





16 A.
MUSEO
INSTITUTO DE BOTANICA
"SPEGAZZINI"

BIBLIOTECA

Registro No. 49

Ubicación

Proced. Leg. Spegazzini ..

Fecha



G. S.

SYLLOGE
FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XIII.

INDEX UNIVERSALIS

LIPSIAE
FRATRES BORNTAEGER

1898

Auctor omnia iura sibi reservat

Patavii, Typis Seminarii

PRÆFATIO

VOLUMINIS XIII SYLLOGES FUNGORUM SACCARDIANÆ

Nunc in lucem prodit volumen XIII *Syloges* (¹), quod, ut jam pollicitus sum, continet indicem alphabeticum omnium plantarum nutricum una cum fungis, qui in iisdem vel parasitice vel saprophytice crescentes hucusque innotuerunt. Hic index vero non tantum matrices omnes enumerat, quæ in *Syloges* voluminibus recensentur, sed permultas quoque, quæ in recentiore litteratura mycologica obveniunt. Species fungorum novæ, in præsentis repertorio allatæ, in volumine XIV, quod professor SACCARDO et ego ipse, conjunctis viribus, jam elaboravimus et quod jam sub prelo est, evulgabuntur.

Quod ad delimitationem specierum spectat, *Sylogem* secutus sum, tantum de Uredineis, paucis vicibus, discedens.

Partem matricis a fungo speciatim pervasam, contractis verbis, jugiter notavi. Addidi quoque Auctorem specierum nutricum secundum *Indicem Kewensem*; quandoque tamen speciei nomen in illo reperire nequivi, forsitan ex errore quodam calami fungi descriptoris. Ut clare patet, de nominibus matricum ab auctoribus allatis sponsionem nullam facere possum: tantum *relata retuli*.

Observandum est, auctores nonnullos *genus* tantum matricis nec *speciem* afferre, quod manifesto et ipse facere coactus sum. Velint

ergo studiosi fungos suos etiam sub nomine generum matricum diligenter inquirere, nisi sub nomine specierum invenerint. Quod potissimum necessarium est quoad matrices, quæ copiosissimos mycetes alunt, ut sunt *Abies*, *Acer*, *Æsculus*, *Betula*, *Fagus*, *Quercus*, *Salix*, *Tilia*, *Vitis* etc. Synonyma ipsa plantarum nutricum, sæpius occurrentia suis locis, non omisi; quod non parum studiosis profuturum esse non dubito.


Postremo liceat, quod dulce est munus, gratias plurimas agere collegis optimis, qui opera et consilio in volumine præparando me adjuverunt, et imprimis professori P. A. SACCARDO, doctori G. LINDAU et P. HENNINGS, egregio Musei bot. berolinensis custodi.

Berolini, Augusto 1898

P. SYDOW

BREVIATIONES

bacc.	=	bacca
bulb.	=	bulbus
caps.	=	capsula
caul.	=	caulis
cort.	=	cortex
culm.	=	culmus
f.	=	folium
fl.	=	flos
fr.	=	fructus
infloresc.	=	inflorescentia
legum.	=	legumen.
lign.	=	lignum
ovar.	=	ovarium
ped.	=	pedunculus
pet.	=	petiolus
rad.	=	radix
rhiz.	=	rhizoma
sarm.	=	sarmentum
sem.	=	semen
spic.	=	spica
trunc.	=	truncus
tub.	=	tuber
vag.	=	vagina



MUSEO
INSTITUTO DE BOTANICA
"SPEGAZZINI"

BIBLIOTECA

Registro No . . . 49

Ubicación

Proced. Leg. Spegazzini.

Fecha

Abies Juss. (Picea Link).

- Acremoniella fusca* (Kze.) Sacc., lign.
Actidium hysterioides Fr., lign.
Alternaria lanuginosa (Harz) Sacc., lign.
Amphisphaeria abiegna Lamb. et Fautr., lign.
Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
Apiosporium Abietis Kze., lign.
Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign.
Armillaria megalopoda Bres., lign.
Asterosporium strobilorum Roum. et Fautr., con.
Atractium micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Barlaea epichrysea Beck, ram.
Blitrydium abietinum (Wallr.) Sacc., cort. — *B. caliciiforme* (Reb.) De Not.,
ram. — *B. melaxanthum* (Fr.) Sacc., trunc.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Bulgaria pura (Pers.) Fr., trunc.
Bulgariella nigrita Fr., trunc.
Calicium curtum Turn. et Borr., cort., lign. — *C. disseminatum* (Ach.) Fr., cort.
Calloria straminea Quél., cort.
Cantharellus juranus Quél. et Pat., lign.
Capnodium australe Mont., ram.
Cenangium abietinum Ell. et Ev., cort. — *C. Abietis* (Pers.) Rehm var. *stro-*
bilinum Alb. et Schw., con.
Ceratium porioides Alb. et Schw., lign.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fekl., lign.
Chaetomium calvescens Sacc., lign. — *Ch. depressum* Wallr., ram., lign.
Chalara acuaria Cke. et Ell., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — *Chl. lividum* (Alb. et
Schw.) Sacc., con. — *Chl. versiforme* (Pers.) Karst., lign.
Ciboria strobilina (Alb. et Schw.) Sacc., con.
Claudopus sphaerosporus Pat., lign. — *C. variabilis* Pers., trunc., lign.
Clavaria apiculata Fr., trunc. — *C. circinans* Peck, ram. — *C. Ligula* Fr., f.
— *C. soluta* Karst., ram.

Abies Juss. (Picea Link).

- Cleistobolus pusillus* Lipp., lign.
Clitocybe odorula Karst., f.
Cocomyces Piceæ (Fekl.) Sacc., f.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Collybia cessans Karst., f., ram. — *C. mephitica* Fr., f., ram. — *C. nigrescens* Quél., trunc.
Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Coniocybe baeomycoides Mass., trunc.
Coniophora furva Karst., lign. — *C. umbrina* (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Coniothecium punctiforme Cda., lign. — *C. toruloides* Cda., cort., lign.
Coniothyrium colliculosum (Fr.) Sacc., lign. — *C. conorum* Sacc. et Roum., con.
— *C. myriocarpum* (Fr.) Sacc. var. *abietinum* Karst., lign.
Coronophora abieticola (Crouan) Sacc., cort. — *C. abietina* Fekl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — *C. chlorinum* B. et C., trunc.
— *C. cremoricolor* B. et C., trunc. — *C. fuscum* Pers., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. subincarnatum* Peck, lign. — *C. theleporoides* Ell. et Ev., ram.
Coryneum abietinum Ell. et Ev., cort.
Craterocola pura Pers., trunc.
Cribraria argillacea Pers., trunc. — *C. aurantiaca* Schrad., lign. — *C. intricata* Schrad., trunc. — *C. macrocarpa* Schrad., trunc. — *C. microcarpa* (Schrad.) Pers., lign. — *C. piriformis* Schrad., lign. — *C. purpurea* Schrad., trunc. — *C. rubiginosa* Fr., trunc. — *C. vulgaris* Schrad., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc.
Cyphella abieticola Fr., ram. — *C. Digitalis* Fr., trunc., ram.
Cytospora pithyophila West., ram.
Dacryopsis nuda Mass., trunc.
Dasysecypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort. — *D. serinella* (Quél.) Sacc., f. — *D. subtilissima* (Cke.) Sacc., cort.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.
Diaporthe euryala (Mont.) Sacc., cort.
Dichæna strobilina Preuss., strob.
Didymella Picconii (De Not.) Sacc., ram.
Didymium oculatum Lippert, lign.
Diplococcium Resinæ (Cda.) Sacc., rad.
Diplodia conigena Desm., con. — *D. megalospora* B. et C., con. — *D. pinea* (Desm.) Kickx, f. — *D. sapinea* (Fr.) Fekl., ram.
Discosia Artocreas (Točé) Fr., f.
Dothiorella pithya Sacc., ram. — *D. strobilina* (Lib.) Sacc., strob.
Endoxyla operculata (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
Enteridium macrosporum Raunk., ram. — *E. Rostrupii* Raunk., trunc., ram.
Entoloma pluteoides Fr., lign.

Abies Juss. (Picea Link).

- Epicoccum diversisporum* Preuss, lign.
Exidia guttifera Wallr., lign.
Flammula Liquiritiæ Pers., trunc.
Fomes carnosus Pat., trunc. — *F. Pfeifferi* Bres., trunc. — *F. roseus* (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Fusarium translucens B. et Br., ram.
Glonium subtectum Sacc. et Roum., strob.
Helicosporium ellipticum Peck, lign.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. *ligni* Fautr. et Lamb., lign.
Helotium aciculare (Bull.) var. *abietinum* Fr., ram. — *H. conigenum* (Pers.) Fr., con. — *H. lutescens* (Hedw.) Fr., ram. — *H. nigripes* (Pers.) Fr. var. *subtile* Fr., con. — *H. obclavatum* Sacc., lign.
Hendersonia conorum Delacr., strob. — *H. falcata* Ell. et Ev., cort.
Hericium alpestre Pers., trunc.
Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria nemorosa (Humb.) Steud., rad.
Hydnum bicolor Alb. et Schw., lign. — *H. minutum* Schum., lign. — *H. ochraceum* Pers., trunc.
Hymenochæte abnormis Peck, lign. — *H. ambigua* Karst., cort. — *H. Mougeotii* (Fr.) Cke., cort.
Hymenula Berkeleyi Sacc., in palis.
Hypholoma ælopodium Fr., trunc.
Hypochnus mucidulus Karst., lign. — *H. puniceus* (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
Hypocrea alutacea (Pers. Ces. et De Not., f., strob. — *H. delicatula* Tul., trunc. — *H. lenta* (Tode) Berk., trunc.
Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con.
Illosporium album (Otth) Sacc., trunc. — *I. lignicolum* Delacr., lign.
Irpex carneo-albus Fr., trunc.
Isaria calva (Alb. et Schw.) Fr. trunc.
Lachnea cœrulea Bolt., trunc. — *L. pilosa* Schum., lign.
Lachnellula microspora Ell. et Ev., cort.
Lachnobolus incarnatus (Alb. et Schw.) Schroet., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Lasiosphæria Fuckelii Sacc., trunc. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign.. — *L. rufiseda* Sacc., con. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lentinus adhærens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — *L. heteromorpha* Fr., trunc. — *L. mollis* Heuffer, trunc. — *L. sepiaria* Fr., lign.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rost., trunc.
Lepiota littoralis Quél., lign.
Licea variabilis Schrad., trunc., ram.
Lophidium pachysporum Sacc., lign.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. var. *Abietis* Ell. et Ev., cort.
Lophium elatum Grev., lign., cort.

Abies Juss. (Picea Link).

- Marasmius lagopinus Post, trunc. — M. perforans Fr., f.
 Marchaliella zopfielloides Bomm. et Rouss., lign.
 Melanconium putredinis Wallr., lign.
 Melanomma canescens Speg., lign. — M. Sylvanum Sacc. et Speg., lign.
 Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f. — M. fenestrata Cke. et Ell., fr.
 Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
 Melogramma boreale Ell. et Ev., cort.
 Merulius bellus B. et C., trunc. — M. confluens Schw., ram. — M. Corium
 Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign. — M. porinoides Fr., lign. —
 M. serpens Tode, lign. — M. umbrinus Fr., trunc.
 Metasphæria Acuum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — M. Ashwelliana (Curr.) Sacc.,
 ram. — M. squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
 Mollisia crumenuloides Rehm, cort. — M. udula Mont. et Sacc., lign.
 Montagnella abietina Ell. et Ev., ram.
 Mycena cohærens Fr., trunc. — M. hæmatopoda Pers., trunc. — M. montana
 Quél., lign. — M. purpureo-fusca Berk., trunc. — M. strobilinoidea Peck,
 con.
 Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
 Nemacyclus fimbriatus S. B. R., lign.
 Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
 Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
 Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
 Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram. — O. minus Nyl., lign.
 Ombrophila cyanophylla Fr., trunc.
 Omphalia Austini Peck, trunc. — O. cyanophylla Fr., trunc. — O. reclinis
 Fr., f., ram.
 Oospora microsperma (B. et Br.) Sacc. et Vogl., cort.
 Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccostigma (Wallr.) Sacc., lign.
 — O. xanthostigma Fr., lign.
 Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
 Paxillus nitens Lamb., lign.
 Peniophora Crosslandi Masee, cort., lign.
 Perichæna decipiens B. et Br., con. — P. fusco-atra (Sibth.) Rost., lign. — P.
 nitens Raunk., cort. — P. plasmodiocarpa Blytt, lign.
 Pezizella Bresadolæ Rehm, lign.
 Phialea fructigena (Bull.) Gill., strob. — Ph. fumosella (C. et E.) Sacc., f. —
 Ph. improvisa (Karst.) Sacc., trunc. — Ph. proximella (Karst.) Sacc., f. —
 Ph. strobilina (Fr.) Sacc., strob. — Ph. subgranulosa (Rehm) Sacc., cort. —
 Ph. subtilis (Fr.) Gill., f.
 Phlebia centrifuga Karst., trunc.
 Pholiota fusca Quél., trunc.
 Phoma occulta Sacc., con.
 Phragmotrichum Chailletii Kze., con.
 Pleospora globularioides (Crou.) Sacc., f.
 Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
 Pleurotus Albertinii Fr., trunc. — P. Almeni Fr., trunc. — P. Blakei B. et

Abies Juss. (Picea Link).

- C., trunc. — *P. columbinus* Quél., lign. — *P. mitis* Pers., ram. — *P. ornatus* F., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc. — *P. subrufulus* Karst., lign.
- Pluteus chrysoprasius* Berk., rad. — *P. granulatus* Bres., lign.
- Polyporus armeniacus* Berk., cort. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. bulbiceps* Beck, trunc. — *P. cæsius* Fr., trunc. — *P. cineratus* Karst., lign. — *P. destructor* (Schrad.) Fr., lign. — *P. erubescens* Fr., trunc. — *P. fragilis* Fr., lign. — *P. hispidoides* Peck, trunc. — *P. leucospongia* Cke. et Harkn., trunc. — *P. pellitus* Karst., trunc., ram. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Spongia* Fr., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
- Poria bombycina* Fr., lign. — *P. Cecilie* Roum., lign. — *P. chrysoloma* Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. Nordmanni* Lév., lign. — *P. odora* Peck, trunc. — *P. polyspora* (Karst.) Sacc., ram. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rixosa* Karst., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. sinuosa* Fr., lign. — *P. unita* Pers., lign.
- Prototrichia flagellifera* Rost., trunc.
- Schizostoma vicinellum* Sacc., lign.
- Schizoxylon sepinolum* Pers., lign.
- Scleroderris amphiboloides* (Nyl.) Sacc., lign. — *S. pitya* (B. et C.) Sacc., cort.
- Sepedonium spinosum* Sacc., cort.
- Solenia candida* Pers., lign. — *S. grisella* Quél., ram.
- Sphæria crassicollis* Wallr.
- Sphæridium candidulum* Sacc. et Roum., con. — *Sph. citrinum* Sacc., lign.
- Sporodesmium pallidum* B. et C., trunc.
- Stictis fimbriata* Schw., ram.
- Streptothrix abietina* Peck, trunc.
- Tapesia luteola* (Fr.) Sacc., lign. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign. — *T. scutelliformis* (Wallr.) Sacc., lign.
- Teichospora Chevalierii* Karst., lign.
- Tilmadoche Pini* (Schum.) Rost., trunc.
- Trametes serpens* Fr., trunc., cort., lign.
- Tremella lutescens* Pers., ram.
- Trichia erecta* Rex, lign. — *T. purpurascens* Nyl., lign. — *T. subfusa* Rex, lign.
- Trichosphæria superficialis* (Curr.) Sacc., lign.
- Tubercularia nigricans* (Bull.) Link, ram.
- Wallrothiella macilenta* (Cke.) Sacc., ram.

Abies balsamea Mill.

- Æcidium elatinum* All. et Schw., f.
- Agyrium rufum* (Pers.) Fr., lign.
- Asterella nuda* Peck, f.
- Calonectria balsamea* (Cke. et Peck) Sacc., cort.
- Cenangrella Pinastri* (Tul.) Sacc., cort.
- Cenangium Abietis* (Pers.) Rehm, ram.

Abies balsamea Mill.

- Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc., ram. — *Ch. Rosellinii* (Car.) Sacc., ram.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. sulphureum* Fr., lign., cort. — *C. thelephoroides* Ell. et Ev., ram.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Dimerosporium balsamicolum (Peck) Ell. et Ev., f.
Diplodiella lignicola (Peck) Sacc., lign.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Lentinus strigosus Fr., trunc., lign.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius aureus Fr., lign., cort.
Nectria balsamea Cke. et Peck, trunc.
Peridermium balsameum Peck, f.
Pestalozzia camptosperma Peck, f. — *P. tumefaciens* P. Henn., ram.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma Balsameæ Brun., f.
Physarum flavidum (Peck) Berl., cort.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Poria violacea Fr., lign.
Scleroderris pitya (B. et C.) Sacc., cort.
Steganosporium cenangioides Ell. et Rothr., ram.
Stereum balsameum Peck, cort.
Tapesia balsamicola Peck, f.
Valsa brevis Peck, cort. — *V. Friesii* (Duby) Fekl., ram.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Zukalia balsamicola Peck, f.

Abies canadensis Michx. (cfr. Tsuga Canadensis Carr.).

- Botrytis ceratioides* Peck, lign.
Calyptospora Gœppertiana I. Kuehn, f.
Dasyscypha chamæleontina (Peck) Sacc., lign.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — *H. olivaceum* Peck, lign.
Merulius subaurantia us Peck, lign.
Peridermium Peckii, Thüm., f.
Polyporus undosus Peck, trunc.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Solenia villosa Fr. var. *polyporoidea* Peck, lign.
Sphærella Peckii Sacc., con.

Abies canadensis Michx.

Stereum radiatum Peck, lign.

Abies concolor Gordon.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Abies Douglasii Lindl. (Pseudotsuga Douglasii Carr.).

Botrytis Douglasii Tub., in turionibus.

Cenangium leptospermum B. et C., ram.

Haplaria Ellisii Cke., lign.

Hymenochæte rugispora Ell. et Ev., lign.

Oospora Abietum Oud., f.

Patinella abietina (Cke.) Sacc., lign.

Sphærella Andersonii Sacc., con. — *Sph. conigena* Peck, con.

Abies Engelmanni Parry.

Cytospora pinicola Ell. et Ev., cort.

Abies excelsa Poir. (Picea excelsa Lk.).

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — *Æ. strobilinum* (Alb. et Schw.) Reess.

Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort. [con.]

Calosphæria occulta Otth, trunc.

Camarosporium Pini (West.) Sacc., cort. — *C. strobilinum* B. R. S., fr.

Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.

Cenangium chlorellum Fr., cort. — *C. impudicellum* Karst., cort. — *C. inculeatum* (Karst.) Sacc., cort.

Ceuthospora abietina Delacr., f.

Chalara cylindrica Karst., f. — *Ch. strobilina* Sacc., con.

Chromosporium strobilinum Karst., con.

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f. — *Chr. Ledi* (Alb. et Schw.) De Bary, f. — *Chr. Rhododendri* (DC.) De By., f.

Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.

Clitocybe rhodoleuca Romell, f.

Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram. — *C. pseudographioides* Rom., cort.

Coniophora subcinnamomea Karst., cort.

Coniothyrium glomerulatum Sacc., strob.

Cornularia Abietis Karst., ram.

Coronophora abietina Fekl., ram.

Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — *C. byssinum* Karst., cort. —

C. farinellum Karst., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. Pellicula* Karst., cort. — *C. rude* Karst., cort.

Cyphelium melanophæum Ach., trunc.

Cytospora Abietis Sacc., ram. — *C. Curreyi* Sacc., ram. — *C. Kunzei* Sacc., ram. — *C. Pinastri* Fr., f.

Dasyscypha Abietis (Karst.) Sacc., ram. — *D. acuum* (Alb. et Schw.) Sacc., f.

— *D. resinaria* (Cke. et Phill.) Rehm, cort. — *D. splendens* Schroet., ram.

Dermatea Pini Otth, trunc.

Abies excelsa Poir.

- Diaporthe occulta (Fekl.) Nke., strob. — *D. pithya* Sacc., ram.
 Discosia strobilina Lib., con.
 Excipula melanophæa Fr., strob.
 Exidia Friesiana Karst., cort.
 Fomes tenuis Karst., lign.
 Fusicoccum abietinum (Hart.) Prill. et Delacr., cort. — *F. bacillare* Sacc. et Penz., f., cort.
 Fusidium persicinum Fekl., ram.
 Glæosporium conigenum Sacc. et Roum., strob.
 Glycophila sulphurea Karst., cort.
 Grandinia exsudans Karst., lign.
 Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Haplographium penicillioides Fautr., f.
 Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Lamb., lign. — *H. resinaceum* Cda., in resina.
 Helotium aureum Pers., cort.
 Hendersonia Abietis Roum. et Fautr., ram. — *H. Pini* Fekl., ram.
 Herpotrichia nigra Hartig, f.
 Hypocrea dacrymycella Cke. et Plowr., lign., cort. — *H. delicatula* Tul., trunc.
 Hypoderma macrosporum Karst., f.
 Hypodermium sparsum Link, f. — *H. nervisequum* Link, f.
 Hysterium strobilarium Karst., con.
 Irpex lacteus Fr., trunc. — *I. spathulatus* (Schrad.) Fr., cort., lign.
 Kalmusia Abietis Pass., ram.
 Kneiffia lactea Karst. subsp. abietina Karst., cort.
 Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort. — *L. chrysophthalma* (Pers.) Karst., cort., lign.
 Lahmia Piceæ Anzi, cort.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
 Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
 Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — *M. macrosperma* (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — *M. parca* (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
 Melaspilea mycetoides (Anzi) Nyl., cort.
 Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f.
 Microthyrium Abietis Mont., ram.
 Mitrula cucullata Fr., f.
 Mollisia rubicunda Rehm, con.
 Mytilidion aggregatum (DC.) Duby var. intricatissimum Karst., cort., rad. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc. subsp. Conorum Sacc., con.
 Nævia piniperda Rehm, f.
 Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram.
 Nectriella Resinæ (Fr.) Sacc., trunc., in resina.
 Oedocephalum asperum Karst., cort.
 Ombrophila janthina Karst., con. — *O. nanella* Karst., f.
 Omphalia cyanophylla Fr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Oospora Abietum Oud., f.

Peniophora cinerea (Fr.) Cke. var. Piceæ Karst., ram.

Peridermium coruscans Fr., f.

Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. truncata Lev., ram., con.

Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — Ph. compactum Fr., f.

Phialea fumosellina Starb., f.

Phlyctæna strobilina Karst. et Har., strob.

Phoma conophila Sacc., strob. — Ph. cooperta Pass., strob. — Ph. eguttulata Karst., f. — Ph. entomogena Sacc. et Penz., in amentis. — Ph. Libertiana Speg. et Roum., ram. — Ph. lineolata Desm., con. — Ph. occulta Sacc., con. — Ph. Piceæ (Fiedl.) Sacc., f. — Ph. piceana Karst., ram. — Ph. Pini (Desm.) Sacc., f. — Ph. sapinea Pass., strob. — Ph. strobiligena Desm.,

Physalospora abietina Prill. et Delacr., f. [strob.

Pistillaria abietina Fckl., ram.

Pleiostictis propolidioides Rehm, lign., ram.

Pleurotus subplicatus Karst. var. cinereus Karst., cort.

Polyporus acriculus Karst., lign. — P. amorphus Fr., trunc. — P. Karstenii Sacc., cort. — P. resinus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc. — P. Weinmanni Fr., trunc.

Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. albidus Trog, trunc. — P. circinatus Fr., trunc. — P. serialis Fr., lign. — P. stereoides Fr., trunc.

Poria cæσιο-alba Karst., cort., lign. — P. incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. labyrinthica Karst., lign. — P. lenis Karst., lign. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.

Pseudographis ciliata (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.

Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb., cort.

Radulum orbiculare Fr. var. luteolum Quél., lign.

Rhabdospora pinea Karst. subsp. curva Karst., cort. — R. pithyophila Sacc. ram.

Rosellinia abietina Fckl., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign.

Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.

Scleroderris bacillifera (Karst.) Sacc., cort.

Septoria Pini Fckl., f.

Sirococcus conorum Sacc. et Roum, con. — S. strobilinus Preuss, con.

Solenia fasciculata Pers., lign. — S. porioides (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Sphæronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. truncatum Fr., lign.

Sporocybe Resinæ Fr., in resina.

Sporodesmium lobatum B. et Br., lign., con.

Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.

Sporotrichum microspermum Karst., con.

Stagonospora Abietis Roll. et Fautr., trunc.

Abies excelsa Poir.

- Stereum abietinum* (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lilacinum* Pers., trunc. — *St. rigens* Karst., cort. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stictis Carestiae (De Not.) Rehm, cort. — *St. pachyspora* Rehm, ram. — *St. radiata* (L.) Pers. subsp. *minuscule* Karst., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Stropharia truncatula Gill., trunc.
Strumella minuta (Cda.) Sacc., cort. — *St. strobilina* Cke. et Mass., con.
Sydowia gregaria Bres., ram.
Teichospora nitidula Karst., cort. — *T. obliqua* Karst., lign.
Thyrsidium oblongum (Fckl.) Sacc., ram.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Trametes Abietis Karst., trunc. — *T. odorata* (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. protracta* Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Trematosphaeria elliptica (Otth) Sacc., rad.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Tricholoma lentum Post, f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. ligniaria* Karst., lign. — *T. microtheca* Karst., lign. — *T. resinæ* (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Kart., cort.
Tryblidium Abietis Rich., lign.
Tubercularia conorum Cke. et Mass., con.
Tympanis Abietis Crou., cort. — *T. laricina* (Fckl.) Sacc., ram. — *P. pithya* (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Curreyi* Nke., ram. — *V. deformis* (Fr.) Cke., cort. — *V. Kunzei* Fr., ram. — *V. strobiligena* Sacc. et Roum., strob.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Vermicularia acuum Oud., f. — *V. epixyla* Fr., lign.
Verticicladium acuum Oud., f.
Xylaria alpina Speg., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Er., lign. — *X. spiomaticea* (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla translucens Karst., lign.

Abies Fraseri Lindl.

- Acanthostigma parasiticum* (Hartig) Sacc., f.
Phialea crocea (Schw.) Sacc., ram.

Abies grandis Lindl.

- Macrophoma parca* (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.

Abies Morinda Loud.

- Barclayella deformans* Diet., ram.

Abies nigra Desf. (Picea nigra Lk.).

- Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
 Corticium subaurantiacum Peck, cort.
 Fomes volvatus Peck, trunc.
 Hypodermium sparsum Link, f.
 Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr., trunc.
 Marasmius perforans Fr., f.
 Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign.
 Periconia abietina (Speg.) Sacc., cort., lign.
 Peridermium decolorans Peck, f.
 Polystictus piceinus Peck, trunc. — P. variiformis Peck, trunc.
 Poria marginella Peck, cort. — P. mutans Peck, lign. — P. violacea Fr., lign.
 Schizophyllum commune Fr., trunc.
 Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. ambiguum Peck, cort.

Abies nobilis Lindl.

- Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Nordmanniana Spach.

- Oospora Abietum Oud., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.)

- Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
 Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. pseudo-columnare Kühn, f.
 Anthostomella Rehmii (Thüm.) Rehm, f., ram.
 Apiosporium pinophilum Fekl., f., ram.
 Cæoma Abietis-pectinatæ Reess, f.
 Calocera Cavaræ Bres., trunc.
 Calyptospora Gøppertiana J. Kühn, f.
 Cenangella Piceæ (Pers.) Sacc., f. — C. Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
 Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
 Chilonectria Rosellinii (Carest.) Sacc., ram.
 Chlorosplenium Kriegerianum (Rbh.) Sacc., ram.
 Chrysoomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
 Ciboria rufo-fusea (Web.) Sacc., f., fr.
 Clitocybe sulphurea Peck, lign.
 Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. giganteum Fr., cort.
 Cytospora Friesii Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Mougeotii Lév.,
 cort. — C. Pinastri Fr., f.
 Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. calycina (Schum.) Fekl.,
 cort. — D. resinaria (Cke.) Rehm, cort.
 Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Helotium aureum Pers., lign., cort.
 Hypocrea strobilina Phill. et Plowr., con.
 Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
 Irpex spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
 Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
 Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

- Macrophoma excelsa* (Karst.) Berl. et Vogl., ram. et cotyled.
Marasmius tenerrimus Wettst., f.
Micropera Abietis Rostr., cort.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Peridermium conorum Thüm., con.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — *P. conorum Piceæ* Tub., con. — *P. Hartigii* Tub., cort. — *P. mycophaga* Vuill., f. — *P. truncata* Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — *Ph. cicatricolum* Fekl., f.
Phoma Abietis Briard, f.
Pitya vulgaris Fekl., f., ram., lign.
Polyporus aurantiacus Peck, lign. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. cæsius* Fr., trunc. — *P. fragilis* Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. lithuanicus* Blonski, trunc. — *P. serialis* Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. violacea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ach.) Nyl., cort. — *P. pinicola* (Reb.) Rehm, cort.
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm, cort.
Rosellinia abietina Fekl., lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.
Sclerotinia Kernerii Wettst., ram.
Sirococcus strobilinus Preuss, con.
Sphæronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — *Sph. conicum* (Tode) Fr., ram. — *Sph. truncatum* Fr., lign.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. *accedens* Sacc., con.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lilacinum* Pers., trunc. — *St. sanguinolentum* Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Toxosporium abietinum Vuill., f.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Trichopeziza Piceæ (Pers.) Sacc., f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. olivacea* (Fekl.) Sacc., in resina. — *T. resinæ* (Fr.) Körb., cort., resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis Abietis Crou., cort. — *T. laricina* (Fekl.) Sacc., ram. — *T. pithya* (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Friesii* (Duby) Fekl., ram. — *V. Kunzei* Fr., ram.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign. — *X. spilomatica* (Anzi) Th. Fr., trunc.

Abies Pichta Forbes.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Pinsapo Boiss.

Diplodia sapinea (Fr.) var. *Pinsapo* Brun., ram.

Oospora Abietum Oud., f.

Sphærella Pinsapo Thüm., f.

Abies Sitchensis Carr.

Dasyscypha fusco-sanguinea Rehm, ram.

Abies Smithiana Lindl.

Chrysoomyxa Piceæ Barcl., f.

Abies subalpina Engelm.

Fomes albo-luteus Ell. et Ev., trunc.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abronia latifolia Eschw.

Heterosporium Abroniæ Harkn., f.

Abrotanella forsterioides Hook. f.

Æcidium monocystis Berk., f.

Abutilon Gärtn.

Tuberculina Malvacearum Speg., f.

Uredo malvicola Speg., f.

Uromyces malvicola Speg., f.

Abutilon Avicennæ Gärtn.

Cercospora althæina Sacc., f.

Fusarium roseum Link, f., caul.

Macrosporium Abutilonis Speg., f.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Bolandieri (?)

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon crispum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon elaeocarpoides Webb.

Uromyces pictus Thüm., f.

Abutilon graveolens Seem.

Puccinia Abutili B. et Br., f.

Abutilon holosericeum Scheele.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon indicum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon mendocinum Phil.

Uromyces Malvacearum Speg., f.

Abutilon muticum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon parvulum Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon pedunculare Kth.

Æcidium odoratum Wint., f.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Abutilon periplocifolium Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon ramosum G. Don.

Puccinia lobata B. et C., f.

Abutilon sidoides D. et G.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Sonneratianum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon Texense Torr. et Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon villifarum (?).

Puccinia heterospora B. et C., f.

Acacia Willd.

Aposphæria librincola (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.

Ascophyta ventricosa Penz. et Sacc., ram.

Asteromella Acaciæ Cke., phyllod.

Badhamia nodulosa (Cke. et Balf.) Mass., cort.

Calocera aurantio-cinnabarina Speg., trune.

Acacia Willd.

- Coniotbyrium decipiens* Cke. et Harkn., ram. — *C. punctum* Cke. et Harkn., ram.
Coryneum gummiparum Oud., ram.
Cryptosphæria rimulosa Pass., ram.
Cryptovalsa tenella Sacc., ram.
Dacryobolus incarnatus Qué!, ram.
Diaporthe gorgonoidea Cke. et Harkn., ram.
Diplodia Acaciæ Penz. et Sacc., ram. — *D. lata* C. et Harkn., ram. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. mutila* (Fr.) Mont., ram. — *D. Phyllactiniæ* Cke. et Harkn., f. — *D. phyllodii* Cke. et Harkn., phyllod. — *D. vulgaris* Lév.
Diplodiella decorticata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — *millegrana* (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Fomes Pappianus Bres., trunc.
Fusarium Acaciæ Cke. et Harkn., ram. — *F. cataleptum* Cke. et Harkn., ram. — *F. lateritium* Nees, ram. — *F. leguminum* (Cke.) Sacc., legum. — *F. obtusisporum* Cke. et Harkn., ram.
Glioniopsis insignis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Helminthosporium atro-olivaceum Cke. et Harkn., cort.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Marsonia Acaciæ Cke. et Mass., in phyllodiis.
Melampsora phyllodiorum B. et Br., in phyllodiis.
Merulius pelliculosus Cke., ram.
Nectria Bogosarum Pass., cort. — *N. ditissima* Tul., ram. — *N. infusaria* Cke. et Harkn., ram.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia lignicola Cke., lign.
Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.
Phyllosticta Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Placosphæria nitida (Lév.) Sacc., f.
Pleonectria austro-americana Speg., cort.
Pleospora gummipara Oud., ram.
Ravenelia Volkensii P. Henn., ram.
Rhabdospora decorticata Cke. et Harkn., lign.
Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f. — *S. Phyllodiorum* Sacc., phyllod.
Septosporium prælongum Sacc., ram.
Sphærella Acaciæ Cke. et Harkn., f.
Sphærophragmium Acaciæ (Cke.) Magn., f.
Stereum vittiforme Fr., cort.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg., trunc.
Strumella Acaciæ Cke. et Harkn., ram.
Stysanus setaceus Pass., ram.
Thyridium personatum (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., phyllod. — *T. parvicapsa* Cke., phyllod.
Tubercularia minor Link, ram.
Uromyces phyllodii Cke. et Mass., phyllod.
Valsa stephania Pass., cort.

Acacia Willd.

Valsella myriothea Pass., ram.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr., ram.

Wallrothiella eunotiæspora (Che. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Acacia abyssinica Hochst.

Æcidium immersum P. Henn., ram.

Acacia anisophylla Wats.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia bonariensis Gill.

Bagnisiella australis Speg., ram.

Schizoxylon Bagnisianum Speg., ram.

Acacia cavenia Bert.

Ravenelia Hieronymi Speg., ram.

Acacia complanata Cunn.

Diplodia lichenopsis Cke. et Mass., phyllod.

Acacia crassifolia Gray.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia cyanophylla Lindl.

Phoma Acaciæ Penz. et Sacc., legum.

Acacia eburnea Willd.

Æcidium esculentum Barel., ram.

Acacia Ehrenbergiana Heyne.

Uromyces Schweinfurthii P. Henn., ram.

Acacia etbaica Schwf.

Æcidium Acaciæ (P. Henn.) Magn., ram.

Phoma Henningsii Sacc., ram.

Acacia Farnesiana Wall.

Æcidium ornamentale Kalchbr., ram.

Diplodia Farnesiana Sacc., ram.

Phyllachora Acaciæ P. Henn., f.

Ravenelia Acaciæ-Farnesianæ P. Henn., f. — *R. Hieronymi* Speg., ram.

Acacia fistula Schwf.

Æcidium Schweinfurthii P. Henn., f.

Acacia Greggii Gray.

Ravenelia versatilis Peck.

Uromyces versatilis Peck, f., pet., ram.

Acacia harpophylla F. Müll.

Melophia Woodsiana Sacc. et Berl., f.

Acacia horrida Willd.

Æcidium inornatum Kalchbr., f. — Æ. ornamentale Kalchbr., ram.

Fusarium coccinellum Kalchbr., ram.

Omphalia integrella Pers., cort.

Ravenelia glabra Kalchbr. et Cke., f. — R. inornata Diet. — R. Mac-Ow-
niana Pazschke, f.

Sphærostilbe rosea K. et Cke., ram.

Stilbum Kalchbrenneri Sacc., trunc.

Acacia longifolia Paxt.

Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.

Septoria Martiniana Sacc., in phyllodiis.

Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia lophantha Willd.

Helminthosporium siliquarum Thüm., f.

Hydnum Omasum Panizzi, trunc.

Acacia melanoxylon R. Br.

Gloeosporium sphærelloides Sacc., f.

Acacia micrantha Desv.

Ravenelia versatilis Peck, f.

Acacia notabilis F. Müll.

Uredo notabilis Ludw., phyllod.

Uromyces digitatus Wint., f.

Acacia salicina Lindl.

Uromyces fuisporus Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia saligna Wendl.

Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. minor Niessl, f.

Acacia spinescens Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Acacia spirocarpa Hochst.

Calocera hamata Pass., cort.

Hypochnus Beccarianus Pass., cort.

Acacia suaveolens Willd.

Physalospora phyllodii Cke. et Mass., phyllod.

Acacia verticillata Willd.

Physalospora Labecula (Lév.) Sacc., f.

Acæna L.

Meliola manca Ell. et Ev., f.

Acæna adscendens Vahl.

Sphærella fuegiana Speg., f.

Acæna trifida R. et P.

Uredo Acænæ Ell., f.

Acalypha lævigata Sw.

Ophiotrichum Acalyphæ Thüm., f.

Acalypha virginica L.

Cercospora Acalyphæ Peck, f.

Acanthaceæ

Æcidium maiapontense P. Henn., f.

Seynesia Balansæ Speg., f.

Uredo varia Diet., f.

Acantholimon Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Acanthus L.

Æcidium Acanthi Ann. Lorr. Smith, f.

Leptosphæria Acanthi Pat., caul.

Acanthus mollis L.

Anthostomella acanthina (Mont.) Sacc., pet.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.

Macrophoma acanthina (Sacc. et Roum.) Berl. et Vogl., caul.

Septoria Acanthi Thüm., f. — S. acanthina Sacc. et Magn., f.

Acanthus spinosissimus Desf.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Acarospora cervina Br. et Rostr.

Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora fuscata (Schrad.) Fr.

Pharcidia Lichenum Arn., thall.

Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora glaucocarpa (Whlg.)*Rosellinia alpestris* Zopf, thall.**Acarospora Veronensis Mass.***Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.**Acer L.***Agyrium rufum* (Pers.) Fr., lign.*Anthostoma decipiens* (DC.) Nke., trunc. — *A. saprophilum* Ell. et Ev., lign.*Anthostomella eructans* Ell. et Ev., lign.*Aposphaeria inophila* (Berk.) Sacc., lign. — *A. pezizoides* Ell. et Ev., lign.*Arthrobotryum robustum* C. et E., cort.*Bactridium Ellisii* Berk., lign.*Bombardia fasciculata* Fr., lign.*Botryosphæria Berengeriana* De Not., ram., cort. — *B. Trames* (B. et C.) Sacc., ram.*Botrytis fuliginosa* C. et E., cort. — *B. pannosa* Ell. et Ev., trunc.*Calocera cornea* Fr., trunc.*Calonectria luteola* (Desm.) Sacc., f.*Camarosporium acerinum* Ell. et Ev., ram.*Caulogaster chordostyloides* Cda., fr.*Cenangium bicolor* (Ell.) Sacc., ram. — *C. patellatum* Cke., ram. — *C. phæosporum* Cke., cort.*Ceratosphæria lampadophora* (B. et Br.) Niessl, ram.*Ceratosporium strepsiceras* (Ces.) Sacc., ram.*Ceratostoma caminatum* (C. et E.) Sacc., lign.*Ceratostomella barbirostris* (Duf.) Sacc., lign. — *C. echinella* Ell. et Ev., cort.
— *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.*Chætomium velutinum* Ell. et Ev., lign.*Chætosphæria fusca* Fckl., ram.*Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc., ram.*Chromosporium Cookei* Sacc., ram.*Ciboria luteo-virescens* Rob. et Desm., pet.*Cladosporium epiphyllum* (Pers.) Mart., f.*Clasterosporium cæspitosum* Ell. et Ev., lign.*Cœlosphæria cupularis* (Pers.) Karst., ram.*Comatricha crypta* (Schw.) Morg., cort.*Coniophora capnoides* Ell. et Ev., cort.*Coniosporium corticale* Ell. et Ev., cort.*Coniothecium Amentacearum* Cda., ram. — *C. chomatosporum* Cda. var. *variegatum* Preuss, ram. — *C. effusum* Cda., lign.*Cordana pauciseptata* Preuss, lign.*Corticium alliaceum* Quel., cort. — *C. confluens* Fr. et var. *triviale* Karst., ram. — *C. Oakesii* B. et C., cort.*Cortinarius maculatus* Johns., trunc.*Coryne sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc.*Coryneum pulvinatum* Kze. et Schm., ram.

Acer L.

- Crepidotus fulvo-tomentosus* Peck, lign.
Cryptovalsa eutypæformis Sacc., lign.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., cort., lign. — *C. foliicola* Lib., f. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendryphium Ellisii Cke., lign.
Diaporthe hypoxyloides Rehm, cort. — *D. magnispora* (Ell. et Ev.) Sacc., ram. — *D. Mamiania* Sacc., ram. — *D. myinda* (C. et E.) Sacc., cort. — *D. ontariensis* Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. Durieui* Mont., cort. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium acerinum Peck, lign.
Discella pilosula Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella compressa (Pers.) Tul., lign.
Endoxyla acericola Ell. et Ev., lign.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — *E. rhizophila* (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes appplanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochromum (Desm.) Sacc., ram. — *F. sarcochromum* (Desm.) Sacc., [ram.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Godronia rhabdospora (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium giganteum (Peck) Sacc., lign.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium Muelleri (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. Arbuscula* B. et C., cort. — *H. brachytrichum* C. et E., trunc. — *H. macrocarpum* Grev., cort., lign. — *H. persistens* Cke. et Ell., ram. — *H. septemseptatum* Peck, lign.
Helotium albo-virens Cke., lign. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. naviculisporium* Ell., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublenticulare* Fr., ram. — *H. subolivaceum* Karst., pet.
Hemiarcyria Karstenii Rost., lign.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium uniforme (Peck) Sacc., cort.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — *H. chlorinum* Cke., trunc. — *H. septentrionale* Fr., trunc. — *H. udum* Fr., lign.

Acer L.

- Hypholoma hirtosquamulosum* Peck, trunc.
Hypochnus Schroeteri Sacc., ram., trunc.
Hypoxylon Aceris (C. et E.) Sacc., ram. — *H. atropurpureum* Fr., lign. —
H. Botrys Nke., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. cohærens* (Pers.)
 Fr., cort. — *H. incrustans* (Pers.) Mont., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.)
 Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. pulicare* Pers.,
 cort et var. *acerinum* West., cort. et var. *læve* Pers., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. Gerardi* (Cke. et Peck)
 Sacc., trunc. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
Isaria umbrina Pers., trunc.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. Pezicula* (B. et C.)
 Sacc., trunc. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptosphæria Mülleri (Duby) Awd., cort. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Libertella acerina West., cort.
Lophidium tingens (Ell.) Sacc., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. macrostomum*
 (Tode) De Not., cort. — *L. rhopaloides* Sacc., lign. — *L. scelestum* (Cke.
 et Ell.) Sacc., lign. — *L. vagans* Fabre, ram. — *L. viridarium* Cke., ram.
Marasmius mulleus Fr., trunc. — *M. pondoleucus* Berk., ram.
Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
Massaria fœdans Fr., ram. — *M. vomitoria* B. et C., ram.
Massariella bispora Curt., cort.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconis Aceris Phill. et Plowr., ram. — *M. stilbostoma* (Fr.) Tul. ram.
Melanconium crinigerum Ell. et Ev., cort. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign.
Melogramma campylosporum Fr., ram.
Meniospora glauco-nigra Cke. et Ell., lign.
Merulius Corium Fr., trunc., ram.
Metasphæria Acerum (Crié) Sacc., f.
Mollisia aureo-fulva Cke., lign. — *M. chlorostieta* Fr., cort. — *M. livido-fusca*
 (Fr.) Gill., cort., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. paullopuncta*
 C. et E., cort. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Myxosporium seriatum Ell. et Ev., cort.
Myxotrichum molle Fr., f.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort. —
N. ditissima Tul., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. san-*
guinea (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nectriella vulpina (Cke.) Berl. et Vogl., lign.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — *N. succenturiata* (Tode) Nke., ram. --
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm. var. *immutabilis* Rbh., ram
Ombrophila aurata (Berk. et Rav.) Phill., lign.

Acer L.

- Oospora candidula* Sacc., f.
Orbilia hyalinula (Nyl.) Karst., cort. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Patellaria nigro-virens Sacc. et Ell., lign.
Peniophora flavido-alba Cke., trunc.
Pezicula acericola Peck, cort. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram. — *P. cinnamomea* (DC.) Sacc., cort.
Pezizella Carolinæ (De Guer.) Sacc., ram. — *P. floriformis* (Peck) Sacc., lign. — *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., cort., ram.
Phialea phyllophila (Desm.) Gill., f. — *Ph. simulata* (Ell.) Sacc., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram.
Pholiota acericola Peck, trunc. — *Ph. albo-crenulata* Peck, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. squarrosoides* Peck, rad.
Phoma concors Cke. et Ell., ram.
Physalospora microtheca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *Ph. viscosa* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.
Polyporus acerinus Op., trunc. — *P. adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. gilvus* Schw., trunc. — *P. glomeratus* Peck, trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Rostkovii* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., trunc., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fimbriatella* Peck, cort. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Porothelium confusum B. et Br., ram., trunc.
Propolis lobata Cke. et Ell., trunc.
Pseudohelotium punctiforme (Grev.) Sacc., f.
Rhinotrichum ramosissimum B. et C., lign.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — *R. megalocarpa* (Plow.) Sacc., cort. — *R. obtusissima* (B. et C.) Sacc., lign. — *R. subiculata* (Schw.) Sacc., lign. — *R. rimincola* Rehm, ram.
Scleroderris acerina (Peck) Sacc., cort.
Scutularia cylindrospora (Ell.) Sacc., lign.
Septonema brevisculum B. et C., cort.
Septosporium velutinum Cke. et Ell., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Speira effusa (Peck) Sacc., lign.
Sphærella alarum Ell. et Halst., fr.
Sphæria Pugillus Schw., lign. — *Sph. scutellata* Pers., ram.
Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphæropsis Clintonii Peck, lign.
Sphærostilbe flammea Tul., trunc.

Acer L.

- Sporodesmium aurantiacum* B. et C., ram., lign. — *Sp. hysteroideum* Cke. et Ell., lign.
Sporonema pallidum Ell. et Ev., lign.
Stagonospora collapsa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram.
Stilbum cinnabarinum Mont., cort. — *St. parvulum* Cke. et Ell., lign.
Teichospora vetusta (Ell.) Sacc., trunc.
Trametes ambigua (Berk.) Fr., trunc.
Trichopeziza acerina (Cke. et Ell.) Sacc., f.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa decorticans Fr., ram.
Vermicularia ochrochæta Ell. et Ev., f.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodasmus limonisporus Ell. et Ev., lign.

Acer californicum Torr. et Gray.

- Phleospora californica* Ell. et Ev., f.

Acer campestre L.

- Amphisphæria pseudo-umbrina* Sacc., cort.
Anthostoma inquinans Nke., ram.
Ascochyta arenaria Lév., f.
Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Botryodiplodia minor Berl. et Bres., ram.
Botrytis coccotricha Sacc., ram. — *B. velutina* Wallr., cort.
Calicium pusillum Flk., cort., lign.
Calonectria decora (Wallr.) Sacc., ram. — *C. Massariæ* (Pass.) Sacc., ram.
Cenangium clandestinum Rehm, ram.
Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not., ram.
Cladosporium stromatum Preuss, ram.
Coniothecium chomatosporum Cda., ram.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Cucurbitaria acerina Fckl., cort. — *C. protracta* (Nees) Fckl., ram.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — *D. fallaciosa* Nke., ram. — *D. Hystriacula* Sacc. et Speg., ram. — *D. protracta* Nke., ram.
Diatrype acericola De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria acerina Rehm., ram.
Diplodia acerina Cke. et Mass., cort. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. minutissima* Otth, ram. — *D. subtectata* Fr., ram.
Discosia Artocreas Fr., f.
Discula acerina Oud., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., lign. — *E. lejoplaca*

Acer campestre L.

- (Fr.) Cke., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram. — *E. subtectata* (Fr.) Fekl., ram. — *E. velutina* (Wallr.) Sacc., lign.
- Exoascus acericola* Massal., f.
- Fenestella* Frit (Fr.) Sacc., ram.
- Fracchiæa heterogena* Sacc., ram.
- Fumago vagans* Pers., f.
- Glœosporium acerinum* West., f. — *G. campestre* Pass., f.
- Gnomonia inclinata* (Desm.) Awd., f.
- Gnomoniella Brunaudiana* Pass., pet., fr.
- Hainesia tremellina* Sacc., f.
- Helminthosporium appendiculatum* Cda., ram. — *H. cylindrosporum* Sacc., ram.
- Helotium insititium* Karst., ram. — *H. sarmentorum* West., ram.
- Hendersonia acericola* Sacc., f.
- Hymenochæte Boltonii* (Sacc.) Cke., trunc. — *H. tabacina* (Sow.) Lév., ram.
- Læstadia acerifera* (Cke.) Sacc., f.
- Lenzites labyrinthica* Quél. et Schulz., rad.
- Leptosphæria vagabunda* Sacc., ram.
- Leptothyrium acerinum* (Kze.) Cda., f.
- Lophiostoma Desmazierii* Sacc. et Speg., ram.
- Lophiotrema Nucula* (Fr.) Sacc., cort.
- Marsonia trunculata* Sacc., f.
- Massaria callispora* Sacc., ram. — *M. gigaspora* Fekl., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram.
- Massariella microspora* (Otth) Jacz., ram.
- Melanomma Cubonianum* Sacc., lign.
- Melasmia acerina* Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
- Metasphæria Robergia* Schulz. et Sacc., cort.
- Naucoria rimulincula* Rabh., cort.
- Oidium Aceris* Rbh., f.
- Ostropa cinera* (Pers.) Fr., ram. — *O. oculata* (Fr. et Mont.) Sacc., ram.
- Otthia Aceris* Wint., ram. — *O. Winteri*, Rehm, ram.
- Phleospora Aceris* (Lib.) Sacc., f.
- Phoma obtusula* Sacc. et Br., ram. — *Ph. protracta* Sacc., ram. — *Ph. samararum* Desm., in samaris.
- Phragmotrichum acerinum* Fr., ram.
- Phyllosticta Aceris* Sacc., f. — *Ph. campestris* Pass., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
- Rebentischia Massalongi* Sacc., trunc.
- Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
- Septoglœum acerinum* (Pass.) Sacc., f. — *S. Hartigianum* Sacc., ram.
- Septoria acerella* Sacc. et var. *major* Brun., f. — *S. incondita* Desm., f. — *S. seminalis* Sacc., f.
- Sphærella acerna* Fautr., f. — *Sph. septorioides* (Desm.) Niessl, f.
- Sporotrichum cinnamomeum* Wallr., cort.
- Steganosporium piriforme* (Hoffm.) Sacc., cort.
- Stereum acerinum* Pers., cort., lign.

Acer campestre L.

- Stictis mollis* Pers., ram.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyronectria pyrrochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichosporium velutinum Sacc., trunc.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. sarmentorum* Fr., sarm.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. exigua* Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. pustulans* Rehm, ram.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer circinatum Pursh.

- Septoria circinata* Ell. et Ev., f.

Acer crispum Moench.

- Myxosporium Spæthianum* Allesch., ram.

Acer dasycarpum Ehrh.

- Alternaria tenuis* Nees, f.
Diaporthe robusta Peck, cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Glæosporium acerinum West., f.
Hendersonia ambiens Cke., ram.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., trunc.
Melanconis dasycarpa Ell. et Kell., ram. — *M. Everhartii* Ell., ram.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Puccinia Acerum Link, f.
Septoglœum acerinum (Pass.) Sacc., f.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Septoria acerina Speg., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer eriocarpum Michx.

- Rhytisma Aceris-eriocarpæ* Schw., f.

Acer glabrum Torr.

- Cylindrosporium acerinum* Tracy et Earle, f.
Phyllosticta minutissima Ell. et Ev., f.
Septoria curvispora Ell. et Ev., f. — *S. Saccharini* Ell. et Ev. var. *occidentalis* Ell. et Ev., f.

Acer glabrum Torr.

Teichospora megastega Ell. et Ev. cort.

Acer italum Lauth.

Phyllosticta acericola C. et E., f.

Acer javanicum Burm.

Hypoderma Aceris P. Henn. et Lind., f.

Acer macrophyllum Pursh.

Chætophoma atrella Cke et Harkn., cort.

Diatrypella Frostii Peck, ram.

Diplodia extensa C. et Harkn., ram.

Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.

Hypoxylon concurrens B. et C., lign.

Melanconium acerinum Ell. et Ev., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc.

— *M. Monotospora* (Cke.) Sacc., cort.

Myriococcum sparsum Harkn., trunc.

Rhynchostoma tinctum (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.

Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.

Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.

Trichægum opacum Cke. et Harkn., lign.

Valsa exigua Nke., ram.

Acer monspessulanum L.

Didymella acerina H. Fabre, ram.

Phyllosticta Aceris Sacc., f. — *Ph. Monspessulani* Pass., f.

Acer Negundo L. (cfr. *Negundo aceroides* Mnch.).

Coryneum Negundinis B. et C., ram.

Cryptodiscus phacidioides Desm., ram.

Cucurbitaria Negundinis Wint., ram.

Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.

Diaporthe dubia Nke., ram. — *D. Lebiseyi* (Desm.) Niessl, ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymosphæria pulchella Sacc. et Speg., ram.

Diplodia atrata (Desm.) Sacc., ram.

Epicoccum Negundinis Otth, ram.

Eutypa lata (Pers.) Tul., lign. — *E. ludibunda* Sacc., ram.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram. — *F. pyrochroum* (Desm.) Sacc., ram.

Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet.

Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.

Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f. — *L. vagabunda* Sacc., ram.

Leptostroma scriptum Fr., ram.

Acer Negundo L.

- Macrophoma samaricula* (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marsonia truncatula Sacc., f.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Phoma Aceris-Negundinis Arcang., fr. — *Ph. Lebiseyi* Sacc., ram. — *Ph. samararum* Desm., in samaris.
Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Schizothyrium acerinum Desm., ram.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram.
Sphæronæma nitidum B. et C., ram.
Stilbum aleuriatum B. et C., lign.
Trichopeziza venustula (Desm.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *F. nigricans* (Bull.) Link, ram. — *T. sarmenorum* Fr., sarm.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Acer nigrum Michx.

- Capnodium expansum* Berk. et Desm., cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Polyporus frondosus Fr., trunc., rad. — *P. resinusus* (Schrad.) Fr., trunc.

Acer obtusatum W. K.

- Eycipula ramicola* Cke. et Mass., ram.

Acer opulifolium Vill.

- Diatrype polycocca* Fckl., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Acer pennsylvanicum L.

- Botryodiplodia acerina* Ell. et Ev., ram.
Didymella Sphærellula (Peck) Sacc., ram.
Lentinus hæmatopus Berk., trunc.
Leptostroma acerinum Schw., ram.
Phoma pennsylvanica Ell. et Ev., ram. — *Ph. samararum* Desm., fr.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Trichia reniformis Peck, cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer platanoides L.

- Allophylaria phyllophila* (Karst.), f.
Aposphæria inconspicua (Desm.) Sacc., cort. — *A. inophila* (Berk.) Sacc. var. *opaca* Karst. lign. — *A. nitidiuscula* Karst., ram.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — *C. Platanoidis* (Pers.) Niessl, ram.
Cenangella parasitica (Fckl.) Rehm, ram.

Acer platanoides L.

- Corticium versiforme* Fr., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — *D. ignobilis* Fautr., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.
Exoascus acerinus Eliass., f.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium acerinum West., f.
Gnomonia acerina Starb., f. — *G. Cerastis* (Riess) Awd., pet. — *G. inclinata* (Desm.) Awd., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hypoxylon multiforme Fr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) var *Aceris* Karst., lign.
Lentomita stylophora (B. et Br.) Sacc., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f. — *L. Platanoidis* Pass., f.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram. — *M. platanicola* Nke., ram. — *M. Pupula* (Fr.) Tul., ram.
Melanconiella appendiculata (Otth) Sacc., ram.
Melanomma erraticulum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
Melasmia acerina Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
Meliola fuliginodes (Rehm) Sacc., ram.
Monosporium crustaceum Karst., lign.
Næmosphæra rudis Karst., cort.
Ombrophila collemoides (Rehm) Sacc., ram.
Oospora pulveracea (Cda.) Sacc. et Vogl., ram.
Otthia Aceris Wint., ram.
Pezizella minor (Rehm) Starb., f.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phragmotrichum Platanoidis Otth, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — *Ph. apatela* Allesch., f. — *Ph. destruens* Desm., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
Pleospora Samaræ Fckl., in samaris.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Acer platanoides L.

- Poria contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rebentischia pomiformis Karst., cort.
Rhabdospora notha Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Septoria apatela Allesch., f. — *S. incondita* Desm., f. — *S. seminalis* Sacc.
 var. *Platanoidis* Allesch., cotyled.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæronæma cæspitosum Fckl., ram.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Stachylidium olivaceum (Cke.) Sacc., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina acerina Eliasson, f.
Teichospora pomiformis Karst., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. nigricans*
 (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — *U. Tulasnei* Fckl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Platanoidis* Otth, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Anthostoma rhenanum* (Fckl.) Sacc., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., cort. — *A. Poetschii* Niessl, cort.
Aposphæria inophila (Berk.) Sacc., lign.
Asteromella ovata Thüm., f.
Botrytis deprædans (Cke.) Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — *C. Zopfii* (I. Kze.) Sacc., ram.
Camarosporium Pseudoplatani Brun., ram.
Cenangium cumulatum (Quél.) Sacc., cort.
Ceratosphæria immersa Wint., trunc.
Cercospora acerina Hart., cotyled.
Chilonectria flavo-virens (Otth) Sacc., ram.
Chromosporium album (Cda.) Sacc., f.
Collonema papillatum Grove, cort.
Cryptosporella Niesslii (Kze.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Cucurbitaria homalea* (Fr.) Sacc., cort.
Cytospora Pseudoplatani Sacc., ram.
Dactylosporium brevipes Grove, lign.
Dasyscypha atro-olivacea Fekl., trunc.
Dermatea Pseudoplatani Phill., cort.
Dermatella quercina (Fekl.) Sacc. var. *Aceris* Rehm., trunc.
Diaporthe blepharodes (B. et Br.) Sacc., ram. — *D. fallaciosa* Nke., ram. —
D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — *D. longirostris* (Tul.) Sacc., ram. — *D.*
Niesslii Sacc., ram. — *D. pustulata* (Desm.) Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. var. *umbonata* Sacc., ram. — *D. Hystrix*
(Tode) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium pro-usum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc. var. *Pseudoplatani* Brun., ram. — *D. petiolo-*
rum Sacc., pet.
Diplodina Acerum Sacc. et Br., ram.
Discella Pseudoplatani Oud., ram.
Discomycopsis rhytismoides Müll., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, ram. — *echinatum* Pegl., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. crustata* (Fr.) Sacc., ram. — *E. flavo-vire-*
scens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. subtecta* (Fr.)
Fekl., ram.
Eutypella Tosquinetii (West.) Sacc., ram.
Exoascus acericola Massal. var. *Pseudoplatani* Massal., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Schnablianum Allesch., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — *G. inclinata* (Desm.) Awd., f. — *G.*
ischnostyla (Desm.) Fekl., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., pet.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — *H. vogesiacum* Pers., trunc.
Karschia buellioides Sacc., ram.
Læstadia Pseudoplatani Pass., f.
Leptosphæria dioica (Moug.) Sacc., ram. — *L. obesula* Sacc., ram.
Leptothyrium maculiforme Fautr., f. — *L. Pseudoplatani* Pass., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Destreæ Oud., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram. — *M. Pupula*
(Fr.) Tul., ram. — *M. pyxidata* Riess, ram.
Massarina lunulata (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc. — *M. microspermum* Nees, ram.
Melasmia acerina Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
Myxosporium Tulasnei Sacc., ram.
Nectria athroa Ell. et Ev., trunc. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort.

Acer Pseudoplatanus L.

- Oidium Aceris* Rbh., f.
Perisporium acerinum Wallr., f.
Pezicula acerina (Fr.) Karst. et Har., ram. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc.,
Phacidium minutissimum Awd., f. [ram.
Phialea subhyalina Rehm, pet.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phoma platanoides Cke., ram. — *Ph. pustulata* Sacc., ram. — *Ph. samara-*
rum Desm., in samaris.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f. — *Ph. fallax* Sacc. et Roum., f. — *Ph. Pseu-*
doplatanis Sacc., f.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P.*
fumosus (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resi-*
nosus (Schrad.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr. trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc.
— *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus*
Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Pseudodiplodia corticis Grove, cort., lign.
Pseudovalsa fusca Buckn., ram.
Puccinia Acerum Link, f.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Septoria incondita Desm., f. — *S. Pseudoplatani* Rob. et Desm., f.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — *S. spadicea* Fckl., lign. — *S. stipi-*
tata Fckl., lign.
Sphærella acerina Wallr., f. — *Sph. latebrosa* Cke., f. — *Sph. maculiformis*
(Pers.) Awd., f.
Sphæropsis minuta Berl. et F. Sacc., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Thyridaria delognensis Speg. et Roum., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichopeziza Platani (Pers.) Sacc., f.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. nigricans*
(Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — *U. Tulasnei* Fckl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa acericola Otth, ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora*
Tul., ram. — *V. Pseudoplatani* (Fr.) Nke., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.

Xylaria corniformis Fr., trunc. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.

Cytospora exasperans Ell. et Ev., ram. — *C. hyalosperma* Fr., cort.

Dermatea carnea Cke. et Ell., ram. — *D. simillima* Ell. et Ev., cort.

Diaporthe Aceris Fckl., ram. — *D. Hystrix* (Tode) Sacc., ram. — *D. sphen-damnia* (B. et C.) Sacc., ram.

Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram. — *D. Macounii* Ell. et Ev., ram. — *D. platystoma* (Schw.) Berk., ram.

Diplodina stenospora (B. et C.) Sacc., cort.

Discula rugosa (B. et C.) Sacc., ram.

Erinella miniopsis (Ell.) Sacc., cort.

Eutypella corynostoma (Berk. et Rav.) Sacc., cort. — *E. rugiella* (C. et E.) Sacc., ram.

Exosporium sociatum Ell. et Ev., f.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Glœosporium Aceris Cke., f. — *G. decolorans* Ell. et Ev., f. — *G. nervisequum* (Fckl.) Sacc., f.

Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., pet. — *G. tenella* E. et S., f.

Helicoon auratum Ell., lign.

Helicosporium auratum Ell., lign.

Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — *H. persistens* C. et E., ram. — *H. subolivaceum* Ell. et Ev., cort.

Hymenula rhabdophora B. et Rav., f.

Hypocrea scutellæformis B. et Rav., lign.

Hypoxylon florideum B. et C., ram. — *H. jecorinum* B. et Rav., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.

Læstadia brunnea (B. et C.) Sacc., f. — *L. glaucescens* (Cke.) Sacc., f.

Libertella acerina West., cort.

Macrophoma albifractua (Peck) Berl. et Vogl., cort.

Massaria vomitoria B. et C., ram.

Nummularia Bulliardii Tul., ram. — *N. Clypeus* (Schw.) Cke., ram.

Peniophora aschista (Berk.) Cke., trunc.

Phoma minima (B. et C.) Sacc., f.

Phyllosticta acericola C. et E., f.

Polyporus pachycheiles Ell. et Ev., ram.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Ramularia lethalis Ell. et Ev., f.

Rhynchophoma Radula (B. et C.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

- Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr., f.
Sphæronæma acerinum Peck, cort.
Sphærostilbe flammea Tul., trunc.
Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.
Stachybotrys elongata Peck, ram.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa etherialis Ell. et Ev., ram. — *V. grisea* Peck, ram. — *V. pauperata*
 Cke. et Ell., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Acer saccharinum Wang.

- Asteroma Aceris* Rob. et Desm., f.
Bispora effusa Peck, lign.
Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Collybia velutipes Curt., trunc.
Corticium subgiganteum Berk., cort.
Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev., f.
Dædalea glaberrima B. et C., trunc.
Diaporthe Aceris Fekl., ram. — *D. robusta* Peck, cort. — *D. subcongrua* Ell.
 et Ev., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia subtectoides Peck, cort.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. connatus* Fr., trunc.
Gleosporium albo-ferrugineum Ell. et Ev., f. — *G. oblongisporum* Ell. et Dearn.,
 f. — *G. Saccharini* Ell. et Ev., f.
Helicosporium ambiens (Morg.) Sacc., cort. — *H. polysporum* (Morg.) Sacc.,
 cort. — *H. repens* (Morg.) Sacc., cort.
Helotium fraternum Peck, f.
Hydnum nudum B. et C., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign. — *H. insularis* Berk., trunc.
Hypholoma saccharinophilum Peck, trunc.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Lecanidion leptospermum (Peck) Sacc., cort.
Lophodermium petiolicolum Fekl., f., pet.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — *M. molluscus* Fr., lign.
Nematelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Nemospora microsperma Ell. et Ev., cort.
Phlebia acerina Peck, lign., cort.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Saccharini Ell. et Mart., f.

Acer saccharinum Wang.

- Pilacre Petersii* B. et C., trunc.
Polyporus glomeratus Peck, trunc.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — *P. purpurea* Fr., trunc. — *P. sinuosa* Fr., cort.,
 lign. — *P. violacea* Fr., lign.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *Rh. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Septonema brevisculum B. et C., cort.
Septoria Saccharini Ell. et Ev., f. — *S. Salliæ* Ger., f.
Steganosporium cellulorum Cda., ram.
Trametes mollis Fr., ram.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa leucostomoides Peck, ram.

Acer spicatum Lam.

- Capnodium expansum* Berk. et Desm., cort.
Diaporthe acerina (Peck) Sacc., ram. — *D. albo-cincta* (Cke. et Peck) Sacc.,
 ram. — *D. myinda* (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — *D. spicata* Ell. et Ev., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Gnomonia petiophilola (Fckl.) Karst., pet.
Herpotrichia albidostoma (Peck) Sacc., ram. — *H. incisa* Ell. et Ev., rad. —
H. leucostoma Peck, cort.
Hydnum sulphurellum Peck, ram.
Metasphæria microœcia Ell. et Ev., ram.
Montagnella acerina Ell. et Ev., ram.
Pezicula acericola Peck, cort.
Polyporus semipileatus Peck, cort.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria aurea Peck, trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa stylospora Ell. et Ev., cort.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Taphrina lethifera (Peck) Sacc., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

Acer striatum DR.

- Diaporthe subaquila* (B. et C.) Sacc., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Hypoderma rufilabrum (B. et C.) Duby, ram.
Hypoxyton cohærens (Pers.) Fr., cort.
Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Septoria acerina Peck, f.

Acer tataricum L.

- Cenangella Aceris* (Hazsl.) Sacc., ram.

Acer tataricum L.

- Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Taphrina polyspora (Sorok.) Johans., f.

Acerates longifolia Elliott.

- Æcidium Jamesianum Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Acerates viridiflora Elliott.

- Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora Briareus Ell. et Ev., f.

Acetabula leucomelas Pers.

- Mycogone ochracea Boud.

Achatocarpus Triana.

- Glœosporium Achatocarpi Speg., f.
Lasmenia guaranitica Speg., f.

Achillea L.

- Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Lophiostoma simillimum Karst. caul.

Achillea Ageratum L.

- Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Achillea albicaulis C. A. Mey.

- Puccinia Achilleæ Cke., f.

Achillea cartilaginea Led.

- Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Achillea Clavennæ L.

- Puccinia Asteris Duby, f.

Achillea Millefolium L.

- Ascochyta Millefolii Oud., caul.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Millefolii Fekl., caul. —
L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora leptosperma De By., f.
Phoma Achilleæ Sacc., caul.
Pirottæa strigosa Karst., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul.

Achillea Millefolium L.

- Puccinia Asteris* Duby, f.
Rhabdospora Achilleæ Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.

- Æcidium Ptarmicæ* Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa aterrima Karst., caul.
Læstadia Ptarmicæ Karst. et Starb., f.
Leptosphæria Passerinii Sacc., f. — *L. Ptarmicæ* Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicæ (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fekl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — *P. Vulpinæ* Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicæ Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicæ Pass., f.
Sphæria Achilleæ Kirchn., caul.

Achlya Nees.

- Olpidiopsis Index* Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.

- Olpidiopsis fusiformis* Cornu. — *O. minor* Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.

- Rhizidium carpophilum* Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.

- Olpidiopsis fusiformis* Cornu. — *O. incrassata* Cornu. — *O. minor* Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.

- Ascochyta achlycola* Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.

- Phleospora Achyranthis* Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.

- Uredo Achyranthis* P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.

- Macrophoma achyranthea* Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.

- Mollisia erysiphoides* Rehm, f.

Acicarpa tribuloides Juss.

Puccinia melanosora Speg., f.

Acnida cannabina Chapm.

Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.

Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.

Æcidium solaninum Speg., f.

Acnistus parviflorus Gris.

Æcidium solaninum Speg., f.

Dothidella gracilis Speg., f.

Tuberculina solanina Speg., f., in *Æcidio*.

Acokanthera Schimperi Schweinf.

Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.

Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.

Asteroma tenerrimum Grog., caul.

Hendersonia Aconiti Rich., pet.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul.

Pirottæa gallica Sacc., caul.

Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.

Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rchb.

Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.

Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycoctonum L.

Æcidium circinans Eriks., f.

Depazea Lycoctoni Kirchn., f.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lachnella fusco-brunnea Rehm, caul.

Leptosphæria lasiosphærioides Starb. et Grev., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.

Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Aconitum Lycoctonum L.

- Ophiobolus vulgaris* Sacc., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Puccinia Trollii Karst., f.
Ramularia monticola Speg., f.
Septoria Lycoctoni Speg., f.
Sphæria Aconiti Kirchn., caul. — *Sph. obtusa* Rabh., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum moldavicum Hacq.

- Ramularia monticola* Speg., f.

Aconitum Napellus L.

- Æcidium Aconiti-Napelli* (DC.) Wint., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not. var. *Napelli* Rehm, caul.
Dasyscypha cyphelioides (Rehm) Sacc., caul. — *D. fuscata* (Rehm) Sacc., caul.
Diplodia Aconiti Brün., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Helotium conscriptum Karst. var. *caulinolum* Rehm, caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria Aconiti Sacc., caul. — *L. anthostomoides* Rehm, caul. — *L. scotophila* Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiosphæra glacialis (Rehm) Sacc., caul.
Lophiotrema hungaricum Rehm, caul.
Macrophoma Aconiti Berl., caul. — *M. bacillaris* (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Metasphæria rupicola Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul. — *M. plicata* (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul. — *N. rosella* Rehm, caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — *N. fuscidula* Rehm, caul.
Ophiobolus Aconiti (Bon.) Ces., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul. — *O. vulgaris* Sacc., caul.
Pezizella Aconiti (Saut.) Sacc., caul. — *P. plicatula* Rehm, caul. — *P. Rehmii* [Sacc., caul.
Phialea Winteri Rehm, caul.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Pseudohelotium cæspitosulum (Bres.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza albo-cincta Rehm, caul.
Ramularia monticola Speg., f.
Sacidium alpestre Ces., caul.
Septoria Napelli Speg., f.
Trichopeziza lanata (Rehm) Sacc., caul. — *T. leucophæa* (Pers.) Rehm, caul.
— *T. leucostoma* (Rehm) Sacc., caul. — *T. Nidulus* (Schm. et Kze.) Fekl., caul. — *T. relicina* (Fr.) Fekl., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.

Aconitum Napellus L.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Aconitum septentrionale Koell.

Æcidium circinans Eriks., f.

Urocystis Amemones (Pers.) Schroet., f.

Uromyces Aconiti-Lycocotoni (DC.) Wint., f.

Aconitum variegatum L.

Helotium callorioides Rehm, caul. — *H. hysterooides* Rehm, caul.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Trichopeziza chlorospleniella Rehm, caul. — *T. relicina* (Fr.) Fckl., caul. —

T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Acorus Calamus L.

Cladochytrium tenue Nowak., f., caul.

Cryptosporium Calami Niessl, f.

Cylindrosporium Acori Peck, f.

Doratomyces tenuis Cda.

Epicoccum atro-sanguineum Wallr., f.

Haplaria grisea Link, f.

Leptosphaeria densa Bres., f. — *L. microscopica* Karst. var. *Calami* Karst., f.

Leptothyrium Calami Karst., f.

Metasphaeria acorella (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — *M. calamicola* Karst., culm.

Phoma Acori Cke., f.

Phyllosticta acorella Sacc. et Penz., f. — *Ph. Acori* Oud., f.

Physoderma Calami Krieg., f.

Pleospora Acori Oud. et Destrée, f. — *P. Berlesii* Oud., f. — *P. hydrophila* Karst., f.

Saccardæa echinocephala Cav., f.

Septocylindrium aromaticum Sacc., f.

Sphaeropsis Scirpi Boy. et Jacz., f.

Stagonospora Calami Bres., f.

Uromyces pyriformis Cke., f.

Acrocomia sclerocarpa Mart.

Phyllachora Acrocomiæ (Mont.) Sacc., f.

Acroptilon Picris DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Acrotrema Jacq.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola hyalospora Lév., f.

Actæa alba Mill.

- Æcidium Actææ Opiz, f.
 Ramularia Actææ Ell. et Holw., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actæa spicata L.

- Æcidium Actææ Opiz, f.
 Didymascus Kitmanoffi Sacc., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptostroma lineatum Sacc., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Marsonia Actææ Bres., f.
 Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actinella acaulis Nutt.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Tanaceti DC. var. Actinellæ Webb., f.

Actinodaphne molochina Nees.

- Æcidium echinaceum Berk., f.

Actinomeris squarrosa Nutt.

- Cercospora anomala Ell. et Halst., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Actinosphærium Eichhornii.

- Pythium Actinosphærii Brandt.

Adansonia digitata L.

- Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
 Polystictus luteo-olivaceus B. et Br., trunc.
 Trametes socotrana Cke., ram.

Adenocalymma Mart.

- Uredo Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenocalymma paulistarum K. Schum.

- Dothidella Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenopeltis Colliguaja Bert.

- Dothidella marginata (Lév.) Sacc., f.

Adenophora latifolia Fisch.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora marsupiflora Fisch.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora tricuspidata DC.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
 Septoria Adenophoræ Thüm., f.

Adenostoma H. et A.

- Corticium scutellare B. et C., ram.

Adenostoma fasciculatum Hook. et Arn.

- Hypoxylon californicum Ell. et Ev., lign.

Adenostyles Cass.

- Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Adenostyles albifrons Rchb.

- Acrospermum gracile Cda., caul.
 Amerosporium phæotrichum (Rbh.) Sacc., caul.
 Cercospora septorioides Sacc., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkæ Rehm, caul.
 Leptosphæria Nitschkei Rehm, caul.
 Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
 Niptera hypogæa (Bres.) Sacc., rhiz.
 Pezizella auricolor Rehm, caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
 Puccinia expansa Link, f. — P. Poarum Niels., I, f.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
 Sphærella Petasitidis (Rabh.) Fckl., f.
 Stictis polycocca Karst., caul.
 Trichopeziza fulvo-grisea (Rehm) Sacc., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc.,
 caul.
 Typhula sclerotioides Fr., caul.
 Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles Alliaria Kern.

- Acrospermum gracile Cda., caul.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Nitschkei Rehm, caul.
 Pezizella plicatula Rehm, caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
 Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.
 Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

- Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

- Helotiella drosodes (Rehm) Sacc., caul.
 Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkae Rehm, caul.
 Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
 Nemacyclus flavus Rehm, caul.
 Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
 Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Puccinia expansa Link, f.
 Trichopeziza subnidulans Rehm, caul.
 Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adesmia punctata DC.

- Puccinia Bergii Speg., f.

Adesmia trijuga Gill.

- Puccinia Adesmiæ P. Henn., ram.

Adesmia trijuga Gill. var. robusta Hook.

- Melittosporium Lindavianum P. Henn., caul.

Adhatoda Nees.

- Hendersonia Acanthi Pat., caul.

Adiantum L.

- Cyphella filicola Cke., f. — C. pteridophila Cke., f.

Adiantum Capillus Veneris L.

- Chloridium tortum Rbh., f.
 Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Adiantum reniforme L.

- Hysterium Adianti Kze., f

Adonis æstivalis L.

- Æcidium Solms-Laubachii Boy. et Jacz., f.
 Urocystis Leimbachii Oertel, rad.

Adonis pyrenaica DC.

- Leptosphæria Doliolum (Pers.) subsp. pachyspora Sacc., caul.

Adonis vernalis L.

- Nævia Adonis Fckl., f., caul.
 Sphærella Adonis Sacc., f.

Adoxa Moschatellina L.

- Depazea adoxicola Lasch, f.

Adoxa Moschatellina L.

- Puccinia Adoxæ Hedw., f., caul., fl.
 Ramularia Adoxæ (Rbh.) Karst., f.
 Septoria Adoxæ Fckl., f.
 Synchytrium anomalum Schröt., f.
 Ustilago Adoxæ Bref., rhiz.

Æcidium Berberidis Gmel.

- Cladosporium æcidiicolum Thüm.

Æcidium Clematidis DC.

- Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Convallariæ Schum.

- Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Euphorbiæ Gmel.

- Cladosporium æcidiicolum Thüm.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Frangulæ Gmel.

- Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Paridis

- Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Pedicularis Libosch.

- Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Podophylli Schw.

- Macrosporium Podophylli Ell. et Ev.

Æcidium rubellum DC.

- Tuberculina phacidioides (Dur. et Mont.) Sacc.

Æcidium Tussilaginis Gmel.

- Fusarium Æcidii-Tussilaginis Allesch.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægiceras majus Gærtn.

- Sphærostilbe dubia Berk., cort.

Ægilops ovata L

- Puccinia graminis Pers., f., culm.
 Ustilago Passerinii Fisch. D. Waldh., inflor.

Ægiphila Jcq.

- Puccinia Lagerheimiana Diet., f.

Ægle Corr.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl. subsp. *Ægles* Sacc. et Berl.,
ram.

Ægle sepiaria DC.

Trullula olivascens Sacc., ram.

Ægopodium Podagraria L.

Actinonema Podagrariæ Allesch., f.

Ascochyta Podagrariæ Bres., f.

Cæoma Ægopodii (Reb.) Wint., f.

Cryptosporium viride Bon., f.

Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.

Peronospora Podagrariæ Otth, f.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul — *Ph. Podagrariæ* Bres., caul.

Phyllachora Podagrariæ (Roth) Karst., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Link, f., pet.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Septoria Ægopodii (Pr.) Sacc., f. — *L. ægopodina* Sacc., f. — *S. Podagrariæ*
Tasch, f.

Stigmatea Ægopodii (Fr.) Oud., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *fennica* Karst., caul.

Æsculus L.

Diaporthe æsculicola (Cke.) Berl. et Vogl., ram.

Lachnobolus globosus (Schw.) Rost., lign.

Æsculus arguta Buckl.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.

Macrosporium baccatum Ell. et Kell., fr.

Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Californica Nutt.

Diaporthe Æsculi Cke. et Harkn., ram.

Diatrype asterostoma B. et C., ram.

Eutypella æsculina Ell. et Ev., ram.

Glœosporium carpogenum Cke., fr.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Zelandica* Cke., cort.

Valsaria majuscula Cke. et Harkn., ram.

Æsculus flava Ait.

Phyllosticta sphæropsidea Ell. et Ev., f.

Polyporus Æsculi Schw., trunc.

Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus glabra Willd.

- Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
 Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
 Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. Glabræ Ell. et Ev., f.
 Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Hippocastanum L.

- Acrostalagmus characeus (Cda.) Sacc., cort.
 Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
 Amphisp hæria umbrinoides Pass., cort.
 Aposphæria agminalis Sacc., lign.
 Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, trunc.
 Asterina Æsculi Desm., f.
 Asteromella æsculicarpa Cke. et Mont., fr.
 Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
 Botryodiplodia æsculina Pass., ram.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
 Calonectria Hippocastani (Oth) Sacc., ram.
 Cantharellus coriaceus Preuss, trunc.
 Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
 Crepidotus mollis Schæff., trunc.
 Cryptosporella Æsculi (Fekl.) Sacc., ram.
 Cryptosporium Hippocastani Cke., ram.
 Cytospora ambiens Sacc., ram.
 Cytospora Æsculi (West.) Sacc., trunc.
 Dædalea rugosa Allesch., trunc.
 Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. Hippocastani Rich., pericarp.
 Diaporthe Coneglanensis Sacc. et Speg., ram. — D. Hippocastani (Cke.) Berl.
 et Vogl., ram. — D. Oudemansii Sacc., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diplodia Æsculi Lév. et var. Capsularum Bon., ram., caps. — D. carpogena
 Pass., caps.
 Diplodina Hippocastani (Lib.) Sacc., ram. — D. truncata (Lév.) Sacc., ram.
 Dothiorella gregaria Sacc., ram. — D. Hippocastani Ell. et Ev., ram.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
 Eomyces Crieanus Ludw., in fluxu lymphæ.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
 Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
 Fusarium flocciferum Cda., fr. — F. Hippocastani (Cda.) Sacc., fr. — F. oxy
 sporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
 Fusicoccum Æsculi Cda., ram.
 Fusidium candidulum Sacc., fr.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f.
 Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — G. Hippocastani Brun., pet.

Æsculus Hippocastanum L.

- Graphium pelitnopsis* (Cda.) Sacc., fr.
Haplosporella Æsculi Cke. et Mass., ram.
Helotium humile Sacc., caps.
Hendersonia æsculicola Berl., fr.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. — *H. vulgare* De Not., cort.
Læstadia Æsculi Peck, pet.
Lophidium inops Pass., cort.
Massaria Æsculi Tul., ram.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.
Melogramma æsculinum Otth, ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *revincta* Karst., fr. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Mucor globosus Fisch., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Hippocastani* Allesch., fr. — *N. Peziza* (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Peniophora pezizoides Masee, ram.
Pestalozzia Æsculi Fautr. — *P. Everharti* Sacc., f.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill. var. *Æsculi* Phill., pet.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — *Ph. comosa* Fr. var. *alba* Peck, trunc. — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
Phoma æsculana Sacc., ram. — *Ph. Clintonii* Peck, lign. — *Ph. coneglanensis* Sacc., pet., ram. — *Ph. diplodioides* Sacc., ram. — *Ph. eriophora* B. et Br., fr. — *Ph. Hippocastani* Arcang., ram.
Phyllosticta æsculicola Sacc. — *Ph. æsculina* Sacc., f. — *Ph. sphæropsidea* Ell. et Ev., f.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. sapidus* Kalchbr., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. ulmarius* Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. dichrous* Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr. var. *ochroleucus* Thüm., trunc. — *P. oxysporus* Saut., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Schizothyrella Hippocastani Ell. et Ev., cort.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram., cort.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — *S. æsculicola* (Fr.) Sacc., f. — *S. æsculina* Thüm., f. — *S. Hippocastani* B. et Br., f.

Æsculus Hippocastanum L.

- Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fekl., lign.
 Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
 Sphæropsis Æsculi Fautr. et Roum., cort.
 Sporotrichum Hippocastani Cda., in nucleis.
 Steganosporium Æsculi Sacc., ram.
 Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Teichospora ampullacea Rehm, cort. — T. pezizoides Sacc. et Speg., cort.
 Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
 Tremella lutescens Pers., ram.
 Trichia varia Pers., trunc.
 Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.
 Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
 Tubercularia Æsculi Op., ram. — T. carpogena Cda., fr. — T. expallens Fr., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. minor Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Uncinula flexuosa Peck, f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. macrospora Sacc., pet. — V. Involuceri Schw., fr. — V. petiolorum Schw., pet.
 Verticillium lateritium Berk., caps.

Æsculus Pavia L.

- Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f.

Æthidium septicum Link.

- Diplosporium album Bon.
 Peckiella violacea (Fr.) Sacc.

Ætheorrhiza bulbosa Cass.

- Septoria Ætheorrhizæ Thüm., f.

Æthionema Buxbaumii DC.

- Æcidium Æthionematis P. Magn., f.

Æthusa Cynapium L.

- Æcidium Æthusæ Kirchn., f.
 Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ætoxicum punctatum R. et P.

- Helotium lividum Mont., f.

Afzelia bijuga Gray.

- Xylaria luzonensis P. Henn., lign.

Agapanthus umbellatus L'Hér.

- Phoma Agapanthi (Thüm.) Sacc., scap.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., scap.
 Sphærella Agapanthi K. et Cke., f.
 Sporodesmium Agapanthi Thüm., scap.
 Vermicularia Liliacearum West., scap.

Agaricus L.

- Acospermum compressum Tode var. fungorum A. S. — A. cornutum Fr.
 Agaricus pilipes Sow.
 Amblyosporium Botrytis Fres.
 Aspergillus candidus Link. — A. glaucus (L.) subsp. olivascens Sacc.
 Botrytis ramosa Pers.
 Cladobotryum binatum Preuss.
 Cladosporium fuligineum Bon.
 Collybia racemosa Pers. — C. tuberosa Bull.
 Dactylium agaricinum (Bon.) Sacc. — D. dendroides (Bull.) Fr.
 Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
 Diplocladium majus Bon. — D. minus Bon. — D. penicillioides Sacc.
 Eleutheromyces subulatus (Tode) Fckl.
 Helotium agaricicolum B. et Br.
 Hypocrea saccharina B. et C. var. agaricicola B. et Br.
 Hypomyces agaricola (Fr.) Sacc. — H. chrysospermus Tul. — H. Linkii
 Tul. — H. spadiceus Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
 Isaria brachiata (Batsch) Schum. — I. epiphylla Pers. var. fasciculata Somm.
 — I. filiformis Wallr.
 Monilia mycophila Sacc.
 Monosporium agaricinum Bon. — M. spinosum Bon.
 Mucor flavidus Pers. — M. fungicola (Cda.) Berl.
 Myrothecium fungicolum Peck — M. inundatum Tode.
 Nyctalis asterophora Fr.
 Oocephalum agaricinum Rich.
 Ophionectria agaricicola (Berk.) Sacc.
 Peckiella atra (Fr.) Sacc. — P. Van-Bruntiana (Ger.) Sacc.
 Periola pubescens Fr.
 Phoma agaricicola Rostr.
 Septonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. sphærosporum (Berk.) Sacc.,
 Spinellus fusiger (Lk.) v. Tiegh. — Sp. gigasporus Cke. et Mass. — Sp. sphæ-
 rosporus v. Tiegh.
 Sporotrichum agaricinum Link.
 Stilbum byssinum Pers. — St. luteum Alb. et Schw.
 Syncephalis fusigera Bain., stip.
 Verticillium agaricinum (Link) Cda. — V. enecans Speg. — V. niveum Berk.

Agaricus abortivus B. et G.

- Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.

Agaricus dryophilus Bull.

Tremella mycetophila Peck.

Agaricus olearius DC.

Cladosporium umbrinum Fr.

Agaricus sphærosporus Krombh.

Stilbum arcticum Berk., stip.

Agarista intermedia

Rhytisma Itatiaiaë Rehm, f.

Agathis australis Steud.

Hymenochæte agathicola P. Henn., caul.

Agave L.

Bulgaria Agaves Rbh.

Colletotrichum Agaves Cav., f.

Coniothecium didymum Dur. et Mont., f.

Didymosphæria sphærophora Ell. et Ev., f.

Fusarium stictoides Dur. et Mont., f.

Leptostroma vestita Seym. et Patters., f.

Macrophoma brevipes (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Melogramma Egelingii Ell. et Ev., f.

Metasphæria Agaves Roll., caul.

Phoma atomoides Penz. et Sacc., ram.

Septonema olivaceo-nigrum B. et Br., f.

Sphæronema Agaves Karst., f.

Stagonospora macrospora (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Torula diversa Cke., f. — T. herbarum Link, f.

Trichostroma aterrimum Karst., f.

Tubercularia concentrica Mont. et Fr., f.

Agave americana L.

Anthostomella Trabutiana Sacc. et Roum., f.

Bactridium bonaërense Speg., f.

Coniosporium Agaves Pass., f.

Coniothyrium Agaves (Mont.) Sacc., f. — C. concentricum (Desm.) Sacc., f.

Didymosphæria longipes Trab., f.

Diplodia Agaves Niessl, f.

Hymenobolus Agaves Dur. et Mont., f.

Melanconium americanum Peck, f.

Nectriella miltina (Mont.) Sacc., f.

Perisporium nitidum Berk., f.

Pleospora Agaves De Not., f. — P. gigantea (Mont.) Sacc., f. — P. phragmo-
spora (D. et M.) Ces., f. — P. rebissia De Not., f.

Polydesmus elegans Dur. et Mont., f.

Agave americana L.

- Septoria megaspora Speg., f.
 Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc. var. Agaves-americanæ Speg., lign.
 Stachybotrys subsimplex Cke., f.
 Torula coimbricensis Thüm., f. — T. diversa Cke., f.
 Tylogonus Agaves Mil., f.

Agave filifera Salm-Dyck.

- Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Agave Hookeri Berk.

- Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Agave Shawii Engelm.

- Endothia Parryi (Farl.) Cke., f.

Ageratum conyzoides Sieb.

- Æcidium Ageratum P. Henn., f.
 Cystopus brasiliensis Speg., f.

Agoseris plebeia ?

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Agrimonia Tourn.

- Depazea Agrimoniae Lasch, f.

Agrimonia dahurica Willd.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia Eupatorium L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Gibellula pulchra Cav., f.
 Gnomoniella guttulata Starb., caul.
 Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.
 Peronospora Potentillae De By., f.
 Ramularia Agrimoniae Sacc., f.
 Septoria Agrimoniae-Eupatorii Bomm. et Rouss., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia microcarpa Wallr.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia odorata Ait.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.
 Sychytrium aureum Schröt., f.

Agrimonia parviflora Spr.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia pilosa Led.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia striata Michx.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia taurica

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrostemma Cœli-rosa L.

Pleospora Antinoriana Bagn., caul.

Agrostemma Githago L.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.

Peronospora Dianthi De By., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Pyrenopeziza Agrostemmatidis Fekl., f.

Taphrina Githaginis Rostr., f.

Agrostis L.

Cercospora Agrostidis Atk., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dothidella helvetica (Fekl.) Sacc., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Hadrotrichum microsporum Sacc. et Malbr., f.

Leptosphæria sparsa (Fekl.) Sacc., f.

Phyllachora fuscescens Speg., f.

Placosphæria graminis Sacc. et Roum., f.

Pleospora scirrhoides Sacc., culm.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. phyllachoroides Sacc., f.

Agrostis alba L.

Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.

Stigmatea mucosa Pat., f.

Tilletia striæformis (West.) Wint., f.

Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.

Agrostis borealis Hartm.

Puccinia borealis Juel, f.

Agrostis canina L.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Agrostis canina L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphærella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis dispar Michx.

Hendersonia crastophila Sacc., culm.

Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Agrostis exarata Trin.

Erysiphe graminis DC., f.

Agrostis filiformis Vill.

Sphæria Agrostidis Schw., f.

Agrostis lachnantha Nees.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Agrostis magellanica Lam.

Heterosporium cercosporoides Speg., caul.

Septoria Triseti Speg., f.

Stagonospora insularis Speg., f.

Agrostis maritima Roxb.

Ophiobolus littoralis (Cr.) Sacc., f.

Agrostis perennans Tuck.

Acrospermum compressum Tode, f.

Agrostis pulchella Roth.

Fusarium insidiosum (Berk.) Sacc., f.

Agrostis pumila Steud.

Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar.

Agrostis rubra L.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Agrostis scabra Willd.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia graminis Pers., f.

Agrostis stolonifera L.

Darluca genistalis (Fr.) var. stromatica Fekl., f.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphærella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. nigrificata Fautr., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Agrostis stricta Willd.

Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis verticillata Vill.

Puccinia graminis Pers. f., culm.

Agrostis vulgaris With.

Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Labrella Agrostidis (Lib.) Sacc., f.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst. culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.

— L. microscopica Karst., culm. — L. personata Niessl, culm. — L. rhizomatum Pass., rhiz.

Leptostromella anceps Pass., rhiz., stolon.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Naucoria pityrodes Brig., culm.

Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.

— P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Kærn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f.

Agropyrum Gært. (cfr. Triticum).

Uromyces Agropyri Barcl., f.

Agropyrum divergens Nees.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Agropyrum violaceum Vas.

Hendersonia Agropyri Rostr., culm., f.

Agyneia L.

Micropeltis applanata Mont., f.

Ailanthus glandulosa L.

Anthostoma Ailanthi (Oth) Nke., ram.

Botryodiplodia Ailanthi (Cke.) Sacc., ram. — B. scabrosa (Westl.) Sacc., trunc.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.

Camarosporium Berkeleyanum (Lév.) Sacc., ram.

Ceratostoma corticolum Ell. et Ev., cort.

Cercospora glandulosa Ell. et Kell., f.

Clasterosporium Therryanum Sacc. et Roum., cort.

Colletotrichum Ailanthi Togn., pet.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.

Coryneum microstictum B. et Br., ram.

Cucurbitaria Ailanthi Rbh., ram. — C. Ravenelii Cke. et Mass., ram.

Cytospora Ailanthi B. et C., ram.

Ailanthus glandulosa L.

- Cytosporina Ailanthi* Sacc., ram.
Diaporthe Ailanthi Sacc., ram. — *D. compressa* Sacc., pet. — *D. disseminata* Sacc., ram. — *D. petiolorum* Sacc. et Speg., pet.
Diatrype cornuta Ell. et Ev., cort.
Didymella ailanthina Togn., cort.
Diplodia ailanthina Speg., ram. — *D. melæna* Lév., ram. — *D. samararum* Brun., fr.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort.
Eutypella Ailanthi (Sacc.) Sacc., cort. — *E. clavulata* Cke., cort. — *E. ventricosa* (C. et E.) Sacc., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella Ailanthi Ell. et Ev., cort.
Hendersonia samararum Brun., fr. — *H. sarmentorum* West., ram.
Hypoxyton serpens (Pers.) Fr., lign.
Leptosphæria Ailanthi Karst. et Har., ram. — *L. en ophæna* B. R. S., ram.
Leptothyrium petiolorum (C. et Ell.) Sacc., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
Macrophoma Ailanthi Brun., pet. — *M. tertia* (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Monilia aurantiaca Peck et Sacc., cort.
Orbilina vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Ailanthi Sacc., ram. — *Ph. ailanthina* Thüm., ram. — *Ph. glandulosa* Cke., pet. — *Ph. sphærospora* Sacc., ram.
Phyllosticta Ailanthi Sacc., f.
Physarum cinereum (Batsch) var. *ovoideum* Sacc., cort.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., ram.
Sphærella Ailanthi Cke., f. — *Sph. Henriquesiana* Sacc., f.
Sphæropsis sociata Lév., cort.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Thyridaria Ailanthi Rehm, ram.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram. — *T. minor* Link, ram.
Uncinula Delavayi Pat., f.
Valsa glandulosa Cke., ram.
Vermicularia petiolicola P. Brun., pet.

Aira L.

- Lophodermium culmigenum* (Fr.) Karst., culm
Torula graminis Desm., f., culm.

Aira alpina L.

- Durella grœnlandica* (Rostr.) Sacc., caul.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Phoma graminis West., culm.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., culm.

Aipa alpina L.

- Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Aira aquatica L.

- Ustilago grammica B. et Br., f.

Aira cæspitosa L.

- Belonidium vexatum De Not., culm., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dasyscypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm. — D. patens (Fr.) Rehm, culm.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Entyloma catenulatum Rostr., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Helotium album Schum, f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. insignis Karst., f. — L. lineolaris Niessl, culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f. — L. personata Niessl, culm. — L. pleurospora Niessl, culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Metasphæria anarithma (B. et Br.) Sacc., f.
Nectria arenula B. et Br., f. — N. graminicola B. et Br., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Ophiobolus cariceti (B. et Br.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. nitidula (B. et Br.) Sacc., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella anarithma (B. et Br.) Cke., f.
Stictis graminicola Lasch, f.
Tapesia mutabilis (B. et Br.) Sacc., f.
Tilletia Airæ Blytt, ovar. — T. cerebrina Ell. et Ev., ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Uredo Airæ Lagh., f.
Ustilago grammica B. et Br., f. — U. segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Aira flexuosa L.

- Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Uredo Airæ Lagh., f.

Ajuga genevensis L.

- Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga pyramidalis L.

- Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga reptans L.

- Illosporium maculicolum* Sacc., f.
Phyllosticta Ajugæ Sacc. et Speg., f.
Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.
Synechytrium aureum Schroet., f.

Akebia quinata DCne.

- Ascochyta Akebiæ* Bres., f.
Valsaria Akebiæ Ell. et Ev., caul.

Alangium decapetalum Lam.

- Chætosphæria indica* Niessl, f.

Albuca aurea Jacq.

- Uromyces Albucae* Kalch. et Cke., f.

Albuca juncifolia Bak.

- Uromyces Albucae* Kalch. et Cke., f.

Albuca minor L.

- Uromyces Albucae* Kalchbr. et Cke., f.

Albizzia Dur.

- Coniothyrium insitivum* Sacc., ram.
Homostegia Albizziæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Albizzia anthelmintica Brong.

- Phyllosticta divergens* Sacc., f.
Ravenelia Albizziæ Diet., f.

Albizzia fastigiata Mey.

- Ravenelia minima* Cke., f.

Albizzia Julibrissin Dur.

- Ascochyta Julibrissin* F. Tassi, fr.
Ascochyta Saccardiana Tassi, legum.
Coniothyrium incrustans Sacc., ram. — *C. insitivum* Sacc., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — *D. mendax* Sacc., ram.
Diplodia Julibrissin Speg., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Hericium Notarisii (Jnz.) Fr., trunc.
Leptosphæria marginalis Sacc., f. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Phoma mendax Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. *pallidula* Sacc., ram.

Albizzia Julibrissin Dur.

Thyridaria inerustans Sacc., ram.

Verticicladium pulvinatum (B. et Br.) Sacc., ram.

Albizzia Lebbek Benth.

Ravenelia sessilis Berk., f.

Albizzia montana Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Alchemilla L.

Lizonia Lagerheimii Rehm, f.

Alchemilla alpina L.

Bostrichonema modesta (Berk. et White) Sacc., f.

Ovularia alpina Massal., f.

Rehmiella alpina Wint., f.

Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f. — U. Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla arvensis Scop.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alchemilla asterophylla Tausch.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla montana Willd.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla pentaphylla L.

Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla pubescens M. B.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla saxatilis Buser.

Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla vulgaris L.

Læstadia Alchemillæ Rostr., f.

Ovularia pusilla (Ung.) Sacc., f.

Peronospora Alchemillæ Otth, f. — P. Potentillæ De By., f.

Phoma herbarum West., caul.

Ramularia aplospora Speg., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Venturia Alchemillæ (Grev.) B. et Br., f.

Alchornea Sw.

Uredo capituliformis P. Henn., f.

Alchornea Iricurana Cas.

Uredo Alchorneæ P. Henn., fr.

Alectorolophus Hall.

Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Alectorolophus alpinus Gke.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Alectorolophus augustifolius Gmel.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alectorolophus major Rchb.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alectorolophus minor W. G.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alepidea anatymbica Eckl. et Zeyh.

Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Alepidea ciliaris La Roche.

Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Aletris L.

Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Aletris aurea Walt.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aletris farinosa L.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aleurites Forst.

Polystictus Aleuritidis Reich., caul.

Alhagi Camelorum Fisch.

Erysiphe Alhagi Sorok., caul.

Alibertia elliptica

Uredo Alibertiae P. Henn., f.

Alicularia scalaris Cda.

Belonidium Aliculariae (Oud.) Sacc.

Alisma L.

Cladosporium astroideum Ces., f., culm.

Alisma natans L.

Perisporium Alismatis Fr., f.

Alisma Plantago L.

Ascochyta Alismatis Ell. et Ev., f.

Cercospora Alismatis Ell. et Holw., f. — C. pachyspora Ell. et Ev., f.

Cylindrosporium Alismacearum Sacc., f.

Didymaria aquatica Starb., f.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.

Lemalis Alismatis (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria rivularis Bomm. Rouss. Sacc., caul.

Mollisia Alismatis (Pers.) Sacc., caul.

Ovularia Alismatis Pass., f.

Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg., f. — Ph. Curreyi Sacc., f.

Physoderma maculare Walr., f., caul.

Pseudopeziza Alismatis (Phill. et Trail) Sacc., f.

Ramularia Alismatis Fautr., f.

Septoria alismatella Sacc., caul. — S. Alismatis Oud., f. — S. hydrophila Sacc. et Speg., caul.

Uredo Alismatis Thüm., f., pet.

Alisma ranunculoides L.

Doassansia intermedia Morot, f.

Alliaria officinalis Anderz.

Asteroma Alliariae Fckl., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Alliariae Delacr., caul.

Phyllosticta Erysimi West., f.

Allionia violacea L.

Phoma Allioniae Bres., caul.

Allium L.

Botrytis aclada Fres., caul. — B. vulgaris Fr. var. interrupta Fr., pet.

Allium L.

- Chætocladium Bre'eldii Van Tiegh. et Le Mon., caul.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc. — F. viridi-atra Sacc., f.
 Macrosporium Alliorum Cke. et Mass., f. — M. cladosporioides Desm., f.
 Mystrosporium Alliorum Berk., f., caul.
 Perisporium exuberans Fr., caul.
 Phoma alliicola Sacc. et Roum., caul.
 Phyllachora penicillata (Schw.) Sacc., caul.
 Physoderma Allii Krieger., f., caul.
 Puccinia Holwayi Diet., f. — P. splendens Vize, f.
 Septoria alliacea Cke., f.
 Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.
 Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
 Torula herbarum Link, f.
 Ustilago Allii Mac Alp., f.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. Liliaceorum Schw., caul.

Allium acutangulum Schrad.

- Cæoma Alliorum Link, f.
 Puccinia Porri (Sow.) Wint., f., culm.

Allium amblyophyllum K. et K.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ampeloprasum L.

- Darlucaascochytoides Sacc. et Roum. f.
 Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.

Allium Babingtonii Borr.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Broteri Kunth.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium carinatum L.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Carolinianum Del.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Cepa L.

- Acrothecium melanopus (Schw.) Sacc., caul.
 Cæoma Alliorum Link, f.
 Cephalosporium Dutertri Rich., bulb.
 Chlorospora vastatrix Speg., bulb.
 Cladosporium sparsum Schwein., caul.

Allium Cepa L.

- Fusariella atro-virens* (Berk.) Sacc., f.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — *M. parasiticum* Thüm., f., caul. —
M. Sarcinula Berk., f.
Mucor subtilissimus Berk., bulb.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Phyllachroa Cepæ (Schw.) Sacc., f.
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. Cepæ* (Pr.) Sacc., f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul. — *P. socialis* Niessl et Kze., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Rhinotrichum tenellum B. et C., f.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula Allii (Harz) Sacc., bulb.
Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.
Vermicularia circinans Berk., f., caul. — *V. Dematium* (Pers.) Fr., caul.

Allium cernuum Roth.

- Puccinia granulispora* Ell et Gall., f., caul.

Allium Coppolerii Tin.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium fallax Schult.

- Puccinia Allii* (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium fistulosum L.

- Cæoma Alliorum* Link, f.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavescens Bess.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium flavum L.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.
Septoria alliicola Bæuml., caul.

Allium globosum Eieb.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium hymenorrhizum Led.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium lacteum Sibth.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Ledebourianum Schult.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium lineare Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium magicum L.

Urocystis magica Pass., f.

Allium Moly L.

Penicillium canum Preuss, f.

Allium moschatum L.

Metasphæria minor Schroet., f., caul.

Allium multiflorum Desf.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium mutabile Michx.

Puccinia mutabilis Ell. et Gall., f.

Allium neapolitanum Cyr.

Chætophoma alliicola Tassi, f., caul.

Scolecotrichum diplodioides (Thüm.) Sacc., caul.

Allium nevadense Watson.

Puccinia Allii (DC.) Wint., f.

Allium nigrum L.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium nutans L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium obliquum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium ochroleucum W. K.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella Schænoprasi Awd., f.

Allium oleraceum L.

Cæoma Alliorum Link, f.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Ophioscorodon Don.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium palustre Salisb.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium pulchellum Don.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Porrum L.

Cæoma Alliorum Link, f.

Heterosporium Allii Ell. et M. var. *Allii-Porri* Sacc. et Br., f., caul.

Macrosporium Porri Ellis, f.

Placosphæria Allii Karst. et Har., f., caul.

Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Septoria Alliorum West., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.

Allium reticulatum Fraser.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Allium rotundum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rbh., f.

Allium sativum L.

Fusarium Allii-sativi Allesch., caul.

Macrosporium vesicarium (Wallr.) Sacc., caul.

Myrothecium roridum Tode, bulb.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Schönoprasum L.

Macrosporium punctatum Kalch. et Cke., f.

Physoderma Allii Krieg., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella allicina (Fr.) Awd., f.

Vermicularia Schönoprasi Awd. et Fekl., caul.

Allium Scorodoprasum L.

Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc., fl., fr.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Uromyces ambiguus (DC.) Fekl., f., caul.

Allium sibiricum Willd.

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Allium sphærocephaloides ?

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium sphærocephalum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f., caul.
Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Erythronii* (DC.) Pass., f.

Allium stellatum Nutt.

Æcidium alliicolum Wint., f.

Allium Stellerianum Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium striatellum Lindl.

Uromyces vernalis Speg., f.

Allium striatum Jcq.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium tricoccum Ait.

Septoria viridi-tingens Curt., f.

Allium unifolium Kellogg.

Uromyces aterrimus Diet. et Holw., f.

Allium ursinum L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia sessilis Schneid., I, f.

Allium validum Wats.

Uromyces aureus Diet. et Holw., f. — *U. bicolor* Ell., f.

Allium Victorialis L.

Æcidium reticulatum Thüm., f.
Cercospora Victorialis Thüm., f.
Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Erythronii* (DC.) Pass., f.

Allium vineale L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M., f. — *H. Ornithogali* (Kl.) Cke., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Alnus Tourn.

Acrostalagmus geniculatus Preuss, lign.
Acrothecium obovatum Cke., ram.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma Ellisii Sacc., ram. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram. — *A. microsporum* Karst., cort.

Alnus Tourn.

- Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — *A. obscura* (Pers.) Leight., trunc.
- Arthothelium ruanideum* (Nyl.) Arn., cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.
- Bactridium flavum* Kze. et Schm., lign.
- Bolinia Tubulina* (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
- Botrytis pulvinata* (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
- Cæoma aberrans* Peck, cort.
- Calicium populneum* (De Brond.) Schær., trunc.
- Calonectria diminuta* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *C. flavida* (Cda.) Sacc., lign.
- Calosphæria alnicola* Ell. et Ev., ram. — *C. pusilla* (Wahlbg.) Karst., cort.
- Calospora inconspicua* (C. et Ell.) Sacc., ram. — *C. tribulosa* (B. et C.) Sacc., ram.
- Cenangium alnicolum* Hazsl., ram. — *C. furfuraceum* (Roth) De Not., ram. — *C. subnitidum* Cke. et Phill., ram.
- Ceratostomella cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
- Chætopsis grisea* (Ehrbg.) Sacc., trunc.
- Chætosphæria fusca* Fekl., ram.
- Chalara inflatipes* (Preuss) Sacc., cort.
- Chlorosplenium æruginosum* (Æd.) De Not., lign.
- Cladosporium alnicolum* Cda., lign.
- Cladotrichum polysporum* Cda., ram.
- Clasterosporium congestum* (Preuss) Sacc., trunc.
- Clavaria brachiata* Fr., ram. — *C. contorta* Holmsk., ram. — *C. epiphylla* Quél., f.
- Coccomyces laciniatus* (Alb. et Schw.) Karst., f.
- Coniophora macra* Karst., cort.
- Coniosporium brevipes* Cda., cort.
- Corticium calceum* Fr., lign., trunc. — *C. decolorans* Karst., lign. — *C. incarnatum* (Pers.) Fr., cort. — *C. leve* Pers. et subsp. *pelliculare* Karst., lign. — *C. secedens* Sacc., trunc.
- Coryne sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum confluens* Nees, ram. — *C. macrospermum* B. et Br., fr.
- Crepidotus Berberis* Britz., trunc.
- Cryptosphæria vicinula* (Nyl.) Karst., cort.
- Cryptosporella paucispora* (Peck) Berl. et Vogl., ram.
- Cyphelium elassosporum* Nyl., lign.
- Cyphella erucæformis* (Batsch) Fr., ram. — *C. furcata* B. et C., trunc. — *C. punctiformis* (Fr.) Karst., f.
- Cystotricha stenospora* B. et C., lign. — *C. striola* B. et Br., lign.
- Cytospora ambiens* Sacc., ram. — *C. atrovirens* Fr., ram. — *C. cœnobitica* Sacc., rad. — *C. truncata* Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.
- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
- Dasyscypha perforata* (Saut.) Sacc., f.
- Dendrophoma Pulvis-pyrius* Sacc., lign., cort., trunc.
- Dermatella dissepta* (Tul.) Sacc., cort. — *D. quercina* (Fekl.) Sacc. var. *Alni* Fekl., ram.

Alnus Tourn.

- Diaporthe ciliata* (Pers.) Sacc., cort. — *D. nivosa* Ell. et Ev., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram. —
D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. protusa* (Preuss) Sacc., cort. — *D.*
Tocciana De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Durella melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.
Embolus nigricans (Fr.) Wallr., cort.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *plicata* Kl., trunc.
— *E. repanda* Fr., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr. var. *minor* Sacc., ram. —
F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusicolla foliicola Karst., f.
Gnomonia alniella Karst., f. — *G. Alni* Plowr., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces.
et De Not., f., pet.
Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — *G. tubæiformis* (Tode) Sacc., f.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram.
Grandinia granulosa (Pers.) Fr., lign.
Helicosporium Fuckelii Fres., cort., lign.
Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram. — *H. conformatum* Karst., f. — *H. fa-*
stidiosum Peck, f. — *H. foliicolum* Schroet., f. — *H. imberbe* (Bull.) Fr.,
lign., ram. — *H. Krascheninikovii* (Weinm.) Sacc., ram. — *H. Neesii* (Saut.)
Sacc., f. — *H. parile* Karst. subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. platy-*
pus Hazsl., ram. — *H. sublenticulare* Fr., ram. — *H. trabinellum* Karst.,
lign.
Hormiscium altum Ehrbg., ram., rad.
Hydnum farinaceum Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign. — *H. pudori-*
num Fr., ram. — *H. stipatum* Fr., lign. — *H. udum* Fr., lign. — *H. vi-*
ride (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Hymenochæte agglutinans Ell., trunc. — *H. corrugata* (Fr.) Lév., trunc.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., cort., trunc.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxyton cohærens (Pers.) Fr., cort. — *H. commutatum* Nke., ram. — *H.*
fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C., ram. — *H. multiforme*
Fr., ram., trunc. — *H. Peckianum* Sacc., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.)
Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var.
læve Pers., cort.

Alnus Tourn.

- Irpex obliquus* (Schrad.) Fr., trunc. ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., ram. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptonia enchroa Pers., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Lophium dolabriforme Wllr., cort.
Marasmius præacutus Ell., trunc.
Massarina Alni (Oth) Sacc., ram.
Melanconis Alni Tul., ram. — *M. dolosa* (Fr.) Sacc., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — *M. Papilla* (Schw.) Sacc., cort., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. sphaerelloides* Wegel., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Meniospora olivacea Preuss, ram.
Merulius confluens Schw., ram. — *M. crispatus* Müll., lign. — *M. Corium* Fr., trunc., ram., — *M. fugax* Fr., lign. — *M. niveus* Fr., ram. — *M. petropolitanus* Fr., ram. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metanectria Citrum (Wallr.) Sacc., trunc.
Microsphæria divaricata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia sublividula (Nyl.) Karst., lign.
Mucronoporus fulvidus Ell. et Ev., ram.
Mucrosporium verticillatum (Pr.) Sacc., cort.
Mycena ræborrhiza Lasch, trunc.
Myxosporium bellulum (Preuss) Sacc., ram.
Næmatelia Globulus Cda., ram.
Næmospora fusisperma Preuss, cort. — *N. leucostroma* Preuss, cort.
Naucoria micans Fr., trunc.
Nectria aglæothele B. et C., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. coccinea* (Pers.) Fr., trunc. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort. — *N. diploa* B. et C., cort. — *N. pithoides* Ell. et Ev., ram. — *N. subcoccinea* Sacc. et Ell., cort.
Nidularia denudata Fr., lign.
Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.
Odontia ambigua Karst., lign.
Onygena corvina Alb. et Schw. var. *alliacea* Bomm. Rouss., f.
Oospora glauca (Preuss) Sacc., lign., ram. — *P. virescens* (Link) Wallr., f.
Ophiomassaria solenospora (Oth) Jacz., ram.
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort.

Alnus Tourn.

- Otthia alnea* (Peck) Sacc., ram. et var. *carnosa* Cke., ram.
Panus operculatus B. et C., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc.
Peniophora Karstenii Masee, cort.
Periconia minutissima Cda., lign., rad. — *P. psilonioides* (Pr.) Sacc., trunc.
Peziza rubrans Quél., ram.
Pezizella leucella (Karst.) Sacc., f. — *P. viridi-flavescens* Rehm, cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota Ægerita Brig., trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. confragosa* Fr., trunc. — *Ph. hammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. spectabilis* Fr., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. subsquarrosa* Fr., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc., ram.
Phoma alnea (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. Amenti* (Cke. et Karkn.) Sacc., fr. — *Ph. Phillippsiana* Sacc. et Roum., ram.
Phyllachora rhytismoides (Chev.) Sacc., f.
Physarum Schroeteri Rost., f., ram.
Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.
Pleurotus cornucopioides Pers., trunc. — *P. dietyorrhizus* DC., lign., ram. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. subplicatus* Karst., cort. — *P. unguicularis* Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. cæsius* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. fuscidulus* (Schrad.) Fr., trunc., lign. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. picipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fusco-lutescens* Fekl., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehbg.) Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. variicolor* Karst., trunc.
Pseudohelotium xylytum (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pseudovalsa tubulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Pyrenopeziza oliicola (Karst.) Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rhinotrichum Curtisii Berk., lign. — *R. repens* Preuss, lign.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Scorias spondiosa (Schw.) Fr., trunc.
Septonema dichænoides Cke. et Peck, cort.
Sphæria scutellata Pers., ram. — *Sph. syncephala* Wallr., rad.
Sphæronema pruinosum Pk., cort.
Sphæropsis alnicola Peck, ram. — *Sph. Pennsylvanica* B. et C., ram.

Alnus Tourn.

- Teichospora obducens* (Fr.) Fckl., lign.
Torula alnea Peck, ram.
Thelocarpus intermediellum Nyl., lign.
Tremella conglobata Britz., trunc. — *T. Grilletii* Boud., lign.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram.
Uredo aberrans Peck, cort.
Valsa Alni Peck, ram. — *V. centripeta* Fr., ram. — *V. truncata* Cke. et Peck, ram.
Valsaria moroides (Cke. et Peck.) Sacc., ram.
Zygodemus ferrugineus Preuss, f.

Alnus autumnalis Hart.

- Calospora alnicola* Cke. et Mass., ram.

Alnus cordata Desf.

- Helotium complanatum* Fr., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Alnus cordifolia Ten.

- Phyllosticta alnigena* Thüm., f.

Alnus glutinosa Gært.

- Acrostalagmus albus* Preuss, lign.
Acrotheca amœna (Pr.) Sacc., cort.
Anthostoma Auerswaldii Niessl, ram.
Blitrydium caliciiforme (Reb.) De Not., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — *B. ferruginea* (Fckl.) Sacc., trunc.
Calosphæria aurata Nke., trunc. — *C. macrospora* Wint., ram. — *C. tædiosa*
Camarops hypoxyloides Karst., cort. [Sacc., ram.
Capnodium Cesatii Mont., ram.
Chlorosplenium amenticolum Karst., fr.
Ciboria amentacea (Balb.) Fckl., fr.
Cladotrichum pervagatum Preuss, cort.
Coniothecium alneum Karst., ram.
Coniothyrium valsoideum Peck, ram.
Coronophora annexa (Nke.) Fckl., ram. — *C. consobrina* Karst., ram. — *C. gregaria* (Lib.) Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not. subsp. *Alni* Sacc., trunc., ram.
Cystotricha Striola B. et Br., lign.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — *C. occulta* Sacc., ram. — *C. stenospora* Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

- Diaporthe alnea Fekl., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciana De Not., ram. — D. ver-
 ruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
 Diplodia Alni Fekl., ram., trunc. — D. scabra Fekl., ram.
 Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
 Ditopella cryptosphæria (Fekl.) Sacc., f. — D. fuispora De Not., ram.
 Echinobotryum leve Sacc., trunc.
 Epicoccum leve Cda., ram.
 Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram.
 Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. similis (Karst.) Sacc., ram.
 Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.
 Exosporium pusillum Karst., in gemmis.
 Fenestella minor Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. tetratrupha Sacc.,
 ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes Alni Sorok, trunc.
 Frankia subtilis Brunch., rad.
 Glæosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.
 Gnomonia perversa Rehm, f.
 Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
 Gonatorrhodium fuscum Preuss, lign.
 Gongromeriza clavæ ormis Preuss, lign.
 Haplographium penicillatum (Rich.) Sacc., f.
 Helminthosporium obclavatum Sacc., lign.
 Helotium Phiala (Vahl) Fr., ram.
 Hormiactella fusca (Preuss) Sacc., ram.
 Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
 Hypomyces roseus (Pers.) Sacc., cort.
 Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort.
 Isaria acuta Preuss, f.
 Læstadia alnea (Fr.) Sacc., f. — L. minutissima (Awd.) Sacc., f.
 Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
 Letendræa eurotioides Sacc., ram.
 Libertella alba (Lib.) Lamb., ram.
 Lophiotrema auctum Sacc., ram.
 Massaria Ulmi Fekl., cort.
 Mattirolia rhodochlora (Mont.) Berl., cort.
 Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
 Melanconium apiocarpon Link, ram. — M. microspermum Nees, ram. — M.
 oblongatum Sacc., ram. — M. sphæroideum Link, ram. — M. Stroma
 (Preuss) Sacc., ram.
 Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc.,
 lign., trunc.
 Metasphæria conformis (B. et Br.) Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

- Microsphæra penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Micula Alni Sacc. et Br., ram.
Mollisia benesuada (Tul.) Phill., ram. — *M. cæsia* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Btsch.) Karst. ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosperma* Sacc., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Myxosporum tumidum (Bon.) Sacc., ram.
Nectria citrina Fr., lign. — *N. cælosphærioides* Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Niptera Rollandii Boud., cort.
Nyctalis rhizomorpha Fekl., trunc.
Ombrophila Bäumléri Rehm, fr. — *O. subsqualida* Rehm, f.
Otthia Alni Wint., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Pestalozzia alnea Har. et Br., f.
Pezicula lilacina Bres., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. galbula* (Karst.) Sacc., cort., lign. — *Ph. hirtipes* Mout. et Sacc., ram. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram. — *Ph. viridi-fusca* (Fekl.) Sacc., fr.
Phoma endoleuca Sacc., ram. — *Ph. mutica* (B. et Br.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta alnicola C. Mass., f. — *Ph. Alni-glutinosa* P. Syd., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram. — *Ph. protuberans* (Fekl.) Sacc., pet.
Pistillaria inæqualis Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Müll., rad.
Pleomassaria holoschista (B. et Br.) Tul., ram.
Pleurotus pulmonariellus Karst., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahlb.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. picipes* Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Quel., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Prismaria alba Preuss.

Alnus glutinosa Gaert.

- Prosthemium stellare Riess, ram.
 Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
 Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram.
 Pyrenochæta nobilis De Not. subsp. lignicola Sacc., ram.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram. — Qu. regularis Nke., ram.
 Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.
 Ramularia alnicola Cke., f.
 Rhynchophoma Alni Togn., trunc.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. calva (Tode) Sacc., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. medullaris (Wallr.) Ces. et De Not., rad. — R. pulveracea (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — R. subcorticalis Fekl., cort. — R. sylvana Sacc., lign.
 Sclerotinia nervisequa Schröt., f.
 Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign., cort.
 Septoria Alni Sacc., f. — S. alnicola Cke., f. — S. alnigena Sacc., f.
 Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. porriæformis (DC.) Fekl., lign.
 Sphærella conglomerata (Wallr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sporodesmium celluloseum Sacc., lign. — Sp. cupulatum Preuss, lign. — Sp. sicynum Thüm., ram.
 Sporotrichum aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
 Stemphylium sphærospermum (Preuss) Sacc., lign.
 Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
 Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Stictis mollis Pers., ram.
 Stilbospora macrosperma Pers., cort. — St. thelebola Sacc., ram.
 Stilbum pilacriforme Rich., lign.
 Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — T. prunicola Fekl., ram.
 Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f. — T. Sadebeckii Johans., f.
 Teichospora deflectens Karst., lign.
 Torula composita Preuss, lign. — T. velutina Preuss, trunc.
 Trametes mollis Fr., ram.
 Trematosphæria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
 Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
 Tricopeziza punctiformis (Fr.) Fekl., f.
 Trichosporium Preussii (Fr.) Sacc., lign.
 Trogia crispa (Pers.) Fr., ram., trunc.
 Tubercularia ciliata Ditm., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
 Typhula candida Fr., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schm.) Fr., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cœnobi-

Alnus glutinosa Gaert.

- tica Ces. et De Not., rad. — *V. diatrype* Fr., ram. — *V. incrustata* (Kze.)
 Nke., ram. — *V. stenospora* Tul., ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — *V. durissima* (Fckl.) Sacc., ram. — *V.*
insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. megalospora* Awd., cort. — *V. ru-*
bricosa (Fr.) Sacc., ram.
Virgaria salebrosa (Preuss) Sacc., lign.
Xylographa scaphoidea Stirt., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Alnus glutinosa × incana

- Taphrina epiphylla* (Sad.) Sacc., f.

Alnus incana DC.

- Anthostoma Ellisii* Sacc. var. *exsudans* Peck, cort. — *A. microsporum* Karst.,
 cort.
Calicium ochroleucum Kbr., cort.
Calosphæria obvoluta Karst., cort. — *C. tædiosa* Sacc., ram.
Cenangium alniellum Rehm, ram.
Clavularia stenospora Karst., lign.
Clitocybe pantoleuroides Karst., trunc.
Corticium calotrichum Karst., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram.
Coryneum Sydowianum Allesch., ram.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — *C. suffusa* (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.
Daeryomyces levis Karst., lign.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. Tocciaëana* De Not., ram. — *D. ver-*
ruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymium crustaceum Fr., ram., f.
Diplodia Alni Fckl., ram., trunc.
Diplodina nitida Karst., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Ditiola conformis Karst., ram.
Ditopella fuispora De Not., ram.
Enchnoa alniella Karst., ram.
Enteridium simulans Rost., ram., cort.
Erysiphe vernalis Karst., ram.
Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — *E. alpina* Ell. et Ev., trunc. — *E.*
cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glauco-pallida Karst., trunc.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — *E. alnitorquus* (Tul.) Sad., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Gloeosporium alneum West., f. — *G. cylindrospermum* (Bon.) Sacc., f.
Helotium viridiflavescens Karst., cort.

Alnus incana DC.

- Hypocrea gelatinosa* (Tode) Fr., lign.
Hymenochætella rudis Karst., cort.
Hypochnus microsporus Karst., cort.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. multifforme* Fr., ram., trunc.
Karschia nigerrima Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Lophidium subcompressum (Karst.) Sacc., lign.
Melanconis Alni Tul., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia arctata Karst., lign. — *M. benesuada* (Tul.) Phill., ram. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosperma* Sacc., lign. — *M. perparvula* Karst., cort. — *M. stictella* Sacc. et Speg., ram. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Næmospora Alni Allesch., cort., ram.
Ocellaria carneo-pallida (Karst.) Sacc., cort.
Ombrophila Bäumléri Rehm, fr. — *O. squalida* Karst., lign.
Passalora microsperma Fckl., f.
Patellea cæcula Karst., lign.
Peniophora prætermissa Karst., lign. — *P. sordescens* (Karst.) Sacc., cort.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f. — *Ph. sauciella* (Karst.) Sacc., lign. — *Ph. viridifusca* (Fckl.) Sacc., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre orientalis B. et Br., lign. — *P. Weinmanni* Fr., lign., ram.
Pistillaria alnicola Peck, ram. — *P. cylindræa* Karst., f. — *P. inæqualis* Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Möll., rad.
Pocillum alneum (Fr.) Gill., ram.
Polyporus ciliatulus Karst., ram. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. picipes* Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Serpula* (Karst.) Sacc., cort. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Qué!, trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. imitatus* Karst., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria canescens Karst., cort. — *P. Leonildis* Manc. et Sacc., lign. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.

Alnus incana DC.

- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign. — *R. callimorpha* Karst., lign. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., trunc. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Septonema nitidum Karst., cort.
Septoria alnicola Cke., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. ochracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. porriæformis* (DC.) Fekl., lign.
Sphærella Alni (Fekl.) Sacc., f. — *Sph. minutissima* Peck, f.
Sphæria Verrucella Fr., cort.
Sporotrichum amenti Karst. — *Sp. aureum* Lk., f., lign. — *Sp. helvolum* Wallr., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stigmatea maculæformis, Fr., f.
Stilbospora macrosperma Pers., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina borealis Johans., f. — *T. epiphylla* (Sad.) Sacc., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Thelephora rosella Peck, ram.
Torula alnea Peck, ram. — *T. velutina* Preuss, trunc.
Trametes inæqualis Karst., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — *T. intumescens* Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram.
Trichopeziza Gmelini (Weinm.) Sacc., lign. — *T. punctiformis* (Fr.) Fekl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., trunc.
Tubercularia granulata Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — *T. exythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. villosa* (Schum.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. diatrype* Fr., ram. — *V. diatrypoides* Rehm, ram. — *V. Melanodiscus* Otth, ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — *V. foedans* (Karst.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
Valsella furva (Karst.) Sacc., ram.
Vibrissea vermicularis Weinm., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — *Z. pygmæa* (Karst.) Sacc., trunc., ram.

Alnus ovata Schr.

- Acanthostigma Alni* Rostr., ram.
Neottiella vitellina Rostr., f.

Alnus rubra Bongard.

- Cryptospora femoralis* (Peck) Sacc., ram.

Alnus rubra Bongard.

- Cryptosporium Neesii Cda., ram.
 Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis femineis.
 Gnomonia Alni Plow., f.
 Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
 Melanconium sphæroideum Link, ram.
 Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
 Radulum orbiculare Fr., cort.
 Septoria alnifolia Ell. et Ev., f.

Alnus rugosa Spr.

- Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
 Gloeosporium Alni Ell. et Ev., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

Alnus serrulata Willd.

- Capnodium elongatum B. et Desm., f.
 Cenangium populneum (Pers.) Fr., ram.
 Ceratostomella capillaris (Ell.) Sacc., fr.
 Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
 Cyphella Ravenelii Sacc., trunc. — C. subgelatinosa B. et Rav., ram.
 Diatrype megastoma Ell. et Ev., trunc.
 Diatrypella discoidea Cke. et Peck var. Alni Rav., ram. — D. Tocciaëana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
 Erysiphella aggregata Peck, fr.
 Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. var. cucurbitarioides Rehm, ram. — E. tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
 Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
 Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign.
 Helicosporium microscopicum Ell., trunc.
 Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
 Hypoxrea citrina (Pers.) Fr., lign., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., trunc.
 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. viri-li-rufum (B. et R.) Cke., lign., ram.
 Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
 Melanconis Alni Tul., ram.
 Melanconium Alni Ell. et Ev., cort. — M. sphæroideum Link, ram.
 Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Pholiota aurivella Batsch, trunc.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Poria vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Sphæropsis Alni Cke. et Ell., ram.
 Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
 Tremella enata B. et C., ram.
 Trogia Alni Peck, trunc.
 Valsa americana B. et C., ram. — V. haustellata Fr., ram.

Aloë Hanburyana Naud.

Gloesporium macropus Sacc., scap.

Aloë latifolia Haw.

Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Aloë lineata Haw.

Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f.

Aloë maculata Thunb.

Asterella Rehmii P. Henn., f.

Aloë spicata L.

Phoma Debeauxiana Sacc., f.

Aloë variegata L.

Septoria Bellynckii West., f.

Aloë Volkensii Engl.

Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Alonsoa R. et P.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Alopecurus L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.

Pestalozzina Soraueriana Sacc., f.

Sclerospora macrospora Sacc., f.

Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Alopecurus agrestis L.

Dilophospora graminis Desm., f., spic.

Leptosphæria microscopica Karst., f.

Sphæria Alopecuri Fr., culm.

Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.

Alopecurus alpinus L.

Leptosphæria culmorum Awd., f., culm. — *L. microscopica* Karst., f.

Phyllachora gangræna (Fr.) Fekl., f.

Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — *Sph. pusilla* Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schroet., f.

Alopecurus fulvus Sm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Alopecurus geniculatus L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Alopecurus geniculatus L.

- Fuscieladium Alopecuri Ell. et Ev., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Alopecurus geniculatus L. var. aristulatus Munro.

- Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Uromyces Alopecuri Seym., f.

Alopecurus nigricans Horn.

- Puccinia coronata Cda., f.

Alopecurus ovatus Knapp.

- Leptosphaeria insignis Karst., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Alopecurus pratensis L.

- Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Excipulina graminum Karst., f.
Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Mastigosporium album Riess, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. perplexans
Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Tilletia alopecurivora Ule, f. — F. striiformis (West.) Wint., f.

Aloysia Ort.

- Sphaerella Aloysiæ Pass., ram.

Aloysia citriodora Orteg.

- Phoma Aloysiæ Pass., ram.
Pleospora Aloysiæ Tassi, ram.

Alphitonia excelsa Reiss.

- Glæosporium Alphitoniæ Cke. et Mass., f.

Alpinia aromatica Aubl.

- Crepidotus Alpiniae Berk., caul.

Alpinia cœrulea Benth.

- Phyllachora Alpiniae Sacc. et Berl., f.

Alsine Scop.

- Nævia diaphana Rehm, caul.
Puccinia obliqua B. et C., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphaerulina callista Rehm, caul.

Alsine biflora Whlbg.

Durella groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine laricifolia L.

Sphærella Alsines Pass., f.

Alsine rubra Whlbg.

Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Alsine sedoides Froel.

Pyrenophora nivalis (Niessl) Sacc. caul.

Alsine tenuifolia Whlbg.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Alsines Mont., caul.

Alsina verna Bartl.

Hendersonia tenella Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine viscosa Schreb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Alsodeia Thou.

Seynesia melan sticta Cke. et Mass., f.

Alsophila gigantea Hook

Marchalia filicina (B. et Br.) Sacc., f.

Alsophila Rebecca F. Müll.

Asterella Alsophilæ E. et Mass., f.

Alstonia scholaris R. Br.

Hysterium Alstoniæ Tassi, cort.

Alstroemeria L.

Scolecotrichum Alstrømeriæ Allesch., f.
Uredo Alstrømeriæ Diet., f.

Alstroemeria Ligtu L.

Æcidium Alstrømeriæ Diet. et Neg., f.

Alternanthera achyrantha R. Br.

Cercospora Alternantheræ Ell. et Langl., f.

Alternanthera purpurea Hort.

Isaria filiformis Wallr. subsp. *cladogena* Sacc., caul.

Alternanthera sessilis R. Br.

Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc. var. *Alternantheræ* Sacc., f.

Alternaria tenuis Nees.

Cephalosporium Acremonium Cda. var. *majus* Penz.

Althæa L.

Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.

Glœosporium Vincetoxici Fautr., caul.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.

Althæa apterocarpa Fenzl.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa armeniaca Ten.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa ficifolia Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa Heldreichii Boiss.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa multiflora Rchb.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa narbonensis Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa officinalis L.

Alternaria tenuis Nees, f.

Ascochyta althæina Sacc. et Bizz. et var. *brunneo-cincta* Brun., f.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., caul.

Phoma Althææ Pass., caul. — *Ph. Malvacearum* West., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) subsp. *Althææ* Sacc., caul.

Phyllosticta althæicola Pass., f.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Rhabdospora trichophila Sacc., caul.

Septoria Lachastreana S. et L., f.

Althæa rosea Cav.

Ascochyta parasitica Fautr., f.

Brachysporium striiforme (Cda.) Sacc., caul.

Cercospora althæina Sacc., f. — *E. nebulosa* Sacc., caul.

Althæa rosea Cav.

- Diplodia Althææ Speg., caul.
 Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
 Hormiactis alba Preuss, caul.
 Phoma Alcearum Cke., caul. — Ph. labilis Sacc., caul. — Ph. Leburtonii West., sem. — Ph. Malvacearum West., caul.
 Phyllachora deusta (Fr.) Sacc., caul.
 Phyllosticta althæina Sacc., f. — Ph. destructiva Desm., f.
 Physalospora Althææ (Kirchn.) Sacc., caul.
 Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Malvastri Peck, f.
 Rhabdospora microspora Har. et Karst., caul.
 Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
 Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
 Septoria Althææ Thüm., f. — S. Fairmani Ell. et Ev., f. — S. parasitica Fautr., f.
 Verticillium tenerum Nees, caul.

Alysicarpus bupleurifolius DC.

- Phoma anguina B. et C., caul.

Alyssum calycinum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Alyssum montanum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
 Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Alyxia Banks.

- Phyllachora Alyxiæ Pat., f.

Alyxia buxifolia R. Br.

- Dothidea Alyxiæ Mass., f.
 Puccinia Alyxiæ Cke. et Mass., f.
 Sphærella Alyxiæ C. et M., f.

Alyxia stellata R. et Sch.

- Meliola Møerenhoutiana Mont., f.

Amanita Fr.

- Cladosporium macrocarpum Preuss.
 Poria agaricicola Ludw.

Amanita rubescens Fr.

- Acrocylindrium Cordæ Sacc.

Amarantus L.

- Cystopus Amaranti* Schwein., f. — *C. Bliti* (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill. subsp. *pallidior* Sacc., caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Pythium De Baryanum Hesse. — *P. intermedium* De By.

Amarantus albus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Amaranti Brun., caul.

Amarantus blitoides Watson.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus Blitum L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus caudatus L.

- Diplodina Amaranti* Fautr., caul.

Amarantus chlorostachys Willd.

- Cystopus Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus cristatus Noronha.

- Cystopus Amaranti* Schw., f. — *C. Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus hybridus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus melancholicus L.

- Phyllosticta Molleriana* Thüm., f.

Amarantus paniculatus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus patulus Bert.

- Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr., caul.

Amarantus retroflexus L.

- Aposphæria Amaranti* Ell. et Barth., caul.
Cercospora brachiata Ell. et Ev., f.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Amaranti Peck, f.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.
Phyllosticta Amaranti Ell. et Ev., f. — *Ph. Atriplicis* Desm., f.

Amarantus spinosus L.

Phoma amaranthicola Brun., caul.

Amaryllis L.

Cercospora Amaryllidis Ell. et Ev., f.

Hypochnus filamentosus Pat., f.

Phyllosticta Amaryllidis Bres., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Amblystegium serpens B. S.

Isaria muscigena Cke. et Müll.

Ambrosia L.

Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.

Leptosphaeria rubicunda Rehm, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiæ (Schw.) Sacc., caul.

Puccinia longipes Lagh., caul., pet.

Ambrosia artemisiæfolia L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.

Oidium Ambrosiæ Thüm., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul. — *O. fulgidus* (C. et P.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.

Physalospora Arthuriana Sacc., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia elatior Bess.

Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.

Ambrosia psilostachya DC.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia trifida L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Ambrosiæ* Burr., f.

Botrytis tephroidea Sacc. et Ell., caul.

Cercospora ferruginea Fckl., f. — *C. racemosa* Ell. et Mart., f.

Ambrosia trifida L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Diatrypella herbacea Ell. et Ev., caul.
Didymella prominens Ell. et Ev., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Entyloma polysporum (Peck) Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — *P. glomus* (B. et C.) Sacc., caul.
 — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Physalospora Ambrosiæ Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Septoria bacilligera Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amelanchier Med.

- Asteroma atramentarium* Berk., f.
Coleopuccinia sinensis Pat., f.
Cytospora microstoma Sacc. var. *Amelanchieris* Cke., ram.
Fusicladium pirinum (Lib.) Fekl. var. *Amelanchieris* Sacc., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Phoma Amelanchieris Cke., ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.

Amelanchier alnifolia Nutt.

- Æcidium Blasdaleanum* Diet. et Holw., f.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, I, f.
Plowrightia phyllogena Harkn., f.
Roestelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Anthostoma phæospermum* (Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe stictostoma Ell., ram. — *D. tuberculosa* (Ell.) Sacc., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Discella canadensis Peck, ram.
Entomosporium Mespili (DC.) Fekl., f.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. juniperinum* (L.) Fr., f. — *G. macropus* Link, f. — *G. Nidus-avis* Thaxt., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Lasiosphæria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
 Lophiotrema pallidum (Ell.) Berl. et Vogl., lign.
 Metasphæria Peckii (Speg.) Sacc., f.
 Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
 Oidium destruens Peck, f.
 Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Sphæronema pruinatum B. et C., ram.
 Stysanus Stemonitis Cda., f.
 Valsa ceratophora Tul., ram.

Amelanchier vulgaris Mnch.

- Aposphæria Amelanchieris Karst., ram.
 Diplodia Amelanchieris Sacc., ram.
 Otthia Amelanchieris Karst., ram.
 Teichospora Amelanchieris (Fab.) Sacc., trunc.

Ammi majus L.

- Phoma ammiphila Lamb. et Fautr., caul. — Ph. grammica Moug., caul.
 Puccinia apophysata Rbh., f.

Ammi Visnaga Lam.

- Macrosporium atro-virescens Speg., caul.

Ammophila arenaria Lk. (Psamma arenaria R. Sch.).

- Anthostomella ammophila (Ph. et Plw.) Sacc.
 Ascochyta perforans (Rob.) Sacc., f.
 Asterina ammophila Dur. et Mont., f.
 Asteroma Graminis Westd., culm., vag.
 Camarosporium graminicolum Ell. et Ev., culm. — C. metableticum Trail, f.
 Catharinea maritima Bomm. Rouss. Sacc., f.
 Chitonospora ammophila Bomm. Rouss. Sacc., f.
 Cladosporium perpusillum Sacc., culm.
 Claviceps purpurea Tul., fr.
 Cryptocoryneum Psammæ Oud., f. — Cr. scopiforme B. R. S., culm.
 Cryptomela Ammophilæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
 Darluca ammophila Sacc. Bomm. Rouss., f.
 Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
 Didymosphæria Ammophilæ Fautr. et Roum., f. — D. arenaria Mouton, culm.
 Diplodia nitens S. B. R., culm.
 Diplodina Ammophilæ Trail, f.
 Fusarium subtectum Rob., f.
 Geopyxis ammophila Dur. et Mont., rad.
 Helminthosporium Psammæ Oud., f.
 Helotium maritimum (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmiseda Sacc., culm.
 Karschia perexigua B. R. S., f.

Ammophila arenaria Lk.

- Leptosphæria Ammophilæ Rehm, culm. — L. Leersiana Sacc., culm. — L. littoralis Sacc., culm. — L. Marram (Cke.) Sacc., culm. — L. microscopica Karst., f.
- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.
- Metasphæria sabuletorum (B. et Br.) Sacc., f.
- Microthyrium gramineum B. R. S., f.
- Mollisia arenivaga (Desm.) Phill., f. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.
- Ophiobolus arenarius B. R. S., f. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpochichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. littoralis (Crouan) Sacc., f. — O. trichellus B. R. S., f.
- Perisporium Ammophilæ Dur. et Mont., f.
- Phoma Ammophilæ Dur. et Mont., f.
- Pleomassaria Ammophilæ Oud., culm.
- Pleospora infectoria Fekl., culm.
- Psammia Bommeriæ Rouss. et Sacc., f.
- Schizostoma ammophilum Bomm. Rouss. Sacc., f.
- Spegazzinia Ammophilæ E. Rostr., f.
- Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
- Sphæropsis lugubris B. R. S., culm., f.
- Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.
- Tetraploa aristata B. et Br., culm.
- Thecaphora Ammophilæ Oud., f.
- Tiarospora Westendorpii Sacc. et March., f.
- Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
- Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
- Vermicularia graminicola West., f.

Ammophila baltica Link.

- Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Ammophila longifolia Vas.

- Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.

Amœba

- Nucleophaga Amœbæ Dang.

Amomum L.

- Pisomyxa Amomi B. et Br., f.

Amomum Afzelii Rosc.

- Gleosporium affine Sacc., f.

Amorpha L.

Æcidium Amorphæ Cke., f.

Amorpha Californica Nutt.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha canescens Nutt.

Cercospora passaloroides Wint., f.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha fruticosa L.

Ascochyta Amorphæ Allesch., ram.

Cercospora passaloroides Wint., f.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram.

Cucurbitaria Amorphæ (Wallr.) Fekl., ram.

Diaporthe Amorphæ Ell. et Ev., ram. — *D. inæqualis* (Curr.) Nke., ram. —

D. Sorbariæ Nke., ram.

Diplodia Amorphæ (Wallr.) Sacc., ram.

Dothidea Amorphæ Rabh., ram.

Eutypella Amorphæ Ell. et Ev., ram.

Phoma Amorphæ Sacc., ram. — *Ph. biformis* Ell. et Barth., ram.

Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.

Septomyxa Amorphæ Allesch., ram.

Sphæropsis Amorphæ Ell. et Barth., ram.

Uredo kansensis Kell. et Sw., f.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Amorpha herbacea Walt.

Cladosporium Amorphæ Thüm., caul.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha microphylla Pursh.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Ampelodesmus tenax Lk.

Fusarium Ampelodesmi Fautr. et Roum., f.

Hypoderma Ampelodesmi Ces., f.

Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Lophodermium eximium Ces., f.

Massarina Marcucciana (Awd.) Sacc., culm.

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., trunc. — *B. Quercuum* (Schw.)
Sacc., cort.

Cercospora Ampelopsidis Peck, f. — *C. pustula* Cke., f.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Ampelopsis quinquefolia Michx.

- Cryptosporella Ampelopsidis (Ell.) Sacc., ram.
 Cytospora Ampelopsidis C. Mass., sarm.
 Diaporthe incompta Sacc., ram.
 Diplodia Ampelopsidis Allesch., sarm. — D. Ampelopsidis Brun., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., sarm.
 Haplosporella viticola Cke. et Mass., sarm.
 Hendersonia sarmentorum West., sarm.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., sarm.
 Lophiotrema affine Speg., ram. — L. pygmæum Sacc., ram.
 Macrophoma Ampelopsidis (C. et E.) Berl. et Vogl., ram. — M. hederacea
 Brun., ram.
 Myxosporium Pholus Fautr. et Lamb., sarm.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
 Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
 Periconia pycnospora Fres., f., caul.
 Phoma nidulans Grogn., ram. — Ph. pallens B. et C., ram.
 Phyllosticta Allescheri Syd., f. — Ph. Labruscæ Thüm., f.
 Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
 Podosporium rigidum Schw., ram.
 Septoglœum Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Septoria Ampelopsidis Ell., f.
 Sphæroderma bulbiferum Berl., f.
 Sphæronæma Ampelopsidis B. et C., ram.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Uncinula Ampelopsidis Peck, f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., sarm.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.

- Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.

Amphicarpæa monoica Ell.

- Cercospora monoica Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Stilbum Peckii Sacc., caul.
 Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.
 Vermicularia scandentium Schw., caul.

Amphisphæria Ces. et De Not.

- Nectria asperula Wint.

Amsonia Walt.

- Uredo Amsoniæ Cke., f.

Amsonia angustifolia Michx.

- Coleosporium apocynaceum* Cke., f.
Torula microsora Thüm., caul.

Amsonia ciliata Walt.

- Coleosporium apocynaceum* Cke., f.

Amsonia salicifolia Pursh.

- Glæosporium Mollerianum* Thüm., caul.

Amsonia Tabernæmontana Walt.

- Æcidium Apocyni* Schwein., f.

Amygdalus L.

- Asterula Beyerinckii* Vuill., f.
Chromosporium aureum (Cda.) Sacc., fr.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Coryneum Beyerinckii Oud., trunc., ram.
Diplodia Amygdali Cke. et Harkn., ram.
Mycena Nucidæ Brig., fr.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Trematosphæria pyrenogena (Dur. et Mont.) Sacc., fr.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amygdalus communis L.

- Aspergillus atrovirens* Karst., fr.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eurotium lateritium Mont., fr.
Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
Glæosporium amygdalinum Brizi, fr.
Irpex Bresadolæ Schulz., cort.
Macrosporium Amygdali Thüm., fr.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmia rubra (Desm.) Sacc., f.
Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
Sterigmatocystis butyracea Bain., sem.
Uredo Pruni Cast., f.

Amygdalus nana L.

- Cytospora cincta* Sacc. subsp. *amygdalina* Karst., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. subsp. *amygdalina* Karst., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

- Eutypella Prunastri* (Pers.) Sacc., ram.
Fusarium sticticum B. et C., ram.
Helminthosporium carpophilum Lév., fr.
Patellina cyathoidea Lév., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

Phoma dealbata Pass., ram.

Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — *P. Pruni-spinosæ* Pers., f.

Teichospora endophloea Pass., cort.

Anacardiaceæ

Leptosphæria brasiliensis Speg., f.

Phyllosticta brasiliensis Speg., f.

Anacardium Rottb.

Dicoccum Glaziovii Allesch., f.

Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Anagallis L.

Septoria Anagallidis Rich., f.

Anagallis cœrulea Schrb.

Peronospora Anagallidis Schroet., f. — *P. candida* Fckl., f.

Anagallis phœnicea Lmk.

Peronospora candida Fckl., f.

Anagyris foetida L.

Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Eutypella exanthemoides (Mont.) Sacc., cort.

Uromyces Anagyridis Roum., f.

Anamirta Colebr.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *torulosum* B. et Br., f.

Anamirta Cocculus W. et A.

Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., trunc.

Phyllosticta Cocculi Thüm., f.

Ananassa Lindl.

Anthostomella mirabilis Speg., f.

Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc., fr.

Ananassa sativa Lindl.

Coniosporium Ananassæ (Zimm.) Sacc., f.

Thielaviopsis ethacetica Went, f., fr.

Anaptychia ciliaris Kbr.

Epicymatia Hageniæ (Rehm) Sacc., thall.

Nectria Fuckelii Sacc., thall., apoth.

Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anaptychia leucomelas Kbr.

Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anastatica hierochuntica Crtz.

Pleospora Anastaticæ Bagn., caul.

Anchusa angustissima Koch.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchura arvensis M. B.

Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Anchusa hybrida Ten.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa italica Retz.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia Anchusæ Mass., f.

Anchusa ochroleuca Bieb.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa officinalis L.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Anchusa undulata L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Andira Pisonis Auct.

Ravenelia goyazensis P. Henn., f.

Andrachne cordifolia Müll.

Monosporidium Andrachnes Barel., f.

Andromachia H. B.

Asterina irradians Pat., f.

Andromeda L.

Asterella clavuligera Cke., f.
Calosphæria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.
Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyscypha fuscidula (Cke.) Sacc., f.
Dimerosporium Ellisii Sacc., f.

Andromeda L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Hymenochæte agglutinans Ell., ram.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Metasphæria sublanosa (Cke.) Sacc., ram.
 Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et Peck, f.
 Phacidium nigrum Cke., f.
 Physalospora entaxia (C. et E.) Sacc., ram.
 Rosellinia arctispora (C. et E.) Sacc., ram. — *P. ligniaria* (Grev.) Nke. var.
detonsa Cke., ram. — *R. xylarispora* (C. et E.) Sacc., ram.
 Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
 Septoria pulchella B. et C., f.
 Stereum ochraceo-flavum Schw., ram.
 Trichopeziza marginata (Cke.) Sacc., f.
 Valsa salicina Fr., ram.

Andromeda acuminata Sm.

- Asterina diplodioides B. et C., f.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda arborea L.

- Cenangium Andromedæ (Schw.) Fr., cort.
 Exidia recisa Fr., ram.
 Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
 Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda axillaris Lam.

- Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
 Phoma Andromedæ Schw., f.
 Sphæria Andromedæ Schw., f. — *Sph. Andromedarum* Schw., f.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda cassinæfolia Vent.

- Phyllosticta Andromedæ West., f.

Andromeda coriacea Ait.

- Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda ferruginea Walt.

- Asteridium dothideoides Ell. et Ev., f. — *A. lepidigenum* Ell., f.
 Linospora ferruginea Ell. et Mart., f.
 Septoria pulchella B. et C., f.

Andromeda hypnoides L.

- Micropeltis Blyttii Rostr., f.

Andromeda ligustrina Muhl.

- Cryptosphæria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria longitudinalis Peck, caul.
 Didymosphæria grumata (Cke.) Rehm, ram.
 Exobasidium Andromedæ Peck, ram.
 Hypocrea rufa (Pers.) Fr., ram.
 Melogramma fuliginosum Ell., ram.
 Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Rhytisma decolorans Fr., f.
 Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram. — S. degenerans (Fr.) Cda., ram.
 Uredo Andromedæ Cke., f.
 Valsa ligustrina Cke., ram.

Andromeda lycopodioides Pall.

- Lophodermium gracile (Ehrbg.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
 Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Andromeda nitida Bartr.

- Corticium calceum Fr., ram.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
 Lembosia Andromedæ Tracy et Earle, f., caul.
 Sphæria Andromedæ Schw., f.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
 Uredo Andromedæ Cke., f.

Andromeda polifolia L.

- Eriosphæria Andromedæ (Rehm) Sacc., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
 Lophodermium intermissum Starb., caul.
 Phoma andromedina Karst., f.
 Rhytisma Andromedæ (Pers.) Fr., f., fr.
 Sphærella Polifoliæ Ell. et Ev., f. — Sph. Wichuriana Schröt. var. Andromedæ-polifoliæ Schröt., f.
 Sphæropezia Andromedæ (Fr.) Rehm, f., caul.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
 Stictis radiata (L.) Pers., ram.
 Stigmatea Andromedæ Rehm, f.
 Venturia Cassandræ Peck, f.

Andromeda racemosa L.

- Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
 Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
 Valsa delicatulata C. et E., ram.
 Venturia pezizoidea Sacc. et Ell., f.

Andromeda salicifolia Lam.

Meliola Andromedæ Pat., f.

Andromeda tetragona L.

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.

Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.

Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f. — *L. hyperborea* (Fekl.) Berl. et Vogl., f.

Lophodermium orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.

Metasphæria Cassiopes Rostr., f.

Sclerotinia Cassiopes Rostr., fr.

Sphærella inconspicua Schröt., ped.

Venturia Myrtilli Cke., f.

Andropogon L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.

Apiospora Striola (Pass.) Sacc., culm.

Aulographum culmigenum Ell., culm.

Belonium aberrans (Peck) Sacc., culm. — *B. Andropogonis* (B. et C.) Sacc., culm. — *B. subgibbosum* (Ell.) Sacc., culm.

Chætomella Andropogonis C. et E., f.

Claviceps pusilla Ces., fr.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.

Corticium graminicolum Ell. et Ev., culm.

Darluca arcuata Ell. et Ev., f. — *D. Filum* (Biv.) Cast., f.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm. — *D. minimum* C. et Ell., f. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc., f., culm.

Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.

Gonytrichum fulvum Ell., f., culm.

Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.

Helotium rhizogenum Ell. et Ev., rad.

Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f.

Lecanidion clavatum (Ell.) Sacc., f., culm. — *L. tuberosum* (Ell.) Sacc., f.

Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm. — *L. latebrosa* (Ell.) Sacc., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

Lophionema implexum Ell. et Ev., f., vag.

Mesobotrys graminicola (B. et Br.) Sacc., f.

Mollisia atriella Cke., culm. — *M. stenostoma* B. et C., culm.

Nectria epichloë Speg. et var. *rosea* Bres., f.

Patellaria aureo-coccinea B. et C., culm.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., culm.

Phyllachora Andropogonis (Schw.) Karst. et Har., f. — *Ph. Graminis* (Pers.) Fekl., f.

Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Andropogon L.

- Pleospora pyrenophoroides* Sacc., f.
Pleurotus perpusillus Fr., rhiz.
Puccinia erythræensis Pазschke, f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. substerilis* Ell. et Ev., f.
Scutularia leucochæte (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Spegazzinia tessarthra (B. et C.) Sacc., culm.
Sphæria andropogicola Schw., f. — *Sph. Andropogonis* Schw., f. — *Sph. luteo-maculata* Schw., f.
Stictis arundinacea Pers., culm. — *St. Sesleriæ* Lib., f.
Tilletia irregularis Pазschke, f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — *T. relicina* Fckl., f., culm.
Uredo tonkinensis P. Henn., f.
Ustilago Cesatii F. de W., ovar. — *U. cylindrica* Peck, spic. — *U. occulta* P. Henn., culm. — *U. Stuhlmanni* P. Henn., inflor. — *U. tonkinensis* P. Henn., f.

Andropogon agrostoides Speg.

- Tilletia calospora* Pass., ovar.

Andropogon Allionii DC.

- Pleospora Andropogonis* Niessl, culm.

Andropogon angustifolius Parl.

- Puccinia Cesatii* Schröt., f.

Andropogon annulatus Forsk.

- Schroeteria annulata* Ell. et Ev., ovar.
Ustilago Andropogonis-annulati Bref., inflor.

Andropogon argyraceus Schult.

- Ustilago Brunkii* Ell. et Gall., vag.

Andropogon arundinaceus Scop.

- Ustilago cruenta* Kühn, in paniculis. — *U. Reiliana* Kühn, spic. — *U. Sorghi* (Link) Pass., ovar.

Andropogon avenaceus Michx.

- Phyllachora culmicola* (Schw.) Sacc., culm.
Vermicularia punctans Schw., f.

Andropogon bicornis L.

- Ustilago bicornis* P. Henn., inflor. — *U. culmiperda* Schroet., culm.

Andropogon brevifolius Sw.

- Epichloë Schumanniana* P. Henn.

Andropogon condensatus H. B. K.

Ustilago guaranítica Speg., inflor.

Andropogon contortus L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor. — *U. monilifera* Ell. et Ev., ovar.

Andropogon Exotheucus Hack.

Epichloë Volkensii P. Henn., vag.

Andropogon furcatus Muhl.

Asteroma graminis West., culm.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f. — *P. Phragmitis* (Schum.) Kœrn., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Trichopeziza distincta (Peck) Sacc., culm.

Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar.

Andropogon foveolatus Del.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Gryllus L.

Colletotrichum Lineola Cda., f.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Chrysopogi Barel., f.

Septoria Grylli Sacc., f.

Spegazzinia ornata Sacc., f., culm.

Andropogon Hallii Hack.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f.

Ustilago Andropogonis Kell et Sw., ovar.

Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Andropogon hirtus L.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Ischæmum L.

Ascochyta Ischæmi Sacc., f., culm.

Ceratostoma culmicolum Sacc., culm.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Diplodia Ischæmi Pass., culm., rhiz.

Dothidella fallax Sacc., f.

Leptosphæria eustomoides Sacc., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm.

— *L. Ischæmi* Pass., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

Andropogon Ischæmum L.

- Puccinia Andropogonis* Otth, f. — *P. Cesatii* Schröt., f.
Stagonospora Ischæmi Sacc., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Ischæmi Fekl., inflo.

Andropogon lepidus Nees.

- Sorosporium maranguensis* P. Henn., inflo.
Uredo Andropogonis-lepidi P. Henn., f.

Andropogon leucostachyus H. B. K.

- Ustilago leucostachya* P. Henn., inflo.

Andropogon macrourus Michx.

- Gorgoniceps dinemasporioides* (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Sorosporium Ellisii Wint., inflo.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Andropogon marginatus Steud.

- Ceratium sphæroideum* Kalchbr. et Cke.

Andropogon muricatus Retz.

- Chætostroma aterrimum* (Cke.) Sacc., f.
Coniosporium cinctum (B. et Br.) Sacc., f. — *C. lineare* (B. et Br.) Sacc., f.
Didymella Andropogonis Ell. et Ev., f.
Didymosphæria Andropogonis Ell. et Langl., culm.
Haplosporella tingens Ell. et Langl., culm.
Longloisula spinosa Ell. et Ev., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. muricata* Ell. et Ev., f.
Ophiobolus Andropogonis Ell. et Ev., f. — *O. Medusæ* Ell. et Ev. var. *minor* Ell. et Ev., f.

Andropogon nutans L.

- Pleospora hysterioides* Ell. et Ev., culm.
Puccinia clavispora Ell. et Barth., f. — *P. omnivora* Ell. et Ev., f.

Andropogon perforatus Trin.

- Thecaphora Berkeleyana* Fisch., spic.

Andropogon provincialis Lam.

- Hypocrella Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint. var. *provinciale* Ell. et Gall., inflo.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar. — *U. Ischæmi* Fekl., inflo.

Andropogon pubescens Vis.

- Ustilago Ischæmi* Fekl., inflo.

Andropogon rufus Kunth.

Ustilago tumescens P. Henn., inflor.

Andropogon saccharoides Sw.

Leptosphaeria Puiggarii Speg., f.

Andropogon Schoenanthus L.

Uredo Kærnbachii P. Henn., f.

Andropogon scoparius Michx.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Pezizella planodisca P. et C., f.

Phoma culmicola Schw., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f. — *P. Phragmitis* (Schum.) Koern., f.

Sphaeria nervisequia Schw., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Andropogon tener Kunth.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Andropogon tuberculatus Hack.

Ustilago Andropogonis-tuberculati Bref., inflor.

Andropogon virginicus L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Aulographum culmigenum Ell., culm.

Fusarium Andropogonis Cke., f.

Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Metasphaeria infuscans Ell. et Ev., vag.

Puccinia Ellisiana Thüm., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor. — *S. Everhartii* Ell. et Gall., spic.

Uromyces Andropogonis Tracy, f.

Androsace L.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Sphaerella Primulae (Awd.) Wint., f.

Androsace Chamæjasme Host.

Didymella Chamæjasmis (Fekl.) Berl. et Vogl., caul.

Pyrenophora Androsaces (Fekl.) Sacc., f. — *P. helvetica* (Niessl) Sacc., caul.

Androsace elongata L.

Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsace glacialis Hoppe.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace helvetica Gaud.

Pyrenophora Androsaces (Fekl.) Sacc., f.

Androsace Laggeri Huet.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace occidentalis Pursh.

Peronospora Androsaces (Fekl.) Sacc., f.

Androsace rotundifolia Hardw.

Septoria Androsaces Pat., f.

Androsace septentrionalis L.

Cryptosporium Androsaces Rostr., caul.

Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsæmum officinale All.

Didymella exigua (Niess) Sacc., caul. — *D. nemoralis* Sacc., f.

Diplodia Androsæmi Sacc., caul.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc. var. *Androsæmi* Brun., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma leptidula Sacc., caul.

Aneimia tomentosa Sw.

Uredo Aneimiæ P. Henn., f.

Anemone L.

Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.

Stagonospora Anemones Pat., pet.

Anemone acutiloba Daws. (cfr. *Hepatica acutiloba*).**Anemone alpina L. (*Pulsatilla alpina*).**

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f. — *U. sorosporioides* Kørn., f., pet.

Anemone baldensis L.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Caroliniana Walt.

Æcidium punctatum Pers., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone coronaria L.

Æcidium punctatum Pers., f.

Gonytrichum rubrum Pat., rad.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone cylindrica Gray.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
 Didymaria Ungerii Cda., f.
 Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
 Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone dichotoma L.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
 Didymaria Ungerii Cda., f.
 Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone japonica S. et Z.

- Phyllosticta Anemones P. Brun., f.
 Septoria intermedia P. Brun., f.

Anemone montana Hoppe.

- Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone multifida DC.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
 Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
 Puccinia fusca Relh., f.

Anemone narcissiflora L.

- Puccinia Schelliana Thüm., f. — P. vesiculosa Schlecht., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone nemorosa L.

- Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
 Puccinia fusca Relh., f.
 Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fckl., rad.
 Septoria Anemones Desm., f. — S. silvicola Desm., f.
 Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone palmata L.

- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone parviflora Michx.

- Pleospora stenospora Schröt., f., pet.

Anemone patens L.

- Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone patens L. var. Nuttalliana Gray.

Puccinia fusca Relh., f.

Anemone pennsylvanica L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Phyllosticta Anemones Ell. et Ev., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis).

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — *P. fusca* Relh., f.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Anemone Pulsatilla L.

Phlyctæna vagabunda Desm., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone quinquefolia L.

Puccinia fusca Relh., f.

Anemone ranunculoides L.

Æcidium leucospermum DC., f. — *Æ. punctatum* Pers., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia fusca Relh., f. — *P. singularis* Magn., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anemone silvestris L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — *P. fusca* Relh., f.

Septocylindrium Anemones Delacr., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone sphenophylla Pœpp.

Ascochyta patagonica Speg., pet.

Anemone sulphurea L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone trifolia L.

Puccinia fusca Relh., f.

Septoria Anemones Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone vernalis L. (Pulsatilla vernalis).

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Virginiana L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.
Didymaria Ungerii Cda., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Macrobatis platynus (Schw.) Starb., caul.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Ellisiana Lamb. et Fautr., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anethum Fœniculum L.

- Æcidium Fœniculi* Cast., fr. — *Æ. Umbelliferarum* Boy. et Jacz., f., pet.
Physalospora fœniculacea (Mont.) Sacc., caul.

Anethum graveolens L.

- Ascochyta anethicola* Sacc., f.
Cyphella Tuba Weinm., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. Preussii* Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica L.

- Chætosphæria Angelicæ* Crouan, caul.
Ciboria subularis Bull., fr.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.

Angelica atropurpurea Hoffm.

- Didymella Angelicæ* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Angelica Breweri Gray.

- Phyllosticta Angelicæ* Sacc., f.

Angelica genuflexa Nutt.

- Puccinia Ellisii* De Toni, f.

Angelica littoralis Fr.

- Puccinia Angelicæ* (Schum.) Fekl., f.

Angelica lucida L.

- Sphæria Angelicæ-lucidæ* Schw., f.

Angelica mexicana Vatke.

- Asterina Pittieri* Bomm. et Rouss., f.

Angelica pyrenaica Spr.

- Puccinia bullata* (Pers.) Schröt., f.

Angelica silvestris L.

- Acidium Angelicæ* Rostr., f.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cylindrium Angelicæ (Cr.) Sacc., fr.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. denigrata* Wint., caul. — *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.
Didymella operosa (Desm.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Gloniella perexigua (Speg.) Sacc., caul.
Gnomoniella Angelicæ (Fckl.) Sacc., caul.
Helotium erythropus (Saut.) Sacc., caul.
Helminthosporium nodosum Crou., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. — *L. obesula* Sacc., caul.
Leptostroma sphæroides Fr., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. var. *Angelicæ* Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Microthyrium Angelicæ Fautr. et Roum., caul.
Mollisia plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectriella chlorina (Crou.) Sacc., caul. — *N. Umbelliferarum* (Crou.) Sacc., caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Pezizella tyrolensis Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. — *Ph. Perula* (Pers.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) Mont., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.
Pistillaria uliginosa Crouan, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fckl., f. — *P. bullata* (Pers.) Schröt., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul. — *P. obtrita* (Pers.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. var. *rubescens* Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Angelica silvestris L.

Sphærella brionnensis Sacc. et Malbr., f. — Sph. polygramma (Fr.) Niessl,
caul. — Sph. rubella Niessl et Schröt., caul.

Stagonopsis virens Mont., caul.

Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Tapesia pileo-crocata (Crou.) Sacc., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese.

Ciboria vinosa Berl. et Sacc., stip.

Angræcum fragrans Thou.

Asteroma Angræci Gall. et Feuill., f.

Cercospora Angræci Feuill. et Roum., f.

Torula Galleti Roum., vag.

Anguillaria dioica R. Br.

Uredo Anguillaræ Cke., f.

Aniba perutilis

Phyllosticta Anibæ Masee, fr.

Anisacanthus Thurberi Gray.

Æcidium Anisacanthi Peck, f.

Anisotome geniculata Hook. f.

Æcidium Anisotomes Reich., caul., ped.

Anoda Cav.

Septoria Anodæ Speg., f.

Anoda Dilleniana Cav.

Phoma Dilleniana Rbh., caul.

Anoda hastata Cav.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f.

Uredo Anodæ Lév., f.

Anomatheca cruenta Lindl.

Uromyces Anomathecæ Cke., f.

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl.

Synchytrium piriforme Reinsch, f.

Anona L.

Æcidium Anonæ P. Henn., f.

Anona L.

Pestalozzia conglomerata Bres., pericarp.
Phoma helvola B. et C., f.

Anona Cherimolia Wendl.

Ascochyta Cherimoliæ Thüm., f.
Uredo Cherimoliæ Lagh., f.

Anona Forskalii DC.

Diplodia ægyptiaca Tassi, fr.

Anona triloba L.

Diplodia Anonæ Sacc., ram.
Hysteroglyphium Anonæ Celotti, ram.

Anonaceæ

Æcidium anonaceicola P. Henn., f.
Melophia Anonæ Speg., f.
Ophiodothis paraguariensis Speg., f.
Phoma helvola B. et C., f.
Phyllachora incarcerationata (Berk.) Sacc., f.
Ypsilonia cuspidata Lev., f.

Ansellia Lindl.

Stachybotrys gracilis Em. March., f.

Ansellia congoensis Engl.

Trichosphæria Ansellia E. March.

Antennaria Grtn.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Antennaria alpina Gaertn.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.), Sacc., f.
Sphærella confinis Karst., f.

Antennaria plantaginifolia Hook.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Phyllosticta Antennariæ Ell. et Ev., f.

Anthemis L.

Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Anthemis arvensis L.

Peronospora leptosperma De By., f. — *P. Rarii* De By., fl.

Anthemis austriaca Jcq.

Peronospora leptosperma De By., f. — *R. Radii* De By., fl.

Anthemis Cotula L.

Peronospora leptosperma De By., f.

Anthemis nobilis L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Anthemis tinctoria L.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Anthericum L.

Hendersonia microstieta Berk., caul.

Anthericum ramosum L.

Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, caul.

Anthistiria anathera Nees.

Puccinia Anthistiriae Barcl., f., glum.

Anthistiria arundinacea Hassk.

Ustilago Bursa Berk., ovar.

Anthistiria ciliata L.

Tolyposporium Anthistiriae Cobb, inflor.

Anthistiria tremula Nees.

Ephelis brevis B. et Br.

Anthoxanthum odoratum L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Anthoxanthi Fckl., f. — *P. borealis* Juel, f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Sphaeria Anthoxanthi Kirchn., culm.

Tilletia Anthoxanthi Blytt, ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.

Puccinia Anthoxanthi Fckl., f.

Anthriscus Hoffm.

Hymenula Anthrisci Briard, caul.

Phoma perpusilla Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
 Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
 Rhabdospora caulogena Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc. subsp. longior
 Karst., caul.
 Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Anthriscus silvestris Hoffm.

- Cercospora Scandicearum Magn., f.
 Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
 Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
 Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst. var. inops Karst., caul. — L. Dolio-
 lum (Pers.) De Not., caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Phoma Anthrisci Brun., caul. — Ph. complanata (Tode) Desm., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
 Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul. — P. eurotioides (Karst.) Sacc.,
 caul. — P. tenuiculum (Karst.) Sacc., caul.
 Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. denigrata (Kze.) Rehm, caul.
 Septoria Anthrisci Pass. et Brun., f.
 Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
 Vermicularia complanata Karst., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr. var. fen-
 nica Karst., caul.

Anthurium Schott.

- Cæoma Anthurii Har., f.

Anthurium Hookeri Kunth.

- Glæosporium minimum Karst. et Har., f.

Anthurium Martianum Koch.

- Glæosporium Anthurii Allesch., f., pet.

Anthurium scandens Engl.

- Dothidea Anthurii Bomm. et Rouss., f.

Anthyllis L.

- Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Anthyllis maritima Schwgg.

- Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Anthyllis montana L.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Anthyllis Vulneraria L.

Ascochyta Vulnerariæ Fckl., f.

Cercospora brevipes Penz. et Sacc., f. — C. radiata Fckl., f.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Septoria Anthyllidis Sacc., f.

Sphærella Vulnerariæ Fckl., f.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Antidesma L.

Asterina nubecula B. et C., f. — A. scutellifera Berk., f.

Puccinia æqualis P. Henn., f.

Antigonum Endl.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Antirrhinum L.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Antirrhinum hispanicum Chav.

Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Antirrhinum majus L.

Ascochyta decipiens Pass., caul.

Chætophoma Antirrhini Rich., caps.

Chætostroma hysterioides Sacc., caul.

Diplodina Antirrhini Fautr., caul.

Heptameria Thuemeniana (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora nigrella Sacc., caul.

Septoria Antirrhini Desm., f., caul.

Antirrhinum Orontium L.

Epicoccum Duriæanum Mont., f.

Peronospora Antirrhini Schroet., f. — P. Linariæ Fckl., f.

Phoma herbarum West., caul.

Antithamnion Plumula (Ell.) Thur.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Antitrichia curtispindula Brid.

Cyphella Neckeræ Fr.

Apargia Taraxaci Willd.

Æcidium amphigenum Hazsl., f.

Apargia tergestina Hoppe.

Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.

Apeiba Aubl.

Xylaria Apeibæ Mont., fr.

Apera Spica Venti P. B.

Erysiphe graminis DC., f., culm.

Helminthosporium fugax Wallr., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Tilletia separata Kze., ovar.

Aphania senegalensis Radlk.

Septoria Aphaniæ P. Henn., f.

Aphanomyces De By.

Olpidiopsis Aphanomyces Cornu.

Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Apiocystis Brauniana

Chytridium Braunii Dang.

Apios tuberosa Mnch.

Cercospora tuberosa Ell. et Kell., f.

Microsphæra Ravenelii Berk., f.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — *U. Phaseoli* Wint., f.

Apium australe Thou.

Septoria apiicola Speg., f.

Apium graveolens L.

Cercospora Apii Fres., f.

Macrosporium ramulosum Sacc., caul.

Phlyctæna Magnusiana (Allesch.) Bres., f.

Phyllosticta Apii Halst., f.

Puccinia Apii (Wallr.) Plow., f. — *P. Castagnei* Thüm., f.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.

Septoria Petroselini Desm., f.

Aplectrum hiemale Torr.

Fusicladium Aplectri Ell. et Ev., f.

Phyllosticta Aplectri Ell. et Ev., f.

Aplopappus Cass.

Puccinia tuberculans Ell. et Ev., f.

Aplopappus Bloomeri Gray.

Lamproderma robustum Ell. et Ev., trunc.

Aplopappus integrifolius T. C. Porter.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Aplopappus spinulosus Phil.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplopappus squarrosus Hook. et Arn.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplotaxis DC.

Erysiphe taurina Lév., f.

Septoria sordidula (Lév.) Sacc., f.

Apluda aristata L.

Uredo Apludæ Barel., f.

Apluda mutica L.

Hendersonia minutissima Sacc., caul.

Apocyneæ

Meliola clavatispora Speg., f. — *M. intermedia* Gaill., f.

Munkiella Caá-guazú Speg., f. — *M. impressa* Speg., f.

Apocynum L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Erysiphe Montagnei Lév., f.

Hypocrea armeniaca B. et C., f.

Læstadia Apocyni Ell. et Ev., caul.

Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.

Apocynum androsæmifolium L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Cylindrosporium Apocyni Ell. et Ev., f.

Apocynum cannabinum L.

Æcidium Apocyni Schwein., f.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Nectria Apocyni Peck, caul.

Phyllosticta Apocyni Trel., f.

Septoglœum Apocyni Peck, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Uromyces Demetrianus Pазschke, f.

Apocynum venetum L.

Melampsora Apocyni Tranzschel, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Apocynum venetum L. var. sibiricum

Melampsora Apocyni Tranzsch., f.

Apodya brachynema Ehrbg.

Rozella Apodyae-brachynematis Cornu.

Apollonia canariensis Nees.

Gnomonia australis Wint., f.

Aporosa Lindleyana Baill.

Phyllachora exculpta (Berk.) Sacc., f.

Aposeris foetida Less.

Æcidium Compositarum Mart. f.

Phyllosticta Aposeridis Allesch., f.

Protomyces Kreuthensis Kühn, f.

Aquilegia Trn.

Depazea Aquilegiæ Rbh., f.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Aquilegia alpina L.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia atrata Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Septoria Aquilegiæ Penz. et Sacc., f.

Aquilegia canadensis L.

Cercospora Aquilegiæ Kell. et Sw., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Aquilegia cœrulea James.

Puccinia Agrostidis Plow., I, f.

Sphærella cœrulea Ell. et Ev., caul.

Aquilegia glandulosa Fisch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Glœosporium Aquilegiæ Thüm., f. — G. Martianoffianum Thüm., f.

Aquilegia Haenkeana Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Jonesii Parry.

Sphærella Aquilegiæ Ell. et Gall., f., pet.

Aquilegia nigricans Baumg.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia pyrenaica DC.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Sternbergii Rchb.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia vulgaris L.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Ascochyta Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Illosporium maculicolum Sacc., f.

Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.

Metasphæria Aquilegiæ Bres., caul.

Phoma Aquilegiæ Rich., caul. — Ph. herbarum West., caul.

Phyllosticta aquilegicola Brun., f.

Puccinia Agrostidis Plow., I, f.

Septoria Aquilegiæ Ell. et Kell., f. — S. Penzigii Cocc. et Mor., f.

Arabis L.

Æcidium Bahiæ B. et C., f.

Labrella infuscans Ell. et Barth., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia arabicola Ell. et Ev., f.

Pyrenophora depressa Peck, caul.

Rhabdospora longissima Sacc., caul.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Sphæria siliquosarum Schw., f.

Arabis alpina L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Fusarium foliicola Allesch., f.

Metasphæria Arabidis Johans., f.

Phoma Arabidis-alpini Allesch., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., fr.

Phyllosticta alpina Allesch., f.

Septoria arabidicola Rostr., caul., fr.

Sirococcus cylindroides Sacc., caul.

Sphærella pachyasca Rostr., f.

Sphærulina islandica Rostr., caul.

Arabis arcuata Gray.

Puccinia Holboelli Rostr., f.

Arabis arenosa Scop.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis arenosa Scop.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Arabis ciliata R. Br.

Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Rhabdospora longissima Sacc., caul.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis furcata Wats.

Belonium arabicum Ell. et Ev., caul.

Arabis Gerardi Bess.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sphærella confinis Karst. var. *Hambergii* Rom. et Sacc., f.

Arabis Halleri L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Arabis hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lev., f., fr.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Tilletia Thlaspeos Beck, fr.

Arabis Holboelli Hornemann.

Æcidium monoicum Peck, f.

Hendersonia Arabidis Rostr., caul.

Phlyctæna Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia Holbœlli Rostr., f.

Sphærella pachyasca Rostr., caul., f.

Arabis Hookeri Lgl.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis Lyallii Watson.

Cornularia sphæroidea (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Arabis lyrata L.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., fr., caul.

Arabis muralis Bert.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis petræa Lmk.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Ustilago seminum Juel, sem.

Arabis pumila Jcq.

Nectria alpina Wint., f.

Phialea micans (Saut.) Sacc., f.

Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Arabis retrofracta Grah.

Æcidium monoicum Peck, f.

Arabis Thaliana L.

Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Araceæ

Hypocrella Mölleriana P. Henn., f.

Phyllachora Engleri Speg., f.

Arachis hypogæa L.

Cercospora personata (B. et C.) Ell., f.

Puccinia Arachidis Speg., f.

Uredo Arachidis Lagh., f.

Uromyces Arachidis P. Henn., f.

Aralia L.

Asteridium apertum Pat., f.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.

Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrophoma Araliæ Sacc. et Berl., f.

Meliola Araliæ Mont., f.

Phyllosticta Araliæ Sacc. et Berl., f.

Physalospora Araliæ Pat., f.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — *T. setigera* (Phill.) Sacc., caul.

Tubercularia lutescens Link, ram., trunc.

Aralia arborea Vell.

Chætomium Araliæ Cda., f., caul.

Aralia californica Wats.

Septoria Araliæ Ell. et Ev., f.

Sphærella Araliæ Cke. et Harkn., f.

Aralia hispida Vent.

Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia nudicaulis L.

Cercospora leptosperma Peck, f.

Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia papyrifera Hook.

Sphærella papyrifera Pass., pet.

Aralia pulchra

Macrophoma millepunctata (Penz.) Berl. et Vogl., f.

Aralia racemosa L.

Acrospermum album Peck, caul.

Belonidium minimum Ell. et Ev., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Rehm, caul.

Ramularia repens Ell. et Ev., f.

Aralia Sieboldii Hort.

Colletotrichum peregrinum Pass., f.

Aralia spinifera

Phoma Araliæ Cke. et Mass., caul.

Aralia spinosa L.

Botryosphæria Araliæ Curt., cort.

Cercospora atro-maculans Ell. et Ev., f.

Diaporthe Araliæ Ell. et Ev., ram.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Eutypella densissima Ell. et Ev., trunc.

Fusarium nitidum B. et C., f., ram. — *F. roseum* Link, caul.

Haplosporella Araliæ Ell. et Ev., ram.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram. — *H. variegatum* (B. et C.) Duby, ram. — *H. virgultorum* DC., ram.

Hypoxyton coccineum Bull., ram.

Irpex lacteus Fr., ram.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrosporium commune Rbh., caul.

Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.

Pestalozzia brevipes Cke., pet.

Phoma melaleuca B. et C., pet.

Phyllachora nodicola (Schw.) Sacc., pet.

Phyllosticta Araliæ Ell. et Ev., f.

Stagonospora petiolorum Ell. et Ev., pet.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Vermicularia maculans (Lk.) Desm., caul. — *V. petiolorum* Schw., pet.

Araucaria Juss.

- Diplodia sapinea* (Fr.) Fckl., ram.
Glœosporium Araucariæ Karst. et Har., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Araucaria Bidwellii Hook.

- Diplodia acicola* Sacc. var. *Araucariæ* Penz., f. — *D. microsporella* Sacc. var.
Araucariæ Penz. et Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria brasiliensis Loud.

- Collybia apiahyna* Speg., f., strob.
Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.
Pseudomeliola brasiliensis Speg., f.

Araucaria Cunninghamii Sweet.

- Hendersonia Araucariæ* Thüm., f.

Araucaria excelsa R. Br.

- Capnodium Araucariæ* Thüm., f., ram.

Araucaria imbricata Pav.

- Clasterosporium gibbum* Sacc. Rouss. Bomm., f.
Leptosphaeria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma deflectens S. B. R., f.
Stictis Araucariæ Phill. et Harkn., f.
Uleiella paradoxa Schröt., f.

Arauja albens Don.

- Ascochyta Araujæ* Speg., f.
Cercospora fumosa Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diplodiella diversa (Speg.) Sacc., sarm.
Glœosporium americanum Speg., f.
Phoma atrificans Speg., sarm.
Puccinia Araujæ Lév., f.
Septoria Araujæ Speg., f. — *S. purpureola* Speg., f.
Sphæropsis sarmenticola (Speg.) Sacc., sarm.

Arbutus L.

- Fusidium verrucosum* Mont., f.
Gloniopsis pulla De Not., ram.
Rhytisma Arbuti Phill., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc., ram.

Arbutus Andrachne L.

Phoma Andrachnes Lév., f.

Arbutus canariensis Duham.

Septoria Unedonis Rob. et Desm., f.

Arbutus longifolia Andr.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Arbutus Menziesii Pursh.

Cocomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.
 Corticium calceum (Pers.) Fr., ram.
 Cryptosporium punctiforme Cke. et Harkn., f.
 Cyphella Ravenelii B. et Rav., trunc.
 Diatrype prominens Cke. et Harkn., ram.
 Diplodia maculata C. et Harkn., f.
 Discosia minima B. et C., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
 Grandinia ocellata Fr., ram.
 Homostegia rugodisca (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
 Macrophoma maculiformis (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
 Melasmia arbuticola Vize, f.
 Phacidium Arbuti Cke. et Harkn., f.
 Sphærella arbuticola Peck, f. — Sph. maculiformis Awd., f.
 Sphæropsis asterina (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
 Stictis radiata (L.) Pers., ram.
 Uredo Arbuti Diet. et Holw., f.

Arbutus Unedo L.

Alternaria sirodesmioides Togn., trunc.
 Anthostomella Unedonis (De Not.) Sacc., trunc.
 Ascochyta Unedonis Sacc., f.
 Ceratostomella Unedonis H. Fabre, caul.
 Cercospora Molleriana Wint., f.
 Cocosporium Unedonis De Not., ram.
 Coryneum microstictum B. et Br., ram.
 Diplodia Unedonis Brun., ram.
 Discosia vagans De Not., f.
 Eutypa Fraxini (Nke.) Sacc., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
 Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sacc., f., — Ph. microsticta Dur. et Mont., f.,
 ram. — Ph. Arbuti-Unedonis Pass., f.
 Rosellinia appendiculata Berl. et Vogl., ram.
 Septoria Arbuti Pass., f. — S. Unedonis Rob. et Desm., f.
 Valsa ceratophora Tul. var. Arbuti B. et V., ram.

Arcella

Olpidium Arcellæ Sorok.

Arceuthobium pusillum Engelm.

Wallrothiella Arceuthobii (Peck) Sacc., caps.

Archangelica Hoffm.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Archangelica atropurpurea Hoffm.

Fusicladium Angelicæ Ell. et Ev., f. — *F. depressum* (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Septoria Dearnessii Ell. et Ev., f.

Sphærella Angelicæ Ell. et Ev., caul.

Archangelica decurrens Led.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Archangelica littoralis Ag.

Puccinia Archangelicæ Blytt, f.

Archangelica officinalis Hoffm.

Asteroma Robergei Desm., caul.

Coniosporium Angelicæ Rostr., caul.

Cudoniella fructigena Rostr., fr.

Erysiphe Umbelliferarum (Lev.) De By., f.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Læstadia Archangelicæ Rostr., caul.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul.

Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fekl., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Pyrenophora phæocomes (Reb.) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Arctagrostis latifolia Gris.

Læstadia graminicola Rostr., culm.

Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Mollisia graminea Karst., culm.

Pleospora Arctagrostidis Oud., caul.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Arctostaphylos Adans.

- Anthostoma sustentum (Plow.) Sacc., ram.
 Cryptosporium falcatum Cke. et Harkn., f.
 Epiclinium phacidioides Sacc. et Rom., f., ram.
 Exoascus fulgens (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
 Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.
 Sporodesmium induratum Cke., f.
 Venturia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos alpina Spr.

- Asteroma alpinum Sacc., f.
 Glœosporium alpinum Sacc., f.
 Melampsora sparsa Wint., f.
 Sphærella Arbuti Fr., f. — Sph. grumiformis Karst., f.
 Teichospora propendula Karst., trunc.
 Venturia alpina Sacc., f.

Arctostaphylos glauca Lindl.

- Botryosphæria Arctostaphyli (Plowr.) Sacc., lign.
 Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.

Arctostaphylos Manzanita Ell.

- Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arctostaphylos nevadensis Gray.

- Hypoderma tunicatum Ell. et Ev., ram.
 Melanomma alpestre Ell. et Ev., ram.
 Placosphæria Arctostaphyli Ell. et Ev., ram.

Arctostaphylos pumila Nutt.

- Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos pungens H. B. K.

- Exobasidium Arctostaphyli Harkn., f.
 Glonium stellatum Mühl., lign.
 Hysterographium vulvatum (Schw.) Sacc., ram.
 Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.
 Trichopeziza labrosa (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Arctostaphylos Uva ursi L.

- Asterina conglobata B. et C., f.
 Chrysomyxa Arctostaphyli Diet., f.
 Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst. subsp. ursinus Sacc. et Paol., f.
 Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc., f.
 Diplodia arbuticola (Fr.) Berk., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.

Arctostaphylos Uva ursi L.

- Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f.
 Pestalozzia depazeiformis Awd., f.
 Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
 Sphæria obturata Fr., f.

Arctostaphylos viscida Gr.

- Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arcyria Hall.

- Monosporium articulatum Bon.
 Stilbum tomentosum Schrad.
 Verticillium Rexianum Sacc.

Arcyria cinerea (Bull.).

- Stilbum echinatum Ell. et Ev. — St. tomentosum Schrad.

Ardisia Sw.

- Capnodium Thwaitesii Berk., caps.
 Fumago vagans Pers., f.

Areca L.

- Cyphella epileuca B. et C.
 Fusarium Nectriæ-palmicolæ P. Henn., f.
 Marasmius Arecarius Lour., caud.

Areca Catechu L.

- Brachysporium Arecæ (B. et Br.) Sacc., f.

Areca oleracea Jcq.

- Depazea Arecæ Spreng., f.

Areca sapida Sol.

- Glœosporium Palmarum Oud., vag.
 Phoma palmicola Wint., f.

Arenaria L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f. — P. Venziana Sacc., f.

Arenaria biflora Watson.

- Durella Grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Arenaria ciliata L.

- Sphærella tingens Niessl, f.

Arenaria congesta Nutt.

Ustilago Arenariæ Ell. et Ev., fl.

Arenaria diffusa Ell.

Uredo arenariicola P. Henn., f.

Arenaria Grœnlandica Spreng.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria leptoclados Guss.

Puccinia Arenariæ (Schum) Schröt., f., caul.

Arenaria Michauxii Hook. f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Arenaria norvegica Gunn.

Sphærella densa Rostr., f.

Arenaria pungens Clem.

Puccinia fragilis Tracy et Gall., f.

Arenaria serpyllifolia E.

Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria tetraquetra L.

Helminthosporium nubigenum Speg., f.

Venturia nubigena Speg., f.

Arenaria verna L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia hysteriiformis Peck, f.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria verna L. var. hirta Watson.

Hendersonia tenella Schröt., f.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Arenga saccharifera Mart.

Graphiola Phœnicis Poit., f.

Argemone platyceras Link.

Alternaria lancipes Ell. et Ev., f.

Glœosporium Argemones Ell. et Ev., f.

Argyreia elliptica Arw.

Æcidium Argyreiæ B. et Br., f.

Argyreia megapotamica Gris.

Cercospora Cordobensis Speg., f.

Argyrolobium calycinum Jaub. et Spach.

Uromyces striatus Schroet., f.

Argyrothamnia tricuspидata Müll. Arg.

Asteroma Argyrothamniæ Allesch., f.

Arisæma Dracontium Schott.

Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arisæma triphyllum Schott.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Arisarum simorhinum Dur.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Arisarum vulgare Targ.-Toz.

Phyllosticta Arisari Bres., f.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Aristida L.

Puccinia aristidicola P. Henn., f.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Ustilago Bornmülleri P. Magn.

Aristida basiramea Engelm.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Aristida cyanantha Steud.

Ustilago Aristidæ-cyananthæ Bref., fr.

Aristida dichotoma Michx.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Aristida pallens Cav.

Placosphæria Aristidæ Allesch., f.

Sorosporium Aristidæ Neg.

Aristida pungens Desf.

Puccinia Aristidæ Tracy, f.

Aristida purpurascens Poir.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Aristida purpurascens Poir.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Ophiodothis Aristidæ Atk., culm.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristida purpurea Nutt.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Ustilago Aristidæ Peck, in paniculis.

Aristida Rusbyi Scribner.

Sorosporium consanguineum Ell. et Ev., ovar.

Aristida stricta Michx.

Hendersonia effusa B. et C., culm.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristolochia Tourn.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Aristolochia Clematites L.

Ascochyta Aristolochiæ Sacc., f.

Cercospora olivascens Sacc., f.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.

Septoria Aristolochiæ Sacc., f. et var. maculicola Brun., f.

Sphærella Clematitidis Oud., caul.

Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Aristolochia longa L.

Cercospora olivascens Sacc., f.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia Maurorum L.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia pallida Willd.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia rotunda L.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia sempervirens L.

Phyllosticta Aristolochiæ Tassi, f.

Aristolochia serpentaria L.

Cercospora Serpentariæ Ell. et Ev., f.

Diplodia radiceicola Tassi, rad.

Aristolochia Siphon L'Hér.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., caul. — D. diplospora (Cke.) Rehm, caul.

Phoma herbarum West., caul.

Vermicularia Siphonis Thüm., f.

Aristolochia tomentosa Sims.

Sphæropsis Squieriæ Clint., caul.

Aristotelia L'Hér.

Erysiphe densa Berk., f.

Aristotelia racemosa Hook. f.

Cercospora Aristoteliæ Cke., f.

Sphærella Aristoteliæ Cke., f.

Armeria Willd. (cfr. Statice).

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria alpina Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria andina Poepp.

Pleospora freticola Speg., ram.

Sphærella magellanica Speg., caul.

Armeria chilensis Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria globulariæfolia Desf.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. var. Armeriæ Sacc., caul.

Armeria longibracteata

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria maritima Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria plantaginea Willd.

Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Armeria Sibirica Turcz.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria vulgaris Willd.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Armeria vulgaris Willd.

- Sphærella pachyasca Rostr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f. caul.

Armillaria mellea Vahl.

- Cladosporium epimyces Cke.
Endomyces decipiens (Tul) Reess.
Hypomyces decipiens Tul.

Armoracia rusticana Fl. W. (cfr. Cochlearia Armoracia L.).

- Ascochyta Armoraciæ Fekl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphærella Armoraciæ (Fekl.) Oud., f.

Arnica cordifolia Hook.

- Entyloma arnicale Ell. et Ev., f.
Puccinia arnicalis Peck, f.
Ramularia arnicalis Ell. et Ev., f.

Arnica foliosa Nutt.

- Puccinia nuda Ell. et Ev., f.

Arnica montana L.

- Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Phyllosticta Arnicæ Eekl., f.
Septoria Arnicæ Fekl., f.
Sphærella Arnicæ Speg., f.

Arnoseris minima Lk.

- Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Aronia rotundifolia Pers.

- Aulographum vagum Desm., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., I, f.

Aronicum Necker.

- Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Aronicum altaicum DC.

- Coleosporium Safianoffianum Thüm., f.

Aronicum Clusii Koch.

- Puccinia Aronicæ-scorpoides (DC.) Mass., f. — P. expansa Link, f.
Sphærella Aronici Fekl., f.

Aronicum scorpioides Koch.

- Fusicladium Aronici Sacc., f.
 Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Magn., f.
 Sphærella Aronici Pckl., f.

Arrabidæa DC.

- Phyllachora Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa conjugata Mart.

- Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa subsericea

- Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arracacha DC.

- Cercospora Arracachæ Pat., f.

Arracacia Hartwegi Gr.

- Puccinia Jonesii Peck, f.

Arrhenia Auriscalpium Fr.

- Microsphæra Bresadolæ (Quél.) Bres.

Arrhenatherum elatius M. K.

- Ascochyta graminicola Sacc., f.
 Cintractia Avenæ Ell. et Tracy, ovar.
 Exobasidium graminicolum Bres., f.
 Phyllosticta stomaticola Bæuml., f.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers.,
 f., culm. — P. Magelhænica Peyr., f. — P. perplexans Plow., f. — P. per-
 sistens Plow., f. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-
 vera (DC.) Wint., f.
 Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uredo Avenæ Cast., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
 Ustilago Notarisii Fisch. d. W., f. — U. perennans Rostr., inflor.

Artemisia L.

- Æcidium Compositarum Mart. var. Artemisiæ C. et E., f.
 Alternaria hispidula Ell., caul., f.
 Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
 Cladosporium fuscum Link, f., caul.
 Cucurbitaria solitaria Ell., caul. — C. umbilicata Ell., caul.
 Cyphella Capula (Holm.) Fr. var. flavescens Pat., caul.
 Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.

Artemisia L.

- Didymosphæria brunneola* Niessl, caul.
Dothidea Artemisiæ (Schw.) Cke., caul. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.
Fusarium roseum Lk., caul.
Haplosporella opaca (C. et Ell.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria cervispora (K. et C.) Sacc., caul. — *L. Owaniæ* Kalch. et Cke.,
Macrophoma Artemisiæ (Kalch. et Cke.) Berl. et Vogl., caul. [caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Metasphæria metuloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul.
Pistillaria Quéletii Pat., caul.
Pleospora lanceolata (K. et Cke.) Sacc., caul. — *P. refracta* (Kalch. et Cke.)
 Sacc., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Schizoxylon decipiens Karst., caul.
Sterigmatocystis lutea Bain., sem.
Stuartella sulcata (Ell.) Sacc., caul.
Teichospora variabilis Ell. et Ev., caul.
Tubercularia herbarum Fr., caul.

Artemisia Abrotanum L.

- Aposphæria Artemisiæ* (Cda.) Sacc., rad., caul.
Cucurbitaria Abrotani Fautr., caul.
Cytospora Abrotani Fautr., caul.
Diplodia Abrotani Fekl., caul.
Dothidea Artemisiæ Schw.,
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., ram. — *D. granulata* Pers., ram.

Artemisia Absinthium L.

- Camarosporium æquivocum* (Pass.) Sacc., caul.
Cercospora Absinthii (Peck) Sacc., f. — *C. olivacea* Otth, f.
Cyathus fascicularis (Schw.) De Toni, rad.
Læstadia Absinthii Pass., caul.
Leptosphæria glæospora (B. et Curr.) Sacc., caul. — *L. suffulta* (Nees) Niessl,
 caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Schizostoma vicinellum Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Trichopeziza Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — *E. relicina* (Fr.) Fekl., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., caul.

Artemisia afra Jacq.

Chaetomella Artemisiæ Cke., f.

Artemisia annua L.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia austriaca Jacq.

Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Artemisia Baumgartenii Bess.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia biennis Willd.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia borealis Pall.

Pleospora Abromeitiana P. Henn., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul. —

P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Artemisia californica Less.

Montagnella tumefaciens (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Plowrightia tuberculiformis (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia campestris L.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.

Heptameria uncinata (Niessl) Rehm, caul.

Leptosphaeria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — *L. cæspitosa* Niessl, caul. —

L. crustacea Schroet., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul. — *L. helminthospora* (Ces.) De Not., caul. — *L. valesiaca* Wegel., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.)

Ces. et De Not., caul. — *L. macrostomoides* De Not. subsp. *Rebmianum* Sacc., caul.

Lophiotrema Artemisiæ H. Fabre, caul. — *L. crenatum* (Pers.) Sacc., caul.

Mollisia fusco-rubra (Rehm) Sacc., caul.

Ophiobolus compressus Rehm, ram.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma picea (Pers.) Sacc., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. eximia* Rehm, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — *P. cæspitosum* (Bres.) Sacc., caul.

Artemisia campestris L.

- Puccinia Asteris* Duby, f., caul. — *P. Tanaceti* DC., f.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Solenia granulosa Fekl., caul.
Teichospora Artemisiæ H. Fabre, caul.
Trichopeziza badia (Rehm) Sacc., caul. — *T. relicina* (Fr.) Fekl., caul.

Artemisia camphorata Vill.

- Camarosporium æquivocum* (Pass.) Sacc., caul.
Diaporthe oblita Sacc. et Speg., ram.
Dichomera æquivoca Pass., caul.
Didymella chætostoma Pass., caul.
Eutypa ludibunda Sacc., caul.
Glioniella minima Sacc., caul.
Leptosphæria camphorata Pass., caul.
Lophiosphæra anaxæa (Sacc.) Trev., caul.
Morinia pestalozzioides Berl. et Bres., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Sporocybe aterrima (Rbh.) Sacc., caul.

Artemisia cana Pursh.

- Clasterosporium dothideoides* Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria Artemisiæ (Fekl.) Awd., caul.
Melanomma tetonense Ell. et Ev., cort.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia canadensis Michx.

- Puccinia Tanaceti* DC., f.

Artemisia discolor Dougl.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.

Artemisia dracunculoides Pursh.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Artemisiæ Ell. et Ev., caul.

Artemisia Dracunculus L.

- Æcidium Dracunculi* Thüm., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia frigida Willd.

- Puccinia Tanaceti* DC., f.

Artemisia glacialis L.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia glauca Pall.

Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Halodendron Turcz.

Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Artemisia Herba alba Asso.

Hysterographium Artemisiæ Pat., caul.

Leptosphæria rathomagensis Sacc. var. *Artemisiæ* Pat., caul.

Metasphæria Artemisiæ Pat., caul.

Orbilia serpentina Pat., caul.

Pleospora Artemisiæ Pat., caul.

Artemisia lanata Willd.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia Ludoviciana Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora Halstedii Farl., f. — *P. leptosperma* De By., f.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Septoria Artemisiæ Pass., f.

Artemisia macrantha Led.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia maritima L.

Cladosporium obtectum Rbh., f.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia monogyna W. K.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Mutellina Vill.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia pontica L.

Puccinia Tanaceti DC., f., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia scoparia W. K.

Leptosphaeria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul.

Rhabdospora Greschikii Bres., caul.

Artemisia scopulorum Gray.

Macrophoma Raui (Peck) Berl. et Vogl., f.

Artemisia serrata Nutt.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia spicata Wulf.

Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc., caul.

Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia tridentata Nutt.

Leptosphaeria lasioderma Ell. et Ev., caul.

Puccinia Tanaceti DC., f., caul.

Sporodesmium macrosporioides Ell. et Gall., caul.

Artemisia vulgaris L.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Camarosporium affine Sacc. Bomm. Rouss., caul.

Cercospora ferruginea Fckl., f.

Cercospora fuscescens Niessl, caul.

Ciboria clavipes Hazsl., caul.

Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Diaporthe grammodes (De Not.) Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Haplosporella opaca (Cke. et Ell.) Sacc., caul.

Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.

Leptosphaeria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. —

L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. —

L. Kalmusii Niessl, caul. — L. purpurea Rehm, caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Nectriella Artemisiæ Fautr., caul.

Niptera leucostoma (Karst.) Sacc., caul.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Patinella artemisioides (R. et P.) Sacc., caul.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma ferruginea Sacc., f.

Pleospora multiseptata Starb., caul. — P. vulgaris Niessl, ram.

Artemisia vulgaris L.

Pseudohelotium eurotioides (Karst.) Sacc., caul. — *P. micaceum* (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Asteris Duby, f., caul. — *P. Tanaceti* DC., f.

Pyrenopeziza Artemisiæ (Lasch) Sacc., caul.

Reticularia carnea (Schum.) Fr.

Rhabdospora Artemisiæ Trail, caul. — *R. tomispora* Berl. et Bres., caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul. — *Sch. decipiens* Karst., caul.

Septoria Artemisiæ Pass., f. — *S. fusca* Peck, f.

Sphærella ferruginea Fckl., f.

Teichospora trabcicola Fckl., caul.

Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — *T. leucophæa* (Pers.) Rehm, caul.

— *T. mollissima* (Lasch) Fckl., caul. — *T. relicina* (Fr.) Fckl., caul. —

T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Artemisia vulgaris L. var. californica.

Glæosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.

Arthonia Ach.

Torula lichenicola Linds.

Arthonia astroidea Ach.

Pharcidia Arthoniæ (Arn.) Wint., thall.

Arthraxon Beauv.

Uromyces Arthraxonis P. Henn., f.

Arthrodesmus Ehrb.

Bicricium Naso Sorok.

Artocarpaceæ

Septoria crustacea Welw. et Curr., f.

Xylaria axillaris Welw. et Curr., ram.

Artocarpus Forst.

Hymenochæte noxia Berk., trunc.

Phyllachora microcenta (B. et Br.) Sacc., f.

Artocarpus incisa L.

Xylaria herculea (Miq.) Cke., trunc.

Artocarpus integrifolia L.

Marchalia constellata (B. et Br.) Sacc., f. — *M. spurcaria* (B. et Br.) Sacc., f.

Mucor Artocarpi B. et Br., fr. — *M. fuscus* (B. et C.) Berl. et De Toni, fr.

Pyrenochæta seminicola (B. et Br.) Sacc., sem.

Septoria Artocarpi Cke., f.

Artocarpus integrifolia L.

- Sphærostilbe repens B. et Br., lign.
Strumella Darntiana Roum. et Wint., f.

Artocarpus Lakoocha Roxb.

- Sphæropsis anomala B. et Br., ram.
Uredo Artocarpi B. et Br., f.

Arum L.

- Cephalotrichum minimum (Fr.) Sacc., f.
Physalospora inanis (Schw.) Sacc., f.

Arum campanulatum Roxb.

- Botrytis Mucedo (Cda.) Sacc., infloresc.

Arum italicum Mill.

- Æcidium Ari Desm., f.
Ascochyta arophila Sacc., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Colletotrichum Montemartinii Togn., f.
Ellisiella Ari Desm., f.

Arum maculatum L.

- Æcidium Ari Desm., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Ellisiella Ari Pass., f.
Puccinia Phalaridis Plow., I, f.
Ramularia Ari Fautr., f.
Rhizopus reflexus Bain., f.
Septoria Ari Desm., f.
Ustilago plumbea Rostr., f., pet.
Vermicularia trichella Fr., f.

Arum triphyllum L.

- Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arundinaria Michx.

- Anthostomella albocincta Ell. et Ev., culm.
Didymosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Hypocrella tuberiformis (B. et Rav.) Atkins., culm.
Puccinia corticioides B. et Br., f.
Rosellinia geasteroides Ell. et Ev., culm.
Trichosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Valsaria pustulans (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Arundinaria falcata Nees.

- Ascochyta Arundinariæ F. Tassi, f.

Arundinaria gigantea Nutt.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Arundinaria macrosperma Michx.

Acrothecium crustaceum (Schw.) Sacc., culm.

Apiospora Montagnei Sacc., culm.

Asteroma Robergii Desm., culm.

Aulographum Arundinariæ Cke., culm.

Belonium eustegiæforme (B. et C.) Sacc., culm.

Botrytis pallida B. et C., f.

Caryospora Langloisii Ell. et Ev., culm.

Cladosporium compactum B. et C., f.

Coniosporium gramineum (Ell. et Ev.) Sacc., f., culm. — *C. inquinans* Dur. et Mont., culm.

Corticium pezizoideum Ell. et Ev., culm.

Dasyscypha Arundinariæ (Berk.) Sacc., culm. -- *D. caulicola* (Fr.) Sacc., f.

Dematium atro-purpureum (B. et C.) Sacc., rhiz.

Dendryphium Arundinariæ Cke., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Didymella combulliens (B. et C.) Sacc., culm. — *D. eumorpha* (B. et C.) Sacc., culm.

Dussiella tuberiformis (B. et Rav.) Pat., culm.

Epicoccum simplex B. et C., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., culm.

Hypoxyton culmorum Cke., culm. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., culm.

Leptosphæria arundinacea (Awd.) Sacc., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Macrophoma erumpens (B. et C.) Berl. et Vogl., f.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Metasphæria Arundinariæ (Cke.) Sacc., f.

Myxotrichum simile B. et C.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Physalospora conica Ell. et Ev., culm.

Puccinia Arundinariæ Schw., f.

Pyrenopeziza Arundinariæ (B. et C.) Sacc., culm.

Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.

Stigmatea sclerotidea Cke., f.

Arundinaria tecta Muhl.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Stictis helicotricha Ell. et Ev., f., vag.

Arundinella Rddi.

Ustilago Arundinellæ Bref., inflor.

Ustilaginoidea mossambicensis P. Henn., fr.

Arundinella setosa Trin.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundinella Wallichii Nees.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundo L.

Anthostomella clivulosa (Mont.) Sacc., culm. — *A. stegophora* (Mont.) Sacc., culm.

Apiospora inserta (B. et C.) Sacc., culm.

Belonidium rhenopalaticum Rehm, culm.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm.

Haplaria grisea Link, f.

Lophiosphæra schizostoma (Mont.) Trev., culm.

Lophiostoma vagans Fabre, caul.

Arundo conspicua Forst.

Hadrotrichum arundinaceum Cke. et Mass., f.

Arundo Donax L.

Amphisphæria melanommoides Sacc., culm., rad.

Anthostomella minima Sacc., culm. — *A. nitidissima* (Dur. et Mont.) Sacc., culm. — *A. phæosticta* (Berk.) Sacc., f.

Apiospora Striola (Pass.) Sacc. var. *minor* Berl. et Sacc., culm.

Ascochyta donacina Sacc., culm.

Asteroma Donacis Grog., f.

Aulographum Donacis Niessl, culm.

Chloridium atrum Cda.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — *C. Donacis* (Niessl) Sacc., f. — *C. inquinans* Dur. et Mont., culm.

Coniothecium donacinum Sacc., culm.

Coniothyrium arundinaceum Sacc., culm.

Cosmariospora Bizzozzeriana Sacc., culm.

Cryptovalsa arundinacea Sacc., culm.

Cytoplea arundinicola Bizz. et Sacc., culm.

Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.

Dendroochium microsorum Sacc., culm.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke. var. *Spegazziniana* Sacc., culm.

Didymaria donacina (Thüm.) Sacc., f.

Didymosphæria arundinicola Bizz., culm. — *D. donacina* (Niessl) Sacc., culm. — *D. lusitanica* (Niessl) Berl. et Volg., culm.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., culm.

Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — *D. myriospora* Sacc., culm.

Diplodina clodiensis Sacc., culm.

Epicoccum neglectum Desm., culm. — *E. purpurascens* Ehrbg., f.

Eutypa arundinacea Sacc., culm. — *E. bellula* (Desm.) Sacc., culm. — *E. lata* (Pers.) var. *Arundinis* Dur. et Mont., culm.

Arundo Donax L.

- Fusidium donacinum* Thüm., f.
Gloniella microtheca Sacc. et Speg., culm.
Hendersonia donacina Mont., f. — *H. Donacis* Sacc., culm.
Leptosphaeria donacina Sacc., culm. — *L. recessa* Pass., culm. — *L. rhodophaea* Bizz., culm.
Leptostroma donacinum Sacc., culm. — *L. Donacis* Schw., culm.
Lophidium hygrophilum Sacc., culm.
Lophiotrema culmifragum Speg., culm.
Melanconium Donacis Thüm., culm. — *M. spherospermum* (Pers.) Link, culm.
Melanomma ceratophorum Sacc. et Speg., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Mollisia excelsior Karst., culm.
Myocopron coffeinum (Ces.) Sacc., culm.
Nectria hirtella Sacc. et Speg., culm.
Nectriella jucundula Sacc. et Speg., culm.
Omphalia Belliæ Johnst., culm.
Panus Fiabellulum Sacc. et Speg., culm.
Perisporium Arundinis Desm., f.
Phoma arundinella Sacc., culm. — *Ph. donacella* (Thüm.) Sacc., culm. — *Ph. serialis* Pat., culm.
Phyllachora Cyperi Rehm var. *Donacis* Berl. et F. Sacc., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora Donacina (Fr.) Niessl, f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh. var. *robusta* Niessl, culm.
Pseudohelotium arundinellum (Sacc. et Speg.) Sacc., vag.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kærn., f. — *P. torosa* Thüm., f., vag.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.
Scirrhia striæformis Niessl, culm.
Septoria arundinacea Sacc. var. *rhizomatum* Sacc., rhiz. — *S. donacina* Sacc., culm. — *S. Donacis* Pass., f. — *S. oxyspora* Penz. et Sacc., f.
Sordaria culmigena (Sacc.) Speg., culm.
Speira punctulata Cke. et Ell. var. *latebrosa* Bizz., culm.
Sphæropsis donacina Mont., vag.
Stagonospora Arundinis (Cke.) Sacc., culm. — *St. epicalamia* (Cke.) Sacc., culm.
Torula donacina Thüm., culm. — *T. protea* Sacc., culm.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm.
Trichosporium olivatum Sacc., culm.
Valsaria donacina De Not., culm.

Arundo gigantea Walt.

- Camarosporium minutulum* (Dur. et Lév.) Sacc., f., vag.
Cryptomela Arundinis (Dur. et Mont.) Sacc., f., vag.

Arundo Hammon

- Torula Hammonis* Ehrbg.

Arundo isiacæ Del.

Uredo Isiacæ Thüm., f., vag.

Arundo mauritanica Poir.

Amphisphæria diplasia (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Apiospora Montagnei^e Sacc., culm.

Asteroma concinnum Dur. et Mont., culm.

Cladosporium arundinaceum Mont., f.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.

Coniothecium seriale Dur. et Mont., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Eutypa lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Lophiostoma Crista-galli (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Metasphæria calamina (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.

Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.

Arundo occidentalis Sieb.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Arundo Plinii Turr.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Asarum arifolium Michx.

Læstadia asarifolia (Cke.) Sacc., f.

Asarum canadense L.

Synchytrium Asari Arth. et Holw., f.

Asarum caudatum Lindl.

Puccinia asarina Kze., f.

Asarum europæum L.

Puccinia asarina Kze., f., caul.

Septoria Asari Sacc., f.

Sphæria Asari Kl., f.

Asarum virginicum L.

Sphæria concentrica B. et C., f.

Asclepiadaceæ

Asterina cristata Speg., f. — A. peraffinis Speg., f.

Asterostomella peraffinis Speg., f.

Clypeolum circinans Pat., f.

Phyllachora trivialis Speg., f.

Pseudopeziza phyllachorophila Speg., f.

Asclepiadaceæ

- Puccinia Kunzeana* P. Henn., f. — *P. subcollapsa* Ell., f., caul.
Uromyces echinodes (Kze.) P. Henn., f.

Asclepias L.

- Cladosporium molle* Cke., f.
Diplodia asclepiadea C. et Ell., caul.
Dothidella effusa Smith, f.
Mollisia Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.
Septosporium atrum Cda. caul.
Uredo Asclepiadis Schw., f.
Uromyces Asclepiadis Cke., f.

Asclepias amplexicaulis Michx.

- Macrosporium Asclepiadeum* Cke., f., caul.

Asclepias arenaria Torr.

- Æcidium Brandegei* Peck, f. — *Æ. Jamesianum* Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias campestris Decne.

- Uromyces Howei* Peck, f.

Asclepias Cornuti Decne.

- Æcidium Jamesianum* Peck, f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Asclepiadis Ell. et Ev., f.
Asterella capnoides Ell., f.
Asterina capnoides Ell., f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f. — *C. Hanseni* Ell. et Ev., f. — *C. ventu-
rioides* Peck, f.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Didymella Cornuti Ell. et Ev., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hysterium librinolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Ophiobolus Asclepiadis H. Fabre, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphæropsis sphærospora Peck, caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Curassavica L.

- Phoma folliculorum* (Lév.) Sacc.

Asclepias eriocarpa Benth.

Scolecotrichum Asclepiadis Ell. et Ev., f.

Asclepias incarnata L.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Phyllachora ornans (Schw.) Sacc., caul., caps.

Pleospora diplospora Ell. et Ev., caul.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f. — *S. incarnata* Ell. et Barth., f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Jamesii Torr.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias obtusifolia Michx.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias ovalifolia Decaisne.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias phytolaccoides Lyon.

Vermicularia asclepiadea Pass., caul.

Asclepias rubra L.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f.

Asclepias speciosa Torr.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Poggiolanum* (Roum.), f.

Asclepias syriaca L.

Coniothyrium herbarum Schulz. et Sacc., caul.

Hysterium librincolum Schw., caul.

Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.

Macrosporium Asclepiadeum Cke., f.

Phoma asclepiadea Ell. et Ev., caul.

Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul. — *Ph. cinerascens* (Schw.) Sacc., caul.

Sphæria cellulosa Wallr., caul. — *Sph. lactescentium* Schw., caul. — *Sph. lilacina* Schw., caul.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

- Diaportha Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias verticillata L.

- Æcidium Brandegei Peck, f., caul.
Nectria Apocyni Peck, caul.

Asclepiodora viridis Gray.

- Cercospora Asclepiodoræ Ell. et Kell., f.

Ascophanus carneus (Pers.) Boud.

- Botrytis fulgens March.

Ascyrum Crux-Andrææ L.

- Æcidium hypericatum Schw., f.
Fusicladium ascyrinum Ell. et Ev., bract.

Asimina triloba Dun.

- Anthostoma microœcium Ell. et Ev., ram.
Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
Cercospora Asiminæ Ell. et Kell., f.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., caul.
Dothiorella Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Hirneola scutelliformis B. et C., ram.
Macrosporium olivaceum Ell. et Ev., f.
Phleospora Asiminæ Ell. et Morg., f.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Poria contigua Pers., trunc.
Scleroderris rubra Morg., ram.
Sphærella Asiminæ Ell. et Kell., f.
Sphæropsis Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Asparagus L.

- Æcidium capense Berk. et Curt., fr.

Asparagus caspius Hort.

- Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus falcatus L.

- Puccinia phyllocladia Cke., f., caul.

Asparagus maritimus Pall.

- Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus officinalis L.

- Cercospora Asparagi* Secc., caul., ram. — *C. caulicola* Wint., caul., ram.
Ceuthospora Asparagi Lasch.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Clypeosphæria Asparagi Fckl., caul.
Diaporthe Asparagi Fckl., caul.
Diplodia Asparagi Brun., caul.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.
Fusarium Asparagi Briard, caul. — *F. Delacroixii* Sacc., caul. — *F. subviolaceum* Roum. et Fautr., caul.
Fusoma pallidum Bon., caul.
Hendersonia Asparagi Pass., caul. — *H. asparagina* Fautr., caul.
Leptosphæria Asparagi Peck, caul. — *L. asparagina* Karst., caul. — *L. comatella* (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Passeriniana* Sacc., caul. — *L. præclara* Karst., caul. — *L. punctoidea* Karst., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma lanceolata (Cke. et Ell.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium cæspitulum Cke., caul. — *M. commune* Rbh., caul.
Ophiobolus compar Karst., caul.
Phoma Asparagi Sacc., caul. — *Ph. media* Ell. et Ev., caul.
Pleospora Asparagi Rbh., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Richonia variospora Boud., rad.
Sphærella Asparagi Bres., caul.
Sporodesmium ignobile Karst., caul.
Stemphylium botryosum Wallr., caul.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Torula herbarum Link, caul.
Vermicularia Asparagi Delacr., f. — *V. Liliacearum* West., caul.
Zopfia rhizophila Rbh., rad.

Asparagus verticillatus L.

- Puccinia Asparagi* DC., f., caul.

Asperugo procumbens L.

- Peronospora Asperuginis* Schröt., f.

Asperula L.

- Depazea Asperulæ* Lasch, f.

Asperula Aparine M. B.

- Puccinia Galii* (Pers.) Schw., f.

Asperula commutata Presl.

- Puccinia Galii* (Pers.) Schw., f.

Asperula cynanchica L.

- Clathrospora Passeriniana Berl., caul.
 Pleospora Asperulæ Pass., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula galioides Bieb.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula Neilreichii Beck.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula odorata L.

- Cytospora Asperulæ Delacr., f.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
 Phleospora Bresadolæ Allesch., f.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Septoria Asperulæ Baeuml., f.
 Sphærella Asperulæ Roum. et Fautr., f.

Asperula oligantha Müll.

- Uromyces Asperulæ Mac Alpine, f., caul.

Asperula paniculata Bge.

- Phoma diaporthella Sacc., f., caul.

Asperula taurina L.

- Puccinia helvetica Schröt., f.

Asperula tinctoria L.

- Æcidium asperulinum Juel, f.

Asphodelus Tourn.

- Diaporthe asphodelea Sacc., caul.
 Macrosporium Asphodeli Pat., f.
 Phoma Asphodeli Sacc., caul. — Ph. asphodelina Thüm., caps.
 Typhula Asphodeli Pat., f.

Asphodelus albus Willd.

- Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.
 Septoria asphodelina Sacc., f.
 Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Asphodelus cerasiferus Gay.

- Pestalozzia Asphodeli Boy. et Jacz., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus fistulosus L.

- Æcidium Asphodeli* Cast., f., caul. — *Æ. Barbeyi* Roum., f., caul.
Septoria Asphodeli Mont., caul.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.

Asphodelus luteus L.

- Pleospora Asphodeli* Rbh., caul.

Asphodelus microcarpus Viv.

- Pleospora Asphodeli* Rbh., caul.
Puccinia Asphodelii Duby, f., caul.

Asphodelus ramosus L.

- Asteroma venulosum* (Wallr.) Fekl., f.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f. caul.

Asphodelus tenuifolius Cav.

- Æcidium Asphodeli* Cast., f., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Aspicilia alpina (Smflt.).

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Aspicilia calcarea (L.) Kbr.

- Epicymatia lichenicola* Mass., apothec.
Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall. — *L. monspeliensis* (Nyl.) Müll.
Pharcidia Aspiciliæ (Lahm) Wint., thall.
Scutula Aspiciliæ (Müll. Arg.) Rehm, thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.
 — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Aspicilia cinerea (L.) Kbr.

- Rosellinia aspera* Hazsl., thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia cinereo-rufescens (Ach.) Th. Fr.

- Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.

Aspicilia complanata (Körb.) Stein.

- Tichothecium complanatae* (Arn.) Wint., thall.

Aspicilia gibbosa (Ach.) Kbr.

- Tichothecium calcaricolum* (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia mucosa Ach.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia mutabilis (Ach.) Kbr.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia polychroma Anzi.

Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Aspidistra Ker.

Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Pyrenochæta Bergevini Roll., caul.

Aspidistra elatior Blume.

Septoria transversalis Sacc., f.

Sporotrichum Bolleanum Thüm., f.

Aspidium R. Br.

Glœosporium Phegopteridis Frank, f.

Leptostroma Aspidiorum Schw., stip. — *L. filicinum* Fr., stip.

Phoma aspidiicola Pegl., pet.

Polyporus elegans (Bull.) Fr. subsp. *minimus* Fr., stip.

Aspidium aculeatum Sw.

Trichopeziza Aspidii (Lib.) Fekl., f., stip.

Verticillium Vizei Berk., f.

Aspidium aristatum Sw.

Taphrina Cornu-cervi Giesenh., f.

Urobasidium rostratum Giesenh., f.

Aspidium capense Willd.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Aspidium curvifolium Sw.

Sarcorhopalum tubiforme Rabh., f.

Aspidium falcatum Sw.

Completozia complens Lohde, in cellulis.

Aspidium Filix-mas Sw.

Antennaria semiovata B. et Br., f.

Aulographum filicinum Lib., stip.

Dasyscypha aspidiicola (B. et Br.) Sacc., stip. — *D. Filicis-maridis* (Saut.) Sacc., stip.

Helotium amœnum Fautr. — *H. triste* Sacc., stip.

Monographus Aspidiorum (Lib.) Fekl., stip.

Aspidium Filix-mas Sw.

- Pezizella chrysostigma* (Fr.) Sacc., stip. — *P. Filicum* (Phill.) Sacc., stip.
Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb., stip.
Sphærella aquilina (Fr.) Awd., f. — *Sph. Filicum* (Desm.) Awd., f. — *Sph.*
Polypodii (Rbh.) Fekl., f.
Trichopeziza hexagona Fekl., stip.
Tubercularia Filicis Lasch, stip.

Aspidium marginale Sw.

- Fusidium Pteridis* Kalchbr., f.

Aspidium spinulosum Sw.

- Leptostromella filicina* (B. et C.) Sacc., stip.
Septocylindrium Aspidii Bres., f.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.
Virgaria macrospora Karst.

Aspidium Thelypteris Sw.

- Monographus Aspidiorum* (Lib.) Fekl., stip.
Scirrhia microspora (Niessl) Sacc., stip.
Taphrina lutescens Rostr., f.

Aspidopterys caudata

- Sacidium depazeoides* Cke., f.

Aspidosperma Quebracho Schl.

- Meliola levispoda* Speg., f.
Micropeltis vagabunda Speg., f.
Phyllachora Quebrachii Speg., f.

Aspilium bupthalmiflora Gris.

- Puccinia Aspiliæ* Diet., f.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

- Sphærella Filicum* (Desm.) Awd., f.

Asplenium angustifolium Michx.

- Septoria Asplenii* Ell. et Ev., f.

Asplenium Filix-femina Bernh.

- Dasyscypha Carestiana* (Rbh.) Sacc.
Cylindrosporium Filicis-feminæ Bres., f.
Helotium campanulæforme Fekl., caul.
Monographus microsporus Niessl, stip.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip.
Pseudohelotium Aspidiorum (Rehm) Sacc., f.
Scirrhia confluens Starb., stip. — *S. microspora* (Niessl) Sacc., stip.

Asplenium Ruta muraria L.

Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Asplenium septentrionale Sw.

Leptosphaeria Asplenii (Rbh. et Niessl) Sacc., f.

Sphaerella Asplenii Awd., f.

Asplenium Trichomanes L.

Patouillardia lichenoides Roum., pet.

Sphaerella Polypodii (Rbh.) Fckl., f.

Asprella Hystrix Lk.

Phyllachora Asprellæ Roum. et Fautr., f.

Puccinia apocrypta Ell. et Tracy, f.

Septoria microspora Ell., f.

Sphaerella Hystrix Fautr., f.

Astelia Banks.

Aschersonia duplex Berk., f.

Aster L.

Æcidium Asterum Schwein., f.

Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.

Cercospora asterata Atk., f.

Diaporthe mucronulata Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., caul.

Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.)

Ces. et De Not., caul.

Mollisia astericola C. et E., caul.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul.

Ophiobolus Anguillides Cke., caul.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Ramularia Virgaureæ Thüm., f.

Rhizisma astericolum Sacc., f. — R. Asteris Schw., f.

Sarcopodium flavum Fr., caul.

Stagonospora herbarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Aster acuminatus Michx.

Puccinia Asteris Duby var. purpurascens Cke. et Peck, f.

Aster adscendens Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster alpinus L.

Æcidium Asteris Thüm., f. — Æ. Compositarum Mart., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Amellus L.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster argophyllus Lab.

Podosporium grande Cke., caul.
Uromyces Asteris Mac Alp., f.

Aster azureus Lindl.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster canescens Pursh.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Chamissonis Gray.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster chinensis L.

Phyllosticta Asteris Bres., f.

Aster commutatus Gray.

Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster conspicuus Lindl.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster cordifolius L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Eutypella herbicola Ell. et Ev., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Septoria astericola Ell. et Ev., f. — S. atropurpurea Peck, f.

Aster corymbosus Ait.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster diffusus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster divaricatus Nutt.

Æcidium microsporum Diet., f.

Aster Drummondii Lindl.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster ericoides L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Aster foliaceus Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster gracilis Nutt.

Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Acer juncus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster lævis L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Lindleyanus Torr. et Gray.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster longifolius Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster macrophyllus L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f. et var. *purpurascens* Cke. et Peck, f.

Septoria atro-purpurea Peck, f.

Aster multiflorus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster miser Ait.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., r.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Ramularia macrospora Fres. var. *Asteris* Trel., f.

Aster Novi-Belgii Nees.

Diaporthe orthoceras Nke., caul.

Leptosphæria ogilviensis De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. Niessleanum* Sacc., caul.

Aster oblongifolius Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phyllachora asterigena Ell. et Ev., f.

Aster paniculatus Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster ptarmicoides Torr. et Gr.

Phoma Jowana Sacc., f.

Aster pulchellus Eaton.

Puccinia macroecia Ell. et Ev., f.

Aster puniceus L.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Orbilia assimilis (C. et P.) Sacc., caul.

Phoma Jowana Sacc., f.

Ramularia filaris Fres., f.

Septoria Punicei Peck, f.

Aster sagittifolius Willd.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster salicifolius Scholl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Aster salignus Willd.

Leptosphæria conoidea De Not., caul.

Puccinia Asteris Duby, f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Aster sericeus Vent.*Æcidium Compositarum* Mart., f.**Aster Shortii Hook.***Puccinia Asteris* Duby, f.**Aster sinensis L.***Macrosporium florigenum* Ell. et Dearn., fl.**Aster Tradescanti L.***Puccinia Asteris* Duby, f.*Rhytisma astericolum* Sacc., f.**Aster Tripolium L.***Fusidium Asteris* Plow. et Phill., f.*Gibberella cyanogena* (Desm.) Sacc., caul.*Leptothyrium asterinum* B. et Br., f.*Orbilia ulcerata* (Phill. et Plow.) Sacc., caul.*Puccinia extensicola* Plow., I, f.**Aster umbellatus Mill.***Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.*Erysiphe Asterum* Schw., f.*Phyllosticta astericola* Ell. et Ev., f.**Aster vimineus Lam. var. foliolosus Gray.***Erysiphe Asterum* Schw., f.*Puccinia Asteris* Duby, f.**Asterella Glaziovii P. Henn.***Aposphæria Glaziovii* Allesch.**Asterina Lév.***Chætophoma Asterinarum* Speg.*Dimerosporium Asterinarum* Speg.*Hyaloderma piliferum* Pat.**Asterina pseudo-pelliculosa Speg.***Chætophoma perpusilla* Speg.**Asterina Salaciæ Allesch.***Coniothyrium Salaciæ* Allesch.**Astilbe rivularis Buch.***Xenodochus Clarkianus* Bercl., f.**Astragalus L.***Phoma Astragali* Cke. et Harkn., caul.

Astragalus L.

- Phyllosticta Astragali Peck, f.
 Sphærella Astragali Curr., caul.
 Ramularia Desmodii Cke. var. epiphylla Ell., f.
 Septoria astragalicola Peck, f.
 Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f. — U. patagonicus Speg., t.
 Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Astragalus adsurgens Pall.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Microsphæra Ravenelii Berk., f.
 Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus alopecuroides L.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Alopecurus Pall.

- Phyllosticta desertorum Sacc., f.

Astragalus alpinus L.

- Æcidium Astragali-alpini Eriks., f. — Æ. carneum Nees, f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phoma Astragali-alpini Oud., caul.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — U. lapponicus Lagh., f.

Astragalus arenarius L.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus aristatus L'Hér.

- Sphærella spinarum Awd., pet.

Astragalus austriacus Jacq.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus bisulcatus Gray.

- Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Astragalus canadensis L.

- Didymaria Astragali Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Ramularia Astragali Ell. et Holw., f.

Astragalus Carolinianus L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus caryocarpus Ker.

Colletotrichum carpophilum Kell. et Sw., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Chamæleuce Gray.

Napieladium Astragali Ell. et Ev., f.

Astragalus Cicer L.

Physalospora Astragali (Lasch) Sacc., f.

Astragalus Cooperi Gray.

Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astragalus cristatus L.

Pleospora eximia Rehm, vag.

Astragalus decumbens Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Drummondi Dougl.

Sorosporium Astragali Peck, sem.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus exscapus L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus flexuosus Dougl.

Dendryphium nubilosum Ell. et Ev., f., caul.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus glumaceus Boiss.

Phyllachora melæna (Rbh.) Sacc., f.

Astragalus glycyphylloides DC.

Phyllosticta astragalicola Massal., f.

Astragalus glycyphyllus L.

Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Astragali Desm., f. et var. santonensis Brun., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Sphæria Astragali Kirchn., caul.
Thecaphora affinis Schneid., legum.

Astragalus glycyphylus L.

- Trochila Astragali Rehm, caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Halleri All.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Hypoglottis L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusicladium brevipes Ell. et Ev., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Johannis Boiss.

- Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus junceus Gray.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus lactiflorus Hook.

- Peronospora Trifoliorum De By., f.

Astragalus leucophæus Sm.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus lobophorus Boiss.

- Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus melilotoides Pall.

- Æcidium Astragali Thüm., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Menziesii Gray.

- Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus mollissimus Torr.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus monspessulanus L.

- Cucurbitaria Astragali Karst., et Har., caul.
Diplodina acervata (Lév.) Sacc., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus multiflorus Gray.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus nigrescens Pall.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Onobrychis L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus opacus L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus oroboides Horn.

Briardia Blyttiana Rostr., caul.

Uromyces splendens Blytt, f.

Astragalus pectinatus Dougl.

Physalospora aurantia Ell. et Ev., f.

Astragalus piptocephalus Boiss.

Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus ponticus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus racemosus Boiss.

Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus scopulorum Port.

Sorosporium Astragali Peck, sem.

Astragalus testiculatus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Tragacantha L.

Hendersonia Tragacanthæ Delacr., spin.

Phyllachora Tragacanthæ (Lév.) Sacc., f.

Pyrenophora Tragacanthæ (Rabh.) Sacc., pet.

Astragalus triphyllus Pursh.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus virgatus Pall.

Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astrantia Trn.

Puccinia Astrantiæ Berk. et Curt., f.

Astrantia major L.

Ascochyta Astrantiæ Roum., f.

Asteroma dubium Allesch., caul. — *A. Robergii* Desm., caul.

Pseudopeziza Astrantiæ Niessl, f.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Lk., f. — *P. enormis* Fekl., f., caul.

Astrantia major L.

- Ramularia oreophila Sacc., f.
 Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Astrocaryum G. W. Mey.

- Lycoperdon Astrocaryi Berk. et Curt., pet.
 Zignoëlla Astrocaryæ (Cke.) Sacc., pet.

Astrocaryum vulgare Mart.

- Cocconia Astrocaryi (Mont.) Sacc., f.

Astronium Jcq.

- Meliola Weigeltii Kze., f.

Astronium juglandifolium Gris.

- Phyllachora Astronii Speg., f.
 Uredo rhombica Speg., f.

Atalantia Corr.

- Meliola furcata Lév., f.

Atalantia buxifolia Oliv.

- Phyllosticta disciformis Penz., f.

Atalantia monophylla DC.

- Calonectria Volutella (B. et Br.) Sacc., f.

Athamanta cretensis L.

- Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Athamanta Matthioli Wulf.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Athamanta sicula L.

- Phoma microspora Sacc., caul.

Atherosperma Labill.

- Hemiarcyria fuliginea Cke. et Mass., f.

Athyrium alpestre Mett.

- Hypochnus setosus Schroet., f.
 Typhula Todei Fr., stip.

Atractylis microcephala Coss.

- Hendersonia Atractylidis Pat., caul.

Atragene alpina L.

- Æcidium Atragenes* Tranzsch., f.
Marsonia Atragenes Thüm., f.
Pestalozzia truncata Lév., caul.
Pleurotus Kernerii Wettst., caul.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., caul.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — *P. Atragenes* Haussm., f.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Atriplex Tourm.

- Botrytis epiphylla* Pers., f.
Camarosporium patagonicum Speg., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria echinella (Cke.) Thüm., caul.
Mollisia cinerea (Btsch.) Karst. var. *albo-nigella* Karst., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Tolyposporium Davidsonii Diet. et Holw., perig.

Atriplex halimoides Lindl.

- Zythia Atriplicis* Tassi, caul.

Atriplex Halimus L.

- Coniothyrium Halymi* (Cast.) Sacc., f.
Stemphylium punctiforme Sacc., f.

Atriplex hastata L.

- Diplodina Atriplicis* Vestergr., f., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma longissima (Pers.) Sacc., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Atriplex hortensis L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
Phoma atriplicina West., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.

Atriplex Magdalenæ Brandeg.

- Camarosporium patagonicum* Speg., f.

Atriplex nitens Schkhr.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Atriplex nitens Schkhr.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Atriplex patula L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phoma atriplicina West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. longissima* (Pers.) West., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul.

Ramularia dubia Riess, f.

Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Atriplex rosea L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atropa aristata Poir.

Æcidium Atropæ Mont., f.

Puccinia Atropæ Mont., ram.

Atropa Belladonna L.

Ascochyta Atropæ Bres., f.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Chailletii Nke., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Dolioium (Pers.) De Not., caul.

Nævia Belladonnæ Rehm, caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Orbilia rosella (Rehm) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma Atropæ Roum., caul.

Pirottæa gallica Sacc., caul.

Ramularia Atropæ Allesch., f.

Rhabdospora Belladonnæ Allesch., caul.

Sphaerella Belladonnæ Br. et Har., f.

Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Atropa frutescens L.

Anthostoma defossum (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Eutypella Atropæ (Mont.) Sacc., cort.

Attalea H. B. K.

Typhula Trailii B. et Cke.

Aucuba L.

Asterina pauper Roum. et Karst., f.

Aucuba japonica Thunbg.

Ascochyta Aucubæ Sacc. et Speg. et var. *Brunaudiana* Sacc., f. — *A. aucubicola* Wint., f.

Coniothyrium Aucubæ Sacc., ram.

Diaporthe Aucubæ Sacc., ram. — *D. Ophites* Sacc., ram.

Diplodia Aucubæ West. f. — *D. aucubicola* Sacc., ram.

Mucor succosus Berk., trunc.

Phoma Aucubæ West., f., ram. — *Ph. aucubicola* Brun., trunc. — *Ph. insularis* Cke. et Mass., ram.

Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg., f. — *Ph. aucubicola* Sacc., f. — *Ph. indica* Roum. et Karst., f.

Physalospora pustulata Sacc., ram.

Pleospora Aucubæ (West.) Lamb., f. et var. *gallica* Brun., f.

Rhabdospora Aucubæ Brun., lign.

Spetoria Aucubæ West., f.

Aucubã lanceolata Hort.

Phyllosticta indica Roum. et Karst., f.

Audibertia humilis Benth.

Ophiobolus claviger Harkn., caul.

Audibertia incana Benth.

Puccinia nigrescens Peck, f., caul.

Audibertia stachyoides Benth.

Durella nigro-cyanea (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Auerswaldia Baccharidis Pat.

Pezizella anonyma Rehm.

Aurantiaceæ

Calonectria leucorrhodina (Mont.) Speg., f.

Auricularia Bull.

Badhamia Fuckeliana Rost.

Didymium australe Masee.

Auricularia mesenterica (Dicks.)

Rhopalomyces magnus Berl.

Avena L.

Erysiphe graminis DC., f.

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm.

Metasphæria Avenæ (Awd.) Sacc., f. — *M. Graminum* Sacc., f., culm.

Pholiota vermiflua Peck, culm.

Avena barbata Brot.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Avena brevis Roth.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena bulbosa Willd.

Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Avena fatua L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena flavescens L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena hybrida Peterm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., t., culm.

Avena nuda L.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — *U. levis* (Kell. et Sw.) Magn. ovar.

Avena orientalis Schreb.

Puccinia coronata Cda., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena Parlatoresii Woods.

Delitschia graminis Niessl, culm.

Avena planiculmis Schrad.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Septoria graminum Desm., f.,

Avena pratensis L.

Puccinia pratensis Blytt, f.

Tilletia Avenæ Ule, f.

Avena pubescens Huds.

Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et De Not, f., vag.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena sativa L.

Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.

Epicoccum neglectum Desm., f.

Fusicladium destruens Peck, f.

Avena sativa L.

- Helminthosporium avenaceum Curt., culm.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc. culm.,
 — L. Tritici (Gar.) Pass., f.
 Leptostroma Avenæ Brun., f.
 Macrosporium Sarcinula Berk., f.
 Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
 Pleospora infectoria Fckl., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f.,
 culm.
 Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
 Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
 Septoria Avenæ B. Frank, f.
 Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn., ovar.

Avena Scheuchzeri All.

- Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
 Venturia graminicola Wint., f.

Avena sterilis L.

- Puccinia coronata Cda., f.

Avena strigosa Schreb.

- Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Axyris amarantoides L.

- Rhabdospora maculans Sacc. et Berl., ram.

Azalea L.

- Cheiromyces comatus Ell. et Ev., ram.
 Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
 Pleospora decipiens Ell. et Ev., lign.
 Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
 Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., trunc.
 Valsa decidua Cke. et Ell., ram. — V. delicatula Cke. et Ell., ram.

Azalea nudiflora L.

- Colpoma Azaleæ (Schw.) Cke., cort.
 Dacryomyces Azaleæ Schw., ram.
 Exobasidium Azaleæ Peck, ram.
 Ramularia angustata Peck, f.
 Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps.
 Trichosporella Azaleæ (Schw.) Cke., ram.
 Uredo Azaleæ Thüm., f.

Azalea pontica L.

- Exobasidium discoideum Ell., f.

Azalea procumbens L.

Mycosphærella polyspora Johans., ped., fr.

Azalea viscosa L.

Colletotrichum Azaleæ Ell. et Ev., f.

Exobasidium discoideum Ell., f.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.

Rosellinia xylariispora (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Sphærographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.

Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Synchytrium Vaccinii Thomas, f.

Uredo Azaleæ Thüm., f.

Valsa decidua Cke. et Ell., ram.

Azara integrifolia R. P.

Uredo Azaræ Neg., f.

Azara lanceolata Hook.

Asterina Darwinii Berk., f.

Azara serrata R. P.

Asterula Azaræ Lév., f.

Azorella Lam.

Clitocybe Tucala Speg.

Phoma antarctica Speg., f.

Pleospora antarctica Speg., f.

Azorella glebaria Gray.

Sorosporium antarcticum Speg., f.

Azorella trifurcata Pers.

Metasphæria macrospora Speg., f.

Pleospora magellanica Speg., f.

Baccharis L.

Æcidium baccharidicola P. Henn., caul. — *Æ. Baccharidis* Diet., f.

Ascochyta Baccharidis Pat., f.

Asterina granulosa (Kl.) Hook. et Arn., f.

Corticium incarnatum Fr., ram.

Diaporthe Baccharidis Cke., caul.

Dimerosporium Baccharidis (B. et Rav.) Sacc., f. — *D. punctiforme* P. Henn., f.

Dothidea Baccharidis Cke., ram.

Dothidella Berkeleyana (Berk.) Berl. et Vogl., f.

Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.

Melanomma seminis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Baccharis L.

- Phleospora baccharidicola Speg., f.
 Physalospora Arthuriana Sacc., f.
 Puccinia baccharidicola P. Henn., f. — P. Mölleriana P. Henn., f.
 Sphærella Baccharidis Pat., f.
 Stagonospora Baccharidis Ell., f.
 Uredo Baccharidis Speg. f.

Baccharis axillaris DC.

- Dothidella Hieronymi Speg., f., ram.

Baccharis calvescens DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis cassinoides DC.

- Puccinia Baccharidis-cassinoidis P. Henn., f.

Baccharis cylindrica DC.

- Puccinia Baccharidis-cylindricæ P. Henn., f.

Baccharis Douglasii.

- Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.
 Cercosporella Baccharidis Ell. et Ev., f.

Baccharis dracunculifolia DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul. — P. Henningsii Diet., f.

Baccharis elæoides Remy.

- Cæoma Negerianum Diet., caul.
 Uredo valdiviana Diet. et Neg., f.

Baccharis eupatorioides Hook. et Arn.

- Puccinia chilensis Diet. et Neg., f.

Baccharis genistelloides Poepp.

- Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis glutinosa Hook. et Arn.

- Cæoma punctato-striatum Diet. et Neg., caul., f.

Baccharis halimifolia L.

- Diaporthe Baccharidis Cke. var. gallica Brun., ram.
 Dimerosporium melioloides (B. et C.) Ell., f.
 Diplodina Baccharidis Sacc., ram.
 Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
 Phoma Baccharidis Brun., ram.

Baccharis megapotamica Spreng.*Æcidium pachycephalum* Diet., f.**Baccharis oblongifolia Pers.***Auerswaldia Baccharidis* Pat., ram.*Dimerosporium spectabile* Pat., f.*Fomes Baccharidis* Pat., trunc.*Saccardia atro-viridula* Rehm, f.**Baccharis pilularis DC.***Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Leptosphaeria bicuspidata* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Melanomma seminis* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Baccharis Pingræ DC.***Hymenopsis lecanidiiformis* (Speg.) Sacc., caul.*Meliola sororcula* Speg., f.*Pleospora vulgatissima* Speg., f., caul.*Septoria Pingræ* Speg., f.**Baccharis polyantha H. B. K.***Dothidella tinctoria* (Tul.) Sacc., f.**Baccharis triplinervis Bak.***Asteridium baccharidicolum* P. Henn., f.*Dimerosporium baccharidicolum* P. Henn., f.*Puccinia Baccharidis-triplinervis* P. Henn., f.**Baccharis viminea DC.***Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Bacillariaceæ.***Ectrogella Bacillariacearum* Zopf.*Enteromyxa paludosa* Cienk.**Bæomyces (Pers.)***Karschia allothallina* (Nyl.) Rehm, thall. — *K. scabrosa* (Ach.) Rehm, thall.**Bæomyces carneus Flk.***Celidium neglectulum* (Nyl.) Karst., thall., apothec.**Bæomyces roseus Pers.***Celidium ericetorum* (Flot.) Rehm, thall.*Nesolechia inquinans* (Tul.) Mass., thall.*Thelocarpon epibolum* Nyl. var. *epiboloides* Nyl., thall.

Bæomyces rufus Fk.

Ahlesia lichenicola Fekl., thall.

Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.

Thelocarpon Ahlesii Rehm, thall. — *Th. epithallinum* Leight., thall.

Bahia Lag.

Æcidium Bahiæ Berk. et Curt., f.

Baillera aspera Aubl.

Æcidium pumilio Kze., f.

Ballota L.

Leptosphaeria acuta (Moug.) Karst., caul.

Ballota foetida Lmk.

Ophiobolus ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.

Ballota Miersii.

Eurotium chilense Mont., f.

Ballota nigra L.

Asteroma Ballotæ Fekl., caul.

Depazea balloticola Fr., f.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Helminthosporium fuscum Fekl., caul.

Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — *L. pellita* (Rbh.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul. — *O. ulnosporus* (Cke.) Sacc., caul.

Phoma acuta Fekl., caul. — *Ph. phyllostictea* Sacc. et Penz., caul. — *Ph. polygramma* (Fr.) Sacc., caul.

Pleospora media Niessl, caul.

Ramularia Ballotæ Massal., f.

Sarcopodium roseum (Cda.) Fr., caul.

Septoria Lamii Pass., f.

Sphaerella polygramma (Fr.) Niessl, caul.

Balsamea Gled.

Uredo Balsamodendri Cke., f.

Balsamina hortensis Desp. (Impatiens Balsamina L.).

Cronartium Balsaminæ Niessl, f.

Phoma duplex Sacc., caul.

Septoria Balsaminæ Pass., f. — *S. Nolitangeris* Ger., f.

Vermicularia Balsamitæ Schw., caul.

Balsamodendron Kth.

Fusicoccum indicum Tassi, in drupa.

Balsamorhiza deltoidea Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Balsamorhiza macrophylla Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Uredo Balsamorhizæ Peck, f.

Balsamorhiza sagittata Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Bambusa Schreb.

Agaricus bambusigenus B. et C., rad. — *Ag. versipes* B. et Br., rad.

Anthostoma eumorphum Sacc. et Paol., culm.

Anthostomella Puiggarii Speg., f.

Apiospora Montagnei Sacc., culm. — *A. Punctum* Sacc. et Speg., f. — *A.*

Striola (Pass.) Sacc., culm.

Arcyria viridis Zoll., culm.

Astrocystis mirabilis B. et Br., culm.

Calonectria Balanseana Berl., f.

Chloridium microsporum Ces., culm.

Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm. — *C. graminum* Cda., f.

Clypeosphæria crenulata (Berk.) Sacc., culm.

Coniosporium circumscissum (B. et Br.) Sacc. — *C. pulvinatum* A. L. Smith,

Cordella coniosporioides Speg., f., culm. [culm.]

Craterellus rugiceps B. et C.

Crepidotus bambusinus Pat., culm.

Cryptospora Bambusæ Speg., culm.

Curreya bambusicola Speg., f.

Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., culm.

Cyphella stictoidea Speg., vag., culm.

Cytospora Bambusæ Pat., culm.

Dictyophora merulina Berk., trunc.

Didymosphæria Bambusæ Roll., culm.

Diplodia Bambusæ Ell. et Langl., culm.

Dothidella Bambusæ Cke., f.

Erinella albo-sulphurea Pat., caryops. — *E. bambusina* Bres., culm.

Eriosphæria calospora Speg., culm.

Gloniella orbicularis (B. et Br.) Sacc., culm.

Hypocrea tuberculata Pat., f. — *H. virescenti-flava* Speg., culm.

Favolus semipellucidus Zoll.

Fomes bambusinus Pat., culm.

Hobsonia gigaspora Berk., culm.

Hormomyces pezizoideus Speg., culm.

Hydnum citrinum Zoll., rad.

Hymenochæte Pellicula B. et Br.

Hypoerella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., infloresc. — *H. semiamplexa* (Berk.)

Sacc., spic.

Bambusa Schreb.

- Hypoxylon perforatum* (Schw.) Fr., culm.
Irpelex flavus Klotzsch.
Itajahya galericulata Möll., rad.
Laschia testudinella Fr., trunc.
Lentinus perpusillus Speg., culm.
Leptosphaeria Bambusæ Roll., culm. — *L. Weddellii* (Mont.) Sacc., culm.
Leptostroma bambusinum Delacr., culm.
Macrosporium graminum Cke., f.
Marasmius bambusinus Fr., f.
Melanconium bambusinum Speg., culm. — *M. stictoides* Sacc. et Paol., f.
Melanomma tornatum Sacc. et Paol., culm.
Melanopsamma tenerrima Speg., culm.
Meliola Bambusæ Pat., f.
Merulius cuticularis Lév., culm.
Metasphaeria Bambusæ Roll., culm. — *M. fusariispora* (Mont.) Sacc., f.
Mycena Bambusarum Berk., trunc.
Nectria fuscostoma A. L. Smith, vag. — *N. lanata* Pat., culm. — *N. vagabunda*
Nectriella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., f., culm. [Speg., f.
Omphalia succinea Speg., culm.
Oospora Cookei Sacc., culm.
Paranectria albo-lanata Speg., f.
Peniophora bambusicola B. et Br.
Phoma pelliculosa B. et Br., culm.
Phyllachora gracilis Speg., f.
Phyllosticta bambusina Speg., f.
Physalospora maculans Karst., f.
Pleospora Bambusæ Pass., f.
Pleurotus heteropus Speg., culm. — *P. microscopicus* Speg., culm.
Podosporium aciculare Sacc. et Paol., culm.
Polyporus anthelminticus Berk., culm.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr. subsp. *Cristula* Kl., culm.
Poria Büttneri P. Henn., culm.
Porothelium bombycinum Speg., culm.
Puccinia longicornis Pat. et Har., f. — *P. Schottmülleri* P. Henn., culm.
Rhopographus hysterioides (Ces.) Sacc., culm.
Rosellinia spadicea Ces., culm.
Roussoëlla nitidula Sacc. et Paol., culm.
Sphaerella Bambusæ Pat., culm.
Sphaerostilbe Bambusæ Pat., culm.
Stilbum Bambusæ Pat., culm.
Torula Bambusæ Pat., f. — *T. graminis* Desm., f., culm.
Uredo Bambusarum P. Henn., f.
Vizella guaranitica Speg., culm.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Anthostomella Bambusæ* (Lév.) Sacc., culm. — *A. italica* Sacc. et Speg., f.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Apiospora Montagnei* Sacc., culm. — *A. Striola* (Pass.) Sacc., culm.
Cenangium helvolum Jungh., culm.
Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.
Guepinia rediviva Jungh., culm.
Leptostroma donacinum Sacc. subsp. *bambusellum* Sacc., culm.
Leptothyrium culmigenum Sacc. et Brun., culm.
Naucoria trichialis Lév., f., culm.
Phyllachora bonariensis Speg.
Septoria Bambusæ Brun., f.
Sphæria hypoxantha Lév., culm.
Sphæropsis decipiens Lév., culm. — *Sph. Passerinii* Brun., culm. — *Sph. subglobosa* Cke., culm.

Bambusa maxima Poir.

- Coniosporium Bambusæ* (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa mitis Poir.

- Leptostroma donacinum* Sacc. subsp. *bambusellum* Sacc., culm.
Leptothyrium Angelæ Sacc., culm.
Rosellinia amblystoma Berl. et F. Sacc., culm.

Bambusa nigra Lodd.

- Coniosporium Bambusæ* (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa Simoni Carr.

- Melanconium hysterinum* Sacc., culm.

Bambusa spinosa Roxb.

- Helminthosporium Bambusæ* Cke., f., culm.
Physalospora Bambusæ (Rbh.) Sacc., f.

Bambusa Thouarsii Kunth.

- Puccinia Baryi* (B. et Br.) Wint., f.

Bambusaceæ.

- Auerswaldia bambusicola* Speg., culm.
Brefeldiella brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria rhytidosperma Speg., culm.
Dimerosporium dubiosum Speg., f.
Fusarium gigas Speg., culm.
Helminthosporium caaguazuense Speg., f.
Munkia Martyris Speg., ram.
Nectria puberula Speg., culm.
Phyllachora bambusina Speg., f.
Placosphæria scirrhoides Speg., f.
Schizoxylon bambusinum Speg., ram.

Bambusaceæ.

- Scirrhiella curvispora Speg., culm.
 Zukalia bambusella Speg., f.
 Zythia lancispora Speg., f.

Bangia atro-purpurea Lyngb.

- Pythium gracile Schenk.

Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.

- Chytridium entosphæricum Cohn.

Banisteria L.

- Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banisteria chrysophylla Lam.

- Phoma Banisteriæ Tassi, ram.
 Septoria Banisteriæ Tassi, f.

Banisteria Clauseniana Juss.

- Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banksia L. f.

- Didymosphæria Banksiæ Cke., f.
 Mycena subcorticalis Cke. et Mass., ram.
 Pestalozzia Banksiana Cav., f.
 Tympanis toomensis B. et Br., fr.

Banksia integrifolia Schlecht.

- Sphærella Banksiæ Cke. et Mass., f.

Banksia marginata Cav.

- Diplodiella Banksiæ Tassi, in folliculo.
 Parodiella Banksiæ Sacc. et Bizz., f.

Banksia Menziesii R. Br.

- Stereum umbrinum Fr., cort.

Baphia nitida Lodd.

- Uredo Baphiæ P. Henn., f.

Baptisia australis B. Br.

- Cercospora velutina Ell. et Kell., f.

Baptisia leucantha Torr. Gr.

- Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc., caul.

Baptisia leucophæa Nutt.

- Æcidium Kellermannii* De Toni, f.
Sphærella leucophæa Ell. et Kell., f.

Baptisia perfoliata R. Br.

- Anthostomella Baptisiæ* (Cke.) Sacc., caul.
Macrosporium Baptisiæ Thüm., f.
Septoria Baptisiæ Cke., f.
Sphæropsis Baptisiæ Thüm., sarm.

Baptisia tinctoria R. Br.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc. caul. — *Sph. granulata* Ell. et Ev., caul.

Barbacenia purpurea Hock.

- Meliola glabra* B. et C., f.

Barbarea arcuata Rchb.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea præcox R. Br.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea stricta Andrz.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.
Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Barbarea vulgaris R. Br.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Cercospora Nasturtii Pass. subsp. *Barbareæ* Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *L. maculans* (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium caudatum Cke. et Ell., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Ramularia Barbareæ Peck, f.

Barbula W. M.

- Rhizogaster muscicola* Reinsch, f.

Barbula tortuosa W. M.

- Leciographa Arnoldi* Rehm.

Barkhausia foetida DC.

- Æcidium Barkhausiæ* Roum., f.

Barkhausia foetida DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Barkhausia intybacea DC.

Fusoma inæquale Preuss, f.

Barkhausia taraxacifolia Spreng.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst. var. *rubellula* Desm., caul.

Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. *minor* Desm., f., caul.

Barleria L.

Asterina Barleriae Pat., f.

Barnadesia Mut.

Cronartium paraguayense Speg., f.

Tuberculina paraguayensis Speg., f.

Barnadesia spinosa L.

Dimerosporium Barnadesiae Pat., f.

Linospora Barnadesiae Pat., f.

Poria mollusca Fr., ram.

Barosma scoparia Eckl. et Zeyh.

Meliola microtheca Lév., f.

Barringtonia speciosa Wall.

Diplodia Barringtoniae Tassi, bacc.

Phoma Barringtoniae Cke. et Mass., f.

Phyllachora Barringtoniae (B. et Br.) Sacc., f.

Bartramia pomiformis Hedw.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Bartsia alpina L.

Asteroma Bartsiae Rostr., f.

Camarosporium Rostrupii Sacc., infloresc.

Glæosporium Mougeotii Desm., .

Myxotrichum cancellatum Phill., caul.

Ovularia Bartsiae Rostr., f.

Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc. var. *Bartsiae* Rehm, caul.

Placosphaeria Bartsiae C. Mass., f.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fck., caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Bassia latifolia Roxb.

Uromyces echinulatus Niessl, f.

Bassovia spina alba Gris.

Æcidium solaninum Speg., f.

Batatas edulis Choisy. (Ipomœa Batatas Lam.).

Acrocystis Batatæ Ell. et Halst., tub.

Botrytis nivosa Cke., tub.

Cladosporium tuberum Cke., tub.

Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.

Coniosporium epiphyllum Sacc., f.

Cystopus Convolvulacearum Otth et Speg., f. — *C. Ipomœæ-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f.

Nectria Ipomœæ Halst., caul.

Phoma Batatæ Ell. et Halst., tub.

Phyllosticta Batatæ Thum., f. — *Ph. bataticola* Ell. et Mart., f.

Sphæronema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc., tub.

Typhula gyrans (Batsch) Fr., caul.

Bauhinia L.

Meliola Pazschkeana Gaill., f.

Phyllachora tenuis (Berk.) Sacc., f.

Phyllosticta Bauhiniae Cke., f.

Poria carneo-pallens Berk. var. *cinerea* Bres., trunc.

Rhytisma Bauhiniae Nees, f.

Uredo Bauhiniae B. et C. f.

Uromyces Bauhiniae P. Henn., f. — *U. Dietelianus* Pazschke, f. — *U. goyazensis* P. Henn., ram.

Bauhinia aculeata L.

Phyllosticta candicans Pass., f.

Bauhinia glandulosa DC.

Glœosporium obtusipes Sacc., ram.

Bauhinia grandiflora Juss.

Diaporthe tropicalis Speg., ram.

Schizoxylon argentinum Speg., ram.

Bauhinia rubiginosa Bong.

Uredo bauhnicola P. Henn., f.

Bauhinia tomentosa L.

Ravenelia indica Berk., f.

Uromyces verruculosus B. et Br., f.

Bauhinia Vahlia Wight et Arn.

Coniothyrium globuliferum Rabh., f.

Trabutia Bauhiniae Wint., f.

Beckmannia erucæformis Host.

Erysiphe graminis DC., f.

Begonia L.

Phyllachora Begoniae Pat., f.

Sphaerella Begoniae Pat., f.

Begonia discolor R. Br.

Spicaria verticillata (Cda.) Harz, f.

Begonia tuberosa Lam.

Phyllosticta Begoniae P. Brun., f.

Belamcanda chinensis Adans.

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Bellevalia romana Sw.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellevalia trifoliata Kunth.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellidiastrum Micheli Cass.

Æcidium Bellidiastri Ung., f.

Dendrophoma Bellidiastri Allesch., scap.

Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.

Puccinia Bellidiastri (Ung.) Wint., f. — P. firma Diet., I, f.

Septoria Bellidiastri Allesch., f.

Bellis perennis L.

Entyloma Bellidis Krieger, f.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Protomyces Bellidis Krieger, f.

Puccinia distincta Mac Alp., f., scap. — P. obscura Schrot., I, f.

Ramularia Bellidis Sacc., f.

Septoria bellidicola Rob. et Desm., f. — S. Bellidis Rob. et Desm., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Bellis silvestris Cyr.

Uredo Bellidis Dur. et Mont., f.

Benzoin odoriferum Nees.

Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Berberis L.

- Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
 Crepidotus Berberis Britz., trunc.
 Cucurbitaria rufo-fusca (Fr.) De Not., ram.
 Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
 Diploëia microsporella Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Hendersonia Berberidis Fautr., ram. — *H. sarmentorum* West., ram.
 Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
 Lecideopsis excipienda (Nyl.) Rehm, ram.
 Lophiostoma Sauteri Nke., ram.
 Puccinia antarctica Speg., f. — *P. Meyeri-Alberti* Magn, f.

Berberis ætnensis Presl.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis altaica Pall.

- Phyllosticta Westendorpii Thüm., f.
 Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis amurensis Rupr.

- Puccinia graminis Pers. I, f.

Berberis aristata DC.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis asiatica Rosb.

- Glœosporium Berberidis Cke., f.
 Ovularia Berberidis Cke., f.
 Phyllosticta asiatica Cke., f.

Berberis brachybotrys C. Gay.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis buxifolia Lam.

- Cæoma Berberidis Lév., f.
 Ceuthospora magellanica Speg., f.
 Chætominium setosum Wint., ram.
 Diplodia brachyspora Sacc., ram.
 Puccinia Berberidis Mont., f. — *P. Magelhænica* Peyr., I, f.
 Uropyxis Neumanniana Magn., f.

Berberis Canadensis Pursh.

- Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
 Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
 Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Canadensis Pursh.

- Valsa æquilinearis* (Schw.) Ell., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Berberis Caroliniana Sw.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.

Berberis crassifolia DC.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis Darwinii Hook.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis empetrifolia DC.

- Phoma empetrifolia* Brun., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Fischeri Hort.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.

Berberis glauca DC.

- Ascochyta australis* Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis heterophylla Juss.

- Blennoria patagonica* Speg., f.
Coniothyrium Bergii Speg., spin.

Berberis heteropoda Schrenk.

- Puccinia Magelhænica* Peyr., I, f.

Berberis ilicifolia Forst.

- Camarosporium antarcticum* Speg., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) var. *antarcticum* Speg., ram.
Dasyscypha australis (Speg.) Sacc., f.
Eriosphæria australis Speg., ram.
Eutypa peraffinis Speg., ram.
Helotium Buccinula Speg., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Hypoderma brachysporum Speg., f.
Laschia antarctica Speg., trunc., ram.
Microthyrium antarcticum Speg., f.
Nectria insularis Speg., ram.
Pholiota subflammans Speg., trunc.
Phoma insularis Speg., f.
Pleonectria antarctica Speg., ram.
Pleosphæria fuegiana Speg., ram.

Berberis ilicifolia Forst.

- Pleurotus Blakei B. et C., trunc.
 Sphærella australis Speg., f.
 Tubercularia antarctica Speg., ram.
 Uredo æcidiiformis Speg., f. — U. antarctica Speg., f.
 Zignoëlla longispora Speg., ram.

Berberis macrophylla Hort.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Neubertii Hort.

- Phyllosticta Berberidis Rbh., f.
 Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis pinnata Lagasca.

- Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
 Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis repens Lindl.

- Æcidium Berberidis Gmel., f.
 Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis sibirica Pall.

- Puccinia graminis Pers., I, f.
 Rhabdospora eriosporoides Vestergr., ram.

Berberis spathulata Schrad.

- Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram.

Berberis spinulosa St. Hil.

- Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis trifolia Schult.

- Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis vulgaris L.

- Æcidium graveolens Shuttlew., f. — Æ. Magelhænicum, f.
 Anthostomella Berberidis Rich., ram.
 Ascochyta berberidina Sacc., ram.
 Camarosporium Berberidis Cke., ram. — C. berberidicolum Delacr., ram.
 Coniothyrium Berberidis Fautr., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
 Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
 Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram. — D. maculans Sacc. et Flag., ram. — D. pyenostoma Otth, ram.
 Diatrype Berberidis Cke., ram.

Berberis vulgaris L.

- Didymella Cadubriæ Sacc., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
 Diplodia brachyspora Sacc., ram.
 Diplodina epidermidis Lamb. et Fautr., ram.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
 Læstadia angulata (Fckl.) Sacc., f. — L. Berberidis Delacr., ram.
 Leptosphæria Berberidis Rich., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram.
 Leptothyrium Berberidis Cke. et Mass., f. — L. Berberidis Rich., f.
 Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
 Massaria berberidicola (Otth) Jacz., ram. — M. Berberidis Oud., ram. — M. marginata Fckl., ram.
 Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
 Melasmia Berberidis Thüm. et Wint., f.
 Microsphæra Berberidis (DC.) Lév., f.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Oidium Berberidis Thüm., f. — O. erysiphoides Fr., f.
 Otthia Lisæ (De Not.) Sacc., ram.
 Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Phialea sordida (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. tenera (Saut.) Sacc., f.
 Phoma berberina Sacc. et Roum., ram. — Ph. detrusa Sacc., ram. — Ph. melaleuca B. et C., ram.
 Phomatospora Berberidis Rich., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Berberidis Rbh., f. — Ph. Westendorpii Thüm., f.
 Pleonectria Lamyi (Desm.) Sacc., ram.
 Pleospora orbicularis Awd., ram. — P. parvula Berl., ram.
 Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
 Puccinia Magelhænica Peyr., l, f.
 Pyrenochæta Berberidis (Sacc.) Brun., ram.
 Rosellinia Niesslii Awd., ram.
 Septoria Berberidis Niessl, f.
 Sphærella ambiens Starb., f. — Sph. Berberidis Awd., f.
 Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
 Trematosphæria megalospora (De Not.) Sacc., ram.
 Trichopeziza radians (Saut.) Sacc., ram. — T. tryblidioides (Rbh.) Sacc., ram.
 Tubercularia Berberidis Thüm., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Valsa conoidea Rehm, ram.
 Valsaria Farlowiana Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Berchemia volubilis DC.

- Æcidium pulcherrimum Rav., f.
 Eutypella Berchemiæ (Cke.) Sacc., ram.
 Glonium medium Cke., ram.
 Helminthosporium lanceolatum Cke., cort.

Berchemia volubilis DC.

Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Berteroa incana DC. (cfr. Farsetia incana R. Br.).

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Berteroæ Thüm., f.

Bertholletia H. et B.

Sterigmatocystis carnea v. Tiegh., in nuce.

Bertholletia excelsa H. et B.

Tieghemella repens Berl. et De Toni.

Bertia moriformis (Tode) De Not.

Acrospermum virescens (Quél.) Sacc.
Barya parasitica Fckl.

Beta Cicla L.

Cercospora Betæ (Rbh.) Frank, f.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta maritima L.

Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta vulgaris L.

Ascochyta Betæ Prill. et Delacr., pet. — *A. beticola* Prill. et Delacr., pet.
Cercospora beticola Sacc., f.
Clasterosporium putrefaciens (Fckl.) Sacc., f.
Diplodia beticola Prill. et Delacr., pet.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., rad.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul., f.
Haplaria rhizophila Sacc. et F. Sacc., rad.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — *M. commune* Rbh., t.
Oospora virescens (Link) Wallr., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Phoma Betæ Rostr., rad. — *Ph. tabifica* Prill., f.
Phyllosticta Betæ Oud., f.
Pionnotes Betæ (Desm.) Sacc., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *foliicola* Rehm, f. — *P. oligomera* Sacc.
 et Speg., caul.
Septoria Betæ West., f.

Beta vulgaris L.

- Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
 Sphærella tabifica Prill. et Delacr., pet.
 Uredo beticola Bell., f., caul.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.
 Verticillium rufum (Schwabe) Rabh., rad.
 Zythia leucomia (B. et Br.) Sacc., rad.

Beta vulgaris var. rapacea Koch.

- Ædomyces leproides Trab., rad.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Betonica Alopecurus L.

- Ovularia Betonicæ Massal, f. — O. Robiciana Voss., f.
 Ustilago Betonicæ Beck, fl.

Betonica hirsuta L.

- Phoma Betonicæ Sacc., caul.

Betonica Jacquini Gr. et G.

- Uredo Betonicæ Voss, f.

Betonica officinalis L.

- Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.)
 Karst., caul.
 Phyllosticta Betonicæ Brun., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Rhabdospora Betonicæ Sacc. et Br., caul.
 Sphærella polygramma (Fr.) Niessl, caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Betonica stricta Ait.

- Sphæria Betonicæ Kirchn., caul.

Betula Tourn.

- Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Ægerita virens Carm., cort.
 Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. ferrugineum Nke., lign. — A.
 microsporum Karst., cort. — A. tuberculosum (Schw.) Cke., lign.
 Aposphæria peregrina Karst., lign.
 Armillaria mucida Schrad., trunc.
 Arthothelium Flotowianum Körb., cort.
 Asteroma Betulæ Rob. et Desm., f.
 Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
 Bombardia fasciculata Fr., lign.
 Botrytis ochracea (Preuss) Sacc., trunc. — B. virella Fr., trunc. — B. virella
 Fr. var. ærugineo-glaucæ Karst., lign.

Betula Tourn.

- Brachysporium longipilum* (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Bulgaria pellucens (Schum.) Fr., trunc.
Calicium disseminatum (Ach.) Fr., cort. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort. — *C. pusilla* (Whlbg.) Karst., cort.
Cenangella Hartzii Rostr., ram. — *C. radulicola* (Fckl.) Rehm, ram.
Cenangium Betulæ Fr., cort. — *C. pulveraceum* (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostomella dispersa (Karst.) Sacc., cort. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
Chætosphæria pannicula (B. et C.) Sacc., rad.
Chlorosplenium æruginosum (Æd.) De Not., lign. — *Chl. versiforme* (Pers.) Karst., lign.
Cladoderris minima Oke. et Br., trunc.
Cladosporium lignicolum Cda., lign.
Cladotrichum undiquevorsum Preuss, lign.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Clypeosphæria imperfecta Ell. et Ev., cort. — *C. minor* Ell. et Ev., rad.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. laciniatus* (Alb. et Schw.) Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia platyphylla Fr., trunc. — *C. pulla* Schaeff., trunc. — *C. velutipes* Curt., trunc.
Coniothecium conglutinatum Cda., lign.
Coprinus purpureophyllus Jacob., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium cœrulescens Karst., cort. — *C. confluens* Fr., cort. et var. *subcalceum* Karst., lign. — *C. convolvens* Karst., lign. — *C. leve* Pers. subsp. *pelliculare* Karst., lign. — *C. levissimum* Karst., lign. — *C. livido-cœruleum* Karst., lign. — *C. martianum* B. et C. ram. — *C. roseum* Pers., lign. — *C. rutilans* Bref., cort., — *C. sarcoides* Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc., lign. — *C. prasinula* Karst., lign. — *C. sarcoides* (Jcq.) Tul., trunc. — *C. Starbäckii* Karst., cort. — *C. stemmata* Karst., lign. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — *C. disciforme* Kze. et Schum., ram. et var. *ellipticum* B. et Br., trunc. — *C. Kunzei* Cda., ram. — *C. Notarisianum* Sacc., f.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptospora vasculosa (Fr.) Cke., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cylindrotrichum oligospermum Bon., lign.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. chrysosperma* (Pers.) Fr., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. germanica* Sacc., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. personata* Fr., ram.
Dacryomyces cerebriformis Bref., lign. — *D. fragiformis* (Pers.) Nees, lign. — *D. mesentericus* Karst., cort.

Betula Tourn.

- Dactylaria simplex* (Preuss) Sacc., lign.
Dactylosporium macropus (Cda.) Harz, lign.
Dædalea cinerea Fr., trunc. — *D. confragosa* Pers., trunc. — *D. discolor* Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fekl., ram. — *D. dryina* (Karst.) Sacc., lign. — *D. patula* (Pers.) Sacc., f.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., trunc.
Dendryphium nitidum Karst., lign.
Dermatea Betulæ Rehm, cort. — *D. fuispora* Ell. et Ev., ram.
Diaphanium lacteum Fr., lign. — *D. serpens* Karst., cort.
Diaporthe platasca (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. euphorea* (Fr.) Cke., ram. — *T. sordida* (Pers.) Cke., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella melasperma (Fr.) Sacc., cort. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella uberiformis (Schw.) Cke., cort.
Didymium effusum (Link) Fr., f. — *D. fulvipes* Fr., lign. — *D. subcastaneum* Romell, f.
Didymosphæria Wallrothii (Hepp) Rehm, cort.
Didymosporium acuminatum (Schw.) Sacc., ram.
Dinemasporium Betulæ (Fekl.) Sacc., lign.
Discina orbicularis Peck, lign.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Betulæ (Preuss) Sacc., cort. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp. *Betulæ* Karst., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — *D. melanochlora* (Somm.) Rehm, lign.
Epidochiopsis atro-virens Karst., lign.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. polycocca* (Fr.) Karst., ram. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — *E. cerviculata* (Fr.) Sacc., ram. — *E. Halseyana* (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — *E. microspora* (C. et E.) Sacc., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. *tuberculata* Karst., ram. — *E. corrugativa* Bref., trunc. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *plicata* Kl., trunc. — *E. picea* B. et C., trunc. — *E. repanda* Fr., ram.
Favolus Boucheanus Klotzsch, trunc.
Femsjonina luteo-alba Fr., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Flammula Sarrazini Roum., ram.
Fomes excavatus Berk., trunc. — *F. omentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. marginatus* Fr., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. longum* (Wallr.) Sacc., ram.
Fusicoccum coronatum Karst., f. — *F. glæosporoides* Sacc. et Roum., ram.

Betula Tourn.

- Gelatinosporium magnum Ell., ram.
 Gloniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign.
 Gnomoniella mirabilis (Peck) Sacc., f.
 Grandinia microspora Karst., lign. — *G. mucida* Fr., lign.
 Helicosporium viride (Cda.) Sacc., lign.
 Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. betulinum* Cda., lign.
 Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. immarginatum* Karst., lign. — *H. kermesinum* Fr., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. parile* Karst., ram. et subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. uliginosum* Fr., ram.
 Hendersonia Glabræ Cke., ram. — *H. polycystis* B. et Br., ram.
 Homostegia coscinodisca Ell. et Ev., cort.
 Hormiscium septonema (Pr.) Sacc. var. *betulinum* Karst., cort.
 Hormodendrum olivaceum (Cda.) Bon., lign.
 Hydnum strigosum Sw., trunc.
 Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., trunc.
 Hypholoma lacrimabundum Fr., trunc. — *H. melantinum* Fr., trunc. — *H. subpapillatum* Karst., lign.
 Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. asperulus* Karst., lign. — *H. aureus* Fr., cort.
 Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
 Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. atro-viride* Ell. et Ev., cort. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C. ram. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., ram.
 Hysterium betulinum Schw., cort. — *H. sphærioides* Karst., lign. [lign.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schröd.) Fr., trunc., ram. — *I. pallescens* Fr., trunc. — *I. sinuosus* Fr., ram.
 Isaria carnea Pers., lign.
 Julella monosperma (Peck) Sacc., lign.
 Kneiffia irpicoides Karst., cort. — *K. nivea* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
 Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
 Lasiosphæria xestothela (B. et C.) Sacc., ram.
 Lentinus strigosus (Schw.) Fr., trunc.
 Marasmius cæspitosus Peck, rad. — *M. funicularis* (Fr.) Karst., trunc.
 Melanconiella biansata (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *M. decorahensis* Ell., ram. — *M. Meschuttii* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
 Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. gracile* Ell. et Ev., ram.
 Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram. — *M. setosum* Mont., lign.
 Melanopsamma ampulligera Karst. et Starb., cort. — *M. obtusa* Karst., lign.
 Myxosporium croceum (Pers.) Lk., ram.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. mammoidea* Plowr., trunc. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Betula Tourn.

- Nematogonium aurantiacum* Desm., cort., lign.
Panus betulinus Peck, lign. — *P. dorsalis* Bosc., trunc.
Patellaria olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.
Phacidium hemisphæricum Fr., cort.
Pholiota luteifolia Peck, lign.
Phyllachora asteromorpha (Schw.) Sacc., f.
Pleospora lichenalis (Peck) Sacc., cort.
Pleurotus limpidoides Karst., trunc. — *P. placentodes* Berk., lign. — *P. sapidus* Kalch., trunc. — *P. semicaptus* B. et C., ram.
Polyporus lepideus Fr., trunc. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. biformis* Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr. subsp. *pseudopergamenus* Thüm., trunc. — *P. petilis* Berk., trunc. — *P. stereoides* Fr., trunc.
Poria subarida Peck, trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhabdospora fibriseda (Berk.) Sacc., lign.
Septonema radians B. et R., cort.
Sphærella sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæria compar Fr., ram. — *Sph. socialis* Kze., ram.
Sphærographium seriatum (B. et C.) Sacc., ram.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *St. versicolor* (Sw.) Fr., trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trichia persimilis Karst., lign.
Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign.
Valsa Nepalensis (Berk.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zygodemus granulatus Peck, ram. — *Z. sublilacinus* Ell. et Holw., lign., cort.

Betula alba L.

- Acrotheca atra* (Pr.) Sacc., trunc.
Antennaria lævigata Cda., cort.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bispora intermedia Cda., lign.
Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Calloria Winteri Kze., f.
Calosphæria affinis Nke., ram. — *C. aurata* Nke., trunc. — *C. ciliatula* (Fr.) Karst., ram. — *C. reniformis* Rich., ram. — *C. vasulosa* Sacc., ram.
Cenangium striatulum (Mont.) Sacc., ram.
Ceuthospora subcorticalis Fekl., cort.
Clasterosporium fasciculare (Cda.) Sacc., lign.
Coniophora Betulæ Karst., cort.
Coniosporium ferruginascens Karst., cort. — *C. miserrimum* Karst., cort.

Betula alba L.

- Coniothecium betulinum* Cda., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram. — *C. epidermidis* Cda., ram.
Corticium pelliculare Karst., cort., lign.
Coryneum betulinum Schulz., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda. var. *betulinum* Sacc., ram.
Cucurbitaria Karstenii Sacc., ram.
Cytospora betulicola Fautr., ram. — *C. betulina* Ehrbg., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., ram. — *C. horrida* Sacc., ram.
Dacryomyces radicellatus Karst., trunc.
Diaporthe exasperans Nke., ram. et var. *santonensis* Pass., ram. — *D. transversalis* Karst., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella decorata Nke., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not., ram. — *D. melæna* Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria Betulæ (Niessl) Sacc., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — *E. turgidus* Sad., f.
Fenestella Betulæ (N. et R.) Sacc., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr., trunc. — *F. igniarius* (L.) Fr., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fuckelina microspora Sacc., lign.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Fusicladium Betulæ Aderh., f.
Glæosporium Betulæ (Lib.) Mont., f. — *G. betulinum* Westd., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gnomonia campylostyla Awd., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., f., pet. — *G. tubæformis* (Tode) Sacc., f.
Godronia belonospora (Karst.) Sacc., lign. — *G. Urceolus* (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Graphium album (Cda.) Sacc., cort. — *G. Desmazieri* Sacc., trunc. — *G. flavo-virens* (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Helminthosporium betulinum Cda., lign. — *H. confervoides* Cda., cort.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. Friesii* (Weinm.) Sacc., f. — *H. fuisporum* Schroet., ram. — *H. immarginatum* Karst., lign. — *H. kermesinum* Fr., f. — *H. parile* Karst., ram. — *H. phacidioides* Sacc., f. — *H. Phiala* (Vahl) Fr., ram.
Hendersonia polycystis B. et Br., ram. — *H. punctoidea* Karst., cort.
Hyalopus tener Preuss, trunc.
Hydnum argutum Fr., lign., cort. — *H. aureum* Fr., ram. — *H. cirratum* Pers. trunc. — *H. corrugatum* Fr., trunc. — *H. diversidens* Fr., trunc.

Betula alba L.

- *H. fusco-atrum* Fr., lign., trunc. — *H. leoninum* Fr., trunc. — *H. pudorinum* Fr., ram. — *H. squalinum* Fr., lign. — *H. subcarneum* Fr., trunc. — *H. subgelatinosum* Karst., lign.
- Hypoxylon atropurpureum* Fr., lign. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. multifforme* Fr., ram., trunc. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
- Hysterium angustatum* Alb. et Schw., cort. — *H. betulinum* Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var. *læve* Pers., cort. — *H. sphærioides* Karst., lign.
- Irpex lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
- Isaria carnea* Pers., lign.
- Kneiffia irpicoides* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
- Lachnella corticalis* (Pers.) Fr., cort. — *L. dovrensis* Rostr., cort.
- Lamproderma violaceum* (Fr.) Rostr., cort.
- Lasiosphæria Britzelmayri* Sacc. subsp. *fennica* Karst., cort. — *L. caudata* (Fekl.) Sacc., lign. — *L. crustacea* Karst., lign. — *L. immersa* Karst., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign.
- Lecanidion Bagnisianum* Sacc., lign.
- Lentinus lepideus* Fr., trunc., ram. — *L. scoticus* B. et Br., trunc. — *L. strigosus* Fr., lign., trunc. — *L. tomentellus* Karst., trunc.
- Lentomita longicollis* Karst., lign.
- Lenzites betulina* (L.) Fr., trunc. — *L. Cookei* Berk., trunc. — *L. Cratægi* Berk., trunc., ram. — *L. septentrionalis* Karst., trunc.
- Leptothyrium Betulæ* Fekl., f.
- Libertella betulina* Desm., ram.
- Lycoperdon betulinum* Humb., ram.
- Macrophoma corticicola* (Pr.) Berl. et Vogl., cort.
- Marsonia Betulæ* (Lib.) Sacc., f.
- Massaria Argus* (B. et Br.) Tul., ram. — *M. Niessleana* Rehm, ram.
- Massariella scoriadea* (Fr.) Cke., ram.
- Massarina eburnea* (Tul.) Sacc., ram.
- Melampsora betulina* (Pers.) Tul., f.
- Melanconis stilbostoma* (Fr.) Tul., ram., cort.
- Melanconium betulinum* Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. piriforme* Preuss, cort.
- Melanomma Aspegrenii* (Fr.) Fekl., trunc. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign. — *M. subdispersum* (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
- Melanopsamma latericollis* (Fr.) Sacc., lign.
- Melogramma Betulæ* Oud. et Destrée, ram.
- Meniospora glauca* (Lk.) Pers., cort. — *M. Preussii* Fekl., cort. — *M. tortuosa* Cda., cort.
- Merulius fugax* Fr., lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
- Microglossum multifforme* (Henning) Sacc., ram.

Betula alba L.

- Micropera betulina* Sacc. et Roum., cort.
Microsphæra Friesii Lév., f. — *A. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — *M. livido-fusea* (Fr.) Gill., cort.,
 lign. — *M. perparvula* Karst., cort. — *M. personata* (Karst.) Sacc., cort.
 — *M. ramealis* Karst., trunc.
Monilia arctica Karst., lign.
Mycena lactea Fr. var. *lignicola* Karst., lign.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc. — *M. Lanceola* Sacc. et Roum.,
 ram. — *M. ovatum* (Pr.) Sacc., cort. — *M. Rhois* (B. et C.) Sacc., ram. —
M. subviride Ell. et Ev., ram. — *M. tumidum* (Bon.) Sacc., ram. — *M.*
viride (B. et C.) Sacc., ram.
Myxotrichum glaucum Preuss, lign.
Niptera invisibilis Starb., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — *N. gigas* Plow., cort.
Odontia cristulata Fr., lign. — *O. fimbriata* Pers., trunc.
Odontotrema subintegrum Nyl., lign.
Edocephalum dichotomum Preuss, ram.
Ombrophila janthina Karst., ram.
Ophiobolus inflatus Sacc. et Briard, ram.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort.
Othia ambiens Niessl, ram.
Panus conchatus Fr., trunc. — *P. ringens* Fr., trunc., ram. — *P. Schultzii*
 Kalch., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. torulosus* Fr., trunc.
Patinella stenotheca Karst., lign.
Peniophora Karstenii Masee, cort.
Perisporium betulinum (A. et S.) Fr., f.
Pezizella candida Starb., lign. — *P. Cyathus* (Nees) Sacc., ram. — *P. leu-*
cella (Karst.) Sacc., f. — *P. leucostigma* (Fckl.) Sacc., trunc. — *P. tumi-*
dula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. uvidula* (Karst.) Sacc., lign. — *P.*
versatilis (Fr.) Sacc., f.
Phialea straminella (Karst.) Sacc., lign.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota curvipes Fr., lign. — *Ph. heteroclita* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis*
 Schaeff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. sublutea* Vahl, trunc.
 — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc.
Phoma oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta betulina Sacc., f. — *Ph. Sydowiana* Bres., f.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pistillaria pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul., ram.
Pleospora Spegazziniana Sacc. var. *betulina* Sacc. et Br., ram. — *H. Vogli-*
niana Sacc., cort.
Pleurotus algidus Fr., lign. — *P. atro-cœruleus* Fr., trunc. — *P. circinatus*
 Fr., lign. — *P. cornucopioides* Pers., trunc. — *P. furvellus* Karst., trunc.
 — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. petaloides* Fr., trunc. — *P. pantoleu-*

Betula alba L.

- cus* Fr., trunc. — *P. pulmonarius* Fr., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc.
 — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. subpalmatus* Fr., trunc. — *P. un-*
guicularis Fr., cort. — *P. violaceospermus* Britz., trunc.
Plowrightia Karstenii Delacr., cort. — *Pl. virgultorum* (Fr.) Sacc., ram.
Pluteus nanus Pers., trunc. — *P. semibulbosus* Lasch, trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. —
P. betulinus Fr., trunc. — *P. chioneus* Fr., trunc. — *P. ciliatus* Fr., ram.
 — *P. croceus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P.*
dichrous Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.)
 Fr., trunc. — *P. lepideus* Fr., trunc. — *P. niveus* Fr., trunc. — *P. pal-*
lescens Fr., trunc., ram. — *P. pellitus* Karst., trunc., ram. — *P. pubescens*
 (Schum.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P.*
lithuanicus Blonski, ram. — *P. nigricans* Lasch, trunc. — *P. polymor-*
phus Rostk., ram. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. simulans* Blon-
ski, trunc. — *P. stereoides* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P.*
versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria corticola Fr., cort. — *P. expallens* Karst., lign. — *P. ferruginosa* (Schrad.)
 Fr., trunc. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign.
 — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign.
 — *P. separabilis* Karst., cort. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vapore-*
ria Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram. — *P. Xylostromatis* Fekl.,
 trunc.
Propolis Betulæ Fekl., ram. — *P. faginea* (Schrad.) Karst., lign.
Prothemium betulinum Kze., ram.
Protomyces corticola Karst., cort.
Pseudohelotium granulosellum (Karst.) Sacc., lign. — *P. hyalinum* (Pers.)
 Fekl., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f. — *P. vitreolum* (Karst.)
 Sacc., lign. — *P. xylitum* (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pseudophacidium Betulæ Rehm, ram.
Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram. — *P. lanciformis* (Fr.) Ces. et De
 Not., ram.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Pyrenopeziza betulicola Fekl., f. — *P. lignicola* (Phill.) Sacc., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rabenhorstia personata Fr., cort.
Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. fagineum* (Pers.) Fr., ram. — *R. orbi-*
culare Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.
Rhynchostoma cornigerum Karst. cort. — *Rh. rubro-tinctum* Karst., lign.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Roesleria onygenoides Karst., lign.
Rosellinia conglobata (Fr. et Fekl.) Sacc., cort. — *R. Desmazierii* (B. et Br.)
 Sacc., trunc. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., lign. — *R. subcorticalis* Fekl.,
 cort.
Scleroderris pulveracea (Hazsl.) Sacc., cort. — *S. seriata* (Fr.) Rehm, cort.
Sclerotinia adusta Karst., f.

Betula alba L.

- Scutularia reducta* Karst., lign.
Seiridiella ramealis Karst., ram.
Septonema exile Karst., cort. — *S. secedens* Cda., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f. — *S. betulina* Pass., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sirococcus difformis Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — *S. fasciculata* Pers., ram. — *S. ochracea* Hoffm., ram. — *S. stipitata* Fekl., lign.
Sphærella harthensis Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sphærocolla aurantiaca Karst., cort.
Sphæronæma fasciculatum Mont. et Fr., trunc. — *Sph. polymorphum* Awd. subsp. affine Sacc., ram. — *Sph. sphæricum* Preuss, lign.
Sphæropsis Betulæ Cke., ram. — *Sph. conglobata* Sacc., cort.
Sphærostilbe flavo-viridis Fekl., ram.
Sporodesmium moriforme Peck subsp. *corticolum* Karst., cort. — *Sp. polymorphum* Cda., lign., cort.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram. — *St. cupularis* Karst., lign. — *St. oppilata* (Fr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare Fautr., ram. — *St. muricatum* Bon., ram.
Stemphylium atrum (Preuss) Sacc., lign. — *St. paradoxum* (Cda.) Fekl., cort.
Stereum album Quéll., trunc. — *St. cotyledoneum* Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Wlld.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. vorticosum* Fr., trunc.
Stilbospora Kickxii West., ram.
Stilbum hirsutum Hoffm., trunc. — *St. pellucidum* Schrad., lign.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Tapesia atro-sanguinea Fekl., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram. — *T. pileo-crocata* (Crou.) Sacc., ram. — *T. pseudosanguinea* (Rehm) Sacc., trunc.
Teichospora Chevalierii Karst., lign. — *T. deflectens* Karst., lign.
Thyridium Betulæ Fautr., ram.
Thyrsidium betulinum Karst., cort.
Torula cinereo-virens Karst., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram. — *T. suaveolens* (L.) Fr., trunc.
Trematosphæria Carestiae Pass., cort.
Tremella elegans Fr., cort. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. intumescens* Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.
Trichægum rhizospermum Cda., lign.
Trichopeziza araneo-cincta (Phill.) Sacc., f. — *T. cœrulescens* (Rehm) Sacc., cort. — *T. fusca* (Schum.) Sacc., lign.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fekl., cort.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia vulgaris Tode et var. *Betulæ* Wallr., ram.

Betula alba L.

- Tympanis conspersa Fr., cort. — *T. mutata* (Fckl.) Rehm, ram.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Ustulina linearis Rehm, cort. — *U. vulgaris* Tul., trunc.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram. — *V. betulicola* Schulz., ram. — *V. betulina*
 Nke., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. germanica* Nke., ram.
 Valsaria fennica (Karst.) Sacc., cort. — *V. Niesslii* (Wint.) Sacc., ram.
 Valsella adhærens Fckl., ram. — *V. polyspora* (Nke.) Sacc., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.
 Wallrothiella minima (Fckl.) Sacc., ram.
 Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
 Zygodemus fuscus Cda., lign., ram.

Betula carpathica Willd.

- Bispora intermedia Cda., lign.
 Cryptomela betulina (Cda.) Sacc., ram.
 Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula carpinifolia S. Z.

- Cenangium compressum Schw., ram. — *C. molliusculum* Schw., ram. — *C.*
laminare Fr., ram.
 Hypoxylon transversum (Schw.) Sacc., trunc.

Betula excisa Hort.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula fastigiata Hort.

- Fusicladium Betulæ Aderh., f.

Betula glandulosa Michx.

- Apiospora Roseningei Rostr., ram.
 Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.

Betula Gmelini Bunge.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula humilis Schrk.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula intermedia Thomas.

- Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
 Tapesia fusca (Pers.) Fckl., cort.
 Taphrina carnea Johans., f.

Betula lenta L.

- Dædalea ferruginea Schm., ram.

Betula lenta L.

- Exidia picea* B. et C., ram.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.
Melanconiella apocystis (Peck) Berl. et Vogl., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Septoria microsperma Peck, f.
Stereum sericeum Schw., trunc.

Betula lutea Michx.

- Asterosporium betulinum* Peck, ram.
Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Ditiola conformis Karst., ram.
Irpex rimosus Peck, cort.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram. — *G. fulvum* Peck, ram.
Odontia tenuis Peck, lign.
Omphalia subgrisea Peck, lign.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr., ram., trunc.
Septoria betulicola Peck, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Stilbum madidum Peck, trunc.
Valsaria nigrispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Betula nana L.

- Diaporthe aristata* (Fr.) Karst., ram.
Didymosphæria nana Rostr., f.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f. et var. *Betulæ-nanæ* (Whlbg.) Karst., f.
Exoascus alpinus (Johans.) Sacc., f., ram. — *E. nanus* (Johans.) Sacc., f., ram.
Gnomonia campylostyla Awd., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Plowrightia virgultorum (Fr.) Sacc. var. *nana* Karst., ram.
Taphrina bacteriosperma Johans., f., ram. — *T. carnea* Johans., f.

Betula nigra L.

- Botrytis minutula* Schw., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram.
Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diplodia Betulæ West., trunc.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — *E. niphoclina* (Cke.) Sacc., cort.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Betula nigra L.

- Hysteroglyphium flexuosum* (Schw.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium muricatum Bon., ram

Betula occidentalis Hook.

- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.

Betula odorata Bechst.

- Calicium præcedens* Nyl., ram.
Cyphella lateritia Rostr., ram.
Dendrodochium betulinum Rostr., trunc.
Exoascus Betulæ Fekl., f. — *E. turgidus* Sad., f.
Glonium betulinum Rostr., ram.
Kneiffia fragilis Karst., lign.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Polyporus melinus (Karst.) Sacc., trunc.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula papyracea Ait.

- Diatrypella betulina* (Peck) Sacc., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum Betulæ Cke., ram.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — *H. transversum* (Schw.) Sacc., trunc.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Taphrina flava Farl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.

Betula populifolia Ait.

- Botryodiplodia valsoides* (Peck) Sacc., cort.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cladosporium Scribnerianum Br. et Rav., f.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram. — *C. tomentella* Peck, cort.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck, ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Helminthosporium arbusculoides Peck, cort.
Lenzites Cookei Berk., trunc.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze. ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Scleroderris betulina (Peck) Sacc., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f.
Taphrina flava Farl., f.
Valsaria Niesslii (Wint.) Sacc., ram.

Betula populifolia Ait.

- Valsella adhærens Fckl., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pubescens Ehrh.

- Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconis betulina Otth, ram.
Taphrina carnea Johans., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. —
T. mollis Fr., ram.
Tremella elegans Fr., cort. — T. intumescens Sm., ram. — T. lutescens
Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pumila L.

- Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.

Betula Socolowii Jacq.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula tristis Wormsk.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula turkestanica Hort.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula verrucosa Ehrh.

- Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fusarium Thuemenii Sacc., ram.
Glœosporium betulinum Westd., f.
Irpex hirsutus Kalchbr., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Microsphæra Friesii Lév., f.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Betula verrucosa Ehrh.

Polystictus sciurinus Kalchbr., trunc.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.

Rosellinia subcorticalis Fekl., cort.

Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.

Sphaeronæma exiguum Karst., cort.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. vorticosum* Fr., trunc.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc.

Tremella elegans Fr., cort. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram.

Zignoëlla nitidula Sacc., lign.

Zygodesmus fulvus Sacc., trunc.

Biatora Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatora Berengeriana Mass.

Pharcidia hygrophila (Arn.) Wint. var. *Berengeriana* Arn., thall.

Biatora coarctata (Sw.).

Physalospora microthelia (Wallr.) Wint., thall.

Biatora cyrtella (Ach.) Kbr.

Pharcidia punctillum (Arn.) Wint., thall.

Biatora decolorans Fr.

Tichothecium decolorans Rehm, thall.

Biatora luteola (Schrad.).

Muellerella polyspora Hepp, thall.

Biatora rupestris (Scop.) Fr.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Biatora vernalis (L.) Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatorina commutata (Ach.) Mass.

Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm,

Biatorina diluta (Pers.) Fr.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Biatorina lenticularis (Flot.) Kbr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Bidens L.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Ciboria subularis Bull., fr.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)
Ces. et De Not., caul.

Mollisia lycopincola Rehm, caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul.

Puccinia Bidentis Diet. et Holw., f.

Ramularia concomitans Ell. et Holw., f.

Bidens andicola H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Uromyces Bidentis Lagh., f.

Bidens bipinnata L.

Cercospora megalopotamica Speg., f.

Septoria Bidentis Sacc., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens cernua L.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens chrysanthemoides Michx.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens connata Mühl.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens frondosa L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Bidentis* Burr., f.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Diplodina Bidentis Fautr. et Roll., caul.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens helianthoides H. B. K.

Septoria Balansæ Speg., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens leucantha Pœpp.

Entyloma guaraniticum Speg., f.

Bidens pilosa L.

Entyloma Bidentis P. Henn., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens tripartita L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.)
Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bigelovia DC.

Dothidea Bigeloviæ Ell. et Ev., caul.
Macrosporium puccinioides Ell. et Anders., ram.
Phleospora Bigeloviæ Ell., f.
Puccinia Bigeloviæ Ell. et Ev., f.

Bigelovia Douglasii Gray.

Æcidium Bigeloviæ Peck, caul., f.
Dendryphium sphærioides Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Bigelovia graveolens Gray.

Stemphylium laxum Ell. et Ev., caul.

Bigelovia graveolens Gray. var. albicaulis Gray.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. sepulta Ell. et Ev., f., caul.

Bignonia L.

Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora bignoniæcola Speg., f.
Darluca australis Speg., f.
Edemium atrum Link, f., cort.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.
Phyllachora amphigena Speg., f. — Ph. nitidula Pat., t.
Plowrightia Balanseana S. R. B., f.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Bignonia L.

- Polystictus hirsutus Fr., trunc.
 Puccinia Bignoniacearum Speg., f.
 Uredo Bignoniacearum Speg., f.
 Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.
 Valsaria Bignoniæ (Schw.) Cke., ram.

Bignonia capreolata L.

- Asterella Bignoniæ Ell. et Ev., f.
 Dimerosporium tropicale Speg., f.
 Diplodia Bignoniæ Tassi, ram.
 Dothidea Bignoniæ Fr., ram.
 Glœosporium Bignoniæ Pass., f.
 Meliola bidentata Peck, f.
 Sphærella Capreolatæ Pass., f.

Bignonia Catalpa L. (cfr. Catalpa bignonioides Walt.).

- Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
 Diplodia Catalpæ Speg., ram.
 Polyporus distortus Schw., rad., lign.

Bignonia radicans L. (cfr. Tecoma radicans Juss.)**Bignonia Tweediana Lindl.**

- Ascochyta Tweediana Penz. et Sacc., caps. — A. Winteri Sacc., f.
 Dendroochium clavipes Penz. et Sacc., caps.
 Myrothecium roridum Tode, f.
 Phyllosticta Tweediana Penz. et Sacc., caps.

Bignoniaceæ

- Acrospermum bignoniicola P. Henn., f.
 Æcidium circinatum Wint., f.
 Atractium cronartioides Speg., f.
 Broomella Munckii Speg., f.
 Meliola arachnoidea Speg., f. — M. Harioti Speg., f.
 Ophiodothis Balansæ Speg., f.
 Phyllachora tenuis Speg., f.
 Seynesia paraguayensis Speg., f.
 Sirococcus brasiliensis Speg., f.
 Uredo cuticulosa Ell. et Ev., fr.

Bilimbia microcarpa Th. Fr.

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia obscurata (Smftl.).

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia sphæroides (Dicks.) Th. Fr.

Leciographa parasitaster (Nyl.) Arn., thall.

Billbergia Thunb.

Conturea dimerosporioides Speg., f.

Dimerosporium imperspicuum Speg., f.

Volutella roseola Cke.

Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Biscutella lævigata L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Bispora catenulata Cda.

Sporodesmium elegans Cda.

Blainvillea latifolia DC.

Uromyces Blainvilleæ Berk., f.

Blastenia Pers.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Blastenia arenaria (Pers.) Mass.

Karschia tegularum (Arn.) Rehm, thall.

Blechnum L.

Cæoma superficialis Speg., f.

Microthyrium pulchellum Speg., f.

Ophionectria tropicalis Speg., f.

Blechnum hastatum Kaulf.

Uredo Blechni Diet. et Neg., f.

Blechnum occidentale L.

Cyphella paraguayensis Speg., f.

Blechnum Spicant Rth.

Helotium Blechni Crou., f.

Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schröt., f.

Blechnum R. Br.

Puccinia Blechi Lagh., f.

Blephilia hirsuta Benth.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Blitum Tourn.

Phoma longissima (Pers.) West., caul.

Blitum capitatum L.

Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Blumea viscosula

Cercospora Blumeæ Thüm., f.

Bobartia spathacea

Didymosphæria Spatharum Wint.

Hendersonia sparsa Wint.

Bocconia cordata Willd.

Leptosphæria Bocconia (C. et E.) Sacc., caul.

Bœhmeria Jacq.

Puccinia Bœhmeriæ P. Henn., f.

Bœhmeria cylindrica Willd.

Æcidium Urticæ Schum., f.

Cercospora Bœhmeriæ Peck, f.

Septoria tenuissima Wint., f.

Bœhmeria nivea Hook. et Arn.

Diplodia Rheeæ Cke., caul.

Metasphæria Bœhmeriæ (Rabh.) Sacc., caul.

Phoma Rheeæ Cke., caul.

Bœrhaavia discolor H. B. K.

Cercospora furfurella Speg., f.

Bœrhaavia hirsuta L.

Cystopus platensis Speg., f.

Bœrhaavia verticillata Poir.

Septoria Bœrhaaviæ Pat., f.

Boisduvalia densiflora Wats.

Puccinia Boisduvaliæ Peck, f. — *P. Enotheræ* Vize, f.

Boisduvalia Torreyi Wats.

Puccinia Boisduvaliæ Peck, f.

Bolax glebaria Comm.

Sphærella patagonica Speg., f.

Boletinus porosus Berk.

Zythia boleticola Ell. et Ev.

Boletus Dill.

- Amblyosporium Botrytis Fres.
 Aspergillus virens Lk.
 Botrytis ramosa Pers. — B. spicata Preuss.
 Coremium niveum Cda.
 Dactylium Boletorum (Ehrbg.) Sacc.
 Hypomyces Linkii Tul. — H. luteo-virens (Fr.) Tul.
 Monosporium agaricinum Bon.
 Mucor capitato-ramosus Schw.
 Peckiella Tulasneana (Plow.) Sacc.
 Penicillium roseum Link var. coremioides Kickx.
 Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. Tulasneanum Sacc.
 Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.
 Thamnidium paradoxum (B. et C.) Berl. et De Toni.

Boletus badius Fr.

- Isaria splendens Rbh.

Boletus cyanescens Bull.

- Hypomyces chlorinus Tul.

Boletus duriusculus Schulz.

- Phyllachora fungicola (Schulz.) Sacc.

Boletus edulis Bull.

- Hypomyces chrysospermus Tul.

Boletus felleus Bull.

- Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Boletus scaber Fr.

- Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boletus subtomentosus L.

- Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boltonia asteroides L' Hér.

- Septoria Erigerontis B. et C. var. Boltoniæ Webb., f.

Bomarea Mirb.

- Heterosporium Allii Ell. et M. var. Bomareæ Pat., f.
 Uredo Bomareæ Lagh., f.

Bomarea edulis Herb.

- Puccinia Bomareæ P. Henn., f.

Bombax globosum Aubl.

- Favolus giganteus Mont., trunc.

Bombax malabaricum DC.

Myxotrichum foliicolum Niessl, f.

Bombyliospora De Not.

Stenocybe major (Nyl.) Kbr.

Bonplandia trifoliata Willd.

Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort.

Boopis leucanthema Pœpp.

Puccinia Boopidis Neger, f.

Boraginaceæ

Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul.

Phoma punctata Speg., caul.

Borago Tourn.

Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.

Borago officinalis L.

Entyloma serotinum Schroet., f.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Borassus flabelliformis Murr.

Hypholoma coronatum Fr., rad.

Borreria Mey.

Peronospora Borreriæ Lagh., f.

Borreria micrantha Torr. et Gray.

Asterula Tracyi Peck, f.

Cercospora Borreriæ Ell. et Ev., f.

Borreria verticillata Mey.

Uromyces Borreriæ P. Henn., f.

Borrichia frutescens DC.

Puccinia mirifica Diet. et Holw., f.

Uromyces triannulatus B. et C., f.

Boscia somalensis Engl.

Dimerosporium Bosciaæ P. Henn., f.

Bossiæa cinerea R. Br.

Æcidium eburneum Mac Alp., f.

- Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc.**
Chondromyces aurantiacus (B. et C.) Thaxt.
- Botryosphæria inflata Cke. et Mass.**
Nectriella gigaspora Cke. et Mass.
- Botrytis Acinorum Pers.**
Melanospora fallax Zuk.
- Botrytis Bassiana Bals.**
Melanospora parasitica Tul.
- Botrytis racemosa (Bull.) DC.**
Hemiscyphe rhizopoides Preuss.
- Botrytis tenella Sacc.**
Gymnoascus umbrinus Boud.
- Boucerosia Munbyana Decne.**
Macrosporium Boucerosiæ Dur. et Mont., f.
- Bougainvillea Juss.**
Marasmius calobates Kalchbr., f.
- Bougainvillea spectabilis Willd.**
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.
- Bougainvillea splendens**
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.
- Bougainvillea stipitata Gris.**
Æcidium Bougainvilleæ Speg., f., ram.
Puccinia Bougainvilleæ Schröt., f.
- Boussingaultia baselloides H. B. K.**
Cercospora Boussingaultiæ Roum., f.
- Bouteloua ciliata Gris.**
Ustilago Hieronymi Schroet.
- Bouteloua curtispindula Torr.**
Puccinia vexans Farl., f.
- Bouteloua hirsuta Lag.**
Puccinia vexans Farl., f.
Ustilago minor Norton, f.

Bouteloua humilis Hieron.

Ustilago Boutelouæ-humilis Bref., in flor.

Bouteloua oligostachya Torr.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Bartholomewii Diet., f. — P. graminis Pers., f. — P. vexans Farl., f.

Ustilago Boutelouæ Kell. et Sw., ovar. — U. pilifera Norton.

Bouteloua racemosa Lag.

Puccinia vexans Farl., f.

Uredo Boutelouæ Arth., f.

Ustilago filifera Norton.

Bouvardia Salisb.

Puccinia lateritia B. et C., f.

Bouvardia triphylla Gr.

Æcidium Bouvardiæ Diet. et Holw., f.

Bouvardia versicolor Ker.

Haplosporella Bouvardiæ Pass., ram.

Rhabdospora Bouvardiæ Pass., ram.

Bowlesia tenera Spreng.

Protomyces macrosporus Ung., f.

Septoria Bowlesiae Speg., f.

Uromyces hemisphæricus Speg., f., caul.

Brabeium stellatifolium L.

Periconiella velutina (Wint.) Sacc., f.

Phyllosticta Owaniana Wint., f.

Brachistus Grisebachii Hiern.

Æcidium solaninum Speg., f.

Brachychiton populneus R. Br.

Septoria ochraceo-maculans Thüm., f.

Brachyelytrum aristatum Beauv.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.

Brachypodium P. Br.

Acrospermum compressum Tode, culm.

Belonium pallens Sacc., culm., vag.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Brachypodium P. B.

- Erinella mutabilis Quél., culm.
 Metasphæria Brachypodii (Pass.) Sacc., f.
 Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
 Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Brachypodium pinnatum P. B.

- Hendersonia culmicola Sacc., culm.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. et subsp. linearis Sacc.,
 culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Phyllachora Brachypodii Roum., f. — Ph. Bromi Fekl., f.
 Pleospora punctiformis Niessl, f.
 Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
 Septoria affinis Sacc., f. — S. brachypodiicola Brun., f. — S. Tritici Desm., f.
 Stagonospora graminella Sacc., culm. — St. subseriata (Desm.) Sacc., culm.
 Tilletia olida (Riess) Wint., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Brachypodium ramosum R. et Sch.

- Lophiostoma Brachypodii Fabre, f., culm.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

- Acrosporum compressum Tode, culm. — A. decipiens Pass., f.
 Belonium pallens Sacc., culm., vag.
 Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst.,
 f. — L. sylvatica Pass., f.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Mastigosporium album Riess, f.
 Phoma Brachypodii Brun., f.
 Phyllachora Bromi Fekl., f.
 Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
 Septoria Brachypodii Pass., f. — S. Bromi Sacc., f. — S. graminum Desm.,
 f. — S. Tritici Desm., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
 Stictis arundinacea Pers., culm.
 Tilletia olida (Riess.) Wint., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.
 Vermicularia relicina Fr., culm.

Brachystemon virginicum Michx.

- Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.

Brachythecium Schpr.

- Lasiosphæria muscicola De Not.

Brassica L.

- Alternaria Brassicæ* (Berk.) var. *macrospora* Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Aposphæria densiuscula Sacc. et Roum., trunc.
Ascobolus incolor Quél., trunc.
Aspergillus purpureo-fuscus Schw., caul.
Asteroma Brassicæ Chev., f.
Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.
Botrytis lateritia Schw., caul. — *B. racemosa* (Bull.) DC., trunc.
Boudiera Brassicæ (Crouan) Sacc., trunc.
Chætomella Brassicæ (Schw.) Starb.
Coniothyrium Crepinianum Sacc. et Roum., caul.
Dacryomyces capitatus Schw., caul.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. *Brassicæ* Sacc., caul.
Diaporthe coramblicola (B. et Br.) Sacc., caul.
Diatrype Brassicæ Cke., caul.
Endodesmia glauca B. et Br., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul. — *T. roseum* Link, caul.
Fusoma torulosum (B. et C.) Sacc., caul.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., caul.
Glœosporium concentricum (Grev.) B. et Br., f.
Gonatobotrys simplex Cda., caul.
Graphium stilboideum Cda., caul.
Helminthosporium brassicicolum Schw., f. — *H. folliculatum* Cda., culm. —
H. Libertianum Roum., caul. — *H. rhopaloides* Fres., caul.
Helotium brassiæcolum (Schw.) Sacc., caul. — *H. herbarum* (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. olericola* (B. et
C.) Sacc., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul., fr. — *M. commune* Rbh. var. *circi-*
nans B. et C., f.
Nectriella furfurella (B. et Br.) Sacc., caul. — *N. Helenæ* Sacc. et Roum.,
caul. — *N. Keithii* (B. et Br.) Sacc., caul.
Ophiobolus nigrificans (Cke.) Sacc., caul.
Pezizella brassicæcola (Berk.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. siliquarum* Sacc. et Roum. — *Ph. Si-*
liquastrum Desm.
Puccinia Brassicæ Mont., f.
Sporotrichum foliorum Desm., f. — *Sp. sporulosum* Link, caul.
Stilbum annulatum B. et C., caul. — *St. Spraguei* B. et C., caul.

Brassica acephala DC.

- Alternaria Brassicæ* (Berk.) Sacc., f.

Brassica campestris L.

- Cercosporella albo-maculans* (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Brassica campestris L.

- Peronospora parasitica* (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.

Brassica capitata L.

- Plasmodiophora Brassicæ* Wor., rad.
Trichostroma olivaceum Preuss, caul.

Brassica crispa Rafin.

- Leptosphæria salebrosa* (Preuss) Sacc., trunc.
Plenodomus Rabenhorstii Preuss, trunc.

Brassica Napobrassica Mill.

- Cylindrosporium Brassicæ* Fautr. et Roum., f.
Mystrosporium Stemphylium Cda. var. *Brassicæ* Karst., caul.

Brassica Napus L.

- Cercospora Bloxami* B. et Br., f.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Hymenula microsporella Karst. — *H. vulgaris* Fr. subsp. *Brassicæ* Karst., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul.
Melanospora macrospora Karst., rad.
Ovularia Brassicæ Bres. et Allesch., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.
Phyllosticta Brassicæ Brun., f. — *Ph. Napi* Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Sphærella napicola Fautr., caul.
Sporodesmium Onnii Karst., caul.
Sporotrichum vile Karst., caul.

Brassica nigra Koch.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Septoria Brassicæ Ell. et Ev., f.

Brassica oleracea L.

- Acremonium Brassicæ* Schulz. et Sacc., caul.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Apiosporium Brassicæ (Lib.) Fckl., caul.
Arthrobotrys recta Preuss, caul.
Ascochyta Brassicæ Thüm., f.
Botrytis cana Kze. et Schm., f. — *B. vulgaris* Fr., f.

Brassica oleracea L.

- Cladosporium atrum* Lk., caul. — *Cl. macrocarpum* Preuss, caul.
Colletotrichum Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Coprinus Brassicæ Peck, caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Diaporthe incrustans Nke., caul.
Diplococcium Libertianum (Roum.) Sacc., caul.
Diplodiella Cardonia Flag. et Sacc., caul.
Fusarium Brassicæ Thüm., caul. — *F. tenellum* Sacc. et Br., caul.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Helminthosporium folliculatum Cda., caul.
Leptothyrium Brassicæ Preuss, f.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul. — *M. Cheiranthi* (Lib.) Fr., f.
Metasphæria agminalis (Lév.) Sacc., caul.
Mucor Beaumontii Berk. et Curt., f. — *M. lutescens* Lk., caul.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — *N. Rousseauana* Sacc. et Roum., caul.
Olpidium Brassicæ (Wor.) Dang. — *O. radicolium* De Wild., rad.
Papulospora sepedonioides Preuss, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Brassicæ Thüm., caul. — *Ph. incrustans* (Nke.) Sacc., caul. — *Ph. Lingam* (Tode) Desm., caul. — *Ph. Napobrassicæ* Rostr., rad. — *Ph. oleracea* Sacc., caul.
Phyllosticta Brassicæ (Curr.) West., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhopalidium Brassicæ Mont. et Fr., f.
Rhytisma giganteum (Rabh.) Fr., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sphærella brassicicola (Duby) Ces. et De Not., f.
Sphæria Olerum Fr., caul.
Sporocybe brassicæcola (B. et Br.) Sacc., caul. — *Sp. cuneifera* (B. et Br.) Sacc., caul.
Sporormia Brassicæ Grove, caul.
Trichosphæria erythrella (Wallr.) Fckl., caul.
Tridentaria alba Preuss, caul.
Tubercularia Brassicæ Lib., caul. — *T. liceoides* Fr., caul.
Uromyces Brassicæ Niessl, caul.
Valsaria atrata Sacc. et Br., caul.
Verticillium fulvum (Schw.) Sacc., caul.
Zythia Brassicæ Sacc. et Roum., cort.

Brassica Rapa L.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul. — *L. nigrella* (Rbh.) Fckl., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.
Sphæronæma Brassicæ Togn., caul.

Braya Sternb. et Hoppe.

Sphærella confinis Karst., f.

Brayera anthelmintica Kunth.

Coniothyrium abyssinicum Tassi, caul.

Cyphella Brayeræ P. Henn., pet.

Stigmatea vexans Wint., f.

Breweria R. Br.

Meliola francevilleana Gaill., f.

Brickellia Ell.

Puccinia Brickelliæ Peck, f. — *P. pinguis* Diet. et Holw., f.

Puccinosira Brickelliæ Diet. et Holw., f.

Bridelia scandens Willd.

Pestalozzia mangalorica Thüm., f.

Briza maxima L.

Puccinia graminis Pers., f.

Briza media L.

Leptosphæria Brizæ Pass., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Tilletia Brizæ Ule, f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Briza minor L.

Entyloma crastophilum Sacc., f.

Brizopyrum Link.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Uromyces Dactylidis Otth, f. — *U. Peckianus* Farl., f.

Brizopyrum spicatum Hook. et Arn.

Cerebella Spartinae Ell. et Ev., spic.

Physalospora Cynodontis Delacr., f.

Brodiaea capitata Benth.

Puccinia nodosa Ell. et Harkn., f.

Brodiaea Howellii Wats.

Stagonospora cylindrocarpa (Ell. et Ev.) Sacc., scap.

Brodiaea laxa Wats.

Uromyces Brodiaeæ Ell. et Harkn., f.

Bromelia L.

- Hendersonia Bromeliæ Pat., f.
Vermicularia Colchici Fckl., f.

Bromelia Landbeckii Lechl.

- Torula valdiviensis Sacc., f.

Bromelia Serra Gris.

- Metasphæria Caraguata Speg., f.

Bromeliaceæ.

- Aulographum maculare B. et Br., f.
Leptostromella Bromeliæ (Pat.) Sacc., caul.
Phyllachora atroinquans Wint., f.

Bromus L.

- Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Phyllachora Bromi Fckl., f.
Pistillaria hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Bromus antarcticus Hook. f.

- Aulographum Bromi Berk., f.

Bromus arvensis L.

- Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus asper L.

- Anthostomella Bromi Rich., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sphærella longissima Fckl., f.

Bromus brachystachys Hng.

- Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus brizæformis Willk.

- Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f.

Bromus ciliatus L.

- Pleospora vulgaris Niessl, f., culm.

Bromus ciliatus L.

- Rostrupia tomipara* (Trel.) Lagh., f.
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröt., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus commutatus Schr.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.

Bromus erectus Huds.

- Phoma festucina* Thüm., vag.
Sclerotinia granigena Quél., sem.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Bromus Hookerianus Thurb.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Bromus inermis Leyss.

- Puccinia coronata* Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Bromus lanceolatus Roth.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus longiflorus Spr.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus macranthus Desv.

- Placosphaeria magellanica* Speg., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macrostachyus Desf.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus madritensis L.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Bromus mollis L.

- Erysiphe graminis* DC., f., culm.
Oidium monilioides Link. var. *ochraceum* Thüm., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — *S. Bromi* Sacc., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus rubens L.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus secalinus L.

Erysiphe graminis DC., f.

Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus silvaticus Gmel.

Hendersonia silvatica Fautr., f.

Lophodermium Robergei (Desm.) Sacc., f.

Bromus sterilis L.

Angiopoma campanulatum Lév., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Septoria graminum Desm., f.

Bromus tectorum L.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f., culm.

Bromus texanus Gr.

Puccinia Schedonnardi Kell. et Sw., f., vag.

Bromus unioloides H. B. K.

Æcidium graminellum Speg., f.

Cintractia patagonica Cke. et Mass.

Erysiphe graminis DC., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Brongniartia H. B. K.

Ravenelia Brongniartiæ Diet. et Holw., f.

Brongniartia nudiflora H. B. K.

Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Broussonetia papyrifera Vent.

Chætosphæria fusca Fekl., ram. — *Ch. phæostoma* Fekl., ram.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — *C. incrustans* Sacc., ram. — *C. paradoxum* (Brun.) Sacc., ram.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cytosporina peregrina (M. et Fr.) Sacc., ram.

Diplodia incrustans Sacc., ram.

Diplodiella fibriseda Sacc., ram.

Dothiorella Mori Berl., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.

Broussonetia papyrifera Vent.

- Fenestella callispora* (Duby) Cke., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram. — *G. moricola* (De Not.) Sacc.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Broussonetiæ Sacc., ram. — *Ph. crassipes* Cke., ram.
Pleurotus Gemmellari Inz., trunc.
Rhabdospora Montagnei Sacc., ram.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Torula Broussonetiæ Thüm. et Bolle, ram.
Typhula filiformis (Bull.) Fr., f.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces et De Not., ram.
Valsella Papyrifera (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Brownea grandiceps Jacq.

- Scolecopeltis ophiospora* (Pat.) Sacc., f.

Brunella L. (cfr. Prunella).

- Æcidium Prunellæ* Wint., f.
Asteroma Prunellæ Purt., f.

Brunella vulgaris L.

- Æcidium Prunellæ* Wint., f.
Asteroma Brunellæ Allesch., f. — *A. Prunellæ* Purt., f.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
Hyospila Brunellæ Ell. et Ev., f.
Illosporium cretaceum Oud., f.
Linospora Brunellæ Ell. et Ev., f.
Leptosphæria Brunellæ Ell. et Ev., caul.
Phoma denigrata Desm., caul.
Phyllosticta Brunellæ Ell. et Ev., f.
Ramularia Brunellæ Ell. et Ev., f. — *R. Harioti* Sacc., f.
Septoria Brunellæ Ell. et Ev., f. — *S. Trailiana* Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Brunonia australis Sm.

- Puccinia Brunoniæ* Mac Alp., f.

Bryanthus taxifolius Gray.

- Antennaria arctica* Rostr., ram.

Bryonia dioica Jcq.

- Didymella Bryoniæ* (Fckl.) Rehm, sarm.

Bryonia dioica Jcq.

- Fusidium Bryoniæ Brun., f.
 Phoma tecta Pass., caul.
 Ramularia Bryoniæ Fautr. et Roum., f.
 Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Bryonia radicans?

- Sacidium Bryoniæ Schw., ram.

Bryopsis plumosa (Huds.)

- Olpidium Bryopsisidis De Bruyne.

Bryum Dill.

- Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Bryum ligulatum Schreb.

- Chondrioderma Trevelyani (Grev.) Rost.

Bryum pendulum Schpr.

- Pleospora muscicola Cke. et Mass.

Buchloë dactyloides Engelm.

- Cercospora seminalis Ell. et Ev., spic.
 Fusarium graminum Cda., culm.
 Puccinia kansensis Ell. et Barth., f. — *P. vexans* Farl. var. *Buchloës* Webb.,
 f., culm.
 Tilletia Buchloëana Kell. et Sw., ovar.
 Ustilago Buchloës Ell. et Tracy, f.

Buddleia L.

- Diplodia Buddleiæ Pat., f.
 Meliola obducens Gaill., f.
 Sphærella Puiggarii Speg., f.
 Zukalia Buddleiæ Pat., f.

Buddleia auriculata Benth.

- Meliola inermis Kalch. et Cke., f. — *M. quinquespora* Thüm., f.
 Phyllosticta auriculata Kalch. et Cke., f.
 Septoria Thümenii Sacc., f.

Buddleia globosa Hoppe.

- Phoma Buddleiæ Cke., ram.

Buddleia Lindleyana Fort.

- Phoma Lindleyana Sacc., ram.

Buddleia polystachya Fres.

- Cladosporium Heuglinianum Thüm., f.

Buddleia salvifolia Lam.

Septoria Buddleiæ K. et Cke., f.

Buellia myriocarpa (DC.).

Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Buellia parasema (Ach.) Th. Fr.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq.

Büttneria glabrescens Benth.

Skepperia andina Pat., ram.

Buffonia annua DC.

Phlyctæna Buffoniæ Mont., f.

Bulbine aloides Willd.

Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbine latifolia Spreng.

Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbochæte Ag.

Chytridium minus Lac. et Sur.
Vampyrella pendula Cienk.

Bulbocodium vernum L.

Urocystis Colchici (Sehl.) Rbh., f.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

Torula fusca (Bon.) Sacc.

Bumelia Sw.

Phoma circumscripta Cke., f. — *Ph. Curtisii* Sacc., f.
Sphærella Bumeliæ Cke., f.

Bumelia lycioides Willd.

Diplodia Bumeliæ Tassi, ram.
Phoma Bumeliæ F. Tassi, ram.
Septoria Bumeliæ Sacc., f.

Bumelia oblongifolia Nutt.

Polystigma Bumeliæ (Schw.) Sacc., f.

Bunias orientalis L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Buphthalmum salicifolium L.

- Septoria Buphthalmi* Allesch., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., I, f.

Bupleurum Tourn.

- Hypoderma commune* (Fr.) Duby, caul.

Bupleurum aristatum Bartl.

- Puccinia Bupleuri* (Op.) Rud., f.

Bupleurum aureum Fisch.

- Septoria bupleuricola* Sacc., f.

Bupleurum falcatum L.

- Ascochyta Bupleuri* Thüm., f.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.
Heteropatella hendersonioides Fautr. et Lamb., caul.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Uredo Bupleuri Barcl., f.

Bupleurum frutescens Hill.

- Septoria Bupleuri* Desm., f.

Bupleurum fruticosum L.

- Coniothyrium Montagnei* Cast., caul.
Corticium Bupleuri Roum., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora varians Ces., f.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum Gerardi Jacq.

- Puccinia Bupleuri* (Op.) Rud., f.

Bupleurum gibraltarium Lam.

- Phyllosticta Bupleuri* (Fckl.) Sacc., f.

Bupleurum gramineum Vitt.

- Puccinia Bupleuri* (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

- Asteroma dubium* Allesch., caul. — *A. Robergii* Desm., caul.
Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.

Septoria bupleuricola Sacc., f. — S. bupleurina Gen. de Lamarl., f.

Bupleurum obovatum.

Ascochyta Bupleuri Thüm., f.

Bupleurum protractum Link. et Hoffm.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum ranunculoides L.

Asteroma Thümenii Sacc., f.

Bupleurum rigidum L.

Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.

Bupleurum rotundifolium L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum spinosum Gou.

Læstadia Bupleuri (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Bupleurum stellatum L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Sphærella leptosca Awd., f.

Bupleurum tenuissimum L.

Cercospora Bupleuri Pass., caul.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Burchardia umbellata R. Br.

Puccinia Burchardiæ Sacc., f.

Bursaria spinosa Cav.

Botryotrichum Lachnella Sacc., ram.

Capnodium Walteri Sacc., f., ram.

Nummularia pusilla Sacc., ram.

Bursera gummifera Jcq.

Dædalea Burseræ Pat., lign.

Butea frondosa Wall.

Cladosporium butæcolum Cda., fr.

Butomus umbellatus L.

Cladochytrium Butomi Büsg., f.

Doassansia Niesslii De Toni, f.

Physoderma Butomi Karst., f.

Buxus balearica Lam.

- Fusarium roseum* Link, f.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Buxus citrifolia Spreng.

- Helminthosporium martinicense* Thüm., f.

Buxus sempervirens L.

- Anixia Buxi* Magnin, f.
Ascochyta buxina Sacc., f. — *A. limbalis* Sacc., f.
Blennoria Buxi Fr., f.
Clasterosporium hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coniosporium Buxi Westd., ram.
Cytospora Buxi Desm., ram.
Diaporthe resecta (Fckl.) Sacc., ram.
Didymella buxicola H. Fabre, ram.
Didymosphæria buxina Pass., ram.
Diplodia Buxi Fr., f. — *D. buxicola* Sacc., ram. — *D. buxella* Sacc., ram. —
D. inconspicua Cke., f.
Ditopella Vizeana Sacc. et Speg., ram.
Dothidea puccinioides (DC.) Fr., f., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium Fuckelii Sacc., trunc. — *F. roseum* Link, f.
Glæosporium Louisiæ Bæuml., f. — *G. pachybasium* Sacc., f.
Glonium minusculum Sacc. et Penz., rad.
Hymenula stictoidea Bomm. Rouss. Sacc., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. et var. *sublateritia* Sacc., ram.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
Julella Buxi H. Fabre, ram.
Læstadia Buxi (Fckl.) Sacc., f. — *L. buxifolia* (Cke.) Sacc., f. — *L. excentrica* (Crié) Sacc., f.
Lamproderma nigrescens Sacc., f.
Leptosphæria revocans Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Buxi Pass., f.
Lisea Buxi (Fckl.) Sacc., ram.
Lophiostoma maculans H. Fabre, trunc.
Macrophoma Candollei (B. et Br.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
Berl., et Vogl., f. — *M. Mirbelii* (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Melanomma Buxi H. Fabre, ram.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mucor hyalinus Cke., f.
Nævia pallida (Fckl.) Rehm, f.
Nectria Desmazierii De Not., ram.
Nectriella Rousseliana (Mont.) Sacc., f.
Niptera perpusilla B. R. S., ram.

Buxus sempervirens L.

- Otthia amica* S. B. R., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. *discolor* Sacc., f.
Phoma delitescens (Wallr.) Sacc., f., ram. — *Ph. phacidioides* Sacc., f. —
Ph. stictica B. et Br., ram.
Phyllosticta buxina Sacc., f. — *Ph. limbalis* Pers., f.
Phymatosphæria yunnanensis (Pat.) Speg., cort.
Physarum didermoides (Ach.) Rost., f., ram.
Pleurographis buxicola Pass., ram.
Puccinia Buxi DC., f.
Rhamphoria Buxi Rich., lign.
Rosellinia Buxi Fabre, trunc.
Septoria phacidioides Desm., f.
Sphærella Patouillardii Sacc. et subsp. *Briardi* Sacc., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Stagonospora Arcus (B. et Br.) Sacc., ram.
Teichospora Buxi H. Fabre, ram. — *T. macrothele* B. R. S., ram. — *T. princeps* (Fab.) Sacc., ram.
Trinacrium subtile Riess, f.
Trochila Buxi Capron, f.
Tryblidium hysterinum Duf., ram., trunc.
Tubercularia versicolor Sacc., ram.
Uromyces ambiens Cke., f.
Verticillium Buxi (Link) Awd. et Fleisch., f. — *V. compactiusculum* Sacc., ram.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Byrsonima Rich. et Juss.

- Æcidium byrsonimaticola* P. Henn., f. — *Æ. Byrsonimatis* P. Henn., f.
Uredo uberabensis P. Henn., f.

Byrsonima crassifolia DC.

- Macrophoma Byrsonimæ* Pat., fr.
Panus anastomosans Pat., rad. — *P. Byrsonimæ* Pat., trunc.

Bystropogon L'Hér.

- Melogramma biparasiticum* Pat.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.

Bystropogon hirsutus Max.

- Nectria uredinicola* Pat., ram.

Cacalia L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Asteroma atratum Chev., f. — *A. Cacaliæ* Desm., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Cacalia L.

- Trichopeziza relicina* (Fr.) Fekl., caul.
Uredo Kleiniae Mont., f.

Cacalia albifrons L.

- Acrospermum conicum* Pers., caul.

Cacalia atriplicifolia L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Coleosporium Cacaliae Magnin, f.
Septoria Cacaliae E. et K., f.

Cacalia hastata L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Puccinia Tranzschelii Diet., f.
Rhytisma hysterioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Cacalia reniformis Lam.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Cacalia suaveolens L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Cacalia tuberosa Nutt.

- Septoria Cacaliae* E. et K., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Cachrys L.

- Uromyces Cachrydis* Har., ram.

Cactus L.

- Asterina Wrightii* B. et C.
Coniothyrium globulisporum Speg., cort.
Hebeloma Thomasianum Cke.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cactus Opuntia L.

- Ceratocarpia Cactorum* Roll., in spinis.
Ceriospora bonaërensis Speg., f.
Diplodia Cacti Roll., ram.
Nectriella jucunda (Mont.) Sacc., ram.
Rhytisma Cacti Schw., f.
Stictis Opuntiae Roll.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vermicularia Cacti (Schw.) Starb., f.

Cactus peruvianus Sw.

Phoma Cacti Berk., trunc.
Stilbospora Cacti Lév., caul.

Cactus Tuna L.

Saccardia Tunæ (Spr.) Starb., cort.

Cæsalpinia L.

Ravenelia Cohniana P. Henn., f., ram.

Cæsalpinia sepiaria Roxb.

Myiocopron granulatum (B. et Br.) Sacc., f.

Cajaponia

Uromyces Cajaponiæ P. Henn., f.

Cakile americana Nutt.

Phyllosticta allantospora Ell. et Ev., f.

Cakile maritima Scop.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Caladium Vent.

Cercospora Caladii Cke., f.
Macrophoma surinamensis (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Monilia pruinosa Cke. et Mass., f.
Sphærella Caladii (Schw.) Sacc., f.

Caladium sagittæfolium Sieb.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Calamagrostis Adans.

Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Apospora parallela (Karst.) Sacc., culm.
Ascochyta Calamagrostidis Brun., culm.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Calonectria obvoluta (Karst.) Sacc., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) var. Acus Desm., fr.
Cylindrocolla graminea Karst., culm.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Hysteropsis culmigena Rehm, culm.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Metasphæria coccodes (Karst.) Sacc., culm. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm. — O. fugax Bomm. Rouss. Sacc., culm.
Phragmonævia hypopyrrha Rehm, f.

Calamagrostis Adans.

- Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
 Pistillaria culmigena Fr., culm. — *P. hyalina* Quéél., f. — *P. inæqualis*
 Lasch, f.
 Septoria nebulosa Rostr., f., culm.

Calamagrostis arenaria (L.) Roth. (cfr. *Ammophila arenaria*).**Calamagrostis arundinacea (L.) Rth.**

- Belonidium vexatum De Not., f., culm.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Leptothyrium crastophilum B. R. S., culm., f.
 Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
 Pleospora vagans Niessl, f., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.
 Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis Canadensis Beauv.

- Acrospermum graminum Lib., f., culm.
 Cylindrosporium Calamagrostidis Ell. et Ev., f.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., f.
 Hadrotrichum lineare Peck, f.
 Pilidium graminicolum Peck, f.
 Puccinia amphigena Diet., f. — *P. Baryi* (B. et Br.) Wint., f. — *P. striatula* Peck, f.
 Trichopeziza agrostina (Peck) Sacc., culm.

Calamagrostis Epigeios L.

- Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., Fr.
 Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.
 Hendersonia graminicola Lév., f.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
 Lophiotrema pusillum Fekl., culm., f.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Mollisia Poæ (Fekl.) Sacc., f.
 Pleospora donacina (Fr.) Niessl, f.
 Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. graminis* Pers., f.,
 culm. — *P. pygmæa* Erikss., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
 Septoria Epigeios Thüm., f.
 Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.
 Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
 Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.

Calamagrostis Groenlandica Kunth.

- Claviceps purpurea (Pers.) Tul., fr.

Calamagrostis Halleriana DC.

- Belonidium rufum* Schröt., f., vag.
Fusoma biseptatum Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis lanceolata Roth.

- Hadrotrichum lineare* Peck, f.
Pirottæa uliginosa Karst., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f. — *P. coronata* Cda., f.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis Lapponica Trin.

- Mollisia graminea* Karst., culm.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Calamagrostis longifolia Hook.

- Mollisia clavigera* Ell. et Ev., f.
Niptera Ellisii Rehm, f., culm.
Puccinia amphigena Diet., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Calamagrostis neglecta Fr.

- Puccinia coronata* Cda., f.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.

- Hendersonia crastophila* Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Calamagrostis Pickeringii Gray.

- Tilletia striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis purpurascens R. Br.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Physalospora leptosperma Rostr., culm.

Calamagrostis silvatica DC.

- Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., fr.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc., f.

Calamagrostis stricta Trin.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Septoria nebulosa Rostr., f.

Calamintha Mnch.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Pleospora fibrillosa Berl., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Sporotrichum epiphyllum Link, f.

Calamintha Acinos Clairv.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.
 Peronospora Calaminthæ Fckl., f.
 Puccinia Menthæ Pers., f.
 Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
 Ramularia Menthæ Thüm., f.

Calamintha alpina Lam.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha grandiflora Mönch.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha Nepeta Clairv.

Ophiobolus Calaminthæ (Pass.) Sacc., caul.

Calamintha officinalis Mönch.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamus L.

Diplodia Calami Niessl, f.
 Diplodiella dubia Delacr., culm.
 Lembosia globulifera Pat., f.
 Omphalia subintegrella P. Henn., caul.
 Placosphæria Calami Delacr., culm.
 Seynesia grandis (Niessl) Wint., scap.

Calamus fasciculatus Roxb.

Pleogibberella calamia (Cke.) Berl. et Vogl., fr.

Calamus rudentum Lour.

Phyllachora calamigena (B. et Br.) Sacc.

Calandrinia Leana Port.

Uromyces unitus Peck, f.

Calandrinia Menziesii Hook.

Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Calceolaria L.

Botrytis corolligena Cke. et Mass., fl.
Entyloma Calceolariaë Lagh., f.

Calea L.

Puccinia Uleana P. Henn., f.

Calendula arvensis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Calendulæ Malbr. et Roum., caul. — *Sph. Castagnei* Lév., f., caul.

Calendula fulgens DC.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f., caul.

Calendula officinalis L.

Cercospora Calendulæ Sacc., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Calendula pluvialis L.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Calepina Corvini Desv.

Diplodina Calepinæ Tassi, caul.

Calimeris altaica Nees.

Hendersonula phyllachoroides Sacc., f.
Rhabdospora Cirsii Karst. var. *Calimeridis* Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.

Calla palustris L.

Cercospora Callæ Peck et Clint., f.
Septoria Callæ (Lasch) Sacc., f.

Calliandra Benth.

Asterella flexuosa Wint., f.
Asterina brasiliensis Wint., f.
Ravenelia echinata Lagh. et Diet., f. — *R. Lagerheimiana* Diet., f.

Calliandra grandiflora Benth.

Ravenelia mexicana Tranzsch. et Diet., f.

Calliandra longipes Benth.

Uredo Longipedis P. Henn., f.

Calliandra macrocephala Benth.

Ravenelia Dieteliana P. Henn., f.

Callicarpa americana L.

Botryosphæria Callicarpæ Cke., cort.

Cercospora Callicarpæ Cke., f.

Coniothyrium Callicarpæ Cke., ram.

Diatrype Callicarpæ B. et Rav., ram.

Meliola amphitricha Fr., f. — *M. Cookeana* Speg., f.

Callirrhoë involucrata Gray.

Æcidium Callirrhoës Ell. et Kell., f. — *Æ. tuberculatum* Ell. et Kell., f.

Cercospora althæina Sacc., f.

Pistillaria Bartholomæi Ell. et Ev., caul.

Puccinia Malvastri Peck, f.

Vermicularia sparsipila Ell. et Kell., f.

Callistemon R. Br.

Phyllosticta flavidula Sacc., f.

Callistephus chinensis Nees. (cfr. *Aster chinensis* L.).

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Callithamnion cruciatum Agardh.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callithamnion Pylaiæi Mont.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callitriche L.

Doassansia Ulei Schroet., caul.

Callixene marginata Lam.

Æcidium Callixenes Berk., f.

Microthyrium antarcticum Speg., f.

Callopisma Agardhianum (Ach.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Callopisma aurantiacum (Lightf.) Kbr.

Tichothecium pygmæum Kbr. var. *microcarpum* Arn., thall.

Callopisma cerinum (Ehrh.) Kbr.

Tichothecium cerinarium (Mudd.) Berl. et Vogl., apoth. — *T. pygmæum* Kbr. var. *microcarpum* Arn.

Calloposma chalybæum (Flot.) Duf.

Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.

Calloposma ferrugineum (Huds.) Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Calloposma rubellianum (Tayl.) Kbr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Calluna vulgaris Salisb.

Aposphæria schizothecioides (Preuss) Sacc., lign. — *A. stigmospora* Lamb. et Sacc., ram.

Cenangella Ericæ (Niessl) Rehm, ram., f.

Chætosphæria pileo-ferruginea Crouan, ram.

Collonema schizothecioides (Pr.) Grove, lign.

Dasyscypha distinguenda (Karst.) Sacc., trunc.

Didymella Barbieri (Westd.) Sacc., ram.

Echinella setulosa Mass. et Crossl., trunc.

Godronia callunigena Karst., ram. — *G. Ericæ* (Fr.) Rehm, f., ram.

Gorgoniceps obscura Rehm, ram.

Hysterium fruticum Sacc., ram. — *H. pulicare* Pers., ram.

Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.

Melanomma Lenarsii (West.) Sacc., trunc.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.

Metasphæria Callunæ Fautr., ram.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.

Pestalozzia Callunæ Ces., ram.

Phoma Callunæ Karst., ram. — *Ph. Ericæ* (Fr.) Sacc., trunc.

Physalospora Callunæ (De Not.) Sacc., ram.

Pirottæa setulosa (Mass. et Crossl.) Sacc., ram.

Plowrightia polyspora (Bref.) Sacc., ram.

Propolis Betulæ Rehm var. *Callunæ* Bomm. Rouss. Sacc., trunc.

Pseudophaacidium Callunæ Karst., ram.

Stagonospora Lambottiana Sacc., trunc.

Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. melaleucoides* Rehm, rad.

Valsa tenella H. Fabre, ram.

Calocera corticalis Fr.

Sphæria ampla Fr., ram.

Calocera glossoides (Pers.) Fr.

Microcera pluriseptata Cke. et Mass.

Calochortus Gunnisonii S. Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus flavus Wats.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calochortus nudus Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus Nuttallii Torr. et Gr.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calonyction speciosum Choisy.

Septocylindrium platense Speg., f.

Calophanes Burkei T. Anders.

Æcidium Acanthacearum Cke., f.

Calophyllum Calaba Jcq.

Pestalozzia Calabæ West., f.

Calophyllum Walkeri Wight.

Scirrhia Calophylli (B. et Br.) Sacc., f.

Calotropis gigantea Ait.

Macrophoma Keckii (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Calotropis procera R. Br.

Macrophoma Calotropidis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Calpurnia silvatica E. Mey.

Ascochyta Calpurniæ Wint., f.

Ravenelia glabra K. et Cke., f. — R. glanduliformis B. et C., f. — R. stictica B. et Br., f.

Caltha L.

Cercospora Calthæ Cke., f.

Caltha biflora DC.

Puccinia areolata Diet., f.

Caltha leptosepala DC.

Puccinia Treleasiana Pazschke, f.

Caltha palustris L.

Æcidium Calthæ Grev., f.

Cylindrosporium niveum B. et Br., f. — C. Ranunculi (Bon.) Sacc., f.

Depazea calthæcola DC., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fabræa Rousseauana Sacc. et Bomm., f.

Caltha palustris L.

- Læstadia palustris* Fr., f.
Phacidium Calthæ Phill., f.
Puccinia Calthæ Link, f. — *P. Zopfi* Wint., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Calycanthus L.

- Blitrydium nigro-cinnabarinum* (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Camarosporium Calycanthi Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Cytospora laxa B. et C., ram.
Didymosporium Calycanthi Schw., ram.
Phoma Calycanthi Schw., f.
Tubercularia Calycanthi Schw., ram.

Calycanthus floridus L.

- Ascochyta Calycanthi* Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coryneum impressum Preuss, ram.
Diaporthe Flageoletiana Sacc., ram.
Diplodia Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Sphærella Coneglanensis Speg., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Calycanthus lævigatus Willd.

- Diplodia Calycanthi* (Schw.) Speg., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

- Phoma aromatica* Cke., ram.

Calycanthus præcox L.

- Macrosporium Calycanthi* Cav., f.
Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Tubercularia Calycanthi Pass., ram.

Calycotome spinosa Link.

- Diplodia Calycotomes* Roll., ram.
Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Glæosporium Pseudo-phoma Penz. et Sacc., ram.
Læstadia Calycotomes Roll., ram.
Lophidium fraudulentum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Phoma Calycotomes Roll., ram.

Calystegia sepium R. Br. (cfr. Convolvulus sepium L.).

- Ascochyta Calystegiæ Sacc., f.
 Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Mazzantia sepium Sacc. et Penz., caul.
 Phoma Calystegiæ Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. sepium Brun., caul.
 Phyllosticta Calystegiæ Sacc., f. — Ph. nervisequa Sacc., f.
 Placosphæria sepium Brun., caul.
 Plowrightia Calystegiæ (C. et H.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
 Septoria Calystegiæ West., f. — S. flagellaris Ell. et Ev., f.
 Thecaphora hyalina Fgh., fr.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Camelina Crntz.

- Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse.

Camelina dentata Pers.

- Péronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina microcarpa Andrz.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina sativa Crtz.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Glœosporium microscopicum Karst. et Har., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camellia L.

- Ascochyta minutissima Pass., ram.
 Asterina cincta Berk., f.
 Coryneum Camelliæ Mass., f.
 Hendersonia maculans (Cda.) Lév., f.
 Leptosphæria Camelliæ Cke. et Mass., f.
 Sacidium Camelliæ Cke. et Mass., f.

Camellia japonica L.

- Ascochyta Camelliæ Pass., f. — A. heterophragmia Pass., f.
 Diaporthe Camelliæ Tassi, ram.
 Diplodia Camelliæ Berl., f. — D. camelliæcola P. Brun., ram.
 Exobasidium Camelliæ Shirai, inflor.
 Hendersonia Camelliæ Pass., ram. — H. subalbicans Ger., ram.
 Leptostroma Camelliæ Zenker, f.
 Macrophoma Camelliæ Pass., ram. — M. japonica Pass., f.

Camellia japonica L.

Macrosporium Camelliæ Cke. et Mass., f.

Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f.

Pestalozzia Camelliæ Pass., ram. — P. Guepini Desm., f. — P. inquinans Karst., f.

Phoma Camelliæ Pass., ram. — Ph. camalliæcola Brun., ram. — Ph. ejiciens Pass., ram. — P. longicruris Pass., ram. — Ph. tecta Pass., ram. — Ph. tenuis Pass., ram.

Phyllosticta Camelliæ West. f. — Ph. camelliæcola Brun., f. — Ph. neglecta P. Brun., f.

Rhabdospora advena Pass., ram.

Sphærulina Camelliæ Pass., ram.

Vermicularia microchæta Pass., f.

Camellia reticulata Lindl.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Camellia Thea Link.

Læstadia Camelliæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Phoma Camilleæ Cke., f.

Campanula L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f., caul.

Mollisia rubidula Rehm, caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Ramularia Coleosporii Sacc., f.

Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula alliariæfolia Willd.

Phyllosticta fallax Allesch., f.

Campanula Americana L.

Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.

Sphærella Campanulæ Ell. et Kell., caul.

Campanula barbata L.

Puccinia Heideri Wettst., f.

Campanula bononiensis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phyllachora Campanulæ (DC.) Fekl., f.

Campanula cæspitosa Scop.

Sphærulina callista Rehm var. Vossii Rehm, f.

Campanula carpathica Jcq.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phyllosticta carpathica Allesch., f.

Campanula caucasica Bieb.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Cervicaria L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula fragilis Cyr.

Pleospora Campanulæ-fragilis Pass., caul.

Campanula glomerata L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.

Pseudopeziza radians (R. et D.) Sacc., f.

Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula Græcia Boiss.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Grosseii Heuff.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Hostii Baumg.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula latifolia L.

Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.

Marsonia Campanulæ Bres. et Allesch., f.

Ophiobolus immersus Trail, caul.

Ramularia Campanulæ-latifoliæ Allesch., f. — B. macrospora Fres., f.

Campanula macrantha Fisch.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Medium L.

Acrothecium parvisporum (Pr.) Sacc., caul.

Dendryphium irregulare Preuss, caul.

Graphium leucocephalum (Wallr.) Sacc., caul.

Sporocybe brevipes (Wallr.) Sacc., caul.

Campanula patula L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Campanula persicifolia L.

Peronospora Corollæ Tranzsch., fl.

Campanula pulcherrima Schrank. et Zeyh.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula pyramidalis L.

Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula rapunculoides L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pyrenopeziza Campanulæ Fekl., caul.

Ramularia macrospora Fres., f.

Synchytrium globosum Schroet.,

Campanula Rapunculus L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Campanula rhomboidalis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula rotundifolia L.

Æcidium Campanulæ Gaill., f.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Puccinia Campanulæ Carm., caul.

Septoria obscura Trail, f.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Campanula rupestris Risso.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Scheuchzeri Vill.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula sibirica L.

Pseudopeziza sibirica Sacc., f.

Campanula thyrsoides L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Trachelium L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Diaporthe minuscula Sacc. et Speg., caul.

Phoma Trachelii Allesch., caul.

Campanula Trachelium L.

- Placosphæria Campanulæ (DC.) Bæuml., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Phyllachora Campanulæ (DC.) Fekl., f.
 Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
 Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Pyrenopeziza Campanulæ Fekl., caul.
 Ramularia macrospora Fres., f.
 Rhabdospora Campanulæ Fautr., caul.
 Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanula uniflora L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Campanulæ Carm., f., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula versicolor S. Sm.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Zoysii Wulf.

- Leptosphæria Plemeliana Niessl, f.
 Metasphæria pachyasca (Niessl) Sacc., f.
 Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanumæa Bl.

- Puccinia Campanumææ Pat., f.

Camphora officinarum Nees.

- Diplodia Camphoræ Tassi, ram.
 Diplodiella Camphoræ Sacc., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Phyllosticta aromatophila Sacc., f.

Camphorosma monspeliaca L.

- Camarosporium Camphorosmæ (Cast.) Sacc., caul.
 Leptosphæria serbica Schroet., caul.
 Uredo Camphorosmæ Cast., f.

Campulosus monostachyus Beauv.

- Puccinia Campulosi Thüm., f.

Canarium commune L.

- Amanitopsis Canarii (Jungh.) Sacc., ram.
 Isaria dendroidea Jungh., trunc.

Canavalia obtusifolia DC.

- Septoria Molleriana Bres., f.

Candelaria vitellina Mass.

Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Canna L.

Aulographum maculare B. et Br., f.

Erinella orinocensis Pat. et Gaill., caul.

Canna coccinea Mill.

Cyphella Urbani P. Henn., vag.

Canna glauca L.

Anthostomella achira Speg., f.

Ophiobolus linosporoides Speg., f.

Canna indica L.

Macrosporium bulbotrichum Cke., f.

Uredo Cannæ Wint., f.

Cannabis sativa L.

Botrytis infestans (Hazsl.) Sacc., caul.

Dendrophoma Marconii Cav., caul.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Ophiobolus cannabinus Pass., caul.

Peronospora cannabina Otth, f.

Phoma herbarum West., caul.

Phyllosticta Cannabis (Kirchn.) Speg., f.

Sclerotinia Kauffmanniana Tichom., caul.

Septoria cannabina Peck, f. — *S. Cannabis* (Lasch) Sacc., f.

Sordaria Wiesneri Zuk., in fibris.

Sphaerella Cannabis Wint., caul.

Sphaeria Cannabis Schw., ram.

Sporotrichum sulphureum Grev., caul.

Canscora decussata Schult.

Phoma Canscoræ Rabh., caul.

Cansjera Rheedii Gmel.

Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Cantharellus Adans.

Hypomyces insignis B. et C.

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr.

Hypomyces aurantius (Pers.) Fekl.

Cantharellus cibarius Fr.

Hypomyces insignis B. et C.

Peckiella transformans (Peck) Sacc.

Canthium campanulatum Thw.

Hemileia Canthii B. et Br., f.

Canthium latifolium F. Müll.

Diplodia canthiifolia Cke. et Mass., f.

Capnodium Footii Berk.

Oospora hyalinula Sacc.

Capparis L.

Ascochyta Capparidis (Cast.) Sacc., caul.

Cryptosporium circinans Welw. et Curr., f.

Hendersonia biseptata Sacc., ram.

Masseella Capparidis (Hobs.) Diet., f. (syn. Cronartium Capparidis Hobs.).

Capparis citrifolia Lam.

Oncospora bullata Kalchbr. et Cke., f.

Capparis cynophallophora L.

Asterina radians Ell., f.

Capparis Gueinzii Sond.

Asterina sphærasca Thüm., f.

Ephelis viridans (Kalchbr. et Cke.) Sacc., f.

Sphæropsis enormis Sacc., f.

Capparis jamaicensis Jacq.

Asteridium lepidigenoides Ell. et Ev., f.

Hysterium Capparidis B. et C., f.

Capparis rupestris S. et Sm.

Camarosporium suseganense Sacc. et Speg., f.

Cercospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg., ram.

Hendersonia rupestris Sacc. et Speg., f.

Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg., f.

Pleospora Collaltina Sacc. et Speg., ram.

Septoria Capparidis Sacc., f.

Capparis sarmentosa A. Cunn.

Didymosphæria conoidella Sacc. et Berl., ram.

Capparis spinosa L.

Cercospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Glœosporium hians Peck et Sacc., in sepalis.

Capparis spinosa L.

Leptosphæria Capparidis Pass., ram.

Phoma capparidina Pass., ram. — Ph. Capparidis Pass., ram. — Ph. herbarum West., ram. — Ph. hysterina Karst. et Roum., ram.

Capsella Bursa pastoris Mnch.

Cylindrosporium Capsellæ Ell. et Ev., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul., fr.

Olpidium radicum De Wild., rad.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Pythium De Baryanum Hesse.

Capsicum L.

Labrella Capsici Fr., caps.

Macrosporium commune Rbh., f.

Capsicum annum L.

Glæosporium piperatum Ell. et Ev., f.

Capsicum frutescens L.

Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.

Capsicum pubescens R. et P.

Stilbum Capsici Pat., caul.

Caragana arborescens L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.

Camarosporium Caraganæ Karst., ram

Corticium confluens Fr. subsp. cæσιο-album Karst., cort.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Diaporthe Caraganæ Jacz., ram.

Diplodia Caraganæ Schnabl, ram.

Erysiphe Martii Lév., f.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fomes fomentarius (L.) Fr. var. leucificus Kalchbr., ram.

Melasmia Caraganæ Thüm., f.

Phoma Roumeguerii Sacc., f. — Ph. Spæthiana Allesch. et Syd., f.

Phyllosticta gallarum Thüm., f.

Torula Caraganæ Thüm., cort.

Tubercularia Laburni Op., ram.

Uredo Caraganæ Thüm., f.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana frutescens Medic.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana pygmæa DC.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Cardamine L.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine africana L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine alpina Willd.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine amara L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Cardamines Fekl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Cardamine asarifolia L.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine axillaris Wedd.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine bellidifolia L.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine geraniifolia DC.

Phoma glacialis Speg., caul.

Cardamine hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Impatiens L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Ludoviciana Hook.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine parviflora L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine pratensis L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lev., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
 Septoria Cardamines Fckl., f.
 Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Card mine resedifolia L.

- Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine rhomboidea DC.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Dentariæ Peck, f.

Cardamine stylosa DC.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardiospermum Halicacabum L.

- Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Cardiospermum microcarpum H. B. K.

- Æcidium Cardiospermi Cke., f.

Cardiospermum velutinum Hook. et Arn.

- Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Carduus L.

- Acrosporum compressum Tode, caul.
 Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
 Fusarium diffusum Carm., caul.
 Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
 Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
 Phoma Grovei Berl. et Vogl., caul. — Ph. sanguinolenta Grove, caul.
 Pyrenopeziza Carduoum Rehm, caul.

Carduus acanthoides L.

- Leptosphæria purpurea Rehm, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus crispus L.

- Ovularia Vossiana Thüm. et var. jubadskana Sacc., f.
 Puccinia Cardui Plow., f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus defloratus L.

Fusicladium Aronici Sacc., f.

Carduus nutans L.

Leptosphaeria carduina Pass., bract.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. pellitus* (Fekl.) Sacc., caul.

Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.

Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus Personata Jacq.

Fusicladum Schnablianum Allesch., f.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Phyllosticta Personatæ Allesch., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus pycnocephalus Jacq.

Phoma Pycnocephali Pass., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Carex Mich.

Actidium caricinum Schw., culm., f.

Actinothyrium graminis Kze., f.

Allophylaria byssacea (Karst.) Sacc., f.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoidea Caricis (Pers.) Bref., fr.

Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f. — *A. sporophleum* Kze., f.

Ascochyta serialis Sacc., f.

Belonidium caricincolum Rehm, f.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag.

Cephalotrichum curtum Berk., f.

Chætomium elatum Kze., f.

Ciboria tenella Karst., culm.

Cintractia Junci (Schw.) Trel., culm., fl.

Cladosporium caricicolum Cda., f., culm. — *Cl. graminum* Cda., f., culm. —

Cl. nodulosum Cda., f., culm.

Coprinus tigrinellus Boud., culm.

Coronellaria caricinella Karst., f.

Corticium Aurora Berk., f.

Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm. — *Cr. Caricis* (Cda.) Sacc., f.

Cyphella caricina Peck, f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — *D. cœruleo-alba* (Rehm) Sacc., f. —

D. phæomorpha (Rehm) Sacc., f.

Didymosphaeria palustris (B. et Br.) Sacc., f.

Carex Mich.

- Dinemasporium graminum* Lév., f., culm.
Epicoccum caricicolum Schw., f.
Epidochium affine Desm., culm.
Erinella hapala (B. et Br.) Sacc., culm.
Fusarium Caricis Oud., f. — *F. Gaudetroyanum* Sacc., f.
Glœosporium caricinum Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f. — *G. punctiforme* Speg., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.
Hyalodothis Caricis Pat., spic.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — *L. epicarecta* (Cke.) Sacc., f.
 — *L. hemicypta* Oud., f.
Leptostroma caricinum Fr. f. — *L. inundatorum* Schw., culm.
Lophiosphæra perpusilla Sacc., f.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia euparaphysata Schröt., f. — *M. juncina* Rehm, culm. — *M. puccinioidea* (De Not.) Sacc., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.
Omphalia hirsuta (Tode) Quél.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Periconia nigriceps (Peck) Sacc., f. — *P. opaca* Cke., f.
Pezizella perexigua (Schroet.) Sacc., f. — *P. turgidella* (Karst.) Sacc., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Phialea Constantini (Boud.) Sacc., f.
Phyllachora sphærospora Pat., f. — *Ph. thanatophora* (Lév.) Sacc., f.
Pistillaria Boudieri Pat., f.
Puccinia Bolleyana Sacc., f. — *P. fusiformis* Diet., f.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm. — *P. Karstenii* Sacc. var. *Caricis* Rehm, f. — *P. yogoënsis* (Ell. et Gall.) Sacc., f.
Schizothyrium neglectum (Duby) Sacc., f.
Septoria carnea Eli. et Ev., f. — *S. gracillima* (Cke.) Sacc., f. — *S. nigriflora* (Cke.) Sacc., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. [cans Pat. f.
Sphæria perigynicola Schw.
Stagonospora macropus (B. et Br.) Sacc., f.
Stictis arundinacea Pers., f.
Torula graminis Desm., f.
Trichopeziza amœna (Boud.) Sacc., f. — *T. asema* (Phill.) Sacc., f.
Trichosphæria exosporioides Fekl., f.
Ustilago leucoderma Berk., vag.
Venturia Eres (B. et Br.) Ces. et De Not., f. — *V. microchæta* Pat., f.
Volutella melaloma B. et Br., f. — *V. Therryana* Sacc., f., culm.

Carex acuta L.

- Cladosporium caricicolum* Cda., f., culm.

Carex acuta L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Didymella proximella (Karst.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — *Sph. recutita* (Fr.) Cke., f.
Trichopeziza hystriacula (Karst.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

• **Carex acutiformis Ehrh.**

- Belonidium aurantiacum* Rehm, f.
Fusicladium caricinum Bres., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex adusta Boott.

- Puccinia Caricis* (Schum.) Reb., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex alba L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex alpestris All.

- Pleospora discors* (Mont.) Ces. et De Not., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic., f.

Carex alpina Swartz.

- Sphærella Tassiana* De Not., f.

Carex Amphora Fr. et Sav.

- Stagonophora cirrata* Pat., f.

Carex ampullacea Good.

- Anthracoidea subinclusa* Bref., fr.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc. subsp. *nivella* Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex angustata Boott.

- Phleospora Caricis* Ell. et Ev., f.

Carex aquatilis Wahlbg.

Phacidium fuscillum Karst., f., culm.

Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Sphærella Tassiana De Not., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex arenaria L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Phoma arenaria Sacc., f.

Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f. — *P. vagans* Niessl, f., culm.

Puccinia arenariicola Plow., f. — *P. Schoeleriana* Plow., f.

Sclerotinia Duriæana Tul., culm.

Septoria caricina Brun., f.

Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.

Torula rhizophila Cda., rhiz.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex aterrima Hppe.

Pleospora discors (Mont.) var. *microspora* Niessl, f.

Carex atrata L.

Phacidium diminuens Karst., f.

Stegia subvelata Rehm var. *Winterii* Rehm, f.

Carex baccans Nees.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bengalensis Roxb.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bicolor All.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex brasiliensis St. Hil.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex brizoides L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex cæspitosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Phacidium diminuens Karst., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., f., culm.

Carex canescens L.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Carex canescens L.

- Phacidium diminuens Karst., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Tilletia Fischeri Karst., ovar.

Carex capillaris L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Septoria punctoidea Karst., f.

Carex capitata L.

- Phacidium diminuens Karst., f.

Carex cephaloidea Dewey.

- Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex collina Willd.

- Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Carex conoidea Schkuhr.

- Ramularia canadensis Ell. et Ev., f.

Carex crinita Lam.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Dasyscypha crinella (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
 Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex curvula All.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
 Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
 Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex Davalliana Sm.

- Puccinia dioicæ Magn., f.
 Vermicularia Davalliana Br. et Har., f.

Carex depauperata Good.

- Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex digitata L.

- Arthrimum Morthieri Fekl., f.
 Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Physalospora caricicola Karst., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schroët., f.
 Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex digitata L.

Thecaphora oligospora Cocconi, spic.
Trichosporium tortuosum Karst., f.

Carex dimorpha Brot.

Phoma teretiuscula Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex dioica L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia dioicæ Magn. f.

Carex distans L.

Hendersonia distans Brun., f.

Carex divulsa Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phoma caricicola Brun., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Septoria Caricis Pass., f.
Vermicularia Caricis Brun., f.

Carex Douglasii Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex elongata L.

Phacidium diminuens Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.
Pseudohelotium dispersellum (Karst.) Sacc., f.

Carex ericetorum Poll.

Arthrimum caricolum Kze. et Schm., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex extensa Good.

Puccinia extensicola Plowr., f.

Carex ferruginea All.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex festiva Dewey.

Phacidium diminuens Karst., f.
Tilletia arctica Rostr., f., culm.

Carex filicina Nees.

Puccinia Caricis-filicinæ Barel., f., vag.

Carex filifolia Nutt.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex filiformis L.

Puccinia caricina DC., f. — *P. Caricis* (Schum.) Reb., f., culm.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex firma Host.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Puccinia firma Diet., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex flava L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex foetida Vill.

Pleospora heterospora De Not., culm., f.

Carex folliculata L.

Leptosphaeria folliculata Ell. et Ev., f.

Metasphaeria carectorum (B. et C.) Sacc., f.

Sphaerella perigynicola (Schw.) Cke., perigyn.

Carex Fraseri Andr.

Botrytis torta Ell. et Ev., f.

Epidochium melanochlorum Desm.

Stachylidum caricinum Ell. et Ev., f.

Trichægum nodulosum Ell. et Ev., f.

Carex frigida All.

Puccinia Caricis-frigidæ Fisch., f.

Carex fuliginosa Schkuhr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex fulva Good.

Puccinia paludosa Plow., f.

Carex fusca All.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex glareosa Wahlbg.

- Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Link, f.
 Cintractia arctica Lagh., f. — C. Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Pleospora pentamera Karst. f., culm.
 Sphærella pusilla Awd., f.

Carex glauca Scop.

- Chætostroma Caricis (Fekl.) Sacc., f.
 Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. caricina Sacc., f.
 Periconia atra Cda., culm.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
 Pyrenochæte exosporioides Sacc., f.
 Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
 Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex Goodenoughii Gray.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. Schroeteriana Kleb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex gracilis Curt.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex gynobasis Vill.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Carex gynomanes Bert.

- Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex hirta L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm.
 Mollisia caricina Fautr., f.
 Nævia seriata (Lib.) Fekl. et var. spectabilis Fautr., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex hispidula Gaud.

Pleospora discors (Mont.) var. *valesiaca* Niessl, f.

Carex humilis Leyss.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex hyperborea Drej.

Metasphæria macrotheca Rostr., f.

Carex intumescens Rudge.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Uromyces perigynius Halst., f.

Carex japonica Thbg.

Diplodia caricina Sacc., f.

Carex lacustris Schkuhr.

Clasterosporium caricinum Schw., f.

Carex lævigata Sm.

Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex lagopina Whlbg.

Cintractia arctica Lagh., f.

Phacidium diminuens Karst., f.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex leporina L.

Phacidium fuscillum Karst., f., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. silvatica* Schröt., f.

Carex ligerica Gay.

Niptera melanophæa Rehm, f. — *N. phæa* (Rehm) Sacc., f.

Puccinia ligericæ P. Syd., f. — *P. Schoeleriana* Plow., f. — *P. silvatica* Schw., f.

Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex limosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia limosæ Magn., f.

Carex Linkii Willd.

Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex livida Willd.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex Magellanica Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex marcida Boott.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex Michellii Host.

Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex microglochin Whlbg.

Leptosphaeria gigaspora Niessl, f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex misandra R. Br.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex montana L.

Actinothecium caricicolum Cke., f.
Arthrimum Morthieri Fekl., f. — *A. sporophleoides* Fekl., f., culm.
Diplonævia Caricum (Awd.) Sacc., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex muricata L.

Leptostromella caricina Brun., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., caul.
Phoma caricicola Brun., f.
Phyllosticta Caricis (Fekl.) Sacc., f.
Puccinia tenuistipes Rostr., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex nardina Pr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., f. — *P. Elynæ* (Rbh.)
 Ces. et De Not., f.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex Nebraskensis Dav.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex nitida Host.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.

Carex obesa All. var. minor Boott.

- Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
 Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. heterospora* De Not., f., culm.
 Sphærella pusilla Awd., f.

Carex Œderi Ehrh.

- Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. silvatica* Schroet., f.

Carex oligosperma Wahlbg.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ornithopoda Willd.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. dioicæ* Magn., f.

Carex pallescens L.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. silvatica* Schröt., f.
 Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex pallida Lge.

- Uromyces magellanicus Speg., f.

Carex paludosa Good.

- Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f.
 Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.
 Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.
 Corticium Typhæ Fckl., culm.
 Didymosphæria minuta Niessl, f.
 Hymenula rubella Fr., caul.
 Leptosphæria gigaspora Niessl, f.
 Metasphæria puccinioides (Speg.) Sacc., f.
 Myropyxis caricicola Ces., f., culm.
 Neottiospora Caricum Desm., f.
 Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
 Ustilago subinclusa Körn., ovar.

Carex panicea L.

- Arthrinium Morthieri Fckl., f.
 Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Leptosphæria caricina Schroet., f.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
 Neottiospora Caricum Desm., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. paludosa* Plow., f. — *P. silvatica* Schröt., f.

Carex paniculata L.

- Calloria cornea (B. et Br.) Phill., culm.

Carex paniculata L.

- Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., f.
 Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Sphacelia ambiens (Desm.) Sacc., culm.

Carex pauciflora Lightf.

- Coccomyces insignis Karst., f.
 Lophiostoma collinum Speg., f.

Carex patula L.

- Lophiostoma collinum Speg., f.
 Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc., f.

Carex pedata Whlbg.

- Septoria punctoidea Karst., f.
 Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex pediformis C. A. Mey.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pendula Huds.

- Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f. — A. punctulata (Rob. et Desm.)
 Leptosphæria Caricis Schroet., f. [Sacc., f.
 Macrophoma caricina (Thüm.) Berl. et Vogl., culm.
 Mollisia chionea Mass. et Cross., culm.
 Neottiospora Caricum Desm., f.
 Ophiobolus eucryptus (B. et Br.) Sacc., f.
 Septocylindrium caricinum Sacc., f.
 Sphærella pusilla Awd., f.
 Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.
 Zythia maxima Fautr., f.

Carex Pennsylvanica Lam.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cryptosporium nubilosum Ell. et Ev., f.
 Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
 Phyllosticta Caricis (Fckkl.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
 Sorosporium atrum Peck, spic.

Carex Persoonii Sieb.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Pseudohelotium parvulum (De Not.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f. — P. caricinella Sacc. et Roum., f.
 Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex pilulifera L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., f.
 Lophiostoma collinum Speg., f.
 Phacidium ignobile Karst., f.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex plantaginea '.

- Excipula dispersa Lévl., f.

Carex præcox Jcq.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
 Puccinia silvatica Schröt., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
 Septoria caricicola Sacc., f.
 Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex pratensis Drejer.

- Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex procera Kunth.

- Ustilago Thümenii Fisch. de W., ovar.

Carex Pseudo-Cyperus L.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex pubescens Muhl.

- Uromyces perigynius Halst., f.

Carex pulicaris L.

- Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex pulla Good.

- Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Leptosphaeria caricinella Karst., f. — L. consobrina Karst., f. — S. epicarecta
 Mollisia cymbispora Rostr., f. [(Cke.) Sacc., f.]

Carex pyrenaica Whlbg.

- Synchytrium Caricis Tracy et Earle, f.

Carex ramosa Schkuhr.

Ustilago subolivacea P. Henn., ovar.

Carex rariflora Smith.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metasphæria macrotheca Rostr., f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Sphærella pusilla Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex recurva Huds.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.

Lophodermium caricinum (Desm. et Rob.) Duby, f., culm.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Tolyposporium Cocconii Mor., f.

Carex remota L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex retroflexa Muhl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex rigida Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metasphæria macrotheca Rostr., f.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Sphærella pusilla Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex riparia Curt.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoidea subinclusa Bref., fr.

Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.

Clasterosporium caricinum Schw., f.

Coniothyrium fallax Roll., f.

Hendersonia riparia Sacc., f.

Læstadia caricicola (Fckl.) Sacc., f.

Leptosphæria caricicola Fautr., f.

Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.

Mollisia caricinella Brun., f. — *M. graminea* Karst. var. *caricina* Sacc., f.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f. — *O. herpotrichus* (Fr.) Sacc., f., culm.

Carex riparia Curt.

- Phoma caricicola Brun., f.
 Pleospora subriparia (Cke.) Sacc., f.
 Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f. — S. riparia Pass., f.
 Sphærella caricicola (Fekl.) Wint., f.
 Sphæropsis caricina Pass., f.
 Stagonospora caricinella Brun., f. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f. —
 St. paludosa (S. et Sp.) Sacc., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rostrata With.

- Phacidium ignobile Karst., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rotundata Wahlbg.

- Phacidium diminuens Karst., f.
 Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex rufina Drejer.

- Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Carex rupestris All.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium graminum Cda., f.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia rupestris Juel, f. — P. silvatica Schröt., f.
 Pyrenophora Wichuriana (Schröt.) Sacc., f.
 Septoria punctoidea Karst., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex salina Whlbg.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Phacidium ignobile Karst., f.

Carex saxatilis L.

- Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Mollisia cymbispora Rostr., f.
 Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

Septoria Caricis Pass., f.

Carex scirpoidea Michx.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Cladosporium graminum Cda., f., culm.

Phacidium fuscillum Karst., f.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.

Sphærella pusilla Awd., f.

Carex scoparia Schkuhr.

Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm.

Uromyces caricinus Ell. et Ev., f.

Carex sempervirens Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Microthyrium alpestre Sacc., f.

Physalospora alpestris Niessl, f.

Uromyces Dietelianus Ed. Fisch., f.

Carex siccata Dewey.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex silvatica Huds.

Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. caricicola Sacc., f.

Epicoccum diversisporum Preuss, f.

Eriospora leucostoma B. et Br., f.

Leptosphæria caricina Schroet., f.

Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Carex sparganioides Muhl.

Puccinia ludibunda Ell. et Ev., f. — P. Sparganioidis Ell. et Barth., f. —

P. tecta Ell. et Barth., f.

Carex sparsiflora Steud.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphæria Caricis Schroet., f.

Carex spathea Thunb.

Cintractia caricicola P. Henn., bract.

Carex stellulata Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphæria Caricis Schroet., f.

Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Pyrenopeziza multipuncta (Peck) Sacc., f., culm.

Carex stenophylla Willd.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex stipata Muhl.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Carex straminea Willd.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex stricta Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Eriospora leucostoma B. et Br., f.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Macrosporium transversum Peck, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. dioicæ* Magn., f. — *P. paludosa* Plow., f.

Sclerotinia Duriæana Tul., culm.

Stagonospora Strictæ Ell. et Ev., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Uromyces Caricis Peck, f.

Carex stylosa C. A. Mey.

Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Carex supina Whlbg.

Arthrimum sporophleoides Fekl., f., culm.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. heterospora* De Not., culm., f.

Puccinia caricicola Fekl., f.

Carex tenuis Host.

Sphærella pusilla Awd., f.

Carex tomentosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex trichocarpa Muhl.

Puccinia caricina DC., f.

Carex trichostyles Franch.

Sphærulina Caricis Pat., f.

Carex trinervis Degl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex umbellata Schkuhr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ursina Dew.

Phacidium diminuens Karst., f.

Carex ustulata Whlbg.

Pyrenophora hispidula (Niessl) Sacc.

Carex utriculata Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Niptera caricinella Peck, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex vaginata Tausch.

Arthrimum naviculare Rostr., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. vaginatae* Juel, f.

Carex varia Muhl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.

Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.

Carex verna Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex vesicaria L.

Anthracoidea subinclusa Bref.

Dasyscypha curvipila (Karst.) Sacc., f.

Phacidium diminuens Karst., f.

Phragmonævia macrospora (Karst.) Rehm, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. microsora* Koern., f.

Septoria papillata Karst., f.

Stamnaria hyalopus Karst., f.

Typhula caricina Karst., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex virens Lam.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex vulgaris Fr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phacidium fuscillum Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.

Puccinia uliginosa Juel, f.

Carex vulgaris Fr.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex vulgaris Fr. var. hyperborea Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphaeria caricinella Karst., f.

Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Metasphaeria macrotheca Rostr., f.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Phacidium fuscillum Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.

Phoma Caricis (Fr.) Sacc., f.

Septoria punctoidea Karst., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f. — *Sph. Wichuriana* Schroet., f.

Carex vulpina L.

Macrosporium heteroschemon Fautr., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. Vulpinae* Schröt., f.

Sphaerulina vulpina Lamb. et Fautr., culm., f.

Carex vulpinoidea Mchx.

Puccinia vulpinoideae Diet. et Holw., f.

Carica L.

Asterina Caricarum Rehm, f.

Rabenhorstia discoidea Speg., ram.

Carica Papaya L.

Ascochyta Caricae Pat., pet.

Cercospora Caricae Speg., f.

Diplodia Papayae Thüm., ram.

Excipula gregaria Fr. et Kze., pet.

Glœosporium Papayae P. Henn., ram.

Patellea gregaria Kze., f., pet.

Phoma microsporella Karst. et Har., f.

Phyllosticta Caricae-Papayae Allesch., f. — *Ph. Papayae* Sacc., epicarp.

Rhinotrichum gossypinum Speg., f.

Carica quercifolia Solms.

Cercospora Vasconcelliae Speg., f.

Carissa Arduina Lam.

Dothidea Arduinae Kalchbr. et Cke., f.

Lembosia congesta Wint., ram.

Phyllosticta Carissae Kalchb. et Cke., f.

Carissa ovata R. Br.

Puccinia Carissae Cke. et Mass., f.

Carlina L.

Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., caul.

Carlina acanthifolia All.

Phoma arvernica Sacc. et Flag., f.

Carlina acaulis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helotium robustius Karst., in anthod.

Leptosphaeria anthophila Sacc. et Speg., in anthod.

Metasphaeria Cynaracearum (Niessl) Sacc., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Sphaeria Carlinæ Kirchn., f.

Carlina corymbosa L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina lanata L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina vulgaris L.

Anthostomella tomicoides Sacc., caul.

Cercospora Carlinæ Sacc., f.

Diaporthe perexigua Sacc., caul.

Mollisia nemophila Sacc., f.

Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Phoma perexigua Sacc., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Sphaerella affinis Wint., f. — *Sph. Carlinæ* Wint., f. — *Sph. Compositarum*
Awd., f., caul.

Venturia montellica Sacc., f.

Carludovica R. et P.

Metasphaeria palmicola Pat., f.

Mucor aureus Mont., caul.

Carludovica palmata Ruiz. et Pavon.

Gleosporium intermedium Sacc. var. *subramulosum* Sacc., f.

Carolinea macrocarpa Cham.

Phoma Trabutiana Sacc., f.

Carpesium L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Carpha schœnoides R. Br.

- Didymella Carphæ Speg., f.
Ustilago Carphæ Speg., spic.

Carphephorus tomentosus Torr. et Gr.

- Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., culm.

Carpinus L.

- Acremoniella velutina (Fckl.) Sacc., ram., cort.
Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria heteromera Br. et Sacc., trunc. — A. Magnusiana Sacc. Bomm.
Rouss., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. fusco-cinereum (Zwackh)
Mass., trunc. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
Asteroma vagans Desm., f.
Bispora catenulata Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fckl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not. subsp. pachyspora Sacc., ram. — B.
Quereuum (Schw.) Sacc. var. Carpini Sacc., ram.
Botrytis rhodospora (Ehrbg.) Sacc., trunc.
Brachysporium macrotrichum (Cda.) Sacc., ram.
Calosphæria villosa Nke., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Ceratocladium microspermum Cda. et var. horridum Cda., ram.
Ceratosphæria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.
Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. nodulosum Cda., f.
Clasterosporium asperum Sacc. et Schulz., lign. — Cl. cornigerum Ell. et Ev.,
cort.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptovalsa depressa (Fr.) Sacc., ram. — C. Nitschkei Fckl., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc.,
ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. —
C. incarnata Fr., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha crassipes (Wallr.) Sacc., trunc.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Diaporthe carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.

Carpinus L.

- Diatrype discostoma* Cke., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Fenestella canadensis Ell. et Ev., cort. — *F. princeps* Tul., ram.
Flammula Bresadolæ Schulz., trunc.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Mass., cort.
Hypoxyton Morsei B. et C., ram.
Marasmius Schulzeri Quél., trunc.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not. var. *elliptica* Peck, cort.
Thyridaria myriangioides (B. et Rav.) Sacc., cort.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Carpinus americana Michx.

- Actidium diatrypoides* Cke., trunc.
Calosphæria microsperma Ell. et Ev., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginosum Cke., ram.
Clasterosporium pulcrum Ell. et Ev., cort.
Corticium lacteum Fr., cort., lign. — *C. Oakesii* B. et C., cort.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Dearnessii Ell. et Ev., f.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram., lign.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Dermatea carnea Cke. et Eli., ram.
Diaporthe Carpini (Pers.) Fckl., ram. — *D. carpinigera* (B. et C.) Sacc., ram.
 — *D. Ellisii* Rehm, ram. — *D. leucosarca* Ell. et Ev., ram.
Diatrype discostoma Cke., ram.
Discula Peckiana Sacc., ram.
Eutypella carpinicola Ell. et Ev., trunc. — *E. cerviculata* (Hoffm.) Tul., ram.
 — *E. Leaiana* (Berk.) Sacc., ram.
Exoascus australis Atkins., f.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram.
Fusicladium effusum Wint. var. *carpineum* Ell. et Ev., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f.
Glœosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — *G. Robergei* Desm., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Masee, cort.
Hypoxyton commutatum Nke., ram. — *H. epiphæum* B. et C., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., trunc., ram. — *H. Morsei* B. et C., ram.
Irpex deformis Fr., ram.

Carpinus americana Michx.

- Karstenula carpinicola (Ell. et Ev.) Berl., ram.
 Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Læstadia carpineae (Fr.) Sacc., f.
 Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., trunc.
 Libertella betulina Desm., ram.
 Melanconiella chrysostoma (Fr.) Sacc., ram.
 Melanconium triangulare Ell. et Ev., ram.
 Melogramma vagans De Not., cort.
 Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
 Næmatelia cerebriformis Ellis, ram.
 Pezicula carpineae (Pers.) Tul., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Phoma sordida Sacc., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Pilacre Petersii B. et C., trunc.
 Pleomassaria Carpini Fekl., ram.
 Radulum lætum Fr., ram. — R. orbiculare Fr., ram.
 Septomyxa Carpini Peck, cort.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., ram., trunc.
 Sphæropsis carpineae Sacc. et Br., ram.
 Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., ram.
 Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochroleucum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Stilbospora brevis Berk. et Rav., cort.
 Streptothrix atra B. et C., trunc.
 Strumella steganosporioides Ell. et Ev., ram.
 Tapesia chlorotica (Fr.) Fekl., ram. — T. fusca (Pers.) Fekl., ram.
 Taphrina Carpini (Rostr.) Johans., f.
 Thyridaria lateritia (Ell.) Sacc., lign.
 Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram. — Th. Micheneri (B. et C.) Sacc., ram.
 Titania Berkeleyi Berl., cort.
 Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
 Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign. — T. subcorticalis (Peck) Sacc., cort.
 Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.
 Xerotus Vitis B. et C., ram.

Carpinus Betulus L.

- Agyrium densum Fekl., lign.
 Anthostoma carbonescens Nke., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
 Anthostomella nitidula Sacc., ram.
 Aposphæria rugulosa Sacc., lign.
 Ascochyta carpineae Sacc., f.
 Auricularia Schulzeri Quéf. et Bres., ram.
 Belonidium imperspicuum Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Carpinus Betulus L.

- Bovista Bresadolæ* (Schulz.) De Toni, trunc.
Cenangella Carpini (Hazsl.) Sacc., cort.
Cenangium Carpini Rehm, ram.
Ceratostomella capilliformis Bomm. Rouss. Sacc., lign. — *C. cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign.
Chætopsis stachyobola Cda., cort.
Chætosphæria pezizæformis Schulz., ram. — *Ch. Saccardiana* Schulz., lign.
Chloridium Schulzeri Sacc., trunc.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fekl., ram.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Coelosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. confluens* Fr., trunc. — *C. nudum* Fr., trunc. — *S. polygonium* Pers. — *C. radiosum* Fr., cort.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — *C. Cylichnium* (Tul.) Sacc., trunc. — *C. sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptosporella aurea (Fekl.) Sacc., ram.
Cryptosporium amygdalinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Carpini Sacc., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. decorticans* Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., lign. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
Cytosporina cerviculata Sacc., ram.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dendrodochium fugax Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Diaporthe bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — *D. Carpini* (Pers.) Fekl., ram. — *D. carpinicola* Fekl., ram. — *D. decipiens* Sacc., ram. — *D. hyperopta* Nke., ram. — *D. Kunzeana* Sacc., ram. — *D. minuta* Nke., ram. — *D. mucosa* Wint., ram. — *D. sordida* Nke., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria nitidula Sacc., ram.
Didymosporium Carpini Cda., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Diplodia Carpini Sacc., ram. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort.
Endoxyla austriaca Bäuml., trunc.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. heteracantha* Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc., ram. — *F. princeps* Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trunc.
Fusarium Carpini Schulz. et Sacc., ram. — *F. socium* Sacc., cort.
Fusicoccum Carpini Sacc., ram. — *F. Kunzeanum* Sacc., ram.

Carpinus Betulus L.

- Gibellula pulchra* Cav., f.
Glœosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — *G. Rhois* (West.) Kickx var. *Fuckelii* Sacc., f. — *G. Robergei* Desm., f.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — *G. Arnstadtiensis* Awd., f. — *G. errabunda* (Rob.) Awd., f. — *G. ischnostyla* (Desm.) Fekl., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — *G. nervisequa* (Wallr.) Sacc., f. — *G. tubæformis* (Tode) Sacc., f.
Graphium socium Sacc., lign.
Helminthosporium folliculatum Cda., ram. — *H. leucospermum* Cda., ram. — *H. macrocarpum* Grev., ram. — *H. minutum* Schulz. et Sacc., lign. — *H. subuliferum* Cda., lign.
Helotium carpnicolum Rehm, f. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. subcarneum* (Schum.) Sacc., lign.
Hendersonia Carpini Sacc., ram. — *H. carpnicola* Sacc., ram.
Hyalopus ater Cda., lign.
Hydnum crinale Fr., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., trunc., lign. — *H. hirtum* Fr., trunc. — *H. membranaceum* Bull., lign. — *H. ochraceum* Pers., trunc. — *H. udum* Fr., lign.
Hypocrea hypomyceilla Sacc., cort. — *H. tremelloides* (Schum.) Fr., lign.
Hypospila Rehmii Sacc., f.
Hypoxyton coccineum Bull., ram. — *H. commutatum* Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. luridum* Nke., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., trunc.
Isaria spiculosa Wallr., trunc.
Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.
Kneiffia setigera Fr., trunc.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. mutabilis* (Pers.) Fekl., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. et var. *glabrata* Fr., lign. — *L. radiata* (Fekl.) Sacc., ram. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lenzites Quéletii Schulz. var. *crassior* Schulz. et var. *populina* Schulz., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Carpini Brun., bract. — *L. Carpini* Roum. et Fautr., ram.
Libertella faginea Desm., ram. — *L. parva* Fautr. et Lamb., ram.
Linosporea Carpini Schroet., f.
Macrophoma carpnicola Delacr., f.
Massaria carpnicola Tul., ram. — *M. macrospora* (Desm.) Sacc., ram. — *M. maculata* (Wallr.) Sacc., ram.
Massarina eburnella Sacc., ram. — *M. microcarpa* (Fekl.) Sacc., ram.
Melampsora Carpini (Nees) Fekl., f.
Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram. — *M. spadicea* (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium bicolor Nees, ram. — *M. diffluens* Cda., ram. — *M. Gleditschiæ*

Carpinus Betulus L.

- Bacc., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc. — *M. ramulorum* Cda., cort. — *M. stromaticum* Cda., ram.
- Melanomma fuscidulum* Sacc., ram.
- Melanopsamma numerosa* Fautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign. trunc.
- Melogramma vagans* De Not., cort.
- Merulius Corium* Fr., trunc., ram. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
- Metasphaeria depressa* (Fekl.) Sacc., ram. — *M. sepincola* (Fr.) Sacc., ram. — *M. subsimilis* Schulz. et Sacc., ram.
- Mollisia livido-fusca* (Fr.) Gill., cort., lign.
- Mycena nivea* Quél. et Schulz., rad. — *M. ræbarrhiza* Lasch, trunc.
- Myxosporium deplanatum* (Lib.) Sacc., ram.
- Næmospora microspora* Desm., ram.
- Nectria applanata* Fr., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. silacea* Schulz. et Sacc., lign.
- Nummularia Bulliardi* Tul., ram.
- Ocellaria Betuli* (Alb. et Schw.) Rehm, ram.
- Odontia livida* Bres., lign.
- Ohleria rugulosa* Fekl., lign.
- Patinella Ulmi* (Crou.) Sacc., lign.
- Periconia glaucophæna* Rbh., lign.
- Pestalozzia breviata* Sacc., f.
- Pezicula carpinea* (Pers.) Tul., ram. et var. *tetraspora* Sacc., cort. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram.
- Phialea fructigena* (Bull.) Gill., fr.
- Phlebia contorta* Fr., trunc.
- Pholiota aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
- Phoma sordida* Sacc., ram.
- Phomatospora Berkeleyi* Sacc., ram.
- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.
- Phyllosticta carpinea* Sacc., f. — *Ph. Carpini* Schulz. et Sacc., f.
- Pilacre Petersii* B. et C., trunc.
- Pleomassaria Carpini* Fekl., ram.
- Pleurotus olearius* DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc. — *P. septicus* Fr. var. *sessilis* Allesch., ram.
- Pluteus pellitus* Pers. var. *punctillifer* Quél., trunc.
- Polyporus adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. chioneus* Fr., ram. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. pallidus* Schulz. et Kalchbr., trunc. — *P. picipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
- Polystictus Brusinæ* Schulz., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Poria ambigua* Bres., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola*

Carpinus Betulus L.

- Fr., cort. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
- Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — *P. parallela* Fekl., ram.
- Pseudohelotium puberulum (Lasch) Fekl., f. — *P. scrupulosum* (Karst.) Sacc., lign.
- Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc., ram.
- Pyrenopeziza rugulosa Fekl., ram. — *P. Stilbum* Fekl., lign.
- Quaternaria Persoonii Tul., ram.
- Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. lætum* Fr., ram. — *R. molare* Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign. — *R. quercinum* Fr., lign.
- Rhabdospora fusicoccoides Sacc. et Roum., cort.
- Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
- Sarcinella heterospora Sacc., f.
- Septosporium bulbotrichum Cda., lign.
- Solenia ochracea Hoffm., ram., trunc. — *S. stipitata* Fekl., lign.
- Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. millegrana* Cke., f.
- Sphæria echinata Rabh., ram.
- Sphæronæma Acicula S. R. B., lign.
- Sphæronæmella flavo-viridis (Fekl.) Sacc., lign.
- Sphæropsis carpinea Sacc. et Br., ram.
- Sporormia Carpini Fautr., lign.
- Sporotrichum tenue (Cda.) Rbh., lign.
- Stereum gausapatum Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc. — *St. spadiceum* Fr., trunc.
- Stictis compressa Ell. et Ev., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
- Stilbospora angustata Pers., ram.
- Stysanus strictus Sacc. et Schulz., ram.
- Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — *Th. hedericolum* (De Not.) var. *Carpini* Sacc., ram.
- Titæa callispora Sacc., f.
- Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort., lign.
- Trematosphæria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
- Tremella fimbriata Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram.
- Trichopeziza ciliata (Fekl.) Sacc., f.
- Trichosporium nigricans Sacc., cort., lign.
- Tubercularia ciliata Ditm. var. *sessilis* Sacc., ram. — *T. mutabilis* Nees, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
- Ustulina vulgaris Tul., trunc.
- Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratospora* Tul., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. demissa* Nke., ram.
- Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
- Valsella nemoralis Allesch., ram.
- Volutella setosa (Grev.) Berk., lign.

Carpinus Betulus L.

Xylaria Delitschii Awd., fr. — *X. digitata* (L.) Grev., lign. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Haynaldii Schulz. et Sacc., lign. — *Z. Pulviseula* (Curr.) Sacc., lign.
Z. ramenticola Schulz. et Sacc., lign. — *Z. sociabilis* Schulz. et Sacc., trunc.

Carpinus Duinensis Scop.

Phyllosticta carpinea Sacc., f.

Carthamus tinctorius L.

Puccinia Carthami Cda., f.

Carum Bulbocastanum Koch.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Carum Carvi L.

Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Carya Nutt.

Acrospermum viridulum B. et C., ram.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.

Amphisphæria Langloisii Ell. et Ev., ram.

Argynna polyedron (Schw.) Morg., lign.

Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort.

Calospora apatela (Ell. et Holw.) Sacc., ram.

Caryospora minor Peck, fr.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Corticium Auberianum Mont., trunc., ram., cort.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., cort.

Dactylaria mucronatula Ell. et Langl., lign.

Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.

Dermatella caryigena Ell. et Ev., ram.

Diaporthe eusticha Ell. et Ev., ram. — *D. Woolworthii* (Peck) Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Didymosphæria vagans Ell. et Ev., ram.

Eutypa maura (Fr.) Sacc., lign. — *E. stellulata* (Fr.) Sacc., ram.

Eutypella constellata (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Favolus europæus Fr., trunc.

Fenestella amorpha Ell. et Ev., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trunc. — *F. igniarius* (L.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram., trunc.

Glonium caryigenum Ell. et Ev., fr.

Grandinia tuberculata B. et C., trunc., ram.

Graphium leucocephalum (B. et C.) Sacc., cort. — *G. rigidum* (Pers.) Sacc., trunc.

Carya Nutt.

- Helicomyces scandens* Morg., cort., lign.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum casearium Morg., trunc. — *H. glabrescens* B. et Rav., trunc. — *H. mucidum* Fr., trunc.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. pulicare* Pers., cort.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Massariella seriata Cke., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconium intermedium Peck, ram.
Melanomma nucigena (B. et C.) Sacc., fr.
Melanopsamma abscondita Ell. et Ev., fr. — *M. nucigena* Ell. et Ev., fr.
Metasphæria lejustega (Ell.) Sacc., ram.
Michenera Artocreas B. et C., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus farinaceus Schum., trunc.
Pestalozzia nucicola Ell. et Ev., fr.
Phyllosticta Caryæ Peck, f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pleurotus atrocæruleus Fr., trunc.
Polyporus abortivus Peck, trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. endocrinus* Berk., trunc. — *P. nidulans* Fr., trunc. — *P. plebeius* Berk., lign.
Polystictus pergamenus B. et Br., trunc. — *P. purpureo-fuscus* Cke., trunc.
Poria Alabamæ B. et C., ram. — *P. niphodes* B. et Br., lign. — *P. Salleana* Berk., lign. — *P. spissa* Schw., trunc. — *P. vaporaria* (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Fairmani Ell. et Ev., lign.
Pyrenomyxia invocans Morg., lign.
Radulum molare Fr., ram. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Rhytisma seriale Schw., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.
Schizostoma hysterioides Ell. et Ev., ram.
Septoria Caryæ Ell. et Ev., f.
Sphærella dendroides Schw., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Fr., f.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Stereum albobadium Schw., cort.
Thelephora retiformis B. et C., cort.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa caryogena B. et C., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. conscripta* C. et E., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. deusta* Ell. et Ev., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Carya alba Nutt.

- Botryodiplodia juglandicola* (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis cinerella Sacc. et Wint., cort.
Broomella chlorina (Cke.) Sacc., trunc.
Clavaria spathulata Peck, ram.
Corticium cinereum Pers., cort.
Cryptospora Caryæ Peck, ram.
Cytospora caryogena Ell. et Ev., ram.
Diaporthe apocrypta (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype collariata Cke. et Ell., ram.
Diplodia caryogena Ell. et Ev., ram.
Discosia rugulosa B. et C., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes conglobatus Berk., cort.
Fusicladium effusum Wint., f.
Glœosporium Caryæ Ell. et Dearn., f. — *G. Caryæ* Ell. et Ev., f.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Hendersonia Davisii Ell. et Ev., f. — *H. eximia* B. et C., lign. — *H. pustulata* Ell. et Ev., fr.
Hysterium macrosporum W. R. Ger., lign. — *H. magnosporum* Ger., lign.
Illosporium cæsium Schw., lign.
Melanconium gracile Ell. et Ev., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., ram. —
M. pallidum Peck, ram. — *M. stenosporum* Ell. et Ev., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Nectria pallida Ell. et Ev., cort.
Phyllachora juglandicola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.
Pleonectria missouriensis (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pleurotus niger Fr., trunc.
Pluteus chrysophlebius B. et Rav., trunc.
Poria Caryæ Schw., trunc. — *P. nigra* Berk., trunc.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Ramularia albo-maculata Peck, f.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sarcoscypha floccosa Schw., ram.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f.
Sphæropsis Caryæ Cke. et Ell., ram. — *Sph. pericarpium* Peck, fr.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Stereum Leveilleanum B. et C., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Teichospora nucis Ell. et Ev., fr.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., cort.
Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Tremella intumescens Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram.

Carya alba Nutt.

- Tryblidium insculptum Cke., ram.
 Valsa chlorodisca C. et E., ram. — V. juglandicola (Schw.) Cke., ram.
 Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Carya amara Nutt.

- Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.
 Cylindrosporium caryogenum Ell. et Ev., f.
 Fusicladium effusum Wint., f.
 Hysterium nucicolum Schw., fr.
 Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
 Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.

Carya aquatica Nutt.

- Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
 Pestalozzia sphærelloides Ell. et Langl., f.

Carya olivæformis Nutt.

- Dendrodochium simile Ell. et Ev., cort.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram.
 Fusicladium caryogenum Ell. et Langl., f. — F. effusum Wint., f.
 Phyllachora Missouriensis (Schw.) Sacc., fr.

Carya porcina Nutt.

- Phoma exocarpina Peck, pericarp.
 Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
 Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya sulcata Nutt.

- Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya tomentosa Nutt.

- Cercospora Halstedii Ell. et Ev., f.
 Hypoxylon exaratum (Schw.) Sacc., cort.
 Melanconium oblongum Berk., ram.
 Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
 Myxosporium luteum Ell. et Ev., cort.
 Oidium pulvinatum Cke., f.
 Peniophora cinerea (Fr.) var. fumigata Thüm., ram.
 Phlebia coccineo-fulva Schw., trunc.
 Rhytisma Juglandis Schw., f.
 Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.
 Stereum purpureum Pers., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
 Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.
 Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
 Valsa juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Caryophyllaceæ.

- Leptosphæria Sarraziniana* Sacc. et Roum.
Leptostromella orbicularis Berl., caul.

Caryota urens L.

- Botrytis erythropus* Lév., f.
Galera siliginea Fr., trunc.
Glœosporium Nanoti Prill. et Delacr., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.

Casalea St. Hil.

- Fusidium magellanicum* Speg., f.

Cascarilla Wedd.

- Trematosphæria porphyrostoma* (Kze.) Fekl., cort.

Cassandra calyculata Don.

- Ascochyta Cassandræ* Peck, f.
Cenangium Cassandræ Peck, pet., f. — *C. pezizoides* Peck, f., pet.
Discella arida Peck, f.
Dothichiza Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Exobasidium Cassandræ Peck, f.
Godronia Cassandræ Peck, ram.
Hypoderma Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., ram., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.)
 Sacc., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Cassandræ B. et C., f.
Venturia Cassandræ Peck, t. — *V. pulchella* Cke. et Peck, f.

Cassava.

- Cercospora Cassavæ* Ell. et Ev., f.

Casselia brasiliensis Nees.

- Acrophyton principis* Eschw., f.

Cassia Tourn.

- Cladosporium asteromatoides* Sacc., fr.
Diorchidium Puiggarii Speg., f.
Helminthosporium cassiæcolum B. et C., f.
Hypoderma commune Duby, ram.
Leptosphæria cassiæcola Ell. et Ev., ped.
Macrosporium commune Rbh., f. — *M. guaraniticum* Speg., legum.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phyllachora Cassiæ P. Henn., f.
Phyllosticta sordidula Speg., legum.
Pleospora Cassiæ Ell. et Ev., caul.

Cassia Tourn.

Ravenelia microcystis Pазschke, f. — *R. Uleana* P. Henn., f. — *R. Urbaniana* P. Henn., f.

Sphærella sordidula Speg., caps.

Tubercularia leguminum Cke. et Mass., legum.

Uredo cassicola P. Henn., f. — *U. cyclogena* Speg., f. — *U. pallidula* Cke. et Mass., f., ram., legum. — *U. Puiggarii* Speg., f.

Cassia Abrus L.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Ravenelia indica Berk., f.

Sphæropsis Abrus Cke., ram.

Cassia acutifolia Del.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia Chamæcrista L.

Æcidium Cassiæ Ell. et Kell., f.

Cercospora Chamæcristæ Ell. et Kell., f., legum.

Pestalozzia lateripes Ell. et Ev., legum.

Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Septoria cassiæcola Kell. et Sw., f.

Cassia corymbosa Lam.

Cercospora sphæroides Speg., f.

Uredo cyclogena Speg., f.

Cassia Fistula L.

Diplodia Cathartocarpi B. et Br., f.

Hyalopus filiformis Cda.

Cassia goratensis Fres.

Cercospora Cassiæ P. Henn., f.

Uredo mruariensis P. Henn., f.

Cassia Marylandica L.

Cercospora simulata Ell. et Ev., f.

Coniothyrium cassiæcolum Cke., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Cassia nyctitans L.

Cercospora pinnulicola Atk., f.

Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Cassia obtusifolia Vis.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia occidentalis L.

Æcidium Cassiæ Bres., f.

Cercospora nigricans Cke., f. — *C. occidentalis* Cke., f. — *C. personata* (B. et C.) Ell. var. *Cassiæ-occidentalis* B. et C., f.

Macrosporium cassiæcolum Thüm., legum. — *M. leguminum* Cke., legum. — *M. Ravenelii* Thüm., ram.

Phoma Cassiæ Sacc., ram.

Cassia Petersiana Bolle.

Ravenelia Stuhlmanni P. Henn., f.

Cassia Tora L.

Cercospora atromaculans Ell. et Ev., f. — *C. nigricans* Cke., f.

Ravenelia macrocystis B. et Br., f.

Cassine L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassine capensis L.

Diatrype Mac-Owaniana Thüm., ram.

Diplodia Cassinopsidis Kalchbr. et Cke., ram.

Cassine Maurocena L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassinia aculeata R. Br.

Gibberidea plagia (Cke. et Mass.) Sacc., ram.

Cassinopsis capensis Harv.

Cercospora Cassinopsidis Wint., f.

Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.

Sphærella Cassinopsidis K. et Cke., f.

Cassiope lycopodioides Don. (cfr. *Andromeda lycopodioides*).

Lopholermium gracile (Ehrbg.) Sacc., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.) Sacc., f.

Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Cassiope Mertensiana G. Don.

Exobasidium Cassiopes Peck, f., ram.

Cassiope tetragona Don. (cfr. *Andromeda tetragona* L.).

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.

Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.

Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f.

Metasphæria Cassiopes Rostr., f.

Cassiope tetragona Don. (cfr. *Andromeda tetragona* L.).

- Sclerotinia Cassiopes* Rostr., caps.
Sphærella inconspicua Schroet, ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

Cassytha filiformis Mill.

- Phoma Cassythæ* Allesch., caul.

Castanea Tourn.

- Acrospeira mirabilis* B. et Br., fr.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Angelina rufescens (Schw.) Duby, ram.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram.
Anthostomella umbrinella (De Not.) Sacc., cort.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Asteroma Castaneæ Desm., f.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Blitrydium enteroleucum Pass., cort.
Botryosphæria Castaneæ (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis sphærospora (Ces.) Sacc., cort.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Calicium breve De Not., lign. — *C. parietinum* Ach., cort., lign. — *C. pusillum* Floerke, cort., lign. — *C. trabinellum* Ach., lign. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calosphæria assecta (Schw.) Sacc., ram. — *C. scabriseta* (Schw.) Sacc., cort.
Cenangium Castaneæ Schw., ram. — *C. fibrisedum* Schw., lign.
Ceratophorum epiphyllum (B. et C.) Sacc., f. — *C. subulatum* Cke. et Ell., [cort.
Ceratostoma carpophilum Ell., fr.
Ceromyces hepaticus Sacc., trunc.
Chlorosplenium Schweinitzii Fr., trunc.
Ciboria echinophila (Bull.) Sacc., involucri.
Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. dentatus* (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Coniothecium effusum Cda., lign.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryneum decipiens B. et C., cort. — *C. epiphyllum* Schw., f. — *C. Kunzei* Cda., ram. — *C. pustulatum* Speg., ram.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cryptospora cinctula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. ceratophora* Sacc., ram.
Dacryomitra pusilla Tul., lign.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dasysepha translucida (B. et C.) Sacc., ram. — *D. turbinulata* (Schw.) Sacc., cort. — *D. vix-visibilis* (Schw.) Sacc., cort.
Dematium Castaneæ Schw., ram.

Castanea Tourn.

- Dendrophoma Therryana* Sacc. et Roum., cort.
Dermatea purpurascens Ell. et Ev., ram.
Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella castanella (C. et Ell.) Sacc., ram. — *D. lophospora* Sacc. et Speg.
 subsp. *echinophila* Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — *D. hispidulum* (Schrad.)
 Sacc., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Favolus abnormis Schw., cort.
Fenestella castanicola (B. et C.) Sacc., ram.
Fistulina radicata Schw., trunc.
Fusarium coccineum Schw., cort.
Hæmatomyces orbicularis Peck, lign.
Helminthosporium fasciculatum Schw., f.
Helotiella cornuta (Ell.) Sacc., lign.
Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.
Hypoxyton enteromelum (Schw.) Berk., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort.
 — *H. multiforme* Fr., ram., trunc.
Hysterium insidens Schw., lign.
Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — *H. variabile* (C. et
 P.) Sacc., lign.
Lachnella citrina Peck, cort.
Lachnobolus globosus (Schw.) Rost.
Læstadia castanicola Ell. et Ev., f. — *L. rubescens* Ell. et Ev., f.
Lenzites corrugata Klotzsch, trunc.
Melanomma Eckfeldtii (Ellis) Sacc., lign.
Merulius Corium (Pers.) Fr., trunc.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — *P. Everharti* Sacc., f. — *P. monochæta*
Phyllachora Castaneæ (Schw.) Sacc., f. [Desm., f.
Polyporus crispus (Pers.) Fr., trunc. — *P. cupuliformis* B. et C., ram.
Poria tenuis (Schw.) Cke., trunc.
Rosellinia Corticium (Schw.) Sacc., ram.
Sphærographium capillare (Ell. et Harkn.) Sacc., cort.
Sphæronema parabolicum (Tode) Fr., lign. — *Sph. ventricosum* (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum cohærens Schw., ram.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., trunc. — *St. Chailletii* Fr., trunc.
Thelebolus minutissimus (Schw.) De Toni, cort.
Valsa caryogena B. et C., ram.

Castanea chrysophylla Dougl.

- Phyllostista castanicola* Ell. et Ev., f.

Castanea dentata March.

- Cryptospora cinctula* (C. et P.) Sacc., ram.

Castanea dentata March.

- Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f.
 Melanconis modonia Tul., ram.
 Omphalia Campanella Batsch, pet.
 Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Steganosporium Castaneæ Lib., ram. — *St. castanicolum* (B. et C.) Sacc., ram.

Castanea japonica.

- Læstadia orientalis* Ell. et Ev., f.

Castanea pumila Michx.

- Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
 Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
 Melanconium cinctum B. et C., ram.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
 Phyllosticta Castaneæ Ell. et Ev., f.
 Thelephora albo-marginata Schw., cort.

Castanea vesca Gaertn.

- Acrostalagmus niveus Delacr., rad.
 Anthostoma gastrinum Sacc., cort.
 Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. var. foliicola Sacc., f.
 Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
 Chætosphæria parvula Sacc., ram.
 Ciboria echinophila Sacc., caps.
 Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
 Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
 Cryptosporella innata (B. et C.) Sacc., ram.
 Cryptosporium epiphyllum Cke. et Ell., f.
 Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
 Cucurbitaria Castaneæ Sacc., ram.
 Cytodiplospora Castaneæ Oud., ram.
 Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — *D. unicolor* Fr., trunc.
 Dendrophoma Therryana Sacc., trunc.
 Diaporthe castanea (Tul.) Sacc., ram. — *D. castaneti* Nke., ram. — *D. innata* (B. et C.) Sacc., ram. — *D. leiphæmoides* (Fekl.) Sacc., ram. — *D. minuta* Nke., ram. — *D. nigro-cincta* Pass., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella minuta Nke., ram.
 Diplodia Castaneæ Sacc., ram., cort., rad.
 Diplodina Castaneæ Prill. et Delacr., cort.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
 Embolus Clarus Sacc. et Speg., lign.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., ram.

Castanea vesca Gaertn.

- Eutypa ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella elegans Niessl, cort.
Exidia epapillata Bref., trunc.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc. — *F. pallida* B. et Rav., trunc. — *F. radicata* Schw., trunc.
Fusicoccum castaneum Sacc., ram. — *F. cinctum* Sacc. et Roum., ram.
Glœosporium castanicolum Ell. et Ev., f.
Glonium Castaneæ (Crouan) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Haplosporella obscura Pass., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. et var. *caudatum* B. et Br., ram.
— *H. persistens* Cke. et Ell., ram.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f.
Hendersonia castaneicola Delacr., rad. — *H. geographica* Ell. et Ev., f.
Hydnum fuscoatrum Fr., trunc. — *H. xanthum* B. et C., trunc.
Hymenochæte insularis Berk., trunc. — *H. rubiginosa* (Schrad.) Lév., cort.
Hypoxylon effusum Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc.
Hysterium Castaneæ Fr., lign. — *H. pulicare* Pers., cort. — *H. Tryblidiastrum* De Not., lign.
Kalmusia Breidleri Bæuml., lign. — *K. dealbata* Sacc., lign.
Læstadia echinophila (Ces.) Sacc., caps. — *L. echinophila* (Schw.) Sacc., in spinis.
Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fckl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lenzites betulina Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f. — *L. castanicolum* Ell. et Ev., f. — *L. medium* Cke., f.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign. — *L. rhopaloides* Sacc., lign.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f., pet. et subsp. *echinophilum* Speg., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Melanconium ellipticum Cda., cort. — *M. sanguineum* Rbh., cort.
Melanomma Gibellianum Sacc., rad. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., lign.
Melanospora Gibelliana Matt., f. — *M. stysanophora* Matt., f.
Meniospora ciliata Cda., cort.
Metasphæria involucralis (Pass.) Sacc.
Microthyrium Michelianum Togn., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *luteola* Sacc., ram. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. et subsp. *echinicola* Sacc., ram.
Mucor Castaneæ Rbh., fr. — *M. echinophilus* Schw., caps.
Mycena corticola Schum., trunc. — *M. pruinata* Fr., lign.
Mycogone cervina Ditm. var. *castanicola* Mich., sam.
Mytilidion santonicum Brun., cort.

Castanea vesca Gaertn.

- Myxosporium minutulum Sacc., cort.
 Næmospora croceola Sacc., ram. — *M. microspora* Desm., ram.
 Nectria fibriseda (Schw.) Sacc., cort. — *N. rhizophila* Delacr., rad.
 Niptera castanea (Sacc.) Sacc., lign. — *N. subbiatorina* Rehm, trunc.
 Nummularia Bulliardii Tul., ram.
 Odontia bugellensis Ces., lign.
 Ombrophila marchica P. Sydow, pet.
 Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
 Perichæna depressa Rostr., ram.
 Pestalozzia Saccardiana Vogl., f.
 Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
 Phacidium coronatum Fr., f. — *Ph. dentatum* Kze. et Schm., f.
 Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
 Phleospora Æsculi Cke., f.
 Pholiota squarrosa Müll., trunc.
 Phoma brunneo-tincta B. et C., fr. — *Ph. castanea* Peck, ram. — *Ph. enlogena* Speg., fr. — *Ph. rhizophila* Delacr., rad.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta maculiformis Sacc., f. — *Ph. Nubecula* Pass., f.
 Pleurotus glandulosus Bull., trunc.
 Pluteus cervinus Schæff., trunc.
 Polynema ornatum (De Not.) Lév., trunc.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. Barrelieri* Viv., rad. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
 Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
 Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. medulla-panis* Fr., trunc. — *P. tenuis* Schw., cort. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
 Propolina cervina Sacc., lign.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
 Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
 Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Septoria Castaneæ Lév., f. — *L. castanicola* Desm., f. — *L. Gilletiana* Sacc., f. — *L. ochroleuca* B. et C., f.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
 Sphærella arcana Cke., f. — *Sph. Castaneæ* Togn., ram. — *Sph. etrusca* Togn., trunc. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. oblivia* Cke., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f. — *Sph. sparsa* (Wallr.) Awd., f.
 Sphæria enterocantha Schw., ram. — *Sph. fuscescens* Schw., cort. — *Sph. Juniperi* Fr., cort. — *Sph. monstrosa* Schw., lign. — *Sph. oligostoma* Schw., cort.
 Sphæronæma Ludwigii Sacc., lign.

Castanea vesca Gaertn.

- Sphæropsis Castaneæ Togn., ram.
 Spicaria fumosa Ell. et Ev., caps.
 Sporonema Castaneæ Massal., f. — Sp. dubium Massal., f.
 Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
 Staganospora Castaneæ C. Mass., f.
 Steganosporium Castaneæ Lib., ram.
 Stictis bullata Pers., ram.
 Stilbospora modonia Sacc., ram.
 Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
 Teichospora parasitica Pass., ram.
 Torula exitiosa De Seyn., rad.
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
 Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort.
 Trichia Serpula Rost., trunc.
 Trichopeziza aranea (De Not.) Sacc., caps. — T. ciliaris (Fekl.) Sacc., f.
 Tubercularia minor Link, ram. — T. radiceicola Delacr., rad. — T. vulgaris
 Tode, ram., trunc.
 ?Urocystis italica (Sacc. et Speg.) De Toni, sem.
 Ustulina vulgaris Tul., trunc.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata
 (Hoffm.) Fr., ram. — V. pullula B. et C., ram.
 Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram.
 Vermicularia trichella Fr., f.
 Volutella stellata Peck, lign.
 Wallrothiella squalidula (Cke. et Peck) Sacc., lign.

Castanospermum A. Cunn.

- Asterina platystoma Cke. et Mass., f.

Castanospermum australe A. Cunn.

- Chætophoma eutricha Sacc. et Berl., f.

Castilleia L. f.

- Æcidium micropunctum Ell. et Ev., f.

Castilleia affinis Hook. et Arn.

- Uredo Castilleiæ Tracy et Earle, f.

Castilleia coccinea Spreng.

- Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Castilleia miniata Dougl.

- Leptosphæria concinna Ell. et Ev., caul.
 Ramularia Castilleiæ Ell. et Ev., f.
 Sphærella vagans Ell. et Ev., caul.

Castilleia sessiliflora Pursh.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Casuarina Forst.

Pestalozzia Casuarinæ Cke. et Mass., ram.

Polystictus venustus Berk., lign.

Trichopeziza Sphærule Sacc., cort.

Casuarina equisetifolia L.

Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign.

Phoma Casuarinæ Tassi, ram. XIV, 735

Casuarina stricta Dryand.

Cladotrichum nigrescens (Link) Sacc., lign.

Catabrosa P. B.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Catabrosa algida Fr.

Leptosphæria algida Rostr., f.

Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Catabrosa aquatica P. B.

Entyloma Catabrosæ Johns., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Catalpa Juss.

Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.

Gloniopsis decipiens De Not., trunc., cort.

Helminthosporium crustosum Schw., ram.

Hypoxylon Catalpæ (Schw.) Sacc., cort.

Lophiostoma subrugosum (Schw.) Sacc., lign.

Macrophoma Baculum (Ger.) Berl. et Vogl., ram.

Mucor truncorum Link, trunc.

Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.

Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.

Phoma herbarum West., caul.

Pistillaria mucedinea Boud., cort. — P. mucoroides Boud., cort.

Polystictus hirsutus Fr., trunc.

Sphæria catalpicola Schw., f.

Sphæronæma Catalpæ Schw., cort.

Torula olivascens Schw., cort.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).

Cercospora Catalpæ Wint., f.

Clasterosporium capsularum (Thüm.) Sacc., caps.

Coniothecium capsularum Grogn., caps.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. *Bignonia Catalpa*).

- Coniothyrium olivaceum* Bon., ram.
Diaporthe petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Enchospæria Caput-Medusæ Sacc. et Speg., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Glæosporium Catalpæ Ell. et Ev., f.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Macrosporium Catalpæ Ell. et Mart., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phoma carpogena Sacc. et Roum., caps. — *Ph. Catalpæ* (Thüm.) Sacc., caps.
 — *Ph. herbarum* West., caul. — *Ph. vaga* Rob., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Bignoniæ West., f. — *Ph. Catalpæ* Ell. et Mart., f.
Pleospora Spegazziniana Sacc., ram.
Polyporus distortus Schw., rad.
Septoria Catalpæ Sacc., f.
Thyridium pulchellum Sacc. et Speg., lign.
Vermicularia angustata Schw., ram. — *V. petiolorum* Schw., pet.

Catalpa speciosa Ward.

- Capnodium axillatum* Cke., f.
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Chætophoma Catalpæ Cke., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Cathartocarpus Pers.

- Valsa Cathartocarpi* (Lév.) Cke., ram.

Cathestechum procumbens Parl.

- Ustilago Cathestechi* P. Henn., f.

Catocarpus alpicolus (Whlbg.).

- Tichothecium macrosporum* Hepp, thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall. — *T. Stigma* Kbr., thall.

Catocarpus polycarpus (Hepp).

- Tichothecium peregrinum* (Flot.) Wint., thall.

Catopyrenium cinereum (Pers.).

- Thelocarpon impressulum* Nyl.

Cattleya labiata Lindl.

- Dendroochium Cattleyæ* Allesch., bulb.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Botrytis streptothrix* (Cke. et Ell.) Sacc., f.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Cercospora Caulophylli Peck, f.
 Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
 Orbilia Caulophylli Ell. et Ev., caul.
 Phoma Caulophylli Ell. et Ev., caul.

Cayaponia Manso.

- Uromyces Cayaponiæ P. Henn., f.

Ceanothus L.

- Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
 Cytospora Ceanothi Schw., ram.
 Diatrype Ceanothi Cke. et Harkn., ram.
 Didymosphæria Ceanothi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.
 Erysiphe Ceanothi Schw., f.
 Gloniopsis connivens (Cke. et Harkn.) Pazschke, ram.
 Hysterographium Ceanothi (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul. — H. prælongum (Schw.) Sacc., ram.
 Leptosphæria Ceanothi (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
 Valsa Ceanothi (Schw.) Cke., ram.

Ceanothus africanus L.

- Anthostoma anceps Berl. et Sacc., ram.

Ceanothus americanus L.

- Discula microspora (B. et C.) Sacc., ram.
 Erysiphe Ceanothi Schw., f.
 Physalospora ceanothina (Peck) Sacc., ram.

Ceanothus arborescens Mill.

- Cercospora fuliginosa Ell. et Ev., f.

Ceanothus integerrimus Hook. et Arn.

- Stictis Chrysopsis Ell. et Ev., ram.

Ceanothus ovatus Desf.

- Æcidium Ceanothi Ell. et Kellerm., f.
 Cercospora Ceanothi K. et Sw., f.

Ceanothus thyrsiflorus Esch.

- Cylindrosporium Ceanothi Ell. et Ev., f.

Cedrela bogotensis Tr. et Pl.

- Dothiorella Cedrelæ Pass., fr.

Cedrela brasiliensis Juss.

- Phyllachora Balansæ Speg., f.

Cedrela odorata L.

Dimerosporium Urbanianum P. Henn., f.
Polyporus Colossus Fr., trunc.

Cedrela sinensis Juss.

Triphragmium Cedrelæ Hori, f.

Cedrus Loud.

Amphisphæria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Coniothyrium Cedri Roll., con.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc.
Dendroochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Harknessii Ell., trunc.
Glonium nitidum Ell., ram.
Helicomyces aureus Cda., ram.
Labrella cedrina Dur. et Mont., f.
Hydnum Stephensoni B. et Br., trunc.
Hypocrea armeniaca B. et C., f. — H. minima Sacc. et Ell., cort.
Marasmius candidus (Bolt.) Fr., f., ram. — M. præacutus Ell., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Odontia fusca Cke. et Ell., trunc.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram.
Polystictus circinatus Fr., trunc.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria farinella Cke., trunc.
Solenia villosa Fr., lign.
Xylographa parallela (Ach) Fr., lign.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Cedrus Deodara Loud.

Diplodia Deodaræ Brun., f. — D. Juniperi Westd. subsp. Deodaræ Thüm., ram.
Peridermium Cedri Barcl., f.

Cedrus Libani Barrel.

Phoma strobiligena Desm., strob.
Scleroderris orientalis Ell. et Ev., ram.

Celastrus L.

Asterina ditricha Kalchbr. et Cke., f.
Botryosphæria propullulans (Schw.) Cke., sarm.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Depazea celastrina Lév., f.
Didymosporium erumpens Schw., ram.
Dimerosporium Fumago (Niessl) Sacc., f.
Sphæria subconfluens Schw., ram.

Celastrus buxifolius L.

- Asterina* Mac-Owaniana Kalchbr. et Cke., f.
Clasterosporium Celastris (Thüm.) Sacc., spin.
Dimerosporium Mac-Owanianum (Thüm.) Sacc., f.
Exosporium Celastris Kalchbr., f.
Mystrosporium aterrimum B. et C.

Celastrus scandens L.

- Aponectria* inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Asteridium Celastris E. et K., f.
Botryodiplodia Celastris (Cke.) Sacc., ram.
Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., caul.
Camarosporium abnorme (Peck) Sacc., ram.
Cercospora melanochæta Ell. et Ev., f.
Corticium comedens (Nees) Fr., cort.
Cytospora Celastris Clements, ram. — *C. celastrina* Ell. et Barth., ram.
Diatrype celastrina Ell. et Ev., ram.
Didymella Celastris Brun., ram.
Diplodia celastrina Ell. et Ev., ram.
Exidia lurida Schw., ram.
Haplosporella velata Ell. et Barth., trunc.
Leptothyrium Celastris B. et C., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria Celastris (Schw.) Peck, ram.
Phoma pallens B. et C., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Celastris Ell. et Ev., f.
Ramularia Celastris Ell. et Mart., f.
Sphæropsis celastrina Peck, ram. — *Sph. propullulans* (Schw.) Peck, ram.
Tubercularia Celastris Schw., ram., sarm.
Valsa dolosa (Fr.) Nke., ram.

Celmisia coriacea Raoul.

- Uredo* Celmisiæ Cke., f.

Celmisia longifolia Cass.

- Uredo* Celmisiæ Cke., f.

Celosia cristata L.

- Phyllosticta* Celosiæ Thüm., f.

Celosia trigyna L.

- Cercospora* Gilbertii Speg., f.

Celtis Tourn.

- Acrospermum* foliicolum Berk., f.
Arthonia punctiformis Ach., cort.

Celtis Tourn.

- Capnodiastrum paraguayense* Speg., f.
Cytosporina hysteroioides Cke., ram.
Didymella Celtidis (B. et C.) Sacc., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Haplosporella Celtidis Ell. et Ev., ram.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., ram.
Hypoxylon notatum B. et C., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Melanconium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., ram.
Triposporium elegans Cda., lign.
Uredo Celtidis Pазschke, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Celtis australis L.

- Coniothyrium Celtidis* Brun., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Diaporthe australis Sacc. et Speg., ram.
Didymella australis H. Fabre, ram.
Diplodia australis Pass., ram. — *D. Celtidis* Roum., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Exoascus Amiliæ Pass., f. — *E. Celtidis* (Sad.) Sacc., f.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — *F. sphæriæforme* Sacc., ram.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.
Phyllosticta destruens Desm., f.
Pleospora Celtidis (Cast.) Sacc., f.
Septoria Celtidis Sacc., f.
Sphærella Castagnei Har. et Br., f. — *Sph. Celtidis* Pass., f.
Stachylidium extorre Sacc., lign.
Stigmella Celtidis Pass., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis boliviensis Pl.

- Capnodiastrum guaraniticum* Speg., f.

Celtis occidentalis L.

- Amphisphæria nuda* Ell. et Ev., cort.
Anthostoma formosum Ell. et Ev., cort.
Blitrydium hiascens (B. et C.) Sacc., cort.
Camarosporium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cytospora Celtidis Ell. et Ev., ram.
Didymosphæria Celtidis Ell. et Ev., trunc.
Didymosporium Celtidis Schw., ram.

Celtis occidentalis L.

- Dinemasporium radiatum* Ell. et Ev., ram.
Dothiorella Celtidis Peck, ram.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — *F. lateritium* Nees, f., ram.
Glœosporium Celtidis Ell. et Ev., f.
Hendersonia Celtidis Ell. et Ev., ram. — *H. celtifolia* Cke., f.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Peronospora Celtidis M. B. Waite, f.
Phleospora Celtidis Ell. et Morg., f.
Phoma celtidicola Brun., ram. — *Ph. Celtidis* Cke., ram.
Phyllosticta Celtidis Ell. et Kell., f.
Phleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Ramularia Celtidis Ell. et Kell., f.
Rosellinia cæspitosa Ell. et Ev., ram.
Septoria carpogena Ell. et Ev., ram., fr. — *S. Celtis-gallæ* W. R. Ger., f. —
S. gigaspora Ell. et Ev., f.
Sphærella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Sphærotheca phytoptophila Kell. et Sw., ram.
Teichospora nubilosa Ell. et Ev., cort.
Tubercularia hamata Ell. et Ev., ram.
Uncinula confusa Masee, f. — *U. parvula* C. et P., f. — *U. polychæta* (B. et C.) Tracy et Gall., f.
Valsaria Celtidis (Cke.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram.

Celtis rhamnoides DC.

- Dædalea* Mac Owani Kalchbr., cort.

Celtis Tala Gill.

- Bertia australis* Speg., trunc., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cyphella leonina Speg., ram.
Diplodia argentina Speg., cort., ram.
Eutypa comosa Speg., ram.
Eutypella Bonariensis Speg., ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. var. *sublateritia* Sacc., ram.
Hysterium discolor Speg., ram.
Illosporium bonariense Speg., f.
Lisea australis Speg., ram.
Melanopsamma congesta Speg., trunc.
Nectria nigro-punctata Speg., ram.
Patellina italichroma Speg. var. *Talæ* Speg., ram.
Pleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Pleonectria megalospora Speg., ram.
Pleosphæria australis Speg., lign.
Polyporus platensis Speg., trunc.
Schizostoma tuyutense Speg., ram.
Spegazzinula dubitationum (Speg.) Sacc., ram.

Celtis Tala Gill.

- Sphærella bonaëriensis* Speg., f.
Uncinula polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.

Cenangium fuliginosum (Pers.) Fr.

- Sphærella parasitica* Wint.

Cenangium turgidum Fr.

- Patellea cenangiicola* Ell. et Ev.

Cenchrus L.

- Cladosporium spongiosum* B. et C., fr., inflor.
Ustilago Cenchri Lagh.

Cenchrus echinatus L.

- Phyllachora sphærosperma* Wint., f.
Sorosporium Cenchri P. Henn., spic.
Tolyposporium Cenchri Bref., inflor.

Cenchrus multiflorus L.

- Puccinia Cenchri* Diet. et Holw., f.

Cenchrus tribuloides L.

- Ustilago Cesatii* F. d. W., ovar.

Centaurea L.

- Asteroma atratum* Chev., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul. — *D. orthoceras* (Fr.) Nke., caul.
Epicoccum scabrum Cda., caul.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Centaurea amara L.

- Cercospora Triboutiana* Sacc. et Let., f.
Discella Centaureæ Roll. et Fautr., caul.

Centaurea aspera L.

- Puccinia Centaureæ-asperæ* Cast., f.

Centaurea atrata Willd.

- Puccinia Centaureæ* Mart., f.

Centaurea austriaca Willd.

- Puccinia Centaureæ* Mart., f.

Centaurea Calcitrapa L.

Phoma Centaureæ Boy. et Jacz., caul.

Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea cana Sibth. et Sm.

Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea carduiformis DC.

Puccinia persica Wettst., f.

Centaurea conglomerata C. A. Mey.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea coriacea W. K.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Cyanus L.

Æcidium Cyani DC., f.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Pleospora media Niessl, caul.

Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f, caul. — P. suaveolens (Pers.) Rostr., f., caul.

Centaurea dealbata Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Endresii Hochst. et Steud.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea exarata Boiss.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea glastifolia L.

Ascochyta Schelliana Thüm., f., caul.

Centaurea iberica Trev.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Jacea L.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces.
et De Not., caul.Lophiostoma insculptum Rehm caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De
Not., caul.

Centaurea Jacea L.

- Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pleospora coronata Niessl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f. — P. tenuistipes Rostr., I, f.
 Pyrenopeziza aterrima Rehm, caul.
 Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.
 Verticillium effusum Otth, f.

Centaurea maculosa Lmk.

- Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces.
 et De Not., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.

Centaurea melitensis L.

- Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea montana L.

- Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea napifolia L.

- Puccinia verruca Thüm., f.

Centaurea nigra L.

- Pirrottæa Vectis (B. et Br.) Phill., caul.
 Puccinia arenariicola Plow., I, f. — P. Centaureæ Mart., f.
 Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.

Centaurea nigrescens Willd.

- Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
 Puccinia Centaureæ Mart., f.
 Sphaerella aliena Pass., caul.

Centaurea paniculata Jacq.

- Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea phrygia L.

- Bremia Lactuæ Reg., f.
 Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea pontica.

- Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rhenana Bor.

- Erinella brevipila* (Rip.) Sacc., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rupestris L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.

Centaurea Scabiosa L.

- Æcidium Centaureæ-Scabiosæ* P. Magn., f.
Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.
Diaporthe Arctii Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not.,
 caul. — *L. dolioloides* (Awd.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)
 Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul.
Phoma endorrhodia Sacc., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. melia* Niessl, caul. — *P. vul-*
garis Niessl, caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — *P. Centaureæ* Mart., f.
Septoria centaureicola Brun., f.

Centaurea sempervirens L.

- Phoma lusitanica* Thüm., caul.

Centaurea solstitialis L.

- Puccinia Centaureæ* Mart., f.

Centaurea sphærocephala L.

- Phoma subconfluens* Mont. et Dur., caul.

Centaurea tagana Brot.

- Phoma tagana* Thüm., f.

Centella asiatica Urb.

- Septoria Centellæ* Wint., f.

Centranthus DC.

- Asteroma tenerrimum* Grogn., caul.
Leptosphæria gallicola Sacc. var. *brachyspora* Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centranthus angustifolius DC.

- Phoma Flahaulti* Boy. et Jacz., caul.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

- Puccinia Valerianæ* Car., f.
Rhabdospora Calcitrapæ (Thüm.) Sacc., caul.

Centranthus elatus Boiss. et Heldr.

- Synchytrium Centranthi* Rbh., f.

Centranthus ruber DC.

- Cyphella capula* (Holms.) Fr., caul.
Leptosphaeria galiicola Sacc. var. *brachyspora* Sacc., caul.
Phoma Centranthi Sacc., caul. — *Ph. lirellata* Sacc. var. *Centranthi* Brun.,
 caul.
Ramularia Centranthi Brun., f.
Rhabdospora Centranthi (Brun.) Sacc., caul.
Septoria centranthicola Brun., f.

Centrosema virginianum Benth.

- Meliola denticulata* Wint., f.

Cephalandra palmata Sond.

- Puccinia Caphalandræ* Thüm., f., fr.

Cephalandra quinqueloba Schrad.

- Puccinia Cephalandræ* Thüm., f., fr.

Cephalanthera ensifolia Rich.

- Ophiobolus tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Cephalanthus occidentalis L.

- Æcidium Cephalanthi* Seym., f.
Ascochyta Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Cenangium Cephalanthi (Schw.) Fr., cort.
Cercospora Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Coniothyrium Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Dendrophoma Cephalanthi Peck, ram.
Diatrypella Cephalanthi (Schw.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum maculatum Cke., f.
Lophiostoma prominens Peck, ram.
Microsphaera semitosta B. et C., f.
Rhabdospora verruciformis (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Sphaerella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Valsa cenatophora Tul., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

- Melanopsamma Diana* Speg., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

Trichopeziza concolor (Speg.) Sacc., ram.

Cephalaria Gren.

Septoria scabiosicola Desm., f.

Cephalaria alpina Schrad.

Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc., f.

Septoria Cephalariæ-alpinæ Roum., f.

Cephalaria attenuata Schrad.

Phyllosticta Cephalariæ Wint., f.

Venturia Cephalariæ Kalchbr. et Cke., f.

Cephalaria leucantha Schrad.

Septoria amicabilis Boy. et Jacz., f.

Cephalosporium Cda.

Acrostalagmus parasitans Cda.

Ceramium acanthonotum Carm.

Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium flabelligerum J. Ag.

Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium rubrum (Huds.).

Leptomitus Lanugo Ag.

Cerastium L.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Cerastium alpinum L.

Ascochyta alpina Rostr., f.

Helotiella erythrostigma (Rehm) Sacc., f.

Phoma herbarum West., caul.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Sphærella Cerastii Fekl., f.

Cerastium arcticum Lange.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Cerastium arvense L.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Cerastium arvense L.

Phoma herbarum West., caul.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schm.) Schröt., f., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Sphærella Cerastii Fekl., f. — *Sph. Stellarinearum* (Rbh.) Karst., f.

Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium brachypetalum DC.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium cæspitosum Gil.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Cerastium glomeratum Thuill.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium glutinosum Fr.

Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cerastium latifolium L.

Sphærella subnivalis Rehm, f.

Cerastium nutans Raf.

Æcidium Cerastii Wint., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Cerastium oblongifolium Torr.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium semidecandrum L.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f.

Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium silvaticum W. K.

Æcidium Cerastii Otth, f.

Cerastium soratense Rohrb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Cerastium trigynum Vill.

Sphærella Stellarianearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Cerastium triviale Lk.

Diaporthe ambiens Fekl., caul.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont. var. *Cerastii* Pass., caul.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Sphærella Cerastii Fekl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Cerastium viscosum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium vulgatum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerasus cfr. Prunus.**Ceratophyllum L.**

Leptomitus Ceratophylli (Bory) Ag.

Ceratonia Siliqua L.

Marasmius trichopus Pass. et Beltr., f.

Phyllosticta Ceratoniae Berk., f.

Polyporus Ceratoniae Risso, trunc.

Septoria Carrubi Pass., f. — *S. Ceratoniae* Pass., f.

Sphærella Ceratoniae Pass., f.

Trametes hispida Bagl., trunc.

Cerbera Thevetia L.

Diplodia Thevetiæ F. Tassi, drup.

Cerbera venenifera L.

Læstadia Cerberæ Tassi, f., pet.

Cercis L.

- Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
 Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
 Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. repanda (Fr.) Nke., ram.
 Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.

Cercis Canadensis L.

- Bagnisiella Cercidis (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
 Cercospora cercidicola Ell., f.
 Cercosporella chionea (Ell. et Kell.) Sacc., ram.
 Cyphella cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Diplodia Cercidis Ell. et Ev., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Hypoxylon durissimum (Schw.) Sacc., cort.
 Phyllosticta cercidicola Ell. et Ev., f.
 Sarcinella heterospora Sacc., f.
 Septoria Cercidis Fr., f. — S. Cercidis-canadensis Allesch., f.
 Sphærella cercidicola Ell. et Kell., f.
 Stereum Léveilleum B. et C., trunc.

Cercis japonica Sieb.

- Sphærella Cercidis Pass., f.

Cercis Siliquastrum L.

- Aposphæria Cercidis Wint. et Brun., fr.
 Ascochyta Siliquastrum Pass., caps.
 Camarosporium cercidicolum Brun., ram.
 Coniothyrium Siliquastrum Brun., ram.
 Cytosporina Siliquastrum (Westd.) Sacc., lign.
 Dendrodochium strictum Sacc., cort.
 Didymosphæria endoleuca Pass., ram.
 Diplodia Siliquastrum Westd., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Eutypelia minuta Berl. et F. Sacc., ram.
 Pestalozzia Siliquastrum Thüm., f.
 Phoma leguminum West., legum. — Ph. Siliquastrum Sacc., ram.
 Phyllosticta Siliquastrum Sacc. et Speg. f.
 Septoria Cercidis Fr., f. — S. Siliquastrum Pass., f.
 Sphæropsis Cercidis Brun., ram.

Cercocarpus betulifolius Nutt.

- Glæosporium Cercocarpi Ell. et Ev., f.

Cercocarpus ledifolius Nutt.

- Dothidea Cercocarpi Ell. et Ev., f.

Cercospora Caricæ Speg.

Rhinotrichum gossypinum Speg.

Cercospora Polygonorum Cke.

Botrytis hypophylla Ell. et Kell.

Cereus Haw.

Æcidium Cerei P. Henn., in petalis.

Diplodia Cactorum Speg., cort.

Fusicoccum Cactorum Speg., ram.

Montagnella Opuntiarum Speg., cort.

Phoma torrens Sacc.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Stagonospora assans Pass.

Tubercularia cactophila Speg., cort.

Cereus alatus DC.

Torula densa Karst. et Har.

Cereus giganteus Engelm.

Camarosporium Cerei (Peck) Sacc., cort.

Cereus nycticalis Link.

Glœosporium amœnum Sacc., caul. — *G. Josephinæ* Sacc., ram.

Cereus peruvianus Tab.

Badhamia melanospora Speg., trunc.

Cereus triangularis Mill.

Glœosporium Cerei Pass.

Cerinte alpina Kit.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cerinte major L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Cerinte minor L.

Coleosporium Cerinthes Schroet., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ceropegia Candelabrum L.

Æcidium nummulare Berk., f.

Cestrum L.

Aschersonia disciformis Pat., f.

Asterina coriacella Speg., f. — *A. subreticulata* Speg., f.

Cestrum L.

- Asterostomella paraguayensis Speg., f.
- Capnodiastrum Cestri Pat., f.
- Didymosporium stromaticum Pat., f.
- Microthyrium confluens Pat., f.
- Phyllachora Cestri Pat., f.

Cestrum Parqui L'Hér.

- Æcidium Cestri Mont., f.
- Septoria Cestri (Mont.) Sacc., f.
- Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum Pseudo-Quina Mart.

- Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum pubescens Lichst.

- Asterostomella subreticulata Speg., f.

Cetraria glauca (L.).

- Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
- Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Cetraria islandica (L.) Ach.

- Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.
- Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.
- Sphærulina cetraricola (Nyl.) Karst.

Cetraria pinastri (Scop.) Ach.

- Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Chærophyllum L.

- Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
- Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
- Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
- Phialea scyphiiformis (Wallr.) Sacc., caul.
- Phoma herbarum West., caul.
- Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Chærophyllum aromaticum L.

- Cæoma Aigopodii (Rebent.) Wint., f.
- Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
- Phragmonævia Chærophylli Rehm, caul.
- Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.

- Phyllachora Morthieri Fckl., f.
- Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.

- Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Rhabdospora polita (Fr.) Sacc., caul.

Chærophyllum bulbosum L.

- Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phyllachora stipata (Fr.) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sacidium umbilicatum Fr., caul.

Chærophyllum hirsutum L.

- Acrospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta Chærophylli Bres., f.
Cyphella pusilla Oud., caul.
Fusicladium bicolor C. Mass., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Chærophylli C. Mass., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Septoria Weissii Allesch., f.
Sphærella leptoasca Awd., f.

Chærophyllum procumbens Crantz.

- Puccinia Pimpinellæ (Strauss) Link, f.

Chærophyllum temulum L.

- Cercospora Scandicearum Magn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma Chærophylli Brun., caul.
Mollisia atro-cinerea Uke., caul.
Nævia callorioides Sacc. et Briard, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphærella sciadophila Pass., rad.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Chærophyllum Villarsii Koch.

- Puccinia enormis Fekl., f., caul.

Chætanthera linearis Pœpp.

Uredo Chætantheræ Neg., in involucris.

Chætocladium Jonesii Fres.

Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.

Chætogastra DC.

Puccinia Chætogastræ Lagh., f.

Chætonema irregulare Now.

Olpidium destruens (Now.) Schroet.

Chætophora Schrank.

Amœbochytrium rhizidioides Zopf.

Rhizidium Chætophoræ De Wild.

Chætophora elegans (Roth) Ag.

Chytridium anatropum Al. Br.

Cladochytrium elegans Now.

Phlyctidium microsporum (Now.) Schröt.

Rhizidium mycophilum A. Br.

Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc.

Ascophanus consociatus (B. et Br.) Phill.

Chætosphæria phæostroma Fckl.

Dasyscypha erythrostigma (B. et Br.) Sacc.

Chamæcyparis sphæroidea Spach. (cfr. Cupressus thyoides).

Armillaria mellea Vahl, trunc.

Asterina cupressina Cke., f.

Coniothyrium subtile Cke., ram.

Diplodia thyoidea B. et C., ram.

Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.

Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. thyoides Cke. et Ell., f.

Hydnum Ellisianum Thüm., lign.

Hypsotheca thujina Ell. et Ev., f.

Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.

Nectria thujana (Rehm) Sacc., f. — N. truncata Ell., ram.

Nemacyclus griseus (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Omphalia Campanella Batsch, trunc.

Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.

Pithya Cupressi Batsch, f.

Chamædorea Willd.

Botryosphæria palmigena (B. et C.) Bomm. et Rouss., f.

Hypocrella Glaziovvii P. Henn., f. — H. Semen Bres., f.

Chamædorea desmoncoides H. Wendl.

Botryodiplodia Chamædoreæ P. Henn., trunc.

Chamædorea elatior Mart.

Glœosporium Allescheri Bres., caul.

Chamærops excelsior Boj.

Metasphæria Spatharum (Ces.) Sacc.

Stemphylium heterosporum Sacc., pet.

Chamærops humilis L.

Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet. — A. palmicola (Awd.)

Rbh., f. — A. pisana Pass., pet. — A. Steinheilii (Mont.) Sacc., f.

Auerswaldia Chamæropis (Cke.) Sacc., f.

Ceratostomella leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Ceriospora bicalcarata (Ces.) Sacc., pet.

Coniothyrium Palmarum Cda., f. — C. Palmarum Cke. et Mass., f. — C. so-

cium Pass. et Beltr., f.

Cytospora Chamæropis Pass., pet.

Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thüm., f.

Graphiola compressa E. Fisch., f. — C. Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Haplosporella dothideoides Sacc., f.

Heterosporium minutulum Cke. et Mass.

Hypoxylon mauritanicum Dur. et Mont.

Hysterium vulgare De Not., pet.

Leptosphæria Magnusiana Berl. et Sacc., f.

Leptothyrium Penzigi Pollacci, pet.

Metasphæria Chamæropis Pass., pet. — M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc., f.

Nectriella Chamæropis Oud., f.

Pestalozzia Chamæropis Pass., pet.

Phoma Chamæropis Cke., pet.

Pleospora Chamæropis (D. et M.) Sacc., f.

Verticillium africanum (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.

Chamærops Palmetto Michx.

Graphiola congesta Berk. et Rav., f.

Chamæsaracha nana A. Gray.

Puccinia Solani Cke., f., pet.

Chamissoa celosioides Gris.

Phyllosticta Chamissoæ Speg., f.

Chara Vaill.

Apodachlya pirifera Zopf.

Chytridium helioforme Dang.

Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf. — D. stagnalis Zopf.

Chara Vaill.

Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.
Rhizidium intestinum Schenk.

Chara ceratophylla Wallr.

Endobiella Bambekii De Bruyne.
Stilbum aquigenum Reb.

Chara stelligera (Bauer).

Phoma stelligera Mont., bulb.

Cheilanthes hastata Sw.

Cæoma nervisequum Thüm., f.

Cheilanthes Pringlei Dav.

Cæoma Cheilanthis Peck, f.

Cheiranthus L.

Botrytis capitata (B. et Br.) Sacc.
Pleospora quadrisepata Cke. et Harkn., caps.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Sterigmatocystis varia Bain., f.

Cheiranthus annuus L.

Leptosphæria impressa (Pr.) Sacc., f.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Cheiranthus asper Cham. et Schlecht.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Cheiranthus Cheiri L.

Brachysporium mystrosporioides (Preuss) Sacc., f.
Cercospora Cheiranthi Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., f., caul.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma siliquæ Sacc., fr.
Phyllosticta Cheiranthorum Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. *siliquaria* Kze.
Rhabdospora siliquarum Fautr., fr.
Sclerotiopsis Cheiri Oud., caul.
Septoria Cheiranthi Rob. et Desm., f.

Ceiranthus Menziesii Benth. et Hook.

Æcidium auriellum Peck, f.

Cheiranthus pygmæus Adans.

Puccinia Cheiranthi Ell. et Ev., f.

Chelidonium majus L.

Cæoma Chelidonii P. Magn., f.

Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.

Hypocrea spinulosa Fekl., caul.

Leptosphæria Chelidonii Fautr., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma sphæronæmoides Fautr., caul.

Phyllosticta Chelidonii Bres., f.

Septoria Chelidonii Desm., f.

Chelone glabra L.

Æcidium Chelones Ger., f.

Erysiphe Chelones Schw., f.

Microthyrium microscopicum Desm., caul.

Periconia albiceps Peck, caul.

Septoria Wilsoni Clint., f.

Chelone nemorosa.

Puccinia Chelonis Diet et Holw., f.

Chenopodium Tourn.

Ascochyta nebulosa S. et B., caul.

Botrytis epiphylla Pers., f.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Macrosporium commune Rbh., f., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Phoma longissima (Pers.) West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc. var. *Chenopodii* Karst. et Har., caul.

Phyllachora Chenopodii (Schw.) Sacc., caul. — *Ph. ramosa* (Schw.) Sacc., caul.

Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.

Sphæria fumosa Schw., caul. — *Sph. rubicunda* Schw., caul.

Torula herbarum Link, caul.

Chenopodium album L.

Æcidium Ellisii Tracy et Gall., f.

Briardia purpurascens Rehm, caul.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Chætodiplodia caulina Karst., caul.

Coniothyrium mediellum Karst., caul.

Diaporthe euspina C. et E., caul. — *D. Tulasnei* Nke., caul.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Dothidella longissima (Pers.) Ell. et Ev., caul.

Chenopodium album L.

- Fusarium chenopodinum* (Thum) Sacc., caul.
Gloeosporium Chenopodii Karst. et Har., caul.
Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. eutypoides* Peck, caul. —
L. inculta Sacc. et Malbr., caul. — *S. nigricans* Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oospora ægeritoides Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — *Ph. Solani* (Pers.) Sacc., caul.
Phleospora Chenopodii Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Chenopodii West., f. — *S. Westendorpii* Wint., f.
Stagonospora Chenopodii Peck, f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Chenopodium ambrosioides L.

- Phyllosticta Ambrosioidis* Thüm., f.

Chenopodium anthelminticum Bert.

- Cercospora anthelmintica* Atk., f.
Chaetophoma anthelmintica Cke., f.
Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphaeria anthelmintica (Cke.) Sacc., caul.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.

Chenopodium Blitum L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.

Chenopodium fruticosum L.

- Æcidium Chenopodii-fruticosi* DC., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schröt., f., caul.

Chenopodium glaucum L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium glaucum L.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f. caul.

Chenopodium hybridum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium leptophyllum Nutt.

Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.

Chenopodium murale L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Septoria Atriplicis (West.) Fekl., f. — *S. Chenopodii* West., f.

Chenopodium polyspermum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Chenopodium rubrum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Septoria Chenopodii West., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium urbicum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Septoria Westendorpii Wint., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium viride L.

Diplodina Chenopodii Karst., caul.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Sacidium Chenopodii Nees, f.

Septoria Chenopodii Wint., f. — *S. Westendorpii* Wint., f.

Vermicularia Chenopodii West., caul.

Cherleria sedoides L.

Leptosphaeria Hausmanniana Awd. subsp. *Cherleriae* Sacc., f.

Phoma Massalongi Speg., f.

Sphaerella Venziana Sacc., f., fl.

Chilotrimum amelloides DC.

Darwiniella antarctica Speg., ram.

Diaporthe fuegiana Speg., ram.

Eutypa patagonica Speg., ram.

Chilotrimum amelloides DC.

- Herpotrichia antarctica* Speg., ram.
Lachnella testaceo-rufa Speg., ram. — *L. velutarioides* Speg., ram.
Lophiotrema antarcticum Speg., ram. — *L. australe* Speg., ram. — *L. magellanicum* Speg., ram.
Melanomma australe Speg., ram.
Mycena exquisita Hook., ram.
Naucoria exquisita Berk., caul.
Stagonospora Chiliotrichi Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. *intermedia* Speg., caul.
Teichospora antarctica Speg., ram. — *T. fuegiana* Speg., ram.

Chiloglottis diphylla R. Br.

- Uromyces Orchidearum* Cke. et Mass., f.

Chilopsis saligna Don.

- Phyllosticta erysiphoides* Sacc., f.

Chimaphila maculata Pursh.

- Septoria Chimaphilæ* Ell. et Ev., f.
Uredo Chimaphilæ Peck, f., fl.

Chimaphila umbellata Nutt.

- Sphærella Chimaphilæ* Ell. et Ev., f. — *Sph. chimaphilina* Peck, f.

Chimonanthus Lindl.

- Leptosphæria Coniothyrium* Sacc., ram.

Chimonanthus fragrans Lindl.

- Aposphæria longipes* Pass., ram.
Diaporthe extorris Sacc., ram.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.
Dothiorella Chimonanthi Pass., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Chimonanthus præcox Lindl.

- Diplodia Chimonanthi* Sacc., ram.

Chiococca L.

- Dimerosporium subpilosum* Wint., f.

Chiogenes serpyllifolia Salisb.

- Chrysomyxa Chiogenis* Diet.

Chionanthus L.

- Æcidium Chionanthi* B. et Br., f.

Chionanthus L.

- Calonectria polythalama* (Berk.) trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Chionanthus virginica L.

- Botryosphæria pyriospora* (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Chionanthi Ell. et Ev., f.
Cytospora Chionanthi Ell. et Ev., ram
Dermatea Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Chionanthi Brun., ram.
Diplodia Chionanthi C. et Ell., ram.
Phoma Chionanthi Brun., ram. — *Ph. diatrypea* (C. et E.) Sacc., ram.
Phyllosticta Chionanthi Thüm., f. — *Ph. Linocieræ* Thüm., f.
Septoria Chionanthi Cke., f.
Valsa Chionanthi Ell. et Ev., ram.

Chionanthus zeylanica L.

- Sphærella Chionanthi* (B. et Br.) Cke., f.

Chlamydococcus pluvialis Wolle.

- Chytridium Chlamydococci* Al. Br.
Rhizophlyctis vorax (Strasb.) Fisch.

Chlamydomonas A. Br.

- Rhizidium aciforme* Zopf. — *R. appendiculatum* Zopf. — *R. vernale* Zopf.
Vampyrella multiformis Zopf.

Chlamydomonas Pulvisculus Ehrbg.

- Chytridium transversum* Al. Br.
Colpodella pugnax Cienk.

Chlora perfoliata L.

- Ascochyta Chloræ* Sacc. et Speg., f.
Pleospora Chloræ De By, f.
Rhabdospora Chloræ Sacc. et Speg., f., caul.

Chlora serotina Koch.

- Peronospora Chloræ* De By., f.

Chloris Sw.

- Heterosporium Chloridis* Speg., f.
Puccinia Chloridis Speg., f.
Ustilago Ulei P. Henn., f.

Chloris abyssinica Schwf.

- Tolyposporium Chloridis* P. Henn., fr.

Chloris Blanchardiana

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Chloris petræa Thunb.

Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris Swartziana Doell.

Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris verticillata L.

Puccinia Chloridis Diet., f.

Chlorococcum Ehrbg.

Pythium Chlorococci Lohde.

Chlorogalum pomeridianum Kunth.

Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.

Rhabdospora Chlorogali Cke. et Harkn., caul.

Uromyces Chlorogali Diet. et Holw., f.

Chondrilla juncea L.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Dothidella appendiculata (Delacr.) Har. et Br., caul.

Leptosphæria bella Pass., caul. — *L. mirabilis* Niessl, caul.

Metasphæria eburnea (Niessl) Sacc., caul.

Pyrenopeziza compressula Rehm, f.

Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost.

Nectria Rexiana Ellis.

Chondrus crispus (L.).

Leptosphæria marina Rostr.

Chorisia speciosa St. Hil.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Chorizante cuspidata?

Uromyces Chorizantes Ell. et Harkn., f., caul.

Chorizante pungens Benth.

Uromyces Chorizantes Ell. et Harkn., f., caul.

Chroococcus turgidus Näg.

Rhizophidium agile (Zopf) Fisch.

Chrysanthemum L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.
- Septoria chrysanthemella* Cav., f.

Chrysanthemum alpinum L.

- Nævia rosella* Rehm, caul.

Chrysanthemum corymbosum L.

- Leptosphaeria agnita* (Desm.) Ces. et De Not., caul.
- Puccinia Tanaceti* DC., f.

Chrysanthemum indicum DC.

- Diplodia Chrysanthemi* Tassi, caul.
- Oidium Chrysanthemi* Rbh., f.

Chrysanthemum Leucanthemum L.

- Æcidium Leucanthemi* DC., f., caul.
- Leptosphaeria ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
- Ophiobolus eburensis* Sacc., caul.
- Periconia pycnospora* Fres., caul.
- Peronospora Rarii* De By., fl.
- Phialea Scutula* (Pers.) Gill., caul.
- Phoma herbarum* West., caul.
- Phyllosticta Leucanthemi* Speg., f.
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.
- Puccinia Vulpinæ* Schröt., I, f.
- Septoria cercosporoides* Trail, f. — *S. Chrysanthemi* Allesch., f. — *S. Leucanthemi* Sacc. et Speg., f. — *S. socia* Pass., f.
- Sphaerella Pascuorum* Fautr., ped.
- Synchytrium aureum* Schroet., f.

Chrysanthemum montanum L.

- Æcidium Leucanthemi* DC., f., caul.

Chrysanthemum Parthenium Pers.

- Puccinia Tanaceti* DC., f.
- Ramularia Bellunensis* Speg., f.

Chrysanthemum sinense Sab.

- Cylindrosporium Chrysanthemi* Ell. et Dearn., f.
- Phyllosticta Chrysanthemi* Ell. et Dearn., f.

Chrysobactron Rossii Hook. f.

- Hendersonia microsticta* Berk., caul.

Chrysobalanus oblongifolius Michx.

- Cercospora Chrysobalani* Ell. et Ev., f.

Chrysopsis graminifolia Ell.

Cercospora macroguttata Atk., f.

Chrysopsis villosa Nutt.

Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia hyalomitra Diet. et Holw., f.

Chrysosplenium Tourn.

Synchytrium Chrysosplenii Sorok., f.

Chrysosplenium alternifolium L.

Entyloma Chrysosplenii (B. et Br.) Schr., f.

Peronospora Chrysosplenii Fckl., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Septoria posoniensis Baeuml., f.

Chrysosplenium macranthum Hook.

Septoria antarctica Speg., f.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Protomyces Chrysosplenii B. et Br., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Chuquiragua erinacea G. Don.

Phoma Bergii Speg., f.

Chusquea Kth.

Acanthostigma Chusqueæ Pat., trunc.

Asterina microscopica Lév., f.

Asteridium Chusqueæ Rehm, f.

Belonidium Chusqueæ Pat., trunc.

Calonectria verrucosa Pat., trunc.

Corticium Chusqueæ Pat., trunc.

Cyphella Chusqueæ Pat., trunc.

Didymosphæria rhytidosperma Speg., trunc.

Grandinia granulosa Fr., trunc.

Guepinia andina Pat., trunc.

Heterochlamys Chusqueæ Pat., f.

Homostegia Goudotii (Lév.) Sacc., f.

Laschia saccharina Pat., trunc.

Leptosphæria consociata Rehm, f. — *L. stellata* Pat., trunc.

Nectria alba Pat., trunc. — *N. pertusa* Pat., trunc. — *N. subinsularis* Pat., trunc.

Niptera Lagerheimi Pat., trunc.

Ophiodthis linearis Rehm, f.

Orbilia andina Pat., trunc.

Chusquea Kth.

- Phyllachora Chusqueæ P. Henn., f.
 Pleurotus septicus Fr., trunc.
 Pocosphaeria Chusqueæ Pat., culm.
 Protoventuria Chusqueæ Pat., culm.
 Rosellinia Chusqueæ Pat., trunc.
 Trametes Chusqueæ Pat., trunc.
 Tremella ochracea Pat., trunc.

Chusquea abietifolia Gris.

- Ustilago strumosa Cke., culm.

Chusquea tenuiglumis Doell.

- Pucciniospora Chusqueæ Speg., f.
 Septoria bambusella Speg., f.

Chytridium A. Br.

- Olpidium Sphaeritæ Dang.

Ciboria Fckl.

- Didymopsis spicata Rich.

Cicer arietinum L.

- Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
 Phyllosticta cicerina Prill. et Delacr., f.
 Uredo Ciceris-arietini Grogn., f.
 Uromyces Ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. et Boy., f.

Cichoraceæ.

- Ceratostoma Penicillus Quél.

Cichorium Tourn.

- Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Phoma albicans Rob. et Desm., caul.

Cichorium Endivia L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Endiviæ Pass., f., caul. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
 Septoria Endiviæ Thüm., f.

Cichorium Intybus L.

- Anthostomella Intybi (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
 Diplodia pusilla Sacc. et Briard, caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Metasphaeria Cichorii Pass., caul.

Cichorium Intybus L.

Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. Cichoriacearum Sacc., caul. — Ph. Cichorii Pass., caul. — Ph. herbarum West., caul.

Pirottæa gallica Sacc., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.

Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Septoria Intybi Pass., f.

Sphærella ambigua Fautr. et Lamb., caul. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.

Sphæria Cichorii Kirchn., caul.

Cicuta maculata L.

Cylindrosporium Cicutæ Ell. et Ev., f.

Botrytis vulgaris Fr., f.

Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.

Macrosporium commune Rbh., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Cicuta virosa L.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Læstadia Cicutæ (Kirchn.) Sacc., caul.

Puccinia Cicutæ Lasch, f.

Ramularia Cicutæ Karst., f.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Cimicifuga fœtida L.

Æcidium cimicifugatum Schwein, f.

Coleosporium cimicifugatum Thüm., f.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Cimicifuga racemosa Nutt.

Æcidium cimicifugatum Schwein., f.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Sphæria Cimicifugæ Schw., caul.

Urocystis carcinodes (B. et C.) Fisch., caul.

Cinchona L.

Cercospora Cinchonæ Ell. et Ev., f.

Hysterium enteroleucum (Ach.) Fr., cort.

Phyllosticta Cinchonæ Pat., f.

Cinchona floribunda Sw.

Stilbospora fumosa Fée, cort.

Cinchona Ledgeriana Moench.

Dasysephypha Warburgiana P. Henn., cort.

Cinchona rubra ?

Syncephalastrum elegans March., cort.

Cineraria maritima L.

Ascochyta fibricola Sacc., caul.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Cineraria palustris L.

Æcidium Cinerariæ Rostr., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Puccinia Eriophori Thüm., l, f.

Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Cinna arundinacea L.

Aerospermum compressum Tode, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f., culm.

Cinnamomum DC.

Campsotrichum Cinnamomi Cda., f.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cladosporium scopiforme Berk., f.

Sporotrichum Darutæanum Roum., cort.

Valsaria Cinnamomi (Ces.) Sacc., cort.

Cinnamomum Camphora Nees.

Phoma Camphoræ Tassi, ram.

Cinnamomum dulce Nees.

Phoma Cinnamomi Sacc., f.

Vermicularia ambigua Sacc., f.

Cinnamomum zeylanicum Breyn.

Meliola zig-zag B. et C., f.

Circæa alpina L.

Æcidium Circææ Ces., f.

Puccinia Circææ Pers., f.

Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa intermedia L.

Æcidium Circææ Ces., f.

Circæa intermedia L.

- Puccinia Circææ* Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa Lutetiana L.

- Æcidium Circææ* Ces., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ovularia caduca Voss, f.
Phyllosticta lutetiana Sacc., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.
Ramularia Circææ Allesch., f.
Septoria Circææ Fautr., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Circæa Pacifica Asch. et Magn.

- Puccinia Circææ* Pers., f.

Cirsium Tourn.

- Acrothecium nitidum* Karst., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Dasyscypha montana (Quél. et Pat.) Sacc., fl.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Helminthosporium macrocarpum Grev., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst. var. *Cirsii* Karst., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Pistillaria Patouillardii Quél., f. — *P. uliginosa* Crou., caul.
Pseudohelotium incarnatum (Quél.) Sacc., caul.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul. — *Rh. pleosporoides* Sacc., caul.
Uredo Schweiniurthii P. Henn., f.

Cirsium acaule All.

- Asteroma Achenarum* Rob. et Desm., achen.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium anglicum DC.

- Thecaphora Cirsii* Boud, in capitulis.

Cirsium arachnoideum Bieb.

- Phyllosticta profusa* Sacc., f.

Cirsium arvense Scop.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Helotium robustius Karst., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — *L. purpurea* Rehm, caul.

Cirsium arvense Scop.

- Ophiobolus acuminatus* (Sow.) Duby, caul. — *O. brachystomus* Sacc., caul. —
O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.
Septoria Cirsii Niessl, f. — ?*S. Serratulæ* (Wallr.) Sacc., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f., caul.

Cirsium bulbosum DC.

- Cystopus spinulosus* De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium canadense?

- Cystopus spinulosus* De By., f.

Cirsium canum M. B.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia dioicæ Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium discolor Spreng.

- Acanthostigma occidentale* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cirsium eriophorum Scop.

- Erysiphe taurina* Lév., f.
Orbilia Rozei QuéL., caul.
Ovularia conspicua Fautr. et Lamb., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cirsium Erisithales Scop.

- Puccinia Cirsii* Lasch, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium giganteum Spreng.

- Metasphæria algeriensis* Sacc. et Berl., caul.
Puccinia sclerotioides Dur., caul.
Valsa præclara Mont., caul.

Cirsium heterophyllum All.

- Didymaria melæna* (Fekl.) Sacc., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Andersoni B. et Br., f. — *P. Caricis-frigidæ* Fisch., I, f. — *P. Cirsii*
 Lasch., f. — *P. dioicæ* Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schm.) Mart., f. —
P. subtecta Rostr., f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Cirsium lanceolatum Scop.

- Bremia Lactucae Reg., f.
 Clitocybe tumulosa Kalchbr., rad.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Didymella carduicola (Cke.) Sacc., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévl., f.
 Leptosphaeria corynospora Berl. et Bres., caul. — L. modesta (Desm.) Karst.,
 caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. clavisporus Pass., caul.
 Pestalozzia caulicola Lévl., caul.
 Puccinia Cardui Plow., f. — P. Centaureae-asperae Cast., f. — P. Cirsii-lanceolati Schröt., f.
 Ramularia Cirsii Allesch., f.
 Phyllosticta Cirsii Desm., f.

Cirsium muticum Michx.

- Heptameria mesoedema (B. et C.) Sacc., caul.

Cirsium ochrocentrum A. Gray.

- Schizonella subtrifida Ell. et Ev., fl.

Cirsium ochroleucum All.

- Puccinia spectabilis Otth, f.

Cirsium oleraceum Scop.

- Bremia Lactucae Reg., f.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévl., f.
 Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cirsii Lasch, f. — P. dioicae Magn., f. — P.
 Hieracii (Schm.) Mart., f.
 Synchytrium globosum Schröt., f.

Cirsium palustre L.

- Calonectria opalina (Crou.) Sacc., caul.
 Cyphella Cirsii Crou., caul.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Diaporthe pholeodes (Mont.) Fckl., caul.
 Leptosphaeria Galiorum Sacc. var. Cirsiorum Sacc., caul. — L. purpurea
 Rehm, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. brachystomus Sacc., caul.
 — O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
 Pistillaria inæqualis Lasch, f. — P. uliginosa Cr., caul.

Cirsium palustre L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia dioicæ Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schm.) Mart., f.

Sordaria Cirsii Crouan, caul.

Stachybotrys dichroa Grove, caul.

Synchytrium sanguineum Schroët., f.

Trichopeziza Bernardiana Sacc. et Let., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.

Cirsium rivulare Lk.

Cystopus spinulosus De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., fr.

Cirsium spinosissimum Scop.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Belonidium pruiniferum Rehm, caul.

Calloria trichorosella Rehm, caul.

Dasyscypha hyalotricha Rehm, caul.

Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.

Humaria glacialis Rehm, ad calathides.

Hypocreopsis tuberculariformis (Rehm) Sacc., caul.

Mollisia hamulata Rehm, caul.

Nævia diaphana Rehm, caul.

Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Pezizella auricolor Rehm, caul. — *P. fusco-sanguinea* Rehm, caul. — *P. tyrolensis* Rehm, caul.

Phialea calathicola (Rehm) Sacc., ad calathides.

Phomatospora Saccardi Rehm, caul.

Puccinia Cirsii Lasch, f.

Cirsium tataricum W. G.

Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Cirsium tenuiflorum.

Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Cissus L.

Æcidium cissigenum Welw., f. — *Æc. Mexicanum* Diet. et Holw., f.

Glœosporium nitidulum Speg., f. — *G. urediniformis* Speg., f.

Entyloma cissigena P. Henn., f.

Phoma Cissi Rich., sarm.

Sphæroderma bulbiferum Berl., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Valsa guarapiensis Speg., ram. — *V. lunulæspora* Pat., ram.

Cissus antarctica Vent.

Strumella tuberculosa Sacc., f.

Cissus palmata Poir.

Cercospora Riachuelii Speg., f.

Cissus quadrangularis L.

Æcidium Cissi Wint. var. *physaroides* P. Henn., f.

Schroeteria Cissi (DC.) var. *arabica* P. Henn., ram.

Cissus rhombifolia Vahl.

Platyglœa Cissi Pat., ram.

Cissus sicyoides L.

Æcidium Cissi Wint., f.

Schroeteria Cissi (DC.) De Toni, pet.

Cissus stans Pers.

Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.

Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.

Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.

Cistus Tourn.

Antennaria cistophila Fr., caul.

Gloniopsis decipiens De Not., caul.

Polysaccum tinctorium Mont., rad.

Uredo Helianthemi Rabh., f.

Cistus albidus L.

Leptosphæria Cisti Celotti, ram.

Cistus crispus L.

Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus ladaniferus L.

Gloniopsis Cisti Rehm, caul.

Oidium Ladaniferi Thüm., f.

Speira cistina Thüm., ram.

Cistus laurifolius L.

Camarosporium cistinum Cke., ram.

Coryneum cistinum Cke., ram.

Diplodia cistina Cke., caul.

Lecanidion subtectum (Cke. et Bull.) Sacc., cort.

Phoma cistina Cke., ram.

Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus monspeliensis L.

Torula cistina Thüm., f.

Cistus salvifolius L.

- Lophiotrema Winteri* Sacc., caul.
Phoma Cisti Brun., ram.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Citrullus vulgaris Schrad.

- Cercospora citrullina* Cke., f.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., legum.
Macrophoma Citrulli (B. et C.) Berl. et Vogl., sem. — *M. seminalis* (B. et C.)
 Berl. et Vogl., sem.
Mucor delicatulus Berk., fr.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Dittm., fr.
Pestalozzia torulosa B. et C., fr.
Phoma cucurbitalis B. et C., sem.
Phyllosticta citrullina Chester, f.
Septoria Citrulli Ell. et Ev., f.

Citrus L.

- Aposphaeria citricola* Penz. et Sacc., lign.
Armillaria Citri Inzenga, trunc.
Aspergillus glaucus Link, fr.
Botrytis grisella Sacc., cort. — *B. vulgaris* Fr., ram.
Capnodium elongatum Rob. et Desm., f. — *C. Footii* Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Chætophoma Citri Sacc., f. — *Ch. Penzigi* Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladosporium elegans Penz., f. — *Cl. sphærospermum* Penz., ram., f.
Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram. — *C. subcortiale* Karst., ram.
Coremium glaucum Fr., f. — *C. nigrescens* (Jungh.) Penz., fr. — *C. vulgare*
 Cda., fr.
Coryneum concolor Penz., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. *microsporum* Sacc., cort.
Diplodia Aurantii Catt, f., ram.
Discula Citri (Cke.) Sacc., ram.
Echinobotryum Citri Gar. et Catt., rad.
Epicoccum granulatum Penz., lign., f. — *E. neglectum* Desm., f.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Fusarium constrictum Penz., f. — *F. dimerum* Penz., fr. — *F. Limonis Briosi*,
 ram., rad. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., ram.
Glœosporium Citri Cke. et Mass., ram. — *G. citricolum* Cke. et Mass., f. —
G. depressum Penz., f. — *G. Hesperidearum* Catt., f. — *G. hysterioides*
 Ell. et Ev., f. — *G. intermedium* Sacc. var. *subramulosum* Sacc., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hysterium Citri P. Henn., ram.

Citrus L.

- Lentinus albidus* Berk., trunc.
Leptosphaeria citricola Penz., f.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius præacutus Ell., trunc.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f. — *M. Citri* (Br. et Pass.) Sacc., f. — *M. Penzigi* Sacc., f.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. Guepini* Desm., f.
Phlyctæna Pseudophoma Sacc., cort.
Phoma Citri Sacc., ram. — *Ph. scabella* Penz., ram.
Phyllosticta micrococcoides Penz., f.
Pleosphaeria Passerinii Penz., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
Septoria Arethusa Penz., f. — *S. Citri* Pass., f. — *S. Limonum* Pass., f., fr.
Speira toruloides Cda., f.
Sphæropsis Citri (Gar. et Catt.) Penz., cort., lign.
Sterigmatecystis chlorina Cke. et Mass., fr. — *St. variabilis* (Gasp.) Sacc., fr.
— *St. violaceo-fusca* (Gasp.) Sacc., fr.
Stysanus monilioides (Alb. et Schw.) Oda., f., fl., fr.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Citri Riv., fr.
Volutella fusarioides Penz., f.

Citrus Aurantium Risso.

- Actiniceps Besseyi* Mc. Mill., epicarp.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc. var. *Citri* Penz., pet.
Amphisphaeria Hesperidium Penz., lign.
Aposphaeria sepulta (Penz.) Sacc., lign. — *A. stenostoma* (Penz.) Sacc., lign.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. *majus* Penz., f.
Colletotrichum glæosporioides Penz., ram.
Coniothyrium fusco-atrum Penz., ram.
Corticium cinereum Fr., ram. — *C. nudum* Fr., trunc. — *C. rosellum* Speg., cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc., ram.
Diatrypella citricola Ell. et Ev., ram.
Diplodia Aurantii Catt., f. — *D. hesperidica* Speg., f., ram. — *D. heteroclita* Dur. et Mont., f.
Dothiorella guaranitica Speg., cort. — *D. Placenta* (B. et C.) Sacc., cort.
Epicoccum asperulum Otth, f. — *E. micropus* Cda., f. — *E. neglectum* Desm., f. — *E. nigrum* Link, f.

Citrus Aurantium Risso.

- Eutypa aurantiicola* Speg., rad.
Favolus paraguayensis Speg., ram.
Fusarium punctiforme Dur. et Mont., f. — *F. sarcochroum* Sacc., ram.
Glœoporus conchoides Mont., trunc.
Glœosporium Aurantium West., f. — *G. Hendersonii* B. et Br., f. — *G. intermedium* Sacc., f. — *G. macropus* Sacc., f. — *G. sphærelloides* Sacc. var. *majus* Penz., f.
Glioniella Aurantii (Catt.) Sacc. lign.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., ram.
Haplosporella hesperidica Speg., ram.
Helminthosporium densum Sacc. et Roum., cort.
Hirneola dacryomycetospora Speg., cort.
Humaria hæmatochlora Speg., var. *microspora* Speg., cort.
Hypoxylon guarapiense Speg. ram. — *H. turbinatum* Berk. var. *guaraniticum* Speg., trunc.
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f.
Libertella hesperidica Speg., ram.
Merulius Corium Fr., trunc.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Monilia microspora Speg., f.
Mucor griseus Brun., cort.
Myxosporium macrosporum Dur. et Mont., f.
Nectria aurantiicola B. et Br., ram.
Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc., trunc.
Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr. — *O. hyalinula* Sacc., f.
Penicillium italicum Wehm., fr. — *P. olivaceum* Wehm., fr.
Phoma Aurantium (Rahb.) Sacc., ram. — *Ph. cytosporella* Penz. et Sacc., ram., lign. — *Ph. iners* Penz., ram. — *Ph. mylocola* (Pr.) Sacc., cort. — *Ph. paraguayensis* Speg., ram. — *Ph. stigmaea* Dur. et Mont., f.
Phyllosticta adusta Ell. et Mart., f. — *Ph. aurantiicola* (B. et C.) Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *Citrorum* Sacc., f. — *P. Hesperidearum* Catt., fr.
Psathyrella Schweinfurthi Roum. et Quél., trunc.
Radulum palmatum Berk., trunc.
Ramularia Citri Penz., f.
Rhabdospora flexuosa (Penz.) Sacc., ram.
Rhizoctonia violacea Tul., rad.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl. var. *platysporella* Speg., lign.
Schizoxylon lichenoides Speg., ram.
Scolecopeltis tropicalis Speg., f., epicarp.
Septoria aurantiicola Speg., f. — *S. cinerescens* (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sphærella inflata Peuz., ram.
Sphæropsis Henriquesii Thüm., ram.
Torula fasciculata Penz., f., ram.
Tremella moriformis Berk., cort., ram.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Citrus Aurantium Risso.

- Verticillium tubercularioides* Speg., ram.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Wallrothiella lasitricha Penz. et Sacc., lign.

Citrus Bigaradia Duh.

- Calonectria erysiphoides* Berl., f.
Placosphæria citricola Berl., f.

Citrus Decumana Willd.

- Stictis radiata* (L.) Pers., ram.
Stilbum compressum B. et Br., fr.

Citrus deliciosa Ten.

- Penicillium italicum* Wehm., fr. — *P. olivaceum* Wehm., fr.
Phyllosticta deliciosa Pass., f.

Citrus Limonum Risso.

- Acrostalagmus albus* Preuss, f.
Ascochyta Citri Penz., f. — *A. Hesperidearum* Penz., f.
Beltrania rhombica Penz, f.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f. ram.
Cercospora Penzigii Sacc., f.
Cladosporium subcompactum Sacc., f.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Corticium Passerinii Sacc., ram.
Cryptovalsa Citri Catt., rad.
Dacryomyces castaneus Rbh., ram.
Dendrophoma valsispora Penz., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. var. *Citri* C. Massal., lign.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium Limonis Briosi, ram., rad. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., f.
Gleosporium Spegazzinii Sacc., f.
Helotiella Citri (Penz.) Sacc., ram.
Hemiscypha stilboidea Cda., fr.
Laestadia socia Penz., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophium Limonii Thüm., ram.
Macrosporium rosarium Penz., f.
Melanomma longicolle Sacc., ram.
Metasphæria dispar Penz. et Sacc., ram.
Microthyrium Citri Penz., f.
Mucor clavatus Lk., fr.
Mytilidion Limonii (Thüm.) Sacc., ram.
Nectria verruculosa (Niessl) Penz., ram.
Oedocephalum albidum Sacc., rad.

Citrus Limonum Risso.

Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr.

Penicillium digitatum (Fr.) Sacc., fr. — *P. candidum* Link, f. — *P. olivaceum* Wehm., fr.

Phoma Citri Sacc., ram. -- *Ph. cytospora* Penz. et Sacc., ram., lign. — *Ph. densipes* Penz. et Sacc., ram. — *Ph. dolichopus* Penz., ram. — *Ph. eustaga* Penz. et Sacc., f. — *Ph. Limonis* Thüm. et Bolle, ram. — *Ph. rigida* Penz., f.

Phyllosticta Beltranii Penz., f. — *Ph. disciformis* Penz., f. — *Ph. lenticularis* Pass., f. — *Ph. marginalis* Penz., f. — *Ph. ocellata* Pass. et Beltr., f.

Physalospora citricola Penz., f.

Pleospora media Niessl var. *Limonum* Penz., f.

Septoria sicula Penz., f. — *S. Tibia* Penz., f.

Sphærella Gibelliana Pass., f. — *Sph. Hesperidum* Penz. et Sacc., f. — *Sph. sicula* Penz., f.

Sporocybe atro-fusca (Mont.) Sacc., trunc.

Sterigmatocystis elegans (Gasp.) Sacc., f.

Torula dimidiata Penz., cort.

Verticillium heterocladium Penz., f.

Citrus medica Gall.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl., f.

Penicillium olivaceum Wehm., fr.

Phyllosticta marginalis Penz., f.

Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., f.

Septoria Cattanei Thüm., f.

Sphærella Gibelliana Pass., f.

Citrus nobilis Lour.

Vermicularia hesperidicola Oud., fr.

Citrus trifoliata L.

Camarosporium Limoniæ Cke., ram.

Citrus triptera Desf.

Macrophoma Citri Celotti, ram.

Citrus vulgaris Risso.

Diplodia hesperidica Speg., f., ram.

Epicoccum neglectum Desm., f.

Phoma cytospora Penz. et Sacc., ram.

Trichoseptoria Alpei Cav., fr.

Cladium effusum Torr.

Meliola amphitriha Fr., f.

Puccinia Cladii Ell. et Tracy, f.

Cladium Filum R. Br.

Sorosporium Muellerianum Thüm., in paniculis.

Cladium Mariscus R. Br.

Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cladium tetraquetrum Hook. f.

Glæosporium Epicladii Cke. et Mass.

Cladonia Hoffm.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fekl., thall.

Stictis Cladoniæ (Rehm) Sacc.

Cladonia cariosa (Ach.) Spr.

Coniothyrium Cladoniæ (Ell. et Ev.) Sacc., apothec.

Cladonia coccifera (L.) Schær.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia cornucopioides Nyl.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia deformis (L.) Hoffm.

Rosellinia Cladoniæ (Anz.) Sacc.

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia extensa Nyl.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

Aposphæria Cladoniæ Allesch. et Schnabl, thall.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.

Celidium lepidophilum (Anzi) Rehm, thall. — C. pulvinatum Rehm, thall.

Melittosporium lichenicolum (Mont.) Masee, thall.

Cladonia uncialis (L.) Fr.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladophora Ktz.

Achlyogeton entophytum Schenk.

Biercium transversum Sorok.

Blodgettia Borneti Wright.

Cladophora Ktz.

- Gymnococcus perniciosus Zopf.
 Myzocyttium globosum Schenk.
 Olpidium aggregatum Dang.
 Pythium gracile Schenk.
 Reessia Cladophoræ Fisch.
 Rhizidium Cienkowskianum Zopf.
 Rhizophidium messanense Mor.
 Saccopodium gracile Sorok.

Cladophora glomerata (L.) Ktz.

- Rhizidium Confervæ-glomeratæ Sorok. — Rh. Westii Mass.

Clarionea Lag.

- Puccinia Clarioneæ Diet. et Neg., f.

Clarkia Pursh.

- Phytophthora Cactorum (Cohn. et Leb.) Schroet.

Clarkia elegans Dougl.

- Vermicularia Clarkiæ Fautr., f.

Clarkia grandiflora (F. et M.) Greene.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia pulchella Pursh.

- Phoma Epilobii Preuss, caul.
 Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia rhomboidea Dougl.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clavaria Vaill.

- Oospora Clavariarum Karst.
 Verticillium epimyces B. et Br. — V. eximium Berk.

Clavaria ardenia Sow.

- Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria aurea Schæff.

- Melanconium parasiticum West.

Clavaria cinerea Bull.

- Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.
 Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria cristata Pers.

- Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria cristata Pers.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria decolorans Karst.

Coccosporella calospora Karst.

Clavaria fistulosa Fr.

Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria fuliginea

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria gigantea Schw. (= Acurtis gigantea (Schw.) Fr.)

Tremella parasitica Fr.

Clavaria grisea Pers.

Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fekl.

Clavaria Ligula Fr.

Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Clavaria pistillaris L.

Hypomyces apiosporus Cke.

Peckiella apiospora (Cke.) Sacc.

Clavaria rugosa Bull.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Claviceps purpurea Tul.

Mucor Harzii Berl. et De Toni.

Claytonia arctica Adam.

Puccinia Claytoniæ Thüm., f.

Claytonia Caroliniana Michx.

Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Uromyces Claytoniæ C. et P., f.

Claytonia perfoliata Donn.

Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Claytonia virginica L.

Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.

Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Cleidium javanicum Blume.

Sphærella Cleidii (B. et Br.) Sacc., f.

Clematis L.

- Æcidium Englerianum* P. Henn. et Lind., f., caul.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
Ceriospora fusispora (Duby) Sacc., caul.
Coccomyces Clematidis (Phill.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Clematidis Br. et Har., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
Macrophoma Clematidis Togn., caul.
Meliola furcata Lév., f.
Monotospora asterospora Cke. et Mass., sarm.
Ohleria Clematidis Fautr., sarm.
Phoma Clematidis Sacc., ram., pet.
Puccinia Agropyri Ell. et Ev., I., f. — *P. stromatica* B. et C., caul.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., ram.

Clematis albida Kl.

- Leptosphaeria hæmatites* (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Clematis angustifolia Jcq.

- Æcidium Clematidis* DC., f.

Clematis Armandi Franch.

- Stigmatea Armandi* Pat., f., pet.

Clematis brachiata Thbg.

- Cæoma Clematidis* Thüm., f.
Diplodia clematidea Sacc., caul.
Metasphaeria brachiata (K. et C.) Sacc., ram.

Clematis Buchaniana DC.

- Coleosporium Clematidis* Barel., f.

Clematis calycina Sol.

- Hendersonia calycina* Brun., in cirris.

Clematis campaniflora Lodd.

- Phoma demissa* Sacc., sarm.

Clematis cirrhosa L.

- Æcidium Clematidis* DC., f.
Rhynchostoma pachyceras (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Clematis Douglasii Hook.

- Æcidium Clematidis* DC., f.

Clematis Flammula L.*Æcidium Clematidis* DC., f.*Septoria Clematidis-Flammulæ* Roum., f. — *S. Flammulæ* Pass., f.**Clematis Fremonti S. Wats.***Macrosporium Clematidis* Peck, f.**Clematis glauca Willd.***Ascochyta clematidina* Thüm., f.*Physalospora disseminata* Sacc., f.*Pleospora Martianoffiana* Thüm., sarm.*Septoria Clematidis* Rob. et Desm., f. — *S. Jenissensis* Sacc., f.**Clematis grata O. Hoffm.***Æcidium orbiculare* Barcl., f.**Clematis hexapetala L.***Æcidium otagense* Linds., f.**Clematis Hilarii Spr.***Æcidium Clematidis* DC., f.**Clematis integrifolia L.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.**Clematis Jackmanni Van Houtte.***Cylindrosporium Clematidis* Ell. et Ev. var. *Jakmanni* Ell. et Ev., f.*Septoria Jackmanni* Ell. et Ev., f.**Clematis lasiantha Fisch.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.**Clematis ligusticifolia Nutt.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Cercospora Rubigo* Cke. et Harkn., f. — *C. squalidula* Peck, f.*Ceriospora montaniensis* (Ell.) Berl., caul.*Didymaria Clematidis* Cke. et Harkn., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.*Parodiella fruticicola* Ell. et Ev., caul.*Pleospora permunda* (Cke.) Sacc., caul.*Sphærella applanata* Ell. et Ev., caul.**Clematis montana Don.***Coleosporium Clematidis* Barcl., f.

Clematis nutans Royle.*Puccinia insidiosa* Berk., f.**Clematis orientalis L.***Æcidium orbiculare* Barel., f.**Clematis persicæfolia***Asterina sphærelloides* Ell. et Ev., f.**Clematis puberula Hook. f. et Thoms.***Æcidium orbiculare* Barel., f.*Puccinia Wattiana* Barel., f.**Clematis recta L.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Ascochyta indusiata* Bres., f.*Cyathicula coronata* (Bull.) De Not., caul.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.*Hypoderma virgultorum* DC., caul.*Leptosphaeria aucta* Niessl, caul.*Leptostroma virgultorum* Sacc. f. *Clematidis* Allesch., ram.*Leptothyrium vulgare* (Fr.) Sacc., caul.*Phialea cyathoidea* (Bull.) Gill., sarm.*Phlyctæna vagabunda* Desm., caul.*Phyllosticta intermedia* Allesch., f.*Rhabdospora Vitalbæ* Sacc., caul.*Septoria Clematidis-rectæ* Sacc., f.*Trichopeziza sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.*Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr. f. *Clematidis* All., caul.**Clematis Scottei Porter.***Æcidium Clematidis* DC., f.**Clematis sericea H. B. K.***Æcidium Clematidis* DC., f.**Clematis terniflora DC.***Phoma Clematidis-ternifloræ* Allesch., caul.**Clematis Viorna L.***Phyllosticta Clematidis* Ell. et Dearn., f.**Clematis Virginiana L.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Ascochyta clematidina* Thüm., f.*Cercospora squalidula* Peck, f.*Cylindrosporium Clematidis* Ell. et Ev., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f. — *E. tortilis* (Wallr.) Fr., f.

Clematis Vitalba L.

- Æcidium Clematidis* DC., f.
Anthostomella vaga Niessl, ram.
Ascochyta Vitalbæ Br. et Har., ram.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Broomella Vitalbæ (B. et Br.) Sacc., ram.
Ceriospora xantha Sacc., sarm.
Cryptostictis sarmenticia B. R. S., sarm.
Cyphella pallida Rbh., caul.
Cytospora Clematidis Oud., sarm.
Diaporthe demissa Sacc., ram.
Dicoccum uniseptatum (B. et Br.) Sacc., sarm.
Didymosphæria Clematidis Fautr., caul.
Diplodia Clematidis Sacc., sarm.
Diplodina clematidina Fautr. et Roll., ram.
Enchnosphæria passicrinis Sacc., sarm.
Eutypa heteracantha Sacc., sarm.
Excipularia fuispora B. et Br., cort.
Fusarium Clematidis Roll. et Fautr., sarm. — *F. roseum* Link, sarm.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., sarm.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Lasiosphæria subcaudata Mont., sarm.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — *L. agminalis* Sacc. et Morth., caul.
— *L. doliolum* Ces. et De Not., sarm. — *L. hæmatites* (Rob. et Desm.) Sacc.,
ram. — *L. nectrioides* Speg., sarm. — *L. pyrenopezizoides* Sacc. et Speg.,
sarm. — *L. vagabunda* Sacc., ram. — *L. Vitalbæ* Niessl, ram.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Melanomma truncatulum Sacc. et Roum., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram. — *M. sphærelloides* Pass., ram.
Ophiobolus Clematidis Pass., caul. — *O. Urticæ* (Rabh.) Sacc. var. *Clematidis*
Berl., sarm. — *O. Vitalbæ* Sacc., caul.
Pezizella Clematidis Fautr., sarm.
Phoma demissa Sacc., sarm. — *Ph. Vitalbæ* Pass., ram.
Phyllosticta bacteriosperma Pass., f. — *Ph. Clematidis* P. Brun., f. — *Ph. cor-*
rodens Pass., f.
Pleospora Clematidis Fekl., sarm. — *P. vulgaris* Niessl, sarm.
Pleurotus Silvanus Sacc., sarm.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., sarm.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., sarm.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., sarm.
Schizoxylon immersum Pass., caul.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f.
Solenia urceolata (Wallr.) Fr., ram.
Sphærella vagabunda (Desm.) Fekl., f. — *Sph. Vitalbæ* Pass., sarm. — *Sph.*
vitalbina Pass., sarm.
Stictis atro-alba (Phill. et Plowr.) Sacc., ram.

Clematis Vitalba L.

Stysanus Clematidis Fckl., caul.

Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., cort. — T. Vitalbæ (De Not.) Sacc., sarm.

Trematosphæria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., sarm.

Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.

Vermicularia Dematium (Pers.) Pr., caul.

Clematis Viticella L.

Æcidium Clematidis DC., f.

Phleospora Sydowiana Allesch., f.

Septoria Viticellæ Pass., f.

Cleome L.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cleome graveolens Rafin.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cleome integrifolia Torr. et Gray.

Æcidium Cleomes Ell. et Anders., f.

Heterosporium hybridum Ell. et Ev., caul.

Cleome pungens Willd.

Cercospora Cleomes Ell. et Halst., f.

Clerodendron L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Fusidium squamicolum B. et Br.

Septoria phlyctænoides B. et C., f.

Clerodendron foetidum Bunge.

Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Clerodendron Thompsoni Balf.

Diplodia sarmentorum Fr., sarm.

Clethra L.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.

Stereum Curtisii Berk., trunc.

Synchytrium Vaccinii Thomas.

Valsa americana B. et C., ram.

Clethra alnifolia L.

Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.

Dasyscypha albo-pileata (Cke.) var. subaurata Ell., f.

Clethra alnifolia L.

- Phyllosticta clethricola Ell. et Mart., f.
 Sphæronæma clethrinolum Ell., ram.
 Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
 Sphæropsis clethricola Cke. et Ell., ram.
 Steganosporium fenestratum (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
 Valsa Cypri Tul., ram. — H. obtecta C. et E., ram.
 Valsaria clethricola (C. et E.) Sacc., ram.

Cliffortia ilicifolia L.

- Phoma Cliffortiæ Tassi, ram.

Cliftonia ligustrina Sims.

- Lembosia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.
 Pestalozzia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.

Climacium W. M.

- Clavaria uncialis Grev. subsp. muscigena Karst.
 Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Clinogyne Salisb.

- Epichloë Warburgiana Magn., infloresc.

Clintonia borealis Raf.

- Puccinia mesomegala B. et C., f.

Clinopodium vulgare L.

- Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. hæmatites (Rob.) Niessl, caul.
 — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
 Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
 Phacidium simulatum B. et C., caul.
 Phoma Clinopodii Allesch., caul.
 Phyllosticta Calaminthæ Ell. et Ev., f.
 Puccinia Menthæ Pers., f.
 Rhabdospora Clinopodii Allesch., caul. — R. Clinopodii Baeuml., caul.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Clithris quercina (Pers.).

- Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst.
 Phoma Colpomatis Rich.
 Thelephora Letendreana Pat.

Clitocybe Fr.

- Gliocladium viride Matr.

Clitocybe nebularis Batsch.

- Tremella Dulaciana Roum.

Clitocybe nebularis Batsch.

Volvaria Loveiana Berk.

Clitocybe odora Bull.

Nyctalis vopisca Fr.

Clitoria L.

Leptothyrium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum. — *M. clitoricarpa* (Cke.)
Berl. et Vogl., legum.

Clitoria Mariana L.

Cercospora Clitoriae Atk., f.

Clivia nobilis Lindl.

Chætostroma Cliviae Oud., f.

Closterium Nitzsche.

Ancylistes Closterii Pfitz.

Lagenidium Closterii De Wild. — *L. intermedium* De Wild.

Myzocyttium globosum Schenk.

Clusia L.

Asterina connata B. et C., f.

Aulographum ciliatum B. et C., f.

Coccomyces Clusiae (Lév.) Sacc., f. — *C. limitatus* (B. et C.) Sacc., f.

Lophodermium platyplacum (B. et C.) Sacc., f.

Phyllosticta Clusiae Allesch., f.

Septoglœum Clusiae Karst. et Har., f.

Stictis foliicola B. et C., f.

Xylaria aristata Mont., f.

Clusia parasitica ?

Coccomyces pluridens (B. et C.) Sacc., f.

Dothidella millepunctata (B. et C.) Sacc., f.

Glonium Clusiae (B. et C.) Sacc., f.

Sporodesmium millegrana B. et C., f.

Clusia rosea L.

Amphisphæria Clusiae Pat., f.

Cluytia abyssinica Jaub.

Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke. var. *erythræensis* P. Henn., f.

Cluytia pulchella L.

Cercospora Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Clytostoma calystegioides Bur.

Uromyces Hieronymianus P. Henn., f.

Cneorum tricoccum L.

Camarosporium Cneori Pass., ram.

Ceuthospora australis Sacc., f.

Cnicothamnus Lorentzii Gris.

Ascochyta Lorentzii Speg., f.

Cnicus Vaill.

Cercospora obesa Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Septoria Cirsii Niessl, f. — *S. Commonsii* Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd. var. discolor Gray.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Breweri A. Gray.

Puccinia californica Diet., f.

Cnicus californicus A. Gray.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Darwassicus ?

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus remotifolius A. Gray.

Cercospora Cirsii Ell. et Ev., f.

Cnicus undulatus A. Gray.

Cercospora ditissima Ell. et Ev., f.

Cnidium venosum Koch.

Physoderma vagans Sohröt., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Cnidoscolus vitifolius Pohl.

Æcidium Cnidoscoli P. Henn., f.

Uromyces Cnidoscoli P. Henn., f.

Cobæa scandens Cav.

Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Coccoloba L.

Meliola amphitricha Fr., f.

Coccoloba populifolia Wedd.

Uredo Coccolobæ P. Henn., f.

Coccoloba sagittæfolia Ort.

Cercospora bicolor Wint., f.

Cocconema lanceolatum Ehrbg.

Lagenidium enecans Zopf.

Cocculus Carolinianus DC.

Cercospora Menispermi Ell. et Holw., f.

Cocculus laurifolius DC.

Myxosporium Møellerianum Bres., ram.

Oospora propinqua Sacc., f.

Phoma Anamirtæ Tassi, ram.

Vermicularia neglecta Sacc., f.

Cocculus Thunbergii DC.

Phyllosticta Thunbergii Wint., f.

Cochlearia anglica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia Armoracia L. (cfr. Armoracia rusticana).

Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.

Cercospora Armoraciæ Sacc., f.

Clasterosporium fragile (Sorok.) Sacc., rad.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.

Phoma Armoraciæ Allesch., caul.

Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.

Ramularia Armoraciæ Fckl., f.

Septoria Armoraciæ Sacc., f.

Sphærella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.

Sphæronæma nigrificans Karst., pet.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.

Volutella gilva (Pers.) Sacc. subsp. intricata Karst., caul.

Cochlearia grœnlandica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia officinalis L.

Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Cocos L.

Annularia sansibarensis P. Henn., stip.

Auerswaldia palmicola Speg., f. — *A. rimosa* Speg., f.

Flammula Paxiana P. Henn., fr.

Glæosporium Cocoës Allesch., f.

Phyllachora cocoicola P. Henn., f.

Phoma Cocoës Allesch., f.

Phyllosticta Cocoës Allesch., f.

Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.

Sarcoscypha cocotina Cke., fr.

Zygosporium oscheoides Mont., f.

Cocos australis Mart.

Anthostomella hemileuca Speg., f.

Cercospora palmicola Speg., f.

Coniosporium myocoproides Speg., f.

Phyllachora mucosa Speg., f.

Cocos butyracea Mart.

Clavaria secundiramea Lév., cort.

Cocos eriospatha Mart.

Lembosia Drymidis Lév., f.

Cocos flexuosa Mart.

Macrophoma Cocos Pass., pet.

Phyllosticta cocophila Pass., f.

Cocos nucifera L.

Amphisphæria Cocos Roll., pet.

Chætodiplodia diversispora March., fr.

Chætomium orientale Cke., pet.

Coniothyrium palmicolum (Fr.) Starb., ram.

Cytospora palmicola B. et C., fr.

Diplodia cococarpa Sacc., fr. — *D. epicocos* Cke., f. — *D. palmicola* Thüm., fr.

Hypoxylon cocoinum Cke., stip., pet.

Læstadia cocophila (Cke.) Sacc., f.

Macrophoma Palmarum (Cke.) Berl. et Vogl., pet.

Metasphæria cocogena (Cke.) Sacc., f.

Pestalozzia Palmarum Cke., f., fr.

Phoma cocoina Cke., pet. — *Ph. cocophila* Speg., pet. — *Ph. striolata* Speg.,
in spathis.

Phyllosticta cocoina Sacc., f. — *Ph. Cocos* Cke., f.

Physarum chlorinum Cke., lign.

Cocos nucifera L.

- Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
- Sphærella Gastonis Sacc., f.
- Sphæria columnaris Jungh., trunc.
- Trichosporium palmicolum (Cke.) Sacc., f.
- Typhula hyalina Jungh., trunc.
- Uredo Palmarum Cke., f.

Cocos plumosa Lodd.

- Septoria cocoina Ell. et Ev., f.

Cocos Yatay Mart.

- Ceratostoma australe Speg., ram.
- Pucciniopsis guaranitica Speg., f.
- Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. fuscipes Speg., f.

Codiæum pictum Hook.

- Asteroma Codiæi Allesch., f.
- Gleosporium Sorauerianum Allesch., f.

Codiæum variegatum Bl.

- Gnomonia setiformis (Pers.) Sacc., f.
- Læstadia minuscula (Lév.) Sacc., f.

Cœlorrhachis hirsuta Brongn.

- Sorosporium desertorum Thüm., ovar.

Cœlosphæria exilis (Alb. at Schw.) Sacc.

- Fusidium botryoideum Cda.
- Helicomycetes aureus Cda.
- Oospora epimyces (Cda.) Sacc. et Vogl.

Coffea L.

- Caryospora Coffeæ Pat., ram.
- Hirneola coffeicolor Berk., cort.
- Marasmius bermudensis Berk., lign.
- Melanopsamma coffeicola (B. et C.) Sacc., ram.
- Nectria saccharina B. et C., ram.
- Rosellinia inæquabilis (B. et C.) Sacc., lign.
- Stereum coffearum B. et C., trunc.

Coffea arabica L.

- Asterella pseudocuticulosa Wint., f.
- Atractiella Brunaudiana Sacc.
- Capnodium Coffeæ Pat., f. — C. trichostomum Speg., f., ram.
- Cercospora coffeicola Berk. et Curt., f.
- Clypeolum megalosporum Speg., f.

Coffea arabica L.

- Dimerosporium coronatum Speg., f.
 Hemileia vastatrix B. et Br., f.
 Læstadia coffeicola Speg., f.
 Leptosphæria coffeigena (B. et C.) Sacc., f.
 Leptothyrium discoideum (Cke.) Sacc., f.
 Micropeltis Tonduzii Speg., f.
 Pellicularia Koleroga Cke., f.
 Phyllosticta coffeicola Speg., f.
 Ramularia Göldiana Sacc., f., ram.
 Saccardinula costaricensis Speg., f.
 Sphærella coffeicola Cke., f.
 Stilbum flavidum Cke., f.
 Torula Sphærella Cke., f.
 Tryblidiella brachyasca Pass., cort. — T. rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Coffea laurina Poir.

- Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coffea liberica Hiern.

- Euryachora liberica Oud., trunc.
 Fusarium coffeicola P. Henn., f., pet.
 Hemileia vastatrix B. et Br., f.
 Leptothyrium minimum Allesch., f.
 Septoria coffeicola P. Henn., f.

Coffea travankorensis Wight et Arn.

- Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coix agrestis Lour.

- Phyllachora Coicis P. Henn., f.

Coix Lacryma L.

- Epicoccum purpurascens Ehrbg., rad.
 Mollisia atro-rufa Sacc., f.
 Pistillaria Ferryi Quél. et Fautr., culm.
 Ustilago Coicis Bref., fr.

Cola acuminata R. Br.

- Micropeltis depressa Cke. et Mass., f.

Colchicum alpinum DC.

- Septoria Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.

- Perisporium Colchici Rbh., f.
 Septoria Colchici Fautr., f. — S. Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.

Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.

Vermicularia Colchici Fekl., f.

Colchicum orientale Friv.

Cylindrosporium Colchici Sacc., f.

Colchicum spectabile ?

Uromyces Colchici Mass., f.

Colebrookia oppositifolium Sm.

Uredo Colebrookiae Barel., f.

Coleochæte irregularis

Aphelidium deformans Zopf.

Coleochæte pulvinata A. Br.

Chytridium minimum Ab. Br.

Olpidium Coleochætæ (Now.) Schroet.

Coleochæte scutata Bréb.

Chytridium Brébissonii Dang. — Ch. depressum Pringsh.

Coleochæte soluta Pringsh.

Aphelidium deformans Zopf.

Coleosporium Lév.

Ramularia Coleosporii Sacc.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.)

Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Collema Hffm.

Mollisia Collematis Coud.

Pleospora Collematum Zuk.

Collema furvum Ach.

Physalospora Collematis (Stein) Wint.

Colletia cruciata Gill.

Montagnella Curummanuel Speg., ram.

Colletia ferox Gill.

Dothidella Lorentziana Speg., ram.

Montagnella Curummanuel Speg., ram.

Myxosporium australe Speg., trunc., ram.

Colletia spinosa Lam.

Montagnella Colletiae P. Henn. et Lind., ram.

Collignonia glomerata Gris.

Æcidium Collignoniæ P. Henn., f., pet.

Colliguaja Mol.

Fenestella vitellina (Mont.) Sacc., culm.

Hypocrella guaranítica Speg., f.

Collinsia bartsiaefolia Benth.

Entyloma Collinsiae Harkn., f.

Collinsia parviflora Lindl.

Æcidium Collinsiae Ell. et Ev., f.

Collinsia tenella Benth.

Æcidium Tenellæ Diet. et Holw., f.

Collinsonia L.

Excipula majuscula Schw., caul.

Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.

Phyllachora elliptica (Schw.) Sacc., caul.

Collinsonia canadensis L.

Spondylocladium tenellum Peck, caul.

Collomia gracilis Dougl.

Puccinia patagonica Speg., f., caul. — P. plumbaria Peck, f.

Collomia grandiflora Dougl.

Puccinia Giliae Ell. et Harkn., f., calyc.

Collomia squarrosa Nutt.

Leptosphaeria Collomiae (B. et C.) Sacc., f.

Colocasia Schott.

Heterosporium Colocasiae Mass.

Colocasia esculenta Schott.

Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.

Peronospora trichotoma Mass., rad.

Colocasia scandens

Coniothyrium aroideum Cke. et Mass., f.

Colpodium latifolium R. Br.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Colutea L.

Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc. var. *Coluteæ* Sacc., ram.

Depazeæ Coluteæ Fiedl., f.

Dothidea Coluteæ B. et C., ram.

Colutea arborescens L.

Asteroma delicatulum Desm., fr.

Camarosporium Coluteæ (P. et C.) Sacc., ram.

Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.

Cytospora subsimplex Berl. et Bres., ram.

Diplodia Coluteæ Schnabl, ram.

Hendersonia pulchella Sacc., legum.

Macrosporium Coluteæ Thüm., legum.

Microsphæra Coluteæ Kom., f.

Oidium Coluteæ Thüm., f.

Phoma Coluteæ Sacc. et Roum., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. —

Ph. phyllostictoides Desm., legum.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Sphærella vesicaria Pass., legum.

Sphærographium Coluteæ Rich., ram.

Tubercularia Laburni Op., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Colutea cruenta Ait.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.

Phoma leguminum West., legum.

Comandra pallida A. DC.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Thesii* Berk., f.

Puccinia Comandræ Peck, f., caul.

Uredo Comandræ Peck, f.

Comandra umbellata Nutt.

Æcidium pustulatum Curt., f.

Cercospora Comandræ Ell. et Dearn., f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Thesii* Berk., f.

Puccinia Comandræ Peck, f., caul.

Comarum palustre L.

Asterella Karstenii Starb., caul.

Cercospora Comari Peck, f.

Coryneum Comari Trail.

Comarum palustre L.

- Doassansia Comari (Berk.) De Toni et Mass., f.
 Glœosporium Comari Allesch., f.
 Gnomoniella Comari (Karst.) Sacc., pet. — *G. lugubris* (Karst.) Sacc., f.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. *Tormentillæ* Trail, f.
 Mollisia minutissima Karst., f.
 Pezizella minutissima (Karst.) Sacc., f.
 Septoglœum Comari Bres. et Allesch., f.
 Septoria Comari Lasch, f.
 Sphærella innumerella Karst., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Venturia palustris S. B. R., f.

Commelina L.

- Cylindrosporium kilimandscharicum Allesch., f.
 Uredo Commelinæ Cke., f. et var. *abyssinicus* P. Henn., f., caul.
 Zythia Nectriola Speg., f.

Commelina angustifolia Michx.

- Colletotrichum Commelinæ Ell. et Ev., f.

Commelina bengalensis L.

- Cercospora Commelinæ Kalchbr. et Cke., f.
 Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., caul.

Commelina Forskalei Vall.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., caul.

Commelina subulata Rosc.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., f.

Commelina sulcata Benth.

- Uredo Spegazzinii De Toni, f.

Compositæ.

- Æcidium guttatum Kze., f.
 Asterina stellata Speg., f.
 Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
 Belonidium Haglundi Starb., caul.
 Capnodium paraguayense Speg., f.
 Cercospora æquatorialis Wint., f.
 Cronartium prælongum Wint., f.
 Cystopus pulverulentus B. et C., f.
 Dothidella caaguazuensis Speg., f.
 Globulina erysiphoides Speg., f.
 Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
 Lizonia bertioides Sacc. et Berl., f. — *L. inæqualis* Wint., f.

Compositæ.

- Meliola Spegazziniana Wint., f.
 Mollisia oxyparaphysata Rehm, caul.
 Parodiella cæspitosa Wint., f. — *P. sphærotheca* Pat., f.
 Phyllachora bullata (Fr.) Sacc., f. — *Ph. nidulans* Pat., f.
 Puccinia circinans Diet., f. — *P. inconspicua* Diet., f. — *P. rotundata* Diet.,
 f. — *P. solida* B. et C., f. — *P. velata* Diet., f.
 Pyrenopeziza odontotremoides Rehm, caul.
 Sphæropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
 Thecaphora piluliformis B. et C., f.
 Uredo aperta Wint., f. — *U. microspora* Vize, f.
 Uromyces compactus Peck, caul.
 Zukalia coronata Speg., f.

Comptonia asplenifolia Banks.

- Barklayella flagellifera (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria Comptoniæ C. et E., ram.
 Diaporthe Comptoniæ Ell. et Ev., ram.
 Erinella rhabdocarpa (Ell.) Sacc., ram.
 Pezizella Myricæ Rehm, f.
 Sphæria Comptoniæ Schw., cort.
 Thyridaria Comptoniæ (E. et E.) Berl. et Vogl., ram.
 Valsa conscripta C. et E., ram. — *V. rimicola* (Schw.) Cke., ram.

Conceveiba javanensis Blume.

- Asterula punctiformis Lév., f.

Condalia lineata A. Gray.

- Phyllachora lonchotheca Speg., f.

Conferva Link.

- Chytridium Lagenula Al. Br.
 Leptomitus incompositus Ag. — *L. minutissimus* (Dillw.) Ag.
 Mucor terrestris Link.
 Olpidiopsis Sorokini De Wild.
 Olpidium Algarum Sorok. — *O. Tuba* Sorok.
 Pythium fecundum Wahrl.
 Rhizophidium asymmetricum (Dang.) De Wild. — *Rh. globosum* (A. Br.)
 Schroet.
 Vampyrella pendula Cienk. — *V. variabilis* Klein.

Conferva bombycina Ag.

- Chytridium Lagenula Al. Br.

Coniferæ.

- Amaurochæte atra (Alb. et Schw.) Rost., lign., cort.
 Anthostoma anceps Sacc. et Roum., cort.

Coniferæ.

- Asterina aliena* Ell. et Gall., con.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.
Cantharellus Morgani Peck, trunc.
Capnodium australe Mont., ram.
Ceratomyces albus (Cda.) Sacc., lign., rad.
Clasterosporium vagum (Nees) Sacc., lign.
Clitocybe xanthophylla Bres., trunc.
Colletotrichum microspermum Cda., lign.
Coniosporium biguttatum (Cda.) Sacc., cort.
Coniothyrium Resinæ Sacc. et Berl.
Corticium punctulatum Cke., lign.
Cyphelium chrysocephalum Turn., cort.
Fomes unguatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Daeryomyces chrysocomus Tul., lign. — *D. deliquescens* (Bull.) Dub., lign., trunc.
Daedalea Poetschii Schulz., lign.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Helminthosporium obscurum (Cda.) Sacc., cort.
Pleurotus acerosus Fr., lign.
Winteria curvula Ell. et Ev., cort.

Conioselinum L.

- Trochila Conioselini* Rostr., caul., vag.

Conium maculatum L.

- Amerosporium polynematoides* Speg., caul.
Calloria conicola Cke. et Phill., caul.
Cyphella australis Speg., caul.
Diaporthe uliginosa Sacc., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Graphium verticillatum Speg., caul.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Naucoria bellula Peck, caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Conii Lamb. et Fautr., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. var. *intermedia* Speg., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium tomentosulum Speg., caul.

Conoclinium DC.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Conoclinium coelestinum DC.

Puccinia Conoclinii Seym., f.

Conringia orientalis Andr.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Convallaria latifolia Jcq.

Phragmonævia Convallariæ (M. et Ces.) Sacc., caul.

Convallaria majalis L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Cenangium Pustula Rehm, f.

Dendrophoma Convallariæ Cav., f.

Gloeosporium Convallariæ Allesch., f.

Lophodermium herbarum (Fr.) Fckl., f.

Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.

Pleospora Convallariæ Cocc. et Mor., ped.

Puccinia Digraphidis Sopp., I, f.

Septoria brunneola, (Fr.) Niessl, f. — *S. carpophila* Sacc. et Roum., bacc. —

S. Convallariæ West., f.

Sphærella brunneola (Fr.) Cke., f.

Sphæria Convallariæ-majalis Kirchn., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Convallaria multiflora L. (cfr. Polygonatum multiflorum).

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Diaporthe pardalota (Mont.) Fckl., caul.

Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.

Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Convolvulaceæ.

Dimerosporium venturioides Sacc. et Berl., f.

Meliola decidua Speg., f.

Mollerella mirabilis Wint., f.

Puccinia macrocephala Speg., f.

Trichothyrium serratum Speg., f.

Uredo spinulosa Diet., f.

Uromyces giganteus Diet., f.

Convolvulus L.

Æcidium convolvulinum Speg., f.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Hendersonia Letendreana Sacc., caul.

Macrophoma Convolvuli Pat., caul.

Monosporium flavum Bon., caul.

Convolvulus L.

- Mystrosporium polytrichum* Cke., caul.
Sphærella Harknessii Sacc., caul.
Uromyces gemmatus B. et C., f.

Convolvulus althæoides L.

- Peronospora Fritzii* Schroet., caul.

Convolvulus arvensis L.

- Ascochyta Convolvuli* Fautr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — *S. Convolvuli* Desm., f.
Sphærella adusta Niessl, caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., f.

Convolvulus californicus Choisy.

- Curreya Harknessii* Ell. et Ev., caul.

Convolvulus Cneorum L.

- Brachysporium phyllophilum* (Rbh.) Sacc., f.

Convolvulus luteus Gray.

- Plowrightia Calystegiæ* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Convolvulus macrorrhizus L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.

Convolvulus occidentalis A. Gray.

- Septoglœum Convolvuli* Ell. et Ev., f.

Convolvulus purpureus. L.

- Phoma capsularum* (Schw.) Starb., caps.

Convolvulus repens L.

- Puccinia Convolvuli* (Pers.) Cast., f., caul.

Convolvulus retusus Colla.

- Cystopus Convolvulacearum* Otth, f.

Convolvulus sepium L. (cfr. *Calystegia sepium*).**Convolvulus siculus L.**

- Cystopus Convolvulacearum* Otth, f.

Convolvulus Soldanella L.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.

Convolvulus Soldanella L.

Septoria Calystegiae West., f. — L. Convolvuli Desm. var. Soldanellæ Brun., f.

Convolvulus villosus Gray.

Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Conyza Less.

Asterella Conyzæ Pat., f.

Cæoma cyclostoma Lév., f.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Dietelia usneoides P. Henn., f.

Conyza chinensis Spr.

Æcidium Niederleinii P. Henn., f.

Conyza Dioscoridis Desf.

Æcidium Conyzæ P. Henn., f.

Conyza graminifolia Spr.

Ustilago dubiosa Speg., fl.

Conyza ivæfolia Less.

Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza pinnatilobata DC.

Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza podocephala DC.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Conyza triplinervia Less.

Puccinia Conyzæ P. Henn., f.

Copaifera Langsdorfii Desf.

Phyllachora Copaiferæ Speg., f.

Copernicia cerifera Mart.

Phyllachora palmicola Speg., f.

Coprosma Forst.

Septoria Coprosmæ Cke., f.

Coprosma Billardieri Hook. f.

Puccinia Coprosmatis Morris., f.

Coprosma lucida Forst.

Puccinia Coprosmæ Cke., f.

Coptis trifolia Salisb.

- Rhabdospora cercosperma* (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Coptidis B. et C., f.
Sphæria Coptis Schw., f.
Vermicularia coptina Peck, f.

Cora Pavonia

- Leptosphæria Coræ* Pat., thall.

Corallina officinalis L.

- Physalospora Corallinarum* (Crou.) Sacc.

Corallorrhiza multiflora Nutt.

- Leptosphæria Corallorrhizæ* Peck, caul.

Corchorus L.

- Tubercularia Corchori* Preuss, ram.

Cordia L.

- Æcidium brasiliense* Diet., f.
Alveolaria andina Lagh., f. — *Al. Cordinæ* Lagh., f.
Ascomycetella quitensis Pat., f.
Helminthosporium Cordiæ Welw. et Curr., f.
Henningsiella quitensis (Pat.) Rehm, f.
Placosphæria Cordiæ Allesch., f.

Cordia bullata R. Sch.

- Æcidium Cordiæ* P. Henn., f.

Cordia Myxa L.

- Diplodia microsporella* Sacc. var. *Cordiæ* Pass., ram.

Cordia urticifolia Cham.

- Æcidium Cordiæ* P. Henn., f.

Cordyceps militaris Link.

- Melanospora parasitica* Tul.

Cordyline australis Hook. f.

- Macrophoma Cordyline* (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Cordyline cannifolia R. Br.

- Phyllachora nervisequia* West., f.

Cordyline indivisa Steud.

- Colletotrichum Cordyline* Pollacci, f.

Cordyline terminalis Kunth.

- Phyllosticta Cordylinis Sacc. et Berl., f.

Corema Conradii Torr.

Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev.

Coreopsis aurea Ait.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis aristosa Michx.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis discoidea Torr. et Gr.

Plasmopara Halstedii Farl., f.

Coriaria myrtifolia L.

Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.

Hendersonia Coriariæ Brun., ram.

Niptera Coriariæ (Pass.) Sacc., ram.

Patellea Coriariæ (Pers.) Sacc., ram.

Phoma Coriariæ Brun., ram.

Septoria Coriariæ Pass., f.

Sphæropsis Coriariæ Pollacci, ram.

Sphærulina Coriariæ Pass., ram.

Stigmatea Coriariæ Mont., f.

Coriaria sarmentosa Forst.

Leptothyrium Coriariæ (Berk.) Sacc., f.

Coriaria thymifolia H. et B.

Hymenochæte flavo-marginata Pat., ram.

Sphæronæmella Coriariæ Pat., ram.

Valsonectria andina Pat., ram.

Corispermum hyssopifolium L.

Camarosporium Sarcinula Sacc. et Berl., ram.

Phoma salsa Sacc., ram.

Cornus Tourn.

Anthostomella cornicola Ell. et Ev., ram.

Calosphæria minima Tul., ram.

Cenangella flavocinerea (Phill.) Sacc., ram.

Cenangium contortum B. et C., lign. — C. populneum (Pers.) Rehm, ram.

Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.

Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Corticium incarnatum Fr., ram.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram.

Cornus Tourn.

- Cryptovalsa Nitschkei* Fckl., ram.
Cyphella albo-violacea (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc. — *D. corrugata* Berk., trunc.
Dermatea Corni Phill. et Harkn., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymosphæria oblitescens (B. et Br.) Sacc., ram.
Diplodia papillosa Ell. et Ev., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram.
Eutypa atomospora (Cke.) Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. Rhodi*
(Nke.) Fckl., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f.
Graphium Desmazieri Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Helotium propinquum Sacc. et Ell., ram.
Hendersonia cornicola (DC.) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lachnella Lonicerae (A. S.) Fckl., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign. — *L. diminuens* (Pers.) Ces. et
De Not., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massaria Winteri Rehm, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl.,
lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllachora subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Physalospora Corni Ell. et Ev., ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — *R. protuberans* Karst., lign.
Sporodesmium toruloides Ell. et Ev., lign., cort.
Stagonopsis pallida (B. et C.) Sacc.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.
Valsa cornicola Cke., ram. — *V. munda* B. et C., ram.
Valsaria cornicola Ell. et Ev., ram.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram.

Cornus alba L.

- Aspergillus fuscus* Bon., f.

Cornus alba L.

- Clypeosphæria limitata* (Pers.) Fekl., ram.
Coryneum Corni-albæ (Roum.) Sacc., ram.
Cytospora atrovirens Fr., ram.
Diaporthe Corni Fekl., ram. — *D. sphingiophora* (Oud.) Sacc., ram.
Helminthosporium phyllophilum Karst., f.
Hendersonia decipiens Thüm., ram. — *H. Fiedleri* West., ram.
Hypoderma Corni (Fr.) De Not., ram.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Pestalozzia Corni Allesch., ram.
Phoma candidula D. Sacc., ram. — *Ph. Corni* Fekl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — *Ph. Corni* West., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f.
Tapesia Corni Fekl., ram. — *T. pruinata* (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus alternifolia L. f.

- Coryneum cornicolum* Ell. et Ev., cort.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Hendersonia Alternifoliæ Ell. et Ev., cort.
Microsphæra pulchra C. et Peck, f.
Myxosporium nitidum B. et C., ram.
Septoria cornicola Desm., f.
Zythia aurantiaca (Peck) Sacc., cort.

Cornus asperifolia Michx.

- Calosphæria cornicola* Ell. et Ev., ram.

Cornus canadensis L.

- Glomerularia Corni* Peck, f.
Physarum luteolum Peck, f.
Puccinia porphyrogenita Curt., f.
Septoria canadensis Peck, f.

Cornus circinata L'Hér.

- Macrophoma cornina* (Peck) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Venturia Clintonii Peck, f.

Cornus florida L.

- Calosphæria exilis* (Alb. et Schw.) Sacc., cort.
Cercospora cornicola Tracy et Earle, f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.

Cornus florida L.

- Helicosporium Berkeleyi* (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Lasiosphæria xestothele (B. et C.) Sacc., ram.
Leptosphæria olivæspora (B. et C.) Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Mollisia miltophthalma B. et C., ram.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., cort.
Pezizella exidiella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Corni (Schw.) Starb., f. — *Ph. cornicola* (DC.) Rbh., f. — *Ph. globifera* Ell. et Ev., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign. — *R. Desmazierii* (B. et Br.) Sacc., trunc.
Septoria cornicola Desm., f. — *S. Corni-maris* Sacc., f.
Septosporium fuliginosum Ell., trunc.
Solenia poriæformis (DC.) Fekl., ram.
Sphærella cornifolia (Schw.) Cke., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphæronæma metulæforme Berk., ram.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella virens Schw., trunc.
Trichopeziza roseo-alba (Schw.) Sacc., cort.

Cornus mas L.

- Cyphella Libertiana* Cke., ram. — *C. villosa* (Pers.) Karst., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. Otthii* Jacz., ram.
Metasphæria corticola (Fekl.) Sacc., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Septoria Corni-maris Sacc., f.
Stictophaacidium carniolicum Rehm, ram.
Trichopeziza cruenta (Wallr.) Sacc., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus paniculata L' Hér.

- Diaporthe cornicola* Ell. et Holw., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Valsa cornina Peck, ram.

Cornus sanguinea L.

- Acrosporum Robergeanum* Desm., f.
Anthostomella Corni H. Fabre, ram. — *A. limitata* Sacc., ram.
Apiosporium Corni Wallr., f.
Ascochyta cornicola Sacc., f.
Asteroma Corni Desm., f. — *A. obscurum* Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Capnodium Corni Awd., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clypeosphæria limitata (Pers.) Fckl., ram.
Coniothecium Questieri Desm., f. — *C. vagabundum* Sacc., ram.
Corticium Corni Karst., ram.
Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Cytospora coenobitica Sacc., ram.
Diaporthe Corni Fckl., ram. — *D. crassicollis* Nke., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram. — *D. vexata* Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia mamillana Fr., ram.
Diplodina Corni Cke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. *Venziana* Sacc., ram.
Erysiphe tortilis (Wallr.) Fr., f.
Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Helotium montelicum Sacc., ram.
Hendersonia Fiedleri West., ram.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Læstadia Systema-solare (Fckl.) Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphæria platycarpa Sacc., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Linospora elata Sacc. et Speg., f.
Lophidium ambiguum H. Fabre, ram. — *L. diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma Corni Pass., ram. — *L. oreophilum* Speg., ram. — *L. vagans* H. Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram.
Massarina Corni (Fckl.) Sacc., ram.
Melanconium pallescens Bæuml., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., lign.
Merulius molluscus Fr., lign.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram. — *M. sepincola* (Fr.) Sacc., ram.

Cornus sanguinea L.

- Mollisia discolor* (Mont.) Phill., ram. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Nævia carneo-pallida Rehm, f.
Omphalia cortiseda Karst., cort.
Orbilia pusilla Speg., f.
Pestalozzia Veneta Sacc., ram.
Phoma Corni Fekl., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — *Ph. thallina* S. B. R., ram.
Physalospora Corni Sacc., ram.
Pistillaria fulvida Karst., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram.
Pseudophacidium necans Rehm, ram.
Radulum fruticum Karst., ram.
Ramularia angustissima Sacc., f. — *R. stolonifer* Ell. et Ev., f.
Rosellinia Mamma Mass., ram. — *R. protuberans* Karst., lign.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphæropsis atra (Pr.) Sacc., ram.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. pruinata* (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Urospora bicaudata Pass., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. cornicola*
Cke., ram. — *V. coronata* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. fallax* Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

Cornus sericea L.

- Cytospora chloroglœa* B. et C., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Pestalozzia cornifolia Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Stictis radiata Pers., ram.

Cornus stolonifera L.

- Hymenula hysterioides* Peck, lign.
Microsphæria penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phoma Corni Fekl., ram.

Cornus stolonifera L.

- Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Ramularia stolonifera Ell. et Ev., f.
 Septoria cornicola Desm., f.

Cornus Suecica L.

- Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram.
 Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Patinella applanata (B. et C.) Sacc., ram.
 Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Coronilla emeroides Boiss. et Spr.

- Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Coronilla Emerus L.

- Ascochyta Emeri Sacc., f.
 Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc., ram.
 Cercospora Coronillæ C. Mass., fr.
 Cucurbitaria Coronillæ (Fr.) Sacc., ram.
 Diaporthe Coronillæ (Desm.) Sacc., ram.
 Diplodia Emeri Sacc., ram. — D. Genistarum Cke., ram.
 Diplodina Coronillæ Brun., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram.
 Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
 Phoma Coronillæ West., ram.
 Septoria Emeri Sacc., f.
 Sphærella Ariadna Sacc., f. — Sph. Emeri Ces., f.

Coronilla glauca L.

- Diplodia Coronillæ Brun., caul.

Coronilla minima L.

- Diaporthe rhynchophora Fabre, caul.

Coronilla varia L.

- Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
 Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.
 Macrosporium phomoides Thüm., ram.
 Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Coronopus Ruellii All.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Correa Laurenciana Hook.

Asterina correicola Cke. et Mass., f.
Puccinia Correæ Mac Alp., f.

Corrigiola littoralis L.

Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corrigiola telephiifolia Pourr.

Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corticium Fr.

Chlorosplenium epimyces Cke.
Hypocopra capillifera (Curr.) Sacc.
Hypomyces Berkeleyanus Cke. et Plowr. — *H. rosellus* (Alb. et Schw.) Tul.
Melanomma spiniferum Ell. et Ev.
Monosporium olivaceum Cke. et Mass.
Pyrenopeziza kolaënsis (Karst.) Sacc.

Corticium comedens (Nees) Fr.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Sphæria epimyces (Ehrbg.) Fr.
Sphæronæma epimyces (Fr.) Berk.

Corticium lacteum Fr.

Verticillium nanum B. et Br. var. *Corticii* Sacc.

Corticium leve Pers.

Clasterosporium fungorum (Fr.) Sacc.

Corticium nudum Fr.

Tremella versicolor Berk.

Corticium polygonium Pers.

Hypocrea hypomycella Sacc.

Corticium quercinum Pers.

Hypocrea pulvinata Fckl.

Corticium roseum Pers.

Helicopsis olivacea Karst.

Cortinarius Fr.

Myrothecium inundatum Tode.

Corydalis aurea Willd.

Aecidium Dicentræ Trel., f. — *Ae. Fumariacearum* Kell. et Sw., f., pet.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis Brandegei S. Wats.

Puccinia Brandegei Peck, f., caul.

Corydalis cava Schwgr.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Bulbocapni Reich, f., caul. — *P. Corydalis* De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corydalis intermedia (L.) Merat.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis laxa Franch. et Sav.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Corydalis lutea DC.

Entyloma Corydalis-luteæ Vogl., f., caul.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis montana Engelm.

Æcidium Dicentræ Trel., f.

Corydalis solida Sm.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corylus Tourn.

Ægerita æruginosa Wallr., lign.

Aposphæria subtilis (Fr.) Sacc., lign.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — *A. obscura* (Pers.) Leight., trunc.

Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.

Belonidium album (Crouan) Sacc., ram.

Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.

Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc. — *C. tremulicolum* (Norrl.)

Rehm, cort.

Calospora secedens (M. et Fr.) Sacc., cort.

Cenangium Coryli Cda., ram. — *C. fissum* (Wallr.) Rehm, ram. — *C. Fu-*

ckelii Sacc., ram. — *C. furfuraceum* (Roth.) De Not., ram.

Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign.

Ceratospodium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.

Chætosphæria fusca Fckl., ram.

Ciboria bolaris (Batsch) Fckl., ram.

Clavaria contorta Holmsk., ram.

Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Corylus Tourn.

- Coniothecium Amentacearum* Cda., ram. — *C. complanatum* (Nees) Sacc., ram.
Corticium cinnamomeum Fr., cort. — *C. oosporum* Karst., lign.
Coryneum oligosporum Cda., ram.
Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., lign., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fckl., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke.,
 ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Coryli Ell. et Ev., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *strigosa* Karst.,
 trunc.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum fragilissimum B. et C., trunc.
Hypoxyton argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. callostroma* (Schw.) Berk.,
 cort. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. —
H. serpens (Pers.) Fr., lign. — *H. udum* (Pers.) Fr., lign.
Isaria tenuis Heim., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. serpens*
 Tode, lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metasphæria corylina Ell. et Holw., ram.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Polyporus corylinus Viv., ram.

Corylus americana Walt.

- Cryptosporella anomala* (Peck) Sacc., trunc., ram.
Diaporthe Tessera (Fr.) Fckl., ram. — *D. tumulata* C. et E., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr., trunc.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylina Ell., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign.
Septogloeum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphæronæma Coryli Peck, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. ochraceo-flavum* Schw., ram. —
St. rugosum Fr., trunc.

Corylus Avellana L.

- Anthostoma tenuisporum* Sacc., ram.

Corylus Avellana L.

- Ascochyta Coryli* Sacc. et Speg., f.
Calosphæria corylina Nke., ram.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Catinula turgida (Fr.) Desm., ram.
Cenangella dolosa Sacc., ram.
Cenangium cæspitosum (Fekl.) Rehm, ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram.
Ceratostoma Venetum Speg., fr.
Chalara brachyspora Sacc., lign.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptodiscus carneus (Crou.) Sacc., ram.
Cryptospora corylina (Tul.) Fekl., trunc., ram.
Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram. — *C. Daldiniana* (De Not.) Sacc., ram. — *C. leptasca* (P. et C.) Sacc. subsp. *tenuis* Sacc., ram.
Cryptovalsa Coryli Vogl., cort. — *C. Nitschkei* Fekl., ram.
Cucurbitaria Cingarus Schulz. et Sacc., ram. — *C. conglobata* (Fr.) Ces. et De Not., ram. — *C. Coryli* Fekl., ram.
Cylindrocephalum aureum (Cda.) Bon., f., lign.
Cytospora affinis Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram. — *C. fugax* (Bull.) Fr., ram. — *C. guttifera* (DC.) Fr., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. ocellata* Fekl., ram. — *O. phlyctænoides* Ell.
Cytosporina Loanensis Pollacci, ram. . [et Ev., ram.
Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.
Diaporthe affinis Sacc., ram. — *D. Berkeleyi* Nke., ram. — *D. conjuncta* (Nees.) Fekl., ram. — *D. decedens* (Fr.) Fekl., ram. — *D. flavo-virens* Otth, ram. — *D. leucopis* (Fr.) Sacc., ram. — *D. multipunctata* Fekl., ram. — *D. pyrrocystis* (B. et Br.) Fekl., ram. — *D. revellens* Nke., ram. — *D. sulphurea* Fekl., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fekl., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fekl., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not. var. *Coryli* Sacc., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. Tocciaëana* De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr. var. *corylea* Fr., cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Diplodia Coryli Fekl., ram. — *D. corylina* Brun., fr. — *D. glandicola* C. et Ell., fr. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Dothiorella corylina Karst., ram.
Durella commutata Fekl., lign. — *D. compressa* (Pers.) Tul., lign.
Eriosphæria corylina Mont., trunc.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella macrospora Fekl., ram.
Fusarium minutulum Cda., lign.
Fusicoccum album (Preuss) Sacc., ram. — *F. Lesourdeanum* Sacc. et Roum., ram. — *F. umbrinum* (Bon.) Berl. et Vogl., cort.

Corylus Avellana L.

- Fusidium rhodospermum* Cda., ram. — *F. stilbophilum* Cda., fr.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f. — *G. perexiguum* Sacc., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not. var. *angustissimum* De Not., lign.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — *G. setacea* (Pers.) Ces et De Not., f., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — *G. Avellanæ* (Schm.) Sacc., f. — *G. cilicifera* (Fr.) Starb, f. — *G. Coryli* (Batsch) Sacc., f. — *G. nervisequa* (Wallr.) Sacc., f. — *G. vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Haplosporella Avellanæ Oud., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. crassum* Rbh., lign. — *H. folliculatum* Cda. var. *brevipilum* Cda., lign. — *H. fusiforme* Cda., ram. — *H. macrocarpum* Grev., cort. — *H. velutinum* Link, ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublenticulare* Fr., ram. — *H. sulphurinum* Quél., ram.
Hendersonia corylaria Sacc., f.
Hormiscium condensatum Wallr., rad.
Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trunc. — *H. laxa* Karst., ram. — *H. tabacina* (Sow.) Lev., ram.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign.
Hypoxyton æneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. luridum* Nke., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H. udum* (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Karstenula dumorum Mouton, ram.
Labrella Coryli (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fckl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptonia euchroa Pers., trunc.
Leptosphæria Avellanæ H. Fabre, ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptothyrium Coryli Lib., f. — *L. corylinum* Fckl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma corylinum Pass., fr.
Lophiotrema Coryli H. Fabre, ram. — *L. duplex* (Karst.) Sacc., ram.
Massarina Coryli (Karst.) Sacc., ram. — *M. eburnoides* Sacc., ram.
Melanconium microspermum Nees, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — *M. pilosellum* Karst., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., lign., cort. — *M. Verrucaria* (Fr.) Sacc., [ram.
Melanospora leucotricha Cda., f. [ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Metasphæria Coryli Cel., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *canella* Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.) Phill., ram.

Corylus Avellana L.

- Myxosporium album (Preuss) Sacc., ram. — *M. deplanatum* (Lib.) Sacc., ram.
 — *M. fuscum* Bon., ram. — *M. griseum* (Pers.) Sacc., ram. — *M. Marchandianum* Sacc. et Roum., ram. — *M. sulphureum* Sacc., ram.
Næmospora tenuissima (Bon.) Sacc., ram.
Naucoria carpophila Fr., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Coryli* Fekl., ram.
Otthia corylina Karst., ram.
Pestalozzia Coryli Rostr., f.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. Coryli* Tul., ram.
Pezizella albella (With.) Sacc., lign., cort. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — *Ph. Hedwigii* (Phill.) Sacc., ram. — *Ph. subpallida* Rehm, lign.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — *Ph. confragosa* Fr., trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schaeff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc., ram. — *Ph. unicolor* Vahl, trunc., ram.
Phoma glandicola (Desm.) Lév. subsp. *Coryli-putaminis* Sacc., fr. — *Ph. revellens* Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylaria Sacc., f. — *Ph. Coryli* West., f.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. ciliatus* Fr., ram. — *P. corylinus* Viv., ram. — *P. elegans* (Bull.) Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. dentipora* Pers., ram. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Pseudohelotium microstomum (Wallr.) Sacc., trunc.
Pseudopatella corticalis Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Pseudophaacidium necans Rehm, ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Rhabdospora notha Sacc. var. *Coryli* Sacc., ram.
Rhizidium xylophilum (Cornu) Dang., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. conglobata* (Fr. et Fekl.) Sacc., cort. — *R. mastoidea* Sacc., ram. — *R. Morthieri* Fekl., ram. — *R. thelena* Rbh., ram.
Septoria Avellanæ B. et Br., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — *S. spadicea* Fekl., lign.
Sphaerella corylaria (Wallr.) Fekl., f. — *Sph. corylina* Karst., f. — *Sph. insularis* Wallr., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sp. punctiformis* (Pers.) Rabh., f.

Corylus Avellana L.

- Sphæria basitrichia Wallr., lign. — Sph. Eremita Rebent., ram. — Sph. subusta Fr., cort.
 Sphærographium Coryli Rich., ram.
 Sphæroopsis Coryli Ell. et Ev., ram.
 Stagonospora allantella Sacc., pet.
 Stereum Coryli Pers., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
 Stictis Coryli Crouan, ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
 Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
 Stysanus macrocarpus Karst., ram.
 Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
 Thelephora atro-citrina Quél., ram. — Th. pedicellata Schw., ram.
 Thyrsidium stilbosporoides (Cda.) Sacc., lign.
 Torula antennata Pers., lign. — T. fusca (Bon.) Sacc., lign.
 Trametes erubescens Schulz., ram. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. rubescens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
 Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigricans Fr., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram.
 Trichoderma penicillatum Wallr. lign.
 Trichopeziza velutina (Wallr.) Sacc., ram.
 Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl., cort. — T. tarda Fckl., f.
 Triposporium elegans Cda., lign.
 Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
 Tubercularia Coryli Paol., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Tympanis corylina (Sacc.) Rehm, ram.
 Valsa affinis Nke., ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Fuckelii Nees, ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Venturia integra Cke., f.
 Verticillium hepaticum (Wallr.) Rabh., lign.
 Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
 Zignoëlla adjuncta Pass., ram. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
 Zygodemus fuscus Cda., lign., ram.

Corylus Lambertiana Hort.

- Diaporthe revellens Nke., ram.
 Phoma revellens Sacc., ram.

Corylus rostrata Ait.

- Diaporthe sulphurea Fckl., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
 Dothidea corylina Cke. et Harkn., ram.
 Glæosporium rostratum Ell. et Ev., f.
 Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
 Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Corylus rostrata Ait.

- Septoria corylina Peck, f.
- Triposporium album Harkn., ram.

Corylus tubulosa Willd.

- Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
- Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
- Valsa insignis Nke., trunc., ram.

Corynocarpus Forst.

- Ædemium robustum Berk., cort.

Corynocarpus lævigata Forst.

- Cyphella densa Berk., cort.
- Gloeosporium intermedium Sacc., f.
- Phoma Acmella Berk., f.
- Septoria Corynocarpi Thüm., f.
- Sphærulina Acetabulum (Berk.) Sacc., f.

Corypha australis R. Br.

- Phoma Pritchardiæ Cke. et Harkn. subsp. coryphea Sacc., f.

Cosmarium Cda.

- Rhizidium Autrani De Wild.

Cosmea leucantha

- Uredo Cosmeæ Lowe.

Costus pumilus

- Uromyces Costi P. Henn., f.

Cotoneaster Med.

- Micropera Cotoneastri (Fr.) Sacc., cort.
- Phyllosticta Cotoneastri Allesch., f. — Ph. Cydoniæ (Desm.) Sacc., f.

Cotoneaster bacillaris Wall.

- Æcidium Cunninghamianum Barel., f.

Cotoneaster frigida Wall.

- Cytospora micrestoma Sacc. var. Cotoneastri Cke., ram.

Cotoneaster melanocarpa Fisch.

- Cytospora Cotoneastri Thüm., ram.
- Valsa sibirica Thüm., ram.

Cotoneaster nigra Wahlbg.

- Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster tomentosa L.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Æcidium Mespili DC., f.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Mollisia Cotoneasteris Starb., f.

Couepia Aubl.

Asterina Couepiæ P. Henn., f.

Couepia formosa

Pseudophacidium Couepiæ P. Henn., f.

Coutarea mollis Cham.

Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg. subsp. *Spegazzinii* Sacc., f.

Coutarea speciosa Aubl.

Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.

Crambe maritima L.

Brachysporium pellucidum (Kze.) Sacc., f.

Crassula L.

Diplodia Crassulæ Cke. et Harkn., caul.

Puccinia exanthematica Mc. Owan, f.

Cratægus L.

Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.

Arthothelium spectabile (Flot.) Mass., cort.

Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.

Botryosphæria Cratægi (Schw.) Sacc., ram.

Cenangium Cratægi Schw., ram.

Ciboria Johnsonii Ell., rad.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Crepidotus distans Peck, cort.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cylindrosporium Cratægi Ell. et Ev., f.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. foliicola* Lib., f. — *C. microspora* (Cda.)
Rabh., ram.

Dasyseypa bicolor (Bull.) Sacc., ram., lign.

Diaporthe aliena Ell. et Ev., ram.

Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Cratægus L.

- Didymosphæria atomaria (Kbr.) Rehm, ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
 Eutypella tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
 Exosporium melamporoides Sacc., cort.
 Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
 Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. clavariiforme* (Jcq.) Reess, f. —
G. clavipes Cke. et Peck, f. — *G. confusum* Plowr., f., fr. — *G. globosum*
 Farl., f. — *G. macropus* Link, f.
 Hypoxylon albo-cinctum Ell. et Ev., cort. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram.
 Lecanidion Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
 Lenzites Cratægi Berk., trunc., ram.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
 Lophiostoma granulorum (Crou.) Sacc., f.
 Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
 Macrosporium stilbosporoideum B. et C., f.
 Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
 Patellaria corticola Starb., ram.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
 Phyllosticta Cratægi (Cke.) Sacc., f.
 Rosellinia Rosarum Niessl, ram.
 Saccardoëlla canadensis Ell. et Ev., cort.
 Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
 Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
 Tubercularia difformis Schw., in spinis.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram.

Cratægus Azarella Gris.

- Gymnosporangium clavariiforme* (Jcq.) Reess, f.

Cratægus coccinea L.

- Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
 Coniothecium pulverulentum Karst., ram.
 Corticium helvolum Karst., cort.
 Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
 Eutypella tumidula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
 Gymnosporangium globosum Farl., f. — *G. macropus* Link, f.
 Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
 Macrophoma fusigera (B. et B.) Berl. et Vogl., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Cratægus coccinea L.

Tubercularia difformis Schw., in spinis.

Cratægus cordata Ait.

Botryosphæria melachroa B. et C.

Ræstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Cratægus Crus-galli L.

Ascochyta Cruris-galli P. Brun., f.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Corticium nudum Fr., ram., trunc.

Crepidotus rufo-lateritius Bres., cort.

Diplodia Cruris-galli Brun., ram.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Gymnosporangium globosum Farl., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Douglasii Lindl.

Gymnosporangium globosum Farl., f. — *G. macropus* Lindl, f.

Cratægus flava Ait.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus glandulosa Mönch.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.

Cratægus grandiflora Koch.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Cratægus Insegnæ Bertol.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus melanocarpa Bieb.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus monogyna Jacq.

Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — *D. semiimmersa* Nke., ram.

Discula Cratægi Oud., ram.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.

Otthia Cratægi Fckl., ram.

Phoma cratægicola Berl. et Bres., f.

Cratægus monogyna Jacq.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Sphærella Cratægi Fekl., f.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram.

Cratægus nigra W. K.

Diplodia Cratægi Westd., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Oxyacantha L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) var. *subtersa* Sacc., ram.

Ascochyta Cratægi Fekl., f.

Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst. var. *Oxyacanthæ* Sacc., ram.

Coniothecium phyllophilum Desm., f.

Corticium carbonicolum Pat., trunc.

Coryneum foliicolum Fekl., f. — *C. microstictum* B. et Br., ram. — *C. pestalozzioides* Sacc., f.

Cucurbitaria Cratægi Niessl, ram.

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst. var. *stipulata* Sacc., f.

Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.

Cystoporina Cratægi Allesch., ram.

Dasyscypha striatula (Wallr.) Sacc., lign.

Diaporthe Cratægi (Curr.) Fekl., ram. — *D. semiimmersa* Nke., ram.

Diatrype Daldiniana Not., ram. — *D. rimosa* Fekl., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehr.) Nke., ram.

Diplodia Cratægi Westd., ram.

Dothiorella Cratægi Ell. et Ev., ram.

Epicymatia verrucariæformis Fekl., f.

Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.

Eutypella isariphora (Nke.) Sacc., ram.

Exoascus Cratægi (Sad.) Sacc., f., fl.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Gloniopsis bififormis (Fr.) Sacc., ram.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign.

Gonatobotrys simplex Cda., ram.

Gymnosporangium confusum Plowr., f., fr. — *G. globosum* Farl., f.

Helotium sepium (Desm.) Sacc., ram.

Hendersonia foliorum Fekl., f.

Hirudinaria macrospora Ces., f.

Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.

Lentomita cæspitosa Niessl, ram.

Leptosphæria Saccardiana H. Fabre, ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.

Leptostroma punctiforme Wallr., f.

Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

Cratægus Oxyacantha L.

- Lophidium diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma ambiguum Otth, ram. — *L. cæspitosum* Fekl., ram. — *L. fallax*
H Fabre, ram. — *L. Requierii* H. Fabre, ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.) Phill., ram.
Myxosporium tumescens Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram. — *N. plumbea* (Bon.) Sacc., ram.
Ocellaria aurantiaca Rehm var. *Cratægi* (Lasch) Rehm, ram.
Othia Cratægi Fekl., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. Cratægi* (Awd.) Fekl., ram.
Phacidium verecundum B. R. S., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Sch.) Wallr., f.
Phoma Cratægi Sacc., ram. — *Ph. semiimmersa* Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cratægicola Sacc., f.
Pleospora Oxyacanthæ Pass. et Beltr., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. *aurantiacum* West., f.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
Septoria Cratægi Kickx, f.
Sphærella Cratægi Fekl., f. — *Sph. vagabunda* (Desm.) Fekl., f.
Sphæropsis cratægicola Cav., f. — *Sph. demersa* (Bon.) Sacc., ram. et var. *fo-
licola* Berl. et Roum., f.
Stilbospora Cratægi Rich., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina marginata Lamb. et Fautr., f.
Teichospora princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trematosphæria errabunda Fab., lign. — *T. princeps* (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis conspersa Fr., ram. — *T. Cratægi* Lasch, ram. — *T. Kmetiana* D.
Sacc., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. coronata*
(Hoffm.) Fr., ram. — *V. Hoffmanni* Nke., ram. — *V. leucostoma* (Pers.)
Fr., ram. — *V. microspora* (Crou.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Cratægi Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
Xylaria Oxyacanthæ Tul., fr.

Cratægus oxyacanthoides Thuill.

- Asteromella vulgaris* Thüm., f.
Septoria Cratægi Kickx, f.

Cratægus parvifolia Ait.

- Dædalea confragosa* Pers., trunc.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Ræstelia aurantiaca Peck, f.

Cratægus pinnatifida Bunge.

- Gymnosporangium confusum* Plowr., f.

Cratægus punctata Jcq.

- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Pyracantha Med.

- Asteroma Pyracanthæ* Desm., f.
Fusieladium dendriticum (Wallr.) var. *orbiculatum* (Desm.) f. — *F. pirinum*
 (Lib.) Fckl., f.
Passalora Pyracanthæ Otth, f.

Cratægus rivularis Nutt.

- Æcidium Blasdaleanum* Diet. et Holw., f.

Cratægus sanguinea Pall.

- Corticium comedens* (Nees) Fr., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus subvillosa Schrad.

- Ræstelia lacerata* (Sow.) Fr., f.

Cratægus tanacetifolia Pers.

- Gymnosporangium clavariiforme* (Jcq.) Reess, f.

Cratægus tomentosa L.

- Dædalea confragosa* Pers., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. macro-*
pus Link, f. — *G. Sabinæ* (Dicks.) Wint., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Cratægi Sacc., f. — *Ph. rubra* Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphæronæma longirostre Clem., ram.

Cratæva Roxburghii R. Br.

- Fusieladium Cratævæ* B. et Br., f.

Craterellus Fr.

- Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Fr.

Craterispermum Benth.

Myiocopron fecundum Sacc., f.

Crepis L.

Phoma Cichoriacearum Sacc., caul.

Pleospora albicans Fckl., caul.

Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, caul.

Crepis acuminata Nutt.

Æcidium crepidicolum Ell. et Gall., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis biennis L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.

Crepis foetida L. (cfr. *Barkhausia foetida*).**Crepis glauca Torr. et Gr.**

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f., caul.

Ramularia Crepidis Ell. et Ev., f.

Crepis grandiflora Tsch.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis paludosa Mnch.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia major Dietel, f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Crepis præmorsa Tsch.

Puccinia variabilis (Grev.) Fr. var. *Intybi* Juel, f.

Crepis pygmæa L.

Puccinia Crepidis-pygmææ Gaill., f.

Crepis Rueppellii Sch. bip.

Puccinia Aschersoniana P. Henn., f.

Crepis setosa Hall.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis sibirica L.

Leptosphaeria sibirica Thüm., caul.

Crepis tectorum L.

- Bremia Lactucae Reg., f.
 Phoma scutellata Sacc. et Paol., caul.
 Puccinia Crepidis Schröt., f., caul.
 Septoria Crepidis Vestergr., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Crepis vesicaria L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis virens Vill.

- Bremia Lactucae Reg., f.
 Puccinia Crepidis Schröt., f.
 Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cressa cretica L.

- Æcidium Cressæ DC., f.
 Puccinia Cressæ Lagh., f.

Cressa truxillensis H. B. K.

- Æcidium Cressæ DC., f.

Cribraria vulgaris Schrad.

- Acremonium album Preuss, perid.

Crinum americanum L.

- Cercospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Crinum asiaticum L.

- Macrophoma bulbophila Sacc.

Crinum capense Herb.

- Æcidium Crini Kalchbr., f.

Crinum Cooperi

- Æcidium Crini Kalchbr., f.

Crithmum maritimum L.

- Coniothecium transversale Sacc., caul.
 Leptosphaeria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl.,
 caul.
 Macrosporium Crithmi Wint., caul.

Crocus Tourn.

- Botrytis Croci Cke. et Mass., f.
 Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Crocus biflorus Mill.

Uromyces Croci Pass., f.

Crocus sativus L.

Perisporium crocophilum Mont., bulb.

Phoma crocophila (Mont.) Sacc., bulb.

Crocus vernus Wulf.

Uromyces Croci Pass., f.

Verticillium Croci Oud., bulb.

Crotalaria Tourn.

Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Crotalaria arborescens Lam.

Botrytis vulgaris Fr., ram.

Crotalaria grandibracteata Taub.

Æcidium Crotalariae P. Henn., f.

Crotalaria sagittalis L.

Cercospora Demetrianana Wint., f.

Crotalaria verrucosa L.

Sporodesmium polymorphum Cda., lign., cort.

Croton L.

Asterina crotonicola Pat., f.

Dimerosporium superbum Speg., f.

Meliola bicornis Wint. var. *constipata* Speg., f.

Phoma paraguariensis Speg., f.

Phyllachora crotonicola Pat., f. — *Ph. crotonicola* P. Henn., f. — *Ph. demersa* (Cda.) Sacc., f.

Uredo Crotonis P. Henn., f. — *U. Wrightii* B. et C., f.

Croton Californicus Müll.

Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton capitatus Michx.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton floribundus Spreng.

Meliola malacotricha Speg. var. *longispora* Gaill., f.

Trabutia crotonicola Rehm, f.

Croton glandulosus L.

Cercospora crotonifolia Cke., f.

Croton glandulosus L.

- Pucciniastrum Cortonis (Burr.) De Toni, f.
Uredo crotonicola P. Henn., f.

Croton macrostachyus Hochst.

- Septoria Crotonis Bres., f.

Croton maritimus Walt.

- Cercospora maritima Tracy et Earle, f.

Croton monanthogynus Michx.

- Æcidium splendens Wint., cotyled.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton procumbens Jacq.

- Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton silvaticus Hochst.

- Melampsora stratosa Cke., f.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton Texensis Müll.

- Cercospora Crotonis Ell. et Ev., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crotonopsis linearis Michx.

- Æcidium Crotonopsidis Burr., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crucianella L.

- Puccinia Crucianellæ Desm., f., caul.

Crucianella angustifolia L.

- Schizothyrium Crucianellæ (Duby) Sacc., caul.

Crucianella maritima L.

- Phoma Crucianellæ (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Cruciferae

- Chromosporium rosetum Cda., rad.
Puccinia rostrata Cke., f.

Cryptanthe Torreyana

- Puccinia Cryptanthes Diet et Holw., f.

Cryptolepis R. Br.

- Uredo Cryptolepidis Cke., f.

Cryptomeria japonica Don.

- Botrytis tricephala (Phill.) Sacc., f.
 Calonectria minuscula Sacc. et Speg., f.
 Pestalozzia Cryptomeriæ Cke., f. — P. funerea Desm., f., ram.

Cryptomonas

- Chytridium simplex Dang.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm.

- Fusarium Magnusianum Allesch.
 Nectria Magnusiana Rehm.

Cryptostegia R. Br.

- Ramularia Cryptostegiae Pim., f.

Cryptotænia canadensis DC.

- Puccinia Cryptotæniæ Peck, f.
 Septoria Cryptotæniæ Ell. et Rau, f.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.

- Nectria episphæria (Tode) Fr.

Ctenium Americanum Spreng.

- Puccinia Campulosi Thüm., f.

Cucubalus baccifer L.

- Fusarium roseum Link, caul.
 Phoma Cucubali-bacciferi Allesch., caul.
 Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Cucumis L.

- Didymium dædaleum B. et Br.
 Fusarium cucumerinum B. et Br., caul. — T. oxysporum Schlecht., caul.
 Hypochnus Cucumeris Frank, caul.
 Licea perreptans Berk.
 Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
 Oidium erysiphoides Fr, f.

Cucumis Colocynthis L.

- Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.

Cucumis ficifolius A. Rich.

- Puccinia Cucumeris P. Henn., f.

Cucumis Melo L.

- Alternaria Cucurbitæ Let.
 Chondromyces crocatus B. et C., fr.

Cucumis Melo L.

- Didymella Melonis* Pass., caul., pet.
Fusidium hysteriiforme Westd., fr.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.
Macrosporium cucumerinum Ell. et Ev., f.
Mucor curtus B. et C., fr. — *M. Cucurbitarum* B. et C., fr.
Oospora Cucumeris Peck, cort.
Scolecotrichum melophthorum Prill. et Delacr., f., caul.
Septomyxa persicina (Fres.) Sacc., fr. et var. *nigricans* Peck, f.

Cucumis sativus L.

- Ascochyta Cucumeris* Fautr. et Roum., f.
Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Peronospora Cubensis B. et C., f.
Phoma decorticans De Not., fr.
Pythium De Baryanum Hesse.

Cucurbita L.

- Acremoniella Cucurbitæ* Schulz. et Sacc., fr.
Cephalosporium subverticillatum Schulz. et Sacc., fr.
Chloridium polysporum (Wallr.) Sacc.
 ? *Coniothyrium Arthurianum* Sacc. et Berl., caul.
Didymium farinaceum Schrad., caul.
Fusarium Lagenariæ (Schw.) Sacc., fr. — *F. oxysporum* Schlecht., caul. —
F. reticulatum Mont., caul., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Læstāia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc.
Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc. var. *pantophæum* Sacc., fr. — *M.*
nitens (Fres.) Sacc. — *M. Sarcinula* Berk., f.
Melanospora leucotricha Cda., fr.
Mucor clavatus Link, fr. — *M. minimus* Link, fr.
Næmospora lateritia Fres., cort.
Nectria Peponum B. et C., cort.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pezizella Cucurbitæ (Ger.) Sacc., epicarp.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., cort.
Protomyces carpogenus Sacc., cort.
Septoria vestita B. et C., fr.
Sporotrichum crassipilum Karst., fr.
Stysanus Caput-Medusæ Cda., epicarp.
Vermicularia Cucurbitæ Cke., fr.
Verticillium stigmatellum B. et C., fr.

Cucurbita aurantiiformis Hort.

Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Cucurbita erecta Hort.

Fusarium oxysporum Schlecht., cort.

Glœosporium orbiculare Berk., fr.

Phoma decorticans De Not., fr.

Sphæronæma Cucurbitæ Roll. et Fautr., caul.

Cucurbita foetidissima H. B. K.

Macrosporium Sarcinula Berk., f.

Cucurbita maxima Duch.

Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Trichurus cylindricus Clem. et Shear, sem.

Cucurbita Melopepo L.

Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.

Phoma mucosa Speg., fr.

Pleospora mucosa (Fckl.) Speg.

Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Cucurbita Pepo L.

Botrytis cinerea Pers., caul.

Chondrioderma liceoides Fr., fr.

Coniosporium Fairmani Sacc., cort.

Didymelia effusa (Niessl) Sacc., caul.

Diplodia Cucurbitaceæ Ell. et Langl., caul.

Epicoccum micropus Cda. — *E. purpurascens* Ehrbg.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., fr. — *F. oxysporum* Schlecht. var. *aurantiacum* Cda., fr.

Glœosporium allantoideum Peck, fr. — *G. Cucurbitarum* B. et Br., fr.

Hendersonia Peponis Roll., fr.

Heterosporium Beckii Baeuml., cort.

Macrosporium peponicolum Rbh., f.

Mucor Cucurbitarum B. et C., fr.

Ovularia Cucurbitæ Sacc., f.

Peronospora cubensis B. et C., f.

Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f. — *Ph. orbicularis* Ell. et Ev., f.

Rhopalomyces Cucurbitarum B. et R.

Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Sphæria Peponis Schw., fr.

Sporodesmium mucosum Sacc., fr.

Torula Cucurbitarum Schw., fr. — *T. herbarum* Link, caul.

Cucurbita perennis Gray.

Cercospora Cucurbitæ Ell. et Ev., f.

Cucurbitaceæ.

Acrospermum compressum Tode, caul.

Asterina Wrightii B. et C., f.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., fr.

Meliola aciculosa Wint., f. — *M. triloba* Wint., f.

Phoma punctata Speg., caul.

Cucurbitaria Caraganæ Karst.

Corticium serum Pers. var. *sphæricolum* Karst.

Cucurbitaria confinis (Lév.) Sacc.

Nectria episphæria (Tode) Fr. var. *verruculosa* Cke.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.

Acladium niveum (Lév.) Sacc

Fusarium Cucurbitariæ (Pat.) Sacc.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not.

Hyalopus crystallinus Cda.

Cucurbitaria protracta Fckl.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cullenia excelsa Wight.

Xylaria Culleniæ B. et Br., caps.

Cunila Mariana L.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Cunninghamia sinensis R. Br.

Macrophoma sinensis Pass., f.

Phoma Cunninghamiæ Pass. et Roum., f.

Cunonia capensis L.

Cercospora capensis (Thüm.) Sacc., f.

Meliola polytricha Kalch. et Cke., f.

Cupania L.

Gymnosporangium guaraniticum Speg., f.

Tuberculina Arechavaletæ Speg., f.

Uromyces pervius Speg., f.

Zukalia erysiphoides Speg., f.

Cupania anacardioides A. Rich.

Pestalozzia versicolor Speg. var *Cupaniæ* Sacc. et Berl., f.

Cuphea P. Br.

Pythium incertum Renny, f.

Cuphea micrantha H. B. K.

Uredo Cupheæ P. Henn., f.

Cuphea viscosissima Jacq.

Septoria maculifera Sacc., f. — *L. maculosa* Ger., f.

Cupressus Tourn.

Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.

Calloria aurea (Ell.) Sacc., lign.

Cyphella Cupressi (Schw.) Fr., ram.

Illosporium album Ell. et Ev., cort.

Lembosia cæspitosa (Ell. et Ev.) Sacc., lign.

Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign. — *M. Petrucciana* (Cald. et De Not.) Sacc., cort.

Ombrophila subaurea Cke., ram.

Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.

Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.

Sceptromyces Opizii Cda., in amentis.

Stigmatea Sequojæ (Cke.) Sacc., f.

Valsa Abietis Fr., ram.

Cupressus glauca Lam.

Pestalozzia cupressina Niessl, ram.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Diplodia cyparissa C. et Harkn., ram.

Macrophoma Cupressi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.

Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram.

Pestalozzia funerea Desm., f., ram.

Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.

Metasphæria Cyparissi Pass., fr.

Cupressus sempervirens L.

Cornuvia circumscissa (Wallr.) Rost., cort.

Diaporthe occulta (Fekl.) Nke., strob.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Cupressus thyoides L.

Asterina cupressina Cke., f.

Cupressus thyoides L.

- Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
 Diplodia thyoidea C. et Ell.; ram.
 Glonium nitidum Ell., ram.
 Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
 Harknessia thujana Ell. et Ev., cort.
 Hendersonia thyoides Cke. et Ell., f.
 Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
 Hypsotheca thyina Ell. et Ev., f.
 Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
 Lophodermium juniperinum (Fr) De Not., f. — L. Petersii (B. et C.) Sacc., f.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, cort.
 Nectria thujana (Rehm) Sacc., f.
 Nemacyclus griseus (C. et E.) Sacc., ram.
 Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
 Phragmidium Ellisii (Berk.) Körn., f.
 Physalospora Cupressi (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. thyoidea (C. et E.)
 Sacc., ram.
 Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.

Cupressus torulosa D. Don.

- Gymnosporangium Cunninghamianum Barel., ram.

Curatella americana L.

- Hypocrea flavo-marginata Pat., trunc.

Curcuma rubricaulis Link.

- Botrytis longibrachiata Oud., f.

Curtisia faginea Ait.

- Meliola ganglifera Kalch., f.

Cuscuta cassythoides Nees.

- Dendryphium Mac Owanianum Thüm., caul.

Cuscuta Gronovii Willd.

- Protomyces Martindalii Peck.

Cussonia Thbg.

- Uredo Cussoniæ Cke., f.

Cussonia spicata Thunbg.

- Æcidium Cussoniæ Kalchbr., f.

Cussonia thyrsiflora Thunbg.

- Phoma Cussoniæ Tassi, ram.

Cyananthus Wall.

Sphærella Cyananthi Pat., caul.

Cyanotis hirsuta Fisch. Mey.

Uromyces Commelinæ Cke., f.

Cyathea

Radulum Cyatheæ Sm., stip.

Cyathea Burkei

Clavaria Cyatheæ P. Henn., trunc.

Cyathea Dregei

Phyllachora Hieronymi P. Henn., trunc.

Cyathea medullaris Sw.

Thelephora Hisingeri Karst., rad.

Cyathodes straminea R. Br.

Glonium tardum (Berk.) Sacc., f.

Cyathula globulifera Moq.

Uromyces Cyathulæ P. Henn., f., caul.

Cyathula lappulacea?

Cystopus Amaranthi Schw., f. — *C. Bliti* (Biv.) De By., f.

Cyathus striatus (Huds.).

Hypocrea lati-zonata Peck.

Cyathus vernicosus DC.

Didymium squamulosum Alb. et Schw.

Fusarium De Tonianum Sacc.

Cycas L.

Chætophoma Cycadis Cke., f.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram.

Hemiarcyria applanata Cke. et Mass.

Macrosporium commune Rabh.

Omphalia paurophylla Berk., cort.

Cycas circinalis L.

Cladosporium apicale B. et Br., f.

Phoma cycadella Sacc., f.

Cycas revoluta Thunbg.

Blennoria novissima Rbh., f.

Cycas revoluta Thunbg.

- Hendersonia Togniniana Pollacci, f.
 Leptothyrium Cycadis Pass., f.
 Microstroma Cycadis Allesch., f.
 Pestalozzia Cycadis Allesch., f.
 Phoma Bresadolæ Sacc., f. — Ph. Cycadis Sacc. et Berl., ped.
 Phyllosticta cycadina Pass., f.
 Septoria Montemartinii Pollacci, pet.
 Trichosporium heteronemum Pass., f.

Cyclamen europæum L.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.
 Thielavia basicola Zopf, rad.

Cyclamen hederifolium Ait.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen persicum Sibth. et Sm.

- Phyllosticta Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont. f.

Cyclanthera Schrad.

- Cercospora cucurbitina Speg., f.

Cyclanthera Hystrix Arn.

- Peronospora australis Speg., f.
 Septoria Cyclantheræ Speg., f.

Cyclotella Kütz.

- Rhizophidium Cyclotellæ Zopf.

Cydonia Tourn.

- Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
 Coniothecium rameale Cda., ram.
 Dermatea Cydoniæ Schw., f.
 Diaporthe Cydoniæ Pass., ram.
 Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
 Diplodia Cydoniæ Sacc. et var. libera Schulz. et Sacc., ram.
 Erysiphe Syringæ Schw., f.
 Glæosporium fructigenum Berk., fr. — G. minutulum Br. et Cav., f.
 Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.
 Pestalozzia zonata Ell. et Ev., fr.
 Rhabdospora hamata Schulz. et Sacc., ram.
 Thyronectria pyrrochlora (Awd.) Sacc., ram.
 Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., fr.

Cydonia japonica (Thbg.).

- Exoascus bullatus (B. et Br.) Fekl., f.
 Phoma Chænomeles Brun., ram.
 Phyllosticta cydoniæcola Allesch., f.
 Septoria Cydoniæ Fekl., f.

Cydonia maliformis Mill.

- Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cydonia sinensis Thou.

- Hendersonia cydonicola Thüm. et Pass., fr.
 Phoma Pomi Pass., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

- Aposphæria cava Sacc. et Schulz., ram.
 Camarosporium multiforme Sacc. et Schulz., ram.
 Cercospora tomenticola (Thüm.) Sacc., f.
 Coniothecium Cydoniæ Brun., ram.
 Coniothyrium Cydoniæ Brun., ram.
 Coryneum microstictum B. et Br., ram.
 Cytospora microspora (Cda.) Rbh., ram.
 Diplodia Cydoniæ Sacc., ram.
 Entomosporium maculatum Lév. var. Cydoniæ C. et Ell., f.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort. — E. ludibunda Sacc., ram.
 Fracchiæa Cordæana Schulz. et Sacc., cort. — F. Saccardiana Schulz., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium Cydoniæ Allesch., ram. — F. Rollandianum Sacc., fr.
 Glæosporium Cydoniæ Mont., f. — G. Riessii Schulz. et Sacc., ram.
 Gymnosporangium confusum Plow., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-
 Hendersonia foliorum Fekl., f. [avis Thaxt., f.
 Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
 Melanopsamma Amphisphæria Schulz. et Sacc., ram.
 Monilia fructigena Pers. var. candida Wallr., f.
 Nectria mammoidea Plowr., trunc.
 Oidium cotoneus Pass., f. — O. Cydoniæ Pass., f.
 Ovularia necans (Pass.) Sacc., f.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
 Phoma Cydoniæ Sacc. et Schulz., ram.
 Phyllosticta Cydoniæ (Desm.) Sacc., f.
 Ramularia tenuior Fautr. et Brun., f.
 Rhabdospora Cydoniæ Pass., ram.
 Røestelia Cydoniæ (Len.) Thüm., f., ram., fr.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
 Septoria Cydoniæ Fekl., f. — S. cydonicola Thüm., f.
 Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f.
 Sphæropsis Cydoniæ Cke. et Ell., f. — Sph. cydoniæcola Pass., ram. — Sph.
 pomorum (Schw.) Cke., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

- Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Valsella Cydoniæ Rehm, ram.
 Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Cylindrocystis Menegh.

- Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Cylindrospermum Kütz.

- Gymnococcus spermophilus Zopf.

Cymbidium eburneum Lindl.

- Hypodermium Orchidearum Cke. et Mass., f.

Cymbonotus Cass.

- Æcidium Cymbonoti Thüm., f.

Cymbopogon Spr.

- Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Cymbopogon Martinianus Schult.

- Ustilago spermoidea B. et Br.

Cymopterus bipinnatus Wats.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Jonesii Peck, f.

Cymopterus terebinthinus Torr. et Gray.

- Puccinia Cymopteri Diet., f., caul.

Cynanchum acutum L.

- Cercospora punctiformis Sacc. et Roum., f.
 Phyllosticta Cynanchi Brun., f.

Cynanchum erectum L.

- Septoria maculosa Lév., f.

Cynanchum laxum Bartl.

- Phoma vincetoxicola P. Brun., fr.

Cynanchum parviflorum Lk.

- Puccinia Cynanchi Lagh., f.

Cynanchum purpurascens E. Morr. et Decne.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. Vincetoxici Allesch., caul.
 Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

Cynanchum sibiricum R. Rr.

Melampsora Cynanchi Thüm., f.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Cercospora Bellynckii (West.) Sacc., f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

Didymella Vincetoxici (De Not.) Sacc., caul.

Excipula Zopfii Allesch., caul.

Fusarium asclepiadeum Fautr., fr.

Glæosporium Vincetoxici Fautr., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hypoderma Vincetoxici Duby, caul. — *H. virgultorum* DC., caul.

Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul. — *L. molybdina* (Mont. et Moug.)

Sacc., caul. — *L. scotophila* Sacc., culm.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.

Mollisia Dehnii (Rabh.) Karst., caul. — *M. fuscidula* Sacc., caul.

Orbilia flavido-rosella Rehm, caul.

Phlyctæna vagabunda Desm., caul.

Phoma Vincetoxici West., caul.

Phyllosticta Asclepiadearum West., f. — *Ph. atro-maculans* Speg., f. — *Ph.*

Vincetoxici Sacc., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — *P. pezizelloides* Rehm, caul.

Rhabdospora cynanchica S. B. R., caul.

Septoglœum Cynanchi Allesch., f.

Septoria asclepiadea Sacc., f. — *S. Vincetoxici* (Schub.) Awd., f.

Sphaerella Vincetoxici Sacc., caul.

Sphaeria albescens Rabh., caul.

Stagonospora Vincetoxici Fautr. et Roum., caul.

Cynara Cardunculus L.

Phoma Bellynckii West., fl.

Septoria Cardunculi Pass., f.

Cynara Scolymus L.

Macrosporium Readeri Wint., caul.

Phoma Bellynckii West., fl.

Phyllosticta Cynaræ West., f.

Ramularia Cynaræ Sacc., f.

Cynoctonum nummulariifolium Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum oxypetalum Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum pachyphyllum Decn.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynodon Dactylon Pers.

- Amphisphæria culmicola* Sacc., culm.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
Dimerosporium erysiphoides Ell. et Ev., f.
Diplodina graminea Sacc., culm.
Fusarium corallinum Sacc., spic.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Leptosphæria punctiformis (Fekl.) Sacc., culm. — *L. rhizomatum* Pass., rhiz.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.
Physalospora Cynodontis Delacr., f.
Placosphæria Cynodontis Brun., f.
Puccinia Cynodontis Desm., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.
Septoria Cynodontis Fekl., f.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
Ustilago Cynodontis P. Henn., inflor. — *U. Dregeana* Tul., inflor. — *U. paraguariensis* Speg., culm.

Cynoglossum L.

- Diplodia microscopica* Cke. et Harkn., caul.

Cynoglossum amplexicaule Michx.

- Æcidium Urticæ* Schw, f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum officinale L.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Mollisia Cynoglossi Oud., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia asperifolii Sacc. var. *Cynoglossi* Sacc., f.
Peronospora Cynoglossi Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cynoglossum pictum Ait.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum virginicum L.

- Peronospora Cynoglossi* Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynosurus L.

- Sporocybe rhopaloides* Sacc. et Roum., f.

Cynthia virginica D. Don.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Puccinia maculosa Schw., f.

Cyperaceæ.

- Helminthosporium decorum Ces., cal.
 Hypocrella Cyperacearum (B. et C.) Sacc., f.
 Meliola Argentina Speg., f.
 Ophiobolus helicosporus (B. et Br.) Sacc., f.
 Uromyces cyperinus Speg., f.
 Volutella Cyperacearum (Ces.) Sacc.

Cyperus L.

- Meliola Cyperi Pat., f.
 Nemaecylus macularis (B. et C.) Sacc., f.
 Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f. — P. cellulosa B. et C., cal. — P.
 subcoronata P. Henn., f.
 Sphæria canaliculata Schw., f.
 Uredo cypericola P. Henn., f. — U. sphærospora B. et C., f.
 Uromyces Cyperi P. Henn., f., cal.
 Ustilago peribebuyensis Speg., spic.

Cyperus articulatus L.

- Scirrhia ostiolata Ell. et Gall., cal.

Cyperus Baldwinii Torr.

- Phyllachora canaliculata (Schw.) Sacc., f.

Cyperus cylindricus Chapm.

- Stagonospora Cyperi Ell. et Tracy, cal.

Cyperus esculentus L.

- Rosellinia rhombispora Sacc., cal.

Cyperus flavescens L.

- Entorrhiza cypericola (Magn.) De Toni, rad.

Cyperus Grayii Torr.

- Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Cyperus longus L.

- Phyllachora Cyperi Rehm, f.
 Puccinia conclusa Thüm., f.
 Torula cyperina Roum et Pat., f.

Cyperus lucidus R. Br.

- Ustilago catenata Ludw., spic.

Cyperus Monti L.

- Leptosphæria cyperina Pass., cal.

Cyperus Schweinitzii Torr.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. Cyperi* Arthur, f.

Cyperus strigosus L.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Cyperi* Arthur, f., cal. — *P. nigrovelata* Ell. et Tracy, f., cal.

Cyperus tenuiflorus Rottl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cypripedium L.

Depazea Cypripedii Kirchn., f.

Orbilia circinella Pat., caul.

Cypripedium pubescens Willd.

Puccinia Cypripedii Arthur, f.

Cyrilla racemiflora L.

Botryosphæria abrupta B. et C.

Chætosphæria flavo-compta (B. et C.) Sacc.

Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke., ram.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Glonium Cyrillæ (B. et C.) Sacc., ram.

Herpotrichia rhodospila (B. et C.) Sacc., ram.

Hypocrea citrina (Pers.) Fr., trunc.

Lophodermium cyrillicolum Tracy et Earle, f.

Melanomma cyrillicolum (B. et C.) Sacc., ram.

Phyllosticta Cyrillæ Ell. et Mart., f.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram.

Torula æqualis B. et C., cort.

Cyrtandra Forst.

Aschersonia tahitensis Mont., f.

Cryptomyces Berkeleyanus (Ces.) Sacc., f.

Cyrtomium Sw.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Cystopteris fragilis Bernh.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Cytisus L.

Botrytis grisella Sacc., cort.

Coronophora angustata Fekl., ram.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Cytisus L.

- Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Fenestella princeps Tul., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. sarcochromum* (Desm.) Sacc., ram.
 Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.
 Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

Cytisus albus Link.

- Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Cytisus alpinus Mill.

- Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.
 Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
 Diplodia rudis Desm., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Helotium infarciens (Ces.) De Not., ram.
 Leptosphaeria Lucina Sacc., ram.
 Massaria protusa (Fr.) Ces. et De Not., ram.
 Metasphaeria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
 Phoma rudis Sacc., ram.
 Septoria Cytisi Desm., f.
 Sphaerella Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
 Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Cytisus austriacus L.

- Æcidium fulgens Hazsl., f., caul., pet.

Cytisus capitatus Jcq.

- Ceratophorum setosum Kirchn., f., caul.
 Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
 Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
 Cyphella pezizoides Zopf, ram.
 Erysiphe Martii Lév., f.
 Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f. — *U. pallipus* Niessl, f.

Cytisus hirsutus L.

- Æcidium Cytisi Voss, f.
 Septoria Cytisi Desm., f.
 Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f. — *U. pallidus* Niessl, f.

Cytisus incanus Regel.

- Antennaria cytisophila Fr., ram.

Cytisus Laburnum L.

- Ascochyta Laburni Sacc., ram. — *A. leguminum* Sacc., caps.
 Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.

Cytisus Laburnum L.

- Camarosporium Cytisi* Berl. et Bres., ram. — *C. Laburni* (West.) Sacc., ram.
 — *C. laburnicum* Sacc., ram.
Cephalothecium roseum Cda., lign.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Coniothyrium Laburni Rich., ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram., trunc.
Cyphella ampla Lév., ram.
Diaporthe chrysoides (Tul.) Sacc., ram. — *D. medusæa* Nke., ram. — *D. rudis*
 (Fr.) Nke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Dichomera Laburni Cke. et Mass., ram.
Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — *D. rudis* Desm., ram.
Diplosporium cervinum (B. et Br.) Sacc., ram.
Epidochium melanochlorum Desm., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — *E. Laburni* Allesch., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes cytisinus Berk., trunc.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium Cytisi B. et Br., f.
Helotium Laburni B. et Br., ram.
Heterosporium Laburni Oud., f.
Leptosphæria Lucina Sacc., f.
Macrophoma Laburni (West.) Berl. et Vogl., ram.
Mattirolia roseo-virens Berl. et Bres., ram.
Melogramma Jackii Rbh., ram.
Microsphæra Guarinoni Br. et Cav., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. *Roumeguerii* Sacc., cort.
Ophiobolus Cytisi-Laburni Fautr., ram.
Peronospora Cytisi Rostr., f.
Phoma compressa Karst. et Har., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. —
Ph. rudis Sacc., ram.
Phyllosticta coniothyrioides Sacc., f. — *Ph. Cytisi* Desm., f. — *Ph. Cytisorum*
 Pass., f. — *Ph. laburnicola* Sacc., f.
Physalospora Laburni (Bon.) Sacc., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum. — *P. socia* Sacc. et Pass., f.
Rabenhorstia conica (Preuss) Sacc., cort. — *R. rudis* Fr., ram.
Rhabdospora Preussii Sacc., ram. — *R. rudis* (Preuss) Sacc., ram.
Rosellinia rimicola Rehm, ram.
Septoria Cytisi Desm., f. — *S. Laburni* Pass., f.
Sphærella Laburni Pass., f. — *Sph. Leguminis-Cytisi* (Desm.) Ces. et De
Tubercularia Laburni Op., ram. [Not., legum.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Cytisus nigricans L.

- Dermatella australis* (Rehm) Sacc., cort.

Cytisus nigricans L.

- Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram. — *D. microcarpa* Rehm, ram. — *D. rudis* (Fr.) Nke., ram.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Diplodia nigricans Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Massarina penicillata Sacc., ram.
Phyllosticta cytisella Sacc., f.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus prostratus Scop.

- Uromyces pallidus* Niessl, f.

Cytisus purpureus Scop.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Cytisus radiatus Koch.

- Cucurbitaria Laburni* (Pers.) De Not., ram.
Niptera Raineri (De Not.) Sacc., ram. — *N. Vossii* (Rehm) Voss, ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Teichospora anceps Sacc., ram.

Cytisus ratisbonensis Schaeff.

- Uromyces Genistæ-tinctoriæ* (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sagittalis Koch.

- Coniothyrium olivaceum* Bon., ram. — *C. sphærospermum* Fckl., ram.
Darluca genistalis (Fr.) Sacc., f., caul.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Leptothyrium Cytisi Fckl., ram.
Massarina gigantospora Rehm, ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Phacidium Cytisi Fckl., ram.
Pleospora Cytisi Fckl., ram.
Sphærella Cytisi-sagittalis Awd., ram.
Stagonospora innumerabilis Fckl., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sessilifolius L.

- Cucurbitaria Laburni* (Pers.) De Not., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.

Cytisus sessilifolius L.

Phyllosticta Cytisi Brun., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus supinus L.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.

Coleosporium fuscum Hazsl., f.

Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Cytisus triflorus L'Hér.

Pistillaria Cytisi Pat., ram.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

Cladosporium tuberculatum Fr.

Cytospora pisiformis (Fr.) Sacc.

Melanops mirabilis Fckl.

Cyttaria Darwinii Berk.

Torula Darwinii Speg.

Cyttaria Hookeri Berk.

Anthracoderma Hookeri Speg. — A. selenospermum Speg.

Coniothyrium Hookeri Speg.

Dacrydium Sol.

Microthyrium microscopicum Desm., f.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby.

Mucor albus (Pr.) Berl. et De Toni.

Dactylis glomerata L.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f.

Clasterosporium clavatum (Lév.) Sacc., culm.

Entyloma crastophilum Sacc., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm., f.

Erysiphe graminis DC., f.

Glœosporium Dactylidis Rostr., f.

Helotium cruentatum Karst., culm. — H. Dactylidis Schroet., f. — H. flexuosum Masee, culm.

Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. dactylina Pass., culm. — L. eustomella Sacc., f. — L.

microscopica Karst., f., culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mastigosporium album Riess, f.

Dactylis glomerata L.

- Metasphæria recutita* (Fr.) Sacc., f.
Mollisia dactyligluma Cke., glum.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ovularia pulchella (Ces.) Sacc., f.
Passalora punctiformis Otth, f.
Phyllachora Bromi Fekl., f. — *Ph. Dactylidis* De Laer., f. — *Ph. graminis* (Pers.) Fekl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm.
Pleospora infectoria Fekl., culm. — *P. microspora* Niessl, culm.
Puccinia coronata Cda., f., culm. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f., culm.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Sphærella Dactylidis Pass., culm. — *Sph. ignobilis* Awd., f. — *Sph. recutita* (Fr.) Cke., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm. — *V. culmigena* Desm., f., culm.

Dactyloctenium ægyptiacum Willd.

- Ustilago Dactyloctenii* P. Henn., inflor. — *U. Panici-miliacei* (Pers.) Wint., fl., inflor.

Dædalacanthus nervosus Anders.

- Isariopsis Acanthacearum* Cke., f.

Dædalea Nees.

- Calocera stricta* Fr.
Mortierella minutissima v. Tiegh. — *M. polycephala* Germ.

Dædalea quercina (L.) Pers.

- Sphæronæma microscopicum* Wallr.

Dædalea unicolor (Bull.) Fr.

- Ciliciopodium aurifilum* Ger.
Stilbum aurifilum Ger.

Dahlia variabilis Desm.

- Botryosporium pulchrum* Cda., caul.
Botrytis divaricata (Preuss) Sacc., caul.
Chætomium concinnatum Preuss, caul.
Chætophoma Georginæ (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diplodia Georginæ (Cda.) Lév., caul.
Epicoccum leve Cda., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Schl., f.

Dahlia variabilis Desm.

- Fusarium Georginæ* Cda., caul. — *P. tuberis* Preuss, tub.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Gonatorrhodium speciosum Cda., caul.
Helicosporium griseum (Bon.) Sacc., rad.
Helminthosporium prælongum Wallr., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Hymenula Georginæ Wallr., caul.
Isaria puberula Berk., fl.
Macrosporium erumpens Cke., caul.
Melanospora vitrea (Cda.) Sacc., tub.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. — *M. Stemphylium* Cda., caul., f.
Nectria Dahliæ Rich., caul.
Oospora cinerea (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus Georginæ (Fckl.) Sacc., caul. — *O. Penicillus* (Schmidt) Sacc., caul.
Papulospora Dahliæ Cast., rad.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea Hymenula (Fckl.) Sacc., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul.
Phoma Achilleæ Sacc., caul. — *Ph. fuscata* (Bon.) Sacc., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Phyllosticta dahliæcola Brun., f.
Sphærella Dahliæ C. et Ell., caul.
Sporocybe setosa (Wallr.) Sacc., caul.
Sporotrichum Dahliæ Thüm., caul. — *Sp. Pellicula* Link., caul.
Tubercularia vulgaris Tode var. *Georginæ* Wallr., caul.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.
Volutella Georginæ (Cda.) Sacc., tub.

Dalbergia L.

- Phyllachora Dalbergiæ* Niessl, f. — *Ph. dalbergiicola* P. Henn., XIV

Dalbergia armata E. Mey.

- Parodiella puncta* (Cke.) Sacc., f.
Sphærophragmium Dalbergiæ Diet., f.

Dalbergia lactea Vatke.

- Phyllachora Dalbergiæ* Niessl, f.

Dalbergia variabilis Vog.

- Munkiella pulchella* Speg., f.
Phyllachora Dalbergiæ Niessl var. *maerasca* Rehm, f. — *Ph. dalbergiicola* P. Henn., f.
Uredo Dalbergiæ P. Henn., f.

Dalea L.

Uropyxis Daleæ Diet. et Holw., f.

Dalea laxiflora Pursh.

Æcidium Daleæ Kell. et Sw., f.

Cercospora Daleæ E. et K., caul.

Dalibarda repens L.

Phyllachora Dalibardæ (Peck) Sacc., f.

Septoria Dalibardæ Peck, f.

Dammara ovata C. Moore.

Æcidium Balansæ Cornu, f.

Peridermium Balansæ Cornu, f.

Dammara robusta C. Moore.

Læstadia Dammaræ (B. et Br.) Sacc., f.

Danthonia corrugata.

Ustilago Danthoniæ Kalkbr., spic.

Danthonia Forskalei Trin.

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Danthonia papposa Nees.

Ustilago Danthoniæ Kalkbr., spic.

Danthonia spicata Beauv.

Ustilago sagetum (Bull.) Dittm., ovar.

Daphne L.

Phoma daphnea (Preuss) Sacc., f.

Daphne alpina L.

Phowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.

Daphne Blagayana Freyer.

Phyllosticta carniolica Voss, f.

Daphne Cneorum L.

Leptostroma punctiforme Wallr., f.

Daphne Gnidium L.

Phoma Gnidii Brun., ram. — *Ph. insculpta* (Roum.) Sacc., ram.

Daphne indica L.

Hendersonia Daphnes Pass., f.

Daphne Laureola L.

- Asteroma Laureolæ Chev., f.
 Botryodiplodia confluens (B. et Br.) Sacc., ram.
 Camarosporium Laureolæ Br. et Har., f.
 Diplodia Laureolæ Fautr., ram.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Phoma cirratula Desm., f.
 Phyllosticta Laureolæ Desm., f.
 Sphærella Laureolæ (Desm.) Awd., f.

Daphne Mezereum L.

- Diaporthe Delogneana Sacc. et Roum., ram.
 Didymosphæria analeptoides Bagl., cort.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Fusarium inseptatum Schw., cort.
 Glæosporium Mezerei Cke., f.
 Marsonia Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc., f.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Plowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.
 Propolidium Mezerei (Hazsl.) Sacc., ram.
 Septoria Daphnes Desm., f.
 Sphæria Daphnes Schw., f. — Sph. Mezerei Schw., ram.

Darlingtonia californica Torr.

- Discula Darlingtoniæ (Thüm.) Sacc., ram.

Dasylirion Zucc.

- Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. — *C. hysteroideum* Karst. et Har., f.
 Phyllachora Dasylirii (Berk) Sacc., f.

Dasylirion acrotrichum Zucc.

- Coniosporium Dasylirii Oud., f.
 Coniothyrium Dasylirii Cel., f.

Dasylirion graminifolium Zucc.

- Torula quaternata B. et C., f.

Dasylirion junceum Zucc.

- Diplodia pellica Ces., f.
 Leptosphæria Dasylirii (Rbh.) Sacc., f.
 Macrophoma aequivoca (Ces.) Berl. et Vogl., f.
 Phoma Dasylirii Ces., f.

Dasylirion longifolium Zucc.

- Macrophoma Cavaræ Pollacci, f.

Dasyilirion tenuifolium Torr.

Coniothyrium hysteroideum Karst. et Har., f.

Dasyilirion Wheeleri Wats.

Torula quaternata B. et C., f.

Datisca cannabina L.

Macrosporium phomoides Thüm., caul.

Datisca glomerata Baill.

Phomatospora Datiscae Harkn., caul.

Datura L.

Agyrium rufum (Pers.) Fr., caul.

Datura arborea L.

Ascochyta Daturæ Sacc., f.

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Datura discolor Bernh.

Phyllosticta Iulia Speg., f.

Datura Stramonium L.

Ascochyta Daturæ Sacc., f.

Asteroma Daturæ Brun., caul.

Calloria vinosula Rehm, caul.

Cercospora crassa Sacc., f. — *C. Daturæ* Peck, f.

Fusarium roseum Link, caul.

Macrosporium Cookei Sacc., f. — *M. Daturæ* Fautr., f. — *M. heteronemum* (Desm.) Sacc., f. — *M. Solani* Ell. et Mart., f.

Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Phlyctæna arcuata Berk., caul.

Phoma Daturæ Roll. et Fautr., caul. — *Ph. venenosa* Sacc., caul.

Septoria Daturæ Speg., f.

Datura Tatula L.

Phoma Tatulæ Kalchbr. et Cke., caul.

Sphæria Daturæ Schw., caps., stip.

Daucus Tourn.

Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.

Eutypa lata (Pers.) var. *abscondita* Dur. et Mont., caul.

Nectriella citrina (Crou.) Sacc., caul.

Daucus Carota L.

Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.

Cercospora Apii Fres. var. *Carotæ* Pass., f.

Daucus Carota L.

- Chætomium pallidum Ell. et Ev., rad.
 Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
 Diaporthe denigrata Wint., caul.
 Helicosporangium parasiticum Karst., rad.
 Heteropatella lacera Fckl., caul.
 Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Libanotis* (Fckl.) Sacc.,
 caul. — *L. modesta* (Desm.) Sacc., caul.
 Macrosporium Carotæ Ell. et Langl., f.
 Metasphæria spurca Pass., caul.
 Penicillium roseum Link, rad.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma obtusa Fckl., caul. — *Ph. Rostrupii* Sacc., rad.
 Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
 Pleospora lusitanica Pass. et Thüm., caul. — *P. oligomera* Sacc. et Speg. var.
daucina Sacc., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
 Protomyces macrosporus Ung., f., caul. — *P. pachydermus* Thüm., fr., caul.
 Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
 Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
 Septoria daucina Brun., f.
 Sphærella sagedioides Wint., caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Daucus maximus Desf.

- Erysiphe lanuginosa* Fckl., f.

Daucus muricatus L.

- Mazzantia Niesslii* Thüm., caul.

Daucus pusillus Mchx.

- Pleospora diaporthoides* Ell. et Ev., caul.

Daviesia latifolia R. Br.

- Cercospora Daviesii* Cke. et Mass., f.

Decostea scandens Ruiz et Pav.

- Phoma Decosteæ* P. Henn., f.

Deeringia Amherstiana Wall.

- Coleosporium Deeringiæ* Pat., f.

Deguelia scandens Aubl.

- Neuræcium Degueliæ* Kze., f.

Deidamia triphylla Harms.

- Micropeltis Harmsiana* P. Henn., f.

Delphinium Tourn.

- Chætophoma myriospora Cke., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Macrophoma xanthina (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Delphinii Diet. et Holw., f.

Delphinium Ajacis L.

- Chætomium Fieberi Cda., caul.
 Cladosporium subcompactum Sacc., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
 Phyllosticta Ajacis Thüm., f.,
 Septoria Delphinella Sacc., f.

Delphinium azureum Michx.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Delphinium Consolida L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phoma Delphinii Rbh., caul.

Delphinium elatum L.

- Cercospora Delphinii Thüm., f.
 Entyloma Winteri Linh., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma gibberoidea Cke. et Mass., caul. — Ph. tingens Cke. et Mass., caul.

Delphinium elatum L. var. cuneatum

- Sphæronæma Martianoffianum Sacc., f.

Delphinium grandiflorum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Delphinium intermedium Sol.

- Cæoma Martianoffiana Thüm., f.

Delphinium Jacquinianum?

- Phoma Jacquiniana Cke. et Mass., caul.

Delphinium Staphysagria L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Septoria Staphysagriæ Wint., f.
 Sterigmatocystis fusca Bain., sem.

Dematium dimorphum Karst.

Dicoccum microscopicum Karst.

Dendrobium speciosum Sm.

Diplodina Dendrobii Cke. et Mass., f.

Dendrochilum aurantiacum Bl.

Lembosia Dendrochili Lév., f.

Dendromecon rigidum Benth.

Catharinia argyrospora (Harkn.) Sacc., ram.

Massaria cleistotheca Harkn., caul.

Pleosphærulina californica Berl., ram.

Sphærella Dendromeconis Cke. et Harkn., f.

Dentaria bulbifera L.

Asteroma radiatum Fekl., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Dentariæ (West.) Sacc., caul.

Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fekl., f., caul.

Synchytrium dendriticum Fekl., f.

Dentaria diphylla Michx.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Septoria Dentariæ Peck, f.

Dentaria enneaphylla L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fekl., f., caul.

Dentaria glandulosa W. K.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria heptaphylla Vill.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria laciniata Muhl.

Chætomella Stevensonii Ell., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Sisymbrii Ell., f.

Dentaria pentaphylla L.

Asteroma radiatum Fekl., f.

Dentaria pinnata Lamck.

Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.

Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.

Dentaria pinnata Lamck.

- Pyrenopeziza atrata* (Pers.) Fekl., caul.
Trichopeziza fusca (Schum.) Sacc., caul.

Dermatea olivacea Otth.

- Oospora hyalinula* Sacc.

Derris bantamensis Hassk.

- Uredo Derridis* P. Henn., f.

Deschampsia atro-purpurea Scheele.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.

Deschampsia cæspitosa P. B. (cfr. *Aira cæspitosa* L.).**Desfontainea R. et P.**

- Anthostomella unguiculata* (Mont.) Sacc., f.
Asterina labecula Mont., f.

Desmanthus brachylobus Benth.

- Cercospora Desmanthi* Ell. et Kell., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ravenelia texensis Ell. et Gall., f.

Desmidium.

- Myzocyttium megastomum* De Wild.
Olpidium saccatum Sorok.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella multiformis Zopf.

Desmodium Desv.

- Æcidium Desmodii* P. Henn., f.
Diaporthe desmodiana C. et E., caul. — *D. Desmodii* (Peck) Sacc., caul. —
D. micromegala Ell. et Ev., caul.
Didymosphæria Cupula Ell., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. distributa* (C. et E.) Sacc.,
caul.
Meliola Desmodii Karst. et Roum., f. — *M. Zollingeri* Gaill., f.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Patellaria ferruginea Cke. et Ell., caul.
Phyllosticta Desmodii Ell. et Ev., f. et var. *berolinensis* Allesch., f.
Physalospora phomopsis (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Pistillaria clavulata Ell., caul.
Stigmatea seminata (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Desv.

- Synchytrium decipiens* Farl. var. *citrinum* Lagh., f.
Uredo microtheles Speg., f. — *U. subhyalina* Speg., f.
Uromyces Mexicanus Diet. et Holw., f. — *U. orbicularis* Diet., f. — *U. tenui-*
stipes Diet. et Holw., f.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.

Desmodium acuminatum DC.

- Cercospora Desmodii* Ell. et Kell., f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sorosporium Desmodii Peck, sem.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canadense DC.

- Microsphæra diffusa* C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Ramularia Desmodii Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canescens DC.

- Microsphæra diffusa* C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sphærella Desmodii Wint., f.
Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cernuum DC.

- Ramularia Desmodii* Cke., f.

Desmodium ciliare DC.

- Ramularia Desmodii* Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cuspidatum Hook.

- Microsphæra diffusa* C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Dillenii Darling.

- Uromyces Hedysari-paniculati* (Schw.) Farl., f.

Desmodium Illinoense A. Gray.

- Uromyces Hedysari-paniculati* (Schw.) Farl., f.

Desmodium lineatum B. et C.

- Cercosporella Raveneliana* (Thüm.) Sacc., f.
Phyllachora simillima (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Marylandicum Boott.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium nudiflorum DC.

Vermicularia uncinata B. et C., caul.

Desmodium paniculatum DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rhombifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rotundifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Scalpe DC.

Meliola anastomosans Wint., f.

Phyllachora Desmodii P. Henn., f.

Desmodium sessilifolium Torr. et Gr.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium setigerum E. Mey.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium strictum DC.

Cladosporium infuscum Thüm., caul.

Metasphæria dissiliens (C. et E.) Sacc., caul.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f. — *U. solidus* B. et C., f.

Desmodium tortuosum DC.

Uredo Desmodii-tortuosi P. Henn., f.

Desmoncus Mart.

Meliola hyalospora Lév., f.

Desmoncus melanocanthos Mart.

Phoma Desmonci Rbh., f.

Deutzia Thou.

Fusidium Deutziae Cke., f.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Phyllosticta Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Cercospora Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Phoma Deutziae Allesch., ram.

Phyllosticta Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia scabra Thunbg.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.

Cytospora asterophora Sacc., ram.

Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.

Diaporthe Landeghemiae (West.) Nke., ram.

Leptosphæria dichroa Pass., ram.

Lophiotrema vigheffulense (Pass.) Berl., cort.

Septoria phyllostictoides Sacc., f.

Deyeuxia Suksdorfii Scribn.

Herpotrichia purpurea Ell. et Ev., f., culm.

Dianthera americana Bl.

Cercospora Diantheræ Ell. et Kell., f.

Dianthera humilis Engelm.

Dimerosporium Langloisii Ell. et Mart., f.

Dianthus L.

Asteroma Dianthi Cke. et Harkn., f., caul.

Botryosporium prorumpens Schw., caul.

Botrytis vulgaris Fr., f.

Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul., f.

Helminthosporium rhopaloides Fres., caul.

Hypochnus filamentosus Pat., f.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Læstadia caryophyllea (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.

Macrosporium nobile Vize, f., caul.

Phoma Caryophylli Cke., fl.

Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Volutella leucotricha Atk., caul.

Dianthus Armeria L.

Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul.

Septoria Dianthi Desm., f.

Sporocybe tessulata Sacc., caul.

Uromyces cristatus Schrøet. et Niessl, f. — U. Schroeteri De Toni., f., caul.

— U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.

Dianthus atrorubens All.

- Leptosphaeria leptospora (De Not.) Sacc., caul.
- Pleospora Dianthi De Not., caul.
- Pyrenophora Notarisii Sacc., caul., f.

Dianthus barbatus L.

- Ascochyta Dianthi (Alb. et Schw.) Berk., f.
- Coniothecium caulicolum Karst., caul.
- Dinemasporium Dianthi (Westd.) Oud., f.
- Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
- Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
- Mystrosporium atrichum (Cda.) Sacc., caul.
- Phyllosticta Dianthi West., f.
- Puccinia Arenariæ (Schram.) Schröt., f. — P. Silenes Schroet., f., caul.
- Septoria dianthicola Sacc., f. — S. Dianthi Desm., f.
- Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus brachyanthus Boiss.

- Sphærella Pulviscula Cke. et Mor., caul., f.

Dianthus Carthusianorum L.

- Coccomyces Dianthi (Fckl.) Rehm, f., caul.
- Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
- Septoria calycina Kickx, in calycibus. — S. Carthusianorum West., in calyce. — S. Dianthi Desm., f. — S. dianthicola Sacc., f. — S. dianthophila Speg., caul.
- Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus Caryophyllus L.

- Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
- Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
- Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
- Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
- Sphærella Caryophylli Pass., f., bract.
- Uromyces caryophyllinus (Schr.) Schroet., f.

Dianthus deltoides L.

- Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
- Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus glacialis Hänke.

- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus lusitanicus Brot.

Læstadia lusitanica (Awd.) Sacc., caul.

Dianthus monspessulanus L.

Placosphæria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.

Dianthus plumarius L.

Septoria dianthicola Sacc., f.

Dianthus Seguierii Vill.

Macrosporium Seguierii Allesch., f., caul.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Dianthus sinensis Link.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f. — *P. fastidiosa* Sacc. et De Toni, f., caul.

Septoria Sinarum Speg., f.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul. -- *U. sinensis* Speg., f.

Vermicularia herbarum West., culm., f. — *V. subeffigurata* Schw., caul.

Dianthus superbus L.

Rhabdospora Sceptri Karst., caul.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus versicolor Fisch.

Sphærella sibirica Thüm., f.

Diapensia lapponica L.

Ascochyta Diapensii Rostr., f.

Excipula Diapensii Rostr., f.

Phyllosticta Diapensii Pat., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Septoria Diapensii Karst., f.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Diaporthe Nke.

Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl.

Diaporthe leiphæmia (Fr.) Sacc.

Fusarium parasiticum West.

Diaporthe Mahoniæ Speg.

Stictis æcidiiformis Speg.

Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl.

Tremella neglecta Tul.

Diatomeæ

Gymnococcus Fockei Zopf.
Phlyctidium irregulare De Wild.

Diatoma DC.

Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet. — *R. irregulare* (Wild.) Fisch.

Diatrype Fr.

Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc.
Cyphella episphæria Quéf.
Fusarium episphæricum C. et Ell.) Sacc. — *T. obtusum* Cke.
Helminthosporium episphæricum Cke. et Peck.
Pleospora nigerrima (Blox.) Sacc.
Sporotrichum anceps Sacc. et Ell.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk.

Nectria poliosa Ell. et Ev.

Diatrype Stigma (Hofim.) Fr.

Acanthostigma parasiticum Ell. et Ev.
Calonectria cerea (B. et C.) Sacc.
Cyphella parasitica B. et Br. subsp. *tenerrima* Karst.
Dacryomyces macrosporus B. et Br.
Hymenochæte episphæria (Schw.) Cke.
Hysterium episphæricum Fr.
Lophiostoma floridanum Ell. et Ev.
Melanomma parasiticum Ell. et Ev.
Ophionectria belonospora (Schroet.) Sacc. — *O. episphæria* Karst. — *O. Evertartii* Ell. et Gall.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst.
Phyllachora episphæria (B. et C.) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.
Septonema episphæricum Peck.
Teichospora mycogena Ell. et Ev.

Diatrype tremellophora Ell.

Propolis parasitica (Ell. et Ev.) Sacc.
Stictis parasitica Ell. et Ev.
Trichosphæria barbicincta (Ell. et Ev.) Sacc.

Diatrypella Ces. et De Not.

Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc.

Diatrypella favacea (Fr.) Ces. et De Not.

Nectria episphæria (Tode) Fr. — *N. Magnusiana* Rehm. — *N. nipigonensis* Ell. et Ev.

Diatrypella quercina (Pers.) Nke.

Nectria episphæria (Tode) Fr. — *N. Magnusiana* Rehm.
Zignoëlla ostioloidea (Cke.) Sacc.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke.

Nectria episphæria (Tode) Fr.
Stictis æcidiiformis Speg.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb.

Dicentra Canadensis DC.

Peronospora Corydalis De By., f.

Dicentra Cucullaria DC.

Æcidium Dicentræ Trel., f. — *Æ. Fumariacearum* Kell. et Sw., f., pet.

Dichæna strumosa Fr.

Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc.
Pseudohelotium strumosum (Ell. et Ev.) Sacc.
Titæa Clarkeæ Ell. et Ev.

Dichelostemma congestum Kth.

Puccinia Dichelostemmæ Diet. et Holw., f.

Dichondra Forst.

Æcidium Dichondræ Har., f.
Puccinia Berkeleyana De Toni, f.

Dichondra repens Forst.

Æcidium Dichondræ Neger, f. (= *Æ. Dichondræ* Har.).
Meliola malacotricha Speg., f.
Puccinia Dichondræ Mont., f.
Venturia Balansæ Speg., f.

Dicksonia L'Hér.

Geoglossum Walteri Berk., stip.
Meliola tortuosa Wint., f.

Dicliptera maculafa Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera squarrosa Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera Tweediana Nees.

Æcidium Tweedianum Speg., f.
Tuberculina Tweediana Speg., f.

Dicranum scoparium Hedw.

Vermicularia thecicola Schw., caps.

Dictamnus albus L.

Ophiobulus Dictamni (Fckl.) Sacc., caul.

Phoma Dictamni Sacc., caul. — Ph. Fraxinellæ G. Tassi, caul.

Septoria Dictamni Fckl., f.

Trichægum atrum Preuss, caul.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees.

Penicillium album Preuss.

Dictyophora Desv.

Hypocrea Solmsii Fisch.

Dictyostelium Bref.

Thamnidium mucoroides Zuk.

Dictyota obtusangula Harv.

Septoria Dictyotæ Oud., f.

Didymium Schrad.

Stilbum tomentosum Schrad.

Didymopanax Dcne. et Pl.

Meliola Didymopanacis P. Henn., f.

Didymophysa Boiss.

Puccinia Didymophysæ Diet., f.

Dieffenbachia Schott.

Hypocrella epiphylla Mass., f.

Diervilla trifida Mnch.

Hysterium raminolum Schw., cort.

Radulum investiens Schw., ram.

Ramularia Diervillæ Peck, f.

Septoria Diervillæ Peck, f. — S. diervillicola Ell. et Ev., f.

Tympanis turbinata Schw., ram.

Digitalis Tourn.

Nectriella digitalicola (Crou.) Sacc., caul.

Digitalis ambigua Murr.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not.,
caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Digitalis ambigua Murr.

- Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Peronospora Linariæ Fekl., f.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.

Digitalis lutea L.

- Leptosphæria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Phyllosticta Digitalis Bell., f. — Ph. tremniacensis C. Mass., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc. subsp. rubescens Karst., caul.
 Septoria Digitalis Pass., f.
 Sphærella Mariæ Sacc. et Bomm., f., caul.

Digitalis parviflora Jcq.

- Phacidium nervisequum Ces., f.

Digitalis purpurea L.

- Ascochyta Digitalis Fekl., f. — A. Molleriana Wint., f.
 Didymosphæria subconoidea Bomm. Rouss. Sacc., caul.
 Didymella purpurea Lamb. et Fautr., caul.
 Peronospora Linariæ Fekl., f. — P. sordida Berk., f.
 Pyrenopeziza digitalina (Phill.) Sacc., caul.
 Ramularia variabilis Fekl., f.

Dilleniaceæ.

- Heterochæte tonkiniana Pat., ram.

Dimelæna nimbose Fr.

- Pharcidia conspurcans (Fr.) Wint., thall.

Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm.

- Fusarium Peckii Sacc.

Dimerosporium pulchrum Sacc.

- Titæa callispora Sacc.

Diodia L.

- Puccinia lateritia B. et C., f.

Diodia teres Walt.

- Æcidium Dioidiæ Burr., f.
 Cercospora Diodiæ Cke., f.
 Puccinia Spermacoces B. et C., f.
 Uromyces Spermacoces (Schw.) Thüm., f., caul.

Diodia virginiana L.

- Cercospora Diodiæ-virginianæ Atk., f.

Dioscorea (Plum.) L.

- Æcidium Dioscoræ B. et Br., f.
 Didymella Dioscoreæ (B. et C.) Sacc., caul.
 Periconia pycnospora Fres., f.
 Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
 Septoria versicolor Pat., f.

Dioscorea Batatas Dcne.

- Phyllosticta dioscoreicola P. Brun., f.
 Sphærella Dioscoreæ Pass., caul.

Dioscorea glauca Muhl.

- Phyllachora Dioscoreæ (Schw.) Sacc., caps.

Dioscorea grandiflora Mart.

- Uredo Dioscoreæ P. Henn., f.

Dioscorea pachycarpa Kth.

- Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Dioscorea piperifolia H. et B.

- Uromyces Taubertii P. Henn., f.

Dioscorea polygonoides H. et B.

- Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Dioscorea tomentosa Mart.

- Læstadia perusta (B. et Br.) Sacc., f.

Dioscorea villosa Torr.

- Cercospora Dioscoreæ Ell. et Mart., f.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
 Ramularia Dioscoreæ Ell. et Ev., f.

Diospyros L.

- Æcidium rhytismoideum B. et Br., f.
 Mycena meliigena B. et Cke., cort.
 Xylaria carpophila (Pers.) Fr., caps.

Diospyros Embryoptes Pers.

- Ceuthospora Diospyri Wint., f.
 Sphæropsis Diospyri B. et Br., fr.

Diospyros Kaki L. f.

- Cercospora Kaki Ell. et Ev., f.

Diospyros Lotus L.

Hypochnus granulatus Bon., ram.

Phoma Diospyri Sacc., ram. — Ph. Loti Cke., ram.

Valsaria Diospyri (Schw.) De Not., ram.

Diospyros macrophylla Bl.

Pennicilliopsis clavariæformis Solms, fr.

Diospyros ovalifolia Wight.

Æcidium miliare B. et Br., f.

Diospyros Virginiana L.

Asteroma Diospyri (Schw.) Sacc., f.

Botryosphæria Persimon (Schw.) Sacc., cort.

Cercospora atra Ell. et Ev., f. — C. Diospyri (Thüm.) Cke., f. — C. flexuosa

Tracy et Earle, f. — C. fuliginosa Ell. et Kell., f.

Fumago vagans Pers., f.

Fusarium roseum Link, caul.

Myxormia hyospila Cke., f.

Phoma Diospyri Sacc., ram.

Phyllachora orbiculata (Schw.) Sacc., f.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Stagonospora Diospyri Tassi, lign.

Stilbomyces Berenice Ell. et Ev., cort.

Teichospora Diospyri Tassi, cort.

Valsa Diospyri Ell. et Ev., ram.

Diotis candidissima Desf.

Puccinia Diotidis Pat. et Roum., f.

Diphyscium Ehrh.

Venturia bryophila (Fckl.) Sacc., f.

Diplachne fusca Beauv.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Diploglottis H. f.

Phoma Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Uromyces Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Diplopappus Less.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Diplostephium rupestre Wedd.

Rhynchostoma Biolleyanum Bomm. et Rouss., f., caul.

Diplotaxis DC.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Diplotaxis muralis DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diplotaxis tenuifolia DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Diplotaxis viminea DC.

Phoma tricolor (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Diplotomma Fw.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Diplotomma epipolium (Ach.).

Conida punctella (Nyl.) Arn., thall.

Dipsacus Tourn.

Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.

Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.

Lophiostoma simillimum Karst., caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Sphaerella asterinoides Ell. et Ev., caul.

Dipsacus azureus Schrenk.

Septoria Dipsaci West., f.

Dipsacus Fullonum Mill.

Leptosphaeria bractearum Sacc., bract.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Phoma herbarum West., caul.

Ramularia silvestris Sacc., f.

Septoria Dipsaci West., f. — *S. Fullonum* Sacc., f.

Dipsacus laciniatus L.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Dipsacus pilosus L.

Mitrula minuta (Sow.) Fr., bract.

Peronospora violacea Berk., fl.

Phyllosticta Dipsaci Br. et Fautr., f.

Uredo involucrorum Rabh., bract.

Dipsacus silvestris Huds.

Cercospora elongata Peck, f.

Diaporthe Chailletii Nke., caul. — *D. striæformis* (Fr.) Nke., caul.

Didymelle caulicola (Moug.) Roum., caul. — *D. exigua* (Niessl) Sacc., caul.

Dipsacus silvestris Huds.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Leptosphaeria bractearum Sacc., bract. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
 — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus Niesslii Bäuml., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma Dipsaci Cke., caul. — *Ph. herbarum* West., caul. — *Ph. striæformis*
 Dur. et Mont. var. *hysteriola* Sacc., caul.
Pistillaria fulgida Fr., caul. — *P. micans* Fr., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Rhabdospora dipsacea S. B. R., caul.
Sacidium Duriæi Mont., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.

Dipteracanthus ciliatus Nees.

- Cercospora consociata* Wint, f.

Dipteryx Schreb.

- Coniosporium decipiens* (B. et C.) Sacc., ram.
Diplodia vulgaris Lév. caul.
Helminthosporium molle B. et C. — *H. vinosum* B. et C., caul.
Monotospora sphærophora B. et C., caul.
Periconia byssoides Pers., f.
Torula herbarum Link, caul.

Dipteryx odorata Willd.

- Anthostomella abdita* (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype ruficarnis B. et C., ram.
Macrophoma clavuligera (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Myiocopron cubense (B. et C.) Sacc.

Dirca palustris L.

- Æcidium hydnoideum* Berk. et Curt., f.
Diaporthe Dircae Ell. et Ev., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Phyllosticta Dircae Ell. et Dearn., f.
Sphærella Dircae Ell. et Ev., f.

Discaria Hook.

- Æcidium Discariæ* Cke., f.

Disporum lanuginosum Nichols.

- Discosia maculicola* Ger., f.

Dissotis incana Triana.

- Æcidium Dissotidis* Cke., f.
Uredo Dissotidis Cke., f.

Dissotis princeps Triana.*Æcidium Dissotidis* Cke., f.**Distichlis maritima Raf.***Dothidella Tracyi* (Ell. et Ev.) Sacc., f.*Phyllachora Aristidæ* (Schw.) Sacc., f.*Puccinia Distichlydis* Ell. et Ev., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.*Uromyces Peckianus* Farlow, f.**Distichlis spicata P. B.***Puccinia subnitens* Diet., f.**Ditassa R. Br.***Puccinia Ditassæ* P. Henn., f.**Ditassa campestris Gris.***Uredo Ditassæ* P. Henn., f.**Dobera glabra DC.***Otthia Doberæ* Pass., cort.**Dodecatheon Hendersoni Gray.***Puccinia melanconioides* Ell. et Harkn., f.**Dodecatheon Meadia L.***Phyllosticta Dodecatheæ* Trel., f.*Puccinia melanconioides* Ell. et Harkn., f.**Dodonæa (Plum.) L.***Meliola Cookeana* Speg. var. *major* Gaill., f.**Dolichos L.***Acrospermum compressum* Tode, f.*Cercospora cruenta* Sacc., f.*Glœosporium Lindemuthianum* Sacc. et Magn., f., legum.*Helminthosporium molle* B. et C., caul.*Phyllachora dolichogena* (B. et Br.) Sacc., f.*Physalospora phlyctænoides* (B. et C.) Sacc., caul.*Septoria Dolichi* B. et C., f.**Dolichos axillaris E. Mey.***Uromyces Dolichi* Cke., f.**Dolichos gibbosus Thunbg.***Uromyces Dolichi* Cke., f.**Dolichos Lablab L.***Phyllosticta Dolichi* Brun., f.

Dolichos Lablab L.

- Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
 Septoria Lablabis P. Henn., f.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos melanophthalmus DC.

- Cercospora Dolichi Ell. et Ev., f.
 Septoria Melanophthalmi Ell. et Ev., f.

Dolichos ornatus Wall.

- Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos sinensis L.

- Amerosporium œconomicum Ell. et Tracy, f.
 Cercospora cruenta Sacc., f. — C. Dolichi Ell. et Ev., f.
 Macrosporium leguminum Cke., legum, f.
 Periconia pycnospora Fres., f., caul.
 Physalospora phlyctænoides (B. et B.) Sacc., caul.

Doniophytum andicolum Wedd.

- Diplodia andicola Speg., f.

Doratomyces Cda.

- Fusidium botryoideum Cda.

Doronicum austriacum Jacq.

- Puccinia Asteris Duby, f.
 Ramularia filaris Fres., f.

Doronicum caucasicum Bieb.

- Ascochyta Doronici Allesch., f.
 Fusi cladium Aronici Sacc., f.

Doronicum Pardalianches L.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Ovularia Doronici Sacc., f.
 Septoria Doronici Pass., f.

Dorstenia (Plum.) L.

- Æcidium Buchwaldii P. Henn., f.

Dorstenia Psilurus Welw.

- Puccinia Dorsteniæ Lagh., f.

Dorycnium Vill.

- Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Dorycnium herbaceum Vill.

Erysiphe taurina Lév., f.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Diaporthe dorycnea H. Fabre, ram. — *D. Doryenii* (Mont.) Sacc., ram.

Leptosphæria cucurbitarioides H. Fabre, caul.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.

Uredo Dorycnopsidis Thüm., f.

Draba L.

Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Phlyctæna Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul. — *P. comata* (Niessl) Sacc., f., pet.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. — *Rh. Drabæ* (Fekl.) Berl. et Vogl., caul.

Sphærella confinis Karst., f. — *Sph. Cruciferarum* (Fr.) Sacc., f., caul. —

Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Draba aizoides L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Didymella pusilla (Niessl) Sacc., ped.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped.

Sphærella carniolica Niessl, f. — *Sph. nubigena* Speg., f.

Draba Aizoon L.

Puccinia Hazslinszkyi De Toni, caul.

Draba alpina Aitch.

Ascochyta Drabæ Oud., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphæria Drabæ (Nyl.) Karst., caul.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Draba androsacea Wahlbg.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul. — *Rh. pleosporoides* Sacc., caul.

Draba aurea Vahl.

Æcidium Drabæ Tracy et Gall., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Draba Cappadocica Boiss.

Puccinia Drabæ Rud., caul., fr.

Draba Caroliniana Walt.Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.**Draba ciliata Scop.**

Sphærella carniolica Niessl, f.

Draba elongata Host.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba frigida Saut.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba hirta L.Didymosphæria Drabæ Rostr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.
Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphærotheca Drabæ Juel, f., caul.**Draba hispanica Boiss.**

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba incana L.Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.**Draba incana L. var. arabisans Wats.**

Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Draba lasiocarpa Roch.

Puccinia Drabæ Rostr., ped., f.

Draba longirostris Schott.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Draba magellanica Lam.

Pleospora scopulicola Speg., caul.

Draba nivalis DC.

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Draba tomentosa Whlbg.

Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Draba verna L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba Wahlenbergii Hartm.

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Dracæna (Vaud.) L.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Diplodina dracænicola Sacc., f.

Lembosia orbicularis Pat., f.

Lophodermium Dracænæ Phill. et Harkn., f.

Macrosporium abruptum Cke. et Ell., caul.

Melanconium stictoides Sacc. et Paol., f.

Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Myxosporium dracænicolum B. et Br., f.

Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.

Vermicularia conidifera Prill. et Delacr., f.

Darcæna australis Forst.

Pleospora pezizoides Ces., f.

Dracæna Cooperi Hort.

Cladosporium dracænatum Thüm., f.

Dracæna Draco L.

Cytospora Draconis Sacc. et Berl., fr.

Graphiola disticha (Ehrbg.) Lév., f.

Pyllosticta Draconis Berk., f.

Sphæria disticha Ehrbg., f.

Ustilago Trabutiana Sacc., inter baccas.

Dracæna fragrans Ker-Gawl.

Macrophoma Dracænæ-fragrantis Mori, f.

Dracæna indivisa Forst.

Diplodia minuscula Penz. et Sacc., in squamis.

Pleospora calida Penz. et Sacc., in squamis.

Sphæropsis Dracænarum Penz. et Sacc., in squamis.

Dracæna Ombet Kotschy.

Asterella Schweinfurthii P. Henn., f.

Dracæna umbraculifera Jcq.

Polystictus callimorphus Lév., trunc. — *P. Swartzianus* Lév., trunc.
Vermicularia concentrica Lév., f.

Dracocephalum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracocephalum peregrinum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracontium L.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Dracophyllum longifolium R. Br.

Antennaria scoriacea Berk., ram.

Drosera rotundifolia L.

Phoma inconspicua Speg., ped.

Dryas integrifolia Cham. et Schlecht.

Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Sphærella Dryadis Awd., f. — *Sph. ootheca* Sacc., f. — *Sph. pachyasca* Rostr., f.

Dryas octopetala L.

Didymella Dryadis Speg., f.
Didymosphæria Dryadis (Fekl.) Berl. et Vogl., f.
Gnomonia Dryadis Awd., ram.
Gnomoniella vagans Johans., pet., ped.
Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Lizonia abscondita Johans., f.
Massarina Dryadis Rostr., f.
Melanomma Dryadis Johans., fr.
Melanopsamma anaxæa (Speg.) Sacc., rad.
Pleosphærulina Dryadis (Starb.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul. — *P. Venturia* (Speg.) Sacc., f.
Septoria semilunaris Johans., f.
Sphærella Bieberwierensis Awd., f. — *Sph. Dryadis* Awd., f. — *Sph. Octopetalæ* Oud., f. — *Sph. ootheca* Sacc., f.
Sphæropezia alpina Sacc., f.
Synchytrium cupulatum Thomas, f.
Venturia islandica Johans., f.

Drymaria quercifolia.

Hysterium Drymariae B. et Br., f.

Drymis Juss.

Asterula maculæformis (Berk.) Cke., f.

Drymis Juss.

- Helicotrichum olivaceum* Speg., f.
Sphærella Drymidis (Berk.) Sacc., f.

Drymis australis?

- Lembosia Drymidis* Lév., f.

Drymis chilensis DC.

- Asterina compacta* Lév., f.
Bagnisiella Drymidis (Lév.) Sacc., f.
Helminthosporium orbiculare Lév., f.
Meliola corallina Mont., f. — *M. crustacea* Speg., f.
Septoria Drymios Mont., f.
Sphæronema clavatum Lév., ram., f.

Drymis Winteri Forst.

- Diaporthe Winterii* Speg., ram.
Dothiorella Winterii Speg., ram.
Lembosia Drymidis Lév., f.
Phoma Drymidis Speg., f. — *Ph. Winterii* Speg., cort.
Phyllosticta Winterii Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Septoria Winterii Speg., f.
Seynesia australis Speg., f.
Trochila Winterii Speg., f.

Drypis spinosa L.

- Leptosphæria Rehmiana* Voss, f.

Dulichium spathaceum Rich.

- Puccinia Caricis* (Schw.) Rb., f.

Dupontia Fischeri R. Br.

- Leptosphæria insignis* Karst., f. — *L. vagans* Karst., f.
Septoria arctica B. et C., culm.

Dupontia psilosantha Rup.

- Leptosphæria insignis* Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Duranta L.

- Meliola Durantæ* Gaill., f., ram., fr.
Phyllachora Durantæ Rehm, f.
Saccardia Durantæ Pat., f.
Sporodesmium Durantæ Pat., f.

Duvaua longifolia Lindl.

Corticium pulchellum Speg., trunc.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Dysodia chrysanthemoides L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Eatonia obtusata Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Eatonia Pennsylvanica Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ebenaceæ.

Æcidium ebenaceum Mont., f. — Æ. Welwitschii Lagh., f.

Ecballion Elaterium A. Rich.

Ascochyta Elaterii Sacc., f.

Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f.

Echeveria DC.

Botryosphæria Berengeriana De Not., f.

Dothiorella Berengeriana Sacc., f.

Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Echinocactus Link. et Otto.

Næmospora pruinosa B. et C.

Phoma torrens Sacc.

Stagonospora assans Pass.

Echinocystis lobata Torr. et Gr.

Cercospora Echinocystis Ell. et Mart., f.

Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.

Septoria Sicyi Peck, f.

Echinocystis Marah Cogn.

Septoria Echinocystis Ell. et Ev., f.

Echinodorus rostratus Engelm.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Echinops L.

Puccinia pulvinata Rbh., f.

Echinops banaticus Roch.

Puccinia Echinopis Hazsl., f.

Echinops Ritro L.

- Lophidium Ritro* Pass., caul.
Sphærella Ritro Pass., caul.

Echinops sphærocephalus L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Echinosperrnm Lappula Lehm.

- Æcidium Lappulæ* Thüm., f., caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora coronata Niessl, caul.

Echinospermum Redowskii Lehm.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Cynoglossi Burr. var. *Echinospermi* Swingle, f. — *P. Myosotidis*
 De By., f.

Echinospermum Virginicum Lehm.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.

Echites L.

- Dimerosporium Echites* Allesch., f.

Echites fusiformis Vell.

- Puccinia Balansæ* Speg., f.

Echium Tourn.

- Ceratostoma melanosporioides* Wint., caul.
Stysanus griseus (Cda.) Bon., caul. — *St. putredinis* Cda., caul.

Echium tuberculatum Hoffm. et Lk.

- Cercospora Echii* Wint., f.

Echium vulgare L.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc.,
 caul.
Phoma Cesatiana Flag., caul.
Physalospora Echii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. dura* Niessl, caul. — *P. media* Niessl,
 caul.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenochæta Cesatiana Sacc. et Flag., caul.

Ectadiopsis oblongifolia Benth.

- Uredo Ectadiopsidis* Cke., f.

Ecteinanthus prolixus T. Anders.

Uredo Ecteinanthi Kalchbr., f.

Ectocarpus granulatus Ag.

Rhizophidium Dicksonii Wright.

Edgeworthia chrysantha Lindl.

Diplodia Edgeworthiæ Sacc., ram.

Phoma Edgeworthiæ Sacc., ram.

Ehretia formosa DC.

Macrophoma Ehretiæ Cke. et Mass., ram.

Ehretia serrata Roxb.

Uredo Ehretiæ Barcl., f., pet.

Ehrharta stipoides Labill.

Uredo Ehrhartæ Mac Alp., f.

Elæagnus L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Hendersonia Tamaricis Cke., ram.

Phoma elæagnella Cke., ram.

Elæagnus angustifolia L.

Coniothyrium Montagnei Karst., caul.

Cytospora Elæagni Allesch., ram.

Diplodia Elæagni Pass., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Frankia subtilis Brunch., rad.

Fumago vagans Pers., f.

Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.

Septoria argyræa Sacc., f. — S. Elæagni (Chev.) Desm., f.

Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Elæagnus arborea Roxb.

Phyllosticta argyrea Speg., f.

Elæagnus argentea Pursh.

Ascochyta Elæagni Sacc., i.

Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.

Septoria argyræa Sacc., f.

Elæagnus macrophylla Thunbg.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Dichomera Elæagni Karst., ram.

Elæagnus orientalis L.

Phyllosticta argyrea Speg., f.
Septoria argyræa Sacc., f.

Elæagnus reflexa E. Morr.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Diplodia elæagnella F. Tassi, ram. — *D. Elæagni* Pass., ram. — *D. Elæagni*
 P. Brun., ram.
Phoma cladophila Pass., ram. — *Ph. Elæagni* Sacc., f. et var. *ramulicola*
 Brun., ram.
Septoria argyræa Sacc., f. — *S. reflexa* Brun., f.

Elæis guineensis Jcq.

Laschia bibundensis P. Henn., pet.
Rosellinia elæicola P. Henn., f.
Seynesia nobilis (Welw. et Curr.) Sacc., pet.

Elæoselinum Koch.

Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Elaphomyces granulatus Fr.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — *C. ophioglossoides* (Ehrh.) Lk.
Verticillium epimyces B. et Br.

Elaphomyces variegatus Vitt.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — *C. ophioglossoides* (Ehrh.) Lk.

Elephantopus carolinianus Willd.

Cercospora Elephantopi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Elephantopus scaber L.

Uredo Elephantopodis P. Henn., f.

Elettaria floribunda Thw.

Dothidella Elettariæ (B. et Br.) Sacc., f.

Eleusine ægyptiaca Desf.

Cercospora tessellata Atk., f.

Eleusine indica Grtn.

Helminthosporium nodosum Crou., culm. — *H. nodulosum* B. et C., infloresc.
Myrothecium roridum Tode, f.

Ellisia nyctalea L.

Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Elodea canadensis R. et Mich.

Chytridium Elodeæ Dang.

Elodes palustris Spach. cfr. Hypericum Elodes.**Elymus L.**

Clathrospora planispora (Ell.) Berl., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Tilletia Elymi Diet. et Holw., ovar.

Elymus arenarius L.

Acrospermum graminum Lib., f., culm.

Amphisphæria culmicola Sacc., culm.

Camarosporium arenarium Sacc. Bomm. Rouss., culm.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Goëronia pusilla Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mollisia graminea Karst., culm.

Phomatospora arenaria S. B. R., culm. — Ph. Berkeleyi Sacc., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Pleospora infectoria Fekl., culm. — P. microspora Niessl, culm. — P. occulta Oud., f. — P. vagans Niessl, f., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Stagonospora arenaria Secc., culm.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus Canadensis L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Lophiostoma clavisporum Ell. et Ev., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Tul., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Septoria Elymi Ell. et Ev., f.

Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus condensatus Presl.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Cyathicula alpina Ell. et Ev., culm.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia montanensis Ell., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus Engelmanni Gr.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Elymus europæus L.

- Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus mollis Trin.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Elymus striatus Willd.

- Acrospermum graminum Lib., f., culm.

Elymus sybicus?

- Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Elymus Virginicus L.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia parasitica Ell. et Ev., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., f.

Elyna Bellardi Hartm.

- Septoria minuta Schroet., f.

Elyna spicata Schrad.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Elytraria crenata Vahl.

- Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Elytraria tridentata Vahl.

- Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Embothrium Forst.

- Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Embothrium coccineum Forst.

- Cytospora durissima Speg., ram.
Phyllosticta Embotryi Speg.,
Sphærella Embothrii Speg., f.

Embryopteris glutinifera Roxb.

- Diplodia Embryopteridis Cke., fr.

Emmotum nitens Miers.

- Dothidea Emmoti P. Henn., f.

Empetrum Tourn.

- Melanomma australe Speg., ram.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Empetrum nigrum L.

- Ascochyta baccæ Rostr., fr.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr., f.
Didymosphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Duplicaria Empetri (Fr.) Fekl., f.
Excipula Empetri Fr., f.
Melasmia Empetri Magn., ram.
Metasphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Physalospora alpina Speg. subsp. Crepiniana Sacc. et March., f.
Rhytisma Empetri White, ram.
Septoria Empetri Rostr., f.
Sphæropezia Empetri (Fekl.) Rehm, f.
Sporomega Empetri Rostr., f.

Empetrum rubrum Vahl.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Encalypta rhabdocarpa Schwggr.

- Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Encelia mexicana Nutt.

- Puccinia Enceliæ Diet. et Holw., f.

Encephalartos Lehm.

- Laschia gelatinosa Sm., trunc.

Encephalartos cycadifolius Lehm.

- Oospora Fusidium (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Encephalartos Denisoni Müll.

- Glœosporium Denisoni Sacc. et Berl., epicarp.

Encephalartos horridus Lehm.

- Glœosporina Encephalarti Cke. et Mass., f.

Enckea Sieberi Miq.

- Phoma guaranítica Speg., ram.
Phyllachora Piperacearum Speg., f.

Endocarpon Hedw.

- Illosporium coccineum Fr.

Endocarpon miniatum (L.) Ach.

Celidium pulvinatum Rehm, thall.

Endymion nutans Dum.

Puccinia Liliacearum Duby, f.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Entada polystachya DC.

Ravenelia Entadæ Lagh. et Diet., f.

Enterolobium Timbouva Mart.

Phyllachora Enterolobii Speg., f.

Ephebe pubescens (L.) Fr.

Nectria affinis (Grev.) Cke.

Paranectria affinis (Grev.) Sacc.

Ephedra Tourn.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Rhabdospora ephedrina Sacc., ram.

Ephedra altissima Bove.

Sphæronæma ovoideum Dur. et Mont., ram.

Ephedra andina Pœpp.

Camarosporium Ephedræ Cke. et Mass., ram.

Cucurbitaria Ephedræ Tassi, rad.

Ephedra antisyphilitica Berl.

Æcidium Ephedræ Speg., ram.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. *minus* B. et C., f.

Peridermium Ephedræ Cke., ram.

Ephedra distachya L.

Phoma ephedricola Brun., trunc.

Rhabdospora Kirghisorum Sacc., ram.

Ephedra fragilis Desf.

Vermicularia Ephedræ Dur. et Mont., ram.

Ephedra helvetica Mey.

Pleospora Ephedræ H. Fabre, ram.

Ephedra Tweediana C. A. Mey.

Æcidium Ephedræ Speg., ram.

Ephedra vulgaris Willk.

Rhabdospora Ephedræ (Awd.) Sacc., ram.

Epicampes macroura

Uromyces Epicampus Diet. et Holw., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul.

Ægerita pezizoides (Cda.) Bon.

Botrytis Epichloës Ell. et Dearn. — B. Sphæriæ-typhinæ (Cke.) Sacc.

Epidendrum L.

Glœosporium intermedium Sacc. var. Epidendri Sacc., rad.

Uredo Epidendri P. Henn., f., vag.

Epigæa repens L.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Erysiphe Vaccinii Schw., f.

Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Phyllosticta Epigææ Peck, f.

Epilobium L.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Clypeosphæria Notarisii Fekl., caul.

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.

Diaporthe Epilobii Cke., caul.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. var. herbarum Fr., caul.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., caul.

Oospora Epilobii (Cda.) Sacc. et Vogl., caul., f., fr.

Penicillium fasciculatum Somm., caul.

Pezizella dilutella (Fr.) Fekl., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia intermedia Diet., f.

Sphærella Epilobii (Crié) Sacc., f.

Sphæria xantholeuca Kze., caul.

Epilobium adnatum Gris.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium alpinum L.

Cercospora Epilobii Schw., f.

Epilobium alpinum L.

Doassansia Epilobii Farl., f.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — *P. scandica* Johans., f.

Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium anagallidifolium Link.

Puccinia scandica Johans., f.

Epilobium angustifolium L.

Acrothecium simplex B. et Br., f.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Asteroma Epilobii Fr., caul.

Aulographum Epilobii Lib., caul.

Clavaria typhuloides Peck, caul.

Clypeosphæria Morreni (West.) Sacc., caul.

Coryneum microstictoides Sacc. et Penz. subsp. *Epilobii* Karst., caul.

Diaporthe Racemula (Cke. et Peck) Sacc., caul. — *D. striæformis* (Fr.) Nke.,

Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.

[caul.]

Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.

Diplodia Epilobii Brun., caul.

Glæosporium Epilobii Pass., f.

Herpotrichia chætomioides Karst., caul.

Læstadia Epilobii (Wallr.) Sacc., caul.

Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl, caul. — *L. maculans* (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.

Lophodermium ciliatum (Lib.) Speg. et Roum., caul.

Marsonia Chamænerii Rostr., f.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul.

Nævia Epilobii Karst., caul.

Pestalozzia Kriegeriana Bres., f.

Phoma Chamænerii Brun., caul. — *Ph. Epilobii* Preuss, caul. — *Ph. Onagracearum* Cke., caul.

Phyllosticta Chamænerii Allesch., f.

Pistillaria puberula Berk. var. *viscidula* Karst., caul.

Propolis Epilobii Fr., caul.

Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — *P. gigantea* Karst., caul.

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — *P. compressula* Rehm, caul. — *P. Ebuli* (Fr.) Sacc., caul.

Ramularia cercosporoides Ell. et Ev., f. — *R. enecans* Magn., f. — *R. Karstenii* Sacc., f.

Septoria Epilobii West., f.

Sphærella caulicola Karst., caul. — *Sph. microspila* (B. et Br.) Cke., f. —

Sph. — *Sph. minor* Karst., caul.

Epilobium angustifolium L.

- Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
 Stictis polycocca Karst., caul.
 Trametes Epilobii Karst., caul.
 Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.)
 Fekl., caul.
 Trichosphæria Elisæ-Mariæ Sacc. et Pat., f.
 Typhula falcata Karst., caul.

Epilobium coloratum Muhl.

- Glœosporium Bowmani Ell. et Dearn., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Septoria Epilobii West., f.
 Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium dahuricum Fisch.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium Dodonæi Vill.

- Asterella Dodonæi Pass., caul.
 Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
 Discosia Passerinii Sacc., caul.
 Leptosphæria Cadubriæ Speg., caul.
 Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.

Epilobium flaccidum Brot.

- Septoria Epilobii West., f.

Epilobium Fleischeri Hochst.

- Leptosphæria multiseptata Wint. var. alpina Rehm, caul.
 Mollisia hysteropezizoides Rehm., caul.
 Puccinia Epilobii-Fleischeri Fisch., f.

Epilobium glandulosum Lehm.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium hirsutum L.

- Asterina Epilobii Desm., f.
 Chætosphæria Crepini Sacc. Bomm. Rouss., caul.
 Cryptoderis riparia (Niessl) Sacc., caul.
 Didymella tosta (B. et Br.) Sacc., caul.
 Gloniella pluriseptata Karst. et Malbr., caul.
 Helicosporium herbarum B. R. S., caul.
 Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

Epilobium hirsutum L.

- Metasphæria bitorulosa* (B. et Br.) Sacc., caul.
Mollisia Browniana (Blox.) Sacc., caul. — *M. cinerea* (Batsch) Karst. var. *Epilobii* Kze., caul. et var. *leptospora* Sacc., caul. et var. *minutella* Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phyllosticta Epilobii Brun., f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Epilobii West., f.
Solenia caulium Fckl., caul.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — *T. perpusilla* Sacc. Bomm. Rouss., caul.

Epilobium indicum Hausskn.

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

Epilobium irrigatum ?

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

Epilobium latifolium L.

- Asterella Chamænerii* Rostr., f.
Didymella nivalis (Fckl.) Berl. et Vogl., caul., f.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Marsonia Chamæneri Rostr., f.
Pleospora arctica Fckl., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Chamænerii Rostr., f.
Sphærella adusta Fckl., f., caul. — *Sph. minor* Karst., caul. — *Sph. pachyascæ* Rostr., f., caul.

Epilobium montanum L.

- Cercospora Epilobii* Schn., f. — *C. montana* (Speg.) Sacc., f.
Fusidium punctiforme Schlecht., f.
Læstadia epilobiana Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium montanum L.

- Synchytrium aureum Schroet., f.
Venturia Johnstonii (B. et Br.) Sacc., f.

Epilobium organifolium Lamk.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium palustre L.

- Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Ramularia Epilobii All., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium paniculatum Nutt.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium parviflorum Retz.

- Peronospora Epilobii Otth, f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Chamænerii Pass., f. — S. Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium roseum Retz.

- Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl, caul.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium tetragonum L.

- Hendersonia Epilobii Fautr., caul.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Uredo macrosora Peck, f.

Epilobium virgatum Auct.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epimedium alpinum L.

- Lophodermium Epimedii (Ces.) Sacc., caul.
Phyllosticta Epimedii Sacc., f.
Sacidium Epimedii Cke., f.
Sphærella Epimedii Sacc., f.

Epipactis Rich.

- Puccinia Moliniæ* Tul., I, f.
Septoria Epipactidis Sacc., f.

Epithemia zebra Ehrbg.

- Chytridium Epithemiæ* Now.

Equisetum L.

- Æcidium Equiseti* DC., caul. (?)
Amerosporium Equiseti (Peck) Sacc., caul.
Asteroma Equiseti Grogg., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *fasciculare* Cda., caul.
Fusarium Equiseti (Cda.) Sacc., caul. — *F. Equisetorum* (Lib.) Desm., caul.
Haplaria Equiseti Bon., caul.
Hendersonia Equiseti Trail, caul.
Ombrophila helotioides Phill., caul.
Pocillum Boltonii Phill., caul.
Pseudohelotium elaphoides Sacc., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rhizophlyctis rosea (Be By. et Wor.) Fisch.
Sclerospora Magnusiana Sorok., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Typhula candida Fr., caul.

Equisetum arvense L.

- Glœosporium Kriegerianum* Bres., caul.
Loptosphæria arvensis Speg., caul.
Phialea rhodoleuca (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Septoria Equiseti Desm., caul.
Septosporium Equiseti Peck, caul.
Scirrhia Castagnei (Mont.) Nke., caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum fluviatile L.

- Macrophoma sphærosperma* (Karst.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma sphærosperma Karst., caul.
Septoria equisitaria Karst., caul.

Equisetum hiemale L.

- Amerosporium Equiseti* (Berk.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Glœosporium Harioti Sacc., caul.
Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Venturia riparia Sacc., caul.

Equisetum lævigatum Al. Br.

Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.

Leptosphæria Equiseti Karst., caul.

Equisetum limosum L.

Clypeosphæria contempta (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Epicoccum Equiseti Berk., caul.

Fusarium equiseticola Allesch., caul.

Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.

Helotium equisetinum Quél., caul.

Leptosphæria limosa Fautr., caul.

Phoma Equiseti Desm., caul.

Septoria detospora Sacc., caul. — S. Equiseti Desm., caul.

Sphæria halonia Fr., caul.

Stagonospora Equiseti Fautr., caul.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum palustre L.

Phialea palustris (Saut.) Sacc.

Phoma epitricha (B. et Br.) Sacc., caul.

Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.

Sphærella Equiseti Fckl., caul.

Stagonospora equisetina Trail, caul.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum ramosum Schlch.

Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.

Sphærella altera Pass., caul.

Equisetum ramosissimum Dsf.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum silvaticum L.

Sphærella Equiseti Fckl., caul.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Trichopeziza inquilina (Karst.) Sacc., caul.

Equisetum Telmateia Ehrh.

Acrotheca catenulata Fautr., caul.

Coniothyrium Equiseti Lamb. et Fautr., caul.

Phoma Telmatejæ Brun., caul.

Sphærella Equiseti Fckl., caul.

Equisetum variegatum Schl.

Epicoccum intermedium Allesch., caul.

Leptosphæria Equiseti Karst., culm.

Eragrostris capillaris Nees.

Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f.

Eragrostis lugens Nees.

Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis major Host.

Helminthosporium hadrotrichoides Ell. et Ev., f.

Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis megastachya Lk.

Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis nutans Nees.

Epichloë cinerea B. et Br.

Eragrostis pectinacea Gray.

Puccinia emaculata Schw., f.

Uromyces Eragrostidis Tracy, f.

Eragrostis pilosa P. B.

Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk.

Eragrostis poæoides P. B.

Ustilago spermophora B. et C., spic. — *U. strangulans* Issatschentko, in flor.

Eragrostis Purshii Schrad.

Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis rachitricha Hochst.

Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, f., culm.

Eranthemum L.

Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

Leptosphaeria Eranthemis Pat., pet.

Eranthemum pulchellum Hort.

Sphaeronæma deformans Berk., f.

Eranthis hiemalis Salisb.

Æcidium punctatum Pers., f.

Peronospora Myosuri Fekl., f.

Septoria Cajadensis Speg., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Erechthites hieracifolia Raf.

Cercospora Erechthitis Atk., f.

Erechthites hieracifolia Raf.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erechthitis Ell. et Ev., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Erechthites quadridentata DC.

- Puccinia Erechthitis* Mac Alp., f.

Eremurus M. B.

- Puccinia Eremuri* Kom., f.

Eriachne R. Br.

- Sorosporium Eriachnes* Thüm., spic.
Ustilago australis Cke., ovar.

Erianthus Michx.

- Cintractia pulverulenta* Cke. et Mass., ovar.
Cladosporium Erianthi Thüm., f., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Erianthus alopecuroides Ell.

- Leptosphaeria orthogramma* (B. et C.) Sacc., culm.
Metasphaeria sphenispora Ell. et Ev., culm.

Erianthus asper Nees.

- Ustilago Sacchari* Rabh., culm., spic.

Erica L.

- Armillaria deliscens* Viv., rad.
Cytospora ericeti Sacc., trunc.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptosphaeria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Phialea erioloma (Fr.) Sacc., ram.
Polyporus tubarius Quél., trunc.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. *epiphyllum* Fr., f.
Stemphylium ericoctonum Al. Br. et De By., f.
Trichosporium fuliginosum Karst., ram.

Erica arborea L.

- Antennaria ericophila* Link, trunc.
Anthostomella delitescens (De Not.) Sacc., ram. — *A. scopariæ* H. Fabre, ram.
Boletus Preauxii Mont., rad.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Dimerosporium Elliotii A. L. Smith, f.
Erinellæ Ericæ (Roll.) Sacc., ram.
Gloniopsis pulla De Not., ram.

Erica arborea L.

- Lophiotrema cristatum H. Fabre, ram.
 Propolis viridis Duf., rad.
 Valsa tenella H. Fabre, ram.

Erica carnea L.

- Gibbera salisburgensis Niessl, f.
 Hypoderma Ericæ Tubeuf, f.
 Leptosphaeria subtecta Wint., f.
 Phyllosticta Ericæ Allesch., f.

Erica cinerea L.

- Melanopsamma cryptostoma (Lév.) Sacc., ram.

Erica multiflora L.

- Læstadia Rouxii (Mont.) Sacc., f.

Erica scoparia L.

- Anthostomella Scopariæ H. Fabre, ram.
 Haplosporella Brunaudiana Pass., ram.
 Lophiostoma Ericarum H. Fabre, trunc.
 Phoma affinis Brun., ram.
 Placosphaeria Scopariæ Brnn., f.
 Venturia Straussii Sacc. et Roum., f., ram.

Ericaceæ.

- Phoma obturata (Fr.) Sacc., f., ram.
 Sphaerella apiahyna Speg., f.

Ericinella Mannii Hook. f.

- Dimerosporium Englerianum P. Henn., ram.

Erigeron L.

- Asterina nigerrima Ell., caul.
 Chætomium olivaceum C. et E., caul.
 Helotium nigrescens (Cke.) Rehm, caul.
 Hypoderma virgultorum DC., caul.
 Læstadia lunulata Rostr., caul.
 Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
 Mollisia erigeronata Cke., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. anguillides (Cke.) Sacc., caul.
 Ophiodothis Hayeni (B. et C.) Sacc., caul.
 Pezizella exigua (Cke.) Sacc., caul.
 Pleospora platyspora Sacc., caul.
 Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.
 Trichopeziza carneo-rubra (Ell.) Sacc., caul.

Erigeron acris L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Erigeron albus L.

Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Erigeron alpinus L.

Puccinia dovrensis Blytt, f.

Rhabdospora Schnablina Allesch., f., caul

Erigeron annuus Pers.

Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.

Cercospora grisella Peck, f.

Cercospora cana Sacc., f.

Fusarium phyllogenum (C. et P.) Sacc., f.

Leptothyrium punctiforme B. et C., f.

Ramularia macrospora Fres., f.

Septoria erigeronetea Peck, f. — *S. Erigerontis* B. et C., f.

Erigeron armeriæfolius Turcz.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron bellidifolius Muhl.

Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.

Erigeron bonariensis L.

Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Puccinia doloris Speg., f.

Venturia bonariensis Speg., f.

Erigeron Canadensis L.

Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.

Cercospora cana Sacc., f.

Diaporthe apiculosa Ell., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — *H. nigrescens* (Cke.) Rehm, caul.

Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. modesta* (Desm.)

Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Metasphaeria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — *M. canadensis* (De Not.) Sacc.,

caul. — *M. lejostega* (Ell.) Sacc., caul.

Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.

Phoma canadensis Allesch., caul.

Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — *P. platyspora* Sacc., caul.

Pyrenophora Penicillus (Sch.) Sacc., caul.

Septoria erigeronetea Peck, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Erigeron compositus Pursh.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. platyspora* Sacc., caul.
Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Erigeron corymbosus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron divaricatus Michx.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron glabellus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron maximus L.

Dimerosporium annulatum Rehm, f.

Erigeron micranthus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron Philadelphicus L.

Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

Erigeron quercifolius L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erigeron salsuginosus Gray.

Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphaerella subcongregata Ell. et Ev., f.

Erigeron strigosus Muhl.

Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

Erigeron uniflorus L.

Cercospora ferruginea Fekl., f.

Erigeron tomentosus L.

Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Torula abbreviata Cda., caul.

Erinnacea pungens Boiss.

Phoma glomerata (Lév.) Sacc., f.

Eriobotrya japonica Lindl.

Asteroma Mespili Rob. et Desm. var. *Eriobotryæ* Thüm., f.

Eriobotrya japonica Lindl.

Basiascum Eriobotryæ Cav., f.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.

Cladosporium Eriobotryæ Pass. et Beltr., f. — *Cl. nervisequum* Mont., f.

Diplodia Eriobotryæ Sacc., f.

Macrophoma Eriobotryæ Pegl., f.

Microthyrium minutissimum Thüm., f.

Pestalozzia Eriobotryæ Mac Alp., f.

Phyllosticta Eriobotryæ Thüm., f.

Physalospora gregaria Sacc., ram.

Polyporus verricolor Fr., trunc., ram.

Eriocaulum fenestratum Boj.

Cintractia Eriocauli Mass., ovar.

Eriocoma cæspitosa Nutt.

Uredo Eriocoma Ell., f.

Eriodendron anfractuosum DC.

Hypoxylon Eriodendri P. Henn., ram.

Eriodictyon glutinosum Benth.

Torula glutinosa Cke. et Harkn., f.

Eriogonum Rich.

Camarosporium Eriogoni Ell. et Ev., caul.

Heterosporium sphæriæforme Ell. et Ev., caul.

Eriogonum latifolium Smith.

Phoma herbarum West., caul.

Eriogonum multiceps Nees.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum nudum Dougl.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum racemosum Nutt.

Uromyces arizonicus Tracy et Gall., f.

Eriogonum stellatum Benth.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum tomentosum Michx.

Cercospora rubella Cke., f.

Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Eriogonum umbellatum Torr.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum virgatum Benth.

Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriophorum L.

Graphium nigrum (Berk.) Sacc., culm.

Orbilia oculifuga Quél. var. *microspora* Le Bret. et Malbr., f., culm.

Eriophorum alpinum L.

Mollisia melatephra (Lasch) Karst., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Eriophorum angustifolium Roth.

Belonidium roseo-album Rehm, f.

Dasysecypha callimorpha (Karst.) Sacc., f. — *D. Eriophori* (Quél.) Sacc., f., culm.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Mollisia advena Karst., f. — *M. cymbispora* Rostr., f. — *M. euparaphysata* Schröt., f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Eriophori* Thüm., f.

Septoglœum dimorphum Sacc., f.

Septoria Eriophori Oud., f.

Sphærella perexigua Karst., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Eriophorum cyperinum L.

Cheiromyces stellatus B. et C., caul.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Caricis* (Schum.) Reb., f.

Septocylindrium scirpinum Peck, spic.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Dasysecypha Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.

Mollisia cymbifera Rostr., f.

Sclerotinia Vahlana Rostr., f.

Eriophorum vaginatum L.

Dasysecypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm.

Leptosphaeria microscopica Karst., f.

Eriophorum vaginatum L.

- Leptostroma Henningsii Allesch., f.
Lophium Eriophori P. Henn., f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Eriophorum Virginicum L.

- Puccinia angustata Peck, f.

Eriophyllum stœchadifolium Lag.

- Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Eriosema DC.

- Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
Uromyces rostratus P. Henn., f.

Eriosema salignum E. Mey.

- Puccinia Rhynchosiaë K. et Cke., f.

Eriosema volubiles Mich.

- Uromyces Dolichi Cke., f.

Eriospermum Jacq.

- Æcidium Eriospermi P. Henn., f.
Uromyces Eriospermi Kalch. et Cke., f.

Erodium L'Hér.

- Roestelia interveniens Peck, f.

Erodium ciconium Willd.

- Peronospora Erodii Fekl., f.

Erodium Cicutarium L.

- Peronospora Erodii Fekl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Synchytrium papillatum Farl., f.

Erodium glaucophyllum Ait.

- Glœosporium Schweinfurthianum Thüm., f.

Erodium moschatum L'Hér.

- Erysiphe Erodii Dur. et Mont., f.

Ervum Tourn.

- Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Puccinia Ervi Op., f., caul.

Ervum hirsutum L.

- Brachysporium Endiusæ Sacc., caul., fr.

Ervum hirsutum L.

- Leptosphaeria Endiusæ* (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Uromyces Ervi (Wallr.) West., f., caul.

Eryngium Tourn.

- Ascochyta phomoides* Sacc., caul.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Eryngium agavifolium Gris.

- Leptosphaeria vinosa* Speg., f., caul.
Marasmius sphaerodermus Speg. var. *major* Speg., caul., f.
Mollisia olivacea (Speg.) Sacc., f.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Podosporium Spegazzinii Sacc., caul.
Pyrenochæta vinosa Speg., f., caul.
Venturia Spegazziniana Cke. f.

Eryngium amethystinum L.

- Diaporthe tetraspora* Sacc., caul.

Eryngium campestre L.

- Æcidium Eryngii* Cast., f., caul.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., ped.
Diaporthe nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.
Erysiphe taurina Lév., f.
Leptosphaeria Eryngii H. Fabre, caul., pet.
Massaria eryngiana Delacr., f., caul.
Mystrosporium piriforme Desm., f., caul.
Phacidium Eryngii Fckl., caul.
Phoma eryngiana Delacr., caul. — *Ph. Eryngii* Sacc. et Roum., caul. — *Ph. eryngiicola* Brun., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pleurotus Eryngii DC., rad.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. *Eryngii* DC., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — *P. Eryngii* Fckl., f.
Septoria Eryngii Pass., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Stilbum herbarum Rabh., f., pet.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fckl., caul.

Eryngium maritimum L.

- Ophiobolus Eryngii* (Oud.) Sacc., pet.

Eryngium maritimum L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Septoria Eryngii West., f.
 Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
 Vermicularia Eryngii (Cda.) Fekl., caul.

Eryngium Noëanum Boiss.

- Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht.

- Didymosphæria appendiculosa Speg., f.
 Helotium Lens Speg., f.
 Phyllosticta Eryngii Speg., f.

Eryngium paniculatum Cav. et Dombey.

- Coccomyces pampeanus Speg., f.

Eryngium planum L.

- Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.

Eryngium yuccifolium Michx.

- Cylindrosporium Eryngii Ell. et Kell., f.

Erysimum L.

- Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Sphærella Cruciferum (Fr.) Sacc., f., caul.

Erysimum cheiranthoides L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptosphæria conferta Niessl, caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Erysimi Niessl, f.

Erysimum hieracifolium Jacq.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Holboëlli Rostr., f.

Erysimum humile Pers.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum officinale L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Sphærella Passeriniana Sacc., f., caul.

Erysimum orientale R. Br.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum perfoliatum Crtz.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysimum repandum L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév.

Cicinnobolus Cesatii De By.

Erythræa Centaurium Pers.

Apiosporium Centaurii Fekl., f., caul.

Hormiscium Centaurii (Fekl.) Sacc., f.

Peronospora Chloræ De By., f.

Phyllosticta Erythrææ Sacc. et Speg., f.

Erythræa pulchella Fr.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythræa ramosissima Pers.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythrina L.

Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.

Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Irpex pallescens Fr., trunc.

Erythrina Crista-galli L.

Cercospora Erythrinæ Ell. et Ev., f.

Ceratomyces Spongia Speg., trunc.

Clasterosporium Bizzozzerianum Sacc., f.

Cryptodiscus sordidulus Speg., ram.

Didymella diaporthoides (Speg.) Sacc., ram.

Fracchiæa cucurbitarioides Speg., lign.

Fusarium rimicolum Sacc., trunc.

Hysterographium australe Speg., lign.

Irpex atro-purpureus Speg., cort., trunc.

Leptosphæria ærea Speg., f.

Macrophoma crassipes (Mont.) Sacc., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Melanopsamma hydrotheca Speg., ram.

Myrothecium roridum Tode, f. — *M. Verrucaria* (Alb. et Schw.) Ditm., f., caul.

Oudemansiella platensis Speg., trunc.

Periconia byssoides Pers., trunc.

Phlyctæna brunneola (Berk.) Sacc., ram.

Phoma anthracina Speg., trunc., ram.

Phyllosticta australis Speg., f.

Pleospora Erythrinæ Ces., f.

Erythrina Crista-galli L.

- Pleurotus portegnus Speg., trunc. — *P. septicus* Fr., ram.
 Pyrenochæta Erythrinæ (Arc.) Sacc., ram.
 Stereum atrozonatum Speg., trunc.
 Trichopeziza venatoria (Speg.) Sacc., trunc.
 Trichothecium griseum Speg., trunc.
 Tremella globulosa Speg., lign.
 Vermicularia herbarum West., ram.

Erythrina herbacea L.

- Colletotrichum Erythrinæ Ell. et Ev., f.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Fr., caul.

Erythrina javanica ?

- Plenodomus Erythrinæ Oud., trunc.

Erythrina poianthes Brot.

- Phoma altipes Sacc., f.

Erythrina tomentosa R. Br.

- Cyphella variolosa Kalchbr. var. *Volkensii* P. Henn., cort.

Erythronium Americanum Smith.

- Protomyces Erythronii Peck, f., ped.
 Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.

Erythronium dens-canis L.

- Ascochyta Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Septoria Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Erythroxylo L.

- Cronartium Bresadoleanum P. Henn., f.

Erythroxylo Coca Lam.

- Phyllosticta Erythroxyli Graz., f.
 Uredo Erythroxyli Graz., f.

Escallonia L.

- Phoma Escalloniæ Sacc., ram.
 Phyllachora Escalloniæ Pat., f.

Escallonia rubra Pers.

- Phæopacidium Escalloniæ P. Henn. et Lind., f.

Escallonia serrata Sm.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Escallonia serrata Sm.

- Hysteroglyphium fuegianum* Speg., ram.
Lachnella velutarioides Speg., ram.
Melanomma nigriseptum Speg., ram.
Melasmia Escalloniae Speg., f.
Rhamphoria antarctica Speg., ram.

Eschscholtzia Californica Cham.

- Entyloma Eschscholtziæ* Harkn., f.
Heterosporium Eschscholtziæ Harkn., f.
Phialea Eschscholtziæ (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Eucalyptus L' Hér.

- Acrospermum fultum* Harkn., f.
Aposphæria macrosperma (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Aulographum Eucalypti Cke. et Mass., f.
Bagnisiella rugulosa Cke., f.
Botrytis compacta (Pat.) Sacc., cort. — *B. fusca* (Cke.) Sacc., ram.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Camarosporium Eucalypti Wint., f.
Cercospora epicoccoides Cke. et Mass., f. — *C. Eucalypti* Cke. et Mass., f.
Chætosphæria ornata Harkn., cort.
Chalara fusidioides Cda., cort.
Clasterosporium clavulatum (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coremium glaucum Link, cort., lign.
Cylindrocephalum hyalinum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Diatrype spongiosa Pat., ram.
Didymella recedens (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Eucalypti Cke. et Harkn., cort. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. tenuis* Cke. et Harkn., cort.
Dothidella inæqualis Cke., f.
Dothiorella Eucalypti (B. et Br.) Sacc., f.
Epidochium Eucalypti Cke., f.
Eurotium lateritium Mont., f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium albido-carneum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — *T. Eucalyptorum* Cke. et Harkn., ram. — *T. mesentericum* Cke. et Harkn., ram. — *T. rubicolor* B. et Br., f.
Glœosporium Capsularum Cke. et Harkn., caps.
Hendersonia coryneoidea Cke. et Harkn., ram. — *H. Eucalypti* Cke. et Harkn., f., ram.
Heterosporium Eucalypti Ell. et Ev., f.
Hexagonia Mülleri Berk., trunc.
Hymenochæte Kalchbrenneri Masee, trunc.

Eucalyptus L'Hér.

- Hymenula Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr., f.
 Hypocrea sulfurella Kalchbr. et Cke., cort.
 Hypoderma Eucalypti Cke. et Harkn., f. — *H. virgultorum* DC., f.
 Hysterium Eucalypti Phill. et Harkn., cort.
 Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.
 Leptostromella Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Leptothyrium aristatum Cke., f. — *L. Eucalyptorum* Cke. et Mass., f.
 Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — *M. mucipara* (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
 Marasmius Eucalypti Berk., f., ram. — *M. lignyodes* Berk., f. — *M. meloni-formis* Berk., f.
 Melanconium globosum Cke. et Harkn., ram.
 Melasmia Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Meliola densa Cke., f.
 Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
 Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — *M. plagarum* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
 Monilia viridi-flava Cke. et Harkn., f.
 Montagnella Eucalypti Cke. et Mass., f. — *M. rugulosa* Cke., f.
 Mycena saccharifera B. et Br.
 Mystrosporium Curtisii Berk., ram.
 Nectria chrysocoma (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign. — *N. Eucalypti* Cke. et Harkn., cort.
 Patinella Adamsonii (Berk.) Sacc., ram.
 Paxillus Eucalyptorum Berk., trunc.
 Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. inquinans* Cke. et Harkn., f.
 Pezizella carneo-rosea (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
 Phialea ceratina (Berk.) Sacc., f.
 Phoma australis Cke., f.
 Phyllachora maculata Cke., f.
 Piggotia substellata Cke., f.
 Pistillaria ovata Fr., f.
 Pleosphæria modesta Harkn., ram.
 Pleurotus Eucalyptorum Fr., cort.
 Polyporus Eucalyptorum Fr., trunc.
 Polystictus Eucalypti Kalchbr., trunc.
 Rosellinia spinosa Harkn., cort.
 Scleroderris Eucalypti (Cke. et Harkn.) Sacc. cort.
 Septoria ceuthosporoides (Cke.) Sacc., f.
 Speira toruloides Cda., f., lign.
 Sphærella cryptica Cke., f. — *Sph. nubilosa* Cke., f.
 Sphæronæma Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
 Sphæropsis phomatoidea Cke. et Mass., f.
 Stagonospora orbicularis Cke., f.

Eucalyptus L'Hér.

- Stictis emarginata Cke. et Mass., f.
 Stilbospora angustata Pers., cort. — St. foliorum Cke., f.
 Teichospora Eucalypti (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
 Tubercularia Eucalypti Cke. et Harkn., f.
 Ustilago Vrieseana Vuill., trunc.

Eucalyptus amygdalina Labill.

- Asteridium Eucalypti C. et M., f.
 Microthyrium amygdalinum Cke. et Mass., f.
 Pleurotus affixus Berk., cort.
 Septoria Mortolensis Peuz. et Sacc., f.

Eucalyptus colossea F. Müll.

- Physalospora latitans Sacc., f.

Eucalyptus corynocalyx F. Müll.

- Panus lateritius Sacc., lign.

Eucalyptus Globulus Labill.

- Acrosporum fultum Harkn., f.
 Asterina Eucalypti (Pass.) Sacc., f.
 Calosphæria recedens Niessl, cort.
 Camposporium antennatum Harkn., cort.
 Chalara Montellica Sacc., ram.
 Cladosporium Fumago Link, f.
 Cleistosoma purpureum Harkn., f.
 Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
 Cryptosporium Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
 Cryptostictis Molleriana Sacc., f.
 Cytospora Australiæ Speg., ram.
 Dasyscypha Eucalypti (Berk.) Sacc., f.
 Dendrophoma australasica Speg., f.
 Diaporthe Eucalypti Harkn., f.
 Diatrype Eucalypti Cke. et Harkn., ram. — D. linearis Ell. et Ev., lign.
 Didymosphæria circinans Harkn., f.
 Diplodia Australiæ Speg., cort.
 Harknessia Eucalypti Cke., f. ram. — H. uromycoides Speg., f., ram.
 Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
 Illosporium obscurum Cke. et Mass., f.
 Inzengæa erythrospora Borzi, fr.
 Leptothyrium fixum Sacc., f.
 Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
 Melampsora Eucalypti Rbh., f.
 Metasphæria Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl., f.
 Mollisia subcornea Phill. et Harkn., ram.
 Orbilia Eucalypti Phill. et Harkn., lign.

Eucalyptus L'Hér.

- Peniophora Molleriana* (Bres.) Sacc., lign.
Pestalozzia Eucalypti Thüm., f. — *P. disseminata* Thüm., f. — *P. funerea* Desm., f. — *P. monochæta* Desm., f. — *P. truncata* Lév., ram., lign.
Phoma Eucalypti Cke. et Kickx, cort. — *Ph. eucalyptica* (Thüm.) Sacc., ram. — *Ph. eucalyptidea* Thüm., f.
Phyllosticta Eucalypti Thüm., f. — *Ph. Globuli* Pass., f.
Physalospora suberumpens Ell. et Fv., cort.
Plenodomus Mollerianus Bres., f.
Polystictus Celottianus Sacc. et Manc., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pyrenopeziza emergens Phill. et Harkn., f.
Sacidium Eucalypti Cke. et Mass., f.
Sclerotiopsis australasica Speg., f.
Septonema minutum Berl. et Roum., f. — *S. Mollerianum* Roum., f. — *S. multiplex* B. et C., trunc.
Septosporium scyphophorum Cke. et Harkn., cort.
Sphærella Molleriana Thüm., f.
Sphæropsis Novæ-Hollandiæ (Speg.) Sacc., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stilbospora angustata Pers., cort.
Thecospora bifida Harkn., f.
Valsa Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Valsaria Eucalypti (Kalchbr. et Cke.) Sacc., cort.
Volutella coronata Cke. et Harkn., ram.

Eucalyptus hemiphloia F. Müll.

- Cyathus pusio* Berk., trunc.

Eucalyptus incrassata Lab.

- Protostegia Eucalypti* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus microtheca F. Müll.

- Tubulina nitidissima* Berk.

Eucalyptus obliqua L'Hér.

- Schizothyrium Eucalyptorum* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus odorata Behr.

- Harknessia uromycoides* Speg., f., ram.

Eucalyptus parviflora F. Müll.

- Pestalozziella circularis* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pauciflora Sieb.

- Glœosporium nigricans* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pilularis Sm.*Lembosia orbicularis* Wint., f.**Eucalyptus pilularis Sm. var. acmenoides.***Asterina microthyrioides* Wint., f.**Eucalyptus piperita Sm.***Harknessia uromycoides* Speg., f., ram.**Eucalyptus robusta Sm.***Lentinus hepatotrichus* Berk., cort.**Eucalyptus Steweniana Sm.***Pestalozzia funerea* Desm., f.**Eucalyptus tereticornis Sm.***Micropeltis applanata* Mont. subsp. *depauperata* Sacc. et Berl., f.**Eucalyptus viminalis Lab.***Coryneum viminale* Cke. et Mass., f.*Macrophoma Molleriana* (Thüm.) Berl. et Vogl., f.*Phoma viminalis* Cke. et Mass., f.*Rhamphoria tenella* Sacc., lign.**Eucalyptus viminalis Lab. var. mannifera***Trabutia Eucalypti* Cke. et Mass., f.**Eucharis candida Pl. et Lind.***Uredo Eucharidis* Lagh., f.**Euchlæna luxurians Dur. et Asch.***Ustilago Euchlænæ* Arcang., f., inflor.**Euclea L.***Cronartium Bresadoleanum* P. Henn. forma *Eucleæ* P. Henn., f.**Euclea undulata Thunbg.***Asterella infuscans* Wint., f.*Pilidium Eucleæ* (K. et C.) Sacc., f.**Eucomis L'Hér.***Botrytis coccotricha* Sacc. subsp. *Preussii* Sacc., f.**Eugeissonia Griff.***Hymenochæte Pellicula* B. et Br., cort.**Eugenia L.***Acanthostigma guaraniticum* Speg., f.

Eugenia L.

- Asterella setulosa* Pat., f.
Asteridium hirsutum Speg., f.
Asterina colliculosa Speg., f. — *A. crustosa* B. et C., f. -- *A. cylindrotheca*
 Speg., f. — *A. Eugeniæ* Mont., f.
Campsotrichum Eugeniæ Pat., f.
Entyloma Eugeniæ Oke. et Mass., f.
Hypoxylon subeffusum Speg., trunc.
Lasmenia Balansæ Speg., f.
Lembosia tenella Lév., f.
Melasmia pulchella Speg., f.
Meliola cladotricha Lév., f.
Melophia macrospora Speg., f. — *M. nitens* Speg., f.
Microcera Clavariella Speg., f.
Micropeltis albo-marginata Speg., f.
Microthyrium virescens Speg., f.
Morenoella microscopica Speg., f. — *M. Myrtacearum* Speg., f.
Nectria coccigena Speg., f., in *Coccis*. — *N. Eugeniæ* Curr., f.
Negeriella chilensis P. Henn., ram.
Phoma Eugeniæ P. Henn., f.
Phyllachora gentilis Speg., f.
Phyllosticta myrticola Speg., f.
Placosphæria acalyptosporoides Speg., f.
Septoria Eugeniæ Speg., f. — *S. eugenicola* Speg., f.
Uredo Eugeniæ P. Henn., f. — *U. Myrtacearum* Pазschke, f.

Eugenia apiculata DC.

- Cryptomyces Eugeniacearum* (Cda) Sacc., f.

Eugenia Bridgesii Hook. et Arn.

- Dothiorella Eugeniæ* Tul., ram.

Eugenia Michellii Lam.

- Pestalozzia Eugeniæ* Thüm., f.

Eugenia planipes Hook. et Arn.

- Dothidella Eugeniæ* (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Eugenia pungens Berg.

- Napicladium Myrtacearum* Speg., f.

Eugenia Temu Hook. et Arn.

- Montagnella granulosa* (Kl.) Sacc., f.

Eugenia uniflora Berg.

- Pestalozzia monorhyncha* Speg., f.

Euglena Ehrbg.

Olpidium Euglenæ Dang.
Rhizidium Euglenæ Dang.

Euglena viridis (Schrk.) Ehrbg.

Chytridium Euglenæ Al. Br.
Polyphagus Euglenæ (Bail) Schröt.
Vampyrella Euglenæ Dang. — *V. polyblasta* Sorok.

Eulalia Kth.

Chætostroma atrum Sacc., f., culm.

Eulalia japonica Trin.

Sphærella Eulaliæ Pass., f.

Eulobus Californicus Ell.

Puccinia Eu'obi Diet. et Holw., f. caul.

Eupatorium Tourn.

Actinothyrium caulincolum Schw., caul.
Æcidium roseum Diet. et Holw., f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Asteroma Fuckelii Sacc., caul.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria diplodioides (Crou.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Phacidium caulincolum Schw., caul.
Phyllosticta eupatorina Thüm., f.
Poria Eupatorii Karst., caul.
Puccinia horrida Lagh., f.
Sporodesmium irregulare Cke., caul.
Uredo eupatoriicola P. Henn., f.

Eupatorium ageratoides L. f.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — *C. Eupatorii* Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hymenula olivacea Peck, caul.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia tenuis Burr., f.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Solenopezia Solenia (Peck) Sacc., caul.

Eupatorium album L.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — *C. Eupatorii* Peck, f.

Eupatorium altissimum L.

Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium cannabinum L.

- Asteroma Eupatorii* Allesch., f. — *A. eupatoriicola* Allesch., caul.
Cercospora crassa Sacc. var. *Eupatorii* Sacc., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Diaporthe trinucleata Niessl, caul.
Dothichiza Eupatorii Massal., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Glonium Eupatorii (Lasch) Sacc., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. modesta* (Desm.) Sacc., caul.
Leptostroma Eupatorii Allesch., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *grisella* Sacc., caul. — *M. cœrulans* Quél., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pezizella aureola (Rbh.) Sacc., caul. — *P. dilutella* (Fr.) Fckl., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Physalospora Eupatorii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pirottæa erubescens Rehm, caul.
Pistillaria bulbosa Pat., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schm.) Fr., caul.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Trichopeziza cirrata (Crou.) Sacc., caul. — *T. mollissima* (Lasch) Fckl., caul.
— *T. nidulans* (Quél.) Sacc., caul.

Eupatorium coronopifolium Willd.

- Heptameria mesoedema* (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllachora Eupatorii (B. et C.) Sacc., caul.
Rosellinia umbrinella (B. et C.) Sacc., caul.

Eupatorium macrocephalum Less.

- Puccinia Eupatorii* Diet., f. — *P. Schileana* Speg., f.

Eupatorium maculatum L.

- Dasyscypha longipila* (Peck) Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium oblongifolium Baker.

- Puccinia pachyspora* Diet., f.

Eupatorium occidentale Hook.

Pleospora utahensis Ell. et Ev., caul.

Eupatorium paranense Hook. et Arn.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Eupatorium perfoliatum L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schm.), f.

Cercospora Perfoliati Ell. et Ev., f.

Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium prasiifolium Gris.

Puccinia tinctoria Speg., f.

Eupatorium purpureum L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schm.), f.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.

Erysiphe lamprocarpa Lév., f.

Hypoderma commune Duby, caul.

Leptostroma vulgare Fr., caul.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium rotundifolium L.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f.

Eupatorium Schaffneri Gris.

Puccinia Conoclinii Seym., f.

Eupatorium serotinum Michx.

Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.

Eupatorium sessilifolium L.

Patinella vagans Ell. et Ev., caul.

Eupatorium tinctorium L.

Montagnella Castagnei Speg., f.

Eupatorium verbenæfolium DC.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schum.), f.

Eupatorium viburnoides DC.

Coniothecium Mollerianum Thüm., ram.

Euphorbia L.

Auricularia euphorbiicola Pat., trunc.

Blastotrichum confervoides Cda., caul.

Euphorbia L.

- Botryosporium prorumpens Schw.
 Cercospora Euphorbiæ Pat., f.
 Cladosporium Chætomium Cke., f.
 Clypeosphæria euphorbiicola P. Henn., cort.
 Cyphella euphorbiicola Pat., cort.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
 Diplodia antiqua Pass., caul.
 Fusicladium fasciculatum C. et E., f., caul.
 Helminthosporium Euphorbiacearum Pat., cort.
 Hypochnus Euphorbiæ Pat., trunc.
 Hypocrea Euphorbiæ Pat., trunc. — H. vittata Pat., trunc.
 Hypoderma virgultorum DC., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Pestalozzia paraguayensis Speg., f.
 Pleospora platyspora Sacc., caul.
 Pleorotus phalliger Pat., trunc.
 Puccinia Euphorbiæ P. Henn. var. minor Diet. et Holw., f.
 Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
 Sphæropsis Euphorbiæ Pass., caul.
 Stilbum Euphorbiæ Pat., cort.
 Uredo Cornui Har., f. — U. euphorbiicola B. et C., f. — U. tangaënsis P.
 Henn., f.
 Uromyces Uleanus Diet, f.

Euphorbia abyssinica Gmel.

- Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia Ammak Schroffth.

- Glœosporium crocatum Sacc., ram.

Euphorbia amygdaloides L.

- Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
 Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
 Gnomonia Amygdalinæ Fekl., caul.
 Hendersonia Rubi (West.) Sacc., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Patinella Euphorbiæ (B. et Br.) Sacc., caul.
 Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
 Phyllosticta euphorbicola Sacc., caul.
 Physalospora Euphorbiæ (Pl. et Ph.) Sacc., caul.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia angulata Jcg.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia angulata Jacq.

Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia antiquorum L.

Trichothecium mutatum Jungh., ram.

Euphorbia aspera Bieb.

Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.

Euphorbia bicolor Engelm. et Gray.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. Myristica B. et Br., f.

Euphorbia biglandulosa Desf.

Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. var. caulicolum Sacc., caul.

Euphorbia Cactus L.

Dothiorella Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia Carniolica Jacq.

Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f.

Euphorbia Chamæsyce L.

Uromyces proëminens Duby, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Characias L.

Botryosphæria imperspicua Pass., caul
Diaporthe Characiæ H. Fabre, caul.
Lophiostoma Characiæ H. Fabre, caul.
Ophiobolus Characiæ (H. Fab.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia chilensis Rich.

Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia cognata Boiss.

Monosporidium Euphorbiæ Barel., f.

Euphorbia collina Phil.

Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia commutata Engelm.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia cordata Meyen.

Uredo velata Ell. et Ev., f.

Euphorbia cordifolia Ell.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia corollata L.

Æcidium Pammelii Trel., f.

Cercospora Euphorbiæ Kell. et Swingle, f.

Microsphæra diffusa C. et P., f. — *M. Euphorbiæ* B. et C., f.

Euphorbia cotinifolia L.

Tubercularia leucopus Pers., f.

Euphorbia Cyparissias L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — *Æ. lobatum* Koern., f.

Gnomonia tithymalina Sacc. et Br., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphæria Euphorbiæ Niessl, caul.

Leptostroma punctiforme Wallr., caul., f.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.

Oidium Cyparissiæ P. Syd., fr.

Peronospora Cyparissiæ De By., f.

Phoma cyclospora Sacc., caul.

Physalospora minutula Sacc. et Speg., caul.

Sphærella Cyparissiæ Pass., caul. — *Sph. Tithymali* Pass., caul.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.

Uromyces Kalmusii Sacc., f. — *U. Pisi* (Pers.) De By., I, f. — *U. scutellatus* (Schr.) Lév., f. — *U. striatus* Schroet., I, f.

Euphorbia dendroides L.

Clypeosphæria euphorbiacea Pass. et Beltr., ram.

Cytospora tithymalina Pass. et Beltr., caul.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Metasphæria Sacculus (P. et B.) Sacc., ram.

Ostropa cinerea Pers. var. *Euphorbiæ* Duby, ram.

Euphorbia dentata Michx.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia dictyosperma Fisch. et Mey.

Uromyces tuberculatus Fekl., f.

Euphorbia dulcis Jacq.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe gigantasea Sorok. et Thüm., caul.

Euphorbia dulcis Jacq.

- Gnomoniella devexa (Desm.) var. media Sacc., caul.
 Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f. — M. Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Pezizella pseudopezizoides Rehm, f.
 Sphærotheca tomentosa Otth, f., caul.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Engleri Pax.

- Uredo Euphorbiæ-Engleri P. Henn., f.

Euphorbia erythræa Schroth.

- Puccinia Euphorbiæ P. Henn., f.

Euphorbia Esula L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Septoria Euphorbiæ Guep., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia exigua L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Rhabdospora Thuemeniana (Pass.) Sacc., caul., f.
 Uromyces tuberculatus Fekl., f.

Euphorbia falcata L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Asteroma Euphorbiæ Fekl., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
 Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.
 Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

Euphorbia glyptosperma Engelm.

- Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia Gueinzii Boiss.

- Uromyces natalensis P. Magn., f.

Euphorbia hebecarpa Boiss.

- Cystopus Euphorbiæ Cke. et Mass., f., caul.

Euphorbia Helioscopia L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia heterophylla L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia humistrata Engelm.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia hypericifolia L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe Euphorbiæ Peck, f.

Uredo tordillensis Speg., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia inæquilatera Engelm.

Uromyces præminens Duby. f. — U. pulvinatus Kalch. et Cke., f.

Euphorbia Ipecacuanhæ L.

Fusicladium fasciculatum C. et E., f.

Euphorbia longana

Poystictus Euphorbiæ Pat., trunc.

Euphorbia lucida Waldst.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia lutescens C. A. Mey.

Gnomonia Amygdalynæ Fckl., caul.

Euphorbia macrocarpa Boiss. et Buse.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia maculata L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. Macounianus Ell. et Ev., f.

Euphorbia marginata Pursh.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. Pammelii Trel., f.

Botrytis cinerea Pers., f.

Cladosporium solutum Link, f., caul.

Helminthosporium herbarum Schw., caul.

Euphorbia marginata Pursh.

- Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
 Phoma euphorbicola (Schw.) Starb., caul.
 Tuberculina persicina Ditm., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia minima L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia montana Engelm.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia monticola Hochst.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia myrsinites L.

- Vermicularia trichella Fr. var. Euphorbiæ Tassi, f.

Euphorbia nicæensis All.

- Bhabdospora nicæensis (Thüm.) Sacc., caul.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia nutans Lag.

- Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
 Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia obtusifolia Poir.

- Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia ovalifolia Engelm.

- Uromyces præminens Duby, f.

Euphorbia palustris L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Diaporthe palustris Brun., caul.
 Didymella Rehmiana Bæuml., caul.
 Diplodia Euphorbiæ Brun., caul.
 Gnomonia euphorbiæea Sacc. et Br., caul.
 Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc. var. media Sacc., caul. — G. Euphorbiæ
 (Fekl.) Sacc., caul.
 Heteropatella palustris (Brun.) Sacc., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
 Phoma palustris Brun., caul.
 Phomatospora cupularis (Wint.) Sacc., caul.

Euphorbia palustris L.

- Rhabdospora Euphorbiæ Brun., caul.
 Septoria Kalchbrenneri Sacc., f. — S. media Sacc. et Brun., f.
 Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Euphorbiæ Sacc. et Br., ram.
 Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia pannonica Host.

- Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Peplus L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Ramularia Euphorbiæ (Cast.) Sacc., f.
 Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. verrucipes Vuill., f., caul.

Euphorbia petaloidea Engelm.

- Fusieladium fasciculatum C. et E., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia pilosa L.

- Leptospheria euphorbiicola Brun., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pilulifera L.

- Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. præminens Duby, f.

Euphorbia platyphylla L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia polyacantha Boiss.

- Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia polygonifolia L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia portulacoides L.

- Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia Preslii Guss.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Fusieladium fasciculatum C. et E., f.
 Microsphaera Euphorbiæ B. et C., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.

Euphorbia procera Breb.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia prostrata Ait.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia prunifolia Jcq.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pseudo-chamæsyce Fisch.

Uromyces præminens Duby, f.

Euphorbia punctata Krock.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia purpurascens Schousb.

Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

Euphorbia repens C. Koch.

Uredo tordillensis Speg., f.

Euphorbia salicifolia Host.

Melampsora Euphorbiæ-duleis Otth, f.

Euphorbia saxatilis Georgi.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia Seguieri Nym.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia serpens H. B. K.

Æcidium tordillense Speg., f.

Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia serpyllifolia Boj.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia serrata L.

Septoria bractearum Mont., f.

Euphorbia silvatica L.

Amerosporium congregatum (Cke.) Sacc., caul.

Euphorbia silvatica L.

Coniothyrium Euphorbiæ (Roum.) Berl. et Vogl., f. — *C. silvaticum* Sacc. et Malbr., caul.

Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.

Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.

Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia spinosa L.

Pestalozzia microsora Sacc., caul.

Sphærella Euphorbiæ-spinosæ De Not., ram.

Euphorbia striata Thbg.

Erysiphe Euphorbiæ Peck, f., fr.,

Euphorbia stricta L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphorbia Thii Schwf.

Humaria Euphorbiæ P. Henn., caul.

Euphorbia tinctoria Boiss. et Huet.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces tinctoriicola P. Magn., f.

Euphorbia verrucosa Lamk.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Fusieladium fasciculatum C. et E., caul.

Gnomoniella Euphorbiæ (Fckl.) Sacc., caul.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Uromyces excavatus (DC.) Magn., f. — *U. scutellatus* (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia virgata W. K.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., f. — *U. scutellatus* (Schrk.) Lév., f.

Euphorbiaceæ

Asterostomella cingulata Speg., f.

Clavaria seminicola P. Henn., sem.

Clasterosporium ce.atum (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Hysterostomella guaranítica Speg., f.

Puccinia destruens P. Henn., f., ram.

Uromyces globosus Diet. et Holw., f.

Euphrasia Tourn.

- Læstadia Rabenhorstii* (Ces. et De Not.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pyrenopeziza lugubris (De Not.) Sacc., caul.
Rhabdospora eupyrenoides Sacc., caul.
Uredo australis Diet., f.

Euphrasia gracilis Fr.

- Coleosporium Euphrasiæ* (Schum.) Wint., f.

Euphrasia lutea L.

- Metasphæria coniformis* (Fckl.) Sacc., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Sphærella Euphrasiæ Pass., caul.
Thecaphora aterrима Tul., caul.
Tubercinia Trientalis B. et Br., f.

Euphrasia nemorosa Pers.

- Scleroderris aggregata* (Lasch) Rehm, caul.

Euphrasia Odontites L. (cfr. *Odontites rubra*).

- Coleosporium Euphrasiæ* (Schum.) Wint., f., caul.
Didymella aggregata (Lasch) Sacc., caul.

Euphrasia officinalis L.

- Coleosporium Euphrasiæ* (Schum.) Wint. f., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora Lapponica Lagh., f.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Euphrasia pratensis Fr.

- Plasmopara densa* (Rbh.) Schröt., f.

Euphrasia ramosissima Reut.

- Coleosporium Euphrasiæ* (Schum.) Wint., f.

Eurotia lanata Moq.

- Æcidium Eurotiæ* Ell. et Ev., f.

Eurya canescens Bl.

- Septoria Euryæ* P. Henn., f.

Eurya japonica Thbg.

- Meliolopsis insignis* (Oke.) Sacc., f.

Eurybia furfuracea DC.*Lizonia fragilis* (Berk.) Sacc., f.**Eustachys petræus Desv.***Cercospora cæspitosa* Ell. et Ev., f.**Eustrephus R. Br.***Leptosphæria australis* (Crié) Sacc., f.**Euterpe oleracea Mart.***Pilacrella delectans* Möll.**Eutrema Edwardsii R. Br.***Sphærella Cruciferarum* (Fr.) Sacc., f., caul.**Eutypa Tul.***Nectria episphæria* (Tode) Fr.**Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul.***Microthyrium epimyces* S. B. R.**Eutypa lata (Pers.) Tul.***Homostegia parasitica* (H. Fabre) Rehm.**Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.***Cladosporium stromatum* Preuss.**Eutypa spinosa (Pers.) Tul.***Trichosporium Berengerianum* Sacc.**Eutypella Nke.***Ophionectria Briardi* Boud.**Eutypella Padi (Karst.) Sacc.***Berlesiella nigerrima* (Blox.) Sacc.**Eutypella stellulata (Fr.) Sacc.***Cercospora parasitica* Bomm. Rouss. Sacc.**Evansia fimbriata Decne.***Sphærella Evansiæ* Pat., f.**Evax pygmæa Brot.***Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.**Evernia furfuracea (L.) Ach.***Nesolechia oxyspora* (Tul.) Mass., thall.

Evernia ochroleuca Fr.

Torula alpina Fourcade.

Evernia vulpina (L.) Ach.

Phacopsis vulpina Tul., thall.

Evodia Forst.

Meliola Evodiæ Pat., f.

Evolvulus L.

Æcidium Cressæ DC., f.

Cercospora Balansæ Speg., f.

Helminthosporium Balansæ Speg., f.

Meliola ambigua Pat. var. *major* Pat., f.

Parodiella paraguayensis Speg., f.

Sphæropsis Evolvuli Pat., caul.

Evolvulus argenteus Pursh.

Puccinia Lithospermi Ell. et Kell., f.

Evolvulus falcatus Gris.

Puccinia tuyutensis Speg., f., caul.

Evolvulus sericeus Wall.

Uredo Evolvuli Speg., f.

Evonymus Tourn.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.

Cucurbitaria Evonymi Cke., ram. — *C. Spartii* (Nees) Ces. et De Not. var.

Evonymi Rehm, ram.

Cytospora foliicola Lib., f.

Cytosporium basitrichum Sacc., lign.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram

Eurytheca monspeliensis De Seynes, ram.

Fomes Loniceræ Weinm. subsp. *Evonymi* Kalkbbr., rad.

Leptosphaeria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.

Otthia seriata (Peck) Sacc., cort.

Pestalozzia Evonymi Vize, f., ram.

Phyllosticta destructiva Desm., f.

Evonymus alata Rupr.

Coryneum anceps Sacc., f.

Evonymus americana L.

Cercospora Evonymi Ell., f.

Evonymus americana L.

- Cytospora Evonymi Cke., ram.
Phoma Celastrinæ Cke., ram.

Evonymus angustifolia Pursh.

- Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram.

Evonymus atropurpurea Jcq.

- Haplosporella Evonymi Ell. et Ev., ram.
Marasmius concinnus Ell. et Ev., lign.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma Weldiana Fairm., lign.
Ramularia Evonymi Ell. et Kell., f.

Evonymus chinensis L.

- Diplodia Evonymi Fckl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma leucostigma (DC.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Evonymus europæa L.

- Ascochyta Evonymi Oud., ram. — A. evonymicola Allesch., f. — A. vicina Sacc. var. evonymella Sacc., caps.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.
Camarosporium Evonymi Bres., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
Capnodium Footii Berl. et Desm., f.
Cercospora Evonymi Ell., f.
Cercosporella Evonymi Erikss., f.
Cryptosphæria sepulta (Nke.) Sacc., trunc.
Diaporthe Laschii Nke., ram.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Dothidea Sambuci Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Gibberella Evonymi (Fckl.) Sacc., cort.
Helminthosporium fusiforme Cda., caul. — H. trichellum Sacc. var. plurisep-
tatum Sacc., cort.
Hendersonia evonymea Fautr. et Roll., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma simillimum Karst., ram.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.
Phoma Evonymi Sacc., ram. — Ph. foveolaris (Fr.) Sacc., ram. — Ph. ra-
mealis Desm., ram. — Ph. vixconspicua Lamb. et Fautr., caps.
Phyllosticta aliena (Fr.) Sacc., ram. — Ph. evonymella P. Brun., f. — Ph. evo-

Evonymus europæa L.

- nymella* Sacc., f. — *Ph. Evonymi* Sacc., f. — *Ph. evonymicola* Togn., f.
Ph. destructiva Desm., f. — *Ph. nemoralis* Sacc., f.
Pleosphæria strigosa Sacc., lign.
Pleospora Evonymi Fckl., f.
Septoglœum carthusianum Sacc., f.
Septoria Evonymi Rbh., f.
Sphærella Evonymi (Kze.) Awd., f.
Stagonospora Evonymi Sacc., ram.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsa Spegazziniana Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia vermiculariæformis (Fckl.) Sacc., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Evonymus japonica L.

- Ascochyta Evonymi* Pass., f.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cercospora destructiva Rav., f.
Cladosporium punctatum Sacc., ram. — *Cl. punctulatum* Sacc. et Ell., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cytospora evonymella Pass., f. — *C. foliicola* Lib., f.
Diplodia Evonymi Westd., f. — *D. ramulicola* Desm., ram.
Glœosporium frigidum Sacc., f.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
 Berl. et Vogl., f.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc., f.
Metasphæria Janiculi Pass., f. — *M. papulosa* (Dur. et Mont.) Sacc. subsp.
viridarii Sacc., f.
Pestalozzia neglecta Thüm., f.
Phoma arcuata Pass., f. — *Ph. cylindrospora* Sacc., f. — *Ph. Ilici* Desm.
 subsp. *Evonymi-japonici* Sacc., f. — *Ph. lirelloides* Sacc. et Penz., ram.
Phyllosticta Bolleana Sacc., f. — *Ph. pustulosa* Sacc. et Roum., f. — *Ph. sar-*
doa Pass., j.
Pleospora coronata Niessl var. *Evonymi* Pass., f.
Septoria evonymella Pass., f. — *S. Evonymi-japonicæ* Pass., f.
Sphærella japonica Pass., f.
Trichosporium Evonymi Oud., f.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Evonymus latifolia L.

- Asteroma inflatum* Rob. et Desm., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Evonymus latifolia L.

Marsonia Thomasiana Sacc., f.

Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.

Phoma ramealis Desm., ram. — Ph. subnervisequa Desm., f.

Phyllosticta evonymella Sacc., f.

Evonymus verrucosa Scop.

Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Exacum L.

Macrophoma Exaci Peck, caul.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Hypoecrea citrina (Pers.) Fr.

Exocarpus latifolius R. Br.

Marasmius Exocarpi Berk, trunc.

Exochorda Alberti Reg.

Erysiphe taurina Lév., f.

Excœcaria biglandulosa Müll.

Schizothyrella australis (Speg.) Sacc, lign.

Sphæropsis Sapii (Speg.) Sacc., ram.

Uromyces Cisneruanus Speg., f.

Excoecaria biglandulosa Müll. var. serrata

Septoria Excœcariæ Speg., f.

Eysenhardtia amorphoides H. B. K.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Eysenhardtia orthocarpa Sarg.

Uropyxis Eysenhardtiae Diet. et Holw., f.

Faba vulgaris Mch. cfr. Vicia Faba L.**Fabiana imbricata R. et P.**

Diplodia Fabianæ F. Tassi, ram.

Facchinia Rchb.

Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.

Facelis apiculata Cass.

Uredo Facelidis Speg., f.

Fagopyrum esculentum Mch. (= Polygonum Fagopyrum L.).

Ascochyta Fagopyri Thüm., caul. — A. Fagopyri Bres., f.

Fagopyrum esculentum Mnch.

- Botrytis vulgaris Fr., f., caul., fl.
 Depazea polygonicola Lasch, f.
 Didymella Fagopyri Lamb. et Fautr., caul.
 Humaria Patouillardi Gill. et Sacc., f.
 Puccinia Fagopyri Barcl., f.
 Ramularia curvula Fautr., f. — R. rufo-maculans Peck, f.

Fagus (Tourn.) L.

- Acremonium alternatum Link, f.
 Acrothecium delicatulum B. et Br., lign. — A. tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Amphispæria pædida (B. et Br.) Sacc., lign., — A. suecica (Rehm) Sacc., ram.
 Anthostoma allantosporum Speg., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. urodelum Speg., ram.
 Anthostomella zonospora Mouton, lign.
 Aposphæria Calathiscus (Cda.) Sacc., lign. — A. citrispora Peck, lign. — A. hemisphærica (A. S.) Sacc., lign. — A. pulchella Speg., ram. — A. trivialis Speg., lign.
 Armillaria mucida Schrad., trunc.
 Arthonia obscura (Pers.) Leight., trunc. — A. puncti ormis Ach., cort.
 Arthothelium fusco-cinereum (Zwackh) Mass., trunc.
 Arthrosporium albicans Sacc., lign.
 Ascoidea rubescens Bref., trunc.
 Asteroma gallicolum Desm., f. — A. gallicolum Grog., f.
 Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
 Atractium gelatinosum (Pers.) Sacc., trunc.
 Badhamia panicea (Fr.) Rost., f.
 Belonidium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — B. Marchalianum Sacc. Bomm. Rouss., lign.
 Bertia macrospora Sacc., lign. — B. moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
 Bispora monilioides Cda. et var. condensata Cda., lign.
 Bisporella monilifera (Fekl.) Sacc., lign.
 Bombardia fasciculata Fr., lign.
 Botrytis cœrulescens (Bon.) Sacc., f. — B. Wallrothii Sacc., lign.
 Brachysporium nodosum (Wallr.) Sacc., trunc. — B. oosporum (Cda.) Sacc., trunc., ram.
 Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr., ram. — B. inquinans (Pers.) Fr. trunc., lign. — B. pura (Pers.) Fr., trunc.
 Calicium pusillum Floerke, cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
 Calosphæria minima Tul., ram. — C. parasitica Fekl., cort.
 Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Ceratium hydroides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
 Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
 Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
 Ceratostomella De Baryana (Awd.) Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C.

Fagus (Tourn.) L.

- microspora* Ell. et Ev., ram. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign. — *C. vestita* Sacc., lign.
Chaetomium discolor Starb., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Oud.) De Not., lign. — *Chl. luteo-virens* (Fr.) Sacc., ram.
Chordostylum Clavaria Tode, rad. — *Ch. hispidulum* Tode, f.
Chromosporium rubiginosum (Carm.) Cke. et Mass., f.
Cladosporium brachytrichum Cda., cort.
Claudopus Zahlbruckneri Berk., ram.
Clavaria byssiseda Pers., lign. — *C. delicata* Fr., lign. — *C. stricta* Pers., trunc., ram.
Coccobolus æneus Wallr., lign.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. trigonus* (Kze. et Schm.) Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Collonema hemisphæricum (Alb. et Schw.) Grove, lign.
Collybia floccipes Fr., trunc. — *C. platyphylla* Fr., trunc. — *C. velutipes* Curt., trunc.
Coniosporium notatum (Cda.) Sacc., lign.
Coniothecium antarcticum Speg., trunc.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Coronophora angustata Fekl., ram.
Corticium confluens Fr., cort., lign. — *C. crispatum* Speg., ram. — *C. diaphanum* Speg., lign. — *C. evolvens* Fr., cort. — *C. majusculum* Speg., lign. — *C. nigrescens* (Schrad.) Fr., ram. — *C. rubrum* Fr., trunc. — *C. polygonium* Pers., ram. — *C. triviale* Speg., lign. — *C. uvidum* Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — *C. prasinula* Karst., lign. — *C. sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Craterocola pura Pers., trunc.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cylindrium elongatum Bon., lign., cort., in cupulis. — *C. flavo-virens* (Ditm.) Bon., f.
Cylindrocolla dubia Sacc., lign.
Cyphella faginea Lib., f. — *C. fissilis* (Fr.) Berk., trunc.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. flavo virens* Sacc., cort., lign.
Cytosporium fuegianum Speg., lign.
Dædalea cinerea Fr., trunc. — *D. ferruginea* (Schm., trunc. — *D. Lassbergii* Allesch., trunc. — *D. latissima* Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — *D. capillaris* (Fr.) Sacc., f. — *D. ciliaris* (Schrad.) Sacc., f. — *D. Crucibulum* (Fr.) Sacc., trunc. — *D. rorida* (Wallr.) Sacc., lign.
Dematium sphaericum Pers., ram.
Dendryphium bulbiferum Zuk., ram.

Fagus (Tourn.) L.

- Diaphanium maximum* Fr., trunc.
Diaporthe Bloxami (Cke) Berl. et Vogl., ram. — *D. faginea* (Curr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Nke., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram.
— *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. viresceus* (Schw.) Cke., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.
— *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — *D. faginea* Fr., cort.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans B. et C., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref., ram. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort.,
lign. — *E. recisa* Fr., ram. — *E. repanda* Fr., ram. — *E. Thuretiana*
Lév., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc.
Flammula Statuum Speg., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trunc.
— *F. conglobatus* Berk., cort. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr.,
ram. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc.
Fuckelia antarctica Speg., ram.
Fusidium griseum Link, f.
Geopyxis pallidula Cke. et Peck, lign.
Gloniella australis Speg., trunc.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. varium* (Fr.) Sacc., lign.
Helotium chlorosplenioides Speg., ram. — *H. fuegianum* Speg., ram. — *H.*
lenticulare (Bull.) Fr., lign. — *H. macrosporium* Peck, lign. — *H. micro-*
sporium Peck, lign. — *H. microspermum* Speg., ram.
Hormomyces fragiformis Cke., lign.
Hymenochæte rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — *H. stelligera* Speg., lign.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — *H. lacrimabundum* Fr., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H.*
atropurpureum Fr., lign. — *H. Bovei* Speg., ram. — *H. coccineum* Bull.,
ram. — *H. creoleucum* Speg., ram. — *H. crustaceum* (Sow.) Nke., ram. —
H. diatrypelloides Speg., ram. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. —
H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. ru-*
biginosum (Pers.) Fr., ram. — *H. rutilum* Tul., lign., cort. — *H. semiim-*
mersum Nke., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr. lign. — *H. turbinulatum*
(Schw.) Berk., lign.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc.
Lasiosphæria viridicoma (Cke. et Peck) Sacc., lign.
Lecanium pusillum (Peck) Sacc., lign.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.

Fagus (Tourn.) L.

- Melanomma asterostomum* Ell. et Ev., cort. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl.,
 cort., lign.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mollisia myocopron Speg., ram.
Mycena capillaris Schum., f. — *M. subcœrulea* Peck, trunc.
Ocellaria æcidioides Speg., lign.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — *P. patellaris* Fr. — *P. stipticus* (Bull.)
 Fr., trunc.
Paxillus Fagi B. et Br., trunc.
Penicillium leucocephalum Rbh., cort.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.
Pezizella albo-puncta (Peck) Sacc., f. — *P. sordidula* (Speg.) Sacc., cort.
Polyporus diffusus Berk., trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. Forquigni*
gnoni QuéL., ram. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. lepideus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Wallrothiella parvula Ell. et Ev., rad.

Fagus antarctica Forst.

- Acanthostigma imperspicuum* Speg., ram.
Aposphæria freticola Speg., ram.
Corticium roridum Speg., cort.
Cortinarius Darwinii Speg., f. — *C. tarnensis* Speg., f.
Coryneum opacum Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., ram.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Haricti* Fisch., ram. — *C. Hookeri* Berk.,
Fistulina antarctica Speg., ram. [ram.
Gnomonia magellanica Speg., f.
Hypoxylon Bovei Speg. ram. — *H. diatrypelloides* Speg., ram. — *H. magel-*
lanicum Speg., lign. — *H. pseudopachyloma* Speg., ram.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Licea antarctica Speg., trunc.
Melanospora antarctica Speg., ram.
Melasmia antarctica Speg., f.
Phoma clausa Wint., lign. — *Ph. Hariotiana* Wint., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleosphæria patagonica Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Pseudohelotium nipteroides (Speg.) Sacc., trunc.
Rosellinia magellanica Speg., ram.
Sphærella antarctica Speg., f.
Sphæronæma sticticum Berk., f.
Sporocybe antarctica Speg., trunc. — *Sp. sericeo-nitens* Speg., trunc.
Stictis lichenoides Speg., trunc.
Xylaria antartica Speg., trunc.
Zignoëlla patagonica Speg., lign.

Fagus atropunicea Hort.

- Cryptosporella compta* (Tul.) Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram., cort.
Microsphaera erineophila Peck, f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.

Fagus betuloides Mirb.

- Ameghiniella australis* Speg., ram.
Anthostoma antarcticum Speg., ram. — *A. microstroma* Speg., ram.
Chlorosplenium fuegianum Speg., ram.
Corticium microscopicum Speg., ram.
Cucurbitaria antarctica Speg., ram.
Cyathicula clavuligera Speg., f.
Cylindrium fuegianum Speg., f.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Cytosporella macrorrhyncha Speg., cort.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Harioti* Fisch., ram.
Dermatea australis (Speg.) Sacc., ram.
Eriosphaeria vulgaris Speg., ram.
Harknessia antarctica Speg., f.
Helotium antarcticum Speg., trunc. — *H. Boudieri* Sacc., f. — *H. gregarium*
 Boud., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Marasmius antarcticus Speg., trunc.
Melanconis antarctica Speg., ram.
Phoma Caroli Sacc., f. — *Ph. desolationis* Speg., ram., in gallis.
Physalospora cymbisperma Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Poria decorticans Speg., ram.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Septoria fagicola Speg., f.
Stereum rigidulum Speg., ram.
Tympanis antarctica Speg., ram.
Venturia fuegiana Speg., f.
Zignoëlla antarctica Speg., trunc. — *Z. australis* Speg., lign. — *Z. fuegiana*
 Speg., trunc.

Fagus Cunninghamii Hcok.

- Cyttaria Gunnii* Berk., ram.

Fagus ferruginea Ait.

- Anthostoma atro-punctatum* (Schw.) Sacc., ram.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Bispora monilioides Cda., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign., ram.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f., pet.

Fagus ferruginea Ait.

- Corticium subgiganteum* Berk., ram.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. euphorea* (Fr.) Cke., ram. — *D. verrucoides* Peck, ram. — *D. virescens* (Schw.) Cke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — *D. faginea* Fr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans Berk. et Curt., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram.
Exidia Auricula-Judæ (L.) Fr., trunc. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., cort.
Favolus canadensis Klotzsch, trunc.
Fomes conglobatus Berk., trunc. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. graveolens* Schw., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Glœosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign.
Hæmatomyces fagineus Peck, trunc.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — *H. farinaceum* Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypholoma appendiculata Bull., trunc.
Hypochnus cinereus Bon., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C., ram., trunc.
Hypoxyton argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. cohærens* (Pers.) Fr., cort. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. stigmatum* Cke., cort. — *H. turbinulatum* (Schw.) Berk., lign.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — *L. viridicoma* (C. et P.) Sacc., lign.
Lentinus ursinus Fr., trunc.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.
Melogramma horridum Ell. et Ev., ram.
Merulius himantioides Fr., lign. — *M. rubellus* Peck, trunc.
Microsphæra erineophila Peck, f. — *M. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Mycena Leajana Berk., trunc. — *M. subcœrulea* Peck, trunc. — *M. Tintinnabulum* Fr., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — *P. dorsalis* Bosc., trunc.
Phlebia pileata Peck, ram. — *Ph. radiata* Fr., cort.
Pholiota heteroclita Fr., trunc. — *Ph. limonella* Peck, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fagicola Ell. et Mart., f. — *Ph. faginea* Peck, f.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign.

Fagus ferruginea Ait.

- Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — P. lignatilis Fr. trunc. — P. niger Fr., trunc. — P. sapidus Sacc., trunc.
 Polyporus isidioides Berk., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc.
 Poria vitrea Pers., trunc.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign., ram.
 Scorias spongiosa Fr., trunc.
 Septonema radians B. et Rav., cort.
 Solenia fasciculata Pers., lign.
 Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
 Stereum lobatum Fr., lign., trunc.
 Stilbum rubicundum Tode, trunc.
 Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
 Trogia crispa Fr., lign., trunc.
 Xylaria carpophila Fr., fr.
 Valsa fagicola Ell. et Ev., ram. — V. minutella Peck, ram.
 Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Zygodemus violaceo-fuscus Sacc., lign.

Fagus fusca Hook. f.

- Cyttaria Purdiei Buchan., ram.

Fagus obliqua Mirb.

- Calicium magellanicum Speg., cort.
 Cystothyrium sphærelloides Speg., f.
 Cyttaria Berterii Berk., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
 Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.
 Melanomma fuegianum Speg., ram.
 Ophiobolus antarcticus Speg., f.
 Pleurotus gossypinulus Speg., cort.

Fagus procera Pœpp.

- Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.

Fagus silvatica L.

- Acanthostigma minutum (Fekl.) Sacc., lign. — A. punctiforme Sacc. Bomm. Rouss., ram. — A. scleracanthum Sacc., lign.
 Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Actinonema fagicola Allesch., f.
 Agyrium flavidulum Rehm, fr.
 Anthostoma amœnum (Nke.) Sacc., ram. — A. areolatum Nke., ram. — A. hiascens (Fr.) Nke., trunc. — A. insidiosum (Crouan) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rhenanum (Fekl.) Sacc., ram. — A. turgidum (Pers.) Nke., ram.
 Apiosporium Fumago Fekl., f.

Fagus silvatica L.

- Aposphæria collabens* Schulz. et Sacc., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign.
Botrytis lutescens Sacc. et Roum., f.
Brefeldia maxima (Fr.) Rost., trunc.
Calosphæria minima Tul., ram. — *C. tumidula* Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa Sacc., lign. — *C. dubia* Sacc., lign. — *C. lejocarpa* Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign. — *C. vestita* Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Æd.) De Not., lign.
Clasterosporium epiphyllum (Lév.) Sacc., f. — *Cl. Eremita* (Cda.) Sacc., lign.
Cl. hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Comatricha typhina Rost., trunc.
Coniophora puteana Fr., cort.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. lividum* Pers., lign. — *C. polygonium* Fr., cort. — *C. sulphureum* Fr., trunc., f.
Cortinarius calochrous Fr., trunc.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum fagineum Delacr., cort.
Cryptodiscus pallidus (Pers.) Cda., lign.
Cryptosphæria myriocarpa (Nke.) Sacc., ram.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Cryptosporium opegraphoides Malbr. et Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cyathicula denigrans (Fekl.) Sacc., f. — *C. petiolorum* (Desm.) Sacc., pet.
Cytospora Acharii Sacc., lign. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. cecorticans* Sacc., ram. — *C. durella* Sacc., ram. — *C. duriuscula* Sacc., cort. — *C. ferruginea* Desm., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., lign. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram. — *C. personata* Fr., ram. — *C. pustulata* Sacc. et Roum., ram.
Cytosporina aspera (Wallr.) Sacc., ram. — *C. milliaria* Sacc., ram. — *C. myriocarpa* Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha fuscescens (Pers.) Rehm, f.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc., ram.
Diaporthe galericulata (Tul.) Sacc., ram. — *D. macrostoma* Nke., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. melæna* Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr., cort.
Dicoccum asperum (Cda.) Sacc., lign.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia faginea Fr., ram.
Diplodiella faginea Bæuml., ram. — *D. quercella* Sacc. et Penz., lign.
Diplodina semiimmersa Karst. et Har., trunc.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.

Fagus silvatica L.

Discula Fagi Oud., ram.

Ditiola paradoxa (Hedw.) Fr., cort.

Durella connexa Rehm, lign. — *D. connivens* (Fr.) Rehm, lign.

Epicoccum agyrioides Cda., lign.

Eriosphæria analoga Sacc. Bomm. Rouss., ram.

Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. cyclospora* (Nke.) Sacc., lign. — *E. flavovirescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. milliaria* (Fr.) Sacc., lign. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.

Eutypella rhizophila (Nke.) Sacc., rad.

Fenestella macrospora Fekl., ram. — *F. princeps* Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc. ram.

Fistulina hepatica Fr., trunc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. marginatus* Fr., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. populinus* (Schum.) Fr., trunc.

Fusicoccum coronatum Karst., f. — *F. galericulatum* (Tul.) Sacc., ram. — *F. guttulatum* Sacc. et Roum., ram. — *F. macrosporum* Sacc. et Br., ram.

Fusidium candidum Link, cort., rad., f. — *F. griseum* Link, f.

Glæosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f. — *G. fagicolum* Pass., f. — *G. Fuckelii* Sacc., f.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not., lign.

Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.

Grandinia ocellata Fr., lign. — *G. pileata* Sauter, ram.

Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — *G. tenuissimum* Cda., lign.

Haplographium tenuissimum (Cda.) Grove, lign.

Hebeloma glutinosum Lindgr., lign.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. Cordæ* Niessl, lign. — *H. curvatum* Cda., lign. — *H. cylindricum* Cda., lign. — *H. dendroideum* B. et Br., ram. — *H. gongrotrichum* Cda., lign. — *H. Rousselianum* Mont., lign. — *H. velutinum* Link, ram.

Helotium carpnicolum Rehm, f. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram., lign. — *H. disciforme* Fr., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. fagineum* (Pers.) Fr., pericarp. — *H. lenticulare* (Bull.) Fr. lign. — *H. microscopicum* (Wallr.) Sacc., lign. — *H. pallidulum* Sacc., ram. — *H. serotinum* (Pers.) Fr., f., ram. — *H. subcarneum* (Schum.) Sacc., lign.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., lign.

Hendersonia lignicola Fautr., lign. — *H. ligniseda* Fautr., lign. — *H. lorica* Sacc. et Roum., ram.

Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., fr.

Humaria plumbea Fr., lign. — *H. Sydowii* Rehm, lign.

Hydnum argutum Fr., lign. — *H. cirratum* Pers., trunc. — *H. coralloides* Scop., trunc., lign. — *H. diaphanum* Schrad., trunc. — *H. Erinaceus* Bull., trunc. — *H. fusco-atrum* Fr., trunc., lign. — *H. mucidum* Fr., lign. —

Fagus silvatica L.

- H. nodulosum* Fr., trunc. — *H. septentrionale* Fr., trunc. — *H. squalinum* Fr. trunc.
- Hymenochæte avellana* (Fr.) Lév., trunc. — *H. corrugata* (Fr.) Lév., lign. — *rubiginosa* (Schrad.) Lév., cort.
- Hypholoma appendiculatum* Bull., trunc. — *H. hypoxanthum* Phill. et Plowr., lign. — *H. lacrimabundum* Fr., trunc. — *H. Storea* Fr., trunc.
- Hypochnus elæodes* Bres., cort., lign. — *H. flavus* (Bref.) Sacc., lign. — *H. isabellinus* Fr., cort. — *H. puniceus* (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
- Hypocrea lactea* Fr., lign. — *H. lenta* (Tode) Berk., trunc., lign. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort. et var. *lateritia* Sacc., ram. — *H. stipata* (Lib.) Fekl., f., ram. — *H. tremelloides* (Schum.) Fr., lign.
- Hypoxyton æneum* Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H. atropurpureum* Fr., lign. — *H. Bagnisii* Sacc., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. crustaceum* (Sow.) Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. pulchellum* Sacc., ram. — *H. purpureum* Nke., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. rutilum* Tul., lign., cort. — *H. semiimmersum* Nke., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H. subterraneum* Fekl., rad. — *H. udum* (Pers.) Fr., cort.,
- Hysterium acuminatum* Fr., lign. [lign.]
- Hysterographium Fraxini* (Pers.) De Not., ram. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
- Irpex lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign.
- Isaria clavata* Ditm., trunc. — *I. epiphylla* Pers., f. — *I. glauca* Ditm., ram.
- Karschia buellioides* Sacc., ram.
- Kneiffia setigera* Fr., trunc.
- Lachnea affinis* Sacc., trunc. — *L. setosa* Nees, trunc.
- Lachnella farinosa* (Wallr.) Sacc., lign. — *L. subflammea* Rehm, ram.
- Lactarius obliquus* Fr., trunc.
- Læstadia faginea* (Cke. et Plowr.) Sacc., f.
- Laquearia Nylanderii* Crouan, cort.
- Lasiosphæria ambigua* Sacc., lign. — *L. canescens* (Pers.) Karst., lign. — *L. crinita* (Pers.) Sacc., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. mutabilis* (Pers.) Fekl. var. *Fuckeliana* Sacc., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — *L. stannea* (Fr.) Sacc., lign.
- Lecanidion concolor* (Fr. et Hoffm.) Sacc., lign. — *L. ilicolum* (Crouan) Sacc., lign. — *L. truncatulum* (Pers.) Sacc., ram.
- Lentinus friabilis* Fr., trunc.
- Lenzites flaccida* (Bull.) Fr., trunc. — *L. Quéletii* Schulz., trunc. — *L. variegata* Fr., trunc.
- Leptonia placida* Fr., trunc.
- Leptosphæria faginea* Pass., ram.
- Leptothyrium botryoides* Sacc., f.
- Libertella Bonordenii* Sacc., ram. — *L. faginea* Desm. et var. *minor* Sacc., ram.

Fagus silvatica L.

- Linospora faginea* Sacc., f. — *L. ischnotheca* (Desm.) Sacc., f. — *L. Magnagutiana* Sacc., f. — *L. ochracea* (Desm.) Sacc., f.
Lophiosphæria Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl., lign.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Macropodia fibrosa Wallr., trunc.
Marasmius erythropus (Pers.) Fr., f.
Massaria Fagi Fekl., trunc. — *M. fagicola* Allesch., ram. — *M. foedans* Fr., ram. — *M. loricata* Tul., ram. — *M. macrospora* (Desm.) Sacc., ram. — *M. stipitata* Fekl., ram. — *M. subpustulosa* (Otth) Jacz., ram.
Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram. — *M. lunulata* (Tul.) Sacc., ram.
Melanconiella leucostroma (Niessl et Rehm) Sacc., ram.
Melanconis asteropycnis (Crouan) Sacc., ram. — *M. Fagi* Oud., ram.
Melanconium conglomeratum Link, ram. — *M. Papularia* Fr., f. — *M. sphæroideum* Link, ram. — *M. stromaticum* Cda., ram.
Melanomma Catillus Sacc., lign. — *M. fuscidulum* Sacc. var. *fructicolum* Brun., fr. — *M. Mussatianum* Sacc. et Roum., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. Saccardiana* Bomm. et Rouss., lign.
Melaspilea diaphorella Nyl., lign. — *M. megalyna* (Ach.) Rehm, cort.
Melogramma campylosporum Fr., ram. — *M. olivascens* Otth, ram. — *M. spiniferum* (Wallr.) De Not., cort., rad. — *M. vagans* De Not., ram.
Merulius aurantiacus Klotzsch, trunc. — *M. Corium* Fr., trunc., ram. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. rufus* Pers., trunc.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram. — *M. xylogenum* B. R. S., lign.
Mollisia cæsia (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. — *M. cinerella* Sacc., lign. — *M. microcarpa* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. nervicola* (Desm.) Gill., f. — *M. ramealis* Karst., trunc.
Mortierella crystallina Harz, f.
Mycena capillaris Schum., f. — *M. chelidonia* Fr., trunc. — *M. Fagetorum* Fr., f. — *M. hæmatopoda* Pers., trunc. — *M. setosa* Sacc., f. — *M. sudora* Fr., trunc. — *M. supina* Fr., trunc. — *M. Tintinnabulum* Fr., trunc.
Myxothecium Lachæstræ Sacc., f.
Myxosporium carneum Lib., ram. — *M. croceum* (Pers.) Link, ram.
Næmospora croceola Sacc., ram. — *N. microspora* Desm., ram.
Naucoria carpophila Fr., fr., f. — *N. Centunculus* Fr., lign.
Nectria armeniaca Tul., cort. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. con-sanguinea* Rehm, lign. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. flava* Bon., lign. — *N. ochracea* Grev. et Fr., cort., ram. — *N. pallidula* Cke., cort., lign. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. Ralfsii* B. et Br., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nolanea dissidens Britz., lign. — *N. postuma* Britz., f.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — *N. repandoides* Fekl., cort.
Ocellaria succinea Mass., cort.
Odontia fimbriata Pers., trunc.
Odontotrema inclusum (Pers.) Karst. subsp. affine B. R. S., lign.

Fagus silvatica L.

- Edemium tomentosum* Cda., lign.
Ohleria modesta Fekl., rad.
Ombrophila cuspidata Quél., f., ram. — *O. paradoxa* (Hedw.) Sacc., trunc. —
O. polyadelpa Lasch, f. — *O. umbellifera* L. et subsp. *myochroa* Fr.,
trunc., lign.
Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.
Orbilina chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., lign.,
cort. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., lign., cort. — *O. miniata* (Batsch)
Sacc., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Otidea micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Panus conchatus Fr., trunc.
Patellina pusilla B. R. S., lign.
Patinella hyalophæa Sacc., lign. — *P. sanguineo-atra* (Rehm) Sacc., ram.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.
Perichæna cano-flavescens Raunk., cort.
Perisporium fagineum Fr., f.
Pestalozzia funerea Desm. var. *punctiformis* Sacc., f. — *P. truncata* Lév.,
ram., lign.
Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — *P. rhabarbarina* (Berk.) Tul., ram.
Peziza aurantia Pers., rad. — *P. gemmata* Schum., trunc.
Pezizella leucostigma (Fekl.) Sacc., trunc. — *P. lilacina* Sacc., lign. — *P.*
translucens (Gill.) Sacc., lign. — *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. —
P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phæopezia marchica Rehm, trunc.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — *Ph. pertenuis* Sacc., ram. — *Ph. phyl-*
lophila (Desm.) Gill., f.
Phlebia pileata Peck, ram. — *Ph. radiata* Fr., cort.
Pholiota adiposa Fr., trunc. — *Ph. comosa* Fr., trunc. — *Ph. confragosa* Fr.,
trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. li-*
monella Peck, trunc. — *Ph. muricata* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schæff.,
trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. villosa* Fr., trunc.
Phoma discosioides Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllocladia faginea (Lib.) Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign. — *P. Petersii* B. et C., trunc.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pirottaea microspora Bomm. Rouss. Sacc., lign.
Pistillaria diaphana (Schum.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Pleococcum harposporum B. R. S., lign.
Pleosphaeria hispidula (Lamb.) Sacc., lign.
Pleurotus dictyorrhizus DC., trunc. — *P. fimbriatus* Bolt., lign. — *P. fluxilis*
Fr., trunc. — *P. insignior* Fr., trunc. — *P. leucochrius* Britz., trunc. —
P. lignatilis Fr., lign. — *P. limpidus* Fr., trunc. — *P. mastrucatus* Fr.,
trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. pe-*
taloides Bull., trunc. — *P. planus* Fr., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc.

Fagus silvatica L.

— *P. revolutus* Kickx, trunc. — *P. roseo-cinereus* Allesch., rad., trunc. —
P. spodoleucus Fr., trunc. — *P. spongiosus* Fr., trunc. — *P. striatulus*
 Fr., trunc. — *P. unguicularis* Fr., cort.

Pluteolus aleuriatus Fr., trunc. — *P. reticulatus* Pers., trunc.

Pluteus cervinus Schaeff., trunc. — *P. chrysophæus* Schaeff., trunc. — *P. hispidulus* Fr., trunc. — *P. leoninus* Schaeff., trunc. — *P. melanodon* Sacc., trunc. — *P. nanus* Pers., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. semi-bulbosus* Lasch, ram. — *P. umbrosus* Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. albus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. cæsius* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. chioneus* Fr., ram., trunc. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. dichrous* Fr., ram., trunc. — *P. dryadeus* Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. erythroporus* Otth, trunc. — *P. Forquignoni* Quéll., ram. — *P. fuliginus* Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. imbricatus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. lepideus* Fr., trunc. — *P. leptcephalus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. niveus* Fr., trunc. — *P. orbicularis* Saut., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. rubiginosus* Fr., trunc. — *P. rubripes* Rostk., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc., ram. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. Trogii* Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.

Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Polystictus biformis Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. lutescens* Pers., trunc. — *P. muscicola* Wettst., ram. — *P. nigro-zonatus* Saut., trunc. — *P. nodulosus* Fr., ram. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. stereoides* Fr., trunc. — *P. submembraneous* Saut., trunc. — *P. subpalmatus* Saut., trunc. — *P. substriatus* Rostk., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — *P. aneirina* Somm., lign. — *P. bathypora* Rostk., ram. — *P. canescens* Karst., trunc., ram. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. dentipora* Pers., trunc. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. fulgens* Rostk., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehbrg.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. purpurea* Fr., trunc. — *P. Radula* (Pers.) Fr., lign. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rhodella* Fr., trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. viridans* B. et Br., trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., ram., trunc.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Fagus silvatica L.

- Prosthemium* formosa Sacc. et Malbr., ram.
Psathyra fagicola Lasch, trunc. — *P. laureata* Quéf., f.
Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Psilospora faginea Rbh., cort.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. fagineum* (Pers.) Fr., ram. — *R. lætum* Fr., ram.
Rhabdospora princeps (B. et Br.) Sacc., ram.
Rhinotrichum decolorans Cke., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., cort., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — *R. sordaria* (Fr.) Rehm, lign.
Russula truncigena Britz., trunc.
Scolecosprium Fagi Lib., cort.
Scutularia multiguttulata Rostr., lign.
Septoria Fagi Awd., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — *S. candida* Pers., lign. — *S. fasciculata* Pers., lign. — *S. ochracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. stipata* Fr., lign. — *S. stipitata* Fekl., lign.
Solenopezia trabinelloides (Rehm) Sacc., trunc.
Sordaria lignicola Fekl., lign. — *S. pruinicola* Otth, cort.
Sphærella Atomus (Desm.) Cke., f. — *Sph. Fagi* Awd., f. — *Sph. fagicola* (Fr.) Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. parvimacula* Pass., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f.
Sphæria pilulifera Fr., trunc. — *Sph. subclavata* Lager, ram.
Sphæridium flavo-virens Fekl., pet. — *Sph. vitellinum* Fres., f.
Sphæroderma affine Sacc. et Fl., lign.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphæropsis brunnea (Bon.) Sacc., ram.
Sphærostilbe fusca Fekl., rad.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Sporocybe calycioides Fr., trunc.
Sporodesmium tumulosum Sacc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f. — *Sp. hexuosum* Sacc. et Therry, trunc. — *Sp. pulviniforme* Thüm., f. — *Sp. sulphureum* Grev., cort. — *Sp. tortuosum* Wallr., lign.
Steganosporium piri'orme (Hoffm.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. f. roseum Fautr. et Lamb., lign.
Stereum bicolor (Pers.) Fr., trunc. — *St. insignitum* Quéf., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St. spadiceum* Fr., trunc. — *St. venosum* Quéf., ram.
Stictis aurantiaca Hazsl., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram., cort. — *St. polycystis* Otth, ram.

Fagus silvatica L.

- Stilbum luteum* Alb. et Schw., trunc. — *St. rubicundum* Tode, lign. — *St. turbinatum* Tode, trunc. — *St. vulgare* Tode, lign.
Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign. — *T. cæsia* (Pers.) Fckl., lign. — *T. epithelphora* (Saut.) Sacc., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fckl., ram. — *T. lateritia* (Pers.) Sacc., trunc. — *T. minutissima* Fckl., trunc. — *T. sanguinea* (Pers.) Fckl., lign. — *T. stipata* (Fr.) Sacc., lign.
Thamnidium Arbuscula (Otth) Sacc., lign.
Thelephora atro-citrina Quél., ram.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram.
Torula antennata Pers., lign. — *T. cæsia* (Fckl.) Sacc., lign. — *T. encausta* Rbh., ram. — *T. faginea* Fckl., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. Fagi* Otth, lign. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. hispida* Bagl., trunc. — *T. mollis* Fr. et var. *Kmetii* Bres., ram., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort. — *T. Terryi* B. et Br., trunc. — *T. trabea* Otth, lign.
Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort. — *T. seminuda* (Pers.) Fckl., lign.
Tremella faginea Britz., trunc. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.
Trichia Jackii Rost., trunc. — *T. varia* Pers., trunc., f.
Trichocladium asperum Harz, lign.
Trichoderma dubium Alb. et Schw., trunc. — *T. granulatum* Fckl., rad.
Trichopeziza involuta (Lagg.) Sacc., ram. — *T. melaxantha* (Fr.) Sacc., ram.
Trichosphærella decipiens Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Trichosporium Berengerianum Sacc., lign. — *T. nigricans* Sacc., cort., lign.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Trogia crispa (Pers.) Fr., Fr., ram., trunc.
Tubercularia hysterina Cda., cort. — *T. Libertiana* Paol., ram. — *T. vaginata* Cda., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. duriuscula* Otth, ram. — *V. pustulata* Awd., ram. — *V. subseriata* Cke., ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
Valsella amphoraria (Nke.) Sacc., ram.
Verticillium glaucum Bon., lign.
Virgaria coffeospora Sacc. Bomm. Rouss., lign.
Volutella nivea (Fr.) Sacc., cort.
Xylaria adnata (Fckl.) Sacc., lign. — *X. carpophila* (Pers.) Fr., caps. — *X. corniformis* Fr., trunc. — *X. digitata* (L.) Grev., lign. — *X. fragilis* (Roth) Sacc., cort. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., lign., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign. — *X. longum* (Pers.) Rehm, lign.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.

Fagus silvatica L.

- Zignoëlla aterrima* (Fekl.) Sacc., trunc. — *Z. Campi-Silii* Sacc., lign. — *Z. fallaciosa* Rehm, ram. — *Z. grœnendalensis* Sacc. Bomm. Rouss., lign. — *Z. macrospora* Sacc., lign. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus Amphiblistrum Sacc., cort. — *Z. hypochnoides* Cda., lign.

Fagus Solandri Hook. f.

- Camarosporium Solandri* Cke., ram.
Sphæroneæma Solandri Cke., lign.

Falcaria Rivini Host.

- Phyllosticta Falcariae* P. Brun., f.
Puccinia Sii-Falcariae (Pers.) Schroet., f.
Pyrenochæta Rivini Allesch., caul.
Septoria Rivini P. Brun., f.

Falcata comosa Don.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

Farsetia incana R. Br. cfr. Berteroa incana DC.**Feijoa Sellowiana Berg.**

- Rhynchomeliola pulchella* Speg., f.

Fendlera rupicola Engelm.

- Æcidium Rusbyi* Ger., f.

Ferula (Moris) L.

- Ascochyta Ferulæ* Pat., caul.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Coniothecium asperulum Dur. et Mont., caul.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. *abscondita* Dur. et Mont., caul.
Gloniella Stenogramma (Dur. et Mont.) Rehm, caul.
Hypocopra lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Ferula communis L.

- Æcidium Ferulæ* Rouss. et Dur., f., pet.
Metasphæria Ferulæ Bacc. et Avott., ram. — *M. ferulina* (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Pleurotus Eryngii DC. var. *Ferulæ* Lanzi, rad. — *P. nebrodensis* Inz., rad.

Ferula dissoluta Wats.

- Puccinia asperior* Ell. et Ev., f.

Ferula multifida Gray.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Ferula tingitana L.

Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Ferulago Koch.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ferulago galbanifera Koch.

Puccinia Ferulæ Rud., f., pet.

Festuca L.

Acrospermum graminum Lib., f., caul.

Didymosphæria Festucæ Wegel., vag.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Leptosphæria eustomella Sacc., f.

Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.)

Karst., culm. — *L. oxyascum* Speg., f. — *L. velatum* Berk., culm.

Marasmius anthocephalus Sacc.

Metasphæria taminensis Wegelin, culm.

Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm.

Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Pleospora pentamera Karst., f., culm. — *P. pyrenophoroides* Sacc., f.

Septoria Tritici Desm., f.

Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.

Stagonospora trimera (Cke.) Sacc., f., culm.

Stictis arundinacea Pers., culm.

Ustilago Mulfordiana Ell. et Ev., spic.

Festuca Alopecurus Schousb.

Puccinia coronata Cda., f.

Festuca arundinacea Schreb.

Lophiostoma collinum Speg., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Festuca Commersonii Spreng.

Uromyces cuspidatus Wint., f.

Festuca distans Kth.

Leptosphæria microscopica Karst., f.

Puccinia coronata Cda., f.

Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Festuca duriuscula L.

- Dothidella helvetica (Fekl.) Sacc., f.
 Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg., f.
 Puccinia Festucæ Plow., f.
 Uredo Festucæ DC., f.

Festuca elatior L.

- Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kieb., f.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.
 Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Festuca Eския Ram.

- Pleospora septemseptata (Awd.) Sacc., f.

Festuca gigantea Vill.

- Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Festuca glauca Schrad.

- Didymella pachyspora B. R. S., f.
 Hymenopsis conica (Fekl.) Sacc., f.
 Uredo Festucæ DC., f.

Festuca heterophylla Hke.

- Colletotrichum Lineola Cda., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Uredo abscondita Fautr., f.

Festuca loliacea Huds.

- Puccinia coronata Cda., f.

Festuca magellanica Lam.

- Pleospora Forsteri Speg., f., culm.
 Venturia microspora Speg., f.

Festuca microstachya Nutt.

- Tilletia fusca Ell. et Ev., ovar.

Festuca muralis Kth.

- Puccinia mellea Diet. et Neg., f.

Festuca ovina L.

- Cladosporium graminum Cda., f.
 Dilophospora graminis Desm., f., spic.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Marasmius Festucæ Rich., culm.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. Festucæ Plow., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
 Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
 Tilletia sterilis Ule, f.
 Urocystis Festucæ Ule, f., culm.
 Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
 Volutella Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Festuca Pseudo-Myurus Soy.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Festuca purpurascens Banks. et Sol.

- Uromyces fuegianus Speg., f.

Festuca rubra L.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
 Sphærella pusilla Awd., f.
 Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

Festuca silvatica Vill.

- Aulographum Festucæ Lib., vag.
 Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. — L. seriatum (Lib.) De Not., f.
 Mollisia rufula Sacc., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. gibberosa Lagh., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Festuca tenella Willd.

- Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, culm. — P.-Ellisii Mass., culm.
 Septoria tenella C. et Ell., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Ficaria ranunculoides Rth. (= Ranunculus Ficaria L.).

- Cylindrosporium Ficariæ Berk., f.
 Glæosporium Ficariæ (Berk.) Cke., f.
 Mortierella Ficariæ Thierry et Thierry, f.
 Puccinia Calthæ Link, f.
 Sclerotinia Ficariæ Rehm, bulb.

Ficaria ranunculoides Rth.

- Septoria Ficariæ* Desm., f. — *S. ficariæcola* Sacc., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.

Ficus L.

- Botryosphaeria catervaria* (B. et C.) Sacc., f. — *B. lanaris* (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f. — *C. lanosum* Cke., f. — *C. Thuemenii* Sacc., f.
Ceratostomella hystericina (Cke.) Sacc., cort.
Ciliciopodium cæspitosum (Welw. et Curr.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora ficicola B. et C., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidella Noumeana Saves, f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., lign.
Eutypella Fici Ell. et Ev., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — *F. lateritium* Nees, cort. — *F. microspermum* B. et C., f., ram.
Gibberella ficina (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Graphium aterrimum (Welw. et Curr.) Sacc., cort.
Hendersonia findens Cke., cort.
Macrosporium caudatum C. et E., f. — *M. Cheiranthi* (Lib.) Fr., f.
Marchalia ustulata (Cke.) Mass., f.
Marasmius lilacinus P. Henn., cort.
Meliola reticulata K. et R., f. — *M. tonkinensis* K. et R., f.
Melophia costaricensis Speg., f.
Munkiella topographica Speg., f.
Panæolus hypomelas Batt., trunc.
Periconia byssoides Pers., f.
Phyllachora abyssinica P. Henn., f. — *Ph. aspideoides* Sacc. et Berl., f. — *Ph. ficicola* Allesch. et P. Henn., f. — *Ph. Kærnbachii* P. Henn., f. — *Ph. vinosa* Speg., f.
Podosporium penicillioides Karst. et Roum., f.
Puccinia sepulta B. et C., f.
Septoria arcuata Cke., f.
Sphærella sycophila Wint., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Trichothecium roseum Lk., ram.
Uredo Fici Cast. var. *abyssinica* P. Henn., f. — *U. ficicola* Speg., f.

Ficus andongensis Welw.

- Robillarda depazeoides* (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Ficus aspera Forst.

- Fusarium hypocreoideum* Cke. et Mass., f.

Ficus Carica L.

- Aposphæria Caricæ* Pass., ram.
Ascochyta Caricæ Rbh., f.
Botryosphæria Ficus (Cke.) Sacc., cort. — *B. syconophila* (De Not.) Ces. et De Not., cort.
Cercospora Bolleana (Thüm.) Speg., f.
Ceromyces Fici Pat., trunc.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clasterosporium clavæforme (Preuss) Sacc. var. *leptopus* Sacc., lign.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — *C. syconophilum* Schulz. et Sacc., ram.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Schw., ram.
Cytospora sycina Sacc., ram.
Dendrodochium aurantiacum Bon., ram.
Diaporthe cinerascens Sacc., ram. — *D. Malbranchei* Sacc. var. *abscondita* Berl., ram.
Diatrype Caricæ De Not., lign.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia macrostoma Lév., ram. — *D. sycina* Mont., ram. et var. *carpophila* Thüm., fr. et var. *syconophila* Sacc., ram.
Diplodiella Caricæ Togn., trunc. — *D. ficina* Pass., ram.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Eutypa anomala (De Not.) Sacc., cort. — *E. lata* (Pers.) Tul., cort., lign. — *E. sycina* (Mont.) Sacc., cort.
Fomes Fici Pat., trunc.
Fusarium roseum Link, ram. — *F. sphæroideum* Pass., ram. — *F. Urticearum* (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella atro-rufa Pass., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
Gloniella syconophila (Cke.) Berl. et Vogl., cort.
Hymenopsis decipiens Pass., ram.
Hymenula syconophila Sacc. et Schulz., ram.
Kalmusia Fici Pass., ram.
Leptostroma Ludovicianum Har., ram., trunc.
Macrosporium torulosum Pass., ram.
Massariella syconophila (Schulz.) Sacc., ram.
Melanconium sycophilum Rbh., ram.
Melanomma Caricæ Pass., ram.
Metasphæria Caricæ Pass., ram.
Monilia fructigena Pers. var. *syconophila* Sacc., fr.
Næmospora Fici (Brond.) Sacc., ram.
Nectria Selenosporii Tul., ram.
Ophiobolus parmensis Pass., ram.
Periola dura Rbh., fr.
Phoma cicatricum Pass., f. — *Ph. cinerescens* Sacc., ram. — *Ph. cœnanthicola* Thüm., fr. — *Ph. Ficus Cast.*, ram.
Phyllosticta Caricæ C. Mass., f. — *Ph. sycophila* Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.

Ficus Carica L.

- Rhabdospora tenuis Pass., ram.
 Rosellinia Marcucciana Sacc., ram.
 Sporodesmium sicynum Thum., ram.
 Stagonospora Fici Pass., ram.
 Strumella tuberculosa Sacc., fr.
 Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
 Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg., lign.
 Torula janthina Thüm., cort.
 Trematosphæria pertusella Sacc., lign.
 Trichosporium Fici Pass. et Beltr., f.
 Tubercularia atra Pass., ram.
 Uredo Fici Cast., f.
 Valsa coacta Sacc., ram.
 Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram. —
 V. syconophila Schulz., ram.
 Volutella Morearum Roll., cort.

Ficus cordifolia Bl.

- Clasterosporium maculatum Cke., f.

Ficus elastica Roxb.

- Fusarium Elasticæ (Thüm.) Sacc., f. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
 Gloeosporium Elasticæ Cke. et Mass., f. — G. intermedium Sacc. var. brevipes Sacc., f.
 Leptostromella elastica Ell. et Ev., f.
 Phoma atro-cincta Sacc., f.
 Phyllosticta Roberti Boy. et Jacz., f.
 Septoria brachyspora Sacc., f.
 Venturia elastica Pass., f.

Ficus genuina Ruiz.

- Montagnella Fici P. Henn., f.

Ficus hispida L.

- Cercospora annulata Cke., f.
 Placosphæria ficicola (Lév.) Sacc., f.

Ficus Irapoy.

- Meliola eriophora Speg., f.
 Microthyrium microspermum Speg., f.
 Uredo Fici Cast. var. guarapiensis Speg., f.

Ficus infectoria Roxb.

- Phyllachora Ficum Niessl, f. — Ph. infectoria Cke., f.

Ficus læta Dcne.

- Phyllachora Decaisneana (Lév.) Sacc., f.

Ficus laurifolia Lam.

Zygosporium oscheoides Mont., f.

Ficus macrophylla Desf.

Phyllosticta Fici Bres., f.

Ficus oppositifolia Willd.

Phyllachora catervaria (Berk.) Sacc., f. — *Ph. Thwaitesii* (Berk.) Sacc., f.

Ficus palmata Forsk.

Aecidium Mori Barel., f.

Ficus populifolia Vahl.

Phoma Fici-populifoliae Mori, fr.

Ficus Pseudo-Carica Miq.

Phyllachora Schweinfurthii P. Henn., f.

Ficus radicans Desf.

Diplodia Molleriana Thüm., f., ram.

Helminthosporium Mollerianum Thüm., ram.

Ficus religiosa L.

Phyllachora repens (Cd.) Sacc., f.

Septoria Pipulæ Cke., f.

Vermicularia religiosa Thüm., f.

Ficus repens Rottb.

Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.

Septoria Pirottæ Tassi, f.

Ficus Ridelii Teysm.

Phyllachora Ficum Niessl, f.

Ficus Roxburghii Wall.

Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Ficus Sycomorus L.

Pterophyllus Bovei Lév., trunc.

Trametes Sycomori P. Henn., trunc.

Filago apiculata Sm.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filago arvensis Fr.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Phoma Filaginis West., f.

Filago gallica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago germanica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago minima Fr.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filices.

Antennaria Robinsonii B. et M., f.

Botrytis truncata (Cke.) Sacc., f.

Clavaria cervina W. Sm., stip.

Collybia Dorotheæ Berk., stip. — *C. veluticeps* Cke. et Mass. — *C. vertirugis* Cke., rad.

Coryneum camerunense P. Henn.

Craterellus marasmioides B. et C.

Cyphella candida Jungh., trunc. — *C. filicicola* B. et C. — *C. filicina* Karst. — *C. globosa* Pat., f.

Dasyscypha filicea (C. et Phill.) Sacc. — *D. fimbriifera* (B. et C.) Sacc., stip.

Dothidella basirufa (B. et C.) Sacc., f. — *D. nervisequia* (Berk.) Sacc. f.

Eccilia flosculus Sm., rad., caud. — *E. fusco-rufescens* Speg., stip.

Flammula filicea Cke. — *F. purpurata* Cke. et Mass., caud.

Fusarium roseum Link.

Helotium aurantiacum P. Henn., pet. — *H. filicolum* Hazsl., stip.

Hydnum filicolum Berk., stip.

Hysterostomella andina Pat., f.

Læstadia filicina Wint., f.

Lepiota Georginæ Smith, caud. — *L. martialis* Cke. et Mass., stip.

Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.

Marasmius aratus W. G. Sm., stip. — *M. subulatus* W. G. Sm., stip.

Microthyrium crustaceum Pat., f.

Mycena codoniceps Cke., caud. — *M. flavo-virens* Cke. et Mass., caud. — *M. pterigena* Fr.

Naucoria siparia Fr., stip.

Nectria filicina Cke. et Harkn., stip. — *N. Lycopodii* (Lév.) Sacc., f.

Patellea pudica (B. et C.) Sacc.

Perichæna Pseudoæcidium Speg.

Peziza undata W. G. Smith, stip.

Phialea clavata (Pers.) Gill., stip.

Phyllachora anomala (B. et C.) Sacc., f. — *Ph. Filicum* (Schw.) Sacc., stip.

Physarum flavum Fr., stip.

Pistillaria subpellucida B. et C., stip.

Pleurotus gadinoides Sm., caud.

Polyporus penetrans Sm., stip.

Puiggariella apiahyna Speg., f.

Pythium circumdans Lohde.

Filices.

- Saprolegnia elongata* Mass., stip.
Xerotus pusillus B. et C., f.

Fimbristylis autumnalis R. Sch.

- Cintractia axicola* (Berk.) Cornu, fr.
Stagonospora trimera Cke.
Ustilago Fimbristylis Thüm., sem.

Fimbristylis polymorpha Boeck.

- Cintractia axicola* (Berk.) Cornu, fr.

Firmiana platanifolia Schott. et Endl.

- Sphærella Firmianæ* Pass., f.

Fistulina hepatica Fr.

- Cylindrocephalum stellatum* (Harz) Sacc.
Spicaria elegans (Cda.) Harz.
Trichosporium murinum (Link) Sacc.

Flemingia Roxb.

- Puccinia Rhynchosiae* K. et Cke., f.

Flørkea proserpinacoides Willd.

- Entyloma Flørkeæ* Holw., f.

Flourensia campestris Gris.

- Puccinia Flourensiae* P. Henn., f.

Fœniculum capillaceum Gilib.

- Asteroma Medusula* Dur. et Mont., caul.
Cyphella Capula (Holmsk) Fr., caul.
Diaporthe fœniculacea Niessl, caul. — *D. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia fœniculina Thüm., caul. — *D. perpusilla* Desm., caul.
Erysiphe lichenoides Trab. et Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. et subsp. *pinguicula* Sacc., caul.
 — *L. fœniculacea* H. Fab., caul.
Metasphæria brunnea (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fekl. var. *amplios* S. et R., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul.
 — *Ph. herbarum* West, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *microspora* Sacc., caul.
Pleurotus cyphellæformis Berk., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Rhabdospora Brunaudiana Sacc., caul. — *Rh. nebulosa* (Desm.) Sacc., caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Fomes Fr.

Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.

Fomes annosus Fr.

Hypomyces Broomeanus Tul.

Verticillium microspermum Sacc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr.

Apiospora Polypori Ell. et Ev.

Ceratostoma parasiticum Ell. et Ev.

Hydnum nudum B. et C.

Letendrea turbinata (Fekl.) Sacc.

Fomes conchatus (Pers.) Fr.

Corticium Greschikii Bres.

Fomes Curtisii Berk.

Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Fomes fomentarius (L.) Fr.

Cephalosporium macrocarpum Cda.

Helotium mycetophilum Peck.

Thelocarpon epibolum Nyl.

Fomes gryphæformis Berk.

Hydnum isidioides Berk.

Fomes igniarius (L.) Fr.

Melanospora lagenaria (Pers.) Fekl.

Orbilina luteo-rubella (Nyl.) Karst.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes nigricans Fr.

Hormiscium scriptum Karst.

Hypocrea epimyces Sacc. et Pat.

Fomes obliquus (Pers.) Fr.

Nectria cosmariospora Ces. et De Not.

Sporotrichum myriocarpum Karst.

Fomes pinicola Fr.

Hypoxylon reticulatum Karst.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes salicinus (Pers.) Fr.

Pilacre poricola Rich.

Fontanesia phillyreoides Labill.

Lophiotrema Fontanesiæ Pass., ram.

Metasphæria Fontanesiæ Pass., ram.

Fontinalis Dill.

Saprolegnia Libertiae (Bory) Kuetz.

Forestiera acuminata Poir.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Forsteronia G. F. W. Mey.

Dimerosporium Forsteroniæ P. Henn., f.

Uredo Forsteroniæ P. Henn., f., ram.

Forsythia Vahl.

Phyllosticta discincola Ell. et Ev., f.

Forsythia suspensa Thunbg.

Phyllosticta Forsythiæ Sacc., f.

Forsythia viridissima Lindl.

Hendersonia sarmentorum West. var. Forsythiæ Brun., ram.

Metasphæria Forsythiæ Pass., ram.

Phoma Forsythiæ Cke., ram.

Rhabdospora Forsythiæ Pass., ram.

Sphærella verna Sacc. et Speg., f.

Fothergilla Gardeni L.

Dothidea Fothergillæ Schw.

Fourcroya Spreng.

Coniothyrium biforme Wint., f.

Gloniella Fourcroyæ (B. et Br.) Sacc., f.

Leptosphæria translucens Wint., f.

Fourcroya Bedinghausii Koch.

Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., f.

Fourcroya excelsa?

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Fourcroya gigantea Vent.

Hendersonia Fourcroyæ Thüm., f.

Phoma Fourcroyæ Thüm., f.

Rabenhorstia Fourcroyæ Pass., caul.

Fourcroya longæva K. et Zucc.

Leptosphæria infernalis Niessl, f.

Pleospora Pustula Berl. et F. Sacc., f.

Fourcroya Sellowii Koch.

Coniothyrium Henriquesii Thüm., f.

Fragaria L.

Dasyscypha Fragariastris (Phill.) Sacc., caul.

Gloeosporium Fragariæ (Lib.) Mont., f.

Graphiothecium Fragariastris (Schw.) Sacc., f. — *G. phyllogenum* (Desm.) Sacc., f.

Mollisia Earliana (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Oidium Balsamii Mont., f. — *P. Fragariæ* Harz, f.

Phoma leptothyrioides Karst., f. — *Ph. obscurans* Ell. et Ev., f.

Septoria aciculosa Ell. et Ev., f.

Fragaria chiloënsis Ehrh.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Fragaria collina Ehrh.

Thecaphora pallescens Fingerh., f.

Fragaria elatior Ehrh.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Fragaria indica Andr.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schrøet., f.

Ramularia modesta Sacc., f.

Fragaria semperflorens Duch.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.

Fragaria vesca L.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.

Coniothyrium Fragariæ Oud., in receptaculo.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., caul.

Haplotrichum fructigenum Karst., fr.

Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. *Fragariæ* Sacc., f.

Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f.

Phragmidium Rubi (Pers.) Schrøet., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Puccinia Fragariæ Barel., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Sphærella Earliana Wint., f. — *Sph. Fragariæ* (Tul.) Sacc., f.

Stagonospora Fragariæ Br. et Har., f.

Fragaria virginiana Ehrh.

- Ascochyta colorata Peck, f.
 Perisporium Fragariæ Wallr., f.
 Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
 Ramularia Tulasnei Sacc., f.
 Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f., pet., caul.

Frankenia pulverulenta L.

- Puccinia pulvinata Rud., f.
 Uredo Frankeniæ Mont., f.

Frasera Walt.

- Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., caul.

Frasera speciosa Dougl.

- Capnodium puccinioides Ell. et Ev., f.
 Cercosporella Fraseræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Frasera thyrsiflora Hook.

- Marsonia Fraseræ Ell. et Ev., f.

Fraxinus Tourn.

- Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
 Agaricus albineus Fr., trunc.
 Amerosporium chætostroma (B. et Br.) Sacc., ram.
 Amphispshæria stilbostoma Niessl, cort. — A. striata Niessl, cort. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
 Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rumpens (Cke.) Sacc., cort.
 Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
 Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.
 Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
 — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.
 Ascochyta metulispora B. et Br., f.
 Asteroma incomptum Rob. et Desm., fr.
 Atractium flammeum B. et Rav., cort.
 Auricularia lobata Sommf., cort. — A. mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
 Belonidium glabro-virens (Boud.) Sacc., lign.
 Botryodiplodia sphærioides (Fr.) Sacc., ram.
 Botryosphæria Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.
 Botrytis affinis Ell. et Ev., lign.
 Calonectria aurigera B. et Rav. Sacc. — C. Dearnessii Ell. et Ev., ram. — C. luteola (Desm.) Sacc., f. — C. polythalama (Berk.) Sacc., cort.
 Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
 Ceratostoma Spina (Schw.) Sacc., cort.
 Cercospora fraxinea Ell. et Ev., f. — C. fraxinites Ell. et Ev., f. — C. superflua Ell. et Hölw., f.

Fraxinus Tourn.

- Chætomium elatum* Kze., f., ram.
Chlorosplenium versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladosphæria eunomioides (Otth) Nke., ram.
Cladospodium simplex Schw., f.
Coccobolus castaneus Wallr., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coprinus fuscescens (Schæff.) Fr., trunc.
Cornuvia depressa Lister, ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr. cort. — *C. hepaticum* B. et C., trunc. — *C. Oakesii* B. et C., cort. — *C. polygonium* Pers., ram.
Crepidotus hærens Peck, trunc. — *C. pallescens* Quéf., ram. — *C. subinteger* Schulz., cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram. — *C. ocellata* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram., lign., cort. — *C. fraxinicola* B. et Br., cort.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. ceratophora* Sacc., ram. — *C. Micheneri* B. et C., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha puberula (B. et C.) Sacc., f. — *D. variegata* Fekl., trunc.
Deconica nuciseda Fr., pericarp.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., cort., ram. — *D. Pulvis-pyrius* Sacc., lign., cort., trunc.
Dermatella Fraxini Ell. et Ev., cort.
Diaporthe ciliaris (Curr.) Sacc., ram. — *D. congener* Ell. et Ev., ram. — *D. Cratægi* (Curr.) Fekl., ram. — *D. impulsæ* (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. samaricola* Phill. et Plowr., fr. — *D. spiculosa* (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — *D. sordida* (Pers.) Nke., ram.
Dichomera sphærosperma (B. et C.) Sacc., ram.
Didymium eximium Peck, f.
Didymosphæria accedens Sacc., ram. — *D. acerina* Rehm var. *Fraxini* Wint., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella fraxinea Sacc. et Roum., cort. — *D. Fraxini* Ell. et Ev., ram. — *D. fraxinicola* Ell. et Ev., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm, lign.
Endodromia vitrea Berk., ram.
Epicoccum lineolatum Desm., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram. — *E. olivaceum* Ell. et Ev., ram. — *E. virens* West., trunc.
Eutypa echinata Ell. et Ev., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fraxinus Tourn.

- Exidia albida* (Huds.) Bref., ram.
Flammula gummosa Lasch, trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — *F. fraxinophilus* Peck, ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc. var. *petiolorum* Schw., pet.
Gorgoniceps vibrisseoides (Peck) Sacc., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — *H. reticulatam* Cke., f.
Helotium uliginosum Fr., ram.
Hendersonia hapalocystis Cke., ram. — *H. vagans* Fekl., ram.
Hydnum coralloides Scop., trunc. — *H. Himantia* Schw., cort. — *H. strigosum* Sw., trunc.
Hypoxyton argillaceum (Pers.) Fr., ram. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. — *H. fusco-purpureum* (Schw.) Berk., lign. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. palumbinum* Quél., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Hysterium Bèrengerii Sacc., lign.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Campanula Ellis, ram. — *L. farinosa* (Wallr.) Sacc., lign. — *L. Hamnea* (Alb. et Schw.) Fr., ram. — *L. fraxinicola* (B. et Br.) Phill., ram.
Laestadia Fraxini Fautr., f.
Laquearia sphæralis Fr., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc. lign.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — *L. vulpinus* Fr., trunc.
Lenzites albida Fr., trunc.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophium elatum Grev., lign., cort.
Marasmius minutus Peck, f.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Metasphæria fraxinicola Otth, ram.
Mycena citrino-marginata Gill., in samaris.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. *Roumeguerii* Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram.
Naucoria sideroides Bull., trunc.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., cort., lign. — *O. rubella* (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Fraxinus Tourn.

- Pholiota djakovensis* Schulz., ram. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
Phoma infossa Ell. et Ev., ram. — *Ph. petiolina* Sacc., pet.
Phomatospora helvetica Wegel., ram.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f. — *Ph. variegata* Ell. et Ev., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Pleospora pustulans Ell. et Ev., cort. — *P. Saccardiana* Roum., ram.
Polyporus immitis Peck, trunc. — *P. Pocula* (Schw.) B. et C., ram.
Poria corticola Fr., cort. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — *R. limonispora* Ell. et Ev., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria Besseyi Peck, f.
Sphæria fraxinicola Schw., f.
Sphæronæma sphæropsideum Ell. et Ev., ram. — *Sph. Spina* B. et Rav., f.
Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphæropsis pennsylvanica B. et C., ram.
Sporodesmium compactum B. et C., lign.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Teichospora gregaria Ell. et Ev., ram.
Thyridaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Tympanopsis euomphala (B. et C.) Starb., ram.
Zignoëlla fraxinicola Lamb. et Fautr., lign.

Fraxinus acuminata Lam.

- Phacidium fraxineum* Schw., f.
Sphærella effigurata Schw., f.
Sphæria effigurata Schw., f.
Sphæropsis Samaræ (Schw.) Starb., in samaris.

Fraxinus Americana L.

- Acanthostigma Fraxini* Ell., f.
Æcidium Fraxini Schwein., f.
Corticium basale Peck, trunc.
Cucurbitaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Cytospora minuta Thüm., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fckl., ram.
Dicoccum nebulosum Ell. et Ev., f.
Diplodia infuscans Ell. et Ev., cort. — *D. inquinans* West., ram.
Discosia magna Peck, fr.
Eutypella fraxinicola (C. et P.) Sacc., ram.
Exosporium clavisporum (Peck) Sacc., f.
Fomes fraxineus (Bull.) Fr., trunc. — *F. fraxinophilus* Peck, trunc. — *F. salicinus* (Pers.) Fr., trunc.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — *G. decipiens* Ell. et Ev., f. — *G. irregulare* Peck, f. — *G. punctiforme* Ell. et Ev., f.
Helotium sulphurellum Ell. et Ev., .

Fraxinus Americana L.

- Læstadia fraxinicola* (Curt. et Peck) Sacc., f.
Leptosphaeria Fraxini Ell. et Ev., fr.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Micropera Fraxini Ell. et Ev., ram.
Phacidium fraxineum Schwein., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — *Ph. fraxinicola* Curr., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria Fraxini Desm., f. — *S. leucostoma* Ell., f. — *S. submaculata* Wint., f.
Sphaerella effigurata Schw., f. — *Sph. fraxinea* Peck, f. — *Sph. fraxinicola*
 (Schw.) Cke., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sphaerographium Fraxini (Peck) Sacc., ram.
Sphaeropsis biformis Peck, ram. — *Sph. phomatella* Peck, ram.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Valsa fraxinea Peck, ram. — *V. grisea* Peck, ram.
Valsaria grandinea (Barth.) Berl. et Vogl., cort. — *V. purpurea* Peck, cort.

Fraxinus angustifolia Vahl.

- Hysterographium Fraxini* (Pers.) De Not., ram.

Fraxinus excelsior L.

- Actinonema Fraxini* Allesch., f.
Aposphaeria Brunaudiana (Thüm.) Sacc., lign.
Ascochyta Fraxini Oud., ram. — *A. fraxinicola* Brun., ram.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calospora minuta Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Cercospora Fraxini (DC.) Sacc., f.
Chaetomium Braunii Rbh., sem.
Chaetophoma oleacina Vuill., cort.
Cryptosphaeria millepunctata Grev., ram.
Cytospora Fraxini Delacr., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. minuta*
 Thüm., ram.
Cytosporina millepunctata Sacc., ram.
Dendrophoma crassicollis Schulz. et Sacc., ram. — *D. striæformis* Allesch., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fekl., ram. — *D. obscurans* Sacc., ram. — *D.*
scobina Nke., ram. — *D. scobinoides* Schulz. et Sacc., ram.
Diplodia pterophila Fautr., fr.
Dothiopsis eunomia Karst., ram.
Dothiorella Fraxini (Lib.) Sacc., cort.
Endoxylina stellulata Romell, ram.
Epidochium petiolorum Kell. et Fautr., pet.
Eutypa Fraxini (Nke) Sacc., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Fusarium Fraxini Allesch., ram. — *F. samararum* Allesch., fr. — *F. sarco-*
chrom (Desm.) Sacc., ram.
Fusicoccum cryptosporioides B. R. S., ram.
Glœosporium samararum Allesch., fr.

Fraxinus excelsior L.

- Helminthosporium macrocarpum* Grev., ram.
Hendersonia epixyla Malbr. et Brun., lign.
Hydnum anomalum B. et Br., lign.
Hymenula callorioides Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Lophiostoma dumeti Sacc. var. *Bellunensis* Sacc., ram. — *L. excipuliforme* (Fr.) Ces. et De Not., cort.
Lophodermium petiolicolum Fekl., f.
Macrophoma Fraxini Delacr., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium carneum Lib. var. *sticticum* Karst., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., trunc.
Nummularia spondylina (Fr.) Sacc., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Peziza mellea Cke. et Plowr., lign. — *P. subvernalis* Peck, cort., lign.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet.
Phoma controversa (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. divergens* Oud., ram. — *Ph. minima* Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. pterophila* (Nke.) Fekl., in samaris. — *Ph. samararum* Desm., in samaris. — *Ph. scobina* Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fraxinicola Curr., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pistillaria micans Fr., f., pet.
Pleomassaria allospora (Otth) Jacz., ram.
Pleospora Samaræ Fekl., in samaris.
Pleurotus Fraxini Otth, trunc. — *P. limpidus* Fr., trunc. — *P. nidulans* Pers., lign.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. et subsp. *patricius* Schulz., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. Rostkovii* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria nitida Alb. et Schw., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Psilocybe hygrophila Fr., rad.
Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. deglubens* B. et Br., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort.
Rhabdospora Fraxini Pass., ram. — *R. lentiformis* Schulz. et Sacc., ram. — *R. myelostromatica* (Preuss) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.

Fraxinus excelsior L.

- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign.
Sarcopodium variegatum Fekl., trunc.
Scolecotrichum Fraxini Pass., f.
Septonema fallax Otth, trunc.
Septoria elæospora Sacc., f. — *S. Fraxini* Desm., f.
Septosporium conjunctum Preuss, ram.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — *S. stipitata* Fekl. et subsp. *connivens* Karst., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma columnare Wallr., trunc.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram.
Sporormia lignicola Phill. et Plow., lign.
Stagonospora turgida (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Stropharia scobinacea Fr., trunc.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Teichospora longispora (Wegelin) Sacc., ram. — *T. obducens* (Fr.) Fekl., lign.
— *T. tingens* Wegelin, lign.
Torula antennata Pers., lign. — *T. fuliginosa* (Wallr.) Sacc., cort.
Trematosphæria anglica Sacc., lign. — *T. Fraxini* Rich., ram. — *T. lunaria* Curr., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza bellula (Karst.) Sacc., ram. — *T. Fraxini* Boud., ram.
Trullula Fraxini (Bon.) Sacc., ram.
Tubercularia Libertiana Paol., ram. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Tympanis Fraxini (Schw.) Fr., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. et subsp. *dolosella* Sacc., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Cypri* Tul., ram. — *V. mediterranea* De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. Kunzeana* De Not., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst. var. *fraxinicola* Rehm, f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *samaricola* Sacc., fr.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram. — *Z. rhytidodes* (B. et Br.) Sacc., lign.

Fraxinus Oregana Nutt.

- Phoma samararum* Desm., in samaris.
Septoglœum Fraxini Harkn., f.

Fraxinus Ornus L.

- Ascochyta Orni* Sacc. et Speg., f.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calicium populneum (De Brond.) Schær., trunc.
Cenangella Fraxini Sacc., cort.
Ceuthospora Fraxini Togn., ram.
Cladosporium desmotrichum Desm., f.

Fraxinus Ornus L.

- Collybia retigera* Bres., rad.
Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe obscurans Sacc., ram. — *D. priva* Sacc. et Roum., ram.
Diplodia inquinans Westd., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum ornellum Sacc., ram.
Glœosporium Orni Sacc., f.
Glioniella minima Sacc., ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. perversum* De Not., ram.
Melanomma Orni (De Not.) Sacc., ram.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Phoma fraxinea Sacc., ram.
Septoria elæospora Sacc., f. — *S. Fraxini* Desm., f. — *S. Orni* Pass., f.
Sphærella pterophila Pass., fr.
Sphærulina fraxinea S. et S., f. — *Sph. myriadea* (DC.) Sacc., f.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Torula antennata Pers., lign.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. Orni* Rehm., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Zignoëlla nematasca Sacc. et Speg., ram.

Fraxinus oxyphylla Bieb.

- Trematosphæria errabunda* Fab., lign.

Fraxinus pendula Dryand.

- Dendrophoma alba* (Preuss) Sacc., cort.
Gibberella cicatrisata (Pr.) Sacc., ram.

Fraxinus pubescens Lam.

- Cytospora ceratophora* Sacc., ram.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — *G. fraxineum* Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria elæospora Sacc., f.

Fraxinus quadrangulata Michx.

- Sphærella quadrangulata* Ell. et Ev., f.

Fraxinus sambucifolia Lam.

- Æcidium Fraxini Schw., f.
 Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
 Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
 Michenera Artocreas B. et C., ram.
 Nummularia lateritia Ell. et Ev., cort.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Tubercularia hirtissima Peck, f.

Fraxinus simplicifolia Willd.

- Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Fraxinus viridis Michx.

- Æcidium Fraxini Schw., f.
 Blitrydium megalosporum Clem., ram.
 Cercospora texensis Ell. et Gall., f.
 Chilonectria crinigera Ell. et Ev., cort. — Ch. sphærospora (Ell. et Ev.)
 Sacc., cort.
 Cylindrosporium Fraxini (Ell. et Kell.) Ell. et Ev., f. — C. minus Ell. et
 Kell., f. — C. viridis Ell. et Ev., f.
 Diatrypella Fraxini Ell. et Ev., ram.
 Dothiorella concaviuscula Ell. et Barth., ram.
 Glæosporium decipiens Ell. et Ev., f.
 Hendersonia Fraxini Ell. et Barth., ram.
 Lophidium confertum Ell. et Ev., ram.
 Lophiostoma speciosum Ell. et Ev., cort.
 Lophiotrema Fraxini Ell. et Ev., lign.
 Phoma viridis Ell. et Barth., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta viridis Ell. et Kell., f.
 Piggotia Fraxini B. et C., f.
 Teichospora piriospora Ell. et Ev., cort.
 Trematosphæria Fraxini Ell. et Ev., ram. — P. hyalopus Ell. et Ev., cort.
 Tremella colorata Peck, cort.
 Valsa leucopsis Ell. et Ev., cort.

Fremontia californica Torr.

- Ascochyta Fremontiæ Harkn., f.

Fritillaria Meleagris L.

- Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Fritillaria minor Ledeb.

- Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Frullania dilatata (L.) Nees.

- Calonectria Brongniartii (Crouan) Sacc.
 Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
 Neetriella erythrostigma (Mont.) Sacc.
 Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Fuchsia L.

- Asterophora grisea (Bon.) Sacc., f.
 Didymella Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
 Diplodia Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
 Eurotium fructigenum Mart., fr.
 Microphyma Fuchsiæ Pat., f.

Fuchsia arborescens Sims.

- Phoma fuchsina Sacc., f.

Fuchsia coccinea L.

- Pestalozzia Fuchsiæ Thüm., f.
 Phoma Fuchsiæ Brun., ram.
 Septoria Fuchsiæ Roum., f.

Fuchsia excorticata L.

- Coleosporium Fuchsiæ Cke., f.

Fuchsia magellanica Lam.

- Lophiotrema magellanicum Speg., ram.

Fuirena squarrosa Michx.

- Puccinia Fuirenæ Cke., f.

Fuligo septica (Link) Gmel.

- Clavularia mycogena Karst.

Fumaria acrocarpa Petm.

- Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria muralis Sond.

- Entyloma Fumariæ Schroet., f.

Fumaria officinalis L.

- Cladosporium brachormium B. et Br., f.
 Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria parviflora Lmk.

- Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria Vaillantii Loisl.

- Peronospora affinis Rossm., f.

Funckia Dennst.

Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Funckia cordata Sieb.

Phoma trina Pass., caul.

Funckia univittata Sieb.

Metasphæria Funckiae Bres., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul. — *V. Spæthiana* Allesch., caul.

Fusanus compressus Lam.

Homostegia amphilæna (Mot.) Sacc., f., ram.

Fusarium aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc.

Nectria moschata Glück.

Fusarium stercorarium Rostr.

Chromosporium Cordæ Sacc.

Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc.

Coniosporium Fusidii (Fekl.) Sacc., f.

Gagea arvensis Schult.

Synchytrium lætum Schröt., f.

Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Ornithogali* (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Thüm., f.

Gagea bohemica Schult.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea caucasica Stapf.

Puccinia pachyderma Wettst., f.

Gagea fibrosa Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea Liottardi Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea lutea Schult.

Puccinia Liliacearum Duby, f.

Synchytrium lætum Schröt., f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f. et subsp. *Gageæ* Beck, f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f. — *U. Vaillantii* Tul., ovar.

Gagea minima Schult.

Synchytrium lætum Schröt., f.

Gagea minima Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea pratensis Schult.

Synchytrium lætum Schröt., f. — *L. punctatum* Schröt., f.

Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Ornithogali* (Wallr.) Lév., f.

Gagea pusilla Schult.

Puccinia pachyderma Wettst., f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea saxatilis Koch.

Septoria ornithogalea Oud., f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea stenopetala Rchb.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gahnia leucosperma Nees.

Ustilago endotricha Berk.

Gaillardia aristata Pursh.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Gaillardia pulchella Faug.

Entyloma Compositarum Farlow, f.

Septoria Gaillardiae Ell. et Ev., f.

Galactia Nuttallii Ell.

Cercospora Galactiæ Ell. et Ev., f.

Galactia pilosa Elliott.

Cercospora flagellifera Atk., f.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Galactites tomentosa Mnch.

Puccinia Asteris Duby, f.

Galanthus nivalis L.

Botrytis galanthina (B. et Br.) Sacc., bulb.

Cæoma Galanthi (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Galanthi Ung., f.

Septocylindrium Bonordenii Sacc., f.

Galasia villosa Cass.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Galatella dahurica DC.

Æcidium Galatellæ Thüm., f.

Galax aphylla L.

Asterina Leemingii Ell. et Ev., f.
Dimerosporium Galactis Ell. et Ev., f.
Glenospora melioloides Curt., f.
Phoma Galacis Cke., f.

Galega officinalis L.

Cercospora Galegæ Sacc., f.
Coniothyrium fuscidulum Sacc., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Dothiorella Galegæ Sacc., caul.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Leptosphæria carpogena Sacc., legum.
Phoma Galegæ Thüm., caul.
Ramularia Galegæ Sacc., f.
Trichopeziza Galegæ (Ces.) Sacc., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Galega virginica Gmel.

Sphæria epiphylla Schw., f.

Galeobdolon luteum Huds.

Allophylaria nana Sacc., caul.
Gnomonia Fautreyi Roll., caul.
Helotium nanum Sacc., caul.
Macrophoma millepunctata (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium schemnitzziense Baeuml., f.
Mazzantia Gougetiana Mont., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Stictis radiata (L.) Pers., caul.

Galeopsis L.

Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Galeopsis bifida Bngl.

Sphæria cotyledonum Kirchn., in cotyled.

Galeopsis grandiflora Rth.

Mollisia brachyspora Sacc., caul.

Galeopsis grandiflora Rth.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis pubescens Bess.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis Tetrahit L.

Acrospermum compressum Tode, caul.

Asteroma Fuckelii Sacc., caul.

Calloria Galeopsidis Schroet., caul.

Didymosphæria conoidea Niessl, caul.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.

— O. vulgaris Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.

Rhabdospora Galeopsidis Allesch. et var. maculicola Allesch., caul.

Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Galeopsis versicolor Curt.

Phyllosticta Galeopsidis Sacc., f.

Sphærella caulicola Karst., caul. — Sph. umbrosa Sacc., f.

Galinsoga parviflora Cav.

Phoma Galinsogæ Allesch., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Septoria Galinsogæ Speg., f.

Galium L.

Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.

Briardia compta Sacc., caul.

Calloria quitensis Pat., f.

Camarosporium Galiorum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Dacryomyces epiphyllus Schw., f.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. Galiorum Fckl., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hendersonia pulchella Sacc., caul.

Illosporium guttiforme Speg., f.

Galium L.

- Leptosphæria Galii (Oth) Sacc., caul.
 Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.)
 Ces. et De Not., caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
 Pezicula guttitormis Speg., f.
 Placosphæria Stellatarum Sacc., f.
 Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. media* Niessl, caul.
 Protostegia autumnalis Sacc.; caul.
 Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
 Septoria Galiorum Ell., caul.

Galium antarcticum Hook. f.

- Sphærella ushuvaiensis Speg., caul.

Galium Aparine L.

- Calloria Galii Fckl., caul.
 Cenangium Aparines (Wallr.) Fckl., caul.
 Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
 Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — *E. Martii* Lév., f.
 Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphæria Aparines (Fckl.) Sacc., caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Melampsora punctiformis Barel. et Diet., f.
 Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Pleosphæria Galii Sacc., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f., caul. — *P. Valantiæ* Pers., f.
 Septoria Aparines Ell. et Kell., f., caul.
 Vermicularia scandentium Schw., caul.

Galium asprellum Michx.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium boreale L.

- Hainesia borealis Ell. et Ev., f.
 Leptosphæria dumetorum Niessl, caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phoma elliptica Peck, caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
 Physalospora Galii Rost., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. rubetaciens* Johans., f., caul.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. nigritella* (Phill. et Harkn.)
 Sacc., caul.

Galium boreale L.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., ram.
Septoria Cruciatæ Rob. et Desm., f.

Galium Californicum Hook. et Arn.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium circæzans Michx.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium concinnum Torr. et Gray.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium coronatum Sibth. et Sm.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Cruciata Scop.

Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Sphærella Cruciatæ Lamb. et Fautr., caul. — Sph. minor Karst. var. Galii
Sacc., caul.

Galium erectum Thuill.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium glabrum Thunbg.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium lucidum All.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Mollugo L.

Belonium decipiens Rehm, caul.
Cladosporium pilicolum Rich., caul.
Corticium Molluginis Allesch., caul.
Didymosphæria Galiorum Fekl., caul.
Diplodina Galii (Niessl) Sacc., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Excipula Galii Lasch, caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Heterosporium Galii Fautr. et Roum., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc., caul. — L. Mollu-
ginis Pass., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melanotænium endogenum (Ung.) De By., caul.

Galium Mollugo L.

- Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
 Ophiobolus Galii Rich., caul. — O. Galii-veri Fautr., caul. — O. herbarum (Otth) Sacc., caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Phomatospora Molluginis (Mont.) Sacc., caul.
 Physalospora Molluginis (Otth) Sacc., f., caul.
 Placosphæria Galii Sacc., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Valantiae Pers., f.
 Pyrenopeziza Galii Fckl., caul. — P. Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
 Septoria Galiorum Ell., caul.
 Stagonospora Galii Fautr., caul.
 Synchytrium globosum Schröt., f.
 Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.
 Tubercularia Galii (Moug.) Lév., f.
 Zythia Galii Oud., f.

Galium Nuttallii Gray.

- Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium palustre L.

- Peronospora calotheca De By., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium pilosum Ait.

- Cercospora Galii Ell. et Holw., f. — C. tenuis Peck, f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium purpureum L.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Relbun Clos.

- Pactilia Galii Allesch. et P. Henn., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium saxatile L.

- Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium Schultesii Vest.

- Peronospora calotheca De By., f.
- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
- Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul.
- Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvaticum L.

- Anthostomella affinis Sacc., caul. — *A. italica* Sacc. et Speg., caul. — *A. tomicoides* Sacc., caul.
- Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg., caul.
- Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
- Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
- Excipula Galii Lasch, caul.
- Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.
- Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., caul.
- Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
- Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
- Peronospora calotheca De By., f.
- Pestalozzia herbicola Sacc., f.
- Phyllachora punctiformis Fckl., f.
- Pleospora vulgaris Niessl, caul.
- Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiæ* Pers., f.
- Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. polymorpha* Rehm, caul.
- Sphærella minor Karst. var. Galii Sacc., caul.
- Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvestre Poll.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. rubefaciens* Johans., f., caul. — *P. Valantiæ* Pers., f., caul.

Galium stellatum Kellogg.

- Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.

Galium tricorne With.

- Septoria urens Pass., f.

Galium trifidum L.

- Phacidium brunneolum Peck, f.
- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium triflorum Mchx.

- Nectria Galii Plow. et Harkn., caul.
- Peronospora calotheca De By., f.
- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium uliginosum L.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiæ* Pers., f., caul.

Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium Vaillantii DC.

Peronospora calotheca De By., f.

Galium vernum Scop.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium verum L.

Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.

Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.

Ophiobolus Galii-veri Fautr., caul.

Peronospora calotheca De By., f.

Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc. subsp. *albinea* Karst., caul.

Placosphæria Galii Sacc., caul.

Pleospora dura Niessl, caul. — *T. media* Niessl, caul. — *P. oblongata* Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiæ* Pers., f.

Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. polymorpha* Rehm, caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.

Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galopina aspera Sond.

Puccinia Galopinæ Cke., f.

Gamocarpha Pœppigi DC.

Puccinia Gamocarphæ (Klotzsch) P. Henn., f.

Galphimia Humboldtiana Bart.

Uromyces Galphimiæ Diet. et Holw., f.

Ganoderma Karst.

Hypocrea Lixii Pat.

Gardenia L.

Fumago vagans Pers., f.

Gardenia florida L.

Hypocrella Gardeniæ P. Henn., f.

Sphærella Gardeniæ Cke., f.

Gardenia radicans Thunbg.

Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Gardoquia multiflora R. et P.

Puccinia Gardoquiæ Diet. et Neg., f.

Garrya elliptica Dougl.

Ascochyta Garryæ Sacc., f.

Cercospora Garryæ Harkn., f. — *C. glomerata* Harkn., f.

Ceuthospora foliicola (Lib.) Cke., f.

Dasysecypha tautilla (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Diplodia cytosporoides Roum., ram.

Harknessiella purpurea (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Lembosia lucens (Harkn.) Sacc., ram.

Meliola amphitric'a Fr., f.

Phyllosticta Garryæ Cke. et Harkn., f. — *Ph. garryæcola* Pass., f.

Septoria Garryæ Roum., f.

Thyridium Garryæ (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.

Garrya macrophylla Benth.

Phoma Garryæ Brun., ram.

Garrya Thuretii?

Septoria Thuretii Brun., f.

Garrya Veatchii Kell.

Podosporella humilis Ell. et Ev., f.

Gasparrinia australis (Arn.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia elegans (Lk.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia murorum (Hoffm.)

Conida clemens (Tul.) Mass.

Gaultheria L.

Teichospora fuegiana Speg., ram.

Gaultheria procumbens L.

Asterella Gaultheriæ Curt., f.

Asterina Gaultheriæ Curt., f.

Cercospora Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Discosia maculicola Ger., f.

Pestalozzia Sydowiana Bres., f.

Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria procumbens L.

- Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Venturia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria Shallon Pursh.

- Dasyscypha Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
 Mollisia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
 Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
 Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
 Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.

Gaura biennis L.

- Cercospora Gauræ Kell. et Sw., f.
 Sphærella granulata Ell. et Ev., caul.

Gaura coccinea Nutt.

- Æcidium gaurinum Peck, f.
 Uredo gaurina Peck, f.

Gaura parviflora Dougl.

- Æcidium Gauræ Ell. et Ev., f.
 Metasphæria gaurina Ell. et Ev., caul.
 Peronospora Arthuri Farl., f.
 Septoria gaurina Ell. et Kell., f.

Gaya Gaud.

- Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Gaya subtriloba H. B. K.

- Puccinia heterospora B. et C., f.

Gaylussacia H. B. K.

- Exobasidium Gaylussaciæ P. Henn., f., caul.

Gaylussacia dumosa Torr. et Gray.

- Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
 Trichopeziza venturioides (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Gaylussacia frondosa Torr. et Gray.

- Hysterium Vaccinii Schwein., ram.
 Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.

- Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
 Melampsora Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint., f.
 Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.

- Ramularia effusa Peck, f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Valsa delicatula C. et E., ram.

Gayophytum ramosissimum Torr. et Gray.

- Æcidium Gayophyti Vize, f.
 Puccinia Gayophyti Peck, f.
 Uromyces intricatus Cke., f., caul.
 Ustilago Gayophyti Ell. et Harkn., sem.

Geanthus humilis Phil.

- Æcidium Geanthi Diet. et Neg., f.

Geitonoplesium angustifolium Koch.

- Camarosporium Geitonoplesii Pass., caul.
 Diplodia discriminanda Pass., caul.
 Metasphæria platyspora Pass., caul.
 Sphærospora subdola Pass., caul.

Gelsemium Juss.

- Nectria rubicarpa Cke., ram.
 Physalospora gelseminata Cke.) Sacc., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.

Gelsemium sempervirens Ait.

- Asterina stomatophora Ell. et Mart., f.
 Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
 Cladosporium maculans Schwein., ram.
 Phyllosticta Gelsemii Ell. et Ev., f.
 Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.

Genista L.

- Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
 Cyphella stupea B. et Br., ram.
 Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. referciens (Nke.) Sacc., ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram.
 Nectriella chrysa (West.) Sacc., ram.
 Nectria Daldiniana De Not. var. granulosa Crou., ram. — N. Ralfsii B. et
 Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram. [Br., ram.
 Teichospora Bovei Speg., ram.
 Valsa Bovei Speg., ram.

Genista ætnensis DC.

Diplodia Genistarum Cke., ram.

Genista anglica L.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista ferox Poir.

Leptosphæria Phiala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Genista germanica L.

Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram. — D. Genistæ (Fckl.) Rehm, ram.

Microthyrium Cytisi Fckl., ram.

Pestalozzia Genistæ Cocc. et Mor., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Venturia Genistæ (Fckl.) Wint., ram.

Genista pilosa L.

Didymosphæria Genistæ Fckl., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista scoparia Vill.

Anthostomella Genistæ (Crou.) Sacc., ram.

Clasterosporium tripartitum Rich., caul.

Helotium humile Sacc., ram.

Genista Scorpius DC.

Delacourea insignis Fabre, ram.

Didymosphæria Spartii (Cast.) Fab., ram.

Diplodia Boyeri Sacc., ram.

Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Scorpii H. Fabre, ram.

Pestalozzia Penzigi Boy. et Jacz., ram.

Pleospora Robertiana Boy. et Jacz., ram.

Rhynchostoma Julii H. Fabre, ram.

Genista sericea Wulf.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista tinctoria L.

Catharina genisticola Fautr. et Lamb., ram.

Coniothyrium Genistæ (Roum.) Berl. et Vogl., ram.

Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.

Cyphella pezizoides Zopf, ram. — C. Sydowii Bres., ram.

Diaporthe inæqualis Nke., ram. — D. neglecta (Duby) Berl. et Vogl., caul.

Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. minor Sacc., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.

Genista tinctoria L.

- Fusarium stillatum* De Not., ram.
Gnomonia Fleischhაკii Awd., ram.
Lentomita Auerswaldii (Fleisch.) Sacc., ram.
Leptosphaeria fuispora Niessl, ram.
Metasphaeria tinctoria Pass., ram.
Microthyrium Cytisi Fekl., ram.
Ocellaria succinea Sacc., ram.
Phyllosticta Genistae Brun., f.
Placosphaeria Genistae Brun., f., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Rhabdospora phomatoides Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces Genistae-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Gentiana L.

- Pyrenopeziza atrata* (Pers.) Fekl., caul. — *P. compressula* Rehm, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gentiana acaulis L.

- Leptothyrium gentianæcolum* (DC.) Bäuml., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana adscendens Pall.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana affinis Gris.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.

Gentiana alba Muhl.

- Phyllosticta gentianicola* (DC.) Fr., f.

Gentiana Andrewsii Gris.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.

Gentiana asclepiadea L.

- Cronartium asclepiadeum* (Willd.) Fr., f.
Lophodermium Gentianæ Vogl., f.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phyllosticta Gentianellæ Massal., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Ramularia evanida (Kühn) Sacc., f.
Septoria microsora Speg., f.

Gentiana asclepiadea L.

Sphærella Gentianæ Niessl, caul.

Gentiana campestris L.

Cladotrichum fuscum (Grev.) Sacc., caps.

Gentiana ciliata L.

Phoma Gentianæ Kühn, f., caul.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.

Gentiana crinita Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f. — *C. gentianicola* Ell. et Ev., f.

Gentiana cruciata L.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana excisa Presl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana firma Kern.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana grandiflora Lam.

Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.

Gentiana imbricata Fröl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana linearis Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f.

Gentiana lutea L.

Asteroma Gentianæ Fekl., f.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.

Heteropatella lacera Fekl., caul.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.

Læstadiæ Gentianæ Rehm, caul. — *L. Gentianæ* Briard et Har., caul.

Leptosphæria Galiorum Sacc. var. *Gentianæ* Sacc., caul. — *L. modesta* (Desm.)

Karst., caul. — *L. sapeyensis* Sacc., caul.

Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Phoma Niesslii Sacc., caul.

Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul. — *P. Gentianæ* (Pers.) Fekl., caul.

Stagonospora deplanata Br. et Sacc., caul.

Gentiana lutea L.

Venturia atriseda Rehm, caul. — *V. Niesslii* Sacc. subsp. *nigella* Sacc., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. var. *rosea* Sacc., caul.

Gentiana macrantha Gris.

Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana ochroleuca Fröl.

Phyllachora Gentianæ (Schw.) Sacc., f.

Gentiana pannonica Scop.

Pistillaria sclerotioides Fr. subsp. *Mülleri* Saut.

Gentiana Parryi Engelm.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana picta Franch.

Cronartium Delavayi Pat., f.

Gentiana Pneumonanthe L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.
Sphærella Deschmannii Voss, f.

Gentiana puberula Michx.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana punctata L.

Venturia atriseda Rehm, caul.

Gentiana purpurea L.

Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Gentiana quinqueflora Lam.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana quinqueflora Lam. var. occidentalis Gray.

Uromyces Gentianæ Arth., f.

Gentiana Saponaria L.

Sphærella Gentianæ Niessl, f., caul.

Gentiana utriculosa L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Septoria raphidospora C. Mass., bract.

Gentiana yunnanensis Franch.

Cronartium Delavayi Pat., f.

Geoglossum hirsutum Pers.

Hypomyces Geoglossi Ell. et Ev.

Peckiella Geoglossi (Ell. et Ev.) Sacc.

Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.

Papulospora candida Sacc.

Verticillium agaricinum (Link) Cda. var. clavisedum Sacc.

Geopyxis Pers.

Didymopsis spirata Rich.

Geranium L.

Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.

Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.

Coleosporium Geranii Pat., f.

Cylindrodendrum album Bon., f.

Diachæa confusa Mass., f.

Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul. — D. Geranii Cke. et Harkn., caul.

Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.

Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.

Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphæroidea Cke. et Harkn., caul.

Tubercinia Cesatii Sorok., f., caul.

Geranium aconitifolium L'Hér.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Berteroanum Colla.

Puccinia collaquensis Neger, f.

Geranium carolinianum L.

Cercospora Geranii Kell. et Sw., f.

Cylindrosporium Geranii Ell. et Ev., f.

Pestalozziella subsessilis Sacc. et Ell., f.

Phyllosticta Geranii Ell. et Ev., f.

Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.

Septoria expansa Niessl, f.

Stigmatea Geranii Fr., f.

Synchytrium Fairchildii E. et G. — S. Geranii Clendenin, f.

Geranium Columbinum L.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium dissectum L.

Peronospora conglomerata Fekl., f.

Puccinia Leveilleana De Toni, f.

Geranium dissectum L.

- Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Septoria expansa Niessl, f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Stigmatea Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f. — U. scariosus Berk., f.
 Venturia glomerata Cke., f.
 Vermicularia Geranii West., caul.

Geranium ibericum Cav.

- Vermicularia herbarum West., caul.

Geranium incisum Nutt.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium macrorhizum L.

- Puccinia Morthieri Koern., f.

Geranium maculatum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
 Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium molle L.

- Fusarium minutissimum (Desm.) Sacc., f.
 Peronospora conglomerata Fckl., f.
 Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
 Stigmatea Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
 Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium nepalense Sweet.

- Æcidium infrequens Barcl., f.

Geranium nodosum L.

- Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium palustre L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f., pet.

Geranium phæum L.

- Peronospora conglomerata Fckl., f.
 Pestalozziella Geranii-pusilli C. Mass., f.

Geranium phæum L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium potentilloides Bonpl.

- Uromyces scariosus Berk., f.

Geranium pratense L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia kirghisica Thüm., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pusillum L.

- Peronospora conglomerata Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pyrenaicum L.

- Puccinia Geranii Cda., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Richardsoni Fisch. et Mey.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium Robertianum L.

- Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Geranii Cda., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Robertiani Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium rotundifolium L.

- Puccinia Leveillei Mont., f.
Sphæronæma Geranii Ces., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium ruthenicum Uechtr.

- Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sanguineum L.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sessiliflorum Cav.

Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.

Geranium silvaticum L.

Cercospora Magnusiana Allesch., f.

Dilophospora Geranii Schroet., pet.

Fabræa confertissima Karst., f.

Gnomonia borealis Schroet., caul.

Ophiobolus Hesperidis Sacc. var. *Geranii* Karst., caul.

Phyllosticta Trailii Sacc., f.

Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.

Puccinia Geranii-silvatici Karst., f., pet. — *P. Morthieri* Koern., f.

Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f. — *Sph. fugax* Penz. et Sacc., f.

Stigmatea confertissima Fekl., f.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Venturia glomerata Cke. var. *disseminata* Schroet., f.

Geranium simense Hochst.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Gerardia grandiflora Benth.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gerardia quercifolia Pursh.

Æcidium Gerardiæ Peck, f.

Cercospora Gerardiæ Ell. et Dearn., f.

Erysiphe Gerardiæ Schw., f.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrella Dearnessii (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Vermicularia Gerardiæ Schw., stip.

Gerbera Gron.

Æcidium crypticum Kalchbr. et Cke., f.

Gesneria L.

Aschersonia viridans (B. et C.) Pat., f.

Geum L.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Puccinia simplex Peck, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Sphaeria muricella Fr., f.

Geum album Gmel.

Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum biflorum Brot.

Septoria Gei Rob. et Desm., f.

Geum capense Thbg.

Sphærella geicola K. et Cke., f.

Geum heterocarpum Boiss.

Cæoma circumvallata Magn., f.
Phragmidium circumvallatum Magn., f.

Geum macrophyllum Willd.

Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum pyrenaicum Mill.

Gnomonia Gei Pat. et Doass., caul.
Humaria Gei Pat. et Doass., f.

Geum radiatum Michx. var. Peckii Gray.

Cylindrosporium Gei Farlow, f.

Geum renifolium F. Müll.

Puccinia Gei Mac Alp., f.

Geum reptans L.

Pleospora Gei-reptantis Car., f.

Geum rivale L.

Peronospora Potentillæ De By., f.

Geum Rossii Ser.

Patinella Crandallii Sacc., caul.

Geum urbanum L.

Acrotheca Gei Fckl., f.
Asteroma Gei Fckl., f.
Glæosporium Gei Trail, caul.
Metasphæria Gei Rich., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Geum Virginianum L.

Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia R. et P.

Peronospora Giliaë Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.

Gilia arcuata Hiern.

Sphærulina Giliaë Speg., f., caul., caps.

Gilia ciliata Benth.

Puccinia Giliaë Ell. et Harkn., f.

Gilia divaricata Torr.

Puccinia Giliaë Ell. et Harkn., f.

Gilia gracilis Hook.

Æcidium Giliaë Peck, f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia linearis Gray.

Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia longiflora Don.

Puccinia Giliaë Ell. et Harkn., f.

Gilia Nuttallii Gray.

Æcidium Giliaë Peck, f.

Gillenia stipulacea Nutt.

Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Ginkgo biloba L.

Phyllosticta Ginkgo Brun., f.

Gironniera Gaud.

Myiocopron Gironnieræ Har. et Karst., f.

Giseckia pharnacioides L.

Exobasidium Giseckiaë Allesch., f., fl.

Gladiolus Tourn.

Amerosporium cinctum Ell. et Ev., caul.
Asteroma immaculatum Grog., caul.

Gladiolus Tourn.

- Botrytis cinerea* Pers., f.
Cyphella fumosa Cke., f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Hendersonia Gladioli Brun., caul.
Macrophoma elongata (B. et C.) Berl. et Vogl., caul. — *M. Gladioli* (Cke.)
 Berl. et Vogl. — *M. lanceolata* (E. et E.) Sacc., caul.
Macrosporium caudatum C. et E., f., caul. — *M. fasciculatum* C. et E., f.,
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. [caul.
Sphærella minimipuncta Cke., f.

Gladiolus angustus L.

- Uromyces Gladioli* P. Henn., f.

Gladiolus communis L.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Eckloni Lehm.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.

Gladiolus gandavensis Van Houtte.

- Septoria Gladioli* Pass., f.

Gladiolus imbricatus L.

- Urocystis Gladioli* (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Saundersii Hook. f.

- Uromyces transversalis* Thüm., f.

Gladiolus segetum Gawler.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.
Septoria Gladioli Pass., f.
Sphærella fusca Pass., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Glaucium Tourn.

- Entyloma Glaucii* Dang., f.

Glaucium flavum Crtz.

- Diplodina Glaucii* Cke. et Mass., caul.
Entyloma fuscum Schröt., f.
Macrosporium Chelidonii Rbh., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Chætophoma Glaucii* Boy. et Jacz., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Entyloma fuscum Schroet., f.
- Phoma Glaucii Brun., in siliquis.
- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucothrix Ktz.

- Spirophora radiosa (Perty) Zopf.

Glaux maritima L.

- Æcidium Glaucis Dozy et Molk., f., caul.
- Uredo Glaucis Rbh., f.
- Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Glechoma hederacea L.

- Æcidium Glechoniæ Gaill., f.
- Illosporium maculicolum Sacc., f.
- Leptostroma Glechomæ B. et Br., f.
- Phyllosticta Glechomæ Sacc., f.
- Puccinia Glechomatis DC., f.
- Ramularia calcea (Desm.) Ces., f.
- Septoria Alabamensis Atk., f.
- Synchytrium aureum Schroet., f.

Glechoma hirsuta W. K.

- Phyllosticta Teucris Sacc. et Speg., f.

Gleditschia L.

- Botryosphæria Gleditschiæ (Schw.) Sacc., cort.
- Cladosporium Gleditschiæ Cke., legum.
- Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
- Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
- Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
- Diplodia Gleditschiæ Pass. var. leguminum Sacc., legum.
- Dothidea Encœlium Schw., ram. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
- Fusarium anomalum B. et C., f.
- Helminthosporium olivaceum B. et Rav., f.
- Hysterium lineariforme Sacc., lign.
- Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
- Lisea nemorosa Sacc., ram.
- Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Asteromella vulgaris Thüm., f.
- Botryodiplodia Gleditschiæ Berl., ram.
- Botryosphæria rhizogena (Berk.) Sacc., rad.
- Calonectria macrospora Sacc., cort. — C. Tarvisina Speg., ram.
- Calosphæria cupularis Karst., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Camarosporium Gleditschiæ* Oud., ram. — *C. Triacanthi* Sacc., ram.
Cercospora condensata Ell. et Kell., f. — *C. olivacea* (B. et Rav.) Ell., f.
Chilonectria sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria Gleditschiæ Ces. et De Not., ram.
Cylindrocladium scoparium Morg., legum.
Cytospora Gleditschiæ Ell. et Barth., f.
Dendrophoma Gleditschiæ Pass., ram.
Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass., ram. — *D. macrostoma* Lév., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Gibberella Saubinetii Sacc., ram.
Hendersonia Gleditschiæ Kickx, ram., spin.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. Lesquereuxii* (Duby) Sacc., ram. — *H. Mori* (Schw.) Rehm, lign.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Gleditschiæ Wint., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Triacanthi (Sacc.) Berl. et Vogl., legum.
Melanconium Gleditschiæ Bacc., ram.
Melasmia Gleditschiæ Ell. et Ev., f. — *M. hypophylla* (B. et Rav.) Sacc., f.
Microsphæria Ravenelii Berk., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Nectria nigrescens Cke., ram. — *N. Veuillotiana* Sacc. et Roum., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Orbilia rubro-coccinea (Rehm) Sacc., cort.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., legum.
Phoma Gleditschiæ (Thüm.) Sacc., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. — *Ph. mamillaris* B. et C., ram. — *Ph. navicularis* Pass., ram. — *Ph. occidentalis* Sacc., ram. — *Ph. petiolorum* Desm., pet.
Piggotia atro-nitens Oud., ram.
Pleonectria denigrata Wint., cort.
Polyporus albus (Huds.) Fr., trunc.
Ravenelia opaca (Seym. et Earle) Diet., f., pet. — *R. sessilis* Berk., f.
Rosellinia aquila De Not., ram.
Sacidium Gleditschiæ Lév., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
Sphæria amorhostoma Schw., cort.
Sphæropsis gleditschiæcola Cke., ram. — *Sph. Triacanthi* Ell. et Barth., f.
Sporotrichum arthrinioides Thüm., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Tubercularia vulgaris* Tode, ram., trunc.
Valsa conseptata (Schw.) Cke., cort.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — *N. Notarisii* (Mont.) Sacc., ram.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. *stipitata* (Lib.) Sacc., ram.
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., trunc.

Gleichenia dichotoma Willd.

- Dasysecypha Ulei* (Wint.) Sacc., f.

Glenodinium cinctum Ehbq.

- Pseudolpidium glenodinianum* (Dang.) Fisch.
Rhizophidium echinatum (Dang.) Fisch.

Globularia cordifolia L.

- Melanomma dubiosum* Sacc., caul.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Globularia nudicaulis L.

- Puccinia grisea* (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia vulgaris L.

- Phyllosticta Globulariæ* West., f.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia Willkommii Nym.

- Puccinia grisea* (Str.) Wint., f.

Glœocapsa Naeg.

- Pezizella Glœocapsæ* (Boud.) Sacc.

Glœococcus mucosus Ag.

- Rhizidium apiculatum* (A. Br.) Zopf.

Glœosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.

- Tuberculina ampelophila* Sacc.

Gloriosa superba L.

- Basidiella sphærocarpa* Cke., lign.

Glottidium floridanum DC.

- Cercospora glottidicola* Tracy et Earle, legum.
Glœosporium Glottidii Ell. et Mart., fr.,
Macrosporium Floridanum Cke., f.

Glyceria R. Br.

- Orbilia oculifuga* Quél., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.

- Ascochyta graminicola* Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Leptosphaeria microscopica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phoma Glyceriæ Brun., culm. — *Ph. lineata* Sacc., culm.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f.
Sphaerella ignobilis Awd., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm.
Stagonospora Glyceriæ Roum. et Fautr., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Ustilago grammica B. et Br., f. — *U. longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria arctica Hook.

- Leptostroma marginatum* Schwein., culm.

Glyceria arundinacea Kunth.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria fluitans R. Br.

- Burrillia globulifera* Davis, culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr. — *E. Wilsonii* Cke., fr.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr., spic.
Helotium Huebnerianum (Rbh.) Sacc., f.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Hymenula Sclerotii Crouan.
Mastigosporium album Riess, f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Urocystis americana (Speg.) De Toni, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — *longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nemoralis U. et K.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nervata Trin.

- Cylindrosporium Glyceriæ Ell. et Ev., f.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.

Glyceria plicata Fr.

- Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria vaginata Lange.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glyceria Vahlia Fr.

- Pleospora Magnusiana Berl., f., culm.

Glyceria vilfoidea Fr.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Septoria Arundinis (Mont.) Sacc., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glycine L.

- Excipula globosa Lév., f.

Glycine clandestina Wendl.

- Cercospora Glycines Cke., f.

Glycine javanica L.

- Æcidium Glycines P. Henn., f.

Glycine monoica L.

- Phyllachora Glycineos (Schw.) Sacc., f.

Glycine violacea Schn.

- Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
 Diaporthe sparsa Niessl, ram.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Nectria squamuligera Sacc., ram.
 Phoma seposita Sacc., ram.
 Phyllosticta Glycines Thüm., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Glycyrrhiza L.

- Cylindrosporium Glycyrrhizæ Harkn., f.
 Puccinia Glycyrrhizæ Rabh., f.

Glycyrrhiza asnagaliva Hiern.

- Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza astragalina Gill.

Uromyces ellipticus Diet. et Neg., f. — *U. Glycyrrhizæ* (Rbh.) Magn. var. *argentinus* P. Henn., f., pet.

Glycyrrhiza echinata Gill.

Periconia argyrea Schuchardt, rad.

Glycyrrhiza glabra Gill.

Phyllosticta Glycyrrhizæ Brun., f.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza glandulifera W. K.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza hirsuta L.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza lepidota Pursh.

Septoria Glycyrrhizæ Ell. et Kell., f.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza violacea Boiss.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Gnaphalium Tourn.

Cercospora Gnaphalii Harkn., f. — *C. gnaphaliacea* Cke., f.

Ephelina gregaria (Berk.) Sacc., f.

Leptosphaeria Gnaphalii (West. et Fckl.) Sacc., caul.

Uromyces Gnaphalii Ell. et Ev., f.

Gnaphalium americanum Mill.

Uredo Gnaphalii Speg., f.

Gnaphalium californicum DC.

Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium decurrens Ives.

Patinella gnaphaliana (C. et E.) Sacc., caul.

Gnaphalium Inteo-album L.

Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnaphalium polycephalum Michx.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

- Entyloma Compositarum Farl., f.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium silvaticum L.

- Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus vulgaris Sacc. var. Gnaphalii Sacc., caul.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Phoma Filaginis West., f.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Gnaphalium uliginosum L.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
 Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnetum Gnemon L.

- Clonostachys Gneti Oud., f.
 Piggotia Gneti Oud., f.
 Stilbum sanguineum Oud., f.

Gnomonia Ces. et De Not.

- Verticillium capitatum Ehrbg.

Godetia amœna Don.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Godetia epilobioides Wats.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Gomphidius Fr.

- Hypomyces Lactifluorum (Schwein.) Tul.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

- Rhabdospora Gomphocarpi Tassi, caul.
 Sacidium Gomphocarpi K. et Cke., f.

Gomphocarpus Schinzianus Schum.

- Puccinia Schlechteri P. Henn., f.

Gomphonema Ag.

- Chytridium minus Lac. et Sur.
 Vampyrella Gomphonematis Haeck.

Gomphrena L.

- Aspergillus Cookei Sacc.

Gomphrena elegans Mart.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Gomphrena glauca Moq.

Cercospora gomphrenicola Speg., f.

Gomphrena globosa L.

Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg., f.

Uredo Gomphrenæ Barcl., f.

Gomphrena gracilis Mart. et Gal.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Goniolimon Boiss.

Pleospora Goniolimonis Pass., caul.

Goniolimon speciosum Boiss.

Macrosporium Goniolimonis Thüm., f.

Goniothalamus Bl.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Gonium pectorale Mueller.

Chytridium transversum Al. Br.

Gonolobus Michx.

Meliola furcata Lév., f.

Peronospora Gonolobi Lagh., f.

Physarum obrussum (B. et C.) Rost., f.

Gonolobus hirsutus Michx.

Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Goodenia Sm.

Uromyces puccinioides Berk. et Müll., f., pet.

Goodenia geniculata R. Br.

Puccinia Saccardoi Ludw., f.

Goodenia ovata Sm.

Gleosporium subglobosum Cke. et Mass., f.

Phoma Goodeniarum Cke. et Mass., f.

Goodia latifolia Salisb.

Æcidium soleniiforme Berk., f.

Sphærella goodiæfolia Cke., f.

Goodyera repens R. Br.

Uredo Goodyeræ Tranzschel, f.

Gordonia lasiantha L.

Cytospora Gordoniæ Berk., ped.

Isariopsis penicillata Ell. et Ev., f.

Meliola cryptocarpa Ell. et M., f.

Phyllosticta Gordoniæ Ell. et Ev., f.

Sphærella Gordoniæ Cke., f.

Gossypium L.

Æcidium Desmium B. et Br., f.

Botryosphæria horizontalis (B. et C.) Sacc., caul.

Cercospora gossypina Cke., f.

Cercosporella Gossypii Speg., f.

Cleistotheca papyrophila Zuk., fr.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.

Diplodia gossypina Cke., caps. — *D. herbarum* (Cda.) Lév., caul.

Diplodiella Cowdelli (B. et Br.) Sacc., fr. — *D. striispora* Ell. et Barth., trunc.

Doassansia Gossypii Lagh., f.

Dothiorella botryosphærioides Sacc., caul.

Hyponectria Gossypii (Schw.) Sacc., caps.

Macrosporium nigricans Atk., f.

Mystrosporium polytrichum Cke., caul.

Phlyctæna Gossypii Sacc., caul.

Phoma corvina Rav., ram. — *Ph. Gossypii* Sacc., caul.

Pyrenophora Hyphasmatis Ell. et Ev.

Rhinotrichum macrosporum Farl., trunc. — *Rh. tenellum* B. et C., trunc.

Septoria gossypina Cke., f.

Torula incarcerata Cke., sem.

Uredo Gossypii Lagh., f.

Gossypium album Ham.

Botryosphæria subconnata (Schw.) Cke., caul.

Gossypium arboreum L.

Glœosporium carpogenum Cke. et Harkn., caps.

Valsa gossypina Cke., ram.

Zignoëlla fucicola (Ell.) Sacc.

Gossypium herbaceum L.

Amphisphæria separans Ell. et Ev., lign.

Cercospora gossypina Cke., f.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Macrosporium gossypinum Thüm., caul.

Gossypium herbaceum L.

- Olpitrichum carpophilum* Atk., fr.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.
Rammlaria Areola Atk., f.
Sphærella gossypina Atk., f.

Gossypium hirsutum Cav.

- Colletotrichum Gossypii* Southw., f., ram.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Grabowskia obtusa Arn.

- Puccinia paradoxopoda* Speg., f., ram.

Gramineæ.

- Acrosporum compressum* Tode, caul. — *A. conicum* Pers., caul. — *A. graminum* Lib., f., caul.
Amerosporium leucotrichum (Peck) Sacc., f.
Anthostomella cymbisperma Wint., f. — *A. Parmula* (Lév.) Sacc., culm. —
A. Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. *ciliolata* Sacc., f. — *A. phyllachoroides* Sacc. et Malbr., f.
Asterina Leveillei Pat., f.
Belonidium caricinolum Rehm, f.
Belonium filisporum (Cke.) Phill., vag.
Botryosphæria epichloë (Kze.) Sacc., f.
Botryosporium pulchrum Cda., f.
Botrytis elegantula Cke.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag. — *B. gracile* (Wallr.) Sacc. et var. *gramineum* Rbh., f., vag. — *B. graminis* Boy. et Jacz., f.
Briarea elegans Sturm.
Cercospora striæformis Wint., f.
Chætophoma filamentifera (Karst.) Berl. et Vogl., f.
Chætospermum tubercularioides Sacc., f., culm.
Chætostroma atrum Sacc., f., culm.
Giboria violacea Rehm, rad.
Cladochytrium Graminis Büsg., rad.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — *C. purpurea* (Fr.) Tul., fr.
Collybia detersibilis B. et C., rad. — *C. Micheliana* Fr., rad. — *C. stipitaria* Fr., rad., culm.
Coniothecium helicoideum Sacc. et Roum., f., culm.
Coprinus Wrightii B. et C., culm.
Coremium incanum Karst., f.
Crepidotus epibryus Fr., culm. — *C. Scutellina* Qué!, culm.
Crociareas gramineum Fr., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm.
Cylindrocolla alba Sacc. et Roum., f. — *C. tenuis* Karst., f.

Gramineæ.

- Cyphella* albo-marginata Pat., f. — *C. cuticulosa* (Dieks.) Berk., culm. — *C. lactea* Bres., f., culm. — *C. Puiggarii* Speg., culm.
Cystophora fruticulosa (Lk.) Rabh., f., culm.
Dacryomyces albus Lib., culm.
Dasyscypha apocrypta Rehm, f. — *D. carneola* Sacc. subsp. *rhodoleuca* Sacc., culm. — *D. elatior* (Karst.) Sacc., culm. — *D. plagopus* (Wormsk.) Sacc., f. — *D. pudicella* (Quél.) Sacc., f., culm. — *D. rufula* Quél., culm.
Dematium asperum (Rbh.) Sacc., f. — *D. stemonitideum* (De Not.) Sacc., f.
Didymella glacialis Rehm, f. — *D. Nebraskæ* (B. et C.) Sacc., f. — *D. subgemma* (B. et C.) Sacc., culm.
Didymium radiatum B. et C., f.
Didymocrater elegans Mart., culm.
Dimerosporium ovoideum Speg., f.
Dinemasporium ciliatum (Bon.) Sacc., culm. — *D. cruciferum* Ell., f., culm. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc. et var. *leptosporum* Sacc., f., culm.
Entyloma ambiens (Karst.) Johans., f.
Ephelis borealis Ell. et Ev., f. — *E. mexicana* Fr., infloresc.
Epichloë nigricans Speg., culm. — *E. sclerotica* Pat., infloresc.
Fuligo ochracea Peck.
Fusarium Arundinis (Cda) Sacc., f. — *F. Graminum* Cda., culm. — *F. minimum* Fekl., f. — *F. roseum* Link, f., culm. — *F. stromaticum* Delacr., fr.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Gloniella pusilla Sacc., culm.
Godronia graminum (Preuss) Sacc., f.
Hadrotrichum virescens Sacc. et Roum., f.
Harpogonium graminum Cke. et Mass.
Helminthosporium inconspicuum C. et Ell. var. *britannicum* Grove, f.
Helotium gramineum Phill., culm. — *H. perpusillum* Desm., f. — *H. rubescens* Crou., rad. — *H. stigmaion* Rehm et var. *minusculum* Rehm, f.
Herpotrichia rhenana Fekl., culm.
Humaria glumarum Desm., glum.
Hyalodothis Clavus Pat. et Har., glum.
Hypocrea subviridis B. et C., f.
Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f. — *H. axillaris* Cke., f. — *H. Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Hypoxylon Phoenix (Fr.) B. et C., rad.
Illosporium helicoideum Sacc. et Ell., culm.
Isaria fuciformis Berk., caryops. — *I. graminiperda* Berk. et Müll.
Labrella graminea Fr., f.
Læstadia foeda (Lév.) Sacc., f.
Laschia celebensis Pat., culm.
Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Lepidoderma obovatum Mass.
Leptosphæria Beaumontii (B. et C.) Sacc., culm. — *L. disseminata* De Not., culm. — *L. Hazslinszkiana* Berl., culm. — *L. Ophiopogonis* Sacc., f. — *L. pachycarpa* Sacc. et March., culm.

Gramineæ.

- Leptostroma cereale* Schw., culm. — *L. marginatum* Schw., culm.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lizonia distincta Karst., f.
Lophodermium apiculatum (Fr.) Duby, f. — *L. breve* (Berk.) De Not., f.
Macrosporium pinguedinis Berk., f., culm.
Marasmius atro-brunneus (Pat.) Sacc., culm. — *M. calopus* (Pers.) Fr., culm.,
rad. — *M. Curreyi* B. et Br., f. — *M. epichloë* Fr., culm. — *M. graminum*
(Lib.) Berk., f., culm. — *M. nigro-brunneus* (Pat.) Sacc., f. — *M. subto-*
mentosus Peck, rad.
Marsonia graminicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Metasphæria anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — *M. neglecta* (Niessl)
Sacc., f.
Mollisia hiemalis Rehm, culm. — *M. leucosphæria* Rehm, culm. — *M. poëoi-*
des Rehm, f., culm. — *M. rufula* Sacc., culm.
Mycena griseo-rubens Mont., rad.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm.
Myropyxis graminicola Ces., f.
Myrothecium gramineum Lib., f.
Myxormia atro-viridis B. et Br., f.
Naucoria graminicola Nees, f., culm.
Nolanea minuta Karst.
Oidium bulbigerum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. monilioides* Link, f., culm.
O. papillatum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. rubellum* (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl., ovar.
Ophiobolus coffeatus (Berk.) Sacc., rhiz. — *O. graminis* Sacc., f., culm. — *O.*
herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — *O. stictisporus* (C. et E.) Sacc., culm.
— *O. trechisporus* Ell. et Ev., culm. — *O. trichosporus* Ell. et Ev., culm.
Periconia atra Cda., culm. — *P. nigrella* (Berk.) Sacc., f. — *P. pycnospora*
Fres., f.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — *P. turgidella* (Karst.) Sacc., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f. — *Ph. Morieri* Gill., culm. — *Ph. pallide-*
rosea (Saut.) Sacc., culm. — *Ph. perelegans* (Saut.) Sacc., culm. — *Ph.*
tenuissima Quél., f., culm. — *Ph. uveata* (Schum.) Sacc., rad.
Phoma hysterioidea B. et Br., f., culm.
Phragmidium acutisporum Speg., f.
Phyllachora delicatula (Schw.) Sacc., culm. — *Ph. gracillima* Speg., f. — *Ph.*
graminis (Pers.) Fckl., f. — *Ph. scanica* Starb., f. — *Ph. sphærospora* Pat., f.
Physarum contextum Pers., f. — *Ph. didermoides* (Ach.) Rost., f. — *Ph.*
leucophæum Fr., f. — *Ph. roseum* B. et Br., f. — *Ph. scyphoides* Cke. et
Balf., f. — *Ph. sinuosum* (Bull.) Rost., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Pistillaria cardiospora Quél., f. — *P. culmigena* Fr., culm. — *P. inæqualis*
Lasch, f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum. subsp. *anceps* (S. et R.) Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Gramineæ.

- Pleospora Caroli* Sacc., culm. — *P. culmorum* (Cke.) Sacc., culm. — *P. nuda* (Cke.) Sacc., f. — *P. sarcocystis* (B. et C.) Sacc. — *P. typhicola* (Cke.) Sacc., culm.
Pleurotus roseolus Quél.
Polynema triceristatum (Pat.) Sacc., culm.
Polyporus rhizophilus Pat., rhiz.
Poronia ustorum Pat., rhiz.
Pseudohelotium stramineum (B. et Br.) Sacc., f., vag.
Puccinia abnormis P. Henn., f. — *P. adspersa* Diet. et Holw., f. — *P. corticioides* B. et Br., f. — *P. oahuensis* Ell. et Ev., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f. — *P. phæocomes* (Reb.) Sacc., f.
Rosellinia samoënsis P. Henn., culm.
Scirrha infusata Wint., f. — *S. leptosperma* Speg., f. — *S. lophodermioides* Ell. et Ev., culm.
Scolecotrichum smaragdinum Bon., culm. — *S. sticticum* (B. et Br.) Sacc., f.
Septoglœum oxysporum Bomm. Rouss. Sacc., f.
Septoria arundinacea Sacc. var. *major* Sacc., f. — *S. ophioides* Sacc., culm., vag. — *S. Phragmitis* Sacc. var. *minor* Sacc., f.
Seynesia asterinoides (Pat.) Sacc., f.
Sorosporium vivianum Schroet., ovar.
Sphacelia typhina (Pers.) Sacc., culm.
Sphærella californica Cke. et Harkn. — *Sph. disseminata* De Not. et Car., f. — *Sph. epistroma* Cke., culm. — *Sph. parallelogramma* Rehm, culm. — *Sph. philochorta* Cke., f.
Sphæria coccineo-maculata Schw., f.
Sphærobolus cyclophorus (Desm.) Fr.
Sporocybe graminea Karst., f., culm.
Stagonospora curvula B. R. S., culm. — *St. graminella* Sacc., culm. — *St. macrosperma* Sacc. et Roum., f.
Stegia subvelata Rehm, f.
Steirochæte graminicola (Ces.) Sacc.
Stemphylium graminis (Cda.) Bon., f.
Tapesia earina Ell., f., culm. — *T. evilescens* (Karst.) Sacc., culm.
Tetraploa aristata B. et Br., culm.
Tilletia corona Scribner, ovar.
Torula graminicola Cda., f.
Trichopeziza amoena (Bood.) Sacc., f. — *T. nigro-cincta* (B. et C.) Sacc., vag.
Tubaria inquilina Fr. subsp. *ecbola* Fr., rad. — *T. viscidula* Karst.
Typhula graminum Karst., f.
Uromyces scaber Ell. et Ev., f.
Ustilago leonina Speg., spic. — *U. paraguayensis* Speg., spic. — *U. Washingtoniana* Ell. et Ev., f.
Vermicularia Graminum Bacc., culm. — *V. minima* Karst., culm.
Xylaria clavulus B. et C., culm. — *X. graminicola* Ger. — *X. rhizophila* Cke. et Mass., rad.
Zignoella culmicola Delacr., culm.

- Grammites magellanica** Hook.
Glioniella antarctica Speg., f.
- Graphis scripta** (L.) Ach.
Pharcidia microspila (Karst.) Wint., thall.
- Graphium flexuosum** (Mass.) Sacc.
Monotospora pumila (Mass.) Sacc.
- Gratiola officinalis** L.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg.,
- Gratiola quadridentata** Walt.
Septoria Ellisii Berl. et Vogl., f.
- Gratiola ramosa** Walt.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.
- Gregoria Vitaliana** Duby.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
- Grevillea R. Br.**
Asterina globifera Ell. et Ev., f.
Phyllachora Grevilleæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella atra (Lév.) Sacc., f.
- Grevillea Drummondi** Meissn.
Pleurotus Lampas Berk., caul., rad.
- Grewia lasiocarpa** F. Mey.
Asterina Grewiæ Cke., f.
- Grewia mollis** Juss.
Pericladium Grewiæ Pass., ram.
- Grewia occidentalis** L.
Rhytisma Grewiæ Kalchbr., f.
- Grimmia Doniana** Smith.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
- Grimmia ovata** Web. et Mohr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
- Grindelia** Willd.
Cercospora Grindeliæ Ell. et Ev., f.

Grindelia robusta Nutt.

Sorosporium californicum Harkn., fl.

Grindelia squarrosa Dunal.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Grindeliæ Peck, f.

Ramularia Grindeliæ Ell. et Kell., f.

Griselinia ruscifolia Taub.

Puccinia Griseliniae Pazschke, f.

Guadua Kunth.

Ophiodothis Guaduæ Rehm, ram.

Guatteria R. et P.

Æcidium Guatteriae Diet., f.

Phyllachora Guatteriae (Berk.) Cke., f. — Ph. incarcerata (Berk.) Sacc., f.

Guazuma Plum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Guilandina Bonducella L.

Cenangium striatum (Bert.) Fr. cort.

Guilleminea H. B. K.

Puccinia Guillemineæ Diet. et Holw., f.

Gundelia Tournefortii L.

Puccinia Gundeliæ Cke., f.

Gunnera L.

Helotiella herpotrichoides Rehm, f.

Gunnera lobata Hook. f.

Sphærella Gunneræ Speg., f.

Gunnera magellanica Lam.

Phyllosticta Gunneræ Speg., f.

Gunnera scabra R. et P.

Sporotrichum Gunneræ Oud.

Gutierrezia Euthamia Torr. et Gray.

Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.

Diplodina coloradensis Ell. et Ev., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Pleospora herbarum (Pass.) Rbh., caul.

Puccinia Gutierreziae Ell. et Ev., f.

Gyalolechia aurella (Hoffm.)

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gymnadenia conopea R. Br.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.

Septoria Gymnadeniæ Thüm., f.

Sphærella Orchidearum Karst., caul.

Gymnandra Stelleri Cham. et Schl.

Puccinia Gymnandræ Tranzsch., f.

Gymnocarpus Forsk.

Cercospora inquinans Cke., f.

Gymnocladus canadensis Lam.

Amerosporium subelausum Ell. et Kell., f.

Cercospora Gymnocladi Ell. et Kell., f.

Haplosporella marginata Pass., ram.

Pleospora Gymnocladi Bagn., pet.

Gymnogramme Desv.

Uredo Gymnogrammes P. Henn., f.

Gymnogramme Calomelanus Kaulf.

Didymosphæria filicina Wint., f.

Gymnosporangium macropus Link.

Discosia Podisomatis C. et Ell.

Gymnosporia W. et A.

Hyaloderma horridum Pat., f.

Gymnostichum Hystrix Schreb.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Gynerium argenteum Nees.

Chætostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.

Coniothyrium inconspicuum Cke., f.

Fusarium Gynerii Cke. et Harkn., vag.

Graphium graminum Cke. et Mass., f.

Helminthosporium parvulum Cke., f.

Isaria repens Cke., f., vag.

Macrosporium consors (Thüm.) Sacc., f. — *M. Gynerii* Thüm., f.

Mycena Gynerii Pat., culm.

Phoma gyneriicola Cke. et Mass., f. — *Ph. lineata* Sacc., culm.

Torula fusoides Cke. et Harkn., f.

Ustilago Gynerii Vize, culm.

Gynothrix latifolia Schult.

Puccinia Gynothrichis P. Henn., f.

Gynoxis laurifolia Cass.

Dimerosporium moniliferum Pat., f.

Phacidium macrocarpum Pat., f.

Physalospora Gynoxidis Pat., f.

Gynoxis pulchella Cass.

Chrysospora Gynoxidis Lagh., f.

Gypsophila elegans Bieb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Gypsophila fastigiata L.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Gypsophila Gmelini Bunge.

Sphaerella Gypsophilæ Fekl., caul.

Gypsophila muralis L.

Sphaerella Gypsophilæ Fekl., caul.

Gypsophiia paniculata L.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schröt., f., caul. — *U. Gypsophilæ* Cke., f., caul.

Gyrinops Gärtn.

Zukalia sordidula (Lév.) Sacc., f.

Gyrolophium mauritianum

Celidium Gyrolophii Mass., thall.

Gyrophora arctica Ach.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fekl., thall.

Habenaria Willd.

Puccinia Habenariæ P. Henn., f., caul.

Habenaria hyperborea R. Br.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f. caul.

Dasyscypha grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Habranthus andicolus Herb.

Puccinia Habranthi Diet. et Neg., f.

Habranthus chilensis Herb.

Puccinia Reichei Diet. et Neg., f.

Hæmanthus puniceus L.

Cercospora Hæmanthi Kalchbr., f.

Hæmatomma elatium (Ach.)

Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm.

Hæmatomma ventosum (L.) Mass.

Tichothecium pygmæum Kbr. var. *ventosicola* (Mudd) Wint., thall.

Hakea Schrad.

Uredo angiosperma Thüm., f.

Hakea eucalyptoides Meissn.

Gloniella Hakeæ Penz. et Sacc., f.

Hakea saligna Knight.

Capnodium Mesnierianum Thüm., f.

Didymosphæria Hakeæ Wint., f.

Torula Hakeæ Thüm., fr.

Halenia deflexa Gris.

Puccinia Haleniæ Arth. et Holw., f.

Halesia tetraptera L.

Cytospora Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Diaporthe Halesiæ Ell. et Ev., ram. — *D. tetraptera* Ell. et Ev., ram.

Polyporus Halesiæ B. et C., ram.

Sirococcus Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Halimodendron argenteum Fisch.

Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.

Haloxylon Ammodendron Bunge.

Erysiphe Saxaouli Sorok., ram.

Hamadryas magellanica Lam.

AcrospERMUM antarcticum Speg., f., caul.

Phyllosticta Hamadryadis Speg., f.

Hamamelis Virginiana L.

Cercospora Hamamelidis Ell. et Ev., f.

Dermatella Hamamelidis Ell. et Ev., ram.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.

Fomes scutellatus Schw., trunc., ram.

Gleospodium Hamamelidis Cke., f.

Gonatobotryum maculicolum (Wint.) Sacc., f.

Haplographium apiculatum Peck, f.

Hamamelis Virginiana L.

- Lecanidion Hamamelidis (Peck) Sacc., cort.
 Pestalozzia consocia Peck, f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Hamamelidis Peck, f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
 Podosphæra biuncinata C. et Peck, f.
 Ramularia Hamamelidis Peck, f.

Hamiltonia umbellata Nutt. (cfr. Comandra umbellata).

- Æcidium Hamiltoniæ Thüm., f.

Haplopappus Cass.

- Diplodia Haplopappi Allesch., f.

Haplotrichum Link.

- Fusidium Haplotrichi Cda.

Hardenbergia Benth.

- Phyllosticta Hardenbergiæ Cke. et Mass., f.

Hardenbergia monophylla Benth.

- Gloeosporium Patella Penz. et Sacc., f.
 Phoma Hardenbergiæ Penz. et Sacc., f.
 Septoria Hardenbergiæ Sacc., f.

Haussknechtia Boiss.

- Asteroma Haussknechtiae Cke., f.
 Phoma confluens Karst. et Har., f.

Hedeoma hispida Pursh.

- Peronospora Hedeomatis Kell. et Sw., f., caul.
 Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burrill, f.
 Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul., f.

Hedeoma pulegioides Pers.

- Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burr., f.
 Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul.

Hedera L.

- Acanthostigma Hederæ Pat., f.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
 Cladosporium brunneolum Sacc., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
 Cytospora foliicola Lib., f.
 Didymosphæria scabella (Quél.) Berl. et Vogl., ram.
 Diplodia vulgaris Lév., caul.
 Haplosporella cæspitosa (B. et Br.) Sacc., ram.

Hedera L.

- Hendersonia hedericola* Fautr., trunc. — *H. sarmentorum* West., sarm.
Phoma hederacea Arc., f. — *Ph. Helicis* Pass. et Beltr., caul. — *Ph. macrostoma* Mont., ram.
Physalospora Eunotia (B. et C.) Sacc., caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., sarm.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Hedera algeriensis Hort.

- Septoria Mortolensis* Penz. et Sacc., f.

Hedera Helix L.

- Anthostoma Hederæ* (Fckl.) Sacc., ram.
Ascochyta Diplodina Berl. et Bres., f. — *A. maculans* Fckl., f. — *A. scandens*
Asteroma Hederæ Quest., f. [Sacc., sarm.
Calonectria hederiseda Roll. et Fautr., ram.
Camarosporium sarmenticium Sacc., sarm.
Colletotrichum glæosporioides Penz. var. *Hederæ* Pass., f.
Coniothyrium Hederæ (Desm.) Sacc., f., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cucurbitaria Hederæ Wint., sarm.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Helicis Niessl, ram. — *D. pulla* Nke., ram.
Diplodia Hederæ Fckl., ram., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram.
Glæosporium Helicis (Desm.) Oud., f. — *G. paradoxum* (De Not.) Fckl., f.
Humaria tetrica Quél., lign.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Leptosphæria hedericola (Desm.) Sacc., f.
Leptothyrium Hederæ (Moug.) Starb., f.
Lophiotrema Hederæ (Fckl.) Sacc., ram.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
 Berl. et Vogl., f. — *M. trichellum* Arc. et Sacc., f.
Melanconium Hederæ Preuss, ram. — *M. microspermum* Nees, ram.
Melanomma brachythele (B. et Br.) Sacc., ram. — *M. disjectum* (Karst.) Sacc.,
 ram.
Metasphæria Hederæ (Sow.) Sacc., f. — *M. hederæfolia* (Cke.) Sacc., f. — *M.*
papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Mucrosporium sphærocephalum (Berk.) Sacc., ram.
Nectria sinopica Fr., ram.
Pestalozzia microspora Speg., f.
Peziza Sejouruli Boud., f., pet.
Phoma Oleæ (DC.) var. *Hederæ* Curr., f. — *Ph. pulla* Sacc., ram. — *Ph.*
Ralfsii (B. et Br.) Sacc., f.
Phyllosticta concentrica Sacc., f. — *Ph. Hederæ* Sacc. et Roum., f. — *Ph.*
hedericola Dur. et Mont., f.

Hedera Helix L.

- Pistillaria hedericola* Ces., f.
Propolis Hederæ (Crou.) Sacc., ram.
Rosellinia Morthieri Fckl., ram.
Septoria Desmazierii Sacc., f. — *S. Hederæ* Desm., f. — *S. insularis* B. et Br., f.
Sphærella hedericola (Desm.) Cke., f.
Sphæria Hederæ Moug., f.
Sphæronæmella Mougeotii (Fr.) Sacc., ram.
Sphæropsis hedericola (Speg.) Sacc., f. — *Sph. Helicis* Cke. et Mass., ram.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.
Sporotrichum incrustans Sacc., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. et Mont., ram.
Trichothecium candidum Wallr., f.
Trochila Craterium (DC.) Fr., f.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Hederæ Lamb. et Fautr., lign.

Hedera stellata Hort.

- Triphragmium Thwaitesii* B. et Br., f.

Hedera VahlII Thw.

- Triphragmium Thwaitesii* B. et Br., f.

Hedycarya Forst.

- Ædemium robustum* Berk., cort.

Hedycarya Cunninghamsii Tul.

- Glœosporium Hedycaryæ* Cke. et Mass., f.

Hedychium coronarium Koen.

- Nectria congesta* Sacc., rhiz.

Hedyotis Amatympica Steud.

- Coleosporium Hedyotidis* Kalchbr. et Cke., f.

Hedysarum boreale Nutt.

- Uromyces borealis* Peck, f. — *U. Hedysari-paniculati* (Schw.) Farl., f.

Hedysarum coronarium L.

- Phoma Hedysari* D. R. et M., f.

Hedysarum flavescens Reg. et Schmalh.

- Uromyces Hedysari* (DC.) Fckl., f.

Hedysarum Mackenzii Rich.

Uromyces borealis Peck, f.

Hedysarum obscurum L.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f. — *U. Hazslinszkyi* De Toni, f.

Hedysarum setigerum Turcz.

Asteroma Hedysari Thüm., f.

Phoma hedysarella Sacc., caul., pet.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f.

Heimia salicifolia Link et Otto.

Phoma Heimiae Tassi, ram.

Helenium autumnale L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helenii Schw., f.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f. — *S. nubilosa* Ell. et Ev., f.

Helenium Hoopesii Gray.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f.

Heleocharis R. Br.

Ascochyta decipiens Trail, cal.

Claviceps nigricans Tul., fr.

Leptosphaeria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.

Meliola Uleana Pазschke, f.

Pyrenopeziza foecunda (Phill.) Sacc., cal.

Vermicularia Heleocharidis Pat., cal.

Heleocharis intermedia Schult.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Heleocharis palustris R. Br.

Coniothyrium Scirpi Trail, cal.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., cal.

Fusarium roseum Link, cal.

Pleospora Heleocharidis Karst., f., cal.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Stagonospora Heleocharidis Trail, f., cal.

Helianthella Parryi Gray.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helianthemum Trn.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Didymaria Helianthemii Boy. et Jacz., f.

Helianthemum Trn.

- Lephotrema Winteri* Sacc., caul.
Metasphaeria Helianthemi (Awd.) Sacc., caul.

Helianthemum guttatum Mill.

- Peronospora leptoclada* Sacc., f.
Uredo Helianthemi Rbh., f.

Helianthemum oelandicum Whlbg.

- Phoma Helianthemi* Allesch., caul.

Helianthemum pulverulentum DC.

- Leptothyrium protuberans* Sacc., caul.

Helianthemum vulgare Gärtn.

- Cercospora Cistinearum* Sacc., f.
Glœosporium phacidioides Speg., f.
Mollisia islebiensis (J. Kze.) Sacc., f.
Phyllosticta helianthemicola Allesch., f.
Septoria Chamæcisti Vestergr., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Helianthus L.

- Æcidium Compositarum* Mont. var. *Helianthi* Burr., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Cladosporium apiculatum Berk., caul.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Corticium incarnatum (Pers.) var. *caulicola* Schroet., caul.
Cyphella pezizoides Zopf, caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium hymenula Pound et Clem., f. — *F. roseum* Link, caul.
Leptosphaeria consessa (C. et E.) Sacc., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul.
Macrosporium commune Rbh., t., caul.
Periconia Helianthi Bon, in clinantho.
Pleospora richtophensis Ell. et Ev., caul.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Rhabdospora helianthicola (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Vermicularia subglabra Cke. et Harkn., caul.

Helianthus angustifolius L.

- Montagnella Heliopsisidis* (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus annuus L.

- Alternaria tenuis* Nees, f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.

Helianthus annuus L.

- Cercospora pachypus* Ell. et Ev., f.
Chætomium pannosum Wallr., caul.
Cylindrotrichum repens Bon., rad.
Diplodina Helianthi Fautr., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Scutula* (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Pyrenopeziza dermatoides Rehm, caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., f., caul.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Trichopeziza adpressa (Wallr.) Sacc., caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Helianthus Californicus DC.

- Puccinia Helianthi* Schw., f.

Helianthus decapetalus L.

- Cylindrocolla flagellaris* Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L. var. multiflorus Gray.

- Montagnella Heliopsidis* (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus divaricatus L.

- Montagnella Heliopsidis* (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria pauper Ell., f.

Helianthus doronicoides Lam.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus giganteus L.

- Puccinia Helianthi* Schw., f.
Uredo Helianthi Schw., f.

Helianthus gracilentus Gray.

Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.

Helianthus grosse-serratus Mart.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus heterophyllus Nutt.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus hirsutus Rafin.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lætiflorus Pers.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lenticularis Dougl.

Cercospora pachypus Ell. et Kell., f.

Helianthus Maximiliani Schrad.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Metasphaeria Maximiliani Ell. et Ev., caul.

Ophiobolus Helianthi Ell. et Ev., caul.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus mollis Lam.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Helianthus occidentalis Ridd.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus petiolaris Nutt.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus rigidus Desf.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus strumosus L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus strumosus L.

- . Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
- Puccinia Helianthi Schw., f.
- Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus tracheliiifolius Willd.

- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Helianthus tuberosus L.

- Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
- Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
- Phoma herbarum West., caul.
- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
- Puccinia Helianthi Schw., f.
- Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
- Typhula erythropus (Bolt.) Fr., caul.

Helichrysum Gärtn.

- Leptosphaeria Helichrysi Cke., f.
- Melampsora puccinioides Wint., f.
- Sphaerella maculicola Wint., f.

Helichrysum angustifolium DC.

- Diplodia Helichrysi Pass., ram.

Helichrysum arenarium DC.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
- Entyloma Aschersonii (Ule) Wor., caul.
- Phoma herbarum West., caul.

Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.

- Bremia Lactucae Reg., f.
- Puccinia Helichrysi Rbh., f.

Helichrysum globosum Sch. bip.

- Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum nudifolium Less.

- Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum petiolatum D. Don.

- Glæosporium Helichrysi Wint., f.
- Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f. — P. Mac-Owani Wint., f.
- Uromyces Urgines Kalchbr., f.

Helichrysum Stœchas DC.

- Anthostomella Helichrysi* H. Fabre, ram.
Camarosporium Helichrysi Pass., ram.
Diplodina Helichrysi Pass., caul.
Heptameria Helichrysi (Fabre) Sacc., ram.
Lophiotrema Helichrysi H. Fabre, caul.
Teichospora Helichrysi H. Fabre, caul.
Uromyces Helichrysi Lagh., f.

Heliconia L.

- Stagonospora Heliconiæ* (Mont.) Sacc., f.
Uredo Heliconiæ Diet, f.

Heliocarpus americanus L.

- Plasmopara Heliocarpi* Lagh., f.

Heliopsis Pers.

- Montagnella Heliopsidis* (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Heliopsidis Schw., f.

Heliopsis lævis Pers.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Heliotropium L.

- Æcidium heliotropidatum* Schw., f.

Heliotropium curassavicum L.

- Æcidium biforme* Peck, f. — *Æ. Heliotropi* Tracy et Gall., f., caul.
Cercospora Heliotropi Ell. et Ev., f.

Heliotropium europæum L.

- Æcidium Heliotropii* Boy. et Jacz., f. — *Æ. Heliotropii-europæi* Schroet., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Uromyces Heliotropii Svedinski, f., caul.

Heliotropium peruvianum L.

- Cladosporium Heliotropii* Erikss., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Phoma Heliotropii Tassi, ram.

Helleborus Ad.

- Nectria delicatula* (Fr.) Sacc., caul.
Phoma effusa Rob., f.

Helleborus altifolius Hayne.

- Asterella Hellebori* Rehm, f.

Helleborus altifolius Hayne.

- Phyllosticta atro-zonata Voss, f.
Pseudophacidium Hellebori Rehm, f.

Helleborus dumetorum W. K.

- Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helleborus foetidus L.

- Anthostomella aziaca Sacc. et Flag., caul.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., caul.
Diaporthe Therryana Sacc. et Penz., caul.
Didymella Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc., caul.
Diplodia Hellebori Brun., caul.
Orbilia Rozei Quél., caul.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Pezizella Rozei (Quél.) Sacc., caul.
Phoma Hellebori Br. et Har., caul.
Phyllosticta helleboriana Brun., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Ramularia Hellebori Fckl., f.
Rhabdospora helleborina Sacc., caul.
Septoria Hellebori Thüm., f.
Sphærella Hermione Sacc., f.

Helleborus niger L.

- Coniothyrium Hellebori Cke. et Mass., f.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Septoria Hellebori Thüm., f.

Helleborus odoratus W. K.

- Peronospora pulveracea Fckl., f.

Helleborus olympicus Lindl.

- Coniothyrium olympicum Allesch., f.

Helleborus viridis L.

- Ascochyta Hellebori Sacc., f.
Coniothyrium Delacroixii Sacc., f.
Leptosphæria Lathonia Sacc., f.
Orbilia rubicunda Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f. — Ph. helleborella Sacc., f. — Ph. helleboricola C. et Mass., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
Puccinia fusca Relh., f.
Ramularia Hellebori Fckl., f. — R. recognita Mass., f.
Sphærella Hellebori Roum., f. — Sph. Hermione Sacc., f. — Sph. Lachesis Sacc., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helminthia echioides Grtn.

- Phoma Echioidis Brun., caul.
- Ramularia filaris Fres., f.
- Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Helminthosporium Link.

- Belonidium minutissimum (Batsch) Phill.
- Calonectria helminthicola (B. et Br.) Sacc.
- Fusidium botryoideum Cda.
- Fusoma tetracoilum Cda.
- Helicosporium brunneolum B. et C.

Helminthosporium fusiforme Cda.

- Coniosporium Helminthosporii Cda.

Helminthosporium macrocarpum Grev.

- Fusidium rhodospermum Cda.

Helonia bullata L.

- Leptosphaeria heloniæfolia (C. et E.) Sacc., f.

Helophyllum Colensoi Hook. f.

- Æcidium monocystis Berk., f.

Helosciadium repens Koch.

- Cylindrosporium Helosciadii-repentis P. Magn., f.

Helosciadium leptophyllum DC.

- Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Helosciadium nodiflorum Koch.

- Entyloma Helosciadii Magn., f.
- Marsonia Helosciadii Fautr. et Lamb., f.

Helotium Fr.

- Hyphochytrium infestans Zopf.

Helotium salicellum Fr.

- Acrothecium atrum Preuss.

Helvella L.

- Bactridium Helvellæ B. et Br.
- Hypomyces cervinus Tul.
- Mycogone roseola Pound et Clem.

Helvella crispa (Scop.) Fr.

- Mycogone cervina Ditm.
- Piptocephalis fuispora v. Tiegh.

Helvella elastica Bull.

Mycogone cinerea Morgan.

Helvella infula Schaeff.

Sphæronæmella Helvellæ Karst.

Helvella lacunosa Afzel.

Didymopsis Helvellæ (Cda.) Sacc. et March.

Hypomyces cervinus Tul.

Mycogone cervina Ditm.

Helvella macropus (Pers.) Karst. (cfr. *Peziza macropus*).

Mycogone cervina Ditm.

Sepedonium Cordæ Sacc.

Hemerocallis L.

Chloridium penicillatum (Wallr.) Sacc., caul.

Excipula Liliorum (Schw.) Fr., caul.

Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.

Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.

Hemerocallis cœrulea Andr.

Oospora multiformis (Preuss) Sacc. et Vogl., f.

Hemerocallis flava L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia Hemerocallidis Thüm., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemerocallis fulva L.

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Cyphella Capula (Holmsk.) Fr., caul., f.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hendersonia pura Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Phoma Liliacearum West., caul.

Sphærella Hemerocallidis Pass., caul. — *Sph. Pales* Sacc., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemiarcyria calyculata Speg.

Spicaria perpusilla Speg.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Karst.

Stilbum tomentosum Schrad.

Hemidioida Schum.

Puccinia lateritia B. et C., f.

Hemigraphis latebrosa Nees.

Uromyces Mac-Intirianus Barcl., f.

Hemipogon setaceus Dcne.

Puccinia Hemipogonis P. Henn., ram.

Hemitelia samoënsis Christ.

Rhagadolobium Hemiteliæ P. Henn. et Lind., f.

Hemizonia Clevelandi Greene.

Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hemizonia truncata A. Gray.

Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hepatica acutiloba DC.

Æcidium punctatum Pers., f.

Glœosporium Hepaticæ Peck, f.

Urocystis Anemonis (Pers.) Schröt., f.

Vermicularia Hepaticæ Peck, f.

Hepatica triloba Gil.

Æcidium Hepaticæ Beck, f.

Phyllosticta Hepaticæ Brun., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Rhabdospora microstoma Tassi, pet.

Septoria Hepaticæ Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Hepaticæ.

Chondrioderma ochraceum Schröt.

Læstadia Hepaticarum Cke.

Phialea subcarnea (Cke. et Peck) Sacc.

Rhipidonema guadalupense (Rabh.) Sacc.

Heracleum austriacum L.

Cylindrosporium hamatum Bres., f.

Heracleum flavescens Baumg.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.

Heracleum lanatum Michx.

Cylindrosporium Heraclei Ell. et Ev., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tođe) Sacc., caul.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.

Rammlaria Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Septoria Heraclei Desm., f.

Heracleum palmatum Baumg.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) var. *dissimilis* Rehm, caul.

Pezizella hungarica Rehm, caul.

Heracleum sibiricum L.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Heracleum Sphondylium L.

Acrotheca caulium Sacc., caul.

Asteroma Robergii Desm., caul. — *A. vernicosum* (DC.) Fckl., caul.

Botryosphaeria polita (Fr.) Sacc., caul.

Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. inquilina* (Wallr.) Nke., caul.

— *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) de By., f., caul.

Fusidium viride Grove, caul.

Helminthosporium atrum (Cda.) Sacc., caul.

Hendersonia Heraclei Sacc., caul.

Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.

Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.

Labrella Heraclei (Lib.) Sacc., caul.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *P. Libanotis* (Fckl.) Sacc., caul. — *L. massarioides* Sacc. et Speg., caul.

Melanospora sphaerodermoides Grove, caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Nectria Heraclei Crouan, caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. — *Ph. Scutula* (Pers.) Gill., caul.

Phoma Asteriscus Berk., caul. — *Ph. clandestina* West., caul. — *Ph. complanata* (Tode) Desm., caul. — *Ph. foeniculina* Sacc., caul. — *Ph. subcomplanata* Cke. et Mass., caul.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Protomyces macrosporus Ung., f., caul.

Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Rhabdospora eupyrena Sacc. et Thuem., caul. — *R. Nebula* Sacc., caul. — *R. polita* (Fr.) Sacc., caul.

Septoria Heraclei Desm., f.

Sporotrichum flavum (Fr.) Sacc., caul.

Heracleum Sphondylium L.

- Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
- Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
- Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
- Trichosporium pullum (Fr.) Sacc., caul.
- Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
- Verticillium crustosum (Fr.) Rabh., f., caul.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.

- Phoma Herminieræ Cke., cort.

Herniaria glabra L.

- Helminthosporium Herniariæ Sacc., caul.
- Peronospora Herniariæ De By., f., caul.
- Pleospora Herniariæ Fckl., f., caul.
- Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria hirsuta L.

- Peronospora Herniariæ De By., f.
- Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria latifolia Lapeyr.

- Puccinia Montagnei De Toni, f.

Herniaria odorata Andr.

- Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herpestis verticillaris ?

- Cystopus quadratus Kalchbr. et Cke., f.
- Vermicularia rectispora Cke., pet., f.

Hesperis matronalis L.

- Dendryphium curtum B. et Br. subsp. ramosius Sacc., caul. — D. ramosum Cke., caul.
- Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
- Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
- Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
- Ophiobolus Hesperidis Sacc., caul.
- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
- Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
- Phyllosticta Hesperidiarum (Catt.) Penz., f.
- Ramularia matronalis Sacc., f.
- Rhabdospora Falcula Sacc., caul.

Heteranthera reniformis R. et P.

- Uredo Heterantheræ P. Henn., f.

Heteromeles arbutifolia Rømer.

- Cercospora Heteromeles Harkn., f.
 Ceuthospora brevispora Oke. et Harkn., f.
 Hadrotrichum Heteromeles Elt. et Ev., f.
 Hypoderma Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Meliola Heteromeles (Cke. et Harkn.) Ell., f.
 Phacidium Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Phoma Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Phyllosticta Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pleosporopsis Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pyrenopeziza Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Septoria Photiniæ B. et C., f.
 Zukalia Heteromeles Cke. et Harkn., f.

Heteromorpha Cham. et Schl.

- Æcidium Heteromorphæ Smith, f., pet.

Heteromorpha arborescens Cham. et Schl.

- Uromyces Heteromorphæ Thüm., f. — U. papillata Kalch. et Cke., f.

Heteropogon contortus Beauv.

- Sorosporium caledonicum Pat., spic.

Heteropterys Kth.

- Parodiella melioides (B. et C.) Wint., f.

Heteropterys angustifolia Gris.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heteropterys glabra H. et A.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heterosporium Colocasiæ Mass.

- Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Heterothalamus brunioides Less.

- Asterina cordobensis Speg., ram.

Heterothalamus spartioides H. et A.

- Rhabdospora Cordobensis (Speg.) Sacc., ram.

Heterotheca Lamarckii DC.

- Entyloma Compositarum Farl., f.

Heuchera americana L.

- Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.
 Puccinia curtipes Howe, f.

Heuchera americana L.

- Septoria Saxifragæ Pass., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Heuchera cylindrica Dougl.

- Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera hispida Pursh.

- Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.

Heuchera micrantha Dougl.

- Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera parvifolia Nutt.

- Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Heuchera villosa Michx.

- Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Hibiscus L.

- Cercospora brachypoda Speg., f.
Cyphella Hibisci Pat., cort.
Diplodia hibiscina Cke. et Ell., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Penicillium roseum Link, caul.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Stilbum Hibisci Pat., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.

Hibiscus crassinervius Hochst.

- Æcidium Garckeanum P. Henn., f.

Hibiscus eriocarpus DC.

- Æcidium erythrobasis B. et Br., f.

Hibiscus esculentus L.

- Cercospora Hibisci Tracy et Earle, f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. solutum Link, caul.
Macrosporium canificans Thüm., caul. — M. hibiscinum Thüm., caul. — M. spadiceum Thüm., caul.
Oidium Abelnoschi Thüm., f.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
Phoma Malvacearum West., caul. — Ph. ochra Cke., caul.

Hibiscus grandiflorus Michx.

Æcidium hibisci Schw., f.

Hibiscus Manihot L.

Vermicularia hibiscina Ell. et Ev., caul.

Hibiscus micranthus L. f.

Æcidium Garekeanum P. Henn., f.

Hibiscus militaris Cav.

Æcidium hibisci Schw., f.

Phyllachora hibiscicola (Schw.) Sacc., caul.

Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus moschatus Salisb.

Æcidium hibisci Schw., f.

Oidium Abelmoschi Thüm., f.

Phyllosticta Hibisci Peck, f.

Hibiscus mutabilis L.

Phyllosticta hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus palustris L.

Colletotrichum Hibisci Pollacci, caul.

Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus Rosa-sinensis L.

Choanophora infundibulifera (Curr.) Cunn., pet.

Phoma peduncularis F. Tassi, ped.

Septoria Rosæ-sinensis Brun., f. — *S. simillima* Thüm., f.

Hibiscus roseus Thore.

Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., trunc.

Diaporthe tenella (Schw.) Starb., ram.

Hibiscus syriacus L.

Alternaria tenuis Nees, fr.

Diaporthe fasciculata Nke., ram. — *D. Ophites* Sacc., ram.

Diplodia syriaca Sacc., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Libertella affinis Sacc., ram.

Nectria effuscata B. et C., caul.

Phoma macularis Desm., f. — *Ph. Malvacearum* West., caul. — *Ph. Ophites* Sacc., ram.

Phyllosticta Syriaca Sacc., f.

Septoria Hibisci Sacc., f.

Hibiscus syriacus L.

- Sphæroopsis Hibisci (Berk.) Cke., cort.
 Torula brevissima B. et C., cort.
 Uromyces heterogeneus Cke., f.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Hibiscus tiliaceus L.

- Cercospora hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus Trionum L.

- Cercospora althæina Sacc., f.
 Fusarium roseum Link, f., caul.

Hicoria microcarpa Raf.

- Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hicoria ovata C. Koch.

- Corticium subgiganteum Berk., ram.
 Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hieracium Tourn.

- Cyphella discoidea Cke., caul.
 Puccinia argentina Speg., f., caul.
 Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Septoria Mougeoti Sacc. et Roum., f. — *S. palustris* (Ces.) Sacc., f.
 Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. *Hieracii* Sacc. et Br., caul.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hieracium alpinum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Hieracium atratum Fr.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium aurantiacum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium Auricula L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium barbatum Tausch.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium bohemicum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium boreale Fr.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium canadense L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium chlorocephalum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium crinigerum Jeanb.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium cymosum L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium dovense L.

Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Hieracium floribundum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium glanduloso-dentatum Uechtr.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lævigatum Willd.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lanceolatum Schleich.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium murorum L.

Acidium Compositarum Mart., f.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hieracii-murorum Cast., f.

Hieracium odontophyllum Freyn.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium paniculatum L.

Acidium Compositarum Mart., f.

Hieracium pilosella L.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Hieracium Pilosella L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- Ramularia filaris Fres., f.
- Sphærella Hieracii Cke. et Mass., f.
- Synchytrium aureum Schröt., f.

Hieracium præaltum Vill.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pratense Tausch.

- Bremia Lactuæ Reg., f.

Hieracium prenanthoides Vill.

- Phoma Hieracii Rostr., f.
- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pseudocerinthe Koch.

- Phyllosticta Hieracii Allesch., f.

Hieracium riphæum Uechtr.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium sabaudum L.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Hieracium silvaticum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stoloniflorum W. K.

- Bremia Lactuæ Reg., f.
- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stygium Uechtr.

- Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium sudeticum Sternbg.

- Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium tridentatum Fr.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium umbellatum L.

- Bremia Lactuæ Reg., f.
- Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium vulgatum Fr.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. cæspitosa* Niessl,
 caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hierochloa Gmel.

- Lophodermium culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa alpina Røem. et Schult.

- Læstadia graminicola* Rostr., f., culm.
Leptosphæria Hierochloæ Oud., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora macrospora Schroet., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Hierochloa antarctica R. Br.

- Leptosphæria fuegiana* Speg., f., culm.
Pleospora insularis Speg., culm. — *P. longispora* Speg., vag.
Stagonospora oxyspora Speg., f.
Trichopeziza insularis (Speg.) Sacc., culm., vag.
Volutella bombycina Speg., f.

Hierochloa australis Røem. et Schult.

- Anthostomella phæosticta* (Berk.) Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa borealis Røem. et Schult.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Hierochloa Brunonis Hook. f.

- Anthostomella phæosticta* (Berk.) Sacc., f.

Hierochloa utriculata Knth.

- Stagonospora utriculata* Allesch., f., vag.

Hilaria Jamesii Benth.

- Ustilago Hilariæ* Ell. et Tracy, inflor.

Himantia

Sporotrichum thermale Mont.

Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.

Asterina capensis Kalchbr. et Cke., f.

Hippophaë rhamnoides L.

Cenangium rosaceum Rehm, ram.

Cytospora Hippophaës Thuem., ram.

Diaporthe Hippophaës B. R. S., ram.

Diplodia Hippophæarum Bres., ram.

Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.

Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.

Massaria Hippophaës (Sollm.) Jacz., ram.

Melanomma alpinum Speg., ram. — *M. Hippophaës* H. Fabre, ram.

Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram.

Ocellaria aurea Tul., ram.

Phoma consocia B. R. S., ram.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Plowrightia Hippophaës (Pers.) Sacc., ram.

Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Septoria Hippophaës Desm. et Rob., f.

Sphærella spinicola Pass., in spinis.

Sphæria macrocarpa Rbh., f.

Teichospora obducens (Fr.) Eckl. var. *Hippophaës* Karst., lign.

Trochila perexigua Speg., f.

Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. diatrype* Fr., ram.

Zignoëlla pygmæa (Karst.) Sacc., ram.

Hippuris vulgaris L.

Æcidium Hippuridis Kze., f.

Cladochytrium Hippuridis De Wild.

Physoderma Hippuridis Rostr., f., caul.

Hiptage Gärtn.

Æcidium Hiptages B. et Br., f.

Hiræa Jacq.

Asterina leptotheca Speg., f.

Cylindrosporium septorioides Speg., f.

Phyllachora dispersa Speg., f.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk.

Conidiobolus utriculosus Bref.

Hohenbergia strobilacea Schult.

Phoma Hohenbergiæ Tassi, f.

Holcus L.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
 ? *Puccinia oahuensis* Ell. et Ev., f.

Holcus lanatus L.

Actinothyrium graminis Kze., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. *Holci* Sacc., f.
Dasyscypha controversa (Cke.) Rehm, culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Ovularia Holci-lanati Cav., f.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.)
 Wint., f. — *P. solenodonta* Otth, f.
Septoria Holci Pass., f.
Tilletia Rauwenhoffii F. d. W., ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Holcus mollis L.

Dasyscypha pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc., f., rad.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.)
 Wint., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Holosteum umbellatum L.

Cladosporium grumosum Link, f.
Peronospora Holostei Casp., f., caul.
Ustilago Holostei De By., ovar.

Homalanthus populifolius Reinw.

Asteromella Homalanthi Cke. et Mass., f.

Homalocenchrus lenticularis Michx.

Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus oryzoides (L.) Poll.

Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus virginicus (Willd.) Britt.

Tilletia corona Scribn., ovar.

Homogyne alpina Cass.

- Æcidium Homogynes Schroet., f.
 Puccinia conglomerata (Str.) Schm. et Kze., f.
 Pyrenopeziza Homogynes Schröt., f.
 Ramularia cervina Speg., f.

Honckenya peploides Ehrh.

- Læstadia arctica Rostr., f.
 Lizonia halophila B. R. S., f.
 Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rhb., f.

Hookeria Salisb.

- Jola Hookeriarum Möll.

Hordeum compressum Gris.

- Ustilago Lorentziana Thüm., ovar.

Hordeum distichum L.

- Cladosporium Hordei Pass., f.
 Passalora Hordei Otth, f.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
 Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum fragile Boiss.

- Tilletia Hordei Koern., ovar.

Hordeum hexastichon L.

- Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum jubatum L.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Puccinia jubata Ell. et Barth., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum murinum L.

- Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
 Septoria Passerinii Sacc., f.
 Tilletia Hordei Koern., ovar.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum pratense Huds.

- Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Hordeum pratense Huds.

- Uromyces Hordei Tracy, f.
Ustilago Holwayi Dietel, ovar.

Hordeum pusillum Nutt.

- Erysiphe graminis DC., f.

Hordeum vulgare L.

- Dendrophoma crastophila Sacc., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm. — F. Hordei (W. Sm.) Sacc., fr.
Helminthosporium avenaceum Curt., culm. — H. gramineum Rbh., f. — H. teres Sacc., f.
Hormodendrum Hordei Bruhne, f.
Leptosphaeria Tritici (Gar.) Pass., f.
Ophiocladium Hordei Cav., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Sphaerella Hordei Karst., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar. — U. medians Biedenkopf, spic. IX, 283
— U. nuda (Jens.) Kell. et Sw., ovar. XI, 231
IX, 283

Hordeum Zeocriton L.

- Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Hormidium varium Ktz.

- Chytridium cornutum Sorok.

Hormiscia zonata Hass.

- Endolpidium Hormisciæ De Wild.
Phlyctidium Haynaldii Istv.

Hormiscium altum Ehrbg.

- Fusidium Hormiscii Cda.

Hormotheca sicula.

- Nowakowskia Hormothecæ Borzi.

Hosackia Dougl.

- Ditopella Hosackiæ (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hosackia glabra Torr.

- Pestalozzia Moorei Harkn., caul.

Hosackia glabra Torr.

Phoma Hosackiæ Cke. et Harkn., caul.

Hosackia Purshiana Benth.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Hosackia strigosa Nutt.

Septoria Hosackiæ Harkn., f.

Hottonia palustris L.

Doassansia Hottoniæ (Rostr.) De Toni, f.

Houstonia angustifolia Michx.

Æcidium cylindricum Ell. et Ev., f.

Houstonia cœrulea L.

Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet. — Æ. Oldenlandianum Ell et Tracy, f.
Cercospora Houstoniæ Ell. et Ev., f.

Houstonia longifolia Gaertn.

Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet.
Asterina hoveæ olia Cke. et Mass., f.

Houstonia patens

Æcidium Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Peronospora Seymouri Burrill, f.

Hoya R. Br.

Fumago vagans Pers., f.
Puccinia variiformis Pat., f.

Hoya carnososa R. Br.

Glœosporium affine Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc., f.
Phoma Bolleana Thüm., f. — Ph. familiaris Sacc., f.
Phyllosticta Asclepiadearum West., f.
Septoria Hoyæ Sacc., f.
Stachylidium bicolor Link, caul.

Hoya Wallichiana Decne.

Phoma fœdata (Lév.) Sacc., f.
Tubercularia circinata Lév., f.

Hudsonia tomentosa Nutt.

Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Conradi Ell., ram.

Hugonia mystax L.

Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.

Humulus japonicus S. et Z.

Phoma Humuli-japonici Fautr., caul.

Phyllosticta japonica Fautr., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Humulus Lupulus L.

Camarosporium caulium Brun., sarm.

Ceriospora Dubyi Niessl, sarm.

Ciboria bolaris (Btsch.) Fekl., sarm.

Cylindrosporium Humuli Ell. et Ev., f.

Dendryphium nodulosum Sacc., caul.

Diaporthe sarmenticola Sacc., sarm.

Didymella superflua (Fekl.) Sacc., sarm.

Didymosphæria brunneola Niessl var. *sarmentorum* Niessl, sarm.

Diplodia Humuli Fekl., sarm.

Diplodina Humuli Brun., caul.

Fumago vagans Pers., f.

Glæosporium Vincetoxici Fautr., sarm.

Helotium discretum Karst., caul. — *H. Humuli* (Lasch) De Not., sarm.

Hendersonia Lupuli Moug. et Lév., sarm. — *H. pulchella* Sacc., sarm.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., sarm.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., sarm. — *L. dumetorum* Niessl, sarm.

— *L. maculans* (Desm.) Ces. et De Not., sarm.

Metasphæria humulina (Peck) Sacc., caul.

Mollisia cæspiticia Karst., sarm. — *M. sarmentorum* Sacc., sarm.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus Humuli Karst., caul.

Pestalozzia compacta B. et C., caul.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. sarmentella* Sacc., sarm.

Phyllosticta Humuli Sacc., f. et var. *major* Ell. et Ev., f.

Pistillaria Patouillardii Qué!, f.

Pyrenophora Penicillus (Schm.) Sacc., caul.

Septoria Humuli West., f. — *S. lupulina* Ell. et Kell., f.

Sphærella erysiphina (B. et Br.) Cke., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Stictis stellata Wallr., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Trichopeziza Tami (Lamy) Sacc. var. *Humuli* Phill., caul.

Trichosporium nigrum (Preuss) Sacc., caul.

Hutchinsia alpina R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Hutchinsia alpina R. Br.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hutchinsia alba Bunge.

Puccinia Hutchinsiae Diet., f.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hyacinthus L.

Amphisporium versicolor Link, bulb.

Dictyuchus monosporus Leitg., bulb.

Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.

Volutella Hyacinthorum Berk., bulb.

Hyacinthus non scriptus L.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyacinthus orientalis L.

Ascochyta Hyacinthi Tassi, f.

Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Hyacinthus pratensis Lam.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb.

Harpochytrium Hyalothecæ Lagh.

Hydnum L.

Calicium incrustans Kbr.

Dematium parasiticum Peck.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Hypoxylon hydnicolum (Schw.) Sacc.

Virgaria hydnicola Peck.

Hydnum compactum Pers.

Chalara fungorum Sacc.

Hydnum Erinaceus Bull.

Hypocrea parasitans B. et C.

Hydnum farinaceum Pers.

Pezizella minima (Fr.) Sacc.

Hydnum membranaceum Bull.

Fusarium hydnicolum Ell. et Ev.

Lachnellula cyphelloides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hydnum ochraceum Pers.

Pseudoheletium hydnicolum (B. et Br.) Sacc.

Hydnum subtile Fr.

Coniosporium Brunaudianum (Thüm.) Sacc.

Hydrangea L.

Cenangium apertum Schw., ram.

Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.

Lamyella sphærocephala (Schw.) Fr., ram.

Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.

Phyllosticta Hydrangeæ Ell. et Ev., f.

Pirottæa Hydrangeæ (Schw.) Sacc., ram.

Stictis Hydrangeæ Schw., ram. — *St. sparsa* (Schw.) Berk., caul.

Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., f.

Hydrangea arborescens L.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Uredo Hydrangeæ Berk. et Curt., f.

Hydrangea Davidii Hort.

Æcidium Hydrangeæ Pat., f.

Hydrangea hortensis Sm.

Clasterosporium Hydrangeæ (Thüm.) Sacc., f.

Phoma Hortensiæ Brun., ram.

Septoria Hydrangeæ Bizz., f.

Sphæria Hydrangeæ Schw., ram.

Venturia anthophila Pass., fl.

Hydrangea vulgaris Michx.

Pyrenopeziza fracta (B. et C.) Sacc., caul.

Hydrocharis Morsus-ranæ L.

Æcidium Hydrocharidis Rbh., f.

Penicillium Morsus-ranæ Cda., f.

Hydrocotyle Americana L.

Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle asiatica L.

Septoria nesodes Kalchbr., f.

Hydrocotyle batrachioides DC.

Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle bonariensis Lam.

- Æcidium Hydrocotyles Speg., f.
- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
- Septoria Spegazzinii Sacc., f.
- Synchytrium bonaërense Speg., f.
- Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle Chamæmorus Cham. et Schlecht.

- Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle hirta R. Br.

- Puccinia munita Ludw., f.

Hydrocotyle interrupta Muhl.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
- Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle modesta Cham. et Schl.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle Pœppigii DC.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle prolifera Kellogg.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle repanda Pers.

- Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle umbellata L.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle verticillata Turcz.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.

Hydrocotyle vulgaris L.

- Depazea Hydrocotyles Rbh., f.
- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
- Septoria Hydrocotyles Desm., f.
- Synchytrium aureum Schröt., f.

Hydrodictyon utriculatum Roth.

- Phlyctidium Hydrodictyi (A. Br.) Schröt.
- Pythium Hydrodictyorum Wild.

Hydrophyllum appendiculatum Michx.

- Æcidium Hydrophylli Peck, f.

Hydrophyllum Canadense L.

- Æcidium Hydrophylli* Peck, f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Hydrophyllum virginicum L.

- Peronospora Hydrophylli* M. B. Waite, f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hylocomium triquetrum Schimp.

- Calocera hypnophila* Sauter.
Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Hymenæa L.

- Diplodia vulgaris* Lév., caul.
Sphæropsis ovalis (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hymenæa Courbaril L.

- Xylaria ianthino-velutina* Mont., f.

Hymenochæte Lév.

- Merulius tenuissimus* B. et Br.

Hymenophyllum Sm.

- Cyphella pteridophila* Cke., f.
Lamproderma Hookeri (Berk.) Rost., f.
Micropeltis Hymenophylli Pat., f.
Sphæronæmella filicina Cke. et Mass.

Hymenophyllum Bridgesii Hook.

- Sporotrichum niveum* Allesch. et P. Henn.

Hyoscyamus Tourn.

- Hymenula herbarum* Sacc. et Roum., caul.

Hyoscyamus albus L.

- Macrosporium Solani* Ell. et Mart., f.

Hyoscyamus niger L.

- Diplodina Hyoscyami* Vestergr., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Hyoscyami De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Hypericum L.

- Æcidium Hypericorum* B. et C., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lecanidion Hyperici (Phill.) Sacc., caul.
Metasphæria cryptospila (Berk.) Sacc., f.
Ophiobolus Hyperici (Rbh.) Sacc., caul.
Physalospora hypericina (B. et C.) Sacc., caul.
Sphæria Hyperici Schw., caps.
Thyrsidium botryosporum Mont., caul.

Hypericum æthiopicum Thbg.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum Ascyron L.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum atomarium Boiss.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Hypericum attenuatum Choisy.

- Asteroma Hyperici* Lasch, caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum aureum Barton.

- Æcidium Hypericorum* B. et C., f.
Fusarium effusum Schwein., ram.

Hypericum calycinum L.

- Botrytis gonatobotryoides* Cke. et Mass., f.
Diaporthe obsoleta Sacc., caul.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., caul.
Diplodia hypericina Sacc., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév., caul.

Hypericum carinatum Gris.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum cernuum Roxb.

- Melampsora Sancti-Johannis* Barel., f.

Hypericum chilense Gay.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f.

Hypericum corymbosum Muhl.

- Septoria sphærelloides* Ell. et Kell., f.

Hypericum corymbosum Muhl.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum ellipticum Hook.

Æcidium hypericatum Schw., f.

Hypericum Elodes L.

Metasphæria palustris (Mont.) Sacc., f.

Physalospora palustris (Mont.) Sacc., f.

Septoria Hyperici Desm. var. *Elodis* West., f.

Hypericum frondosum Michx.

Æcidium hypericatum Schw., f.

Fusarium effusum Schw., ram.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum hirsutum L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Septoria Hyperici Desm., f.

Hypericum humifusum L.

Hyaloceras hypericinum (Ces.) Sacc., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum japonicum Thbg.

Æcidium disseminatum Berk., f.

Hypericum lanceolatum Lam.

Æcidium Hyperici P. Henn., f.

Hypericum montanum L.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma Hyperici Allesch., caul.

Hypericum mutilum L.

Æcidium Hypericorum B. et C., f.

Glœosporium cladosporioides Ell. et Halst., f., caul.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum opacum Torr. et Gray.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum perforatum L.

Æcidium Hypericorum B. et C., f.

Ascochyta Hyperici Lasch, f.

Asteroma Hyperici Lasch, caul.

Hypericum perforatum L.

- Clypeosphæria Hyperici Plowr. et Phill., caul.
 Cryptoderis misella (Niessl) Sacc., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
 Hendersonia Hyperici Rich., caul.
 Lachnella pruinosa (Ces.) Sacc., caul.
 Leptosphæria Hyperici Wint., caul.
 Leptostroma Hyperici Schw., caul.
 Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
 Metasphæria ocellata (Niessl) Sacc., caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. minutella
 Sacc., caul.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Phoma Hyperici P. Brun., caul. -- Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
 Phragmonævia Hyperici (West.) Sacc., caul.
 Septoria Hyperici Awd., caul.
 Sphærella Hyperici Awd., caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.
 Trichopeziza Hyperici (Schröt.) Sacc., caul.
 Uromyces Hyperici (Schw.) Curt. f., caul.

Hypericum prolificum L.

- Botryosphæria Hypericorum Cke., caul.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Sphærella hypericina Ell., caul.

Hypericum pulchrum L.

- Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum pyramidatum Dryand.

- Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum quadrangulum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
 Nævia exigua Mont. et Sacc., caul.

Hypericum Richeri Vill.

- Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum Sarothra Michx.

- Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Hypericum Schimperii Hochst.

- Uredo Hyperici-Schimperi P. Henn., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt., f.

Hypericum virginicum Nutt.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypheotrix Zenkeri Kütz.

Nectria phycophila Zuk.

Hypnum Dill.

Barlæa hypnina Quél.

Botrytis bryophila (Pers.) Sacc.

Galera hypnicola Karst.

Humaria turbinata Fckl.

Lachnea læticolor Karst.

Mitrula gracilis Karst.

Omphalia albido-pallens Karst.

Pachybasium Tilletii (Desm.) Oud.

Protomyces Muscorum Karst.

Pseudospora maligna Zopf.

Hypnum cupressiforme L.

Corticium hypnophilum Karst.

Pezizella Hypnorum (Fr.) Sacc.

Physarum hypnophilum Fr.

Hypnum fluitans Dill.

Microglossum multiforme (Henn.) Sacc.

Hypnum Nuttallii Wils.

Leptosphæria bryophila Sacc., ped.

Hypnum Schreberi Willd.

Mitrula Rehmii Bres.

Hypochnus Fr.

Acrothamnium violaceum Nees.

Hypochoëris glabra L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochoëris maculata L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochoëris radicata L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Hypochoëris radicata L.

- Hendersonia diversispora* (Preuss) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
Pleospora albicans Fckl., caul. — *P. media* Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — *P. Hypochoëris* Mac Alp., f.
Ramularia Hypochoëridis Magn., f.
Rhabdospora Hypochoëridis Allesch., caul.

Hypochoëris uniflora Vill.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hypocrea Fr.

- Gonatorrhodiella parasitica* Thaxt.

Hypocrea ruia (Pers.) Fr.

- Hypomyces Melanostigma* Tul.

Hypocrella tuberiformis (B. et R.) Atk.

- Macrosporium obtusum* Berk.

Hypoëstes aristata R. Br.

- Uredo Hypoëstis* Cke., f.

Hypoxis L.

- Cylindrosporium guttatum* Wint., f.
Uromyces Hypoxidis Cke., f.

Hypoxis erecta L.

- Urocystis Hypoxidis* Thaxt., ovar.
Uromyces affinis Wint., f., scap.

Hypoxis hygrometrica Labill.

- Puccinia Hypoxidis* Mac Alp., f.

Hypoxylon Bull.

- Clasterosporium herculeum* Ell.
Cenangium tahitense Pat.
Cordierites coralloides B. et C.
Lasiosphæria actinodes (B. et C.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr. et var. *media* Fr. — *N. tephrothele* Berk.
Sphæropsis parasitans B. et Rav.

Hypoxylon coccineum Bull.

- Botrytis geniculata* Cda.
Isaria umbrina Pers.
Tubercularia fungicola Peck.

Hypoxylon coccineum Bull.

Verticillium sphaerophilum Peck.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr.

Botrytis verticilloides Cda.

Hypoxylon effusum Nke.

Amphisphæria Hypoxylon Ell. et Ev.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.

Oospora glauca (Preuss) Sacc.

Pseudohelotium Jerdoni Sacc.

Hypoxylon Morsei B. et C.

Helotium episphaericum Peck.

Lophiotrema parasiticum Peck.

Hypoxylon multiforme Fr.

Trichopeziza episphaeria (Mart.) Lamb

Hypoxylon purpureum Nke.

Botrytis geniculata Cda.

Cephalosporium Acremonium Cda.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.

Isaria virginiensis Ell. et Ev.

Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk.

Melanomma Commonsii Ell. et Ev.

Hypoxylon tinctor (Berk.) Sacc.

Graphium coryneoides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hyptis Jacq.

Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Cercospora Hyptidis Speg., f.

Glœosporium æcidiophilum Speg., f., ram.

Ophioceras Hyptidis P. Henn., caul.

Rosenscheldia paraguayana Speg., ram.

Hyptis fasciculata Benth.

Puccinia Gilbertii Speg., f.

Hyptis radiata Willd.

Asterina spurca B. et C., f.

Uredo Hyptidis M. A. Curtis, f.

Hyptis scabra Benth.

Uredo Hyptidis P. Henn., f.

Hyptis spicata Poit.

Æcidium tucumanense Speg., f.

Hyptis verticillata Jacq.

Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Hyssopus L.

Chætomium Douglasii Schw., caul.

Puccinia Glechomatis DC., f.

Hyssopus officinalis L.

Oidium Hyssopi Eriks., f.

Phoma Hyssopi Pass., caul.

Hysterium Tode.

Lachnellula hysterigena (B. et Br.) Sacc.

Iberis L.

Acrospermum compressum Tode var. rhomboidale Fckl.

Iberis sempervirens L.

Ceuthospora umbonata Wallr., f.

Puccinia Iberidis Duby, f.

Iberis umbellata L.

Cercospora crassa Sacc., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Ichnanthus P. B.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Ichnocarpus fragrans Wall.

Phoma Ichnocarpi F. Tassi, ram.

Ichnocarpus frutescens R. Br.

Uredo Ichnocarpi Barel., f.

Icmadophila æruginosa (Scop.).

Celidium insitivum Flot., thall.

Idesia Max.

Cladosporium Idesiæ Bres., f.

Idesia polycarpa Max.

- Metasphæria Idesiæ Pass., f.
Phoma Idesiæ Fr., ram.

Ildefonsia bibracteata Gardn.

- Seynesia Balansæ Speg. var. Ildefonsiæ Rehm, f.

Ilex L.

- Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.
Anthostomella nigrotecta (B. et Rav.) Sacc., f.
Apiosporium Fumago Fckl., f.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort.
Asterina asperulispora Gaill., f. — A. pelliculosa Berk., f. — A. sphærelloides Speg., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Belonidium æruginosum Dur. et Lév., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosporium digitatum (Cke.) Sacc., ram.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., ram.
Coniothyrium ilicinum Ell. et Anders., f.
Corticium cremonicolor B. et C., trunc.
Cyathicula peristomialis (B. et Br.) Sacc., cort.
Cytospora Aquifolii Fr., cort.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia minima B. et C., f.
Excipula ilicicola Allesch., f.
Helminthosporium molle B. et C., ram. — H. Smithii B. et Br., ram.
Helotium Ilicis Phill., f.
Hexagonia nitida Dur. et Mont., trunc.
Lecanidion ilicicolum (Crouan) Sacc., lign.
Macrosporium commune Rbh., f. — M. fasciculatum C. et E., f.
Meliola densa Cke., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mystrosporium orbiculare C. et Ell., f.
Pestalozzia annulata B. et C., f.
Phacidium elegantissimum B. et C., f.
Phoma ilicina Ell. et Anders., f.
Physalospora philoprina (B. et C.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pseudohelotium ilicinolum (B. et Br.) Sacc., ram.
Septoria examinans B. et C., f. — S. ilicifolia C. et Ell., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. subcuticularis B. et C., ram.

Ilex Aquifolium L.

- Aponectria inaurata* (B. et Br.) Sacc., ram.
Aulographum vagum Desm., f.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., ram.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Cytospora ilicina Sacc., ram.
Dendrophoma phyllogena Trail, f.
Diaporthe crustosa Sacc. et Roum., ram. — *D. ilicina* Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram. — *D. Ilicis* Fr., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Embolus diploëllus (Nyl.) Sacc., cort.
Fusarium roseum Link, f.
Glœosporium Aquifolii Penz. et Sacc., f.
Helminthosporium Smithii B. et Br., ram.
Læstadia Ilicis Jacz., f.
Lophodermium Neesii Duby, f.
Macrophoma ilicella (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., f. — *M. phacidiella* (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Metasphæria Ilicis Ell. et Ev., f. — *M. Licuryana* Malbr. et Le Bret., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Micropera decorticans Lév., ram.
Myxosporium Aquifolii Fautr., ram. — *M. Nielianum* Karst. et Roum., ram.
— *M. propinquum* Sacc. Bomm. Rouss., ram., trunc.
Nectria Aquifolii (Fr.) Berk., ram. — *N. Ralfsii* B. et Br., ram.
Pestalozzia Ilicis West., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma crustosa Sacc. Bomm. Rouss., ram. — *Ph. Ilicis* Desm., f. — *Ph. pumila* (Moug.) Sacc., f.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f.
Physalospora fuispora Sacc. et Roum., f.
Septoria orthospora Lév., f.
Sphæroopsis aquifolia (West.) Sacc., f.
Stagonospora Ilicis Grove, f.
Stegia Ilicis Fr., f.
Stenocybe major (Nyl.) Körb., ram.
Tubercularia aquifolia Cke. et Mass., f.
Valsa Aquifolii Nke., ram.
Venturia ilicifolia Cke., f. — *V. trichella* Quél., f.
Zignoëlla insculpta (Fr.) Sacc., ram.

Ilex balearica L.

- Venturia ilicifolia* Cke., f.

Ilex chamædrifolia Reiss.

- Meliola Ilicis* P. Henn., f.

Ilex coriacea Chapm.

- Asterina orbicularis* B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.
Lembosia angustiformis Tr. et Earle, f. — *L. Prinoidea* Tr. et Earle, f.

Ilex Dahoon Walt.

- Asterina orbicularis* B. et C., f.
Phyllosticta terminalis Ell. et Mart., f.

Ilex decidua Walt.

- Amerosporium ilicinum* Ell. et Ev., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.
Fusarium helotioides B. et C., ram., f.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Rhytisma ilicinolum Schwein., f. — *Rh. velatum* (Schw.) Fr., f.

Ilex dumosa Reiss.

- Rhytisma Loeseneriana* P. Henn., f.

Ilex glabra Gray.

- Asterina Ilicis* Ell., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cenangium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.
Cercospora Ilicis Ell., f.
Dermatea olivacea Ell., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — *D. cercophora* (Ell.) Sacc., ram. —
D. ocularia (C. et E.) Sacc., ram.
Lembosia Ilicis Tracy et Earle, f.
Nectria punicea (Schm.) Fr., ram. — *N. rubicarpa* Cke., ram.
Phacidium sphæroideum C. et E., f.
Sphaerella Ilicis Ell., f. — *Sph. Prini* Cke., f.
Sphaerographium stellatum (Ell.) Sacc., ram.

Ilex lævigata Gray.

- Cenangella Ravenelii* (Berk.) Sacc., ram.

Ilex lucida Torr. et Gray.

- Asterina orbicularis* B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Patellaria cyanea Ell. et Mart., trunc.

Ilex mollis Gray.

- Ramularia Prini* Peck, f.
Rhytisma Prini Schwein., f.

Ilex myrtifolia Lam.

- Dimerosporium ilicinum* Cke., f.

Ilex opaca Sol.

- Asterina cuticulosa* Cke., f. — *A. Ilicis* Ell., f. — *A. orbicularis* B. et C., f.
 — *A. pelliculosa* Berk., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Bagnisiella Ilicis (Cke.) Sacc., cort.
Cenangium microspermum Sacc. et Ell.
Cercospora Pulvinulus C. et E., f.
Chætophoma ilicifolia Cke., f.
Diaporthe cercophora (Ell.) Sacc., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — *D. opaca* Cke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia deflectens Sacc., f.
Dothiorella ilicicola Oud., ram.
Fusicoccum ilicinum Ell. et Ev., ram.
Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, ram.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptothyrium foraminulatum Sacc. et Ell., f.
Macrophoma phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pestalozzia stellata B. et C., f.
Pezizella Aquifolii (C. et E.) Sacc., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma ilicicola (C. et E.) Sacc., f. — *Ph. Ilicis* Desm., f.
Phyllosticta opaca Ell. et Ev., f. — *Ph. terminalis* Ell. et Mart., f.
Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., cort., trunc.
Polyporus dibaphus B. et C., trunc.
Polystictus ilicincola B. et C., cort.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Curtisii B. et Rav., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sphærella ilicella Cke., f.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Valsa subcuticularis C. et E., ram.

Ilex paraguayensis Hook.

- Didymosphæria Sellæ* (Bgn.) Sacc., f.

Ilex prinoides Sol.

- Fusarium helotioides* B. et C., f., ram.
Rhytisma ilicinolum Schw., f. — *R. velatum* (Schw.) Fr., f.

Ilex scopulorum H. et B.

- Heterochæte livida* Pat., ram.
Meliola Araliæ Mont., f. — *M. Lagerheimii* Gaill., f.
Phyllachora Lagerheimiana Rehm, f.

Ilex theezans Ecnpl.

- Saccardinula guaranitica* Speg., f.

Ilex verticillata Gray.

- Cenangium sticticum (B. et C.) Sacc., ram.
 Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — D. binoculata (Ell.) Sacc., ram. —
 D. epimicta Ell. et Ev., ram.
 Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
 Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., ram.
 Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f. — Ph. Prini Peck, f.
 Ramularia Prini Peck, f.
 Rhytisma Prini Schw., f.
 Rosellinia prinicola (B. et C.) Sacc., ram.
 Sphæronæma cæspitosum Peck, ram.

Illicium floridanum Ellis.

- Asteridium Illicii Tracy et Earle, f.
 Læstadia illicicola Tr. et Earle, f.
 Lembosia illicicola Tr. et Earle, f.

Imbricaria Kbr. cfr. Parmelia.**Impatiens Balsamina L. (cfr. Balsamina hortensis Desp.).****Impatiens biflora Walt.**

- Acidium Impatientis Schw., f.
 Septoria Nolitangere Thüm., f.

Impatiens fulva Nutt.

- Æcidium Impatientis Schw., f.
 Peronospora Impatientis Ell. et Ev., f.
 Phyllachora Impatientis (Schw.) Sacc., caul.
 Plasmopara obducens Schröt., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Ramularia Impatientis Peck, f.
 Septoria Nolitangeris Ger., f.
 Sphærella Impatientis Peck et Clinton, caul.
 Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Impatiens maculata Wight.

- Æcidium Impatientis Schw., f.

Impatiens Noli-tangere L.

- Cercospora Campi-Silii Speg., f. — C. Impatientis Bäuml., f.
 Depazea Impatientis Kirchn., f.
 Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Plasmopara obducens Schröt., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. nigrella Fckl., caul.
 Septoria Noli-tangere Thüm., f.

Impatiens Noli-tangere L.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.
- Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens pallida Nutt.

- Æcidium Impatientis Schw., f.
- Plasmopara obducens Schröt., f.
- Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
- Ramularia Impatientis Peck, f.
- Septoria Noli-tangere Ger., f.

Impatiens parviflora DC.

- Cercospora Impatientis Bäuml., f.
- Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
- Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.
- Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens rosmarinifolia Retz.

- Uredo Balsamitæ Cke., f.

Imperata cylindrica P. B.

- Ustilago Schweinfurthiana Thüm., spic.

Imperatoria Ostruthium L.

- Cercospora rhætica Sacc. et Wint., f.
- Puccinia Ægopodii (Schum.) Lk., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f.
- Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Incarvillea sinensis Lam.

- Diplodia Incarvilleæ Thüm., ram.

Indigofera L.

- Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
- Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
- Phoma Indigoferæ Sacc., caul.
- Ravenelia lævis Diet. et Holw., f. — R. Schroeteriana P. Henn., f.

Indigofera arrecta Hochst.

- Uredo maranguensis P. Henn., f.

Indigofera atro-purpurea Buch.-Ham.

- Sclerographium aterrimum Berk., f.

Indigofera Dosua Buch.-Ham.

- Diplodia Indigoferæ P. Brun., ram.

Indigofera Palmeri Wats.

- Ravenelia Indigoferæ Tranzsch. et Diet., f.

Inga Willd.

- Ophiobolus Ingæ* Allesch., f.
Zukalia fuispora Pat., f.

Inga pachycarpa Benth.

- Globulina Ingæ* Pat., f.

Inocarpus edulis Forst.

- Helotium Inocarpus* P. Henn., f.

Inula britannica L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Inulæ Allesch., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f. et f. *Britannicæ* Allesch., f.

Inula crithmoides L.

- Leptosphaeria helminthospora* (Ces.) De Not., caul. — *L. rhopalospora* Berl., caul.
Leptostroma inulicolum Brun., caul.

Inula ensifolia L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Glæosporium Kalchbrenneri Rbh., f.

Inula Helenium L.

- Anthostomella rostrispora* (Ger.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Inula heterolepis Boiss.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula hirta L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula media M. B.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula salicina L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Inula squarrosa L.

Phoma inulicola Brun., f.

Inula Vaillantii Vill.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Iodes Bl.

Æcidium neurophilum Pat., f.

Iodina rhombifolia Hook. et Arn.

Meliola megalospora Speg., f.

Montagnella tordillensis Speg., f.

Ionaspis cœruiea (Mass.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Ionidium Vent.

Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Ionidium concolor Benth. et Hook.

Cercospora columbiensis Ell. et Ev., f.

Ionidium glutinosum Vent.

Cercospora tandilensis Speg., f.

Ipomœa L.

Asterina pseudopelliculosa Speg., f.

Chætophoma perpusilla Speg., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Marsonia Ipomœæ Cke. et Mass., f., caul.

Niptera melioloides Speg., f.

Ipomœa acuminata R. Sch.

Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa argyreoides Choisy.

Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Uredo aterrима Thüm., f.

Ipomœa Batatas Lam. cfr. Batatas edulis**Ipomœa Bona-Nox L.**

Sphærella Bonæ-noctis Sacc., f.

Ipomœa coccinea L.

Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa commutata Rœm. et Sch.

- Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa cymosa B. et Sch.

- Cercospora Timorensis Cke., f.

Ipomœa gossypioides Parodi.

- Coleosporium guaraniticum Speg., f.
Cystopus Convolvulacearum Speg., f.
Leptothyrium glomerulatum Speg., f.

Ipomœa hederacea Jacq.

- Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Uredo Ipomœæ Barcl., f.

Ipomœa holosericea Weinm.

- Puccinia holosericea Cke., f.

Ipomœa Jalapa Pursh.

- Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa lacunosa L.

- Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa leptophylla Torr.

- Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa megapctamica Choisy.

- Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa Nil Roth.

- Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa pandurata Meyer.

- Botrytis vulgaris Fr., f.
Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Macrophoma Ipomœæ Pass., caul.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Ipomœa pandurata Meyer.

- Phlyctæna Ipomœæ Ell. et Ev., fl.
 Phyllosticta Ipomœæ Ell. et Kell., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.
 Sphæropsis Ipomœæ Ell. et Ev., ped.

Ipomœa pentaphylla Jacq.

- Uredo Ipomœæ-pentaphyllæ P. Henn., f.

Ipomœa Pes capræ Roth.

- Æcidium Ipomœæ Thüm., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Ipomœa purpurea Lam.

- Æcidium convolvulinum Speg., f.
 Cercospora alabamensis Atk., f. — *C. viridula* Ell. et Ev., f.
 Puccinia opulenta Speg., f.
 Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa rubro-cœrulea Hook.

- Choanophora Simsoni Cunn.

Ipomœa tamnifolia L.

- Cercospora alabamensis Atk., f.

Ipomœa trichocarpa Ell.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Puccinia crassipes B. et C., f. — *P. Ipomœæ* Cke., f.

Ipomœa triloba L.

- Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Iresine L.

- Parodiella dothideoides Pat., f.

Iresine celosioides L.

- Æcidium bonariense Speg., f.
 Cercospora Gilbertii Speg., f.
 Puccinia macropoda Speg., f., caul.
 Septoria Iresines Speg., f.

Irideæ.

- Brachysporium gracile (Wallr.) Sacc., f. vag.

Iris L.

- Asteroma tenerrimum Groggn., caul.

Iris L.

- Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
 Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.
 Macrosporium Iridis C. et E., f.
 Perisporium Iridis (Schw.) Fr., f.
 Sphæria Iridis Schw., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Iris æquiloba Ledeb.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris arenaria W. K.

- Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.

Iris Douglasiana Herbert.

- Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris flavescens Del.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris flavissima Bess.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris foetidissima L.

- Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc. subsp. Iridis Fautr., f.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f.
 Dendrophoma Iridis Roum. et Fautr., f.
 Leptosphæria iridicola Lamb. et Fautr., f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De
 Not. — L. Xiphii Pass., f.
 Macrophoma rhabdosporioides Lamb. et Fautr., f.
 Metasphæria iridicola Sacc., f., caul.
 Phoma Iridis Cke., f.
 Physalospora iridicola Roum. et Fautr., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Septoria iridina Sacc., f. — S. murina Thüm., f.
 Sphærella Iridis Awd., f.

Iris fumosa Boiss.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Synchytrium Iridis Rbh.

Iris fuscata Bieb.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris germanica L.

- Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris germanica L.

- Læstadia Iridis (Oke.) Berl. et Vogl., pet.
 Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
 Pestalozzia funerea Desm. var. multisetata Sacc., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Scolecotrichum Iridis Fautr. et Roum., f.
 Septoria Iridis C. Mass., f.
 Stagonospora Iridis C. Mass., f.

Iris gracilis Max.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris graminea L.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris longipetala Herbert.

- Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris missouriensis Nutt.

- Macrosporium iridicolum Ell. et Ev., f.

Iris pabularia.

- Scolecotrichum punctulatum Tracy et Earle.

Iris Pseudacorus L.

- Acanthostigma gracile (Niessl) Sacc., f.
 Ascochyta Iridis Oud., f.
 Asteroma Pseudacori Allesch., f. — A. venulosum (Wallr.) Fekl., f.
 Chloridium micans Karst., f.
 Cladochytrium Iridis De By., f. — Cl. tenue Now., f., caul.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
 Coprinus tigrinellus Boud., caul.
 Diplodina Iridis Pass., f.
 Fusarium carneolum Karst., f. — F. Iridis Oud., f.
 Fusoma punctiforme Karst., f.
 Gnomoniella iridicola Karst., f.
 Helotium Iridis Crouan, caul.
 Leptosphæria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul. — L. iridigena Fautr., f. — L. parvula Niessl, f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
 Metasphæria Iridis (Desm.) Sacc., f., caps.
 Nectria paludosa (Fekl.) Sacc., f.
 Phoma Iridum Sacc., f. — Ph. Pseudacori Brun., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Sphærella Desmazieri (Mont.) Sacc., f. — Sph. Iridis Awd., f.

Iris pumila L.

- Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris pumila L.

- Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris ruthenica Gawl.-Ker.

- Leptosphaeria Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris sambucina L.

- Macrosporium Iridis C. et E., f.

Iris spuria L.

- Mollisia Iridis (Rehm) Sacc., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris versicolor L.

- Æcidium Iridis Ger., f.
 Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
 Phyllosticta Iridis Ell. et Ev., f.
 Puccinia Iridis Ell. et Ev., f.
 Sphaerella Iridis Awd., f.
 Uredo iridicola Peck, f.

Iris virginica L.

- Cladosporium iridicolum Schw., f.
 Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Sphaeria iridicola Schw., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.
 Vermicularia acuminata Schw., f., caul.

Iris xiphioides Ehrh.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris xiphium Desf.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Isanthus cœruleus Michx.

- Cercospora Isanthi Ell. et Kell., f.

Isaria arachnophila Ditm.

- Corethrospis australis Speg.

Isaria densa (Lk.) Fr.

- Myxotrichum brunneum Rostr.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.

Ceratostoma biparasiticum Ell. et Ev.
Melanospora parasitica Tul.

Isaria fuciformis Berk.

Saprolegnia philomukes W. Smith.

Isatis tinctoria L.

Æcidium Isatidis Har., f.
Ophiobolus herbarum (Otth) Sacc., f.

Ischæmum ciliare Retz.

Ustilago tonglinensis Tracy et Earle.

Isidium Ach.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Isidium corallinum Ach.

Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Isoëtes L.

Rhizophidium sphærotheca Zopf.

Isolepis capillaris R. et Sch.

Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f.

Isolepis nodosa R. Br.

Puccinia rimosa Link, cal.

Isolepis prolifera Hook.

Ustilago marmorata Berk., f.

Isnardia L.

Æcidium Isnardiæ Lagh., f.

Isnardia alternifolia DC.

Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Wint., f.

Isomeris arborea Nutt.

Æcidium Anisacanthi Peck, f. — *Æ. isomerinum* Peck, f.

Isopyrum biternatum Torr. et Gray.

Æcidium Isopyri Schrœt., f.

Isopyrum fumarioides L.

Peronospora parvula Schneid., f.
Sphæropsis Isopyri Thüm., caul., f.

Isopyrum thalictroides L.

- Æcidium Isopyri Schroet., f.
 Cercospora Merrowii Ell. et Ev., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
 Synchytrium anomalum Schröt., f.
 Triphragmium Isopyri Moug., caul.

Iva L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Iva axillaris Pursh.

- Æcidium intermixtum Peck, f.
 Puccinia intermixta Peck, f.

Iva ciliata Willd.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Septoria xanthiifoliæ Ell. et Kell., f.

Iva frutescens L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Phyllosticta ivæcola Ell. et Ev., f.

Iva xanthifolia Nutt.

- Asteroma infuscans Ell. et Ev., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Physalospora Arthuriana Sacc., f.
 Plasmopara Kellermani (Ell. et Halst.) Sw., f.
 Puccinia intermixta Peck, f. — *P. xanthifoliæ* Ell. et Ev., f.
 Septoria xanthifoliæ Ell. et Kell., f.

Ixerba brexioides Cunn.

- Sacidium Ixerbæ Cke., f.

Ixia L.

- Uromyres Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Ixora parviflora Vahl.

- Phyllachora demersa (Ces.) Sacc., f.

Jaborosa integrifolia Lam.

- Septoria Jaborosæ Speg., f.

Jacaranda Juss.

- Æcidium circinatum Wint., f.

Jacaratia dodecaphylla DC.

- Protomeruius brasiliensis Möll., trunc.

Jacksonia scoparia R. Br.

Ræstelia polita Berk., ram.

Jacquemontia Choisy.

Puccinia opulenta Speg., f.

Uredo Jacquemontiae P. Henn., f.

Jacquinia L.

Phyllachora inclusa (B. et C.) Sacc., f.

Jacquinia armillaris L.

Asterella paupercula Ell. et Ev., f.

Lizonia Jacquiniæ Br. et Har., f.

Jægeria H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Jambosa hemisphærica Wight.

Asterina micropeltis B. et Br., f.

Jambosa vulgaris DC.

Capnodium Eugeniæ Cke., f.

Leptothyrium Borzianum Tassi, f.

Jania corniculata Lamour.

Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Jasione montana L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phoma Jasionis Thüm., f., caul.

Pleospora media Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Pyrenopeziza Jasionis Romell, caul.

Jasminum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola jasminicola P. Henn., f.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Rhabdospora Jasmini (Schw.) Cke., ram.

Septoria Jasmini Roum., f.

Sphæropsis Jasmini Pat., ram.

Uromyces Cunninghamianus Barcl., f., pet., ram. et var. *somalensis* P. Henn., f., pet., ram. — *U. Hobsoni* Vize, caul.

Jasminum abyssinicum R. Br.

Puccinia exhausta Thüm., f.

Jasminum fruticans L.

- Cladosporium maculans Schw., ram.
 Coniothyrium Castagnei Sacc., ram.
 Coronophora myriospora (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Diplodia Jasmini Westd., ram.
 Glonium cœnobiticum Duby, ram.
 Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Massaria rhypona Mont., ram.
 Melanconium nephrospermum Mont., ram.
 Puccinia Jasmini DC., f., caul.

Jasminum grandiflorum L.

- Uromyces Cunninghamianus Barel., f., pet., ram.

Jasminum humile L.

- Æcidium Jasmini Barel., f., pet.

Jasminum Meyeri-Johannis Engl.

- Æcidium jasminicola P. Henn., f.

Jasminum officinale L.

- Coniothyrium Jasmini (Thüm.) Sacc., ram.
 Cytospora Jasmini Cke., ram.
 Diaporthe culta Sacc. et Speg., sarm.
 Diplodia Jasmini Westd., ram.
 Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.
 Læstadia jasminicola (Desm.) Sacc., f.
 Phoma domestica Sacc., ram. — Ph. Jasmini Cke., ram.
 Phyllosticta Jasminarum Togn., f.
 Rhabdospora Jasmini Pass., ram.

Jasminum Sambac Sol.

- Oidium pactolinum Cke., f.
 Protomyces microsporus Pass., f.
 Septoria Sambac Pass., f.

Jasminum tortuosum Willd.

- Asterina erysiphoides Kalchbr. et Cke., f.
 Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum triumphans.

- Diplodia Celottiana Sacc., ram.

Jatropha Curcas L.

- Hydnum delicatum Kl.
 Panus arsenarius Mont., rad.

Jatropha Janipha L.

- Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.
 Macrosporium fasciculatum C. et E., f., caul.

Jatropha Manihot L.

- Uredo Janiphæ Wint., f.

Jatropha multifida L.

- Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.
 Uromyces Jatrophæ Diet. et Holw., f.

Jatropha stimulosa Michx.

- Cercospora Jatrophæ Atk., f.

Joannesia Vell.

- Puccinia Joannesiæ P. Henn., f.

Jochroma Benth.

- Cercospora Jochromatis Pat., f.

Jochroma macrocalyx Miers.

- Microthyrium Jochromatis Rehm, f.

Jubaea H. B. K.

- Marasmius jubincola Cke., trunc.

Jubæa spectabilis H. B. K.

- Leptosphæria Briosiana Pollacci, f.

Juglans L.

- Acladium heterosporum Wallr., f.
 Apiosporium stygium Wallr., lign.
 Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
 Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., cort.
 Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
 Blastotrichum carneum (Preuss) Sacc., cort.
 Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
 Botryosphæria escharodes (Fr.) Sacc., cort.
 Brachysporium altum (Preuss) Sacc., lign.
 Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign.
 Cenangium Juglandis B. et C., ram.
 Chætophoma amorphula (Schw.) Starb., cort.
 Chalara longipes (Preuss) Cke., fr.
 Ciboria Juglandis Preuss, cotyl.
 Cladosporium juglandinum Cke., f. — Cl. pericarpium Cke., fr.
 Coronophora angustata Fckl., ram.
 Crucibulum juglandicolum (Schw.) De Toni, cort.

Juglans L.

- Cryptosporium nigrum* Bon., f. — *C. oxyspermum* Schulz. et Sacc., ram.
Cyathicula dentata (Pers.) Sacc. var. *straminea* Sacc., lign.
Cylindrosporium nanum Cke., f.
Cyphella pendula (Schwäg.) Fr., cort.
Dactylella piriformis (Preuss) Sacc., lign.
Dædalea cinnabarina Sacc., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma juglandina Schulz. et Sacc., lign.
Didymella Eurillæ Pass., ram.
Didymosphæria confusa (Garov.) Rehm, fr.
Diplodia eructans (Wallr.) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Fr., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes introstuppeus B. et C., ram.
Fusarium nucicolum Karst. et Har., epicarp.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helicomycetes bellus Morg., lign.
Hydnum Himantia Schw., cort.
Hysteroglyphium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex glaberrimus (Pers.) Fr., trunc. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc.,
 ram.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Marasmius Juglandis B. et C., trunc.
Meniospora cæsia Preuss, lign.
Nectria sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Phoma Pericarpium (Schw.) Cke., pericarp.
Physarum polyedron Schw., trunc.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Poria cinerea Schw., ram.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphæroopsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Juglans cinerea L.

- Crepidotus hærens* Peck, trunc.
Cryptosphæria juglandina Ell. et Holw., ram.
Diaporthe bicincta (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Ell. et Ev.,
 ram. — *D. lixivia* (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Hysterium cinerescens Schw., lign.
Hysteroglyphium cinerascens Schw., lign. — *H. Fraxini* (Pers.) De Not., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Juglans cinerea L.

- Neopeckia diffusa* (Schw.) Starb., ram.
Ostropa rugulosa Schw., trunc.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma albo-vestita Fairman, ram.
Physarum albicans Peck, lign.
Poria cinerea Schw., ram. — *P. Radula* (Pers.) Fr., cort.
Sphæria drupivora Schw., fr.
Sphæronæma infuscans Ell. et Ev., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., cort.

Juglans nigra L.

- Cercospora Juglandis* Kell. et Sw., f.
Cladosporium pericarpium Cke., fr.
Cytospora albiceps Ell. et Kell., cort. — *G. juglandicola* Ell. et Barth., cort.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Eutypella tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella druparum (Schw.) Starb., epicarp.
Hirneola auriformis (Schw.) Fr., lign.
Lasiosphæria hispida (Tode) Fckl., lign., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Microstroma Juglandis (Ber.) Sacc., f.
Pleurotus pulmonarius Fr., trunc.
Poria juglandina Schw., trunc.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Sphæria scoparia Schw., cort.
Sphæropsis druparum (Schw.) Cke., in nucibus. — *Sph. pericarpium* Peck, pericarp.
Triposporium Juglandis Thüm., f.

Juglans regia L.

- Aspergillus ochraceo-ruber* Sacc., lign.
Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc., cort.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — *B. Juglandis* (Mont.) Sacc., ram.
Calosphæria capillaris Sacc. et Penz., lign.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Catinula melaleuca Lév., trunc.
Ceratostoma graphioides Sacc., lign.
Coniothyrium foedans Sacc., ram. — *C. incrustans* Sacc., ram.
Corticium calceum Fr., trunc. — *C. cinnamomeum* Fr., lign., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram. — *C. incarnatum* (Pers.) Fr., cort., lign. — *C. lacteum* Fr., cort., lign. — *C. polygonium* Pers., ram.
Cryptosporium oxyspermum Schlz. et Sacc., ram.

Juglans regia L.

- Cryptovalsa Nitschkei* Fekl., ram.
Cucurbitaria Juglandis Fekl., ram.
Cytospora juglandina Sacc., ram. — *C. Juglandis* (Schm.) Rabh., ram.
Cytosporina juglandicola Sacc., ram. — *C. heteracantha* Sacc., ram.
Diaporthe juglandina (Fekl.) Nke., ram. — *D. lixivia* (Fr.) Sacc., ram. — *D. tenuirostris* Nke., ram.
Diatrype hypoxyloides De Not., trunc.
Diplodia fibriseda Sacc., ram. — *D. juglandina* Otth, ram. — *D. Juglandis* Fr., ram. et var. *fructicola* Brun., fr. et var. *veronensis* (Mass.) Sacc., trunc. — *D. nucis* Brun., fr.
Diplodina Juglandis Brun., fr.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium epicarpium Thüm., fr.
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et De Not., f.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium bulbigerum Fres., ram. — *H. Preussii* Sacc., lign.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. carneus* Fr., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., ram., cort. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc. var. *Nucifoliæ* Mass., f. — *C. Juglandis* Rbh., f.
Lophidium subgregarium C. Massal., cort.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — *L. macrostomum* (Tode) De Not.,
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f. [cort.
Melanconis Carthusiana Tul., ram.
Melanconium juglandinum Kze., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc. — *M. Preussii* Sacc., lign.
Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Mollisia abdita Ell., pet.
Monosporium affine Sacc. et Schulz., cort. — *M. corticolum* Bon., cort. — *M. decumbens* Bon., cort.
Mucor globosus Fisch., fr. — *M. Juglandis* Link, fr. — *M. Nucum* (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
Myrothecium fuscum Bon., ram.
Myxosporium Juglandis Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Juglans regia L.

- Nematogonium delectatum* (Pr.) Sacc., lign.
Nummularia regia (De Not.) Sacc., trunc.
Odontia Barba-Jovis (With.) Fr., trunc. — *O. fimbriata* Pers., trunc. — *O. hirta* Fekl., cort.
Oospora farinacea (Preuss) Sacc. et Vogl., lign. — *O. longispora* (Preuss) Sacc. et Vogl., lign.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma juglandicola Bacc., fr. — *Ph. juglandina* (Fekl.) Sacc., ram. — *Ph. Juglandis* (Preuss) Sacc., fr.
Phyllosticta juglandina Sacc., f. — *Ph. Juglandis* (DC.) Sacc., f.
Pleurotus juglandinus Kalchbr., trunc. — *P. Juglandis* Britz., trunc. — *P. lignicola* Sacc., trunc. — *P. ostreatus* Jacq., trunc.
Pluteus pellitus Pers. var. *gracilis* Bres., trunc.
Polyporus alligatus Fr., trunc. — *P. fraxineus* Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., trunc. — *P. mucida* Pers., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., trunc. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., lign.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign., — *R. thelena* (Fr.) Rbh., ram.
Schizothyrium Juglandis Rich., pet.
Septoria epicarpium Thüm., epicarp. — *S. Letendreana* Sacc., f. — *S. nigromaculans* Thüm., epicarp.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma decorticans Lév., cort.
Stagonospora Juglandis Brun., ram.
Stereum acerinum Pers., cort., lign. — *St. Cyclothelis* Pers., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. venosum* Quél., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Teichospora trabicola Fekl., lign. — *T. vilis* (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Thyronectria patavina Sacc., ram.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichopeziza roseola (Fr.) Sacc., ram.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.

Juglans regia L.

- Tubercularia granulata* Pers., ram. — *T. marginata* Preuss, cort. — *T. minor* Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula cæspitosa Ces., f. — *T. Euphorbiæ* (Fckl.) Fr., f., pet. — *T. neglecta* Pat., f.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Julocroton Mart.

- Phyllachora Julocrotonis* Bres., f.

Juncus L.

- Acremoniella atra* (Cda.) Sacc., f., cal.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Arthrinium sporophleum Kze., f.
Belonidium vexatum De Not., f., cal.
Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr.
Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn., f., cal.
Chætostroma atrum Sacc., f., cal.
Chloridium Junci (Cda.) Sacc., cal.
Ciboria juncigena Ell. et Ev., cal.
Clavaria aculina Quél., cal.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dasyscypha caliciformis Sacc., cal. — *D. conformis* (Cke.) Sacc., cal. — *D. diminuta* (Rob. et Desm.) Sacc., cal. — *D. stigmella* (Cke.) Sacc., cal.
Didymella juncina (B. et Rav.) Sacc., cal.
Diplonævia glacialis (Rehm) Sacc., f. — *D. sphærelloides* (Ell.) Sacc., cal.
Discula tenuispora (Cke. et Harkn.) Sacc., cal.
Dothichiza juncina Speg., cal.
Erinella erratilis Quél., cal. — *E. hapala* (B. et Br.) Sacc., cal.
Fusarium Glumarum Sacc.
Geotrichum roseum Grove, cal.
Gloniella pusilla Sacc., cal.
Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., cal.
Hendersonia Junci Boy. et Jacz., cal.
Leptosphæria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., cal.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Metasphæria defodiens (Ell.) Sacc., cal.
Mollisia Curreyana Phill., cal. — *M. juncina* Rehm, cal. — *M. junciseda* Karst., cal. — *M. stictoidea* C. et E., cal.
Nævia pusilla (Lib.) Rehm, cal.
Orbilbia oculifuga Quél. var. *microspora* Le Bret. et Malbr., f., cal.
Periconia atra Cda., cal. — *P. nigriceps* (Peck) Sacc., f. — *P. pycnospora* Fres., f.
Physalospora magellanica Speg., cal.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., cal.
Pleospora juncigena Cke., cal. — *P. rubicunda* Niessl, cal.

Juncus L.

- Pleurotus roseolus* Quél.
Puccinia juncophila Cke. et Mass., f., cal.
Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst., cal.
Torula funerea Ces., cal.
Trichopeziza fugiens (Phill.) Sacc., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.
Uromyces juncinus Thüm. var. *ægyptiacus* P. Henn., cal.
Ustilago piluliformis (Berk.) Tul., ovar.

Juncus acutiflorus Ehrh.

- Leptosphæria Juncorum* (Crou.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Nævia circinata (Lib.) Rehm, cal.
Pseudohelotium costatum (Boud.) Sacc., cal.
Uromyces juncinus Thüm., f., cal.

Juncus acutus L.

- Læstadia pinciana* Pass., ped., cal.
Phoma juncicola Brun., cal.
Pleospora Junci Pass. et Beltr., cal.
Puccinia cancellata Sacc. et Roum., cal. — *P. Junci* (Str.) Wint., cal.
Sphærella præparva Pass. et Beltr., cal.

Juncus alpinus Vill.

- Leptosphæria Apogon* Sacc., cal. — *L. junciseda* Karst., cal.
Mollisia alpina Rostr., cal.

Juncus arcticus Willd.

- Mollisia junciseda* Karst., f., cal.

Juncus balticus Willd.

- Pleospora juncicola* Ell. et Ev., cal.

Juncus biglumis L.

- Leptosphæria juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. junciseda* Karst., cal.
Sphærella perexigua Karst., f.

Juncus bufonius L.

- Entorrhiza Aschersoniana* (Magn.) De Toni, rad.
Stagonospora bufonia Bres., f., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.
Urocystis Junci Lagh. var. *Johansonii* Lagh., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus capensis Thunbg.

- Ustilago capensis* Reess, ovar.

Juncus capitatus Weig.

- Belonidium pulvinatum Boud., cal.
Tolysporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.

Juncus castaneus Smith.

- Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus Chamissonis Kunth.

- Ustilago juncicola Speg., ovar.

Juncus compressus Jcq.

- Arthrimum bicornis Rostr., f., cal.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.
Hendersonia Luzulæ West., f.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Trochila juncicola Karst., cal., f.

Juncus conglomeratus L.

- Aulographum juncinum Lib., f.
Belonidium Laschii Rehm, cal.
Dasyscypha Rehmii (Star.) Sacc., cal.
Erinella albo-carnea (Crou.) Sacc., cal.
Godroniella juncigena Karst., cal.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. melatephra (Lasch) Karst., cal. — M. Passerinii Sacc., cal. — M. simillima Karst., cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.
Phoma Junci Preuss, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Pleospora palustris Berl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Stictis Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.
Ustilago Cinis Koern.

Juncus dichotomus Ell.

- Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus Drummondii E. Mey.

- Duplicaria acuminata Ell. et Ev., cal.

Juncus effusus L.

- Belonidium tephromelas* (Pass.) Sacc., cal.
Belonium guestphalicum Rehm, cal. — *B. paludosum* (Cr.) Sacc., cal.
Clavaria microscopica Malbr. et Sacc., cal.
Cyphella Junci Crou., cal.
Didymosphæria minuta Niessl, cal.
Erinella juncicola Fckl., cal.
Fusarium Junci Crou., cal.
Hendersonia crastophila Sacc. subsp. *juncicola* Sacc., cal.
Hymenula rubella Fr., cal.
Hypocrea Placentula Grove, cal.
Leptosphæria hydrophila Sacc., cal. — *P. juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. Michotii* (West.) Sacc. — *L. Pseudo-Diaporthe* Oud., cal. — *L. riparia* Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — *M. defodiens* (Ell.) Sacc., f.
Mollisia emergens Karst., cal. — *M. juncina* Rehm, cal.
Nævia obscuro-marginata Starb., cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — *P. microspis* (Karst.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Sphærella Tassiana De Not., cal.
Stagonospora aquatica Sacc. subsp. *junciseda* Sacc., cal.
Stictis arundinacea Pers., cal. — *St. Luzulæ* Lib. var. *Junci* Karst., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., f., ovar.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus filiformis L.

- Arthrimum bicornis* Rostr., cal.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, cal. — *D. Rehmii* (Star.) Sacc., cal. — *D. Staritzii* (Rehm) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., f., cal.
Trichopeziza subglabra (Rehm) Sacc., cal.
Urocystis Junci Lagh., f.

Juncus Gerardi Loisl.

- Puccinia Junci* (Str.) Wint., f.

Juncus glaucus Ehrh.

- Leptosphæria monilisporea* (Fckl.) Sacc., f. — *L. riparia* Sacc., cal.
Macrosporium Junci Lamb. et Fautr., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.

Juncus glaucus Ehrh.

- Sphacelia juncicola* Fautr., caps. — *S. tenella* Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus graminifolius E. Mey.

- Uromyces Junci* (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus Greenii Oakes et Tuckerm.

- Leptosphæria Michotii* (West.) Sacc., f.

Juncus Hostii Tausch.

- Diplonævia paradoxa* (Rehm) Sacc., cal.
Leptosphæria juncicola Rehm, cal.
Nævia Junci Rehm, cal.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Pleospora spinosella Rehm, cal.
Pyrenopeziza subconica (Rehm) Sacc., cal.
Rhytisma juncicolum Rehm, cal.
Sphærulina inquinans Rehm, in glumis.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

- Anthostomella tumulosa* (Rob. et Desm.) Sacc., cal.
Entorrhiza digitata Lagh., rad.
Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — *L. juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. Lamprocarpi* (Pass.) Sacc. — *L. Michotii* (West.) Sacc., cal. — *L. monilispora* (Fekl.) Sacc., f.
Mollisia juncinella Karst., cal. — *M. palustris* (Rob. et Desm.) Karst., f., cal.
Nævia Lamyi (Mont.) Rehm, cal.
Phomatospora therophila (Desm.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Sphærella Najas Sacc., glum.

Juncus Leersii Mass.

- Dasyscypha pudicella* (Quél.) Sacc., cal.
Mollisiä juncina Rehm, cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Phæosphærella pheidasca (Schroët.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.

Juncus Lescurii Bolander.

- Hendersonia culmicola* Sacc., cal. — *H. scirpicola* Cke. et Harkn., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., f., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.

Juncus lomatophyllus Spreng.

- Ustilago capensis* Reess, ovar.

Juncus longistylis Torr.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus marginatus Rostk.

Ramularia Junci Peck, f.

Juncus maritimus L.

Brachysporium juncicolum (Rbh.) Sacc., cal.

Leptosphaeria albo-punctata (West.) Sacc., cal. — *L. maritima* (C. et Plow.) Sacc., cal.

Mollisia paulula (Rob.) Phill., cal.

Phoma neglecta Desm., cal.

Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Septoria Junci Desm., cal.

Stagonospora innumerosa (Desm.) Sacc., cal. — *St. insidiosa* (Desm.) Sacc., cal. — *St. trimera* Cke., cal.

Juncus Mertensianus Bong.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus obtusiflorus Ehrh.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus procerus E. Mey.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus planifolius R. Br.

Ustilago Muelleriana Thüm., sem.

Juncus robustus Wats.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Septoria crassispora Wint., f., cal.

Juncus squarrosus L.

Dasyscypha junciseda (Schroet.) Sacc., cal.

Pleospora vagans Niessl, f., cal.

Juncus Tenageia Ehrh.

Entorrhiza Casparyana (Magn.) De Toni, rad.

Juncus tenuis Willd.

Cintractia Junci (Schw.) Tul., cal., h.

Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.

Mollisia junciseda Karst., cal. — *M. stictioidea* Cke. et Ell., cal.

Septoria Junci Desm., cal.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus trifidus L.

- Dasyscypha glacialis Rehm, cal.
 Mollisia junciseda Karst., cal.
 Septoria Junci Desm., cal.
 Trochila juncicola Rostrup, f., cal.

Juncus vaginatus R. Br.

- Sphærella junciginea Cke., cal.

Jungermannia L.

- Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — Ch. spumarioides (Fr.) Rost. et
 var. Carcerina Rost. et didermoides Rost.
 Clavaria tenuis Schw. subsp. muscorum Karst.
 Humaria Jungermannia Fr. et Nees.
 Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — L. iridescens (Berk.) Rost.
 Nectria Punctum Boud. — N. rugulosa Pat.
 Pezizella hypnorum (Fr.) Sacc.
 Pyrenophora sphagnœceticola (Cr.) Sacc.
 Trichia Decaisneana De By.
 Venturia bryophila (Fekl.) Sacc.

Jungermannia albicans L.

- Helotium niveum Crou.

Jungermannia byssacea Roth.

- Dacryomyces roseus Fr.

Jungermannia Flœrkei. Web. et M.

- Teichospora jungermannicola C. Mass.

Jungermannia quinquedentata Web.

- Paryphedria Heimerlii Zuk., f.

Jungermannia trichophylla L.

- Glœopeziza Rehmi Zuk.

Jungermanniaceæ.

- Calonectria duplicella (Nyl.) Karst. — C. muscivora (B. et Br.) Sacc.

Jungia L.

- Fusarium Jungiæ Pat., f.

Jungia floribunda Less.

- Puccinia Jungiæ P. Henn., f. ¹⁸⁹⁷ = *Puccinia* (Ured. 1883, f. *grev. myc.* I, n. 137) *barbata* Speg. -

Juniperus L.

- Agyrium cæsius Fr., lign. — A. rafum (Pers.) Fr., lign.

Juniperus L.

- Amphisphæria aquatica* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *A. deformis* Ell. et Langl., lign.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Asteridium juniperinum Cke.
Asterostroma cervicolor (B. et C.) Mass., cort.
Cantharellus Petersii B. et C., trunc.
Capnodium Juniperi Phill. et Plow., ram.
Corticium calceum Fr. subsp. *contiguum* Karst., lign. — *C. deglubens* B. et C., trunc. — *C. Juniperi* Karst., cort. — *C. juniperinum* Fr., cort. — *C. lævigatum* Fr., ram. — *C. sanguineum* Fr., ram.
Dermatea Betulæ Rehm, cort.
Dinemasporium galbulicolum Rostr., in galbulis.
Diplodia cupressina Cke., f.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Dothiorella Juniperi (Fr.) Sacc., cort. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp. *Juniperi* Karst., ram.
Epicoccum scabrum Oda., ram.
Glonium pygmæum Karst., lign.
Godronia Juniperi Rostr., trunc.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Hydnum alutaceum Fr., trunc. — *H. Caput-Medusæ* Bull., trunc.
Hypocrea ceramica Ell. et Ev., cort.
Hysterographium funereum (De Not.) Sacc., ram.
Illosporium coccinellum Cke., lign.
Kalmusia inusta (Cke.) Sacc., lign.
Keithia tetraspora (Phill.) Sacc., f.
Lachnea flavo-brunnea Rich., ram.
Læstadia Juniperi (Duby) Sacc.
Melanopsamma australis Pass., ram. — *M. borealis* (Karst.) Sacc., lign.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Mycena luteo-rufescens Karst., lign.
Niptera duplex Starb., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella hexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus aurantiacus Ell., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram. — *P. Juniperi* Rostr., f. — *P. unicolor* B. et C., f., ram.
Pleurotus olearius DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. barbatulus* Fr., trunc.
Poria leucolomea Lev., cort. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Porothelium subtile (Schrad.) Fr., cort.
Rhopographus hysteriiformis (Karst.) Sacc., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Schizophyllum variabile Sorok., ram.
Septonema rude Sacc., lign.
Sphæria Juniperi Fr., cort. — *Sph. stipata* Schw., cort.

Juniperus L.

- Sporodesmium rude Ell., f.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
 Stigmatea sylvatica Sacc., f.
 Tremella juniperina Karst., ram.
 Tubercularia Schweinfurthii Bres., cort.
 Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
 Zygodermus bicolor C. et Ell., cort.

Juniperus alpina Gaud.

- Coryneum paraphysatum Rostr., ram.
 Henriquesia cinerascens (Schw. et Duby) Sacc., lign.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.

Juniperus Bermudiana L.

- Æcidium Bermudianum Farl., ram.

Juniperus communis L.

- Bertia italica Sacc. et Speg., cort.
 Capronia Juniperi Rich., ram.
 Cenangium helotioides Mont. et Sacc., f.
 Ceratostoma stromaticum Delacr., cort.
 Ciboria firma (Pers.) Fckl. subsp. macrospora Sacc., f., fr.
 Clasterosporium glomerulosum Sacc., f.
 Coccoomyces Juniperi Karst., cort.
 Coryneum juniperinum Ell., f.
 Cytospora cenisia Sacc., cort. — C. Dubyi Sacc., f., ram.
 Dermatea acicola Br. et Sacc., f. — D. juniperina Ell., f.
 Didymella pilifera Fautr. et Lamb., cort.
 Diplodia galbulorum Brun. — D. Juniperi Westd., ram. et var. foliicola Sacc., f. — D. thyoidea C. et Ell., ram.
 Exosporium deflectens Karst., f.
 Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, ram. — G. clavipes Cke. et Peck, ram. — G. juniperinum (L.) Fr., ram., f. — G. tremelloides A. Br., ram., f.
 Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. notha Sacc. et Br., f.
 Herpotrichia mucilaginoso Starb. et Grev., f. — H. nigra Hartig, f.
 Humaria epixyla Rich., ram.
 Hypochnus rubiginosus Bres., f.
 Kneiffia lactea Karst., cort.
 Lachnella Juniperi Rich., ram.
 Læstadia juniperina (Ell.) Sacc., f.
 Leciographa lecideina Rehm, trunc.
 Leptosphæria Juniperi Fautr., ram.
 Lophiostoma Juniperi H. Fabre, cort.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
 Melanomma juniperinum (Karst.) Sacc., lign. — M. obtusum Sacc., ram.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm, ram.

Juniperus communis L.

- Mytilidion acicolum Wint., f. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc., cort. — *M. tortile* (Schw.) Sacc., cort.
Pestalozzia Juniperi Allesch., ram.
Phialea juniperinella (Karst.) Sacc., f. — *Ph. Sabinæ* (Fckl.) Sacc., f., ram.
Phoma Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Rhynchosstoma minutum Karst., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Sphærella Juniperi Fautr., f.
Stemphylium juniperinum Karst., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc. subsp. *juniperina* Sacc., trunc.
Ustilago Fussii Niessl, f.
Valsa cenisia De Not., cort. et var. *invalida* Karst., cort. — *V. Dubyi* Nke., ram.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla minutissima (Karst.) Sacc., lign.

Juniperus excelsa.

- Fomes Demidoffii* Lév., trunc.
Gymnosporangium Sabinæ (Dick.) Wint., ram.

Juniperus nana Willd.

- Gymnosporangium juniperinum* (L.) Fr., ram., f.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma obtusum Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Myocopion baccarum (Rehm) Sacc., fr.
Mytilidion acicolum Wint., f. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc., f.
Sphærulina baccarum Rehm, fr.
Ustilago Fussii Niessl, f.

Juniperus occidentalis Hook.

- Gymnosporangium speciosum* Peck, ram.
Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.

Juniperus Oxycedrus L.

- Didymosphæria Oxycedri* H. Fabre, ram.
Phoma galbulorum Sacc. et Therry, fr.

Juniperus phœnicea L.

- Gymnosporangium clavipes* Cke. et Peck, ram.

Juniperus Sabina L.

- Amphisphæria acicola* (Cke.) Sacc., ram.
Diaporthe disputata B. R. S., ram.

Juniperus Sabina L.

- Diplodia Juniperi* Westd., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., ram. — *G. globosum* Farl., ram. —
G. Sabinæ (Dick.) Wint., ram.
Karschia Sabinæ Rehm, ram.
Lophodermium Sabinæ Fautr., f.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Niptera turicensis Rehm, f.
Pestalozzia Sabinæ Fautr., ram.
Phialea Sabinæ (Fekl.) Sacc., f., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.
Stilbospora quadriseptata Schw., ram., trunc.
Trochila prominula Sacc. et Speg., f.
Tryblidium sabinum De Not., ram.
Venturia furcata Fautr., f.

Juniperus Virginiana L.

- Æcidium Bermudianum* Farl., ram.
Cenangella deformata (Peck) Sacc., cort.
Ceratostoma juniperinum Ell. et Ev., lign.
Cercospora Sequoiæ Ell. et Ev. var. *Juniperi* Ell. et Ev., f.
Clasterosporium Harknessii Sacc., lign. — *Cl. larvatum* (C. et E.) Sacc., ram.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coniophora Ellisii (B. et Cke.) Cke., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign., ram.
Cyphella cupulæformis B. et Rav., trunc.
Cytospora cenisia Sacc., ram.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Ellisii Cke., lign. — *D. Harknessii* Ell., trunc.
Diaporthe griseo-tingens (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype fibritecta C. et Ell., cort.
Diplodia Kansensis Ell. et Ev., ram. — *D. virginiana* Cke. et Rav., ram.
Discosia virginiana Thüm., f., ram.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Fomes carneus Nees, trunc.
Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
Grandinia tabacina C. et E., trunc.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram. — *G. confusum* Plowr., f., ram.
— *G. globosum* Farl., ram. — *G. macropus* Link, ram. — *G. Nidus-avis*
Thaxt., ram. — *G. Sabinæ* (Dick.) Wint., ram.
Kneiffia candidissima B. et Rav., ram. — *K. setigera* Fr., lign.
Lachnella cedrina (Cke.) Sacc., ram.
Lophodermium Petersii (B. et C.) Sacc., f.
Melanconis thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.

Juniperus Virginiana L.

- Mytilidion Juniperi Ell. et Ev., cort. — *M. tortile* (Schw.) Sacc., cort.
 Patellaria dispersa Ger., cort.
 Physalospora thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
 Pitya Cupressi (Btsch.) Fckl., f.
 Polystictus barbatulus Fr., ram.
 Porothelium Friesii Fr., ram.
 Pseudohelotium incrustatum (Ell.) Sacc., ram.
 Rosellinia deerrata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Sphæria junipericola Schw., cort.
 Sphæropsis Juniperi Peck, cort.
 Stereum acerinum Pers. var. nivosum Cke., ram.
 Stilbum lichenoideum B. et C., lign.
 Streptothrix abietina Peck, trunc. — *St. atra* B. et C., trunc.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Trametes sepium Berk, trunc.
 Valsa Abietis Fr., ram. — *V. cenisia* De Not., cort. — *V. coryneoides* B. et C., cort. — *V. juniperina* Cke., cort.
 Zygodasmus rudis Ell., lign.

Jurinea Cass.

- Puccinia Jurineæ* Cke., f.

Jurinea cataonica Boiss. et Haussk.

- Puccinia pulvinata* Rbh., f.

Jurinea cyanoides DC.

- Sphærella Jurineæ* Fckl., f.

Jurinea macrocephala DC.

- Puccinea Wettsteinii* De Toni, f., caul.

Jussiæa L.

- Kretzschmaria xylarioides* (Speg.) Sacc., caul.

Jussiæa decurrens DC.

- Cercospora Jussiææ* Atk., f.

Jussiæa lanceolata Camb.

- Puccinia Jussiææ* Speg., f.

Jussiæa leptocarpa Nutt.

- Cercospora Jussiææ* Atk., f.

Jussiæa longifolia DC.

- Æcidium Jussiææ* Speg., f.
Amphisphæria australis Speg., cort.

Jussiaea longifolia DC.

- Diaporthe austro-americana Speg., caul.
 Massalongiella bonariensis Speg., caul.
 Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
 Phomatospora Argentina Speg., caul.
 Puccinia Jussiaeae Speg., f.
 Septoria obsidionis Speg., f. — S. Platensis Speg., f.
 Sphaeridium carneum Speg., caul.

Jussiaea repens L.

- Septoria Jussiaeae Ell. et Kell., f.

Justicia L.

- Æcidium Acanthacearum Cke., f.
 Schizothyrium melanoplacum (Mont.) Sacc., f.

Justicia aurea (Rose) Lind.

- Puccinia Tetramerii Seym., f.

Justicia Gendarussa Burm.

- Puccinia Thwaitesii Berk., f.

Justicia racemosa R. et P.

- Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Kageneckia oblonga R. et Pav.

- Phyllachora Negeriana P. Henn. et Lind., f.

Kalbfussia Muelleri Sch. bip.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Kalmia L.

- Arthrosporium compositum Ell., ram.
 Cyliandrocolla lactea Sacc. et Ell., lign., cort
 Fumago vagans Pers., f.
 Helminthosporium subopacum C. et E., ram.
 Hysterium Kalmiæ Schw., ram.
 Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Lophiostoma hysterioides (Schm.) Sacc., cort., lign.
 Phacidium sphæroideum Cke. et Ell., f.
 Phyllachora chalybæa (Schw.) Sacc., lign. — Ph. denigrans (Schw.) Sacc., lign.
 Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
 Sphæria Kalmiarum Schw., f.
 Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Discula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Dothidella Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
 Leptosphæria Kalmiæ Peck, ram.
 Lophodermium exaridum C. et Peck, f.
 Pezicula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
 Sphærella colorata Peck, f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Trichopeziza Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia glauca Ait.

- Sphærella hæmatodes B. et C., f.
 Venturia Kalmiæ Peck, f.

Kalmia latifolia L.

- Antennaria semiovata B. et Br., f.
 Arthrobotryum atrocephalum (Ell.) Sacc., ram.
 Cercospora Kalmiæ Ell. et Ev., f. — C. sparsa Cke., f.
 Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. Kalmiæ Peck, ram.
 Cytospora foliicola Lib. var. Kalmiæ Sacc., f.
 Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign. — D. minor Peck, lign.
 Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
 Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
 Hysterium Kalmiæ Schwein., ram.
 Lophodermium exaridum Cke. et Peck, f.
 Ophioceras longisporum (Ell.) Sacc., lign.
 Pestalozzia kalmicola Ell. et Ev., f.
 Phacidium exasperans Schw., f.
 Phyllosticta kalmicola (Schw.) Ell. et Ev., f. — Ph. latifoliæ Ell. et Ev., f.
 Poria sinuosa Fr., trunc.
 Septoria kalmiæcola (Schw.) B. et C., f. — S. kalmicola (Schw.) Starb., f.
 Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
 Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Kennedyya ovata Sims.

- Phyllosticta Kennedyæ Wint., f.

Kennedyya prostrata R. Br.

- Cercospora Kennedyæ Cke. et Mass., f.

Kennedyya rubicunda Vent.

- Phoma Kennedyæ Tassi, ram.

Kentrophyllum lanatum DC.

- Septoria Cirsii Niessl., f.

Kerria japonica DC.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.

Kerria japonica DC.

- Calonectria flavitecta* (B. et C.) Sacc.
Coniothyrium Kerriæ Le Bret., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Dendrophoma orientalis Sacc. et Penz., ram.
Diaporthe japonica Sacc., ram.
Diplodia Kerriæ Berk., ram.
Dothiorella excavata (Pr.) Sacc., ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram. et var.
divergens Sacc., ram.
Næmospora Corchori (Kalchbr.) Sacc., ram.
Oospora pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Phlyctæna Kerriæ Karst., ram.
Phoma japonica Sacc., ram.
Stictis glaucoma B. et C., ram.
Trullula turbinata (B. et C.) Sacc., ram.
Valsa decorticans Fr., ram.

Kielmayera Mart.

- Phyllosticta Kielmayeræ* Allesch., f.

Kiggelaria africana L.

- Ramularia Kiggelariæ* Sacc., f.

Kitaibelia Willd.

- Puccinia Malvacearum* Mont., f.

Kleinia Haw.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Uredo Kleiniae Mont., f.

Knautia arvensis Coult.

- Æcidium Scabiosæ* Dozy et Molk., f.
Ascochyta Scabiosæ Rbh., f.
Didymosphaeria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Knautiæ Fckl., f. — *P. violacea* Berk., fl.
Phoma Knautiæ F. Tassi, caul.
Ramularia Succisæ Sacc. var. *Knautiæ* Massal., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Uredo involucrorum Rabh.
Ustilago Sacabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knautia longifolia Koch.

- Mollisia Knautiæ* Br. et Har., caul.

Knautia silvatica Dub.

- Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
 Peronospora Knautiæ Fekl., f.
 Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiæ Massal., f.
 Septoria scabiosicola Desm., f.
 Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knightia R. Br.

- Corticium tenerum Berk., cort.

Knightia excelsa R. Br.

- Chætomella eucrypta Cke. et Mass., f.
 Dimerosporium excelsum Cke., f.

Kniphofia aloides Mnch.

- Cladosporium Kniphofiæ Cke., f.
 Phyllachora Kniphofiæ (K. et Cke.) Sacc., pet.

Kobresia caricina Willd.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Phacidium ignobile Karst., f.
 Sphærella pusilla Awd., f.

Kochia hirsuta Nolte.

- Phoma salsa Sacc., ram.

Kochia sedifolia F. Müll.

- Puccinia Kochiæ Masee, f.

Køberlinia spinosa Zucc.

- Diplodina Køberliniæ Ell. et Ev., ram.

Køleria aurea Bub.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Køleria Berythea Boiss. et Blanch.

- Puccinia longissima Schroet., f.

Køleria cristata Pers.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
 Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schr.) Chev., f., culm.
 Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f.
 Puccinia longissima Schroet., f. — P. paliformis Fekl., f.
 Tilletia sterilis Ule, f.

Koeleria glauca DC.

Helotium rhizophilum (Fckl.) Cke., rhizom.
Puccinia longissima Schroet., f.

Koeleria phleoides Pers.

Septoria Koeleriae Cocc. et Mor., f., vag.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Diaporthe Koelreuteriae (Dur.) Sacc., ram.
Diplodia Koelreuteriae Sacc. et var. minor Brun., ram.
Phoma Koelreuteriae Sacc., ram.

Koenigia islandica L.

Sphaerella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
Ustilago Koenigiae Rostrup.

Koerberiella Wimmeriana (Kbr.) Stein.

Ophiobolus Koerberi (Stein) Berl et Vogl., thall.

Kretzschmaria Pechuelii P. Henn.

Nectria epispæria (Tode) Fr. var. Kretzschmariae P. Henn.

Krigia amplexicaulis Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Puccinia maculosa Schwein., f.
Sphaerella Krigiae Ell. et Ev., f.

Krigia Dandelion Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Krigia virginica Willd.

Puccinia Asteris Duby, f.

Krynitzkia F. et M.

Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Kuhnia eupatorioides L.

Puccinia Kuhniæ Schw., f.

Kundmannia sicula DC.

Æcidium Aschersonianum P. Henn., f.

Kyllingia cæspitosa Nees.

Uredo Kyllingiae P. Henn., f.

Labiatae.

Asterina filamentosa Pat., f.

Labiatae.

- Cryptodiscus lacer* (Mont.) Sacc., caul.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc. var. *herbarum* Cke., caul.
Macrophoma Labiatarum Pat., f.
Meliola ambigua Pat., f. — *M. anastomosans* Wint., f.
Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul.
Puccinia bonariensis Speg., f.

Lachenalia orchioides Sol.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Laciniaria squarrosa Hill. = Liatris squarrosa.

- Aecidium Compositarum* Mart., f.

Lactarius Fr.

- Asterophora agaricicola* Cda.
Hypomyces chrysospermus Tul. — *H. floccosus* Fr. — *H. Lactifluorum* (Schw.) Tul. — *H. lateritius* (Fr.) Tul.
Nyctalis asterophora Fr.
Peckiella Banningiæ (Peck) Sacc. — *P. viridis* (Alb. et Schw.) Sacc.
Penicillium macrosporum B. et Br.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.
Verticillium Lactarii Peck et subsp. *lactescens* Sacc.

Lactarius acer (Bolt.) Fr.

- Hypomyces tuberosus* Tul.

Lactarius deliciosus (L.) Fr.

- Acrospermum pyramidale* Tode.
Epicoccum micropus Cda.
Hypomyces chrysospermus Tul. — *H. deformans* (Lagg.) Sacc. — *H. lateritius* (Fr.) Tul.
Melanospora Marchaliana Bomm. Rouss. Sacc.

Lactarius Indigo (L.) Fr.

- Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul.

Lactarius piperatus (Scop.) Fr.

- Hypomyces asterophorus* Tul. — *H. Lactifluorum* (Schw.) Tul.

Lactarius torminosus (Schæff.) Fr.

- Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul. — *H. torminosus* (Mont.) Tul.

Lactuca (Tourn.) L.

- Diaporthe orthoceras* (Fr.) Nke., caul.

Lactuca (Tourn.) L.

- Diplodia herbarum* (Cda.) Lév. var. *Lactucæ* C. et E., caul.
Læstadia depressa (Berk.) Berl. et Vogl., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium atrichum C. et E., caul. — *M. caudatum* C. et E., caul. — *M. eladosporioides* Desm., f. — *M. inquinans* C. et E., caul.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Ovularia Carletoni Ell. et Kell., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum Rbh., caul.
Rhabdospora Lactucarum (Schw.) Starb., caul.

Lactuca acuminata Gray.

- Septoria unicolor* Wint., f.

Lactuca altissima L.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.

Lactuca canadensis L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f. et var. *Lactucæ* Burr., f.
Botryosporium pulchrum Cda., caul.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Calosphæria herbicola Ell. et Ev., caul.
Diaporthe placoides Ell. et Ev., caul.
Didymella subexserta Sacc., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Pleospora lactucicola Ell. et Ev., caul.
Septoria lactucicola Ell. et Mart., f.
Sphærella Lactucæ Ell. et Kell., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia venturioidea C. et E., caul.

Lactuca Cataonica Boiss. et Hsskn.

- Puccinia Prenanthis* (Pers.) Fckl., f.

Lactuca floridana Gaertn.

- Puccinia Prenanthis* (Pers.) Fckl., f.
Septoria lactucicola Ell. et Mart., f.

Lactuca leucophæa Gray.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.

Lactuca Ludoviciana DC.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.
Cylindrosporium lactucicolum Ell. et Ev., f.

Lactuca Ludoviciana DC.

Septoria Ludoviciana Ell. et Ev., f.

Lactuca muralis Less.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria qua riseptata Trail, caul.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca perennis L.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Vermicularia venturioidea Cke. et Ell., f.

Lactuca pulchella DC. cfr. *Mulgedium pulchellum*.**Lactuca quercina L.**

Celeosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Lactuca sagittata W. K.

Bremia Lactucae Reg., f.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca saligna L.

Sphaerella praecox Pass., caul.

Lactuca sativa L.

Aecidium Lactucae-sativae P. Syd., f.

Ascochyta Lactucae Rostr., f.

Bremia Lactucae Reg., f.

Marsonia Panattoniana Berl., f.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. Lactucae* Sacc., caul.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Septoria Lactucae Pers., f.

Lactuca Scariola L.

Aecidium Compositarum Mart., f.

Bremia Lactucae Reg., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)
Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.)
Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus compressus Rehm, ram.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Septoria Lactucae Pers., f.

Lactuca stricta W. K.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca viminea Lk.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Lactuca virosa L.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fekl., f.

Rhabdospora Lactucæ Brun., caul.

Lafoënsia Vand.

Phyllosticta Lafoënsiæ Allesch., f.

Lagenaria vulgaris Ser.

Colletotrichum oligochætum Cav., f., caul.

Coniosporium apiosporioides Sacc., cort.

Eutypa polyscia (B. et Br.) Berl. et Vogl., epicarp.

Fusarium aurantiacum (Lk.) Sacc., caul. — *F. calcareum* (Schum.) Sacc., fr.

Hendersonia lagenaria Sacc., epicarp.

Læstadia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc., f.

Macrophoma Lagenariæ (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — *M. Passerinii* Sacc., pericarp.

Macrosporium Lagenariæ Thuem., fr.

Mucor Cucurbitacearum Berk. et Curt., fr.

Nectria Peponum B. et C., fr.

Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., epicarp. — *Ph. lagenaria* Pass., pericarp.

— *Ph. lagenicola* Sacc., epicarp.

Phyllosticta Lagenariæ Pass., f.

Septoria vestita B. et C., f.

Torula Cucurbitarum Schw., fr.

Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr., fr.

Lagenophora Billardieri Cass.

Dimerosporium Ludwigianum Sacc., f.

Puccinia Lagenophoræ Cke., f.

Lagenophora emphysopus Hook.

Ustilago Lagenophoræ Mc. Alp., ovar.

Lagerstroemia Indica L.

Botryodiplodia varians Ell. et Langl., ram.

Diplodia Lagerstroemiæ Speg., ram.

Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.

Hysterium pulicare Pers., cort.

Leptostroma discosioides Wint., f.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Phoma Lagerstroemiæ Speg., ram. — *Ph. peridermii* Pass., cort.

Phyllosticta Lagerstroemiæ Ell. et Ev., f.

Rhabdospora Lagerstroemiæ Pass., ram.

Rhytisma Lagerstroemiæ Rabh., f.

Lagophylla congesta Greene.

Puccinia Lagophyllæ Diet. et Holw., f.

Laguncularia racemosa Gaertn.

Microthyrium Lagunculariæ Wint., f.

Lagurus ovatus L.

Puccinia graminis Pers., f.

Laminaria Lamour.

Phoma Laminariæ Cke. et Mass.

Laminaria flexicaulis Le Jol.

Heterosporium Algarum Cke. et Mass.

Laminaria longicuris Ag.

Dothidella Laminariæ Rostr., stip.

Lamium L.

Leptostroma hypodermoides Sacc., caul.

Phyllosticta Venziana Mart., f.

Lamium album L.

Ascochyta Lamiarum Sacc., f.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Leptosphaeria Parietariæ Sacc., caul.

Macrophoma millepunctata (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ovularia Lamii (Fckl.) Sacc., f.

Peronospora Lamii Al. Br., f.

Phoma multipunctata Sacc., caul.

Phyllosticta Lamii Sacc., f.

Ramularia lamiicola C. Mass., f.

Septoria Lamii Pass., f. — S. lamiicola Sacc., f.

Lamium amplexicaule L.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Ovularia Lamii (Fckl.) Sacc., f.

Peronospora Lamii Al. Br., f.

Lamium intermedium Fr.

Peronospora Lamii Al. Br., f.

Lamium maculatum L.

Peronospora Lamii Al. Br., f.

Septoria Lamii Pass. var. Lamii-maculati Mass., f.

Lamium Orvala L.

- Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Phyllosticta Lamii Sacc., f.
 Septoria lamiicola Sacc., f.
 Stictis minima Sacc. et Speg., caul.

Lamium purpureum L.

- Erysiphe Galeopsidis DC., f.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Ovularia Lamii (Fekl.) Sacc., f.
 Peronospora Lamii Al. Br., f.
 Septoria Lamii Pass., f.

Lampsana communis L.

- Aposphæria Lampsanæ Allesch., caul.
 Bremia Lactuæ Reg., f.
 Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc. var. Lampsanæ Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Phyllosticta Lampsanæ P. Syd., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Lampsanæ (Schultz) Fekl., f., caul.
 Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Lampsana grandiflora Bieb.

- Puccinia Lampsanæ (Schultz) Fekl., f., caul.

Landolphia P. B.

- Corallo dendron cervinum Oke. et Mass., sem.

Landolphia Kirkii Dyer.

- Diplodia Landolphiæ P. Henn., f.

Lantana L.

- Meliola ambigua Pat., f.
 Phyllachora Sororecula Speg., f.
 Puccinia Lantanæ Farl., f.
 Trabutia Lantanæ P. Henn., f.
 Uromyces dubiosus P. Henn., f. — U. Lantanæ Speg., f.

Lantana Camara L.

- Puccinia tuberculata Speg., f.
 Xylaria pumila (Fr.) Sacc., ram.

Lantana lilacina Desf.

Puccinia tuberculata Speg., f.

Lantana odorata L.

Puccinia Lantanæ Farl., f.

Lantana robusta Schau.

Puccinia tuberculata Speg., f.

Lantana tiliæfolia Cham.

Puccinia tuberculata Speg., f.

Lapageria R. et P.

Phoma Lapageriæ P. Henn., f.

Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Lapageria rosea R. et P.

Pestalozzia Lapageriæ P. Henn., f.

Lapeyrousia corymbosa Ker.

Uromyces Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Laportea canadensis Gaudich.

Glœosporium Laportæ Peck, f.

Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.

Septoria Pileæ Thüm., f. — S. Urticæ Rob., f.

Trichopeziza urticina Sacc., caul.

Lappa Tourn.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Calonectria Plowrightiana Sacc., caul.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Acus (Blox.) Cke., caul. — D. Arctii (Lasch) Nke., caul. — D. pholeodes (Mont.) Fckl., caul.

Didymosphæria tenebrosa (B. et Br.) Sacc., caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Erysiphe Montagnei Lév., f.

Leptosphæria Bardanæ (Wallr.) Sacc., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Macrosporium cladosporioides Desm., f.

Penicillium sparsum Grev., caul.

Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.

Phlyctæna Lappæ (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Berkeleyi Sacc., caul.

Phoma immersa Sacc., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pleospora Bardanæ Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.

Lappa Tourn.

- Sphæria atro-rubens* Wallr., caul. — *Sph. complicata* Wallr., caul.
Uromyces oblongus Vize, f., caul.

Lappa edulis Sieb.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.

Lappa minor DC.

- Diaporthe immersa* (Fckl.) Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phoma decolorans (Lév.) Sacc., caul.
Phyllosticta Lappæ Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia filaris Fr. var. *Lappæ* Bres., f.
Septoria Lapparum Sacc., f.

Lappa nemorosa Kørn.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Lappa officinalis All.

- Acrospermum compressum* Tode, caul.
Ascochyta microspora Trail, f.
Belonium Arctii (Phill.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa Arctii (Lib.) Sacc., f.
Leptosphæria purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *P. Bardanæ* (Fckl.) Rehm, caul.
 — *P. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Ovularia abscondita Fautr. et Lamb., f.
Phoma Arctii (Lasch) Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphæropsis Lappæ Ell. et Ev., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Vermicularia Arctii Schw., caul.

Lappa tomentosa Link.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. Bardanæ* (Fckl.) Rehm, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Stictis stellata Wallr., caul.

Lardizabala R. et P.

- Phoma tularostoma* (Ehrbg.) Fr., f.

Larix Tourn.

- Armillaria laricina* Bolt., trunc.
Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Calicium pusillum Fekl., cort., lign. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calonectria Leightonii (Berk.) Sacc., ram.
Chaetodiplodia arachnoidea (Ces.) Sacc., lign. — *Ch. chaetomioides* (Ces.) Sacc., lign.
Clavaria Bresadolæ Quél., trunc.
Clitocybe cerussata Fr., trunc.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram.
Corticium Auferianum Mont., ram. — *C. giganteum* Fr., cort.
Cytospora Abietis Sacc., ram. — *C. Curreyi* Sacc., ram.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fekl., cort. — *D. flavo-virens* Bres., ram.
Dichæna strobilina Fr., strob.
Fomes annosus Fr., rad., trunc.
Fusarium strobilinum Cda., con.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc., lign.
Mycena cæσιο-livida Bres., cort. — *M. lutea* Bres., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Orbilina retrusa (Phill.) Sacc., f.
Phoma Laricis Lév., con.
Pleurotus serotinus Schrad., trunc.
Polyporus armeniacus Berk., trunc. — *P. destructor* (Schrad.) Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — *P. violacea* Fr., lign.
Pseudohelotium laricinum Ell. et Ev., f.
Trametes Abietis Karst., trunc.

Larix Americana Michx.

- Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc., cort.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. subzonatum* Fr., cort.
Fomes pinicola Fr., trunc.
Irpex tabacinus B. et C., trunc.
Lentinus lepideus Fr., trunc. — *L. maximus* Johns., trunc. — *L. tigrinus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., cort.
Sphæropsis Ellisii Sacc. var. *Laricis* Peck, ram.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
Tremella mesenterica Retz., cort.
Trichothecium roseum Link, cort.

Larix europæa DC.

- Aposphæria epileuca* (Berk.) Sacc., lign.
Boletinus cavipes Opat. var. *aurea* Roll., trunc.
Cæoma Laricis (West.) Karst., f.
Capnodium Resinæ Sacc. et Bres., in resinæ.
Cenangium laricinum (Pers.) Sacc., ram.

Larix europæa DC.

- Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., cort.
 Chrysomyxa Rhododendri Wint., f.
 Diaporthe occulta Nke., strob. — *D. pithya* Sacc., ram.
 Diplodia sapinea Fekl., cort.
 Discosia Artocreas Fr., f.
 Fomes annosus Fr., trunc. — *F. unguatus* (Schaeff.) Sacc., trunc.
 Gloniopsis larigna Lamb. et Fautr., ram.
 Helminthosporium Resinæ Bres., in resina.
 Helotium acicularum (Roll.) Sacc., f. — *H. strobilinum* Fekl., strob.
 Hemiarcyria chrysospora A. List. ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Heterosporium Laricis Cke. et Mass., f.
 Humaria atro-violacea Bres., trunc.
 Hydnum Bresadolæ Quél., trunc.
 Hypholoma ælopodum Fr., trunc.
 Hypodermella Laricis Tubeuf, f.
 Hysterium acuminatum Fr. var. alpinum Rehm, trunc.
 Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., ram.
 Lasiosphæria felina (Fekl.) Sacc., ram.
 Lentinus jugis Fr., trunc.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Leptostroma laricinum Fekl., f.
 Lophiostoma fibritectum (Berk.) Ces. et De Not., lign.
 Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
 Lophodermium laricinum Duby, f.
 Meria Laricis Vuill., f.
 Mitrula sphærocephala Bres., f.
 Mytilidion decipiens Sacc., strob. — *M. gemmigenum* Fekl., f., ram.
 Myxotrichum resinæ Fr., in resina.
 Næmacyclus niveus Fekl., f.
 Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
 Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
 Odontotrema minus Nyl., lign.
 Ombrophila Morthieriana Rehm, f. — *P. succinea* Bres. et Rehm, f.
 Patinella hexella (Ach.) Sacc., lign.
 Pezicula Cenangium (De Not.) Sacc., ram. — *P. laricicola* Fekl., ram.
 Phialea advenula (Phill.) Sacc., f.
 Phoma lineolata Desm., con. — *Ph. pithyella* Sacc., ram.
 Pleospora laricina Rehm, ram.
 Pleurotus Hobsoni Berk., ram. — *P. mitis* Pers., ram.
 Polyporus amorphus Fr., trunc. — *P. erubescens* Fr., trunc. — *P. floriformis*
 Quél., ram. — *P. officinalis* (Vill.) Fr., trunc. — *P. osseus* Kalkbr., trunc.
 — *P. Schweinitzii* Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
 Pseudocenangium Hartigianum Allesch., f.
 Pseudohelotium laricinum Ell. et Ev., f.
 Septocylindrium concentricum (B. et Br.) Sacc., lign., ram.

Larix europæa DC.

Sphærella laricina Hartig.

Sphæronæmella diaphana (Fckl.) Sacc., lign.

Sporodesmium scutellare B. et Br., cort.

Stegia alpina (Fckl.) Rehm, f.

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort.

Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign., con.

Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc.

Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers., trunc.

Tromera olivacea (Fckl.) Sacc., lign. — T. Resinæ (Fr.) Körb., in resina.

Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.

Tympanis laricina (Fckl.) Sacc., ram.

Ulocolla saccharina (Fr.) Bref., trunc.

Valsa Curreyi Nke., ram.

Valsaria rubricosa Sacc., cort.

Xylographa laricicola Nyl., cort — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Larix Griffithii Hook. f.

Cæoma Laricis (West.) Hart., f.

Larix leptolepis Hort.

Dasyscypha Willkommii Hart., ram.

Larix sibirica Ledeb.

Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc.

Polyporus niveus Fr., trunc. — P. roseo-maculatus Karst., trunc.

Polystictus abietinus (Dicks.) Fr., trunc.

Poria unita Pers., lign.

Stereum rugosum Pers., trunc.

Laserpitium Tourn.

Leptosphæria spectabilis Niessl, caul.

Laserpitium angustifolium Georgi.

Leptosphæria oreophiloides Sacc. et Penz., caul.

Laserpitium gallicum L.

Phomatospora Maireana Fautr. et Lamb., caul.

Pleospora Maireana Fautr. et Lamb., caul.

Sphærella dolichospora Sacc. et Fautr., caul.

Laserpitium Gaudini Mor.

Phleospora Laserpitii Bres., f.

Laserpitium latifolium L.

Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.

Cylindrosporium septatum Rom., f.

Diaporthe Faberi Kze., caul.

Laserpitium latifolium L.

- Glœosporium aurantiacum (Link) Sacc., caul.
 Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. ettalensis Allesch., caul.
 Nævia jenensis (Kze.) Rehm, f.
 Phyllosticta Laserpitii Sacc., f.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
 Septoria Laserpitii Cav., f.
 Stigmatea jenensis Kze., f.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Laserpitium pruthenicum L.

- Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Laserpitium Siler L.

- Æcidium Seselis Niessl, f., pet.
 Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
 Pyrenopeziza subplicata Rehm, f.

Lasiandra obscura Cham.

- Phyllachora peribebuyensis Speg., f.

Lasiocorys abyssinica Benth.

- Uromyces Lasiocorydis P. Henn., f., bract.

Lasiospermum radiatum Trev.

- Peronospora leptosperma De By., f.

Lastrea fragrans

- Sphærella minutissima Wint., f.

Latania Comm.

- Xylaria Trabuti Pat.

Latania borbonica Lam.

- Coniothyrium borbonicum Thüm., f.
 Septoria Palmarum Sacc., f.

Lathræa Squamaria L.

- Volutella villosa (Fres.) Sacc., caul.

Lathyrus L.

- Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
 Euryachora Lathyri (Lév.) Cke., f.
 Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
 Phoma Berkeleyi Sacc., caul. — Ph. melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.

Lathyrus L.

- Phomatospora Berkeleyi* Sacc., caul.
Pleococcum pezizoideum Cke., f.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

Lathyrus alpestris Kit.

- Uromyces Fabæ* (Pers.) De By., f.

Lathyrus amphicarpus Gou.

- Physalospora Lathyri* (D. et M.) Sacc., f.

Lathyrus Aphaca L.

- Septoria stipularis* Pass., ad stipulas.

Lathyrus aureus Stev.

- Phacidium geographicum* Kickx, f.

Lathyrus Cicera L.

- Placosphæria Onobrychidis* (DC.) Sacc., f.

Lathyrus Clymenum L.

- Uromyces lathyrinus* Speg., f.

Lathyrus heterophyllus L.

- Leptosphæria Niessleana* Rbh., caul.

Lathyrus latifolius L.

- Cercospora lathyrina* Ell. et Ev., f.
Didymella lathyrina (B. et C.) Sacc., caul.
Gnomonia inæqualis Awd., caul.
Leptosphæria multiseptata Wint., caul. — *L. Niessleana* Rbh., caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. lathyrina* Sacc., legum.
Placosphæria Orobrychidis (DC.) Sacc., f., caul.
Septoria emaculata Peck et Clint., f. — *S. Lathyri* Ell. et Ev., f.

Lathyrus magellanicus Lam.

- Uromyces chilensis* Diet. et Neg., f. — *U. clavatus* Diet., f., caul.

Lathyrus maritimus Bigel.

- Phoma herbarum* West., caul.
Septoria Astragali Rob., f. — *S. emaculata* Peck et Clint., f.

Lathyrus montanus Bernh.

- Uromyces Fabæ* (Pers.) De By., f.

Lathyrus multiceps Clos.

- Uromyces chilensis* Diet. et Neg., f.

Lathyrus niger Bernh.

- Ascochyta Orobi Sacc., f.
 Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
 Erysiphe Martii Lév., f.
 Gnomonia inæqualis Awd., caul.
 Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., caul.
 Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
 Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
 Synchytrium viride Schneid., caul.
 Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus Nissolia L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus ochroleucus Hook.

- Dicocceum lathyrinum Ell. et Gall., f.
 Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
 Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. polymorphus P. et C., f.

Lathyrus odoratus L.

- Ascochyta Lathyri Trail, f.

Lathyrus paluster Lam.

- Ascochyta Pisi Lib., f.
 Microsphæra Ravenelii Berk., f.
 Phleospora reticulata Ell. et Ev., f.
 Septoria emaculata Peck et C., f.
 Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus pisiformis L.

- Phyllosticta minussinensis Thüm., f.

Lathyrus platyphyllus Rtz.

- Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus polymorphus Nutt.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus pratensis L.

- Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
 Erysiphe Martii Lév., f.
 Isariopsis carnea Oud., f.
 Ovularia deusta (Fekl.) Sacc., f.
 Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Lathyrus pratensis L.

- Sphærella melæna* (Fr.) Awd., caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., fr. — *Th. Lathyri* Kirchn., legum.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus pubescens H. et A.

- Uredo lathyrella* Speg., f.

Lathyrus sativus L.

- Catharinia americana* (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Pleosphærulina hyalospora Berl., f.
Pleospora Americana Ell. et Ev., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus silvestris L.

- Ascochyta Lathyri* Trail, f.
Gnomonia inæqualis Awd., caul.
Leptosphæria Lathyri Fautr., caul. — *L. multiseptata* Wint., caul. — *L. Niessleana* Rbh., caul.
Metasphæria Lathyri Sacc., caul.
Ovularia deusta (Fekl.) Sacc., f.
Phialea cyathoidea (Berl.) Gill., caul.
Phyllosticta lathyrina Sacc. et Wint., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Septoria Fautreyana Sacc., f. — *S. silvestris* Pass., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus subulatus Lam.

- Uromyces lathyrinus* Speg., f.

Lathyrus tenuifolius Rth.

- Uromyces Fabæ* (Pers.) De By., f.

Lathyrus tuberosus L.

- Erysiphe Martii* Lév., f.
Ovularia deusta (Fekl.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Placosphæria Onobrychidis (DC.) Sacc., f., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus variægatus Ten.

- Septoria orobicola* Sacc., f.

Lathyrus venosus Muhl.

- Æcidium porosum* Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Lathyrus venosus Muhl.

Didymosphæria Vizeana (Cke.) Sacc., caul.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — *U. polymorphus* P. et C., f.

Lathyrus vernus Bernh.

Ascochyta Orobi Sacc., f.

Asteroma Orobi Fekl., f.

Erysiphe Martii Lév., f.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Phacidium geographicum Kickx, f.

Phyllosticta orobella Sacc., f. — *Ph. orobina* Sacc., f.

Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Septoria orobicola Sacc., f. — *S. orobina* Sacc., f.

Sphærella nemorosa Sacc. et Speg., f. — *Sph. nerviseda* Speg., f. et var. *microspora* Sacc., f.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Laurineæ.

Asterina insignis Karst. et Roum., f. — *A. sepulta* Berk. et Curt., f.

Bizzozzeriella phyllogena Speg., f.

Calonectria ambigua Speg., f.

Clypeolum minutissimum Speg., f.

Coccomyces leptosporus Speg., f.

Erinella guaranitica Speg., f.

Helicomycetes anguisporus Pat., fr.

Hypocrella Edwalliana P. Henn., f.

Leptothyrium ampullulipedum Speg., f.

Lophodermium leptothecium Speg., f.

Marchalia leptospila (B. et C.) Sacc., f.

Meliola calva Speg., f. — *M. prætervisa* Gaill., f.

Morenœlla ampulligera Speg. var. *meizospora* Speg., f.

Nectria Coccorum Speg., f., ad *Coccos*.

Ophionectria Puiggarii Speg., f.

Phyllachora annuliformis Speg., f. — *Ph. laurina* Cke., f.

Seynesia paraguensis Speg., f.

Uredo farinosa P. Henn., f., ram.

Zythia lonchosperma Speg., f.

Laurus (Tourn.) L.

Anthostoma microplacum (B. et C.) Sacc., cort.

Asterina anomala Cke. et Harkn., f. — *A. aspersa* Berk., f.

Botrytis lanea (Bon.) Sacc., ram.

Calocera Lauri Brot., cort.

Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.

Circinotrichum maculiforme Nees, ram.

Coccomyces trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f.

Laurus (Tourn.) L.

- Diplodia Harknessii* Sacc., f. — *D. melæna* Lév., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Helicosporium fasciculatum (B. et C.) Sacc., f.
Helminthosporium Petersii B. et C., ram. — *H. velutinum* Link, ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium affine Pass., f.
Hypochnus Michelianus Cald., cort.
Micropeltis applanata Mont., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fekl., lign.

Laurus æstivalis Lam.

- Phyllachora lauricola* (Schw.) Sacc., f.
Sphæria rivulosa Schw.
Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc., f.
Tapesia dædalea (Schw.) Sacc., cort.

Laurus Borbonia Lam.

- Phyllachora Lauri-Borboniæ* (Schw.) Sacc., f.

Laurus canariensis Webb.

- Coccomyces Delta* (Kze.) Sacc., f.
Exobasidium Lauri Geyl., trunc.

Laurus caroliniensis (cfr. Persea carolinensis Nees).**Laurus nobilis L.**

- Anthostomella nobilis* Sacc. et Speg., ram.
Botrytis lanea (Bon.) Sacc., ram.
Camarosporium Coronillæ Sacc. et Speg. var. *Lauri* Sacc., ram.
Cercospora unicolor Sacc. et Penz., f.
Ceuthospora Lauri Grev., f., ram.
Chætopeltis laurina (Tassi) Sacc., f.
Chætopsis stachyobola Cda., f.
Charonectria consolationis Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Coccomyces Delta (Kze.) Sacc., f. — *C. trigonus* (Kze. et Schm.) Karst., f.
Coniothyrium olivaceum Bon. var. *Lauri-nobilis* Brun., ram.
Corticium cæsius Bres., cort. — *C. cœruleum* Fr., cort. — *C. nudum* Fr., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., lign.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe ceuthosporioides (Berk.) Sacc., f. — *D. nobilis* Sacc. et Speg., ram.
Diatrype laurina Rehm, ram.
Didymosphæria nobilis Sacc., ram.
Diplodia laurina Sacc. et var. *minor* Pass., ram. — *D. melæna* Lév., ram.
Discosia Artocreas Fr., f. — *D. vagans* De Not., f.

Laurus nobilis L.

- Epicoccum neglectum* Desm., f.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Exidia Benieri Pat., cort.
Exobasidium Lauri Geyl., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. fulvus* Scop., trunc.
Fumago Lauri Boy. et Jacz., f.
Glœosporium nobile Sacc., f.
Gloniopsis decipiens De Not., cort.
Gnomonia australis Wint. var. *Lauri* Wint., f.
Hendersonia sarmentorum Wint. et var. *laurina* Cke., ram.
Hormiscium affine Pass., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., cort. — *H. splendens* Phill. et Plow., ram.
Hypoxyton bifrons De Not., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. Michelianum* Ces. et De Not., trunc.
Lophidium nobile Sacc., ram.
Macrophoma nobilis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Merulius Corium Fr., ram.
Metasphæria nobilis Sacc., f.
Nectria laurina Sacc., ram. — *N. sanguinea* Fr., ram.
Odontia livida Bres., lign.
Peniophora Martelliana Bres., lign.
Pestalozzia laurina Mont., f. — *M. plagiochæta* Sacc., cort.
Phoma Berkeleyi Sacc., ram. — *Ph. laurella* Sacc., ram. — *Ph. Lauri* Pass. et Brun., ram. — *Ph. laurina* Thüm., ram.
Phyllosticta allantella Sacc., f. — *Ph. laurella* Sacc., f. — *Ph. Lauri* West., f.
Ph. nobilis Thüm., f.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., trunc.
Pyrenochæta nobilis De Not., f.
Rosellinia Molleriana Wint., cort.
Sphæroopsis Lauri Pass. et Brun., ram.
Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
Stegia Lauri (Cald.) Sacc., f.
Stereum rugosum Pers., trunc.
Teichospora obducens (Fr.) Fekl., lign.
Trametes mollis Fr., trunc.
Trichosphæria nobilis Sacc. et Speg., lign.
Trichosporium Lauri (Cda.) Sacc., f.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsaria Saccardiana Speg., lign.
Venturia nobilis Sacc., f.
Verticillium Candelabrum Bon., f.

Laurus indica L.

- Pisomyxa maculans* Kze., f.

Laurus indica L.

Stereum bellum Kze., trunc.

Laurus lusitanica?

Oidium Passerinii Bert., f.

Laurus? Ravensara?

Phoma carpophila (Lév.) Sacc., fr.

Lavandula (Tourn.) L.

Ophiobolus brachyascus (Wint.) Sacc., in calycibus.

Lavandula latifolia DC.

Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula Spica Cav.

Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula Stœchas L.

Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula vera DC.

Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavatera arborea L.

Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Lavatera assurgentifolia Kellogg.

Valsa Lavateræ Cke. et Harkn., caul.

Lavatera cretica L.

Gibberella Malvacearum Trab., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera plebeja Sims.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera punctata All.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera thuringiaca L.

Gnomoniella caulicola Baeuml., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera triloba L.

Phoma Lavateræ West., caul.

Lavatera trimestris L.

Phoma herbarum West., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Leandra Rddi.

Phyllachora peribebuyensis Speg., f.

Lebetanthus Endl.

Teichospora fuegiana Speg., ram.

Lebetanthus americanus Endl.

Exobasidium antarcticum Speg., f.

Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Lecanora Ach.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Karschia vagans (Müll. Arg.) Rehm, thall., apothec.

Torula lichenicola Linds.

Lecanora albella Ach.

Calicium hospitans Th. Fr., thall.

Lecanora atra (Huds.) Ach.

Tichothecium erraticum Mass., thall.

Lecanora atrynea Ach.

Nesolechia aggregatula (Müll.) Rehm, thall. — *N. supersparsa* (Nyl.) Rehm, thall.

Lecanora badia (Pers.) Ach.

Pharcidia Badiæ (Arn.) Wint., thall.

Lecanora Bockii Kbr.

Tichothecium peregrinum (Flot.) Wint., thall. — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Lecanora cenisia (Ach.)

Leciographa dubia Rehm, thall.

Lecanora cerina Ach.

Pharcidia cerinaria (Mudd.) Sacc., apoth.

Lecanora cinerea Nyl.

Cyphelium kylemoriense Larb., thall.

Lecanora complanata Kbr.

Tichothecium complanatum (Arn.) Wint., thall.

Lecanora diffracto-areolata Nyl.

Nesolechia supersparsa (Nyl.) Rehm, thall.

Lecanora dispersa (Pers.) Flk.

Conida clemens (Tul.) Mass. — *C. punctella* (Nyl.) Arn., thall.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora Flotowiana (Hepp.).

Conida clemens (Tul.) Mass. — *C. lecanorina* (Almq.) Rehm, apothec.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora frustulosa (Dicks.) Kbr.

Ophiobolus Steinii (Krb.) Berl. et Vogl.

Lecanora glaucoma Ach.

Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecanora Hageni (Ach.) Kbr.

Conida clemens (Tul.) Mass.

Lecanora intricata (Schrad.)

Tichothecium Stigma Kbr., thall.

Lecanora pallida (Schreb.) Kbr.

Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecanora polytropa (Ehrb.) Th. Fr.

Conida clemens (Tul.) Mass.

Didymella epipolytropa (Mudd) Berl. et Vogl.

Nesolechia supersparsa (Nyl.) Rehm, thall.

Pharcidia epipolytropon (Mudd) Jacz., thall.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora rhypariza Nyl.

Leciographa Rhyparizæ (Arn.) Rehm, apoth.

Lecanora sordida (Pers.)

Leciographa maculans Arn., thall.

Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Lecanora subfusca (L.) Ach.

Celidium insitivum Flot., thall. — *C. varians* (Dav.) Arn., thall., apothec.

Didymella sphinctrinoides (Zwackh) Berl. et Vogl.

Epicymatia thallophila (Cke.) Sacc., thall. — *E. vulgaris* Fckl., apothec.

Lecanora subfusca (L.) Ach.

- Mycobilimbia subfusca* (Arn.) Rehm.
Phareidia dispersa (Lahm) Wint., thall.
Pyrenopeziza thallophila (Karst.) Sacc., thall.

Lecanora subfusca (L.) var. bryontha Kbr.

- Didymosphæria Bryonthæ* (Arn.) Wint., apoth.

Lecanora subfusca (L.) var. saxicola Kbr.

- Physalospora Lecanoræ* (Stein) Wint.

Lecanora symmicta Nyl.

- Nesolechia oxyspora* (Tul.) Mass., thall.

Lecanora tartarea Ach.

- Orbicula tartaricola* (Nyl.) Cke., thall.

Lecanora ventosa Ach.

- Amphisphæria ventosaria* (Linds.) Sacc.

Lechea major Michx.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.

Lecidea (Ach.) Kbr.

- Torula lichenicola* Linds.

Lecidea albocœrulescens (Wulf.) Schaer.

- Patinella xenophana* (Kbr.) Rehm, thall.

Lecidea canescens Ach.

- Sphæronæma lichenophilum* Dur. et Mont.

Lecidea cinereo-atra Ach.

- Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.

Lecidea confluens Fr.

- Tichothecium calcaricolum* (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr.
 thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Lecidea contigua Fr.

- Patinella xenophana* (Lév.) Rehm, thall.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Lecidea crustulata (Ach.) Kbr.

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea fumosa Ach.

- Didymosphæria Sauteri* (Kbr.) Wint.

Lecidea grisella Flk.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea Hookeri Ach.

Epicymatia Schæereri (Mass.) Sacc., thall.

Lecidea jurana Schær.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea lactea Flk.

Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Lecidea lapicida Fr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea latypæa Ach.

Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecidea luteola Nyl.

Hendersonia lichenicola (Cda.) Fr., apothec.

Lecidea platycarpa Ach.

Leciographa Stigma Rehm, thall.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea rhætica Hepp.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea sabuletorum Flk.

Celidium varians (Dav.) Arn. et var. intextum Almq., thall., apothec.

Lecidea tenebrosa Flot.

Tichothecium perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Lecidella goniophila (Flk.)

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidella immersa Fr.

Didymella sphinctrinoides (Zwackh) var. Immersæ (Arn.) Berl. et Vogl.

Lecidella plana Lahm.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Ledum grœnlandicum Retz.

Ascochyta Ledi Rostr., ram.

Phyllosticta Ledi Rostr., f.

Ledum latifolium Ait.

- Ascochyta Ledi Rostr., ram.
 Chrysomyxa Ledi (Alb. et Schw.) De By., f.
 Colpoma lacteum Peck, ram.
 Glæosporium Ledi Schroet., f.
 Lophodermium sphærioides (Alb. et Schw.) Duby, f.
 Puccinia Ledi B. et C., f.
 Uredo ledicola Peck, f.

Ledum palustre L.

- Chrysomyxa Ledi (All. et Schw.) De By, f.
 Diplodina fructigena Karst., ad carpella
 Exobasidium Ledi Karst., f.
 Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f., ram.
 Lophodermium sphærioides (Alb. et Schw.) Duby, f.
 Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
 Pseudophacidium Ledi (A. et S.) Karst., ram.
 Sclerotinia heteroica Wor. et Naw., fr.
 Sporomega Ledi (Fr.) Karst., ram.
 Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
 Trichosporium substrictum Karst., ram.

Leersia Sw.

- Testicularia Leersiae Cornu.

Leersia hexandra Sw.

- Thecaphora globuligera B. et Br., in paleis.

Leersia oryzoides Sw.

- Dactylaria graminum (Schw.) Sacc., f.
 Læstadia canificans (Fckl.) Sacc., f.
 Leptosphæria Leersiana Sacc, culm.
 Metasphæria Leersiae (Pass.) Sacc., f.
 Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
 Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
 Septoria Leersiae Pass., f.
 Sphærella Leersiae Pass., f., culm.
 Tilletia Corona Scribner.

Leersia Virginica Willd.

- Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
 Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
 Tilletia Corona Scribner.
 Uromyces Halstedii De Toni, f.

Leguminosæ.

- Cercospora Solimani Speg., f.

Leguminosæ.

- Diplodia maculicola* Wint., f.
Dothidella confluens (Welw. et Curr.) Sacc.
Entyloma nectrioides Speg., f.
Fabræa variolaria (Pat.) Sacc., f.
Glœosporium Kurzeanum Niessl, f.
Hysterographium punctiforme Pat., cort.
Lasmenia subcoccodes Speg., f.
Meliola bicornis Wint. et var. *constipata* Speg., f. — *M. ludibunda* Speg., f.
— *M. pellucida* Gaill., f.
Ophiodothis Ulei Rehm, f.
Parodiella circinata (K. et Cke.) f. — *P. perisporioides* (B. et C.) Speg. subsp.
asperula Penz. et Sacc., f.
Phoma punctulata Cke., caul.
Phragmidium deglubens (B. et C.) De Toni, f.
Phyllachora Puiggarii Speg., f. — *Ph. viventis* (Cke.) Sacc., f.
Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f.
Pleosphærulina guaranitica (Speg.) Sacc., f.
Polystigma australiensis Sacc., f., caul.
Poria roseo-isabellina Pat., trunc.
Ravenelia Woodii Pазschke, f.
Roussoella subcoccodes Speg., f.
Sporotrichum obducens Allesch., f.
Uredo minuta Pat., legum. — *U. punctoidea* Cke., f.
Vermicularia polytricha Cke., caul.

Lekokia DC.

- Puccinia Lekokiæ* Kotschy.

Lemanea fluviatilis Ag.

- Leptosphæria fluviatilis* (Phill. et Plow.) Sacc. — *L. Lemaneæ* (Cohn et Wor.)
Sacc., thall.

Lemna L.

- Olpidium Lemnæ* (Fisch.) Schroet.

Lemna arrhiza L.

- Pythium Cystosiphon* Lindst.

Lemna gibba L.

- Pythium Cystosiphon* Lindst.

Lemna minor L.

- Ascochyta aquatica* Speg., f.
Phyllosticta aquatica Speg., f.
Pythium Cystosiphon Lindst.
Reessia amœboidea Fisch.

Lemna polyrrhiza L.

- Cornuella Lemnæ Setch.
Reessia amœboidea Fisch.

Lens esculenta Mnch.

- Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uredo Lentis Lagh., f., caul.
Uromyces striatus Schroet., f.

Lentinus domesticus Karst.

- Chromosporium agaricinum Karst.

Lentinus ursinus Fr.

- Coniosporium mycophilum Ell. et Langl.

Lenzites betulina (L.) Fr.

- Fusarium fungicolum Karst.

Lenzites sepiaria Fr.

- Chætomium Polypori Rehm.

Leonia glycycarpa R. et P.

- Micropeltis Leoniæ P. Henn., f.

Leonotis nepetifolia R. Br.

- Cercospora Leonotidis Cke., f.

Leonotis ovata Spreng.

- Cercospora Leonotidis Cke., f.
Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Leonotis velutina Fenzl.

- Æcidium Leonotidis P. Henn., f.
Uredo cancerina P. Henn., caul. — U. Leonotidis P. Henn., f.

Leontodon autumnalis L.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
Pleospora dura Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Leontodon hastilis L.

- Illosporium maculicolum Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Leontodon hispidus L.

- Bremia Lactucæ Reg., f.

Leontodon hispidus L.

- Protomyces Kreuthensis Kühn, f.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Leontodon pyrenaicus Gouan.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Leontodon Taraxacum Poll.

- Fusoma inæquale Preuss, f.

Leontopodium alpinum Cass.

- Puccinia Leontopodii Vogl., f.

Leonorus Cardiaca L.

- Erysiphe Galeopsidis DC., f.
 Phoma Leonuri Let., caul.
 Ramularia Leonuri Sacc. et Penz., f. — R. Sorokinii P. Syd., f.

Leotia lubrica (Scop.) Fr.

- Melanospora Fayodi Vuill.

Lepachys columnaris Torr. et Gray.

- Septoria Lepachydis Ell. et Ev., f.

Lepachys pinnata Torr. et Gray.

- Entyloma Compositarum Farl., f.
 Septoria infuscata Wint., f.

Lepidium L.

- Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse. -- P. ferax De By. —
 P. intermedium De By.
 Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium affine Wedd.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium campestre R. Br.

- Cercospora Lepidii Peck, f.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium Draba L.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium graminifolium L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptostromella tenuis Sacc., caul.
 Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. Phaseoli Desm., caul.
 Phyllosticta Lepidii Brun., f.

Lepidium intermedium Gray.

- Æcidium Lepidii Tracy et Gall., f.
 Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Lepidium latifolium L.

- Cercospora Bizzozzeriana Sacc. et Berl., f.
 Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Puccinia Lepidii Thüm., f.
 Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium montanum Nutt.

- Æcidium Lepidii Tracy et Gall., f.

Lepidium pubescens Desv.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium ruderaie L.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Lepidium runcifolium?

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium sativum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium virginicum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul. — L. virginica (C. et E.) Sacc., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria lepidiicola Ell. et Mart., f.

Lepidophyllum cupressiforme Cass.

- Trullula Tehuelches Speg., ram.

Lepidosperma Labill.

- Anthostomella Lepidospermatis Cke., ram.
 Coniosporium pterospermum Cke. et Mass., ram.
 Septoria Lepidospermatis Cke. et Mass., f.

Lepigonum medium Whlbg.

- Uromyces sparsus (Kze. et Schw.) Lév., f.

Lepiota bubalina?

- Aspergillus Mülleri Berk.

Lepra Ach.

- Illosporium coccineum Fr.

Lepra botryoides Ach.

- Pistillaria carnea Preuss.

Leptocarpus tenax R. Br.

- Thecaphora Leptocarpi Berk.

Leptochloa mucronata Kunth.

- Ustilago ornata Tracy et Earle, ovar.

Leptodermis lanceolata Wall.

- Melampsora Leptodermidis Barcl., f.

Leptogium Kbr.

- Broomella leptogicola Cke. et Mass., thall.

Leptospermum Forst.

- Aposphæria Leptospermi Cke., cort.
 Pestalozzia tunerea Desm., f.
 Pleurotus australis Cke. et Mass., rad.

Leptospermum juniperinum Sm.

- Harpographium corynelioides Cke. et Mass., ram.

Leptospermum lævigatum F. Müll.

- Melophia Victoriae Sacc., f.

Leptospermum scoparium Forst.

- Hyaloceras dilophosporum Cke., f.

Leptosphæria Ces. et De Not.

- Nectria Leptosphæriæ Niessl.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not.

- Fusarium Sphæria Fekl.

Lepturus incurvatus Trin.

Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Leskea Hedw.

Clavaria uncialis Grev. subsp. *muscigena* Karst.

Synchytrium muscicola Reinsch, f.

Lespedeza Michx.

Cercospora flagellifera Atk., f.

Hendersonia papillata Pat., caul.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Parodiella perisporioides Speg., f.

Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f. — *Ph. Trifolii* (Pers.) Fekl., f.

Septoria Lespedezæ Ell. et Ev., f.

Lespedeza capitata Michx.

Cercospora latens Ell. et Ev., f.

Leptosphaeria microspora Ell. et Ev., caul.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza hirta Elliott.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza leptostachya Engelm.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza polystachya Michx.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza procumbens Michx.

Æcidium leucostictum Berk. et Curt., f.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza repens Barton.

Æcidium leucostictum Berk. et Curt., f.

Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza sessiliflora Nutt.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza striata Hook. et Arn.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Lespedeza Stuvei Nutt.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza violacea Pers.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Lespedezæ (S. w.) Peck, f.

Lespedeza virgata DC.

Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Leucadendron R. Br.

Asterina interrupta Wint., f.

Leucadendron argenteum R. Br.

Cercospora Protearum Cke., f.

Leucæna glauca Benth.

Cladosporium subtile Rbh., legum.

Leucanthemum vulgare Lmk.

Diaporthe Eburensis Sacc., caul.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus leptosphærioides Sacc. et Paol. var. *Leucanthemi* Mout., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabb., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia Æcidii-Leucanthemi Ed. Fisch., f., caul. — *P. Leucanthemi* Pass., f.

Leuceria paniculata Poepp.

Puccinia Leuceriæ Diet. et Neg., f.

Leucobryum longifolium Schpr

Chondrioderma Puiggarii Speg.

Leucojum L.

Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., stap.

Leucojum æstivum L.

Æcidium Leucoji Berg. Bals. et De Not., f.

Leucojum vernum L.

Æcidium Leucoji Berg. Bals. et De Not., f.

Leucopogon Fraseri A. Cunn.

Lizonia pullulans (Berk.) Sacc., f.

Leucospermum conocarpum R. Br.

Asterina interrupta Wint., f.

Leucospermum conocarpum R. Br.

Cercospora Protearum Cke., f.

Leucothoë D. Don.

Asterella microsphaeroides Rehm, f.
 Exobasidium Leucothoës P. Henn., f.
 Læstadia Leucothoës (Cke.) Sacc., f.
 Rhytisma Leucothoës P. Henn., f.

Leucothoë acuminata Don.

Asterina diplodioides B. et C., f.
 Hypoderma variegatum Duby, ram.
 Phyllosticta Leucothoës Ell., f.

Leucothoë axillaris Don.

Læstadia Leucothoës (Cke.) Sacc., f.
 Lophodermium hysterooides Sacc., f.
 Sphaerella Andromedæ (Schw.) Cke., f.

Leucothoë racemosa Gray.

Dermatea lobata Ell., ram.
 Dialonectria depauperata Cke., ram.
 Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
 Rhytisma decolorans Fr., f.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
 Valsa delicatula C. et E., ram.
 Venturia pezizoides Sacc. et Ell., f.

Leucoxylon buxifolium Blume.

Penicilliopsis clavariæformis Solms, fr.

Leuzea DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Levisticum officinale Koch.

Diplodia perpusilla Desm., caul.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
 Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.
 Ramularia Levistici Oud., f. — R. Schrøteri P. Syd., ?
 Septoria Levistici West., f.

Lewisia rediviva Pursh.

Uromyces Spragueæ Harkn., f.

Leycesteria formosa Wall.

Septoria Leycesteriæ Sacc. et Speg., f.

Liatris graminifolia Pursh.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.

Liatris odoratissima Willd.

Phoma minutissima Cke., f.

Liatris punctata Hook.

Æcidium Liatridis Ell. et Anders., f.

Liatris scariosa Willd.

Æcidium Liatridis Ell. et Anders., f.

Libanotis Crtz.

Æcidium Libanotidis Thüm., f.

Libanotis montana Crtz.

Bullaria Umbelliferarum DC., caul.

Glœosporium pyrenoides Sacc. et Malbr., caul.

Leptosphæria Libanotis (Fckl.) Sacc., caul. — *L. Longchampsii* (West.) Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Phomatospora Libanotidis Fautr. et Lamb., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.

Libanotis sibirica Koch.

Phoma longissima (Preuss) West., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Libocedrus Endl.

Anthostoma Alaculuff Speg., lign.

Libocedrus decurrens Torr.

Dædalea vorax Harkn., trunc.

Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.

Phialea alutipes (Phill.) Sacc., f.

Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Libocedrus tetragona Endl.

Cytosporium fuegianum Speg., lign.

Licania Aubl.

Asterina inæqualis Mont., f. — *A. Licaniaë* Cke., f.

Ravenelia verrucosa Cke. et Ell., f.

Uredo Licaniaë P. Henn., f.

Lichenes.

- Ægerita carnea* Pat., thall. — *Æ. mellea* B. et Br.
Calonectria lichenigena Speg., thall.
Chondromyces lichenicola Thaxt. — *Ch. serpens* Thaxt.
Comatricha cæspitosa Sturg.
Coniophora laxa Fr.
Corticium arachnoideum Berk.
Craterium nutans Fr.
Dendroochium subeffusum Ell. et Gall., apothec.
Epicymatia borealis Sacc., thall.
Fusarium Kuehnii (Fckl.) Sacc.
Illosporium flavellum B. et Br.
Myxococcus coralloides Thaxt. — *M. rubescens* Thaxt.
Nectria oropensis Ces., thall.
Omphalia novissima Speg.
Patellina buellioides Speg.
Physarum serpula Morg.
Pleonectria lichenicola (Crou.) Sacc.
Pyrenotrichum Splitgerberi Mont.
Rhytidhysterium viride Speg.
Stereum ruberrimum B. et Br.
Tubercularia lichenicola Sacc., thall.

Lightfootia L' Hér.

- Uredo Campanularum* Cke. et Mass., f.

Ligularia sibirica Cass.

- Æcidium Ligulariæ* Thüm., f.
Coleosporium Ligulariæ Thüm., f.

Ligusticum alatum M. Bieb.

- Puccinia bullata* (Pers.) Schroet., f.

Ligusticum latifolium Hook. f.

- Uredo inflata* Cke., f.

Ligusticum scopulorum A. Gray.

- Acanthostigma scopulorum* Ell. et Ev., caul.
Puccinia Ligustici Ell. et Ev., f.

Ligusticum scoticum L.

- Æcidium Ligustici* Ell. et Ev., f.

Ligustrum L.

- Bispora monilioides* Cda. var. *fusca* Thuem., ram.
Corticium polygonium Pers., ram.
Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., cort., ram.

Ligustrum L.

- Lecanidion anceps Pass., ram.
 Lecideopsis excidienda (Nyl.) Rehm, ram.
 Nectriella nigro-viridis (Crou.) Sacc., cort.
 Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.

Ligustrum japonicum Ham.

- Phoma ligustrina Thuem., f.
 Septoria japonica Thuem., f.
 Tympanis Ligustri Tul. var. japonica Sacc., ram.

Ligustrum ovalifolium Hassk.

- Coniothyrium Ligustri Brun., ram.
 Diplodia Ligustri Westd., ram.
 Diplodina Ovalifolii Brun., ram.
 Phoma Friesii Brun., ram.
 Phyllosticta Ovalifolii Brun., f.

Ligustrum Perrottetii DC.

- Glœosporium ligustrinum Sacc., f.

Ligustrum vulgare L.

- Æcidium Ligustri Str., f.
 Ascochyta Ligustri Sacc. et Speg., f. — A. ligustrina Pass., f.
 Cœoma Ligustri (Rbh.) Wint., f.
 Camarosporium Ligustri Berl. et Destrée, ram.
 Cercospora Ligustri Roum., f.
 Clasterosporium Ligustri Rich., ram.
 Corticium nudum Fr., ram., trunc.
 Cryptospora anthostomoides Rehm, ram.
 Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
 Cucurbitaria Ligustri Fabre, lign.
 Dasyscypha albipes (Wallr.) Sacc., ram.
 Diaporthe brachyceras Sacc., ram. — D. Ligustri Allesch., ram. — D. ligustrina Rehm, ram. — D. resecans Nke., ram.
 Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
 Diplodia Ligustri West., ram. — D. Mamma Fekl., ram.
 Diplodina Ligustri Delacr., ram. — D. minima Rich., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Durella clavispora (B. et Br.) Sacc., ram.
 Eutypa Ligustri Rich., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Glœosporium virgulatum Atk., ram.
 Hendersonia Ligustri Rich., ram.
 Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
 Lachnella flammea (A. et S.) Fr., ram. — L. rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Ligustrum vulgare L.

- Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram. — *L. vagans* Fabre, ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
 Macrosporium Sarcinula Berk., f.
 Massarina Ligustri (Otth) Sacc., ram.
 Melomastia Friesii Nke., ram.
 Phoma endoleuca Sacc. subsp. ligustrina Sacc., ram.
 Phyllosticta Ligustri Sacc., f. — *Ph. ligustrina* Sacc. et Speg., f.
 Pleurotus melanopus Fr., ram.
 Rosellinia Mamma Pass., ram.
 Sarcinella heterospora Sacc., f.
 Septoria Ligustri (Desm.) Kickx, f.
 Sphærella Ligustri (Desm.) Cke., f.
 Sphæria Ligustri Schw., ram. — *Sph. sphæærococca* Wallr., cort.
 Stictis Ligustri Schw., ram.
 Trametes serpens Fr., trunc.
 Trichosphæria Rostrupii Berl. et Vogl., rad.
 Tubercularia Ligustri Cke., ram.
 Tympanis Ligustri Tul., ram.
 Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. Cypri* Tul., ram.
 Zignoëlla ligustrina Pass., ram.

Lilæa subulata H. et B.

- Doassansia Lilææ P. Henn., caul.

Liliaceæ.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
 Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.
 Rhizopus arrhizus Fisch., caps.
 Uromyces purpureus Lagh., f.

Lilium L.

- Asteroma tenerrimum Grog., caul.
 Botrytis canescens Sacc., fr.
 Chloridium epiphyllum (Wallr.) Sacc., f.
 Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
 Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
 Ovularia elliptica Derk., f.
 Vermicularia Liliacearum Schw., caul.

Lilium bulbiferum L.

- Pleospora vagans Niessl, caul.
 Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium canadense L.

- Æcidium Convallariæ Schum., f.

Lilium canadense L.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — *U. Lili* Clint., f.

Lilium candidum L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Cercospora liliicola (Rich.) Sacc., caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hendersonia pura Sacc., caul.

Pestalozzia Liliorum Rich., caul.

Phoma Liliacearum West., caul.

Phyllosticta liliicola Sacc., f.

Sphærella Cinxia Sacc., f. — *Sph. Matrurna* Sacc., f.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium carniolicum Bernh.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium columbianum Hort.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium croceum L.

Macrosporium commune Rabh., f., caul.

Phoma herbarum West., caul.

Lilium Martagon L.

Æcidium Safianoffianum Thüm., f.

Asteroma Lili-Martagonis Allesch., f.

Cercospora hungarica Baeuml., f.

Cylindrosporium inconspicuum Wint., f.

Pezizella helotioides Starb., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — *V. Liliacearum* West., f., caul.

Lilium pardalinum Kellogg.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) var. *Liliacearum* Phill. et Harkn., caul.

Lilium Philadelphicum L.

Uromyces Erythronii (DC.) Pers., f.

Lilium superbum L.

Leptosphaeria Lili Ell. et Dearn., f.

Phyllosticta Lili Ell. et Dearn., f.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — *U. Holwayi* Lagh., f.

Lilium tigrinum Ker.

Vermicularia Dematium Fr., caul. — *V. Liliacearum* Westd., caul.

Limnanthemum lacunosum Gris.

Doassansia decipiens Wint., f.

Limnanthemum nymphoides Lk.

Æcidium Limnanthemii Thüm., f. — *Æ. Nymphoides* DC., f.

Epicoccum vulgare Cda. var. *pallescens* Rbh., f.

Septoria Limnanthemii Thüm., f. — *S. Villarsiae* Desm., f.

Limonia australis A. Cunn.

Ascochyta bombycina Penz. et Sacc., f. — *A. Hesperidearum* Penz., f.

Phoma Limoniæ Penz., ram.

Phyllosticta disciformis Penz., f.

Septoria Tibiæ Penz. var. *Limoniæ* Penz., f.

Limoniastrum monopetalum Boiss.

Pleospora Limoniastri Pat., in gallis.

Phyllosticta Limoniastri Pat., in gallis.

Limosella L.

Uromyces Limosellæ Ludw., f.

Limosella aquatica L.

Doassansia Limosellæ (Kze.) Schroet., f.

Linaria Trn.

Metasphæria tetraspora Delacr., caul.

Pestalozzia phacidioides Ces., caul.

Linaria arvensis Desf.

Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria canadensis Dum.

Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria Cymbalaria Mill.

Depazea Cymbalariæ Lacaille, f.

Eremothecium Cymbalariæ Borzi, caps.

Septoria Cymbalariæ Sacc. et Speg., f.

Linaria Elatine Mill.

Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Linaria genistæfolia Mill.

Cintractia cingens (Berk.) De Toni, caul.

Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.

Linaria minor Desf.

Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria spuria Mill.

Ustilago hypogæa Tul.

Linaria striata DC.

Pleospora Patella Fabre, caul.

Linaria vulgaris Mill.

Cintractia cingens (Berk.) De Toni, caul.

Didymaria Linariæ Pass., f.

Diplodia Linariæ Rbh., caul.

Entyloma Linariæ Schroet., f.

Heteropatella lacera Fckl., caul.

Heterosphæria Linariæ (Rbh.) Rehm, caul.

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.

Pleurotus Linariæ Fckl., f.

Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Pyrenophora Penicillus (Sch.) Sacc., caul.

Sphærella crebra Fautr. et Lamb, caul. — *Sph. Linariæ* Vestergr., f., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Lindbladia effusa (Ehrb.).

Stilbum orbiculare B. et Br.

Lindera Benzoin Blume. (cfr. Laurus Benzoin).

Anthostoma microplacum (B. et C.) Sacc., ram.

Anthostomella ostiolata Ell. et Ev., ram.

Asterina ramularis Ell., ram.

Asterula ramularis Ell., ram.

Camarosporium Linderae Ell. et Ev., ram.

Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram.

Diaporthe sociata (C. et E.) Sacc., ram.

Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Diplodia Linderæ Ell. et Ev., ram.

Dothidea Linderæ Ger., ram.

Epicoccum neglectum Desm., f.

Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Helminthosporium Petersii B. et C., ram., lign.

Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.

Hypoxyton callostroma (Schw.) Berk., cort.

Isariopsis Linderæ (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Nectria ochroleuca (Schw.) Berk., ram.

Patinella vagans Ell. et Ev., ram.

Phyllachora lauricola (Schw.) Sacc., f.

Phyllosticta Linderæ Ell. et Ev., f. — *Ph. lindericola* Ell. et Ev., f.

Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.

Lindera Benzoin Blume. (cfr. Laurus Benzoin).

- Sphæropsis Linderæ Peck, ram.
 Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc.
 Tapesia dædalea (Schwein.) Sacc., cort.
 Valsa Linderæ Peck, ram.

Lindsæa.

- Leptothyrium fragilissimum (Mont.) Sacc., f.

Linnæa borealis Gron.

- Depazea Linnææ Ehrbg., f.
 Gnomonia Linnææ Awd., f.
 Godronia Linnææ Karst., f.
 Godroniella Linnææ Starb., caul.
 Phyllachora Wittrockii (Erikss.) Sacc., caul.
 Septoria borealis Rostr., f. — S. Linnææ (Ehrbg.) Sacc., f.
 Sphærella minor Karst., caul.
 Sphærulina Leightoni (Berk.) Sacc., f.
 Venturia Dieckiei (B. et Br.) Ces. et De Not., f.

Linociera purpurea Vahl.

- Phyllosticta Linocieræ Thüm., f.

Linum L.

- Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Phoma exigua Desm., caul.

Linum alpinum Jacq.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum angustifolium Huds.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum anatolicum Boiss.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum austriacum L.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Breweri Gray.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Catharticum L.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Linum drymarioides Curr.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum gallicum L.

Melampsora Lini Tul., f.

Pleospora oblongata Niessl, caul.

Linum hirsutum L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Loreyi Jord.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum marginale A. Cunn.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum narbonense L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum nodiflorum L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum perenne L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Pleospora liniperda Thüm., caul.

Linum rigidum Pursh.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum strictum L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum sulcatum Riddel.

Cercospora Lini Ell. et Ev., f.

Peronospora Lini Ell. et Kell., f., caul.

Linum tenuifolium L.

Phoma Lini Pass., caul.

Linum usitatissimum L.

Melampsora Lini DC.) Tul., f.

Phoma exigua Desm., caul.

Linum virginianum L.

Cercospora Lini Ell. et Ev., f.

Linum viscosum L.

Melampsora Lini (DC.) Tul., var. Viscosi Vogl., f.

Liparis liliifolia A. Rich.

Cylindrina Delavayi Pat., f.

Lippia L.

Puccinia paraguayensis Speg., f.

Lippia citriodora H. B. K.

Dinemasporium Lippiæ Tassi, ram.

Diplodina Lippiæ Tassi, ram.

Phoma Lippiæ Tassi, ram.

Lippia lycioides Steud.

Uredo paraguayensis Speg., f.

Lippia nodiflora Mchx.

Cercospora Lippiæ Ell. et Ev., f.

Oidium Lippiæ Thüm., f.

Liquidambar L.

Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign.

Ciboria Liquidambaris Ell. et Ev., caps.

Helminthosporium asterinum Cke., f.

Hirneola scutelliformis B. et C., ram.

Hydnum Cookei Berk., trunc. — *H. mucidum* Fr., trunc. — *H. setulosum* B. et C., trunc.

Hypoxylon gemmatum B. et Rav., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram.

Polystictus pergamenus Fr., trunc.

Liquidambar Altingiana Bl.

Fomes rimosus Berk., trunc.

Liquidambar styraciflua L.

Amphisphæria atrograna (C. et E.) Sacc., ram.

Anthostoma amygdalinum (Cke.) Sacc., cort.

Calonectria polythalama (Berk.) Sacc., cort.

Ceratophorum subulatum Cke. et Ell., cort.

Ceratostoma caminatum (Cke.) Sacc., ram.

Cercospora tubercularis Ell. et Ev., f.

Cœlosphæria subconnata (B. et C.) Sacc., ram.

Corticium evolvens Fr., cort. — *C. leve* Fr., ram. — *C. Liquidambaris* Berk., cort. — *C. miniatum* Cke., cort. — *C. siparium* B. et C., ram.

Cryptosporella divergens (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Dædalea confragosa Pers., trunc.

Dendroochium verticillatum Cke. et Mass.

Dendryphium fasciculare B. et Rav., cort.

Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.

Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.

Gloeosporium nervisequium (Fckl.) Sacc., f.

Liquidambar styraciflua L.

- Glonium lineare* (Fr.) De Not. var. *angustissimum* De Not., ram.
Gnomonia amœna Awd., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc. var. *petiolorum* Schw., pet.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., ram.
Harknessia affinis Ell. et Ev., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Irpex obliquus Fr., ram.
Lachnella cinnabarina (Schw.) Sacc., lign. — *L. flammea* (Alb. et Schw.) Fr., lign., ram.
Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc., lign.
Lenzites bicolor Fr., ram., trunc. — *L. Cratægi* Berk., ram., trunc. — *L. Klotzschii* Berk., trunc. — *L. verrucosa* Kickx, trunc.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Melampsora Liquidambaris Cke., f.
Monilia aureo-fulva C. et E., lign.
Nectria rimicola Cke., cort.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostreion americanum Duby, cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. var. *sanguinella* Berk., ram.
Polyporus gilvus (Schw.) trunc. — *P. scruposus* Fr., trunc.
Polystictus biformis Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium sacchariferum (Berk.) Sacc., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — *R. millegrana* (Schw.) Sacc., lign. — *R. pulveracea* Fckl., ram.
Seiridium Liquidambaris B. et C., ram.
Septoria Liquidambaris C. et Ell., f.
Solenia poriæformis (DC.) Fckl., ram.
Stereum styracifluum Schw., ram.
Tapesia pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Teichospora disseminata (B. et C.) Sacc., lign.
Trichia proximella Karst., lign.
Typhula Grevillei Fr., pet.
Valsa erinacea (B. et Rav.) Cke., trunc. — *V. Liquidambaris* (Schw.) Cke., ram. — *V. salicina* (Pers.) Fr., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Liriodendron Tulipifera L.

- Anthostoma turgidum* (Pers.) Nke., lign.
Apiosporium Salicis Kze. et Schm., cort.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Asteroma Liriodendri Cke., f.
Aulographum hieroglyphicum Rob. et Desm., f.

Liriodendron Tulipifera L.

- Belonium Aurelia* (Pers.) De Not., f., ram.
Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Liriodendri (Cke.) Sacc., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora Liriodendri Ell. et Harkn., f.
Ceuthospora Liriodendri Ell. et Harkn., f.
Cryptosporella divergens (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — *C. farinosa* (Ell.) Sacc., ram.
Cylindrosporium cercosporoides Ell. et Ev., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. *microsporum* Sacc., cort.
Diaporthe delitescens B. R. S., ram.
Diatrypella Liriodendri (Schw.) Sacc., cort.
Diatrype plagia B. et C., ram.
Didymosphæria phyllogena Wint., f.
Diplodia Liriodendri Peck, ram.
Dothiorella Liriodendri (Cke.) Sacc., cort. — *D. minor* Ell. et Ev., ram.
Erysiphe Liriodendri Schw., f.
Excipula nitidula Schw., lign.
Fomes fulvus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glæosporium Liriodendri Ell. et Ev., f.
Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign. — *G. stellatum* Muehl., lign.
Hemiarcyria clavata Rostr., cort.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Helicomycetes bellus Morg., lign.
Hydnum curvatum Pers., trunc. — *H. Halei* B. et C., trunc.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoderma virgultorum DC., f., pet.
Hypoxylon investiens (Schw.) Berk., lign. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Kalmusia dealbata Sacc., lign.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., lign.
Lentinus strigosus Fr., trunc.
Leptosphæria stictoides (B. et C.) Sacc., ram.
Leptothyrium Liriodendri Cke., f.
Licea biformis Morg., trunc.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Metasphæria Liriodendri Pass., ram.
Myxosporium coloratum (Peck) Sacc., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., ram.
Oospora Tulipiferæ Ell. et Mart., f.
Orbilbia rubella (Pers.) Karst., cort., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Ostropa cinerascens Schw., lign.
Phlebia radiata Fr., cort.

Liriodendron Tulipifera L.

Phoma Liriodendri West., fr. — Ph. mixta B. et C., ram. — Ph. pterogena Pass., fr. — Ph. Thuemenii Pass., ram. — Ph. Tulipiferæ Schw., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta circumvallata Wint., f. — Ph. Liriodendri Thuem., f. — Ph. liriodendrica Cke., f. — Ph. macrospora Ell. et Ev., f. — Ph. Tulipiferæ

Pleosphæria microloncha (B. et C.) Sacc., cort. [Sacc., f.

Polyporus tephroleucus Fr., trunc.

Polystictus chartaceus B. et C., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. nigro-marginatus Schw., trunc. — P. scariosus B. et C., ram.

Poria cinerea Schw., ram. — P. corticola Fr., cort. — P. Tulipiferæ Schw., trunc.

Porothelium lacerum Fr., trunc.

Ramularia Liriodendri Ell. et Ev., f.

Rhytisma Liriodendri Wallr., f.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign.

Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.

Septonema cæspitosum B. et C., f. — S. puncti orme B. et C., f.

Sphærella carpogena Pass., fr. — Sph. elatior Sacc. et Speg., f. — Sph. Liriodendri Cke., f.

Sphæria transversalis Schw., ram. — Sph. Tulipiferæ Schw., f.

Sporodesmium Sarcinula B. et C., lign.

Sporotrichum incarnatum Schw., lign.

Stagonospora Liriodendri Ell. et Ev., lign. — St. pedunculi Ell. et Ev., ped.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.

Stigmina Liriodendri Ell. et Ev., f.

Teichospora tuberculata Ell. et Ev., lign.

Torula inquinans (Schw.) Sacc., ram.

Tremella dependens B. et C., trunc. — T. lutescens Pers., ram. — P. mesenterica Retz, ram.

Trichoderma globosum Schw., ram.

Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Valsa albo-puncta Ell. et Ev., ram. — V. nivea Hollm., ram.

Vermicularia albo-maculata Schw., f. — V. petalicola Ell. et Ev., pet.

Xylaria mucronata (Schw.) Sacc., trunc.

Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.

Lisianthus elegans Mart.

Melampsora Lisianthi Pat., f., ram.

Listera ovata R. Br.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.

Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Septoria Listeræ Allesch., f. — S. Orchidearum West., f.

Lithoicea nigrescens (Pers.).

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lithospermum arvense L.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Lithospermum canescens Lehm.

- Niptera Lithospermi* Ell. et Ev., caul.
Puccinia Lithospermi Trel., f.

Lithospermum officinale L.

- Pyrenophora hispida* (Niessl) Sacc., caul.

Litsea Lam.

- Cladosporium congestum* B. et Br., f.
Dothidea Orbis Berk., f.
Læstadia Litseæ (B. et Br.) Sacc., f.

Litsea dealbata Nees.

- Dothidella apiculata* Sacc. et Berl., f.

Litsea glauca Sieb.

- Æcidium Litseæ* Pat., f.

Livistona chinensis R. Br.

- Fusieladium Livistonæ* Karst., f.
Hendersonia Sabaleos Ces. var. *Livistonæ* Sacc., f.

Livistona olivæformis Mart.

- Zignoëlla omphalostoma* Penz. et Sacc., cort.

Loasa aurantiaca Hort.

- Æcidium Rehderianum* Magn., f.

Loasa papaverifolia H. B. K.

- Æcidium Rehderianum* Magn., f.

Lobelia L.

- Cladosporium effusum* B. et C., caul. — *Cl. pelliculosum* B. et C., f.
Macrophoma Heuffelii (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma devastatrix B. et Br., caul.
Puccinia vacua Diet. et Holw., f.

Lobelia amœna Michx.

- Cercospora effusa* (B. et C.) Ell., f. — *C. Lobeliæ* Kell. et Sw., f.

Lobelia anceps L.

Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia cardinalis L.

Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia inflata L.

Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f.
Entyloma Lobeliæ Peck, f.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia macrostachya Hook. et Arn.

Glœosporium Hawaiense Thüm., f.

Lobelia nicotianæfolia Heyne.

Phoma Lobeliæ B. et Br., caul.

Lobelia ocymoides Kze.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Lobelia pedunculata Sims.

Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia platycalyx F. Müll.

Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia puberula Michx.

Cladosporium effusum B. et C., caul.
Puccinia microsperma B. et C., f.

Lobelia spicata Lam.

Puccinia microsperma B. et C., f.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia syphilitica L.

Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f. — *C. Lobeliæ* Kell. et Sw., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Puccinia microsperma B. et C., f.
Septoria Lobeliæ-syphiliticæ P. Henn., f.

Lobelia urens L.

Cercospora ochracea Sacc. et Malbr., f.

Locellina cynopotamia Berk.

Arachnion Drummondii Berk.

Loiseleuria procumbens Desv. cfr. Azalea procumbens L.

Phoma herbarum Westd., caul.
Sphærella inconspicua Schroet., f.

Lolium arvense Schrad.

Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium multiflorum Link.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Glœosporium graminum Rostr., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium perenne L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Fusarium heterosporum Nees, fr. — F. Lolii (W. Sm.) Sacc., fr. — F. nivale
Ces., culm.
Leptosphæria eustomoides Sacc., culm. — L. microscopica Karst., f.
Metasphæria Lolii Pass., culm.
Phoma Lolii Pass., spic.
Pleospora Lolii Karst. et Har., culm., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers.,
f., culm.
Septoria Lolii (Cast.) Sacc., in glumis. — S. Passerinii Sacc., spic.
Sorosporium Lolii Thüm., ovar.
Sphærella loliacea Pass., spic.
Thecaphora Westendorpii Fisch., spic.
Tilletia Lolii Awd., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.
Vermicularia Lolii Fautr., culm.

Lolium remotum Schrk.

Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium rigidum Gaud.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Entyloma crastophilum Saec., f.

Lolium speciosum Stev.

Puccinia coronata Cda., f.

Lolium temulentum L.

Tilletia Lolii Awd., ovar.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Lomaria Colensoi Bak.

Didymium australe Berk., f.

Lomaria imperialis Hook.

Hysterostomella rhytismoides Speg., f.

Lonchocarpus campestris Mart.

Ravenelia Lonchocarpi Lagh. et Diet., f.

Lonicera L.

Æcidium lonicerinum Thüm., f.

Coniothecium phyllophilum Desm., f.

Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.

Diaporthe didymelloides Sacc. et Malbr., ram.

Diatrypella pustulata Ell. et Ev., ram.

Diplodia deflectens Karst., ram. — *D. paupercula* B. et Br., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.

Fomes Loniceræ Weinm., trunc.

Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Gloniopsis Loniceræ (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram.

Hypocrea subcarnea Ell. et Ev., ram.

Lachnella Robergei (Desm.) Sacc., ram.

Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.

Lecanidion Loniceræ (Phill.) Sacc., lign.

Leptosphæria dumetorum Niessl, ram.

Libertella Loniceræ Cke. et Harkn., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.

Lopliella cristata (Pers.) Sacc., ram.

Lophiostoma perversum De Not., ram. — *L. vagans* H. Fabre, ram.

Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign., ram.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram. — *M. aulica* (C. et E.) Sacc., ram.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Pestalozzia rostrata Fab., cort.

Phoma Loniceræ Cke., ram. — *Ph. minutula* Sacc., sarm. — *Ph. viventis* Cke., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., ram.

Polyporus dichrous Fr., trunc.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., sarm.

Rhabdospora decipiens (B. et C.) Sacc., ram. — *Rh. Loniceræ* (C. et Ell.) Sacc., ram.

Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur et Lév.) Fekl., sarm.

Sphæropsis Punctum Cke. et Ell., ram.

Stictis mollis Pers., ram.

Lonicera L.

- Teichospora ignavis* (De Not.) Karst., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., sarm.
Zignoëlla jurana Sacc. et Berl., lign. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign.

Lonicera alpigena L.

- Æcidium Periclymeni* Schum., f.
Actinonema Loniceræ-alpigenæ Allesch., f.
Anthostoma alpigenum (Fekl.) Sacc., ram.
Anthostomella Loniceræ (Fekl.) Sacc., ram.
Dothidea etrusca De Not., ram. — *D. Sambuci* (Pers.) Fr., ram.
Dothiora Loniceræ Fekl., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Lophiotrema alpigenum (Fekl.) Sacc., ram.
Puccinia Festucæ Plow., I., f.
Sphærographium Loniceræ (Fekl.) Sacc., ram.

Lonicera altaica Pall.

- Æcidium Periclymeni* Schum., f.

Lonicera balearica DG.

- Anthostoma Xylostei* (Pers.) Sacc., ram.

Lonicera bella Hort.

- Asteroma Loniceræ* Desm., f.

Lonicera Caprifolium L.

- Ascochyta sarmenticia* Sacc., f.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Camarosporium Caprifolii Brun., sarm. — *C. polymorphum* (De Not.) Sacc., ram. — *C. Xylostei* Sacc., ram.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Diplodia Loniceræ Fekl., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Hendersonia Loniceræ Fr., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. et subsp. *pellita* Pers., ram.
Leptosphæria Caprifolii Brun., sarm.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
Metasphæria corticola (Fekl.) Sacc., ram. — *M. Loniceræ* Fautr., ram.
Microsphæra Dubyi Lév., f. — *M. Ehrenbergii* Lév., f.
Ophiobolus Periclymeni (Crou.) Sacc., ram.
Pestalozzia Fautreyi Karst. et Roum., ram. — *P. funerea* Desm. var. *cras-sipes* Sacc., ram.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. Loniceræ* Cke., ram. — *Ph. minutula* Sacc., ram. — *Ph. oblongata* Br. et Har., ram.
Phyllosticta Caprifolii (Op.) Sacc., t. — *Ph. vulgaris* Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., ram.

Lonicera Caprifolium L.

- Puccinia Festucæ* Plow., I, f.
Rhabdospora Caprifolii Sacc., sarm.
Sphærella Caprifoliorum (Desm.) Sacc., f. — *Sph. Clymenia* Sacc., f. — *Sph. ramulorum* Pass., ram.
Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora ignavis Karst., ram.
Trichopeziza syringeae (Wallr.) Fckl., ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Lonicera ciliata Muhl.

- Diplodia Loniceræ* Fckl., ram.
Glomerularia Corni Peck, f.
Phyllosticta vulgaris Desm., f.

Lonicera cœrulea L.

- Æcidium Periclymeni* Schum., f.
Didymosphæria albescens Niessl, ram. — *D. producta* Sacc. et Paol., ram.
Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
Mollisia complicatula Rehm, ram.
Puccinia Festucæ Plow., I, f.
Teichospora Morthieri Fckl., ram.

Lonicera conjugalis Kellogg.

- Marsonia Loniceræ* Harkn., f.

Lonicera diversifolia Carr.

- Hendersonia obtusa* Cke., ram.

Lonicera etrusca Savi.

- Dothidea etrusca* De Not., ram.
Eutypa aspera (Nke.) Fckl., ram.
Lophiotrema Loniceræ H. Fabre, ram.
Ophiobolus Loniceræ H. Fabre, ram.
Rosellinia Arausiaca H. Fabre, ram. — *R. etrusca* H. Fabre, ram.
Sphærella collina Sacc. et Speg. var. *caulicola* Berl. et F. Sacc., sarm.

Lonicera flava Sims.

- Æcidium Periclymeni* Schum., f.
Cercospora antipus Ell. et Holw., f.
Hendersonia Mariæ Clint., ram.
Microsphæra Alni (DC.) Wint., f.
Phoma Mariæ Clint., ram.
Sphæropsis Wilsoni Clint., sarm.

Lonicera glauca Hill.

Microsphæra Alni (DC.) Wint., f. — *M. Dubyi* Lév., f.

Lonicera hirsuta Eaton.

Microsphæra Dubyi Lév., f.
Sphæronæma Loniceræ Peck, ram.

Lonicera hispida Pall.

Puccinia longirostris Kom., f.

Lonicera hispidula Dougl.

Lasiobotrys affinis Harkn., f. — *L. Loniceræ* Kze., f.
Peltosphæria vitrispora (Cke. et Harkn.) Berl., ram.
Phoma Xylostei Cke. et Harkn., ram.
Stictis annulata Cke. et Phill., cort.

Lonicera implexa Ait.

Phyllosticta implexæ Pass., f. — *Ph. nitidula* Dur. et Mont., f.
Sphærella Implexæ Pass., f.
Trematosphæria irregularis Fab., trunc.

Lonicera involucrata Banks.

Anthostomella hypsophila Ell. et Ev., sarm.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Gloniopsis Loniceræ (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Libertella Loniceræ Cke. et Harkn., ram.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Stemphylium subradicans Ell. et Ev., ram.

Lonicera japonica Thbg.

Diatrypella ramularis Ell. et Ev., ram.

Lonicera latifolia Guss.

Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.
Phyllosticta Sydowii Bres., f.

Lonicera nigra L.

Æcidium Periclymeni Schum., f.
Anthostoma alpigenum (Fckl.) Sacc., ram. — *A. Xylostei* (Pers.) Sacc., ram.
Belonidium Schnablianum Rehm, ram.
Catharinia Valdobbiae. Sacc., ram.
Eutypa aspera Fckl., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. et subsp. *pellita* Pers., ram. — *L. Loniceræ* (Alb. et Schw.) Fckl., ram.
Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.

Lonicera nigra L.

- Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
 Massarina Mamma (Otth.) Sacc., ram.
 Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
 Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram.
 Teichospora circumclusa (De Not.) Sacc., cort.
 Tremella viscosa Berk., cort.

Lonicera oblongifolia Muhl.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.

Lonicera Pallasii Led.

- Phyllosticta Caprifolii (Op.) Sacc., f.

Lonicera parviflora Lam.

- Microsphæra Dubyi Lév., f.

Lonicera Periclymenum L.

- Æcidium Periclymeni Schum., f.
 Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc., ram.
 Ascochyta Periclymeni Thüm., f.
 Asteroma Loniceræ Desm., f.
 Cercospora Periclymeni Wint., f.
 Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr., ram.
 Diaporthe cryptica Cke., ram. — D. didymelloides Sacc. et Malbr., ram.
 Diplodia ascochytulæ Sacc., sarm.
 Dothiora Loniceræ Fckl., ram.
 Gloniella pyrenaica Rehm, ram.
 Hendersonia Loniceræ Fr., ram. — H. Periclymeni Oud., trunc.
 Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. — L. Loniceræ (Alb. et Schw.) Fckl., ram.
 Læstadia Periclymeni Pass., f.
 Leptosphæria Periclymeni Oud., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.
 Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram.
 Phyllosticta vulgaris Desm., f.
 Plowrightia Periclymeni (Fckl.) Sacc., sarm.
 Puccinia Festucæ Plow., I, f.
 Septoria obscurata Thüm., f.
 Stictis mollis Pers., ram.
 Sphærella Clymenia Sacc., f.
 Tapesia melaleucoides Rehm, ram.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Vermicularia protracta Fr., sarm.

Lonicera pyrenaica Hort.

- Thyridium cingulatum (Mont.) Sacc., ram.

Lonicera sempervirens L.

- Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
 Diaporthe cryptica Nke., ram.
 Didymosphæria Loniceræ Sacc., cort.
 Dothidea Loniceræ Cke., sarm.
 Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
 Microsphæra Alni (DC.) Wint., f.

Lonicera Sullivantii Gray.

- Æcidium Periclymeni Schum., f.

Lonicera tatarica L.

- Ascochyta tatarica Allesch., ram. — A. tenerrima Sacc. et Roum., f.
 Cryptostictis Loniceræ (Thüm.) Sacc., ram.
 Cyphella griseo-pallida Weinm., ram.
 Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
 Discina corticalis Karst., trunc.
 Fusarium roseum Link var. Loniceræ Allesch., ram.
 Melanomma lonicerinum (Karst.) Sacc., cort.
 Microsphæra Dubyi Lév., f. — M. Ehrenbergii Lév., f.
 Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Mariæ Clint., ram. — Ph. tatarica
 Allesch., ram.
 Pleurotus cæσιο-zonatus Rbh., ram.
 Robergea unica Desm., ram.
 Rosellinia sanguinolenta (Wallr.) Sacc., cort.
 Sarcinella heterospora Sacc., f.
 Septoria Xylostei Desm., f.
 Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.

Lonicera Webbia Wall.

- Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.

Lonicera Xyløsteum L.

- Æcidium Periclymeni Schum., f.
 Anthostoma Xyløstei (Pers.) Sacc., ram.
 Ascochyta sarmenticia Sacc., f.
 Camarosporium polymorphum (De Not.) Sacc., ram. — C. Xylostei Sacc., ram.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
 Diaporthe cryptica Nke., ram.
 Didymosphæria albescens Niessl, ram.
 Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
 Diplodia Loniceræ Fckl., ram.
 Dothiora Xylostei Fckl., trunc.
 Durella vilis Starb., ram.
 Eutypa aspera (Nke.) Fckl., ram.
 Hendersonia pulchella Sacc., ram.

Lonicera Xylosteum L.

- Labrella Xylostei Fautr., f.
 Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram.
 Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
 Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
 Metasphæria helvetica Sacc. et Berl., ram. — M. Loniceræ Fautr., ram.
 Ophiobolus Periclymeni (Crou.) Sacc., ram.
 Otthia Xylostei Fckl., ram.
 Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — Ph. minutula Sacc., ram. — Ph. Xylostei Cke. et Harkn., ram.
 Phyllachora Xylostei (Fr.) Fckl., f.
 Phyllosticta vulgaris Desm., f.
 Pleospora Xylostei Fautr., ram.
 Pleurotus cæsio-zonatus Rbh., ram.
 Puccinia Festucæ Plow., l, f.
 Rhabdospora Xylostei Lamb. et Fautr., ram.
 Robergea unica Desm., ram.
 Rosellinia sanguinolenta (Wallr.) Sacc., cort.
 Sarcinella heterospora Sacc., f.
 Septoria Loniceræ Allesch., f. — S. Xylostei Desm., f.
 Sphærella Caprifoliorum (Desm.) Sacc., f. — Sph. collina Sacc. et Speg., f.
 Sphærographium Loniceræ (Fckl.) Sacc., ram. — Sph. squarrosum (Riess) Sacc., ram.
 Sphæropsis Xylostei Pass., lign. — Sph. zonata Pass., ram.
 Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram., cort.
 Trematosphæria demersa Otth, ram.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Valsa olivacea Fckl., ram.
 Valsella leptostroma Fckl., ram.
 Venturia Loniceræ (Fckl.) Sacc., f. — V. vermiculariæformis (Fckl.) Sacc., f.

Lopadium pezizoideum (Ach.)

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Lophanthus Benth.

- Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
 Leptosphæria Lophanthi (B. et C.) Sacc., caul.

Lophanthus nepetoides Benth.

- Peronospora Lophanthi Farl., f.
 Phyllachora Hyssopi (Schw.) Sacc., caul.
 Puccinia Glechomatis DC., f.
 Septoria Lophanthi Wint., f.
 Stictis Hyssopi Schwein., caul.

Lophanthus scrophulariæfolius Benth.

- Peronospora Lophanthi Farl., f.

Lophanthus scrophulariæfolius Benth.

Puccinia Glechomatis DC., f.

Ramularia Lophanthi Ell. et Ev., f.

Lophocolea cuspidata Limpr.

Nectriella Lophocoleæ C. Massal.

Loranthaceæ.

Dothidella pulvinulata Pat., f.

Loranthus L.

Æcidium Cookeanum De Toni, f. — Æ. goyazense P. Henn., f., caul.

Aschersonia Placenta Berk., f.

Clypeolum Loranthi Karst. et Har., f.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Dothidella sordidula (Lév.) Sacc., f.

Meliola amphitricha Fr., f. — M. Loranthi Gaill., f.

Puccinia Loranthi Speg., f.

Loranthus heterophyllus R. et P.

Æcidium bulbifaciens Neg., ram.

Loranthus Sternbergianus Roem.

Uromyces circumscriptus Neg., f.

Loranthus tetrandrus Ruiz. et Pav.

Uromyces circumscriptus Neg., f.

Loranthus uruguensis Hook. et Arn.

Æcidium Loranthi Thüm., ram.

Loranthus verticillatus R. et P.

Uromyces circumscriptus Neger, f.

Lotus L.

Mitrula Sclerotiorum Rostr., caul.

Ovularia exigua (W. Sm.) Sacc., f.

Lotus ægyptiacus Mnch.

Uromyces Gürkeanus P. Henn., f.

Lotus corniculatus L.

Diaporthe aggerum Sacc. et Speg., caul.

Erysiphe Martii Lév., f.

Macrosporium globuliferum Vestergr., caul.

Ovularia sphæroidea Sacc., f.

Phialea bicolor Starb., caul.

Lotus corniculatus L.

- Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
 Ramularia Schulzeri Bäuml., f.
 Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
 Placosphæria Sedi Sacc. var. Loti Berl., caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Lotus corniculatus L. var. villosus.

- Puccinia Loti Kirchn., f.

Lotus Salzmanni Boiss. et Reut.

- Uromyces striatus Schroet., f.

Lotus Torreyi Gray.

- Ovularia lotophaga Ell. et Ev., f.

Lotus uliginosus Schk.

- Ovularia sphæroidea Sacc., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Ramularia Schulzeri Bäuml., f.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Lubinia Vent.

- Septoria Lubiniæ Pat., f.

Lucuma nereifolia H. et A.

- Diaporthe Quilmensis Speg., ram.

Ludwigia L.

- Physalospora Ludwigiae (Cke.) Sacc., caul.

Ludwigia alternifolia L.

- Cercospora Ludwigiae Atk., f.
 Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Ludwigia hirtella Raf.

- Æcidium Ludwigiae Ell. et Ev., f.

Ludwigia palustris Ell.

- Phyllosticta Ludwigiae Peck, f.
 Septoria Ludwigiae Cke., f.

Ludwigia polycarpa Short et Peter.

- Septoria Ludwigiae Cke., f.

Ludwigia sphærocarpa Ell.*Aecidium Ludwigiae* Ell. et Ev., f.**Luffa L.***Monosporium stilboideum* Sacc., fr.*Phoma Cucurbitacearum* (Fr.) Sacc., fr.**Luhea divaricata Mart.***Meliola coronata* Speg., f.*Microneetria guaranitica* Speg., f.*Phyllachora paraguayana* Speg., f.**Luhea grandiflora Mart.***Myrothecium pulchellum* Speg., f.**Luma A. Gray.***Phyllachora conspurcata* (Berk.) Sacc., f.**Lunaria annua L.***Cercospora crassa* Sacc., f.*Cladosporium macrocarpum* Preuss, caul.*Leptosphaeria Lunariae* Sacc., in siliquis.*Stagonospora hortensis* Sacc. et Malbr., caul.**Lunaria biennis Mnch.***Helminthosporium Lunariae* Pollacci, f.*Septoria Lunariae* Ell. et Dearn., in siliquis.**Lunaria rediviva L.***Clavaria sclerotiicola* Allesch., caul.*Leptosphaeria Lunariae* (B. et Br.) Sacc., in siliquis.*Leptothyrium Lunariae* Kze., caul., caps.*Microthyrium Lunariae* (Kze.) Fekl., caul.**Lunularia Mich.***Physalospora Hepaticarum* (Crou.) Sacc., thall.**Lupinus L.***Coniothyrium subolivaceum* Sacc., caul.*Cryptosporium Lupini* Cke., caul.*Didymella Lupini* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.*Dothidella Bicchiana* (De Not.) Sacc., caul.*Fusarium roseum* Link, caul.*Hymenula Lupini* Cke. et Harkn., caul.*Macrophoma Lupini* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.*Nectria depallens* Cke. et Harkn., caul.*Phoma Lupini* Ell. et Ev., f.

Lupinus L.

- Pleospora amplispora Ell. et Ev., caul. — P. gigaspora Karst., caul.
 Sphæropsis Lupini Cke. et Harkn., caul.
 Uredo Lupini B. et C., f.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc. var. Lupini (B. et C.) f.

Lupinus albus L.

- Dothidella Bicchiana (De Not.) Sacc., caul.
 Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus angustifolius L.

- Erysiphe Martii Lév., f.
 Phytomyxa Lupini Schröt., rad.
 Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Lupinus arboreus Sims.

- Diaporthe Lupini Harkn., ram.
 Diplodia Lupini Cke. et Harkn., caul.
 Stictis Lupini Phill. et Harkn., caul.
 Valsa Lupini Cke. et Harkn., caul.

Lupinus argenteus Pursh.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini B. et C., f.

Lupinus Chamissonis Esch.

- Hendersonia Lupini Cke. et Harkn., caul.
 Phyllosticta ferax Ell. et Ev., f.

Lupinus cytisoides Ag.

- Cylindrosporium Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus densiflorus Benth.

- Septoria Lupini Harkn., f.

Lupinus diffusus Nutt.

- Cercospora Lupini Cke., f.

Lupinus digitatus Forsk.

- Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus Douglasii Agardh.

- Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus latifolius Lindl.

- Cylindrosporium Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus luteus L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f. — *E. Martii* Lév., f.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phytomyxa Lupini Schröt., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Thielavia basicola Zopf, rad.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — *U. Lupini* Sacc., f.

Lupinus parviflorus Nutt.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

Lupinus perennis L.

- Æcidium Lupini* Peck, f.
Cercospora filispora Peck, f. — *C. longispora* Peck, f.
Cylindrosporium longisporum Ell. et Dearn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Septoglœum Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus Plattensis Watson.

- Phoma Lupini* Ell. et Ev., caul.
Uromyces Lupini Sacc., f.

Lupinus rivularis Dougl.

- Uromyces Lupini* Sacc., f.

Lupinus Stiveri Kell.

- Ovularia* (?) *globifera* Ell. et Ev., f.

Lupinus varius L.

- Uromyces Anthyllidis* (Grev.) Schröt., f.

Lupinus villosus Willd.

- Cercospora longispora* Peck, f.

Luziola peruviana Gmel.

- Balansia pallida* Wint.

Luzuriaga radians R. et P.

- Puccinia perforans* Mont., f.

Luzula DC.

- Ascochyta teretiuscula* Sacc. et Roum., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Leptothyrium subtectum Sacc., f.
Lophodermium oxyascum Speg., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.

Luzula DC.

- Phyllachora Luzulæ (Rbh.) Cke., f.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
 Trichosphæria exosporioides Fekl., f.
 Ustilago Liebmanni P. Henn., ovar.

Luzula albida DC.

- Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm., f. — *L. microscopica*
 Karst., f., culm. et var. *hungarica* Rehm. culm.
 Pyrenopeziza corcellensis Sacc., f., cal.
 Sphærella Luzulæ Cke., f.

Luzula antarctica Hook. f.

- Arthrimum ushuvaiense Speg., f.

Luzula arctica Bl.

- Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
 Trochila juncicola Rostr., f.

Luzula arcuata Mey.

- Leptosphæria microscopica Karst., f.
 Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
 Trochila juncicola Rostr., f.

Luzula campestris DC.

- Leptosphæria culmorum Awd., cal.
 Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f. — *P. obscura* Schröt., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f.
 Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
 Trochila juncicola Rostr., f.
 Ustilago Luzulæ Sacc., ovar. — *U. Vuyckii* Oud. et Beyer., ovar.

Luzula confusa Lindeb.

- Mollisia advena Karst., f.
 Phacidium diminuens Karst., f., culm.
 Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
 Sphærella Luzulæ Cke., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f.
 Trochila juncicola Rostr., f.

Luzula crinita Hook. f.

- Sphærella depressa (Berk.) Cke., f.
 Uredo antarctica Berk., f.

Luzula Forsteri DC.

- Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f.
 Septoria Luzulæ Schröt., f.

Luzula Forsteri DC.

- Stictis Luzulæ Lib., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula glabrata Hoppe.

- Belonium melanosporum Rehm, culm.
Nævia paradoxoides Rehm, f.

Luzula hyperborea R. Br.

- Mollisia advena Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Ustilago hyperborea Blytt, ovar.

Luzula maxima DC.

- Anthostomella duplex Sacc., f.
Aulographum Luzulæ (Lib.) De Not., f.
Cylindrium Luzulæ (Lib.) Sacc., f.
Dasyscypha hyalina (Phill.) Sacc., f.
Fusidium granulatum Fekl., f.
Hendersonia Luzulæ West., f., cal.
Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm. — L. Luzulæ Wint.,
f. — L. microscopica Karst., f., culm.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., culm. — L. Luzulæ Lib., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f. — P. obscura Schröt., f.
Pyrenochæta Luzulæ (West.) Sacc., f.
Stictis Luzulæ Lib., f.
Torula Luzulæ Fekl., f.

Luzula multiflora Lej.

- Leptosphæria microscopica Karst., f.
Puccinia obscura Schröt., f.

Luzula pallescens Bess.

- Puccinia obscura Schröt., f.

Luzula parviflora Desv.

- Mollisia luzulina Karst., f.

Luzula pilosa Willd.

- Fusarium Schiedermayri (Thüm.) Sacc., ovar.
Hendersonia Luzulæ West., f., culm.
Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm. — L. Luzulæ Wint., f.
Leptostroma Luzulæ Lib., f.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia luzulina Karst., f.
Nævia Luzulæ Sacc., f.

Luzula pilosa Willd.

- Puccinia oblongata* (Lk.) Wint., f. — *P. obscura* Schröt., f.
Urocystis Luzulæ Schröt., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula spadicea DC.

- Phomatospora Luzulæ* Cocc. et Mor., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula spicata DC.

- Leptosphaeria culmorum* Awd., cal. — *L. microscopica* Karst., f.
Phoma Luzulæ Rostr., cal.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., cal.
Septoria minuta Schroet., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f.
Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
Trochila juncicola Rostr., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Lychnis affinis Vahl.

- Cladosporium herbarum* (Pers.) Lk., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
Sphaerella sibirica Thüm., caul., f.

Lychnis apetala L. cfr. Melandryum apetalum.**Lychnis chalcedonica L.**

- Marsonia Delastrei* (Delacr.) Sacc., f.
Phoma punctiformis Desm., f.
Ramularia chalcedonica Allesch., f.
Septoria Lychnidis Desm., f.

Lychnis dioica L. cfr. Melandryum album Grcke.**Lychnis diurna Sibth. cfr. Melandryum rubrum Grcke.****Lychnis Drummondii S. Wats.**

- Uromyces Lychnidis* Tracy et Earle, f.

Lychnis flos-cuculi L.

- Leptothyrium Lychnidis* B. et C., f.
Septoria lychnidicola P. Brun., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Lychnis flos-Jovis L.

- Fabræa implexa* Bres. et Car., f.

Lychnis flos-Jovis L.

- Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., caul.
 Septoria Lychnidis Desm., f.

Lychnis triflora R. Br.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Lk., caul.
 Leptosphæria Vahlia Rostr., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
 Sphærella sibirica Thüm., caul., f.

Lychnis Viscaria L. cfr. Viscaria viscosa Aschers.**Lycium L.**

- Asteroma confervoides Grog., ram.
 Corticium Lycii (Pers.) Cke., ram.
 Diplodina ramulorum Ell. et Ev., ram.
 Lecanidion violaceum Hazsl., ram.
 Tubercularia subpedicellata Schw., ram.

Lycium afrum L.

- Puccinia afra Wint., f.

Lycium Andersoni Gray.

- Puccinia globosipes Peck, f. — P. tumidipes Peck, f.

Lycium argenteum?

- Puccinia tumidipes Peck var. argentina P. Henn., f.

Lycium barbarum L.

- Camarosporium Hazslinszkyi Sacc., ram. — C. Lycii Sacc., ram. — C. quaternatum (Hazsl.) Sacc., ram.
 Cercospora Lycii Ell. et Halst., f.
 Coniothyrium Lycii Brun., ram.
 Diaporthe importata Nke., ram.
 Didymosphæria Lycii (Kalehbr.) Sacc., ram. — D. massarioides Sacc. et Brun., ram.
 Diplodia diatrype Lév., ram. — D. Lycii Fckl., ram. et subsp. lyciella Sacc., ram.
 Fenestella Lycii (Duby) Sacc., ram.
 Karstenula varians (Hazsl.) Sacc., ram. et var. brachyspora Sacc., ram.
 Leptosphæria Lycii Pass., ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
 Melanconium punctiforme Rabh., ram.
 Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
 Myxosporium Lycii Allesch., ram.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Peniophora cinerea (Fr.) Cke., ram.

Lycium barbarum L.

Phoma Barbari Cke., ram. — Ph. lyciella Brun., ram. — Ph. Lycii Sacc.,
ram.

Phyllosticta destructiva Desm., f.

Sphærella Lycii Ell. et Ev., f.

Sporodesmium Lycii Niessl, ram.

Torula disciformis Cda., ram.

Tubercularia Kmetiana Bäuml., ram.

Lycium californicum Nutt.

Puccinia globosipes Peck, f.

Lycium europæum L.

Didymosporium Striola Sacc., ram.

Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.

Phoma protuberans Lév., f.

Plowrightia paradoxa (Duby) Sacc., ram.

Lycium ovatum Hort.

Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.

Lycium ruthenicum Murr.

Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.

Lycium sinense Auct.

Phoma importata (Nke.) Sacc., caul.

Tuberculina japonica Speg., f.

Lycium tubulosum?

Puccinia Lycii Kalchbr., f.

Lycoperdon Tourn.

Amblyosporium Botrytis Fres.

Cladosporium lycoperdinum Cke.

Lycoperdon Bovista L.

Monilia fungicola Ell. et Barth.

Lycoperdon gemmatum Batsch.

Amblyosporium bicollum Cost.

Lycopersicum esculentum Mill. cfr. Solanum Lycopersicum.**Lycopodium L.**

Metasphæria Lycopodii (B. et C.) Sacc.

Nectria Lycopodii (Lév.) Sacc., f.

Stilbum citrinellum Cke. et Mass., f.

Lycopodium L.

Volutella cinerescens (Ces.) Sacc., caul.

Lycopodium alpinum L.

Leptosphæria Crepini (West.) De Not., f.

Lycopodium annotinum L.

Coniothyrium lycopodium Sacc. et Paol., f.

Fuligo ochracea Peck.

Leptosphæria Campi-Silii Speg., f. — *L. Crepini* (West.) De Not., bract. —

L. lycopodina (Mont.) Sacc., bract. — *L. Marcyensis* (Peck) Sacc., f.

Phoma Crepini Karst., bract.

Sphærella lycopodina Karst., f.

Stemonites cribrarioides Fr., f.

Lycopodium Chamæcyparissus A. Br.

Didymella Chamæcyparissi Rehm, f.

Phacidium gracile Niessl, caul.

Lycopodium clavatum L.

Helotium Sommierianum P. Magn., spic.

Leptosphæria lycopodicola Peck, ped.

Mollisia Lycopodii Le Bret. et Malbr., spic.

Sphærella Lycopodii Peck, spic.

Lycopodium complanatum L.

Myiocopron Lycopodii Rostr., f.

Pestalozzia lycopodina Ell. et Ev.

Sphærella lycopodina Karst., f.

Venturia Haglundi Starb., f.

Lycopodium flabellatum.

Diaporthe pachystoma (Lév.) Sacc., caul.

Lycopodium inundatum L.

Pythium de Baryanum Hesse.

Lycopodium Phlegmaria L.

Metasphæria Phlegmarie (Ces.) Sacc., f.

Lycopodium Selago L.

Leptosphæria Marcyensis (Peck) Sacc., f.

Lycopsis arvensis L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Lycopus L.

Cenangium Labiatarum Ces., caul.

Lycopus canadensis L.

Phyllosticta Lycopi Ell. et Ev., f.

Lycopus europæus L.

Æcidium Lycopi Ger., f., caul.

Cyphella læta Fr., caul.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.

Leptostroma Lycopi Allesch., caul.

Leptothyrium Lycopi Rich., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia lycopincola Rehm, caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Septoria Lycopi Pass., f.

Lycopus rubellus Mönch.

Cercospora Lycopi Ell. et Ev., f.

Lycopus virginicus L.

Æcidium Lycopi Ger., f., caul.

Phyllosticta Lycopi Ell. et Ev., f.

Lygeum Spartium Loefl.

Læstadia Spartii Boy. et Jacz., culm.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Vermicularia culmigena Desm., f.

Lygodesmia juncea Don.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Lygodesmiæ* Burr., f.

Capnodium Lygodesmiæ Ell. et Ev., caul.

Darluca Filum Cast., f., caul.

Puccinia Lygodesmiæ Ell. et Ev., caul. — *P. variolans* Harkn., f., ram

Lygodesmia spinosa Nutt.

Puccinia Harknessii Vize, f., caul.

Lyngbya Ag.

Endyonema polymorpha Zopf.

Vampyrellidium vagans Zopf.

Lyngbya Æstuarii (Jürg.).

Reticularia nodosa Dang.

Lyonsia Nutt.

- Sphærella punctiformis* (Pers.) Rab., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.

Lyonsia reticulata F. Müll.

- Pezizella Lyonsiæ* Cobb., f.

Lyrocarpa Coulteri Hook. et Harv.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rbh., caul.

Lysimachia L. cfr. Steironema.

- Phoma herbarum* West., caul.

Lysimachia alata Gardn.

- Puccinia limosæ* Magn., I, f.

Lysimachia Ephemerum L.

- Rhabdospora Lysimachiæ* Berl. et Roum., caul.

Lysimachia Nummularia L.

- Coniosporium capnodioides* Sacc., f.
Pestalozzia Nummulariæ Har. et Br., f.
Phoma Letendrei Sacc., f.
Placosphæria Lysimachiæ Bres., f.
Ramularia Lysimachiæ Thüm., f.
Septoria Lysimachiæ West., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Lysimachia quadrifolia L.

- Æcidium Lysimachiæ* (Schlecht.) Wallr., f., pet.
Puccinia limosæ Magn., I, f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Lysimachia stricta Ait.

- Æcidium Lysimachiæ* (Schlecht.) Wallr., f.
Cercospora Lysimachiæ Ell. et Halst., f.

Lysimachia thyrsiflora L.

- Puccinia limosæ* Magn., I, f.
Ramularia Lysimachiæ Thüm., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichostroma decipiens Str., caul.

Lysimachia vulgaris L.

- Didymosphæria Winteri* Niessl, caul.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phoma Lysimachiæ Oke., caul.

Lysimachia vulgaris L.

- Phyllosticta Lysimachiae Allesch., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia limosæ Magn., I, f. — P. Lysimachiae Karst., f.
 Ramularia Lysimachiae West., f.

Lythropsis peploides Welw.

- Doassansia Lythropsidis Lagh., f.

Lythrum L.

- Dacryomyces Lythri Desm., f.
 Dasyscypha nudipes (Fekl.) Sacc., caul.
 Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. conoidea Niessl, caul.

Lythrum alatum Pursh.

- Septoria lythrina Peck, f.

Lythrum hyssopifolium L.

- Doassansia punctiformis Wint., f.
 Phoma Lythri Cke. et Mass., f.

Lythrum Salicaria L.

- Cercospora Lythri (West.) Niessl, f.
 Dasyscypha Salicariæ Rehm, caul.
 Depazea Lythri Kirchn., f.
 Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
 Leptosphæria salicaria Pass., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. vagabundum Sacc., caul.
 Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc. var. cruentulum Bizz., caul.
 Metasphæria rothomagensis Roum., caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. lirellata Sacc., caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f.
 Septoria lythrina Peck, f.
 Sporoschisma mirabile B. et Br., caul.

Maba abyssinica Hiern.

- Æcidium rhytismoideum B. et Br. var. Mabæ P. Henn., f.

Machærium Pers.

- Dothidella Machærii Rehm, f.
 Munkiella pulchella Speg., f.
 Phyllachora Machærii P. Henn., f.
 Uredo Machærii Diet., f.

Macleya cordata R. Br.

- Coniothecium Mollerianum Thüm., caul.

Maclura Nutt.

- Diplodia radicina* C. et Ell., rad.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Heterosporium didymosporium Clem., fr.
Seynesia Balansæ Speg., f.

Maclura aurantiaca Nutt.

- Cœlosphæria corticata* Ell. et Ev., cort.
Cytospora Macluræ Ell. et Barth., ram.
Diatrype Macluræ Ell. et Ev., ram.
Diplodia Macluræ Speg., ram.
Eutypella tetraploa (Berk. et Curt.) Sacc., ram.
Glonium parvulum (Ger.) Cke., cort.
Metasphæria Macluræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Ovularia Macluræ Ell. et Langl., f.
Phoma exul Sacc., ram.
Phyllosticta Macluræ Ell. et Ev., f.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Poria ferruginea (Schrad.) Fr., cort.
Rhytidhysterium Scortechinii Sacc. et Berl., ram.
Septoria Macluræ P. Brun., f.
Sphærella Macluræ Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Macluræ Cke., ram.
Sporodesmium Macluræ Thuem., f.
Valsa americana B. et C., ram. — *V. Fabreana* Sacc., ram. — *V. Macluræ*
 C. et E., ram.

Maclura mora Gris.

- Asterina consociata* Wint., f.
Uredo Macluræ Speg., f.

Macrachænium gracile Hook. f.

- Puccinia Macrachæni* Diet. et Neg., f.

Macrochloa tenacissima Kth.

- Eutypa lata* (Pers.) Tul. var. *Macrochloæ* Pat., culm.
Macrophoma Macrochloæ Trab., f.
Ustilago segetum Ditm., ovar.

Macromitrium sulcatum.

- Pseudohelotium alligatum* (B. et Br.) Sacc., caul.

Macrorrhynchus asplenifolius?

- Puccinia Macrorrhynchi* Rbh., f.

Macrorrhynchus troximoides Torr. et Gray.

- Ovularia compacta* Ell. et Ev., f.

Macrozamia Miq.

Cryptosphærella Macrozamiæ (B. et Br.) Sacc., fr.

Macrozamia Denisonii F. Müll.

Dothiorella pericarpica Sacc., fr.

Madia Nuttallii Gray.

Coleosporium Madiæ Cke., f.

Madia sativa Mol.

Coleosporium Madiæ Cke., f.

Peronospora Halstedii Farl., f.

Madia viscosa Cav.

Puccinia Triptilii Mont., f.

Mæsa Forsk.

Asterina Mæsæ Pat., f.

Magnolia L.

Acanthostigma decastylum (Cke.) Sacc., lign., cort.

Acrothecium obovatum Cke., ram.

Anthostomella Magnoliæ Ell. et Ev., f.

Belonidium phlegmaceum (Ell.) Sacc., trunc.

Botrytis curta (B. et C.) Sacc., f.

Campsotrichum Ehrenbergi Cda., f. — *C. unicolor* Ehrbg., f.

Capnodium pelliculosum B. et Rav. subsp. *Ellisii* Sacc., f.

Chlorosplenium æruginosum (Pers.) De Not., ram.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.

Collybia conigenoides Ell., fr.

Coniophora fulva Mass., trunc.

Corticium glabrum B. et C., cort. — *C. læve* Pers., ram.

Cucurbitaria congesta C. et E., cort.

Cyrilla Curtisii Berk., cort.

Dasyscypha albo-pileata (Cke.) Sacc., f.

Dendrodochium rubellum Sacc. var. *microsporium* Sacc., cort.

Dendryphium quadriseptatum Cke., ram.

Diatrype asterostoma B. et C., ram. — *D. Durieui* Mont., cort. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., cort.

Diplodia Ravenelii Cke., f.

Discosia alnea (Pers.) Berk., f. — *D. Artoceas* (Tode) Fr., f.

Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trunc.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Graphiothecium maculicolum Karst., f.

Haplaria chlorina Ell. et Ev., lign.

Helicosporium velutinum (Ell.) Sacc., cort.

Magnolia L.

- Helminthosporium Arbuscula* B. et C., cort. — *H. septemseptatum* Peck, lign.
Holwaya Ophiobolus (Ell.) Sacc., lign.
Homostegia Magnoliæ (Cke.) Sacc., f.
Hydnum fusco-atrum Fr., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., trunc. — *H. corticola* B. et Rav., cort.
Hypochnus rubro-cinctus Ehrbg., cort.
Hypocrea minima Sacc. et Ell., cort.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram., cort. — *H. tinctor* (Berk.) Sacc.,
Illosporium Pezicula Sacc. et Ell., cort. [cort.
Irpex sinuosus Fr., ram.
Kneiffia setigera Fr., trunc.
Lasiosphæria subvelutina Ell. et Ev., lign.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f. — *L. maculare* (Fr.) De Not., f.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Melanconium ramulorum Cda., ram.
Meliola amphitricha Fr., f.
Meniospora ciliata Cda., cort. — *M. glauco-nigra* C. et E., lign.
Mollisia fumigata Ell. et Ev., lign. — *M. glenospora* Ell. et Ev., trunc.
Næmospora rufa B. et C., ram.
Nectria aureo-fulva C. et E., cort. — *N. Russellii* B. et C., cort.
Nectriella microspora (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Ovularia monilioides Ell. et Mart., f.
Penicillium repens C. et Ell., trunc.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Pezizella diaphana (Cke.) Sacc., cort.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc.
Poria nitida Pers., trunc.
Phoma atomispora Cke., f. pet.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sclerotinia gracilipes (Cke.) Sacc. — *S. incondita* (Ell.) Sacc.
Solenia sulphurea Sacc. et Ell., ram.
Speira minor Sacc., lign.
Sphærella annulata Cke., f.
Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphæropsis tephrospora B. et C., ram.
Stachylidium fuscum C. et E., lign.
Trichosphæria barbicincta (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Venturia parasitica Ell. et Ev., cort.
Verticillum Candelabrum Bon., f.
Virgaria globifera Sacc. et Ell., cort.
Volutellaria acaroides Sacc., f.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — *X. corniformis* Fr., trunc. — *X. fili-*
formis (A. et S.) Fr., f. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., trunc.
Zygodemus levisporus Cke., cort. — *Z. pannosus* B. et C., lign., ram.

Magnolia acuminata L.

- Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
 Diaporthe binoculata (Ell.) Sacc. var. Magnoliæ-acuminatæ Peck, ram.
 Massaria Magnoliæ Ell. et Ev., cort.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Sphæronæma Magnoliæ Peck, ram.
 Sporodesmium Fusus B. et C., lign.
 Sporotrichum Lecanii Peck.
 Steganosporium formosum Ell. et Ev., cort.

Magnolia cordata Michx.

- Discula Magnoliæ (B. et C.) Sacc., ram.

Magnolia Fraseri Walt.

- Bombardia fasciculata Fr., lign.
 Botrytis vulgaris Fr., f.
 Calocera viscosa (Pers.) Fr., trunc.
 Corticium leptaleum Ell. et Ev., trunc. — C. scutellare B. et C., ram.
 Cytospora tumulosa Ell. et Ev., in alabastris emortuis.
 Dilophia Magnoliæ Ell. et Ev., trunc.
 Discula Magnoliæ (B. et C.) Sacc., ram.
 Helminthosporium septemseptatum Peck, lign.
 Hypoxylon Howeianum Peck, ram. — H. Nuttallii Ell. et Ev., cort. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram.
 Irpex obliquus (Schrad.) Fr., ram.
 Lachnella virginica Ell. et Ev., lign.
 Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
 Nematelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
 Nectria ditissima Tul., cort.
 Phoma pedunculi Ell. et Ev., ped.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Pilacre Petersii B. et C., trunc.
 Radulum Magnoliæ B. et C., cort.
 Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
 Vermicularia subeffigurata Schw., ram.

Magnolia fuscata Andr.

- Glœosporium Magnoliæ Pass., f.

Magnolia glauca L.

- Acanthostigma saccardioides (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Actinothyrium Magnoliæ Schw., f.
 Antennaria semiovata B. et Br.
 Anthostoma hypophlæum (B. et Rav.) Sacc., ram.
 Apiosporium erysiphoides Sacc. et Ell., cort.
 Asterina comata B. et Rav., f.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.

Magnolia glauca L.

- Capnodium pelliculosum* B. et Rav., f.
Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.
Cercospora Magnoliæ Ell. et Harkn., f.
Cladosporium delectum C. et E., f.
Clavaria molaris Berk., ram.
Corticium subgiganteum Berk., ram.
Curreya excavata (C. et Ell.) Sacc., f.
Cytospora foliicola Lib., f.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc. — *D. vernicosa* (Schw.)
 Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha albo-pileata (Cke.) Sacc., cort.
Depazea glauca Cke., f.
Diaporthe americana Speg., ram. — *D. binocolata* (Ell.) Sacc., trunc. — *D.*
Magnoliæ Ell. et Ev., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr. var. *Ma-*
gnoliæ Thuem., ram. — *D. Durieui* Mont., cort. — *D. minima* Ell. et Ev.,
 ram. — *D. sphærospora* Ell. et Ev., ram.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Dimerosporium Magnoliæ Tr. et Earle, f. — *D. tropicale* Speg., f.
Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Eutypella monticulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Gnomonia Magnoliæ Ell., f.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — *H. trichellum* Sacc., cort.
Hendersonia Magnoliæ Sacc., f.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
Hypocrea corticola Ell. et Ev., lign., ram.
Hypoxyton annulatum (Schw.) Mont., cort. — *H. epiphloeum* B. et C., ram.,
 cort.
Irpex lacteus Fr., ram.
Læstadia Magnoliæ (Schw.) Sacc., f.
Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Martindalei Ell. et Mart., f.
Melanconium Magnoliæ Ell. et Ev., ram. — *M. Monotospora* (Cke.) Sacc., cort.
Meliola Araliæ Mont., f.
Mollisia fumigata Ell. et Ev., lign. — *M. glenospora* Ell. et Ev., trunc.
Nectria aureo-fulva C. et E., cort. — *N. conigena* Peck, fr.
Nectriella microspora (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram. — *N. discreta* (Schw.) Tul., ram.
Ombrophila albo-fusca Ell., cort.
Phoma mamillaris B. et C., ram.
Plowrightia concaviuscula (C. et E.) Sacc., ram.
Protostegia Magnoliæ (Rav.) Sacc., f.
Pseudopeziza protrusa (B. et C.) Rehm, f.
Pyrenopeziza protrusa (B. et C.) Sacc., f.
Radulum Magnoliæ B. et C., cort.

Magnolia glauca L.

- Rhytisma Magnoliæ* Schw., f.
Saccardia Martinii Ell. et Sacc., f.
Septosporium maculatum C. et E., cort.
Sphærella glauca Cke., f.
Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphærostilbe flammea Tul. var. *pallida* (B. et C.) Sacc., ram.
Sporodesmium rude Ell., f.
Venturia applanata Ell. et Mart., f. — *V. saccardioides* Ell. et Mart., f.
Verticillium Candelabrum Bon., cort.
Volutella conorum Ell. et Ev., fr.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Magnoliæ Tracy et Earle, cort.

Magnolia grandiflora L.

- Ascochyta Magnoliæ* Thuem., f.
Asterina comata B. et Rav., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria Daldiniana De Not., f.
Campsotrichum circinatum B. et C., f. — *C. tenue* B. et C., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Dasyscypha hystriacula (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Diaporthe americana Speg., ram.
Diplodia Magnoliæ Westd., f., ram. — *D. magnoliicola* Brun., ram. — *D. punctipetiola* Cke., pet.
Epicoccum Magnoliæ Togn., f.
Glœosporium Haynaldianum Sacc. et Roum., f.
Hendersonia Magnoliæ Sacc., f.
Hypochnus albocinctus Mont., cort.
Leptothyrella Langloisii (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Marasmius bombycirrhizus B. et Cke., fr.
Meliola amphitricha Fr., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phoma Ilicis Desm. subsp. *Magnoliæ* Sacc., f.
Phyllosticta Magnoliæ Sacc., f. et subsp. *Cookei* Sacc., f.
Protostegia Magnoliæ (Rav.) Sacc., f.
Septoria Magnoliæ Cke., f. — *S. niphostoma* B. et C., f.
Tubercularia Magnoliæ Pers., cort.
Vermicularia carbonacea B. et C., f.

Magnolia macrophylla Michx.

- Acanthostigma Berenice* (B. et C.) Sacc.

Magnolia mexicana DC.

- Haplosporella mexicana* Ell. et Ev., ram.
Schizophyllum Egelingianum Ell. et Ev., trunc.

Magnolia Umbrella Lam.

- Discosia Artocreas* (Tode) Fr., f.
Phoma melaleucum B. et C., ram.
Rhabdospora Magnoliæ (Thüm.) Sacc., ram.

Magnolia Yulan Desf.

- Leptosphaeria Yulan* Sacc., f.

Magnoliaceæ.

- Phyllachora demersa* (Cd) Sacc., f.

Magydaris tomentosa Koch.

- Diaporthe picea* (Pers.) Sacc., caul.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Puccinia Magydaridis Pat. et Trab., f.

Mahonia Nutt.

- Cytospora leucosperma* Pers., f.
Fumago vagans Pers., f.

Mahonia Aquifolium Nutt.

- Cucurbitaria Berberidis* (Pers.) Grev., ram. — *C. Mahoniæ* Rich., ram. — *C. rufofusca* (Fr.) De Not., ram.
Diaporthe crassiuscula Sacc. et Bizz., ram. — *D. detrusa* (Fr.) Fckl., ram. — *D. hyospilina* Sacc. et Rag., f. — *D. Mahoniæ* Speg., ram.
Diplodia Mahoniæ Sacc., f.
Macrosporium commune Rabh., f.
Phoma Mahoniæ Thüm., f. — *Ph. Mahoniana* Sacc., f.
Phyllosticta Mahoniæ Sacc. et Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f. — *P. mirabilissima* Peck, f.
Septoria Mahoniæ Pass., f.
Stictis æcidiiformis Speg, ram.
Uromyces sanguineus Peck, f.

Mahonia Beali Pynaert.

- Phyllosticta mahoniæcola* (Pass.) Sacc. f. *microspora* Poll., f.

Mahonia japonica Thunbg.

- Phyllosticta japonica* Thüm., f. — *Ph. mahoniæcola* Pass., f.

Majanthemum bifolium DC.

- Æcidium Convallariæ* Schum., f.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Cercospora Majanthemi Fckl., f.
Depazea crispans Fr., f.
Phoma Majanthemi Peck, f.
Ramularia rubicunda Bres., f.

Lajanthemum bifolium DC.

Septoria Majanthemi West., f.

Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Majanthemum canadense Desf.

Cercospora Majanthemi Fckl., f. — C. subsanguinea Ell. et Ev., f.

Didymium Fairmani Sacc., f.

Phoma Majanthemi Peck, f.

Malabaila Hacquetii Tausch.

Puccinia Ægopodii (Schum.) Link, f.

Malachium aquaticum Fr.

Graphiothecium pusillum (Fckl.) Sacc., f.

Ovularia Stellariæ (Rabh.) Sacc., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.

Stysanus pallescens Fckl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Malacothrix DC.

Synchytrium innominatum Farl., f.

Malcolmia ægyptiaca Spr.

Macrophoma Malcolmia (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Malcolmia bicolor Boiss. et Heldr.

Diplodina Malcolmia Tassi, caul.

Malcolmia littorea Ait.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.

Mallotus japonicus Müll.

Cercospora Malloti Ell. et Ev., f.

Mallotus Philippinensis Müll. Arg.

Phyllosticta marmorata Cke., f.

Malope grandiflora Dietr.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malpighia L.

Macrophoma Malpighia (Mont.) Berl. et Vogl., f.

Malpighiaceæ.

Asterina multilobata Wint., f.

Meliola crenata Wint., f.

Malpighiaceæ.

- Phyllachora Pestis nigra* Speg., f. et var. *Caracaënsis* Rehm, f.
Placosphæria Pestis-nigra Speg., f.
Uredo Uleana Diet., f.

Malva L.

- Dendryphium penicillatum* (Cda.) Fr., caul.
Erysiphe armata Sorok., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Graphium griseum (Berk.) Sacc., caul.
Myrothecium roridum Tode, f., caul.
Mystrosporium Stemphylium Cda., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Sphæria complicata Wallr., caul.
Steirochæte Malvarum Al. Br. et Casp., caul.

Malvacea Alcea L.

- Fusidium lycotropum* Preuss, caul.
Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
Ramularia Malvæ Fekl., f.
Sphæria malvicola Schw., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Malva cretica Cav.

- Puccinia Malvacearum* Mont., f.

Malva crispa L.

- Alternaria Malvæ Roum. et Let.*, f.
Puccinia heterogenea Lagh., f. — *P. Malvacearum* Mont., f.

Malva erecta Gil.

- Puccinia Malvacarum* Mont., f.

Malva mamillosa Lloyd.

- Puccinia Malvacearum* Mont., f.

Malva mauritiana L.

- Puccinia Malvacearum* Mont., f.

Malva moschata L.

- Cercospora Malvarum* Sacc., f.
Diplodina Malvæ Togn., caul.
Ramularia Malvæ Fekl., f.
Sphæropsis Malvæ Fekl., caul.

Malva neglecta Wallr.

- Macrosporium Malvæ Thuem., f.
Phyllosticta destructiva Desm., f.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva nicæensis All.

- Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f.

Malva parviflora Huds.

- Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva peruviana L.

- Puccinia heterogenea Lagh., f.

Malva pulchella Bernh.

- Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva rotundifolia L.

- Cercospora althæina Sacc., f.
Colletotrichum Magnusianum Bres., f.
Macrosporium Malvæ-vulgaris Eliasson, f.
Phoma Lyndonvillensis Fairm., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Ramularia Malvæ Fekl., f.
Septoria heterochroa Desm., f. — S. malvicola Ell. et Mart., f.

Malva Sherardiana L.

- Puccinia Sherardiana Körn., f.

Malva silvestris L.

- Ascochyta malvicola Sacc., f.
Chromosporium Malvacearum (West.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Malvacearum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Ramularia Malvæ Fekl., f.
Septoria heterochroa Desm., f.

Malvaceæ.

- Belonidium leucorrhodinum (Mont.) Sacc., f.
Cladosporium anomalum B. et C., f. — Cl. oligocarpum Cda. var. Malvacearum Berk., f.
Coleosporium pallidulum Speg., f.
Meliola Molleriana Wint., f.
Oidium carneum Cke., f.

Malvastrum A. Gray.

Puccinia Malvacearum Mont., f. — *P. Malvastri* Peck, f.

Malvastrum coccineum Gray.

Puccinia Sherardiana Körn., f.
Ræstelia interveniens Peck, f.

Malvastrum coromandelinum Reg.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malvastrum marrubioides Dur. et Hilg.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Malvastrum Munroanum A. Gray.

Æcidium Malvastri Ell. et Tracy, f.

Malvastrum spicatum Gray.

Æcidium malvastricola P. Henn., f.
Puccinia Malvastri Peck, f.

Malvastrum Thurberi Gray.

Ræstelia interveniens Peck, f.

Malvastrum tricuspdatum Gray.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malvaviscus Drummondii Torr. et Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Mamillaria Haw.

Phoma torrens Sacc., trunc.

Mamillaria vivipara Haw.

Phoma Mamillariæ Ell. et Ev., in spinis.

Manettia gracilis Steud.

Uromyces tener Schroet., f.

Manettia leianthiflora Gris.

Puccinia Niederleini P. Henn., f.

Mangifera L.

Capnodium ramosum Oke., f.
Catinula Mangiferæ (Mont.) Sacc., f.
Fomes Mangiferæ Lév., trunc.
Hexagonia Sacleuxii Har., trunc.
Microthyrium Mangiferæ Bomm. et Rouss., f.

Mangifera indica L.

- Capnodium mangiferum C. et Br., f.
 Dimerosporium mangiferum (Cke.) Sacc., f.
 Kretzschmaria paradoxa Pat., cort.
 Sphærella tahitensis Sacc., f.
 Valsa congesta Pat., trunc.

Manihot Adans.

- Uromyces manihotica P. Henn., f. — U. Manihotis P. Henn., f.

Manihot carthagenensis Müll.

- Ascochyta carthagenensis Sacc., ram.
 Dothiorella botrya Sacc., ram.
 Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., ram.
 Macrosporium fasciculatum Cke. et Ell., f.

Manihot utilissima Pohl.

- Cercospora Henningsii Allesch., f.
 Cercosporella Pseudoidium Speg., f.

Manisurus granularis Sw.

- Diorchidium leve Sacc. et Bizz., f.

Mapania Aubl.

- Gibberella Mapaniæ (Schw.) Sacc.

Mapania humilis Vill.

- Phomatospora Mapaniæ Tassi, bract.

Marantaceæ.

- Uredo maculans Pat., f.

Marattia salicifolia Hook.

- Leptosphæria caffra Thuem., f.
 Micropeltis Marattia P. Henn., f.

Marcgravia Schimperiana Taub.

- Helotium Schenckii P. Henn., f.
 Schenckiella Marcgravia P. Henn., f.

Marchantia L.

- Ascochyta Marchantia Sacc. et Speg.
 Coryneum dubium Speg.
 Hyalopus muscorum Cda.

Marchantia polymorpha L.

- Claudopus reptans Britz.

Marchantia polymorpha L.

Cyathicula Marchantiæ (Somm.) Sacc.

Helotium Marchantiæ (Berk.) Fr.

Phyllosticta Marchantiæ Sacc.

Margyricarpus R. et P.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Margyricarpus setosus R. et P.

Amphisphæria dunarum Speg., ram.

Phoma Tandilensis Speg., f., caul.

Mariscus cylindricus Ell.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Marrubium L.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. Labiatarum* Cke., caul.

Uredo Marrubii Rabh., f.

Marrubium hispanicum L.

Phoma Marrubii (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Marrubium album Boiss. et Bal.

Ramularia Marrubii C. Massal., f.

Marrubium vulgare L.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Hendersonia Marrubii Brun., caul.

Leptosphæria dumetorum Niessl var. *Marrubii* Sacc., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — *P. Labiatarum* Cke. et Harkn., caul.

Ramularia Marrubii C. Massal., f.

Marsdenia R. Br.

Diplodia Marsdeniæ Cke. et Mass., ram.

Marsdenia erecta Walk. et Arn.

Diplodia Marsdeniæ Thüm., f.

Septoria asclepiadea Sacc., f.

Martinezia caryotæfolia H. B. K.

Septoria Martinezia Thüm., f.

Martynia lutea Lindl.

Cercospora decolor Pass., f.

Phyllosticta Martyniæ Thuem., f.

Marumia Bl.

Diplodia Marumiae Sacc. et Paol., f.

Massalongia carnosia (Dicks.) Kbr.

Abrothallus protothallinus Anzi, thall.

Massaria Curreyi (Tul.)

Epicymatia Massariae Pass.

Massaria inquinans (Tode) Fr.

Calonectria Massariae (Pass.) Sacc.

Fusarium parasiticum West.

Microcera Massariae Sacc.

Massaria pyxidata Riess.

Chiastospora parasitica Riess.

Massaria sudans (B. et C.) Sacc.

Valsa parasitica Ell. et Ev.

Mastigonema ærugineum Ktz.

Phlyctidium microsporum (Now.) Schroet.

Rhizophidium Mastigotrichis (Now.) Schroet.

Matricaria L.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Perisporium Matricariae Rich., caul.

Phoma lirellata Sacc., caul.

Matricaria Chamomilla L.

Peronospora leptosperma De By., f. — *P. Rarii* De By., fl.

Matricaria discoidea DC.

Entyloma Matricariae Rostr., f.

Matricaria inodora L.

Entyloma Matricariae Rostr., f. — *E. Trailii* Masee, f.

Peronospora leptosperma De By., f. — *P. Rarii* De By., fl.

Matthiola annua Sw.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. *siliquaria* Kze., in siliquis.

Matthiola incana R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.

Helminthosporium roridum Tode, f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Matthiola incana R. Br.

Phoma Matthiolæ Brun., in siliquis. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., in siliquis.

Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., caul.

Rhabdospora Matthiolæ Malbr. et Brun., in siliquis.

Septoria Henriquesii Thuem., f.

Zignoëlla Matthiolæ Cke., caul.

Matthiola nudicaulis Trautv.

Didymosphæria Matthiolæ (Fckl.) Berl. et Vogl., f.

Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., caul.

Matthiola sinuata R. Br.

Phialea clavata (Pers.) Gill., in siliquis.

Phoma matthiolicola Brun., in siliquis.

Rhabdospora Matthiolæ Malbr. et Brun., in siliquis.

Mauria simplicifolia H. B. K.

Meliola irradians Gaill., f.

Mauritia flexuosa L.

Cyphella Mauritiæ Pat., pet.

Melanconium æcidiiforme Pat., pet.

Ophiobolus Oedema (Mont.) Sacc., caul., pet.

Sacidium Mauritiæ Mont., pet.

Maxillaria rufescans Lindl.

Gleosporium Maxillariæ Allesch., f.

Maximiliana regia Mart.

Hypocrea fusca Mont., pet.

Pemphidium nitidum Mont., cort.

Mayepea Gilgiana Volk.

Cocconia kilimandscharica P. Henn., f.

Maytenus Feuill.

Æcidium Mayteni Pазschke, f.

Anthostoma fuegianum Speg., lign.

Coniothyriella phyllostictoides Speg., f.

Cordella chætomioides Speg., f.

Crepidotus brunswickianus Speg., trunc.

Sphærella Aiacu Speg., f.

Maytenus chilensis DC.

Rosellinia magellanica Speg., ram.

Maytenus magellanica Hook. f.

- Ceuthospora fuegiana* Speg., f.
Corticium jaganicum Speg., ram.
Cytospora Mayteni Speg., ram.
Dothidea antarctica Speg., f.
Graphium fuegianum Speg., lign.
Harknessia fuegiana Speg., f.
Phyllosticta Mayteni Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleurotus minusculus Speg., ram.
Septoria Mayteni Wint., f. — *S. maytenicola* Speg., f.
Sphærella Mayteni Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. var. *intermedia* Speg., ram.
Trematosphæria lophiostomoides Speg., ram.
Trichopeziza antarctica (Speg.) Sacc., ram.
Venturia antarctica Speg., f.
Xylaria fuegiana Speg., trunc.

Medicago L.

- Diaporthe Tulasnei* Nke., caul.
Dinemasporium graminum Lév., f.
Helminthosporium rhizoctonum Rbh., rad.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mitruia Sclerotiorum Rostr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Pseudopeziza divergens (Desm.) Sacc., f.
Sarcopodium fuscum (Cda.) Sacc. var. *fulvescens* Sacc. et Br., caul.
Sporoderma chlorogenum Mont., caul.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.

Medicago Carstinensis Jacq.

- Pseudopeziza Medicaginis* (Lib.) Sacc., f.

Medicago cylindrica DC.

- Uromyces striatus* Schröt., f.

Medicago denticulata Willd.

- Cercospora Medicaginis* Ell. et Ev., f.
Oidium medicagineum Thüm., f.
Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.
Uromyces oblongus Vize, f.

Medicago falcata L.

- Peronospora Trifoliorum* De By., f.
Phoma herbarum West., caul.

Medicago falcata L.

- Phyllosticta Medicaginis (Fekl.) Sacc., f.
 Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
 Sphærella circumvaga (Desm.) Sacc., caul.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago lupulina L.

- Diaporthe pratensis Sacc. et Speg., caul.
 Erysiphe Martii Lév., f.
 Marsonia Medicaginis Voss, f.
 Melanomma dubiosum Sacc., caul.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
 Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago maculata Willd.

- Cercospora Medicaginis Ell. et Ev., f.
 Sporonema phacidioides Desm., f.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago minima Lmk.

- Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
 Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago neglecta Guss.

- Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago orbicularis All.

- Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago polycarpa Schur.

- Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago sativa L.

- Cercospora Medicaginis Ell. et Ev., f.
 Cladochytrium Arfarfæ Lagh.
 Diplodia elæospora Sacc., caul. — D. Medicaginis Brun., caul.
 Erysiphe Martii Lév., f.
 Glæosporium Medicaginis Ell. et Kell., f., pet. — G. Morianum Sacc., f.
 Hendersonia circinans Sacc., rad., caul.
 Leptosphæria circinans (Fekl.) Sacc., rad. — L. Medicaginis (Fekl.) Sacc.,
 caul. — L. Medicaginum Sacc., caul. — L. pratensis S. et Br., caul.
 Leptothyrium Medicaginis Pass., caul. — L. vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Melanomma dubiosum Sacc., caul.
 Orbilia Medicaginis Fautr. et Roum., caul.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.

Medicago sativa L.

- Phoma anceps Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. roseola Desm.,
rad. — Ph. vulgaris Sacc., caul.
Phyllosticta Medicaginis (Fckl.) Sacc., f.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Pyrenochæta penicillata Fckl., caul.
Pyrenopeziza Medicaginis Fckl., f., pet.
Rhabdospora allantoides (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Medicaginis Rob. et Desm., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Uromyces striatus Schröt., f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Medicago scutellata All.

- Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago suffruticosa DC.

- Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago tribuloides Lam.

- Thecaphora deformans Dur. et Mont., fr.

Megarrhiza californica Torr.

- Didymella Cookeana Berl. et Vogl., caul. — D. Megarrhizæ Cke. et Harkn.,
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram. [caul.
Hymenula Megarrhizæ Cke. et Harkn., caul.
Stictis Megarrhizæ Phill. et Harkn., ram.
Vermicularia rectispora Cke., ram.

Megarrhiza Oregana Torr.

- Phleospora Megarrhizæ Ell. et Ev., f.
Septoria Magarrhizæ Ell. et Ev., f.

Melaleuca L.

- Læstadia Melaleucæ (Berk.) Sacc., f.
Leotia amara (Lour.) Fr.
Meliola cladotricha Lév., f.

Melaleuca armillaris Sm.

- Hysterium Melaleucæ Tassi, cort.

Melaleuca leucadendron L.

- Physalospora Melaleucæ (Lév.) Sacc., f.

Melampodium L.

- Puccinia Melampodii Diet. et Holw., f.

Melampsora populina (Pers.).

Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Melampsora Salicis (Pers.).

Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Melampyrum Tourn.

Asteroma nervisequum (DC.) Fr., f.

Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Melampyrum americanum Michx.

Ramularia Melampyri Ell. et Dearn., f.

Melampyrum arvense L.

Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.

Apiosporium Melampyri Sacc., f.

Melampyrum cristatum L.

Sphærella Winteriana Sacc., caul.

Melampyrum nemorosum L.

Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.

Anthostomella tomicoides Sacc., caul.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Leptosphæria suffulta (Nees) Niessl, caul.

Leptothyrium Melampyri Bæuml., f.

Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.

Pyrenopeziza Bongardii (Weinm.) Sacc., caul.

Sphærella Winteriana Sacc., caul.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melampyrum pratense L.

Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Didymella media Sacc., caul.

Leptosphæria suffulta (Nees) Niessl, caul.

Marsonia Melampyri Trail, f.

Phoma silvatica Sacc., caul.

Puccinia nemoralis Juel, I, f.

Ramularia Coleosporii Sacc., f.

Rhabdospora nigrella Sacc., caul.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melampyrum silvaticum L.

Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Melampyrum silvaticum L.

- Fusidium Melampyri E. Rostr., f.
 Phoma silvatica Sacc., caul.
 Phyllosticta Melampyri Allesch., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melanconium bicolor Nees.

- Mucor Candelabrum (Cda.) Berl. et De Toni.

Melanconium Pandani Lév.

- Nectria Pandani Tul.

Melandryum album Grcke.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Hendersonia pulchella Sacc., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Marsonia Delastrei (Delacr.) Sacc., f.
 Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul. — P. Silenes Schroet., f., caul.
 Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Rhabdospora nigrella Sacc., caul.
 Septoria Lychnidis Desm., f. — S. Melandrii Pass., f.
 Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
 Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.
 Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Melandryum apetalum Fenzl.

- Leptosphæria Vanhoeffeniana Allesch., f.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphærella sibirica Thüm., f.

Melandryum cucubaloides Fenzl.

- Uromyces Melandryi Diet. et Neg., f., pet.

Melandryum involucratum Rohrb.

- Phoma exserta Thüm., caul.
 Pleospora media Niessl, caul.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
 Sphærella sibirica Thüm., caul., f.

Melandryum noctiflorum Fr.

- Peronospora Dianthi De By., f.
 Phoma exserta Thüm., caul.

Melandryum rubrum Grcke.

- Didymella nigrella* (Fr.) Sacc., caul.
Didymaria Kriegeriana Bres., f.
Glœosporium Lychnidis Oud., f.
Marsonia Delastrei (Delacr.) Sacc., f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Ramularia lychnicola Cke., f.
Septoria Lychnidis Desm. var. *pusilla* Trail, f. — *S. Melandrii* Pass., f.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Melandryum triflorum Vahl.

- Leptosphæria VahlII* Rostr., caul.
Sphærella sibirica Thüm., f.

Melanogaster Cda.

- Hypomyces chrysospermus* Tul.

Melanomma pulvis-pyrius (Pers.)

- Haplaria repens* Bon.

Melanospora chionea (Fr.) Cda.

- Fusidium Sphæriæ chioneæ* Cda.

Melanthera Brownii Sch. Bip.

- Uromyces Melantheræ* Cke., f.

Melanthera deltoidea Rich.

- Puccinia Melantheræ* P. Henn., f.

Melanthera hastata Michx.

- Uromyces Martinii* Farl., f.

Melastoma L.

- Asterina inæqualis* Mont., f. — *A. Melastomatis* Lév., f. — *A. pulla* Lév., f.
Cercospora Melastomatis Pat., f.
Clasterosporium punctatum (Lév.) Sacc., f.
Corticium croceum (Pat.) Sacc., ram.
Hydnum Melastomæ Pat., trunc.
Lembosia Melastomatum Mont., f.
Microthyrium Melastomacearum Speg., f.
Montagnella clavata Pat., f. — *M. Schweinitzii* (B. et Curt.) Sacc., f.
Phyllachora Melastomatis (Fr.) Sacc., f.
Platyglœa succinea Pat., ram.
Polystigma nigro-viride Rehm, f.

Melastoma L.

- Septoria Melastomatum* (Lév.) Berl. et Vogl., f.
Stigmatea Melastomatum (Lév.) Sacc., f. — *St. nitidula* (Lév.) Sacc., f.
Venturia nervincola Rehm, f.

Melastoma yunnanensis Hemsl.

- Septoria Melastomatis* Pat., f.

Melastomaceæ.

- Blitrydium subtropicum* Wint., f.
Capnodium crassum Pat., f.
Dimerosporium Ulei Wint., f.
Dothidella Melastomatis Pat., f.
Fabræa Melastomacearum Speg., f.
Lembosia diffusa Wint., f.
Marasmius cantharelloides P. Henn., f.
Meliola Melastomacearum Speg., f.
Mollisia parasitica (Wint.) Sacc., f.
Phyllachora gibbosa Wint., f. — *Ph. peribebuyensis* Speg., f. — *Ph. pululahuensis* Pat., f.
Physalospora multipunctata Wint., f.
Polystigma Melastomatum Pat., f.
Vermicularia Melastomacearum Speg., f.

Melia Azedarach L.

- Botryosphæria Meliæ* (Schw.) Sacc., ram.
Calonectria Cucurbitula (Fr.) Sacc., cort.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
Cercospora leucosticta Ell. et Ev., f. — *C. Meliæ* Ell. et Ev., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptosphæria Crepiniana Sacc. et Roum., cort.
Diaporthe abdita Sacc. et Speg., ram. — *D. compressa* Sacc., pet.
Diatrype Azedarachæ Cke., ram.
Diplodia Langloisii Syd., ram. — *D. Meliæ* Tassi, ram. — *D. microsporella* Sacc. var. *Meliæ* Sacc. et Roum., ram.
Eutypella paradisiaca Speg., ram. — *E. stellulata* (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium azedarachinum (Thüm.) Sacc., fr. — *F. Mollerianum* Thüm., pet. — *F. sarcochrom* (Desm.) Sacc., ram.
Graphium fissum Preuss var. *Dulcamaræ* Sacc., ram.
Hypoxylon Placenta (Lk.) Fr., trunc.
Hysterographium Portenum Speg., lign.
Melogramma Meliæ Curt., ram.
Mycena corticola Pers., cort. — *M. meliigena* B. et Cke., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. verrucosa* (Schw.) Sacc., ram.

Melia Azedarach L.

- Nitschkea pauridia* (B. et C.) Cke., ram.
Patellina italichroma Speg., lign.
Pholiota crassivela Speg., trunc.
Phoma abdita Sacc., ram. — *Ph. petiolorum* Desm., pet.
Phyllosticta Azedarachis Thüm., f. — *Ph. Meliae* Ell. et Ev., f.
Polyporus Meliæ Underw., ram.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Teichospora Floresiana Speg., lign.
Thyridaria eutypoides Ell. et Ev., cort.
Trybliidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram.
Valsa subscripta (Fr.) Curt., trunc.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsonectria pulchella Speg., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet. — *V. rectispora* Cke., pet.

Melianthus major L.

- Chætophoma Melianthi* Pat., f.
Cryptomyces Melianthi (Thüm.) Sacc., f.
Phyllachora Melianthi (Thüm.) Sacc., f.
Septoria Melianthi Sacc., f.
Sphærella Mac-Owaniana Wint., f.

Melica L.

- Phyllachora Graminis* (Pers.) Fekl., f.
Uromyces Peckianus Farl., f.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Melica altissima L.

- Leptosphæria culmicola* (Fr.) Karst., culm. — *L. fuscidula* Pass., f.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Melica ciliata L.

- Cintractia Melicæ* (Sorok.) De Toni, ovar.
Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.
Uromyces graminis (Niessl) Diet., f.

Melica nutans L.

- Puccinia coronata* Oda., f.
Septoria simplex (Schröt.) Sacc., culm.

Melica uniflora Retz.

- Leptosphæria disseminata* De Not., f.
Passalora punctiformis Otth, f.
Septoria Melicæ Pass., f.
Vermicularia Melicæ Fekl., f.

Melicope simplex Forst.

Synchytrium Melicopidis Cke. et Mass., f.

Melilotus Trn.

Cyphina lanuginosa (Peck) Sacc., caul.

Leptosphaeria viridella (Peck) Sacc., caul.

Macrosporium Meliloti Peck, f.

Periconia pycnospora Fres., caul.

Phoma minutella Sacc. et Penz., caul.

Melilotus albus Desv.

Cercospora Davisii Ell. et Ev., f.

Depazea Meliloti Lasch, f.

Didymosphaeria brunneola Niessl var. *limitata* I. Kze., caul. — *D. Meretrix* (Mont.) Sacc., caul.

Erysiphe Martii Lév., f.

Gloeosporium vexans Atk., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul.

Marsonia Meliloti Trel., caul.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phoma herbarum West., caul.

Pleospora dura Niessl, caul. — *P. Meliloti* Rbh., caul.

Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.

Septoria Meliloti (Lasch) Sacc., f.

Sphaerella Linhartiana Niessl, caul. — *Sph. melæna* (Fr.) Awd., caul.

Stagonospora carpathica Bæuml., f.

Melilotus indicus All.

Ramularia Meliloti Ell. et Ev., f.

Melilotus macrorrhizus Pers.

Erysiphe Martii Lév., f.

Melilotus officinalis Willd.

Briardia purpurascens Røhm, caul.

Cercospora Meliloti Oud., f.

Chalara Montellica Sacc., caul.

Erysiphe Martii Lév., f.

Lecanidion herbarum Sacc., caul.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul.

L. — *L. viridella* (Peck) Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus Montellicus Sacc., caul.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phoma herbarum West., caul. — *P. Meliloti* Allesch., caul.

Pleospora Anthyllidis Awd., caul.

Melilotus officinalis Willd.

- Septoria Meliloti (Lasch) Sacc., f.
Stagonospora carpathica Baeuml., f.

Meliola Fr.

- Calonectria inconspicua Wint. — C. Lagerheimiana Pat.
Hyaloderma piliferum Pat. — H. subastomum Pat.
Isariopsis penicillata Ell. et Ev.
Podosporium densum Pat. — P. penicillioides Karst. et Roum.

Meliola amphitricha Fr.

- Calonectria erysiphoides Berl.

Meliola calva Speg.

- Podosporium Penicillium Speg.

Meliola corallina Mont.

- Hyaloderma trichotomum Pat.

Meliola Cyperi Pat.

- Mycogone Meliolarum Pat.

Meliola glabra Berk. et Cke.

- Belonidium leucorrhodium (Speg.) Sacc.

Meliola inermis K. et Cke.

- Arthrosporium parasiticum Wint.

Meliola Lagerheimi Gaill.

- Hyaloderma lateritium Pat. et Lagh.

Meliola Niessleana Wint.

- Nectria aureola Wint.

Meliola Rimbachii Pat.

- Helminthosporium podosporiopsis Pat.

Meliolopsis usambarensis Rehm.

- Nectria meliolopsicola P. Henn.

Melissa officinalis L.

- Puccinia Menthæ Pers., f.
Septoria Melissæ Desm., f.

Melittis Melissophyllum L.

- Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Phyllosticta Melissophylli Pass., f.

Melittis Melissophyllum L.

Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Septoria Melittidis Sacc. et Speg., f.

Melocactus Lk. et Otto.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Melodinus Forst.

Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Melogramma vagans De Not.

Sporotrichum hospicida Schulz. et Sacc.

Melolobium E. et Z.

Æcidium australe Berk., f.

Melosira Ag.

Rhizophidium marinum De Wild.

Melosira varians Ag.

Chytridium Lagenula A. Br.

Melothria tomentosa Cogn.

Uromyces Melothriæ P. Henn., f.

Memecyclus capitellatus L.

Aschersonia Placenta Berk., f.
Meliola Heudelotii Gaill., f.

Menispermaceæ.

Asterina difformis Welw. et Curr., f.
Dimerosporium samoëense P. Henn., f.

Menispermum Tourn.

Phyllachora Menispermi Speg., f.

Menispermum canadense L.

Amerosporium Menispermi Pass., ram.
Asteroma Menispermi Allesch., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Cercospora Menispermi Ell. et Holw., f.
Cladosporium Menispermi Allesch., f.
Colletotrichum glæosporioides Penz., f., caul. — *C. sphaeriaforme* Pass., ram.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram. — *D. sarmentorum* Fr., sarm.
Entyloma Menispermi Pass., f.
Epicoccum Menispermi Pass., f.

Menispermum canadense L.

- Gleosporium Menispermi* Allesch., f.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Microsphæra Menispermi Howe, f.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Phoma Menispermi Peck, caul. — *Ph. sarmenticia* Sacc., sarm.
Phyllosticta abortiva Ell. et Kell., f. — *Ph. Menispermi* Pass., f.
Plowrightia Berberidis (Wahl.) Sacc., ram.
Ramularia contexta Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Menispermi Peck, caul.
Tubercularia Menispermi Fr., sarm.
Valsa æquilinearis (Schw.) Ell., ram. — *V. Menispermi* Ell. et Holw., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Menispermum dahuricum DC.

- Ascochyta Jenissensis* Sacc., f.
Septoria Menispermi Thüm., f.

Mentha L.

- Cyphella punctiformis* (Fr.) Karst., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Phialea Scutula (Pers.) var. *Menthæ* Phill., caul.
Pyrenopeziza pusilla Sacc. et Speg., caul.
Typhula corallina Quél., caul.

Mentha acutifolia Sm.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha aquatica L.

- Physoderma Menthæ* Schroet., f., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Mentha arvensis L.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Ramularia Menthæ Thüm., f.
Septoria Menthæ (Thüm.) Oud., f. — *S. menthicola* Sacc. et Let., f.

Mentha austriaca Jacq.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha canadensis L.

- Puccinia Menthæ* Pers. f. *americana* Burr. f.
Ramularia menthicola Sacc. et Let., f.

Mentha crispa L.

- Diplosporium selenosporioides* Preuss, caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Septocylindrium elongat sporum (B. et Br.) Sacc., caul.

Mentha gentilis L.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha hirsuta L.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha lanceolata Op.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha Kmetiana H. Braun.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha nepetoides Lej.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha piperita L.

- Phyllosticta decidua* Ell. et Kell., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha rotundifolia L.

- Cenangium Labiatarum* Ces., caul.
Ophiobolus affinis Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha sativa Koch.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha silvestris L.

- Leptosphaeria Menthæ* Fautr. et Lamb., caul.
Lophiostoma Menthæ Kirchn., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Ramularia menthicola Sacc., f. — *R. Menthæ* Thuem. f.
Sphaerella Menthæ Lamb. et Fautr., caul.

Mentha suaveis Guss.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Mentha viridis L.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentzelia lævicaulis Torr. et Gray.

Septoria Mentzeliae Ell. et Kell., f.

Mentzelia nuda Torr. et Gray.

Phyllosticta Mentzeliae Ell. et Kell., f.

Septoria Mentzeliae Ell. et Kell., f.

Mentzelia ornata Torr. et Gray.

Phyllosticta Mentzeliae Ell. et Kell., f.

Septoria Mentzeliae Ell. et Kell., f.

Menyanthes trifoliata L.

Phyllosticta destructiva Desm., f.

Physoderma Menyanthis De By., f.

Septoria Menyanthes Desm., f.

Mercurialis annua L.

Cæoma Mercurialis (Mart.) Link, f.

Cercospora Mercurialis Pass., f. et var. *fructicola* Sacc., fr.

Phoma Mercurialis Brun., caul.

Phyllosticta Mercurialis Brun., caul.

Septoria Mercurialis West., f.

Mercurialis perennis L.

Cæoma Mercurialis (Mart.) Link, f.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cercospora Mercurialis Pass., f.

Helotiella Mercurialis (Boud.) Sacc., caul.

Mollisia melanogramma (Boud.) Sacc., caul. — *M. Mercurialis* (Fckl.) Sacc.,

Nectria Mercurialis Boud., caul. [caul.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. macrocarpa* Trail, caul.

Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.

Septoria Mercurialis West., f.

Sphærella Mercurialis Lasch, f.

Synchytrium Mercurialis (Lib.) Fckl., f., caul.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Vermicularia Mercurialis West., f.

Volutella foliicola (Fckl.) Sacc., f.

Zythia Mercurialis (Lib.) Kickx, f., pet., caul.

Mertensia sibirica Don.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Leptosphæria Mertensiae (Ell.) Sacc., f.

Puccinia Mertensiae Peck, f.

Merulius Hall.

Hyalopus parasitans B. et C.

Merulius Corium Fr.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Merulius tremellosus Schrad.

Hypomyces aureo-nitens Tul.

Sphæronæmella oxyspora (Berk.) Sacc.

Mesembryanthemum L.

Camarosporium ellipticum Cke. et Harkn., caul. — *C. pusillum* Cke., caul., fl.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Mesembryanthemum acinacifolium L.

Diaporthe neapolitana Sacc., ram.

Mesembryanthemum æquilaterale Haworth.

Camarosporium ellipticum Cke. et Harkn., caul.

Mesembryanthemum crystallinum L.

Amerosporium Duriaei (Mont.) Sacc., caul.

Mesembryanthemum edule L.

Metasphæria algeriensis Sacc. et Berl., caul.

Mesembryanthemum micranthum Haw.

Puccinia Mesembryanthemi Mc. Ow., caul., f.

Mespilus L.

Cytospora ambiens Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Glœosporium minutulum Br. et Cav., f.

Hendersonia Mespili West., f.

Læstadia Mespili Fautr., f.

Lasiosphæria Russellii (B. et C.) Sacc., f.

Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.

Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Myxosporium Mespili Karst. et Har., ram.

Mespilus germanica L.

Æcidium Mespili DC., f.

Ascochyta Mespili Pass., f.

Asteroma Mespili Rob. et Desm., f.

Coniothyrium australe Sacc. var. *Mespili* Pass., ram.

Corticium comedens (Nees) Fr., ram.

Mespilus germanica L.

- Cytospora Mespili Oud., ram.
 Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort.
 Entomosporium maculatum Lév. var. domesticum Sacc., f.
 Gymnosporangium confusum Plow., f. — G. globosum Farl., f.
 Hendersonia vagans Fekl., ram.
 Hirudinaria Mespili Ces., f.
 Læstadia Mespili Fautr., f.
 Massariella vibratilis (Fekl.) Sacc. var. Mespili Pass., ram.
 Oidium mespilinum Thuem., f.
 Phoma Mespili Oud., ram. — Ph. ocellata (Lév.) Sacc., f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Mespili Sacc., f.
 Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Septoria Mespili Sacc., f.
 Sporonema provinciale Mont., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Mesocarpus Hass.

- Chytridium Mesocarpi Fisch.
 Diplophysa elliptica Schroet.
 Lagenidium Rabenhorstii Zopf.
 Myzocyttium globosum Schenk.
 Olpidiopsis appendiculata De Wild. — O. Schenkiana Zopf.

Mesocarpus pleurocarpus De By.

- Phlyctidium minimum Schroet.

Metanarthecium luteo-viride Max.

- Puccinia Metanarthecii Pat., f.

Metastelma diffusum Decne.

- Uredo valenzueliana Speg., f.

Metastelma odoratum Decne.

- Puccinia Metastelmatis P. Henn., f.

Metrosideros Banks.

- Cytospora Metrosideri Rbh., f.
 Diaporthe floresiana Speg., ram.

Metrosideros diffusa Cunn.

- Asterina sublibera Berk., f.

Metrosideros salicifolia Sol.

- Phyllosticta Salicifoliæ P. Brun., f.

Metrosideros tomentosa Rich.Phoma *Metrosideri* Mori, f.**Metrosideros villosa Sm.**Phyllosticta *Metrosideri* P. Brun., f.**Metzgeria furcata (L.) Nees.**Siphopodium *dendroides* Reinsch.**Meum athamanticum Jcq.**Æcidium *Mei* Schroet., f.Plasmopara *nivea* (Ung.) Schroet., f.Protomyces *macrosporus* Ung., f., caul.Triphragmium *echinatum* Lév., f.**Meum Mutellina Gaertn.**Æcidium *Mei* Schroet., f.Plasmopara *nivea* (Ung.) Schroet., f.Protomyces *macrosporus* Ung., f., caul.Triphragmium *echinatum* Lév., f.**Miconia R. P.**Hysterostomella *Miconiæ* P. Henn., f.Phyllachora *Miconiæ* P. Henn., f. — Ph. *peribebuyensis* Speg. et var. *bulbosa* Rehm, f.**Miconia calvescens DC.**Physalospora *Miconiæ* (Duby) Sacc., f.**Miconia lepidota DC.**Phyllachora *Sellowii* P. Henn., f.**Microglæna sphinctrinoides (Nyl.).**Leciographa *urceolata* (Th. Fr.) Rehm.**Micromeria Benth.**Pleospora *media* Niessl, caul.Thyridium *lividum* (Pers.) Sacc., ram.**Micromeria inodora Benth.**Julella *Buxi* Fabre var. *Micromeriæ* Sacc., ram.**Micromeria Juliana Benth.**Pleospora *media* Niessl, caul.**Micromeria tenuifolia Benth.**Sphærella *Micromeriæ* Pass., caul.

Micropera Lév.

Sphærographium Microperæ (Cke.) Sacc.

Microseris Forsteri Hook. f.

Puccinia Microseridis Mc. Alp., f.

Microsphæra Grossulariæ Lév.

Cicinnobolus Cesatii De By.

Microtis R. Br.

Uromyces citriformis Bab., f.

Microtis porrifolia R. Br.

Uromyces Microtidis Cke., f.

Microthyrium reptans B. et C.

Dimerosporium minutum Pat.

Mikania Willd.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Dimerosporium æruginosum Wint., f.

Meliola Mikaniæ Gaill., f.

Pezizella Mikaniæ Rehm, f.

Septoria Mikaniæ Wint., f.

Mikania confertissima Sch. Bip.

Æcidium Mikaniæ P. Henn., f.

Mikania cordifolia Willd.

Puccinia Spegazzinii De Toni, f.

Mikania scandens Willd.

Cercospora Mikaniæ Ell. et Ev., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Fusarium Mikaniæ B. et C., f., caul.

Puccinia Spegazzinii De Toni, f.

Milium effusum L.

Erysiphe graminis DC., f.

Læstadia microspora (Awd.) Sacc., f.

Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.

Pleospora vagans Niessl, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Pyrenochaeta leptospora Sacc. et Br., culm.

Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Milium multiflorum Cav. cfr. Piptatherum multiflorum.

Hendersonia Castagnei Mont., culm.

Puccinia Piptatheri Lagh., f.

Stagonospora intermixta (Cke.) Sacc., culm.

Millettia caffra Meissn.

Diorchidium Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Mimosa L.

Fomes obokensis Pat., trunc.

Mimosa cornigera L.

Phoma cornigera Tassi, stip.

Mimosa floribunda Willd.

Cercospora Mimosæ Pat., f.

Geminispora Mimosæ Pat., f.

Mimosa Julibrissin Scop. cfr. Acacia Julibrissin.

Fusidium Mimosæ Pass. et Roum., legum.

Phoma Julibrissin Pass. et Roum., legum.

Pleospora Prostii Pass. et Roum., legum.

Mimosa procurrens Benth.

Phyllachora Michellii Speg., f.

Mimosa quitensis Benth.

Calonectria Lagerheimiana Pat.

Mimosa Rocæ Lor.

Diorchidium australe Speg., ram., inflo.

Mimosa sensitiva L.

Ravenelia Mimosæ-sensitivæ P. Henn., f.

Mimulus L.

Amphisphæria dothideospora Cke. et Harkn., caul.

Mimulus alatus Sol.

Cercospora Mimuli Ell. et Ev., f.

Septoria Mimuli Wint., f.

Mimulus glutinosus Wendl.

Amphisphæria dothideospora Cke. et Harkn., caul.

Diatrype prominens Cke. et Harkn., caul.

Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., caul.

Stictis radiata Pers. var. pumila Cke. et Harkn., caul.

Mimulus hybridus Hort.

Chætophoma Mimuli Tassi, caps., in calycibus.

Mimulus luteus L.

Erysiphe Cichoracearum DC., f.

Ramularia Mimuli Ell. et Kell., f.

Mimulus moschatus Dougl.

Septoria Mimuli Wint., f.

Mimulus ringens L.

Æcidium Pentstemonis Schw., f.

Ramularia Mimuli Ell. et Kellerm., f.

Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., f., caul.

Septoria Mimuli Wint., f.

Mimusops L.

Uromyces Mimusopsidis Cke., f.

Mimusops Schimperii Hochst.

Phyllosticta Mimusopsidis P. Henn., f.

Mina lobata Cerv.

Colletotrichum glæosporioides Penz., f., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Minuartia campestris L.

Phoma collabens Dur. et Mont., f., caul.

Minuartia montana Cav.

Phoma collabens Dur. et Mont., f., caul.

Mirabilis (Riv.) L.

Æcidium Mirabilis Diet. et Holw., f.

Mitchella repens L.

Meliola Mitchellæ Cke., f.

Mitella diphylla L.

Phyllosticta Mitellæ Peck, f.

Puccinia spreta Peck, f. — *P. Tiarellæ* B. et C., f.

Ramularia Mitellæ Peck, f.

Septoria Mitellæ Ell. et Ev., f.

Mitella nuda L.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f. — *P. spreta* Peck, f. — *P. Tiarellæ* B. et C., f.

Mitracarpus Zucc.

Cercospora Mitracarpi Speg., f.

Uromyces Holmbergii Speg., f. — *U. Tepperianus* Sacc., f.

Mitracarpus Sellowiana Cham.

Uredo Holmbergii Speg., f.

Mitragyna macrophylla Hiern.

Schizospora Mitragynes Diet., f.

Mnium L.

Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Modiola Mnch.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Modiola caroliniana G. Don.

Æcidium Modiolæ Thuem., f.

Modiola geranioides Walp.

Æcidium Modiolæ Thuem., f.

Modiola multifida Mnch.

Cercospora althæina Sacc., f.

Synchytrium australe Speg., f., caul.

Tuberculina Pirottæ (Speg.) Sacc., f., caul.

Mœhringia lateriflora L.

Euryachora Stellariæ (Lib.) Fckl., f., caul.

Mœhringia muscosa L.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.

Mœhringia trinervia Clairv.

Macrosporium cladosporioides Desm., f.

Peronospora Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Puccinia Arenariæ Schum.) Schroet., f., caul. — *P. denticulata* Otth, f.

Synchytrium aureum Schoet., f.

Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Mogiphanes Mart.

Æcidium Mogiphanis Juel, f.

Mogiphanes glauca Gris.

Uromyces platensis Speg., caul.

Molinia cœrulea Mnch.

Actinosecypha graminis Karst., f., caul.

Molinia cœrulea Mnch.

- Actinothyrium graminis Kze., f.
 Apiospora Punctum Sacc. et Speg., f.
 Ascochyta graminicola Sacc. var. cœrulea Br. et Har., culm.
 Belonidium Moliniæ De Not., culm.
 Belonium graminis (Desm.) Sacc., culm., vag.
 Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
 Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. clavispora Mout., culm.
 Gloniella Moliniæ (De Not.) Sacc., culm., vag.
 Hypocrea Moliniæ Pass. culm.
 Lachnella carneola Sacc., f., culm.
 Læstadia perpusilla (Desm.) Sacc., f.
 Leptosphæria culmiiraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica
 Karst., f., culm.
 Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc. var. graminicolum De Not., culm., vag.
 Lophodermium Actinothyrium Fckl., culm.
 Metasphæria nigro-tingens Mouton, f.
 Niptera melatephroides (Rehm) Sacc., culm.
 Phacidium diminuens Karst. subsp. crastophilum Sacc., f.
 Phialea dolosella (Karst.) Sacc., culm.
 Pleospora infectoria Fckl., culm.
 Pseudopeziza diminuens Karst., f., culm.
 Puccinia Moliniæ Tul., f. — P. nemoralis Juel, f.
 Schizostoma Bellunense Speg., culm.
 Septoria Bellunensis Speg., f.
 Sorosporium Vossianum Thuem., ovar.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
 Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., culm. et var. Moliniæ Trail, f.
 Tilletia Moliniæ (Thüm.) Wint., ovar.

Molinia serotina M. K.

- Puccinia australis Koern., f.

Mollinedia R. et P.

- Æcidium invallatum P. Henn., f.

Mollugo verticillata L.

- Phyllosticta Molluginis Ell. et Halst., f.

Momordica (Tourn.) L.

- Æcidium Momordicæ Juel., f.

Momordica cordifolia Sond.

- Puccinia Momordicæ K. et Cke., f.

Momordica Elaterium L. cfr. Ecballium Elaterium Rich.

- Ascochyta Elaterii Sacc., f.

Momordica Elaterium L. cfr. Ecballium Elaterium Rich.

- Cercospora Elaterii* Sacc., f.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., fr.

Monadenia rufescens Rchb.

- Puccinia aurea* Wint., f.

Monarda L.

- Phialea Dearnessii* Ell. et Ev., caul.
Synchytrium Holwayi Farl., f.

Monarda Bradburiana Beck.

- Puccinia Menthæ* Pers. f. *americana* Burr., f.

Monarda citriodora Cerv.

- Puccinia Menthæ* Pers. f. *americana* Burr., f.

Monarda fistulosa L.

- Puccinia Menthæ* Pers. f. *americana* Burr., f.

Monarda punctata L.

- Puccinia Menthæ* Pers. f. *americana* Burr., f.

Moneses Salisb.

- Uredo paraguariensis* Speg., f.

Monetia L' Hér.

- Læstadia guaranítica* Speg., f.
Phyllosticta Monetiae Speg., f.

Monimia Thou.

- Parodiella melioloides* (B. et C.) Wint., f.

Monimiaceæ.

- Æcidium pusillum* Diet., f.

Monnina R. et P.

- Dimerosporium Monninæ* Pat., f.
Phyllachora dendritica Rehm, f., ram.
Septoria Monninæ Pat., f.
Uredo peribebuyensis Speg., f.

Monoblepharis polymorpha Cornu.

- Rozella Monoblepharidis-polymorphæ* Cornu.

Monochaetum Humboldtianum Seem.

- Phoma Monochæti* Tassi, ram.

Monocotyledonæ.

- Acremoniella toruloides* (Cda.) Sacc., culm., rhiz.
Acrostalagmus fulvus B. et Br., f.
Actinonema Guepini (Mont.) Sacc., f.
Anthostomella caulicola (Ces.) Sacc., caul.
Asterina splendens Pat., f.
Chætosphæria xanthotricha (B. et Br.) Sacc., culm.
Cladotrichum Pulvinulus (Kze.) Sacc., f.

Monotropæ L.

- Hypoderma plantarum* (Schw.) Cke., caul.

Monotropæ Hypopitys L.

- Urocystis Monotropæ* (Fr.) Fisch., caul., rad.

Monotropæ uniflora L.

- Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr., caul.

Montanoa Slav. et Lex.

- Æcidium Montanoæ* Diet. et Holw., f.

Montbretia securigera DC.

- Uromyces transversalis* Thuem., f.

Montia fontana L.

- Mollisia montiæcola* (Berk.) Sacc., f.

Montia minor Gm.

- Sorosporium Montiæ* Rostr., fr.

Montinia L. f.

- Rhytisma Montiniæ* Fr., f.

Montinia acris L.

- Puccinia deformans* Wint., f., caul.

Moræa (Mill.) L.

- Sclerodiscus nitens* Pat., f.

Moræa edulis Ker.

- Puccinia Allii* (DC.) Rud., f. — *P. Morææ* Kalchbr., f.

Moræa gracilis Dietr.

- Uredo Morææ* Kalchbr., f.

Moræa grandiflora Pers.

- Phoma macrothecia* Thuem., f.

Moræa sinensis Thbg.

Sphærella Morææ Pass., caul., f.

Morchella Dill.

Hypomyces cervinus Tul.

Morchella bohémica Krombh.

Hyalopus mycophilus Cda.

Moricandia arvensis DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

*Venturia 29/V/1902!***Moringa (Burm.).**

Botryodiplodia hypoxyloides (Cke.) Sacc., cort.

Morrenia Lindl.*Æcidium asclepiadinum* Speg., f., caul., infloresc.**Morrenia brachystephana Gr.***Æcidium asclepiadinum* Speg., f.**Morus Tourn.***Anthostoma gastrinum* (Fr.) Sacc., cort.*Armillaria Mori* Paul., trunc.*Bagnisiella moricola* (C. et Ell.) Sacc., ram.*Blitrydium subsidium* (Eli. et Ev.) Sacc., ram.*Clasterosporium parasiticum* (Cke.) Sacc., f.*Cryptosporium ferrugineum* Bon., ram.*Cryptovalsa Nitschkei* Fckl., ram. — *C. Rabenhorstii* (Nke.) Sacc., ram.*Cytospora ceratophora* Sacc., ram.*Dermatella Fagi* (Phill.) Sacc. subsp. *cucurbitaria* Cke., ram.*Diaporthe sociabilis* Nke., ram.*Diatrype asterostoma* B. et C., ram. — *D. capnostoma* B. et Rav., ram.*Diatrypella verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.*Diplodia atramentaria* C. et Ell., ram. — *D. Mori* Westd., ram. — *D. moricola* C. et Ell., ram.*Dothidea Sambuci* (Pers.) Fr. var. *moricola* Sacc., ram.*Dothiorella Berengeriana* Sacc., ram.*Epicoccum Malinvernianum* Ces. et De Not., f.*Eutypa scabrosa* (Bull.) Fckl., lign.*Eutypella stellulata* (Fr.) Sacc., ram. et var. *Ravenelii* Rehm ram.*Fomes gelsicola* Berl., trunc.*Fumago vagans* Pers., f.*Fusarium lateritium* Nees, ram.*Gonytrichum cæsium* Nees, ram.*Helminthosporium virgultorum* Schw., ram.*Hendersonia epileuca* Cke. et Ell., ram.

Morus Tourn.

- Hypoxylon Botrys* Nke., cort.
Hysterographium Mori (Schw.) Rehm, lign.
Illosporium moricola Sacc., ram.
Lecanidium indigoticum (C. et P.) Sacc., cort.
Lepiota sociabilis Britz., trunc.
Leptosphaeria Lucilla Sacc., f.
Lophidium fenestrale (C. et E.) Sacc., trunc.
Lophiostoma perversum De Not., ram.
Melanconium Dothidea Schw., ram.
Melanomma moricolum Ell. et Ev., ram. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram. — *N. dematiosa* (Schw.) Berk., ram. — *N. Russellii* B. et C., cort. — *N. verrucosa* (Schw.) Sacc., ram.
(Edocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Patellina cinnabarina (Sacc.) Speg., lign.
Pestalozzia Mori (Cast.) Mont., cort.
Pleosphaeria Mori (Schulz.) Sacc., ram.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc.
Rosellinia Tassiana De Not., ram.
Sphaeropsis Mori Ell. et Ev., ram. — *Sph. valsoidea* Cke. et Ell., ram.
Sphaerostilbe cinnabarina Tul., trunc.
Stereum moricolum Berk., cort.
Trematosphaeria decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Tryblidiella minor (Cke.) Sacc., ram. — *T. rufula* (Cke.) Sacc., ram.
Valsaria aethiops (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram.

Morus alba L.

- Alternaria tenuis* Nees, f.
Anthostoma melanotes (Fr.) subsp. *longiascum* Berl., lign.
Aposphaeria minuta Berl., lign. — *A. Mori* (Mont.) Sacc., lign.
Ascochyta moricola Berl., ram.
Aspergillus rufescens Berl., rad.
Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria varians Sacc., ram.
Camarosporium cruciatum (Fekl.) Sacc., ram. — *C. Mori* Sacc., ram. — *C. Passerinii* Sacc., ram.
Cenangium fatiscens Schw., cort.
Cephalothecium flavum Riv., f.
Cercospora moricola Cke., f.
Circinotrichum inops Berl., lign.
Cladochytrium Mori Prunet.
Coniothyrium foedans Sacc., ram.
Coprinus micaceus (Bull.) Fr., trunc.

Morus alba L.

- Cryptosporium Mori* Fekl., f.
Cryptovalsa extorris Sacc., ram. — *C. Nitschkei* Fekl., ram. — *C. Rabenhorstii* (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Castaneæ Sacc. subsp. *moricola* Sacc., cort.
Cytospora atra (Bon.) Sacc., ram.
Dendrodochium hymenuloides Sacc., ram.
Dendrophoma Mori Berl., ram. — *D. olivaceo-hirta* (Schw.) Starb., ram. — *D. teres* Berl., ram.
Diaporthe Mori Berl., ram. — *D. orientalis* Sacc. et Speg., ram.
Diatrype collecta (Schw.) Cke., ram. — *D. Daldiniana* De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium pezizoideum Schw., cort.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Curt., ram.
Diplodia Mori Westd., ram.
Dothidea forniculata Otth, ram.
Dothiorella eudorrhodia Berl., ram. — *D. Mori* Berl., ram.
Epiclinium pezizoideum (Schw.) Fr., cort., ram.
Epicoccum Durianum Mont., f.
Eriosphæria Rehmii Cav., lign.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. -- *E. ludibunda* Sacc., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., ram., trunc.
Favolus europæus Fr., trunc.
Fracchiæa americana Berl., ram.
Fusarium oxysporum Schlecht., ram.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Gonatobotrys microspora Riv., lign.
Gonytrichum cæsium Nees, ram., lign.
Haplosporella longipes Ell. et Barth., ram. — *H. moricola* Berl., ram.
Hysterographium pachyascum Berl., lign.
Isaria micromegala Berl., trunc.
Leptosphæria fallax Berl., ram.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — *L. Julii* (Fabre) Sacc., lign. — *L. perversum* De Not., ram.
Macrophoma minuta Berl., ram.
Massaria Antoniaë H. Fabre, lign. — *M. epileuca* B. et C., ram. — *M. olivacea* Cke., cort.
Melanomma acutum Sacc., lign. — *M. Mori* H. Fabre, trunc. — *M. Pulvispyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign.
Meliola Mori (Catt.) Sacc., ram.
Ophiobolus Antenoreus Berl., ram. — *O. collapsus* Ell. et Sacc. var. *moricola* Berl., ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., cort., lign.
Patellina rhodotephra Berl., cort.
Peniophora cinerascens (Schw.) Sacc., trunc.
Pezizella conchella (Schw.) Sacc., ram. — *P. eruenta* (Schw.) trunc., cort.
Phæodiscula Celottii Cub., lign.

Morus alba L.

- Phleospora Mori* (Lév.) Sacc., f. — *Ph. moricola* (Pass.) Sacc., f.
Pholiota adiposa (Fr.) Sacc., trunc.
Phoma millepunctata Desm., f. — *Ph. Morearum* Brun., ram. — *Ph. moricola* Sacc., ram. — *Ph. morifolia* Berl., f. — *Ph. Mororum* Sacc., ram.
Phyllosticta morifolia Pass., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f.
Physarum compressum Alb. et Schw., lign.
Pleospora brachyasca Pers., f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh. subsp. *moricola* Pass., f.
Pléurotus moricola Fr., trunc.
Polystictus Bresadolæ Schulz., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign.
Rhabdospora curvula Berl., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. Mori* Fekl., f. — *Sph. morifolia* Pass., f.
Sphæria Mori-albæ Schw., f.
Sphæropsis heterospora Pass., ram. — *Sph. Mori* Berl., ram. — *Sph. tabacina* Berl., lign. — *Sph. valsoidea* Cke. et Ell., ram.
Stachylidium griseum Berl., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora Emilii H. Fabre, lign. — *T. spectabilis* (H. Fabre) Sacc., lign.
Trematosphæria Passerinii (Rabh.) Sacc., lign. — *T. pertusa* (Pers.) Fekl., lign.
Trichothecium albo-roseum (Roum.) Berl. et Vogl., ram.
Tryblidium hysterinum Duř., ram., lign. — *T. rhopalaseum* Sacc., lign.
Tubercularia minor Link, ram. — *T. Mori* Op., ram. — *T. uigricans* (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Ustilago Hæsendockii West., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.
Zignoëlla Mori (Fabre) Sacc., lign.

Morus alba L. var. latifolia Bureau.

- Diplodia Mori* Westd., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort. — *N. ochroleuca* (Schw.) Curt., cort.
Sphinctrina microscopica B. et C., ram.
Valsa morigena B. et C., cort. — *V. pusio* B. et C., cort.

Morus alba L. var. serrata.

- Uredo Mori* Barel., f.

Morus nigra L.

- Asteromella bacillarls* Pass. et Beltr., f.
Cytospora atra (Bon.) Sacc., ram.

Morus nigra L.

- Diatrypella verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia Mori Westd., ram.
Dothiorella Mori Berl., ram.
Eutypella Mori Schulz. et Sacc., ram.
Fusarium Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Phleospora Mori (Lév.) Sacc., f.
Phyllosticta osteopora Sacc., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Torula Tuberculariæ Nees, ram.

Morus multicaulis Rafin.

- Dothidea Sambuci* (Pers.) Fr., ram.
Nectria ochroleuca (Schw.) Berk., ram.
Sphinctrina microscopica B. et C., ram.
Valsa morigena B. et C., cort. — *V. pusio* B. et C., cort.

Morus rubra L.

- Cercospora moricola* Cke., f. — *C. pulvinulata* Sacc. et Wint., f.
Diplodia Mori Westd., ram.
Eutypa Mori-rubræ (Schw.) Cke., ram.
Massaria epileuca B. et C., ram. — *M. olivacea* Cke., cort.
Nectria dematiosa (Schw.) Berk., trunc.
Orbilia vinosa Alb. et Schw., ram.
Phleospora Mori (Lév.) Sacc., f.
Phoma longipes B. et C., ram.
Phyllosticta moricola Ell. et Ev., f.
Pleurotus campanulatus Peck, ram.
Uncinula geniculata Ger., f.

Mougeotia Ag.

- Lagenidium Rabenhorstii* Zopf.
Myzocyttium globosum Schenk.
Olpidiopsis Schenkiana Zopf.
Sphærostyloidium ampullaceum Al. Br.

Mucor Mich.

- Cephalosporium macrocarpum* Cda.
Dimargaris crystalligena v. Tiegh.
Martensella pectinata Coem.
Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.
Podocapsa diffusa v. Tiegh. — *P. palmata* v. Tiegh.
Sepedonium curvisetum Harz. — *S. mucorinum* Harz.

Mucor Mucedo L.

- Chaetocladium Brefeldii* v. Tiegh., in hyphis.

Mucor Mucedo L.

Mortierella diffluens Sorok. — M. echinulata Harz
Piptocephalis Freseniana Be By. et Wor.

Mucor racemosus Fres.

Piptocephalis lepidula March.

Mucuna pruriens DC.

Uromyces Mucunæ Rbh., f.

Muehlenbeckia Meissn.

Phoma Muehlenbeckiæ Cke. et Mass., caul.

Muehlenbeckia adpressa Meissn.

Puccinia Rumicis-scutati (DC.) Wint. var. Muehlenbeckiæ Cke., f.

Muehlenbeckia complexa Meissn.

Diaporthe Muehlenbeckiæ F. Tassi, caul.
Didymosporium sepultum Pass., ram.
Diplodia Muehlenbeckiæ F. Tassi, ram.
Rhabdospora Muehlenbeckiæ Pass., ram.

Muehlenbeckia Cunninghamii F. Müll.

Ræstelia polita Berk., ram.

Muehlenbeckia sagittifolia Meissn.

Cercospora platensis Speg., f.

Muehlenbergia Schreb.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f. — Ph. Muehlenbergiæ (Ell.) Sacc., culm.
Trichothecium griseum Speg., f.
Uromyces Peckianus Farl., f.
Ustilago mexicana Ell. et Ev., ovar.

Muehlenbergia diffusa Willd.

Cercospora Muehlenbergiæ Atk., f.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Uredo Muehlenbergiæ Diet., f.

Muehlenbergia glomerata Trin.

Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia dochmia B. et C., f. — P. Windsoræ Schw. et var. australis Anders., f.
Sphærella Muehlenbergiæ Ell., f.
Ustilago montanensis Ell. et Ev., inflor.

Muehlenbergia mexicana Trin.*Didymella culmigena* Sacc., culm.*Phyllachora graminis* (Pers.) Fekl., f.*Puccinia dochmia* B. et C., f. — *P. Graminis* Pers., f. — *P. Windsoriae* Schw., f.*Sphærella Muehlenbergiæ* Ell., f.**Muehlenbergia silvatica Nutt.***Uromyces minimus* Dawis, f.**Mulgedium Cass.***Æcidium minussense* Thuem., f.*Didymella subexerta* (C. et E.) Sacc., caul.*Læstadia depressa* (Peck) Berl. et Vogl., caul.**Mulgedium acuminatum DC.***Septoria unicolor* Wint., f.**Mulgedium alpinum Cass.***Bremia Lactucæ* Reg., f.*Leptothyrium alpestre* Sacc., caul.*Macrosporium Kriegerianum* Bres., f.*Pezizella plicatula* Rehm, caul.*Pirottæa veneta* Sacc. et Speg., caul.*Puccinia Prenanthis* (Pers.) Fekl., f.*Trichopeziza leucophæa* (Pers.) Rehm, caul.*Typhula sclerotioides* Fr., caul.**Mulgedium pulchellum Don.***Æcidium hemisphæricum* Peck, f., caul.*Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.*Puccinia Prenanthis* (Pers.) Fekl., f.**Mulgedium sibiricum Less.***Asteroma Martianoffianum* Thuem., f.*Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.*Puccinia minussensis* Thuem., f. — *P. Prenanthis* (Pers.) Fekl., f.*Septoria Mulgedii* Thuem., f.**Mulinum infegrifolium Hiern.***Uromyces Mulini* Schroet., f.**Mulinum spinosum Pers. var. laxum Phil.***Uromyces Mulini* Schroet., f.**Mundulea suberosa Benth.***Ravenelia Munduleæ* P. Henn., f.

Murraya L.

Meliola tenella Pat., f.

Murraya exotica L.

Marasmius aperifolius Pat., cort.

Musa (Plum.) L.

Acrostalagmus cinnabarinus Cda., f., trunc.

Anthostomella Molleriana Wint., f.

Chætophoma Musæ Cke., f.

Coccomyces Musæ (Lév.) Sacc., f.

Coprinus musicola Berk., caud.

Crepidotus musicola B. et C., f.

Cyphella Bananæ Cke., f. — *C. musicola* B. et C., f.

Dilophia punctata Wint., pet.

Diplodia Radula B. et Br.

Fumago vagans Pers., f.

Fusarium semitectum Berk. et Rav., pet.

Glœosporium Musarum Cke. et Mass., fr.

Hymenula Musæ Pat., fr.

Leptosphæria Musarum Sacc. et Berl., f.

Metasphæria Cumanella Sacc. et Berl., f.

Myxosporium Musæ B. et C., fr.

Nectria foliicola B. et Br., f. — *N. Henningsii* Rehm, vag. — *N. Musæ* Pat., rad.

Oospora Alquieri Delacr., fr.

Phoma Musarum Cke., pet.

Phyllachora Musæ (Kl.) Sacc., f.

Stachybotrys subsimplex Cke.

Musa Ensete Gmel.

Cyphella Oudemansii Sacc., trunc.

Macrosporium Ensetes Thuem., f.

Nectria suffulta B. et C., pet.

Musa paradisiaca L.

Cyphella Musæ Jungh., trunc.

Haplographium atro-brunneum (Cke.) Sacc., f.

Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl., caul.

Hormodendrum chlorinum (Fres.) Sacc., ovar.

Lepiota venusta Bagl., trunc.

Macrophoma Musæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Sphæropsis paradisiaca Mont., f.

Stagonospora Musæ (Cke.) Sacc.

Musa purpurea ?

Oospora roseo-flava Sacc., f.

Musa sapientum L.

- . Anthostomella italica Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium Gastonis (Roum.) Berl. et Vogl., f.

Musanga Smithii R. Br.

- Botryodiplodia Musangæ P. Henn., pet., ram.

Muscari botryoides Mill.

- Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Muscari comosum Mill.

- Æcidium Muscari Linh., f.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc. var. Muscaridis Pat., f.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Septoria Muscari P. Brun., f. — S. Scillæ West., f.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.
Vermicularia heterochæta Pass., caul.

Muscari compactum Jord.

- Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Muscari monstrosus Mill.

- Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Muscari racemosum Mill.

- Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — U. Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Muscari Schliemanni Aschers.

- Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Muscari tenuiflorum Tausch.

- Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Musci.

- Achlya polyandra Hildebr.
Allescheriella uredinoides P. Henn.
Badhamia inaurata Curr. — B. lilacina (Fr.) Rost.
Barlæa astroidea Hazsl. — B. fuliginea Schum. — B. subaurantia Bommi. et
Rouss. — B. Wrightii B. et C.
Biatorrella campestris (Fr.) Th. Fr. — B. fossarum (Duf.) Rehm et var. he-
misphærica Anzi.

Musci.

- Botrytis densa* Ditm. — *B. Micheneri* B. et C. — *B. Tilletii* Desm.
Byssonectria obducens Karst.
Calonectria muscivora (R. et Br.) Sacc.
Cantharellus bryophilus (Pers.) Fr. — *C. capensis* Berk. — *C. glaucus* Fr.
— *C. Hypnorum* Brond. — *C. lobatus* (Pers.) Fr. — *C. muscigenus* (Ball.)
Fr. — *C. muscorum* Fr. — *C. polycephalus* Bres. — *C. retirugus* Fr.
Ceratium hydnoides (Jacq.) subsp. *rubicundum* Ehrbg.
Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — *Ch. spumarioides* (Fr.) Rost.
Chromosporium pallescens Cke. et Mass.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
Clavaria Macouni Peck. — *C. misella* B. et C.
Comatricha caespitosa Sturg.
Coniophora byssoidea (Pers.) Fr. — *C. laxa* Fr.
Coprinus Muscorum Karst.
Cora glabrata Spreng. — *C. Pavonia* Web. et Mohr.
Corticium arachnoideum Berk. — *C. murinum* B. et Br. = *C. muscigenum*
B. et Br.
Craterium aureum (Schum.) Rost. — *C. leucocephalum* (Pers.) Rost. — *C.*
minutum (Leers) Fr. — *C. pedunculatum* Trent.
Crepidotus epibryus Fr.
Cribraria badia Chev.
Cyclomyces Greenii Berk.
Cyphella arachnoidea Peck — *C. catilla* Smith. — *C. chromospora* Pat. —
C. galeata (Schum.) Fr. — *C. muscicola* Fr.
Dasyscypha ericina (Quél.) Sacc.
Dietydium longipes Morg.
Diderma geasterodes Phill.
Didymium Barteri Mass. — *D. farinaceum* Schrad. — *D. physaroides* (Pers.) Fr.
Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
Entoloma cystopodum Berk.
Exidia bursiformis Berk.
Fusarium Kuehnii (Fekl.) Sacc. — *F. ochraceum* Mont.
Galera pseudotenera Speg.
Helotium procerum Karst.
Herpocladium circinans Schroet.
Humaria hepatica Batsch. — *H. muscorum* Holmsk. — *H. stromella* Cke. et
Phill.
Hygrophorus cyaneus Berk.
Hyphoderma lætum Karst.
Hypochnus albo-cinctus Mont. — *H. centrifugus* (Lév.) Tul. — *H. fuscus*
Karst. — *H. muscorum* Schroet.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr. — *H. tenerrima* Ell. et Ev.
Illosporium croceum West. — *I. muscorum* Rostr.
Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — *L. echinulatum* (Berk.) Rost. —
L. Listeri Mass. — *L. physaroides* (Alb. et Schw.) Rost.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost.

Musci.

- Lepidoderma fulvum* Mass.
Lycoperdon acuminatum Bosc. — *L. muscorum* Morg.
Marasmius schizopus Secr.
Merulius spadiceus B. et C.
Mollisia epibrya Karst.
Mucrosporium tenellum (Fr.) Sacc.
Mycena bryophila Vogl.
Naucoria gregoriana Speg. — *N. uncialis* Britz.
Nectria bryophila (Rob. et Desm.) Sacc.
Neottiella albo-cincta B. et C.
Nolanea delicatula Peck — *N. pellucida* Britz.
Oligonema brevifolium Peck — *O. nitens* (Lib.) Rost.
Omphalia sphærospora Berk.
Otidea Auricula (Schaeff.) Cke.
Perichæna flavida Peck — *P. Rostafinskii* Karst.
Peronospora Muscorum Sorok.
Pezicula Herminieri Roh.
Pezizella Glæocapsæ (Boud.) Sacc.
Phialea bryophila (Fr.) Sacc.
Pholiota muscigena Quél.
Phyllædia punicea (Lib.) Sacc.
Physarum albicans Peck — *Ph. conglomeratum* (Fr.) Rost. — *Ph. contextum*
 Pers. — *Ph. flavo-virens* Alb. et Schw. — *Ph. globuliferum* (Bull.) Rost.
 — *Ph. leucophæum* Fr. — *Ph. muscorum* (Alb. et Schw.) Berl. — *Ph.*
musciculum Pers. — *Ph. rubiginosum* Fr. — *Ph. sinuosum* (Bull.) Rost.
 — *Ph. virescens* Ditm.
Pleurotus hypnophilus Berk. — *P. tremulus* Schaeff.
Polystictus muscicola Wettst.
Poria subiculosa Peck.
Protomyces Muscorum Karst.
Pseudospora maligna Zopf.
Pyronema Thuemenii Karst.
Rhinotrichum decipiens Cke.
Rhizopus echinatus v. Tiegh.
Sclerotinia incondita Ell.
Septocylindrium muscorum Sacc.
Sphærulina muscicola Pat.
Spicaria elegans (Cda.) Harz var. *muscorum* Grove.
Thelebolus terrestris Alb. et Schw., f.
Thelephora cristata (Pers.) Fr. — *Th. frondescens* Fr. — *Th. scoparia* Peck.
Tilmadoche gracilentata (Fr.) Rost.
Trichia fragilis (Sow.) Rost.
Trichosporium Curtisii Mass.
Tubaria furfuracea Pers. — *T. Muscorum* Hoffm.
Typhula flavescens Saut. — *T. gilva* Lasch. — *T. limicola* Saut.

Musenium tenuifolium Nutt.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Mussaenda L.

Meliola amphitricha Fr., f.

Mutisia L. f.

Puccinia Mutisiæ Lagh., f., caul.

Myagrurn perfoliatum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Mycena Fr.

Sporodinia Bellemontii (Mont.) Berl. et De Toni.

Verticillium quaternellum Grove.

Mycena galericulata Scop.

Spinellus macrocarpus (Cda.) Karst.

Tilachlidium pinnatum Preuss.

Mycena pura Pers.

Corethrospis epimyces Masee.

Mycoderma Auct.

Aspergillus mucoroides Cda.

Myginda L.

Teichospora fuegiana Speg., ram.

Myginda pallens Sm.

Diplodia Mygindæ Wint., f.

Glœosporium Mygindæ Wint., f.

Sphærella Mygindæ Wint., f.

Mylitta australis Berk.

Polyporus Mylittæ Cke. et Mass.

Myoporum insulare R. Br.

Septoria Myopori Cke. et Mass., f.

Myoporum platycarpum R. Br.

Bagnisiella endopyria Sacc., f.

Myosotis L.

Fusarium Myosotidis Cke., f.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Myosotis arenaria Schrad.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis cæspitosa Schltz.

Entyloma canescens Schroet., f.

Myosotis capitata Hook. f.

Puccinia compacta Berk., f.

Myosotis hispida Schl.

Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Myosotis intermedia Lk.

Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis palustris Rchb.

Æcidium Myosotidis Burr., f.
Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.
Entyloma canescens Schroet., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Myosotis silvatica Hoffm.

Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Myosotis sparsiflora Mik.

Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis stricta Lk.

Entyloma canescens Schroet., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Myosotis verna Nutt. cfr. Omphalodes verna.

Æcidium Myosotidis Burr., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis versicolor Sm.

Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosurus minimus L.

Peronospora Myosuri Fekl., f.

Myrcia L.

Cryptomyces Myrciæ (Mont.) Sacc., f.

Phyllachora Myrciæ (Lév.) Sacc., f.

Puccinia sanguinolenta P. Henn., f.

Myrica L.

Auerswaldia disciformis Wint., f.

Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.

Eutypella Myricæ (C. et E.) Sacc., ram.

Favolus flaccidus Fr., trunc.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Rhytisma nitidum Lév., f.

Stilbum glaucum Cke.

Tremella Myricæ B. et C., cort.

Trichopeziza albo-viridis (Cke.) Sacc., trunc.

Valsa quercea Curr., ram.

Myrica Californica Cham.

Enchnosphæria biformis (Pers.) Sacc., lign.

Eutypa lata (Pers.) Tul., cort.

Myrica cerifera L.

Æcidium myricatum Schw., f., pet.

Botryosphæria graphidea (B. et Rav.) Sacc., ram.

Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., cort.

Cercospora dispersa Ell. et Ev., f. — *C. Myricæ* Tracy et Earle, f. — *C. Penicillus* Ell. et Ev., f.

Corticium calceum Fr., trunc.

Dasyscypha callochætetes (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Diaporthe phomaspora (C. et Ell.) Sacc., ram. — *D. valida* Nke., ram.

Didymella Myricæ Ell. et Ev., ram.

Fracchiæa moricarpa Cke., ram.

Gnomonia Myricæ C. et E., f.

Grandinia granulosa Fr., trunc., lign.

Helminthosporium inflatum B. et Rav., ram.

Hymenochæte badio-ferruginea (Mont.) Lév., cort. — *H. rubiginosa* (Schrad.) Lév., cort. — *H. scabriseda* Cke., cort.

Hypocrea ochroleuca B. et Rav.

Hypoxylon marginatum (Schw.) Berk., lign.

Meliola manca Ell. et Ev., f.

Peniophora flavido-alba Cke., trunc.

Pestalozzia Myricæ Ell. et Mart., f.

Phyllosticta Myricæ Cke., f.

Polystictus crocatus Fr., trunc. — *P. floridanus* Berk., trunc.

Myrica cerifera L.

Poria Alabamæ B. et C., trunc. — *P. barbæformis* B. et C., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc., lign. — *P. holoxantha* B. et C., cort. — *P. niphodes* B. et Br., trunc., lign. — *P. tenuis* Schw., cort.

Septoria Myricæ Ell. et Er., f.

Sphærella pardalota Cke. et Ell., f.

Stagonospora Myricæ Ell. et Ev., f.

Stereum ochroleucum Fr., trunc.

Tapesia pruinata (Schw.) Sacc., cort.

Trichopeziza punctiformis (Fr.) Fekl., f.

Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort.

Xylaria corniformis Fr., trunc.

Zygodemus ramosus B. et C., lign., ram.

Myrica cordifolia L.

Cryptomyces Myricæ (Mont.) Sacc., f.

Myrica Gale L.

Calosphæria fallax Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram. — *D. ciliaris* (Schrad.) Sacc., f. — *D. crucifera* (Phill.) Sacc., ram. — *D. sulphurella* (Peck) Sacc., ram.

Diaporthe Aubertii (Westd.) Lamb., trunc. — *D. prominula* B. R. S., ram. — *D. tecta* (Cke.) Sacc., ram. — *D. Wibbei* Nke., ram.

Diplodia Gales B. R. S., ram.

Frankia Brunchorstii Möll., rad.

Godronia Myricæ Karst., ram.

Hormiscium curvatum (Peck) Sacc., ram.

Metasphæria Myricæ Peck, ram.

Ovularia monilioides Ell. et Mart., f. — *O. Sommeri* (Eichelb.) Sacc., ram.

Peronospora rufibasis B. et Br., f.

Phoma incommoda Trail, f. — *Ph. Myricæ* Karst., ram.

Ramularia destructiva Plow. et Phill., f., ram.

Tapesia undulata B. R. S., ram.

Trichopeziza myricacea (Peck) Sacc., ram.

Valsella Myricæ Bres., ram.

Myrica Lechleriana Miq.

Hormiscium Lechlerianum Sacc., f.

Myricaria dahurica Ehbq.

Dothiorella Myricariæ Cke. et Mass., ram.

Myricaria germanica Desv.

Cucurbitaria setosa Wint., ram.

Cytospora Greschikii Bres., ram.

Didymella cadubrina Speg., ram.

Didymosphæria albescens Niessl, ram.

Myricaria germanica Desv.

- Dothiorella Myricariæ Cke. et Mass., ram.
 Marsonia Myricariæ Rostr., f.
 Melanconium Myricariæ Otth, ram.
 Phyllosticta germanica Speg., f.
 Puccinia Thümeniana Voss, f., ram.
 Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.
 Rosellinia Myricariæ (Fckl.) Sacc., ram.
 Sphærella Myricariæ (Fckl.) Sacc., f.
 Teichospora Peziza (Wint.) Sacc., ram.
 Valsa Myricariæ Rehm, ram.

Myriostylis.

- Mollisia Myriostylidis Rehm, f.

Myristica L.

- Cladosporium scopiforme Berk., f.
 Hypocrella scutata (Cke.) Sacc., f.

Myristica aromatica Sw.

- Physalospora sporadina (Lév.) Sacc., f.

Myrrhis canadensis Gaertn.

- Sphæria Myrrhidis Schw., ram.

Myrrhis odorata Scop.

- Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Mollisia Grappensis Sacc., caul.
 Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Myrsine L.

- Aschersonia oxyspora Berk., f.
 Capnodium fructicolum Pat., fr.
 Hendersonia nitida Ell. et Ev., f.
 Lembosia opaca Speg., f.
 Meliola armata Speg., f. — M. cladotricha Lév., f.
 Seynesia nebulosa Speg., f.
 Uromyces Myrsines Diet., f.

Myrsine africana L.

- Sphærella Myrsines K. et Cke., f.

Myrsine floribunda R. Br.

- Phyllachora Sinik-Lagaraik Speg., f.

Myrsine melanophlæum R. Br.

- Cladosporium Melanophlæi Thüm., f.
 Meniospora cylindrica Kalchbr. et Cke., f.

Myrsiphyllum falciforme Kth.

Puccinia Myrsiphylli (Thüm.) Wint., f.

Myrsiphyllum medeoloides Thunbg.

Puccinia Myrsiphylli (Thüm.) Wint., f.

Myrtaceæ.

Æcidium Glaziovii P. Henn., f.

Aposphæria Glaziovii Allesch., f.

Ascochyta Balansæ Speg., f. — *A. Puiggarii* Speg., f.

Asterella Glaziovii P. Henn., f.

Asterina Uleana Pазschke, f.

Calonectria melioloides Speg., f.

Cercospora myrticola Speg., f.

Cladosporium Uleanum P. Henn., f.

Cladosterigma fuisporum Pat., f.

Clypeolum dothideoides Speg., f.

Dothidella evanescens Rehm, f.

Gibberella cyanospora Bomm. et Rouss., f., ram.

Hypocrella citrina Speg., f.

Lembosia tenella Lév., f.

Leptothyrium myrtinum (Dur. et Mont.) Speg., f. — *L. subzonatum* Speg., f. — *L. zonatum* Speg., f.

Linospora guaranítica Speg., f.

Melasmia Myrtacearum P. Henn., f.

Meliola laxa Gaill., f. — *M. pulchella* Speg., f.

Melophia nigromaculata Speg., f.

Microthyrium caaguazuense Speg., f. — *M. concatenatum* Rehm, f.

Parodiella consimilis P. Henn., f.

Pestalozzia decolorata Speg., f. — *P. versicolor* Speg. var. *guaranítica* Speg., f.

Phleospora Myrtacearum Allesch., f.

Phyllachora brasiliensis Speg., f. — *Ph. distinguenda* Rehm, f. — *Ph. goyazensis* P. Henn., f. — *Ph. Guavira* Speg., f. — *Ph. opaca* Speg., f. — *Ph. subcircinans* Speg., f. — *Ph. subopaca* Rehm, f. — *Ph. Urbaniana* Allesch. et P. Henn., f.

Physalospora Philippiana Wint., f.

Plowrightia pseudohypoxylon Rehm, f., ram.

Puiggariella apiahyna Speg., f.

Pyrenochæta Myrtacearum Speg., f.

Robillarda macropoda Speg., f.

Saccardia ferruginea Wint., f.

Septoria caaguazensis Speg., f.

Seynesia Balansæ Speg., f. — *S. olivascens* Speg., f. — *S. variolosa* Speg., f.

Stigmatæa brasiliana P. Henn., f.

Thyridium quilnense Speg., lign.

Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Trichopeltis pulchella Speg., f.

Myrtaceæ.

- Trichopeltulum pulchellum Speg., f.
 Trichothyrium sarciniferum Speg., f.
 Trullula phyllostictoides Speg., f.
 Uredo flavidula Wint., f. — U. Myrtacearum Pазschke, f. — U. neurophila
 Speg., f.
 Zythia citrinella (Lév.) Sacc., f.

Myrtus L.

- Ascochyta apiospora Cke. et Mass., f.
 Dothidella myrtincola Rehm, f.
 Fusariella cladosporioides Karst., f.
 Gloniopsis Mülleri (Duby) Sacc., ram.
 Marasmius hygrometricus Brig., f. — M. Myrti (Pat.) Sacc., ram.
 Melanomma australe Speg., ram.
 Phoma tularostoma (Ehrbg.) Fr., f.
 Stictis Myrti Pat., f.

Myrtus communis L.

- Didymosphæria myrticola Casali, ram.
 Pestalozzia Cuboniana Brizi, f.
 Phyllosticta nuptialis Thüm., f.

Myrtus communis L. var. laurifolia.

- Cercospora Myrti Erikss., f.

Myrtus Guaviyu?

- Melophia superba Speg., f.

Myrtus tarentina Mill.

- Diplodia tarentina Pass., ram.

Myxogaster.

- Eleutheromyces longisporus Phill. et Plow.

Myxomycetae.

- Fusarium mycophilum (Karst.) Sacc.
 Hypomyces candicans Plow.

Nabalus Cass.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Cladosporium effusum B. et C., caul.
 Phlyctæna simulans (B. et C.) Sacc., caul.
 Puccinia Orbicula P. et C., f.
 Septoria Nabali B. et C., f.

Nabalus albus Hook.

- Bremia Lactucae Reg., f.

Nandina domestica Thbg.

Camarosporium Nandinæ F. Tassi, ram.

Phoma Nandinæ F. Tassi, ram.

Napæa dioica L.

Æcidium Napææ Arth. et Holw., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Napoleona imperialis Beauv.

Phyllosticta Napoleonæ Thüm., f.

Narcissus L.

Ægerita candida Pers., caul.

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass., bulb.

Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.

Septoria Narcissi Pass., f.

Stagonospora Curtisii (Berk.) Sacc.

Narcissus poeticus L.

Puccinia Schroeteri Pass., f.

Nardosmia fragrans Rchb.

Ramularia purpurascens Wint., f.

Nardus stricta L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Crumenula nardincola Rehm, f.

Dasyscypha caduca (Rehm) Sacc., culm. — D. caliciformis Sacc., f., culm. —

D. Nardi (Rehm) Sacc., culm.

Helotium spicarum Rehm, culm.

Leptosphæria Nardi (Fr.) Ces. et De Not., f. — L. pachythea Har. et Br., f., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. et var. alpinum Rehm, f.

Mollisia maculans Rehm, culm.

Niptera Punctum (Rehm) Sacc., f.

Odontotrema diffindens Rehm, f.

Sphærella pusilla Awd., f.

Trochila exigua Rostr., f.

Nartheicum ossifragum Huds.

Diplodia Nartheicii S. B. R., caul.

Entyloma Ossifragi Rostr., f.

Nasturtium R. Br.

Æcidium Nasturtii Haszl., f.

Cercospora Nasturtii Pass., f.

Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.

Nasturtium amphibium R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Phyllosticta anceps Sacc., f.

Physoderma Magnusiana Krieg. — P. vagans Schroet., f., caul.

Nasturtium anceps DC.

Phyllosticta anceps Sacc., f.

Nasturtium bonaërense DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Septoria uliginosa Speg., f.

Nasturtium palustre DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Ramularia Armoraciæ Fekl., f.

Nasturtium sessiliflorum Nutt.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Nasturtium silvestre R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Nauclea L.

Fomes peguanus Mont., trunc.

Nectandra Rol.

Asteroma ampullulipeda Speg., f.

Leptothyrium magnum Speg., f.

Morenoella ampulligera Speg., f.

Phyllachora fructicola P. Henn., ped. (syn. Ph. fructigena P. Henn.).

Phyllosticta bonariensis Speg., f.

Uredo solenioides P. Henn., t.

Nectandra oppositifolia Nees.

Drepanoconis brasiliensis Schroet. et Henn., f., ram.

Nectria coccinea (Pers.)

Hormiactis Nectriæ Karst.

Nectria Dahliaë Rich.

Oospora nectricola Rich.

Negundo aceroides Moench. (cfr. Acer Negundo L.).

Badhamia hyalina (Pers.) Berk., lign.

Negundo aceroides Moench. (cfr. Acer Negundo L.).

- Camarosporium Negundinis Ell. et Ev., ram.
 Cercospora Negundinis Ell. et Ev., f.
 Comatricha pulchella (Bab.) Rost., lign.
 Coryneum Negundinis B. et C., ram.
 Cylindrosporium Negundinis Ell. et Ev., f.
 Cytospora annulata Ell. et Ev., ram.
 Dendrodochium nigrescens Ell. et Ev., ram.
 Diplodia celtidigena Ell. et Barth., ram. — *D. lophiostomoides* Ell. et Barth.,
 ram.
 Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., ram.
 Glæosporium apocryptum Ell. et Ev., f. et var. ramicolum Ell. et Ev., ram.
 Haplosporella Negundinis Ell. et Barth., f.
 Helminthosporium subcuticulare Ell. et Ev., ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
 Macrophoma Negundinis Ell. et Ev., ram.
 Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
 Phoma negundinicola Thüm., ped.
 Phyllosticta fraxinifolia Pass., f. — *Ph. Negundinis* Sacc. et Speg., f.
 Physarum polymorphum (Mont.) Rost., lign.
 Rhabdospora Passerinii Sacc., ram.
 Rosellinia Kellermani Ell. et Ev., lign.
 Septoria acerella Sacc., f. — *S. Negundinis* Ell. et Ev., f.
 Sphæronæma canum Ell. et Ev., ram. — *Sph. Negundinis* Ell. et Ev., cort.
 — *Sph. nitidum* B. et C., ram.
 Sphæropsis albescens Ell. et Ev., ram.
 Teichospora clavispora Ell. et Ev., cort.
 Valsaria allantospora Ell. et Ev., ram.

Nelumbium Juss.

- Dothiorella Nelumbii Ell. et Anders., in receptaculo.
 Fusarium obtusiusculum Sacc., in hibernaculis.

Nelumbium luteum Willd.

- Macrosporium Nelumbii Ell. et Ev., f.

Nelumbium speciosum Willd.

- Phoma Nelumbii Cke. et Mass., caul.

Nemesia versicolor E. Mey.

- Cronartium Nemesiæ Vestergr., f.

Nemopanthes canadensis DC.

- Godronia Nemopanthis (Peck) Sacc., caul.
 Micropera Nemopanthis Peck, ram.
 Microsphæra Nemopanthis Peck, f.
 Ramularia Nemopanthis Cke. et Peck, f.

Nemopanthes canadensis DC.

- Rhytisma Ilicis-canadensis Schw., f.
Venturia curviseta Peck, f.

Nemopanthes fascicularis Raf.

- Microsphæra Nemopanthis Peck, f.

Nemophila Nutt.

- Torula basicola B. et Br., caul.

Nepenthes L.

- Humaria Thozetii Berk.
Phoma Nepenthis Cke. et Mass.

Nepenthes destillatoria Auct.

- Fusoma glandarium Cda.

Nepeta Cataria L.

- Didymella Catariaë (C. et E.) Sacc., caul.
Diplodina herbicola (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllosticta decidua Ell. et Kell., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Septoria Nepetæ Ell. et Ev., f.
Teichospora Nepetæ Ell. et Ev., caul.

Nepeta cyanea Stev.

- Puccinia Menthæ Pers., f.

Nepeta nuda L.

- Macrosporium commune Rabh., caul.

Nephelium L.

- Pistillaria fulgida Fr., fr.

Nephelium lappaceum L.

- Ostracoderma bicolor B. et Br., cort.
Zythia bicolor (B. et Br.) Cke. et Mass., fr.

Nephrodium hispidum.

- Velutaria nephrodigena (Phill.) Sacc., f.

Nephromium lævigatum (Ach.) Nyl.

- Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.
Leciographa Nephromatis Stein, thall.

Nephromium resupinatum Ach.

- Rosellinia Nephromatis (Cr.) Sacc., thall.

Nephromium tomentosum (Hoffm.)

Conida nephromiaria (Nyl.) Arn.

Scutula miliaris (Wallr.) Karst. subsp. *Heerii* (Hepp) Karst., thall.

Nephrophyllum A. Rich.

Puccinia Nephrophylli P. Henn., f.

Nerium Oleander L.

Ascochyta Oleandri Sacc. et Speg., f.

Bispora Trabutiana Sacc., f.

Capnodium Neerii Rbh., f., ram.

Cercospora neriella Sacc., f.

Chætophoma fœda Sacc., f., ram.

Cladosporium microsporum Rbh., f.

Cladotrichum Roumegueri Speg., cort.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Dicranidion fragile Harkn., ram.

Didymella Oleandri (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Diplodia Nerii Speg., ram., pet. — *D. Oleandri* Speg., f.

Dothidella oleandrina (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Fusarium sarcochrom (Desm.) Sacc., ram.

Haplosporella Nerii Sacc., ram.

Macrophoma Oleandri Pass., f.

Macrosporium Nerii Cke., f. — *M. Oleandri* Rbh., ram.

Micropeltis Oleandri Br. et Har., ram.

Myiocopron Oleandri (Pass.) Sacc., f.

Pestalozzia versicolor Speg., f.

Phoma heteromorpha Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. Nerii* Speg., ram. — *Ph. neriicola* Pat., f.

Phyllosticta glaucispora Delacr., f. — *Ph. neriicola* Brun., f. — *Ph. Nerii* West., f.

Physalospora Nerii Pass., ram.

Rhabdospora Oleandri Dur. et Mont., ram.

Septoria neriicola Pass., f. — *S. oleandrina* Sacc., f.

Sphærella mediterranea Sacc., f.

Thecospora lateralis Harkn., ram.

Nesæa verticillata H. B. K.

Æcidium Nesææ Ger., f.

Cercospora Nesææ Ell. et Ev., f.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phyllosticta Nesææ Peck, f.

Puccinia Nesææ Ell. et Ev., f.

Pyrenopeziza sabatra (C. et P.) Sacc., caul.

Neslea paniculata Desv.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Nesodaphne obtusifolia Benth.

Melampsora Nesodaphnes B. et Br., fr.

Neurocarpum cajanifolium Presl.

Uromyces Neurocarpi Diet., f.

Nicotiana (Tourn.) L.

Macrosporium commune Rbh., f., caul.

Septoria Nicotianæ Pat., f.

Sphærella Nicotianæ Ell. et Ev., caul.

Nicotiana Bigelovii Watson.

Peronospora sordida B. et Br., f.

Nicotiana glauca Grah.

Peronospora Hyoseyami De By., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps.

Nicotiana longiflora Cav.

Peronospora Nicotianæ Speg., f.

Nicotiana rustica L.

Phyllosticta Tabaci Pass., f.

Nicotiana Tabacum L.

Ascochyta Nicotianæ Pass., f.

Cercospora Nicotianæ Ell. et Ev., f.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.

Læstadia Marii (De Not.) Sacc., caul.

Macrosporium longipes Ell. et Ev., f. — M. tabacinum Ell. et Ev., f.

Oidium Tabaci Thüm., f.

Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phoma herbarum West. caul.

Phyllosticta capsulicola Sacc., caps. — Ph. nicotiana Ell. et Ev., f. — Ph. Tabaci Pass., f.

Rhabdospora Tabacco Fautr., caul.

Nidorella mespilifolia DC.

Puccinia æcidiiformis Thüm., f.

Nierembergia R. et P.

Puccinia Nierembergiæ Lév., f.

Nierembergia spathulata B. et C.

Entyloma Nierembergiæ Lagh., f.

Nipa Wurmb.

Melanomma Cesatianum Sacc., stip.

Melanopsamma nipæcola Cke. et Mass., cort.

Nissolia confertiflora.

Uropyxis Nissoliæ Diet. et Holw., f.

Nitella Ag.

Chytridium helioforme Dang.

Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.

Pythium dichotomum Dang. — *P. gracile* Schenk.

Nitella flexilis Ag.

Chytridium Lagenaria Schenk.

Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf.

Nitella mucronata A. Br.

Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf.

Endobiella Bambekii De Bruyne.

Nitella tenuissima Desv.

Rhizidium catenatum Dang.

Nitraria Schoberi L.

Phoma Nitrariæ (Thüm.) Sacc., ram.

Nonnea macrosperma Boiss.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Nonnea pulla DC.

Æcidium Nonneæ Thüm., f.

Nostoc Vauch.

Biatorella campestris (Fr.) Th. Fr.

Nummularia Tul.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Nuphar advenum Ait.

Phyllosticta fatiscens Peck, f. — *Ph. Orontii* Ell. et Mart. var. *advena* Ell. et Ev., f.

Sphærella paludosa Ell. et Ev., f.

Nuphar luteum Sm.

Achlya prolifera Nees, f.

Æcidium nymphoides DC., f.

Ascochyta Nymphææ Pass., f.

Nuphar luteum Sm.

- Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.
Phoma Westendorpii Tosq., f.

Nuttalia cerasiformis Torr. et Gr.

- Septoglœum Nuttalii Harkn., f.

Nyctagineæ.

- Phyllachora Nyctaginearum Speg., f.

Nyctalis Fr.

- Asterophora agaricicola Cda.

Nyctalis asterophora Fr.

- Hypomyces asterophorus Tul.
Tremella biparasitica Fr.

Nyctalis parasitica (Bull.) Fr.

- Chalara fungorum Sacc.
Hypomyces asterophorus Tul. — H. Baryanus Tul.

Nymphæa L.

- Cercospora exotica Ell. et Ev., f.
Sporonema Guepinii (Mont.) Sacc., f.

Nymphæa alba L.

- Achlya prolifera Nees, f.
Æcidium nymphoides DC., f.
Ascochyta Nymphææ Pass., f.
Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.
Phyllosticta hydrophila Speg., f.
Ramularia Nymphææ Bres., f.

Nymphæa capensis Thunbg.

- Ascochyta Nymphææ Pass., f.

Nymphæa flava Leitn.

- Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.

Nymphæa Lotus L.

- Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nymphæa odorata Ait.

- Cercospora nymphæacea C. et E., f.
Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.

Nymphæa rubra Roxb.

- Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nymphæa stellata Willd.

Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nyssa L.

- Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
 Biatorella geophana (Nyl.) Rehm, ram.
 Ceratostoma Avocetta (C. et E.) Sacc., ram.
 Ceratostomella nyssæcola (B. et C.) Sacc., ram.
 Clasterosporium adscendens (Berk.) Sacc.
 Clavaria mucida Pers., trunc.
 Comatricha typhina Rost., trunc.
 Corticium Nyssæ B. et C., ram.
 Cryptosporium Nyssæ C. et Ell., ram.
 Diaporthe paullula (C. et E.) Sacc., ram.
 Diatrypella olivacea C. et E., ram. — D. subfulva (B. et C.) Sacc., ram.
 Didymella segna (C. et Ell.) Sacc., ram.
 Epicoccum scabrum Cda., ram., trunc.
 Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
 Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
 Hyalopus griseus B. et C., cort., lign.
 Hydnum fasciculare B. et C. — H. Nyssæ B. et C., trunc.
 Hypocrea lenta (Tode) Berk., trunc., lign.
 Hypoxylon botryosum (Fr.) Berk., cort. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort.
 Lasiosphæria orthotricha (B. et C.) Sacc., ram.
 Merulius Corium Fr., lign.
 Monilia megalospora (B. et C.) Sacc., f.
 Myriococcum Everhartii Sacc. et Ell., lign.
 Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
 Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
 Panus alliaceus B. et C., trunc.
 Phlebia merismoides Fr., cort.
 Phoma nyssocarpa Cke., fr.
 Phyllactinia Candollei Lév., f.
 Polyporus delectans Peck, trunc.
 Radulum orbiculare Fr., ram.
 Sphæropsis fibriseda C. et E., ram.
 Stagonospora delicatula (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Valsa ambigua (Pers.) Fr., ram. — V. Nyssæ Cke., ram. — V. præstans B. et C., cort.
 Valsaria apatosa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Nyssa aquatica L.

- Isothea Nyssæ B. et C., f.
 Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.
 Lasiosphæria orthotricha (B. et C.) Sacc., trunc.
 Phoma nyssocarpa Cke., fr.
 Uredo Nyssæ Ell. et Tracy, f.

Nyssa capitata Walt.

Phyllosticta Nyssæ Cke., f.

Uredo Nyssæ Ell. et Tracy, f.

Nyssa multiflora Wang.

Asterina erysiphoides B. et C., f.

Ciboria nyssogena (Ell.) Sacc., f., fr.

Cornularia hispidula (Ell.) Sacc., ram.

Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. Duriaei Mont., ram.

Isothea Nyssæ B. et C., f.

Lophidium minus Ell., ram.

Lophiostoma subcollapsum Ell. et Ev., ram., cort.

Pleospora thuridonta (C. et E.) Sacc., ram.

Sphærella nyssæcola Cke., f.

Stereum strictum Fr., ram., lign.

Zignoëlla nyssogena Ell. et Ev., cort.

Nyssa silvatica Marsh.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Leptothyrium dryinum Sacc., f.

Obione Tourn.

Æcidium Obionis Speg., f.

Ceratostomella subsalsa (Crou.) Sacc., caul.

Didymosphæria maritima (Crou.) Sacc., caul.

Leptosphæria Obiones (Crou.) Sacc., caul.

Physalospora Obionis (Crou.) Sacc., caul.

Obione portulacoides Moq.

Phoma atriplicina West., caul. — Ph. portulacoides Brun., caul.

Valsa mendax Mont., caul.

Obione sagittata?

Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.

Ochnaceæ.

Phoma epicecidium (Berk.) Sacc., f.

Ochna Schreb.

Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.

Ochrolechia Mass.

Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Ochrolechia leprothelia (Nyl.)

Leciographa urceolata (Tr. Fr.) Rehm, thall.

Ochrolechia pallescens (L.).

Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall. — *L. urceolata* (Fh. Fr.) Rehm, thall.

Ochrolechia pallescens (L.) var. upsaliensis (L.).

Epicymatia araneosa (Rehm) Sacc., thall., apoth.

Ochrolechia Turneri E. B.

Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Ochroma Lagopus Sw.

Diplodia Ochromæ Pat., trunc.

Ocimum Basilicum L.

Phyllosticta Basilici Brun., f.

Ocimum graveolens R. Br.

Æcidium Ocimi P. Henn., f.

Ocimum suave Willd.

Æcidium Ocimi P. Henn., f.

Octaviana Vitt.

Hypomyces chrysospermus Tul.

Odontites rubra Pers.

Cenangella aggregata (Hazsl.) Sacc., caul.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Lophiostoma vagans H. Fabre, caul.

Mollisia Euphrasiæ (Fekl.) Sacc., caul.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Odontites serotina Dum.

Phoma herbarum West., caul.

Odontoglossum crispum Lindl.

Cercospora Odontoglossi Prill. et Delacr., f.

Oedogonium Link.

Aphanistis Oedogoniorum Sorok. — *A. pellucida* Sorok.

Chytridium minus Lac. et Sur. — *Ch. Olla* Al. Br.

Lagenidium intermedium De Wild. — *L. Marchalianum* De Wild.

Olpidiopsis Sorokinii De Wild.

Olpidium Oedogoniorum (Sorok.) De Wild.

Plasmophagus Oedogoniorum De Wild.

Pseudospora aculeata Zopf.

Vampyrella pedata Klein. — *V. pendula* Cienk.

Oedogonium apophysatum Ktz.

Chytridium brevipes Al. Br.

Oedogonium Boschii Ktz.

Lagenidium Syncytiorum Kleb.

Oedogonium echinospermum Al. Br.

Chytridium acuminatum Al. Br., oogon.

Oedogonium flavescens Al. Br.

Chytridium brevipes Al. Br.

Ædognium obsidionalis Ktz.

Aschlyogeton solatinum Cornu.

Ædognium rivulare Le Clerc.

Chytridium quadricorne Rosen.

Ædognium Rothii Hass.

Chytridium acuminatum Al. Br., oogon.

Ædognium undulatum Al. Br.

Sphærostylidium ampullaceum A. Br.

Ædognium Vaucheri Link.

Chytridium decipiens Al. Br.

Rhizophidium sporocetum (Br.) Berl. et De Toni.

Ædognium vesicatum Link.

Sphærostylidium ampullaceum A. Br.

Ænanthe L.

Pistillaria uliginosa Crou., caul.

Ænanthe Californica Wats.

Triphragmium echinatum Lév., f.

Ænanthe crocata L.

Nectriella Umbelliferarum (Crou.) Sacc., caul.

Physalospora Ænanthes (Crou.) Sacc., caul.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl. var. Ænanthes Paill., caul.

Trichopeziza pilimoniliformis (Cr.) Sacc., caul.

Ænanthe Lachenalii Gm.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Ænanthe sarmentosa Presl.

Septoria Ænanthis Ell. et Ev., f.

Ænothera L.

Pezizella (Ænotheræ) (Cke. et Ell.) Sacc., caul.

Phoma Onagracearum Cke., caul.

Ænothera albicaulis Nutt.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ænothera biennis L.

Æcidium (Ænotheræ) Mont., f. — *Æ. Peckii* De Toni, f.

Ceratostoma subulatum Ellis, caul.

Cercospora (Ænotheræ) Ell. et Ev., f.

Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Didymosphæria Schroeteri Niessl, caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Gnomonia carpophila Bomm. Rouss. Sacc., caul.

Leptosphæria capsularum Cav., caps. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul. —

L. dumetorum Niessl, caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — *L. subconica* (C. et P.) Sacc., caul. — *L. vagabunda* Sacc., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Lophionema vermisorum (Ell.) Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Lophiotrema (Ænotheræ) Ell. et Ev., caul.

Macrosporium commune Rabh., caul., caps.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — *M. cinerea* (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul.

Ophiobolus Mathieui (West.) Sacc., caul.

Peronospora Arthuri Farl., f.

Pestalozzia (Ænotheræ) Ell. et Barth., caul.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phlyctæna arcuata Berk., caul. — *Ph. vagabunda* Desm., caul.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. (Ænotheræ)* Sacc., caul. — *Ph. œnotharella* Sacc., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia columbiensis Ell. et Ev., f. — *P. Epilobii-tetragoni* (DC.) f., caul.

Pucciniastrum (Ænotheræ) Gaill., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul., caps.

Septoria (Ænotheræ) West., f.

Sphærella (Ænotheræ) Ell. et Ev., caps.

Sphæronæma corneum C. et Ell., caul.

Synchytrium fulgens Schröt., f.

Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Ænothera bistorta Nutt.

Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Ænothera cæspitosa Nutt.

Æcidium Ænotheræ Mont., f.
Uromyces plumbarius Peck, f.

Ænothera cardiophylla Torr.

Puccinia Ænotheræ Vize, f.

Ænothera densiflora Lindl.

Puccinia Ænotheræ Vize, f.

Ænothera Fremontii Wats.

Cercospora didymospora Ell. et Barth., f., caps.
Puccinia Ænotheræ Vize, f.
Uromyces Ænotheræ Burr., f., caul.

Ænothera fruticosa L.

Synchytrium fulgens Schroet., f.

Ænothera heterantha Nutt.

Puccinia heterantha Ell. et Ev., f.

Ænothera laciniata Hill.

Peronospora Arthuri Arth., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Ænotheræ West., f.
Synchytrium fulgens Schroet., f.

Ænothera linifolia Nutt.

Uromyces Ænotheræ Burr., f., caul.

Ænothera longiflora L.

Leptosphæria argentina Speg., caul.

Ænothera mendocinensis Gill.

Peronospora Arthuri Farl., f.

Ænothera multicaulis R. et P.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Ænothera muricata L.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Ænotheræ West., f.
Synchytrium fulgens Schroet., f.

Ænothera mutica Spach.

Puccinia luxurians Diet. et Neg., f.

Ænothera odorata Jacq.

- Septoria Ænotheræ West., f.
Uromyces Ænotheræ Burrill, f.

Ænothera ovata Nutt.

- Puccinia heterantha Ell. et Ev., f.
Septoria Ænotheræ West., f.

Ænothera parviflora L.

- Septoria Ænotheræ West., f.

Ænothera serrulata Nutt.

- Æcidium Ænotheræ Mont., f.
Septoria Ænotheræ West., f.

Ænothera sinuata L.

- Æcidium Ænotheræ Mont., f.
Cercospora Ænotheræ-sinuatae Atk., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Arthuri Farl., f.
Physalospora Ænotheræ (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Ænotheræ West., f.
Sphæroneuma corneum Cke. et Ell., f., caul.

Ænothera speciosa Nutt.

- Peronospora Arthuri Farl., f.

Ænothera strigulosa Torr. et Gray.

- Puccinia Ænotheræ Vize, f., caul.

Ænothera tenella Cav.

- Æcidium Ænotheræ Mont., f.

Ænothera tenuifolia Cav.

- Sphæropsis Ænotheræ Ell. et Ev., caul.

Oidium erysiphoides Fr.

- Cicinnobolus Cesatii De By. — C. Humuli Fautr. — C. Plantaginis Oud. —
C. Taraxaci Eliass.

Oidium Tuckeri Berk.

- Cicinnobolus Cesatii De By.

Olea americana Benth. et Hook.

- Asterella oleina Cke., f.
Asteridium purpureum Ell. et Mart., f.
Asterina oleina Cke., f.

Olea americana Benth. et Hook.

- Calonectria erubescens (Desm.) Sacc.
 Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
 Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
 Lembosia Oleæ Tracy et Earle, f.
 Meliola amphitricha Fr., f.
 Phyllosticta sinuosa Ell. et Mart., f.
 Sphærella oleina Cke., f.
 Venturia formosa Ell. et Mart., f.

Olea capensis Buch.

- Ceuthospora Oleæ Kalchbr. et Cke., f.
 Dothidea oleifolia Kalchbr. et Cke., f.

Olea chrysophylla Lam.

- Fomes oleicola P. Henn., trunc.
 Fumago vagans Pers., f.
 Septoria Oleæ-chrysophyllæ Pass., f.

Olea europæa L.

- Acrospermum compressum Tode, f.
 Amphisphæria inæqualis F. Fabre, ram. — A. Olearum De Not., trunc. —
 A. perpusilla Pass. et Beltr., lign.
 Antennaria elæophila Mont., f.
 Anthostoma infernale H. Fabre, rad.
 Anthostomella Olearum Sacc. et Speg., cort.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Blitrydium Oleastri (Pass. et Thüm.) Sacc., lign.
 Brachysporium Olivæ (Thüm.) Sacc., fr.
 Cercospora cladosporioides Sacc., f.
 Cesatiella australis Sacc. et Speg., ram.
 Chætophoma oleacina Vuill., cort.
 Coremium Borzianum Sacc., fr.
 Corticium adiposum Pass. et Beltr., trunc. — C. puberum Fr., trunc.
 Couturea Castagnei Desm., f.
 Cryptodiscus pruinosis Rbh., ram.
 Cycloconium oleaginum Cast., f.
 Cytospora elæina Mont., ram. — C. Oleæ De Not., f. — C. oleina Berl., ram.
 Diaporthe veneta Sacc. et Speg., ram.
 Didymella Olearum H. Fabr., trunc.
 Diplodia elæophila Sacc. et Roum., ram. — D. Oleæ Pegl., ram.
 Durella Oleæ Pass. et Beltr., lign.
 Embolus ochreatus (De Not.) Sacc., lign.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium Microphlyctis Mont., fr.
 Gloniopsis australis (Duby) Sacc., trunc.
 Hormiscium Oleæ (Cast.) Sacc., f., ram.

Olea europæa L.

- Hyaloceras Notarisii* Dur. et Mont., ram.
Hypoderma Oleæ Thüm., f.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., lign. — *H. pulicare* Pers., cort.
Hysterographium Flaxini (Pers.) De Not., ram. et subsp. *Oleastri* Desm., ram.
— *H. grammodes* (De Not.) Sacc., lign.
Lachnella rubiginosa Pass. et Beltr., lign.
Lophidium psilogrammum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma absconditum Pass., cort. — *L. vagans* H. Fabre, ram.
Macrophoma dalmatica (Thüm.) Berl. et Vogl., fr. — *M. Oleæ* (DC.) Berl. et Vogl., f.
Marasmius hygrometricus Brig., f.
Massaria Antoniæ H. Fab., lign.
Melanconium Oleæ Thüm., trunc.
Melanomma Minervæ H. Fabre, in putaminibus.
Metasphæria scalaris (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Microascus sordidus Zuk., f.
Micropeltis Oleæ Togn., ram.
Odontia hyalina Quéll., lign.
Pezizella elæina (Pass. et Beltr.) Sacc., lign.
Phialea lacteola (Quéll.) Sacc., putam.
Phoma fallens Sacc., fr. — *Ph. incompta* Sacc. et Mart., in drupis. — *Ph. Oleæ* (Cav.) Sacc., fr. — *Ph. Olivarum* Thüm., fr. — *Ph. ramulicola* Cel., ram.
Phyllosticta insularia Mont., f.
Pleurotus macropus Bagl., lign. — *P. olearius* DC., trunc.
Polyporus arcuarius (Batsch) Fr., trunc. — *P. dryadeus* Fr., trunc. — *P. Oleæ* Panizzi, trunc.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria oleaginea Thuem., fr. — *S. Olivæ* Pass. et Thuem., f.
Sphærella oleina Cke., f.
Sphæronæma Oleæ (De Not.) Sacc., ram., lign.
Sporodesmium granulorum Dur. et Mont., lign.
Stagonospora hyalospora (Perk.) Sacc., cort.
Steganosporium cavernosum Mont., trunc. — *St. chlorinum* Pass. et Beltr., lign.
Stereum hirsutum Fr., trunc.
Stictis Panizzei De Not., f.
Teichospora Florentina Berl., cort. — *T. oleica* Pass. et Beltr., trunc.
Trematosphæria errabunda Fab., lign. — *T. melina* (B. et Br.) Sacc., cort. — *T. nuclearia* (De Not.) Sacc., fr. — *T. Olearum* (Cast.) Sacc., cort.
Trochila Oleæ (De Not.) Fr., f.
Valsa crocina Mont., cort. — *V. mediterranea* De Not., ram.
Verticillium sporotrichoides Sacc., cort.
Volutella sulphurea Roll., fr.
Xylaria sicula Pass. et Beltr., f.
Zignoëlla Hanburiana Penz. et Sacc., lign. — *Z. herbana* Pass., cort.

Olea fragrans Lour.

Oospora hyalinula Sacc., f.

Olea japonica Hassk.

Æcidium Oleæ P. Henn., f.

Olea paniculata R. Br.

Lembosia graphioides Sacc. et Berl., f.

Olea verrucosa Raf.

Asterina solaris Kalchbr. et Cke., f.

Dimerosporium verrucicolum Wint., f.

Oleaceæ.

Puccinia plagiopus Mont., f.

Oleandra articulata Sw.

Entyloma Oleandræ P. Henn., f.

Olearia argophylla F. Müll.

Asterella subcuticulosa Ell., f.

Uromyces Asteris Mc Alp., f.

Olearia Lyallii Hook. f.

Uredo Oleariæ Cke., f.

Olinia cymosa Thbg.

Asterina reticulata Kalchbr. et Cke., f.

Olyra L.

Dimerosporium oligotrichum (Mont.) Sacc., f.

Cylindrosporium Olyræ Speg., f.

Phyllachora Olyræ Rehm, f.

Olyra latifolia L.

Puccinia deformata B. et C., f.

Omphalodes scorpioides Schrk.

Peronospora Myosotidis De By., f.

Omphalodes verna Mnch.

Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Onagraceæ.

Synchytrium rugulosum Diet., f., caul.

Oncidium Sw.

Melanospora Coëmansii West.

Oncidium Sw.

Myiocopron corrientinum Speg., f., caul.

Myrothecium cinereum Cke., bulb.

Phoma corrientina Speg., f. — *Ph. Oncidii* Speg., ad scapos.

Phyllosticta Donckelæri West., f.

Oncidium Lanceanum Lindl.

Glœosporium Oncidii Oud., f.

Oncidium macranthum Lindl.

Dactylaria Orchidis Cke. et Mass., f.

Oncoba Forsk.

Dimerosporium Oncobæ P. Henn., f.

Oncosperma fasciculatum Thr.

Dasyscypha Oncospermatis (B. et Br.) Sacc.

Onobrychis fœtida DC.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Onobrychis montana DC.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — *U. Genistæ-tinctoriæ* (Pers.) Fckl., f.

Onobrychis sativa Link.

Diachora Onobrychidis (DC.) J. Müll., f.

Fusarium ruberrimum Delacr., sem.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.

Phoma anaxæa Speg., caul.

Placosphæria Onobrychidis (DC.) Sacc. var. *exappendiculata* Brun. et *minuta* Brun., f., caul.

Puccinia Onobrychidis Otth, f.

Ramularia Onobrychidis Allesch., f., caul.

Rhabdospora Onobrychidis P. Syd., caul.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Onoclea sensibilis L.

Melampsora Scolopendrii (Fckl.) Farl., f.

Mycena pterigena Fr., f.

Septoria mirabilis Peck, f.

Vermicularia filicina Schw., caul.

Ononis L.

Coniothyrium Ononidis Pat., f., caul.

Excsporium Ononidis Awd., f.

Uromyces sphæropleus Cke., f.

Ononis hircina Jacq.

Ramularia Winteri Thuem., f.

Ononis Natrix L.

Physalospora Ononidis Rich., caul.

Sacidium Natricis Mont., caul.

Ononis procurrens Benth.

Uromyces Ononidis Pass., f.

Ononis repens L.

Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.

Diaporthe Winteri Kze., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ophiobolus fruticum (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.

Ramularia Winteri Thuem., f.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Ononis spinosa L.

Coniothyrium olivaceum Bon. var. *Ononidis* Allesch., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Heterosphaeria Linariæ (Rbh.) Rehm, caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., ram.

Ophiobolus fruticum (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc., caul.

Phoma Ononidis Allesch., ram. — *Ph. Zopfi* Allesch., ram.

Ramularia Winteri Thuem., f.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f. — *U. Ononidis* Pass., f.

Onopordon Acanthium L.

Bremia Lactucae Reg., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Septocylindrium virens Sacc. var. *Onopordii* Sacc., f.

Onosma arenarium Waldst.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Onosma Gmelini Ledeb.

Aecidium Onosmatis Thuem., f., caul.

Onosma simplicissimum L.

Aecidium Onosmatis Thuem., f., caul.

Onosmodium Carolinianum DC.

Didymella onosmodina (P. et C.) Sacc., caul.

Opegrapha Humb.

Calicium parietinum Ach., thall.

Torula lichenicola Linds.

Opegrapha gyrocarpa (Flot.).

Calicium parietinum Ach., thall.

Opegrapha zonata Kbr.

Tichothecium stigma Kbr., thall.

Opercularia varia Hook. f.

Puccinia Coprosomatis Morris., f.

Ophiocaulon cissampeloides Hook. f.

Tuberculina africana Cke. et Mass., f.

Ophioglossum vulgatum L.

Brachysporium Crepini (West.) Sacc. et var. *minus* Karst. et Har., f.

Ophiopogon gracilis Kth.

Vermicularia Ophiopogonis Pat., f.

Ophiopogon japonicus Ker.

Leptosphaeria Ophiopogonis Sacc., f.

Scolecotrichum phomoides Cke. et Mass., f.

Septoria Ophiopogonis Pass., f.

Oplismenus P. B. E.

Epichloë Oplismeni P. Henn., f.

Melophia phyllachoroides Speg., f.

Montagnella Puiggari Speg., f.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Ramularia Spegazzinii Sacc., f.

Ustilago vittata Berk., ovar.

Opopanax Koch.

Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Puccinia Opopanacis Ces., f.

Opuntia Tourn.

Aspergillus africanus Dur. et Mont.

Chondrioderma vaccinum (Dur. et Mont.) Rost., ram.

Didymella Opuntiae Pat., f.

Didymium Serpula Fr., trunc.

Opuntia Tourn.

- Didymosphæria opulenta (De Not.) Sacc., ram.
 Galera hypnorum Batsch.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
 Glœosporium lunatum Ell. et Ev., f.
 Nectria Opuntiaë Roll., ad fibras.
 Phoma Cacti Berk., trunc.
 Physarum lividum Rost., trunc.
 Pleurotus Opuntiaë Lév., trunc.
 Rhytisma Cacti Schwein., f.
 Rosellinia horridula Sacc., trunc.
 Schizophyllum commune Fr., trunc.
 Sphærella Opuntiaë Ell. et Ev., f.
 Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Tr., trunc.

Opuntia arborescens Engelm.

- Teichospora Opuntiaë Ell. et Ev.

Opuntia argentina Gris.

- Montagnella Opuntiarum Speg., cort.

Opuntia brasiliensis Haw.

- Glœosporium Opuntiaë Ell. et Ev.

Opuntia Engelmanni Solm.

- Anthostomella Cacti (Schw.) Sacc.

Opuntia Ficus-indica Mill.

- Aposphæria fibrisequa Sacc., lign.
 Leptosphæria sicula Sacc. et Beltr., trunc.
 Myiocopron licatense (Pass. et Beltr.) Sacc.
 Phyllosticta Opuntiaë Sacc. et Speg. et var. microspora Cav., cladod.

Opuntia macrorrhiza Engelm.

- Perisporium Wrightii B. et C., caul.

Opuntia Missouriensis DC.

- Phoma Mamillariæ Ell. et Ev., in spinis.

Opuntia nana DC.

- Diplodia Opuntiaë Sacc., ram.

Opuntia Rafinesquiana Engelm.

- Beloniella Wagneriana Rehm.

Opuntia vulgaris Mill.

- Diplodia Opuntiaë Sacc., ram.

Orchideæ.

- Cladosporium Orchidearum Cke. et Mass., f.
 Colletotrichum macrosporum Sacc., f.
 Diplodia paraphysaria Sacc., f.
 Glœosporium affine Sacc., f.
 Hendersonia importata Allesch., in bulbis.
 Micropeltis Orchidearum P. Henn., f., ped.
 Myiocopron Orchidearum (Mont.) Sacc., caul.
 Nectria Binotiana Sacc., f.
 Pestalozzia tubericola Pass., tub.
 Phoma Orchidearum Ces., f.
 Phyllosticta nigro-maculans Sacc., f.
 Physalospora camptospora Sacc., f. — Ph. Wildemaniana Sacc., f.
 Protomyces concomitans Berk.
 Puccinia cinnamomea Diet. et Holw., f.
 Septoria posekensis Sacc., f.
 Sphærostilbe nitida B. et C., caul.
 Torula verticillata Sacc., f.
 Trichosphæria Hariotiana Karst.
 Uredo carnososa Speg., f. — U. Gynandrearum Cda., f. — U. incognita Speg.,
 f. — U. japonica B. et C., f.
 Vermicularia Geayana Delacr., f. — V. Liliacearum West. var. brasiliensis
 Sacc., f.

Orchis L.

- Glœosporium cinctum B. et C. — G. Orchidearum Karst. et Har., f. — G.
 pallidum Karst. et Har., f.
 Volutella albidopila Boud., caul.

Orchis latifolia L.

- Cœoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
 Puccinia Moliniæ Tul., I, f.
 Septoria Orchidearum West., f.

Orchis maculata L.

- Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis mascula L.

- Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis militaris L.

- Cœoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
 Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis Morio L.

- Septoria Orchidearum West., f.

Orchis sambucina L.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.

Oreodaphne Nees.

Hydnum Stevensoni B. et Br., trunc.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Per.) Fr., lign.

Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign.

Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f.

Oreodaphne californica Nees.

Corticium comedens (Nees) Fr., ram.

Fusarium personatum Cke., f.

Oreodaphne fœtens Nees.

Ascochyta Oreodaphnes Sacc., f.

Origanum vulgare L.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — *D. conoidea* Niessl, caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Lophiotrema Origani (J. Kze.) Sacc., caul.

Metasphæria Origani Mout., caul.

Ophiobolus eusporus Sacc., caul.

Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.

Rhabdospora Origani (Brun.) Sacc., caul.

Septoria origanicola Allesch., f.

Ormocarpum bibracteatum Bak.

Uropyxis Steudneri Magn., f.

Ormocarpum sesamoides DC.

Phyllosticta Ormocarpi Bres., f.

Ormocarpum verrucosum Beauv.

Meliola clavulata Wint., f.

Oornithidium densum Rchb.

Glæosporium Oornithidii Allesch., f.

Ornithogalum L.

Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, caul., rhiz.

Puccinia Kalchbrenneriana De Toni, f.

Ornithogalum altissimum L.

Phoma Ornithogali Thüm., caul.

Ornithogalum Boucheanum Aschs.

Puccinia Ornithogali Hazsl., f.

Ornithogalum chloranthum Saut.

Puccinia Lojkaiana Thuem., f.

Ornithogalum nanum Sibth.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ornithogalum nutans L.

Puccinia Liliacearum Duby, f. — P. Lojkaiana Thuem., f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Metasphæria Lathyri Sacc., caul.

Puccinia Liliacearum Duby, f.

Septoria ornithogalea Oud., caul., caps.

Sphærella hyphiseda Fautr. et Lamb., caul.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Ornithogalum refractum Kit.

Puccinia Lojkaiana Thuem., f.

Ornithogalum sulphureum Schult.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Ornithogalum umbellatum L.

Puccinia Liliacearum Duby, f. — P. Lojkaiana Thuem., f.

Septoria ornithogalea Oud., f. — S. Ornithogali Pass., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f. — U. Ornithogali Koern., f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schw.) Kühn, f.

Ornithopus perpusillus L.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Orobanche L.

Ascochyta Orobanches Tassi, in corollis.

Diaporthe Orobanches Berl., caul.

Orobanche foetida Poir.

Metasphæria scotophila (Dur. et Dont.) Sacc., caul.

Orobanche ramosa L.

Urocystis Orobanches (Fr.) Fisch., rad.

Orobanche rubens Wallr.

Myrothecium roridum Tode, caul.

Phoma Orobanches C. Mass., fl.

Orontium aquaticum L.

- Botrytis streptothrix* (C. et E.) Sacc., f.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Læstadia Orontii (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., f.
Phyllosticta Orontii Ell. et Mart., f.
Ramularia Orontii Ell. et Mart., f.
Sphærella Orontii Ell. et Ev., f.
Stilbum aciculosum Ell. et Ev., f.
Volutella diaphana Ell., f.

Orthotrichum Hedw.

- Fusarium filisporum* (Cke.) Sacc. — *F. incarcerationis* (Berk.) Sacc.
Humaria orthotricha B. et C.
Rhizogaster muscicola Reinsch, f.

Orthotrichum diaphanum Schrad.

- Physarum virescens* Ditm.

Oryza sativa L.

- Ascochyta Oryzæ* Catt., f.
Aspergillus Oryzæ (Ahlb.) Cohn, fr.
Chætophoma Oryzæ Cav., culm., f., glum.
Cladosporium maculans (Cast.) Sacc., culm.
Chlamydomucor Oryzæ Went et Prins. — *Chl. Rouxii* (Calm.) Went.
Coniosporium Oryzæ (Catt.) Sacc., culm.
Coniothyrium Oryzæ Cav., f.
Epicoccum neglectum Desm., f., culm.
Eurotium Oryzæ Ahlburg.
Helminthosporium sigmoideum Cav., f., culm.
Leptosphæria Cattanei Thuem., culm., f. — *L. Salvinii* Catt., f.
Metasphæria albescens Thuem., sem. — *M. Cattanei* Sacc., f. — *M. Oryzæ*
 (Catt.) Sacc., culm.
Monotospora Oryzæ B. et Br., f.
Papulospora sepedonioides Preuss, culm.
Phoma glumarum Ell. et Tracy. — *Ph. necatrix* Thuem., f., culm. — *Ph.*
Oryzæ Cke. et Mass., culm.
Piricularia Oryzæ Cav., f.
Rhizopus Oryzæ Wint., fr.
Septoria Oryzæ Catt., f., vag. — *S. Poæ* Catt., f.
Sphærella Malinverniana Catt., f. — *Sph. Oryzæ* (Catt.) Sacc., f.
Sphæropsis Oryzæ (Catt.) Sacc., f. — *Sph. vaginalum* (Catt.) Sacc., vag.
Stropharia asota B. et C.
Tilletia Oryzæ Pat., caryops. — *T. horrida* Takahashi, fr.
Ustilago virens Cke., sem.
Ustilaginoidea Oryzæ (Pat.) Bref., fr.

Oryzopsis asperifolia Rich.

- Asterella graminicola* Ell. et Ev., f.

Oryzopsis asperifolia

Sphærella Oryzopsidis Ell. et Ev., f.

Oryzopsis melanocarpa Muhl.

Septoria graminum Desm., f., culm.

Osbeckia virgata Don.

Dothidella Osbeckiæ (B. et Br.) Sacc., f.

Oscillaria Bosc.

Enteromyxa paludosa Cienk.

Rhizophidium subangulosum (Braun) Rbh.

Vampyrellidium vagans Zopf.

Oscillaria tenuis Ag.

Chytridium angulosum Al. Br.

Osmorrhiza Raf.

Puccinia pallida Tracy, f.

Ramularia reticulata Ell. et Ev., f.

Septoria micropuncta Ell. et Ev., f.

Osmorrhiza Berterii DC.

Puccinia Philippii Diet. et Neg., f, pet.

Osmorrhiza chilensis H. et A.

Pleospora misera Speg., scap.

Osmorrhiza brevistylis DC.

Æcidium Osmorrhizæ Peck, f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Osmorrhiza longistylis DC.

Æcidium Osmorrhizæ Peck, f.

Cercospora Osmorrhizæ Ell. et Ev., f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Septoria Osmorrhizæ Peck, f.

Osmorrhiza nuda Torr.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Osmunda L.

Leptostroma filicinum Fr., stip.

Leptothyrium litigiosum (Desm.) Sacc., stip.

Mollisia tenella C. et E., f.

Pirottæa frondicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Vermicularia filicina Schw., stip.

Osmunda cinnamomea L.

- Cyphella Peckii Sacc., stip.
 Glæosporium Osmundæ Ell. et Ev., f.
 Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
 Solenia filicina Peck, stip.
 Stictis filicina Peck, stip.
 Trichopeziza Osmundæ (Cke. et Ell.) Sacc., f., pet.
 Typhula filicina Peck, stip.

Osmunda regalis L.

- Dothidella Osmundæ (P. et C.) Sacc., stip.
 Excipula aspera Fr., stip.
 Hypoderma Osmundæ (Schw.) Sacc., stip.
 Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.
 Trichopeziza Pteridis (Alb. et Schw.) Rehm, stip.
 Ustilago Osmundæ Peck, f.

Osmunda spectabilis L.

- Hypoderma Osmundæ (Schw.) Sacc., stip.

Osteospermum moniliferum L.

- Ascochyta atro-punctata Wint., f.

Ostericum palustre Bess.

- Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Ostruthium Link.

- Helotium Ostruthii (Saut.) Sacc., f.

Ostrya carpinifolia Scop.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
 Cryptospora rhabdospora (De Not.) Sacc., ram.
 Cryptosporella aurea (Fekl.) Sacc., ram.
 Cytosporella Ostryæ Berl. et Bres., ram.
 Exoascus Ostryæ Massal., f.
 Fusicoccum Kunzeanum Sacc., ram.
 Glonium incrustans De Not., trunc.
 Gnomonia Ostryæ De Not., f. — G. Veneta Speg., f.
 Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
 Melogramma vagans De Not., cort.

Ostrya Virginica Willd.

- Actidium diatrypoides Cke., trunc.
 Anthostomella mammoides Ell. et Ev., ram.
 Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
 Cenangium rubiginellum Sacc., ram.

Ostrya Virginica Willd.

Ceratostomella rostrata (Fr.) Sacc., lign.

Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram. — *C. diminuens* B. et C., trunc., ram. — *C. Oakesii* B. et C., cort. — *C. simulans* B. et Br., cort.

Dædalea aurea Fr., trunc.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram. — *D. bitorulosa* (B. et Br.) Sacc., ram. — *D. claviceps* Ell. et Dearn., lign.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.

Didymosphæria vagans Ell. et Ev., ram.

Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.

Gloeosporium Ostryæ Thuem., f.

Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — *G. vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc., f.

Hypoxylon coccineum Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram. — *H. Howeianum* Peck, ram.

Melanconium zonatum Ell. et Ev., ram.

Otthia ostryogena Ell. et Ev., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Pionnotes uda (Berk.) Sacc., trunc.

Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.

Septoria Ostryæ Peck, f.

Stagonospora sclerotioides Ell. et Ev., lign.

Stereum candidum Schwein., cort.

Stictis compressa Ell. et Ev., ram.

Taphrina virginica Seym. et Sad., f.

Thelephora pedicellata Schw., ram.

Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., lign. — *T. corynephora* (Cke.) Sacc., ram. — *T. subcalva* Ell. et Ev., lign.

Uncinula macrospora Peck, f.

Valsa haustellata Fr., ram. — *V. Orni* Rehm, ram.

Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.

Osyridicarpus natalensis DC.

Meliola bifida Cke., f., caul.

Osyris abyssinica Hochst.

Meliola polytricha Kalch. et Cke. var. *Abyssiniæ* P. Henn., f.

Osyris alba L.

Æcidium Osyridis Rbh., f.

Diplodia osyridella Tassi, ram. — *D. Osyridis* (Cast.) Har. et Br., ram.

Meliola polytricha Kalch. et Cke., f.

Pleospora aurea Tassi, ram.

Pestalozzia Osyridis Thuem., ram.

Osyris compressa DC.

Cercospora capensis (Thuem.) Sacc., f.

Osyris compressa DC.

- Dimerosporium *Osyridis* Wint., f.
 Dothidella *Osyridis* (Cke.) Berl. et Vogl., f.
 Paranectria *parasitica* Wint., f., ram.

Othonna cheirifolia L.

- Botrytis *vulgaris* Fr., involucr.
 Macrosporium *commune* Rabh., involucr.
 Phoma *sordida* Dur. et Mont., f.

Ourisia coccinea Pers.

- Puccinia *Ourisiæ* Diet. et Neg., f.

Ourisia racemosa Clos.

- Puccinia *apus* Diet. et Neg., f.

Oxalis L.

- Darluca *Filum* (Biv.) Cast., f.
 Puccinia *Oxalidis* Diet. et Ell., f.
 Urocystis *Oxalidis* Pазschke, pet., f.

Oxalis Acetosella L.

- Cylindrosporium *Oxalidis* Trail, f.
 Phyllosticta *Oxalidis* Sacc., f.
 Ramularia *Oxalidis* Farl., f.
 Sphærella *depazeæformis* (Awd.) Ces. et De Not., f.

Oxalis Bowiei Lindl.

- Æcidium *Oxalidis* Thuem., f.

Oxalis corniculata L.

- Æcidium *Peyritschianum* P. Magn., f.
 Oidium *Oxalidis* Mac Alp., f.
 Phyllachora *oxalina* Ell. et Ev., f.
 Sphærella *depazeæformis* (Awd.) Ces. et De Not., f.
 Uredo *Oxalidis* Lév., f.
 Ustilago *Oxalidis* Ell. et Tracy, ovar.
 Vermicularia *punctiformis* Niessl, f.

Oxalis corymbosa L.

- Uredo *Oxalidis* Lév., f.

Oxalis japonica Fr. et Sav.

- Septoria *Oxalidis-japonicæ* Pat., f.

Oxalis Martiana Zucc.

- Uredo *Oxalidis* Lév., f.

Oxalis stricta L.

- Æcidium Oxalidis* Thuem., f.
Leptosphæria Aglaja Sacc., f.
Microsphæra Russellii Clint., f.
Sphærella depazeæformis (Awd.) Ces. et De Not., f. — *Sph. Selene* Sacc., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uredo Oxalidis Lév., f.
Ustilago Oxalidis Ell. et Tracy, ovar.
Vermicularia punctiformis Niessl, f.

Oxalis tropæoloides Hort.

- Ovularia Oxalidis* Oud., f.

Oxalis violacea L.

- Æcidium Oxalidis* Thuem., f.
Microsphæra Russellii Clint., f.

Oxybaphus campestris Gris.

- Cystopus platensis* Speg., f.

Oxybaphus nyctagineus Sweet.

- Aposphæria Oxybaphi* Ell. et Ev., caul.
Ascochyta Oxybaphi Trel., f.
Cercospora Oxybaphi Ell. et Halst., f.
Peronospora Oxybaphi Ell. et Kell., f.

Oxyctanthus spicatus Eichl.

- Uromyces circumscriptus* Neger, f.

Oxydendrum arboreum DC.

- Cenangium Andromedæ* (Schw.) Fr., cort.
Discosia maculicola Ger., f.
Exidia recisa Fr., ram.
Fusarium Oxydendri Ell. et Ev., ram.
Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Phyllosticta Oxydendri Ell. et Ev., f.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Tympanis Oxydendri Ell. et Ev., ram.

Oxypetalum Hookeri Decne.

- Puccinia Cynoctoni* Lév., f.

Oxyria digyna Camp.

- Cercosporella Oxyriæ* Rostr., f.

Oxyria digyna Camp.

- Leptosphaeria Oxyriæ Rostr., caul.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst., caul.
 Puccinia Oxyriæ Fckl., f., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Ramularia Oxyriæ Trail, f.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Sphaerella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
 Ustilago vinosa (Berk.) Tul., fl.
 Venturia Oxyriæ Rostr., caul.

Oxyria reniformis Hook.

- Puccinia Buchanani De Toni, f.
 Ustilago vinosa (Berk.) Tul., fl.

Oxytropis DC.

- Æcidium Oxytropidis Thuem., f.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
 Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f.

Oxytropis campestris DC.

- Æcidium carneum Nees, f.

Oxytropis Halleri All.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Oxytropis Lamberti Pursh.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phleospora Oxytropidis Ell. et Gall., f.
 Uredo Oxytropidis Peck, f.

Oxytropis monticola Gray.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Oxytropis pilosa DC.

- Pleospora oblongata Niessl, caul.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Oxytropis uralensis L.

- Ascochyta Oxytropidis Schroet., pet.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Ozonium stuposum.

- Gymnoascus Zuffianus Morini.

Pachnocybe Auch.

- Echinobotryum atrum Cda.

Pachycarpus grandiflorus E. Mey.
Puccinia Pachycarpi K. et Cke., f.

Pachylæna atriplicifolia Don.
Cladosporium Catamarcense Speg., f.

Pachyma Cocos Schwein.
Granularia eurotioides Sacc. et Ell.
Hypocrea solenostoma B. et Rav.

Pachypleurum alpinum Ledeb.
Sphærella Pachypleuri Fckl., f.

Pachyspora viridescens Mass.
Epicymatia lichenicola Mass.

Pachystima Canbyi Gray.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.

Pæderia tomentosa Bl.
Æcidium Pæderiæ Diet., f.

Pæderota Ageria L.
Puccinia Veronicarum DC., f.

Pæonia L.
Aspergillus cimmerius B. et C., fr.
Asteroma Pæoniæ West., f.
Coryneum microstictoides Sacc. et Penz., caul.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Periconia byssoides Pers., f., caul.
Phyllosticta Commonsii Ell. et Ev., f.
Pistillaria rosella Fr. var. ramosa Pat., caul.

Pæonia albiflora Pall.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia anomala L.
Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
Puccinia Martianoffiana Thüm., f.
Septoria Martianoffiana Thüm., f.

Pæonia arborea Don.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Discosia grammata B. et C., f.

Pæonia Broterii Boiss.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia corallina Retz.

Cladosporium Pæoniæ Pass., f.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Phyllosticta Pæoniæ Sacc. et Speg., f.

Pæonia decora Anders.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia edulis Salis.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia fimbriata Hort.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia formosa Hort.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia herbacea L.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Phoma Pæoniæ Allesch., caul.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Septoria Pæoniæ (West.) et var. *berolinensis* Allesch., f.

Pæonia hybrida Pall.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia Moutan Sims.

Discosia grammita B. et C., f.

Phyllosticta Moutan Pass., f.

Pæonia officinalis DC.

Botrytis Pæoniæ Oud., f.

Cercospora variicolor Wint., f.

Cladosporium Pæoniæ Pass., f.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Leptostromella hysteroioides (Fr.) Sacc., caul.

Lophodermium Pæoniæ Rehm, caul.

Metasphaeria complanata (Tode) Sacc., caul.

Periconia ellipsospora Penz. et Sacc., caul.

Phoma lirellata Sacc., caul.

Septoria macrospora Sacc., f. — *S. Pæoniæ* West., f.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Pæonia peregrina Mill.

- Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Leptostromella hysteroioides (Fr.) Sacc., caul.
 Phyllosticta baldensis C. Mass., f.

Pæonia rosea Host.

- Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia sessiliflora Sims.

- Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia sinensis Hort.

- Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia splendens Sab.

- Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia tenuifolia L.

- Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
 Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Palaua malvæfolia Cav.

- Puccinia Malvacearum Mont., f.

Palicourea Aubl.

- Meliola seminata B. et C., f.

Paliurus aculeatus Lam.

- Anthostomella Paliuri H. Fab., ram.
 Ascochyta Paliuri Sacc., f.
 Camarosporium Paliuri Berl., ram.
 Coniocybe pilacriformis Rehm, rad.
 Coniothyrium australe Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
 Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
 Cucurbitaria pulchella Fabre, lign.
 Diaporthe meridionalis Sacc., ram.
 Diplodia Paliuri Bicc., ram.
 Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
 Gloeosporium Paliuri (Lév.) Karst., f.
 Lophiostoma caudatum H. Fabre, ram.
 Phoma samararum Desm., ram.
 Phyllosticta Camusiana Sacc., f. — Ph. Paliuri (Lév.) Cke., f.
 Roesleria pilacriformis (Rehm) P. Henn., rad.
 Septoria ascochyrella Sacc., f.
 Trematosphæria errabunda Fab., lign.
 Trullula olivascens Sacc., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Palmæ.

- Alternaria pulvinata* Cke. et Mass., stip.
Anthostomella palmacea (Cke.) Sacc., f. — *A. obtusispora* Penz. et Sacc., pet.
A. sulcigena (Mont.) Sacc., pet.
Apiosporium australe Speg., trunc.
Arcyria decipiens Berk., cort. — *A. tenuis* Schroet., f.
Aschersonia rufa (B. et Br.) Sacc., pet.
Asterina Palmarum (Kze.) Gaill., f.
Bagnisiella Palmarum Pat., f.
Belonidium sclerogenum (B. et C.) Sacc., pet.
Bivonella chrysomalla (B. et Br.) Sacc.
Collybia palmicola B. et C. — *C. perstrictifolia* Speg., lign.
Coniosporium confusum (B. et Br.) Sacc., f.
Coprinus pachypus Berk., stip.
Cora gyrolophia Fr., caud.
Crepidotus scymnodes B. et C., f.
Crinula epiphylla (Schw.) Sacc., f.
Cyphella Palmarum B. et C., pet. — *C. poriformis* P. Henn., f.
Cytospora Palmarum Cke., pet.
Dasyscypha aleuroides Cke., pet. — *D. caulicola* (Fr.) Sacc., f.
Delortia palmicola Pat. et Gaill., pet.
Depazea Palmarum Rbh., f.
Didymella uberina (Mont.) Sacc., pet.
Diplodia Coryphæ Cke., pet.
Discella palmicola Cke. et Mass., pet.
Discina palmicola B. et C.
Eutypa urticaria (Mont.) Sacc., pet.
Flammula Cræsus B. et C. var. *Comorensis* P. Henn., trunc. — *F. palmarum* Speg., trunc.
Glenospora microspora Speg., f.
Gloniella Fourcroyæ (B. et Br.) Sacc., f.
Helminthosporium palmicolum Pat. et Gaill., pet.
Hemiarcyria stipitata Mass., stip.
Hyaloria Pilacre Möll., caud.
Hypocrea Artocreas B. et Br., pet. — *H. palmicola* B. et C., f.
Hypocrella Palmæ (B. et C.) Sacc., f.
Hypoxylon arecarium Bory, lign. — *H. deciduum* B. et Br., f. — *H. palmigena* B. et C., f.
Isaria pulcherrima B. et Br., f., fr.
Laschia Auriscalpium Mont., trunc. — *L. intermedia* B. et C., pet. — *L. pezizæformis* B. et C., f.
Lasiosphæria tephrocoma (B. et Br.) Sacc., f.
Lembosia rhytismoides (Schw.) B. et C., f.
Lentinus sericeo-squamosus P. Henn., pet.
Marasmius luteolus B. et C., f. — *M. Parishii* Cke., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.
Melanomma Penzigii Sacc. et Syd., in rhachidibus.

Palmæ.

- Meliola contigua* Karst. et Roum., f. — *M. Palmarum* Kze. et Fr., f.
Micropeltis marginata Mont., f.
Monotospora fusigera B. et Br., f.
Mycena violaceo-marginata Mont., trunc.
Mycogala firma Karst., f.
Myiocopron crustaceum Speg., f. — *M. dilatatum* (B. et Br.) Sacc., pet. —
M. Palmarum Wint., f.
Nectria suffulta B. et C., f.
Ophiobolus verminosus (Mont.) Sacc., pet.
Parodiella circumdata (Kze.) Rehm, f.
Pemphidium erumpens (B. et C.) Sacc., pet.
Pestalozzia palmicola Sacc. et Syd., f.
Pholiota socotrana P. Henn., stip.
Phoma Coryphæ Cke. et Mass., pet. — *Ph. maculata* (Cke. et Harkn.) Sacc.,
f., pet. — *Ph. palmicola* Wint., f. — *Ph. plagia* Cke. et Mass., f.
Physalospora Asbolæ (B. et Br.) Cke. — *Ph. tecta* Wint., f.
Placosphæria Balanseana Sacc. et Roum., f.
Pleurotus Gardneri Berk., pet.
Polystictus detonsus Fr., caud.
Poria Fuligo B. et Br., lign. — *P. palmicola* B. et C., trunc. — *P. sublibe-*
rata B. et C., rad.
Protohydnum cartilagineum Möll., caud.
Psilocybe palmigena B. et C., trunc.
Reticularia fuliginosa B. et Br., f.
Rosellinia marginato-clypeata Penz. et Sacc., pet. — *R. sepulta* (B. et C.)
Sacc., stip.
Schizophyllum exiguum Miq., stip.
Sphæria depolita B. et C., f. — *Sph. Palmarum* Duby, f. — *Sph. Salzmanni*
Duby, f.
Sphærostilbe Wrightii B. et C., trunc.
Sporoglena velutina Sacc., f.
Torula palmicola B. et C., f.
Trematosphæria tornata (B. et C.) Cke., f.
Trichosphæria affinis Penz. et Sacc., pet.
Ustulina zonata (Lév.) Sacc., trunc.
Valsa tenebricosa B. et Br., in spathis.
Volutella penicillata (B. et Br.) Sacc., f.
Xylaria palmicola Wint., fr.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Paludella squarrosa (L.) Ehrb.

Mitrula muscicola Henning.

Panax L.

Physalacria stilboidea (Cke.) Sacc., f.

Panax arboreum Forst.

Leptothyrium Panacis Cke., f.

Panax bifolium?

Puccinia Araliæ Ell. et Ev., f., caul.

Panax crassifolium Decne.

Sphærella Panacis Cke., f.

Panax quinquefolium Lm.

Diplodia Panacis (Fr.) Cke., sarm.

Pancratium Dill.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Pancratium coronarium Lec.

Cercospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Pandanus L.

Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f.

Aulographum intricatum B. et Br., f.

Badhamia fasciculata (Jungh.) Rost., trunc.

Fomes Pandani (Lour.) Fr., trunc.

Fusarium Pandani (Cda.) Sacc., f.

Macrophoma Pandani (Lév.) Berl. et Vogl., fr.

Marasmius pandanicola P. Henn., trunc.

Melanconium Pandani Lév., f.

Metasphæria Fur (Ehrbg.) Sacc., cort. — *M. profuga* (Ehrbg.) Sacc., cort.

Nectria importata Rehm, in fibris.

Panus anthocephalus (Lév.) Fr., trunc.

Physalospora Pandani Ell. et Ev., f.

Speira toruloides Cda., f.

Zygosporium oscheoides Mont., f.

Pandanus fuscatus Roxb.

Anthostomella Pandani (Rbh.) Sacc., f.

Pandanus odoratissimus Nor.

Aulographum Pandani Cke., f.

Botrytis olivacea (Cda.) Sacc., f.

Ceuthospora olivacea Cda., f.

Nectria Pandani Tul.

Oedemium sparsum B. et Br.

Oospora macrotricha (Cda.) Sacc. et Vogl., f.

Rosellinia pandanicola (B. et Br.) Sacc., f.

Pandanus sessilis Hort.

- Chloridium hippotrichoides* Cda., f.
Sporotrichum oligocarpum (Cda.) Rbh., f.

Pandanus utilis Bory.

- Cytospora Pandani* Prill. et Delacr., f.
Pirostoma Farnetianum Pollacci, f.

Pandorina.

- Chytridium Pandorinæ* Wille.

Pangium edule Reinw.

- Bertia fructicola* P. Henn., fr.

Panicum L.

- Actinonema hirsutum* Speg., f.
Balansia Jungneri P. Henn., ovar.
Cryptomela confluens (Kze.) Sacc., f.
Cylindrocolla Stuhlmanni P. Henn., spic.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diorchidium goyazense P. Henn., f.
Entyloma speciosum Schröt. et P. Henn., f.
Epichloë Myosura Pat., infloresc.
Gamosporella hysterioides Speg., culm.
Helminthosporium flagelloideum Atk., f.
Hypocrella Pulvinalis (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Metasphaeria Panicorum (Cke.) Sacc., f.
Micropeltis asterophora B. et Br., f.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Phyllachora acutispora Speg., f. — *Ph. Graminis* (Pers.) Fekl., f.
Puccinia goyazensis P. Henn., f. — *P. oahuensis* Ell. et Ev., f.
Sphaeria Panici Schw., f.
Ustilago Balansæ Speg., in paniculis. — *U. ugandensis* P. Henn., spic. — *U. vesiculosa* P. Henn., in paniculis.
Ustilagopsis compactiuscula Speg., ovar.
Vermicularia sanguinea Ell. et Halst., f.
Volutella Ellisii Langl., f., culm.

Panicum agrostiforme Lam.

- Tetraploa divergens* Tracy et Earle, f.

Panicum agrostoides Muhl.

- Hypocrella Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm.
Phyllachora cornuospora Atk., f. — *Ph. Graminis* (Pers.) Fekl., f.
Tetraploa divergens Tracy et Earle, f.
Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar.

Panicum anceps Michx.

- Dimerosporium erysiphoides Ell. et Ev., f.
 Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
 Uromyces Panici Tracy, f.

Panicum brizanthemum Hocket.

- Phyllachora stenostoma Ell. et Tracy, f.

Panicum bulbosum H. B. K.

- Puccinia Esclavensis Diet. et Holw., f.

Panicum capillare L.

- Puccinia emaculata Schw., f.
 Sorosporium Ellisii Wint., infloresc.

Panicum carthaginense Sw.

- Septoria Arechavaletæ Wint., f.
 Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar.

Panicum ciliatifolium Kunth.

- Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Panicum ciliatum Ell.

- Phyllachora Panici (Schw.) Sacc., f.

Panicum colonum L.

- Ustilago trichophora (Link) Kze., ovar.

Panicum Crus-galli L.

- Cintractia Crus-galli (Tracy et Earle) Magn., f., caul.
 Dinemasporium graminum Lév., f.
 Leptosphaeria occidentalis Ell. et Ev., culm.
 Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
 Puccinia flaccida B. et Br., f. — P. subdiorehidioides P. Henn., f.
 Sphaerella Cruris-galli Ell. et Kell., f.
 Tolyposporium bullatum Schröt., fr.
 Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar. — U. sphærogena Burr., ovar.
 Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Panicum Curtisii Chapm.

- Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Metasphaeria punctulata Ell. et Ev., culm. — M. stenotheca Ell. et Ev., vag.
 Venturia erysiphoides Ell. et Ev., f., culm.

Panicum dichotomum L.

- Cercospora fusimaculans Atk., f.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
 Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.

Panicum divaricatum L.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Panicum frumentaceum Salisb.

Ustilago Panici-frumentacei Bref., ovar.

Panicum fumosum.

Capnodium stysanophorum Penz. et Sacc., f.

Panicum geniculatum Muhl.

Tilletia Magnusiana F. d. W., ovar.

Panicum glabrum Gaud.

Ustilago Digitaliæ (Kze.) Rbh., fl. — U. Rabenhorstiana Kühn, culm., spic.

Panicum holciforme Steud.

Puccinia emaculata Schw., f.

Panicum Jaboncillo.

Ustilago cordobensis Speg., spic.

Panicum latifolium L.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Ustilago Panici latifolii P. Henn., fl.

Panicum leucophæum H. B. K.

Ustilago Panici leucophæi Bref., ovar.

Panicum maximum Jacq

Colletotrichum Lineola Cda., f.

Puccinia emaculata Schwein., f.

Ustilago heterospora P. Henn., fl.

Panicum miliaceum L.

Leptosphæria conimbricensis Berl. et Fr., culm.

Metasphæria nuda Peck, culm.

Pythium De Baryanum Hesse.

Tilletia verrucosa Cke. et Mass., ovar.

Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar. — U. Rabenhorstiana Kühn, spic.

Panicum nitidum Lam.

Sphæria Punctum Schw., f.

Panicum palmifolium Poir.

Balansia trinitensis C. et Mass., infloresc.

Ephelis trinitensis Cke. et Mass., infloresc.

Panicum Porteranum Ell.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Panicum paradoxum Roth.

Ustilago confusa Mass., ovar.

Panicum proliferum Lam.

Nemacyclus culmigenus Ell. et Ev., culm.

Ustilago ustulata Tracy et Earle, ovar.

Vermicularia discoidea Ell. et Langl., culm.

Panicum repens L.

Uromyces linearis B. et Br., f.

Ustilago Digitariæ (Kze.) Rbh., fl. — U. hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Panicum sanguinale L.

Dactylaria parasitans Cav., f.

Erysiphe graminis DC., f.

Fusicladium dubiosum Speg., f.

Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.

Septoria graminum Desm., f.

Tilletia corona Scrib., ovar.

Ustilago Cesatii F. d. W., ovar. — U. Digitariæ (Kze.) Rbh., fl. — U. diplospora Ell. et Ev., ovar. — U. Rabenhorstiana Kühn, culm., spic. — U. Setariæ Rbh., inflor.

Panicum simplex Willd.

Asteroma dilatatum Berk., f.

Panicum trigonum Wight.

Phyllachora stenospora (B. et Br.) Sacc., f.

Panicum villosum Lam.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Panicum virgatum L.

Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.

Didymosphæria graminicola Ell. et Ev., culm.

Macrosporium Panici Ell. et Barth., f.

Puccinia emaculata Schw., f. — P. Panici Diet., f. — P. virgata Ell. et Ev., f.

Rhopoglyphus fusariisporus Ell. et Ev., culm.

Septoria sigmoidea Ell. et Ev., f., culm.

Tilletia corona Scrib., ovar.

Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Ustilago Maclagani Berk., spic. — U. rotundata Arth., ovar.

Vermicularia affinis Sacc. et Briard, culm.

Pannaria lepidiota (Smmf.) Anzi.

Metasphæria Lepidotæ (Anzi) Sacc.

Pannaria porriginosa Wain.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Panus Fr.

Diplocladium penicilloides Sacc.

Panus torulosus Fr.

Hypomyces aurantius (Pers.) Fekl.

Panzeria Mnch.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Papaver aurantiacum Lois.

Sphærella arthopyrenioides Awd., caul.

Papaver Argemone L.

Entyloma fuscum Schroet., f.

Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.

Pleospora papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Papaver Burseri Crz.

Sphærella arthopyrenioides Awd., caul.

Papaver dubium L.

Entyloma bicolor Zopf, f. — E. fuscum Schroet., f.

Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.

Papaver nudicaule L.

Ascochyta Papaveris Oud., f.

Heterosporium grœnlandicum Allesch., f.

Physalospora polaris Rostr., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. papaveracea (De Not.) Sacc., caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Sphærella arthopyrenioides Awd., f., caul. — Sph. Karajakensis Allesch., f.

Torula herbarum Link, caul.

Papaver Rhœas L.

Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul. — D. ramorum Cke., caul.

Entyloma bicolor Zopf, f. — E. fuscum Schroet., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.

Phoma Rhœadis Brun., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Papaver Rhœas L.

- Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc., caul.
Sphærella morphæa Sacc., ped.

Papaver somniferum L.

- Alternaria Brassicæ (Berk.) var. Somniferi Har. et Br., caps.
Dacryomyces Papaveris Quél., caps.
Entyloma fuscum Schroet., f.
Epicoccum herbarum Cda., caul.
Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.
Phoma melaena (Fr.) M. et D., caul. — Ph. morphæa Sacc., fr. — Ph. stri-
æformis D. et M. var. hysteriola Sacc., caul.
Pleospora papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc., caul.
Sphærella morphæa Sacc., fr.

Pappea capensis Eckl. et Zeyh.

- Dothidella Osyridis (Cke.) Berl. et Vogl. subsp. Tassiana Sacc., f.

Paratropia terebinthinacea Arn.

- Triphragmium clavellum Berk., f.

Parietaria L.

- Uredo Gœbeliana P. Magn., f.

Parietaria debilis Forst.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Parietaria officinalis L.

- Ascochyta Parietariæ Roum. et Fautr., f.
Coniothyrium Parietariæ Sacc. et Speg., rad.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Diplodina Parietariæ Brun., caul.
Hendersonia Letendreana Sacc. var. muralis Sacc., caul.
Leptosphæria muralis Sacc., caul. — L. Parietariæ Sacc., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Parietariæ Allesch., caul.
Ramularia Parietariæ Pass., f.
Rhabdospora Parietariæ Cel., caul.
Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.

Parietaria pennsylvanica Muhl.

- Peronospora illinoensis Farl., f.

Parinarium Juss.

- Cocconia Sellowii P. Henn., f.
Phacidium nitidum Welw. et Curr., f.

Parinarium scabrum Hassk.

Lycogalopsis Solmsii Fisch., fr.

Paris quadrifolia L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Cercospora Majanthemi Fekl. var. *Paridis* Baeuml., f. — *C. Paridis* Erikss., f.

Depazea paridicola Rbh., f.

Septoria Paridis Pass., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Tubercina Trientalis B. et Br., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Vermicularia Liliacearum West, caul.

Parkinsonia aculeata L.

Phoma Vincentiana Speg., ram.

Phyllosticta Parkinsoniæ Ell. et Ev., f.

Sphæropsis Parkinsoniæ (Speg.) Sacc., ram.

Parkinsonia Torreyana Wats.

Asteroma Parkinsoniæ Ell. et Ev., fr.

Parmelia Ach.

Conida destruens Rehm. — *C. nephromiaria* (Nyl.) var. *stereocaulina* Ohlert., thall.

Coniothyrium lichenicolum Karst., apothec.

Dactylium dendroides (Bull.) Fr. var. *lichenicolum* Karst., thall.

Diplodina Parmeliæ (B. et C.) Sacc.,

Illosporium coccineum Fr. — *I. roseum* (Schreb.) Mart.

Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.

Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.

Nectria diplocarpa Ell. et Ev., thall. — *N. lecanodes* Ces., thall.

Rhinocladium macrosporum Karst., thall.

Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.

Torula lichenicola Linds.

Parmelia aspidiota Ach.

Coniothyrium Imbricariæ Allesch., thall.

Parmelia Borreri Turn.

Illosporium corallinum Rob. — *I. roseum* (Schreb.) Mart.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia caperata (L.) Ach.

Abrothallus microspermus Tul., thall. — *Abr. Parmeliarum* (Somm.) Nyl., thall.

Epicymatia vulgaris Fekl., apoth.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall. — *N. thalliicola* (Mass.) Rehm, thall.

Niptera lichenicola (Speg.) Sacc., thall.

Parmelia conspersa (Ehrh.).

Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia demissa (Fw.).

Pharcidia Ahlesiana (Hepp) Wint., thall.

Parmelia fraudans.

Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Parmelia olivacea (L.).

Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.

Parmelia perlata (L.) Ach.

Phyllosticta lichenicola Allesch., thall.

Parmelia physodes (L.) Ach.

Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia proluxa (Ach.).

Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Parmelia pulverulenta Smft.

Abrothallus pulverulentus Anzi, thall.

Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.

Phoma Lichenis Pass., thall.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Parmelia saxatilis (L.) Fr.

Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Celidium tabescens Anzi, thall.

Homostegia Piggotii (B. et Br.) Karst.

Leptosphaeria Parmeliarum (Phill. et Plowr.) Sacc.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia sinuosa Smft.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia sorediata (Ach.).

Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.

Parmelia sulcata Ach.

Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Parmelia tiliacea (Hoffm.).

Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Nectria rubefaciens Ell. et Ev., thall.

Parmularia Styracis Lév.

Uleomyces parasiticus P. Henn.

Parnassia caroliniana Michx.

Didymosphæria Parnassiæ (Peck) Sacc., caul.

Parnassia palustris L.

Æcidium Parnassiæ (Schlecht.) Grav., f.

Puccinia uliginosa Juel, I, f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Paronychia serpyllifolia DC.

Hendersonia microphylla Cke., f.

Læstadia Paronychiæ (Cke.) Sacc., f.

Pleospora Paronychiæ Cke., f.

Parthenium hysterophorum L.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Parthenium integrifolium L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Pasithea cœrulea Don.

Æcidium Pasitheæ Diet. et Neg., f.

Puccinia Pasitheæ Diet. et Neg., f.

Paspalum L.

Epichloë strangulans (Mont.) Sacc., culm.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f. — *Ph. infuscans* Wint., f.

Tilletia Ulei Schroet. et P. Henn., fr.

Tolyposporium minus Schroet., fr.

Uredo paraphysata Karst., f.

Ustilago microspora Schroet. et P. Henn., fl. — *U. Schroeteriana* P. Henn., f.

Paspalum ciliatum H. B. K.

Sphacelia Paspali (Schw.) Bornet.

Paspalum dasypleurum Kze.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Paspalum digitatum Kunth.

Fusarium Graminum Cda., culm. — *F. heterosporum* Nees, fr.

Paspalum dilatatum Poir.

Fusarium heterosporum Nees, fr.

Ustilago Paspali-dilatati P. Henn., inflor.

Paspalum distichum L.

Fusarium heterosporum Nees, fr. — *F. roseum* Link, f., culm.
Ustilago verrucosa Schroet., fr.

Paspalum floridanum Mchx.

Fusarium roseum Link, f., culm.

Paspalum 'æve Michx.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
Stagonospora Paspali Atk., f.

Paspalum platense Spr.

Ustilagopsis deliquescens Speg., ovar.

Paspalum platycaule Poir.

Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.
Coryneum Paspali Ell. et Ev., culm.

Paspalum plicatum Pers.

Tilletia rugispora Ell., ovar.

Paspalum scrobiculatum L.

Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.
Thecaphora inquinans B. et Br., sem.

Paspalum setaceum Michx.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia substriata Ell. et Barth., f., culm.

Paspalum undulatum Poir.

Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.

Paspalum virgatum L.

Puccinia Paspali Tracy et Earle, f.

Passerina annua Wikst.

Marsonia andurnensis (Ces.) Sacc., caul. — *M. Daphnes* (Desm. et Rob.) Sacc.
 var. *Passerinæ* Baeuml., caul.

Passiflora L.

Asterina megalospora B. et C., f. — *A. platasca* B. et C., f.
Cladosporium oxysporum B. et C., f.
Didymosphæria innumerabilis Wint., f.
Dimerosporium Passifloræ Speg., f.
Fusarium longisporum Cke. et Mass., ram.
Harpographium quaternarium Cke. et Mass., ram.

Passiflora L.

- Helminthosporium molle B. et C., caul.
 Leptothyrium Passifloræ B. et C., f.
 Lisiella Passifloræ Cke. et Mass., caul.
 Marasmius rhyticeps Kalchbr., sarm.
 Phlyctæna Passifloræ Cke. et Mass., ram.
 Phoma tersa Sacc., fr.
 Scolecotrichum atriellum Cke. et Mass., ram.
 Septoria fructigena B. et C., fr.

Passiflora acerifolia Hort.

- Glœosporium intermedium Sacc., f.

Passiflora cinnabarina Lindl.

- Glœosporium Mollerianum Thuem., caul.

Passiflora cœrulea Auct.

- Sphæronæma innatum Karst., caul.

Passiflora incarnata L.

- Ascochyta Passifloræ Penz. et Sacc., ped. — A. ventricosa Penz. et Sacc., ram.
 Diplodia Passifloræ Penz. et Sacc., ped.
 Phoma Passifloræ Penz. et Sacc., ped.

Passiflora lutea R. et P.

- Cercospora fusco-virens Sacc., f. — C. truncatella Atk., f.
 Melampsora Passifloræ Har., f.

Pastinaca sativa L.

- Æcidium Pastinacæ Rostr., f.
 Cercospora Apii Fres. var. Pastinacæ Sacc., f.
 Cercosporella Pastinacæ Karst., f.
 Cylindrosporium Pimpinellæ C. Mass. var. Pastinacæ Sacc., f.
 Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f., caul.
 Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
 Lophiostoma variabile (Schw.) Sacc., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul.
 — O. pastinaceus H. Fabre, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Perisporium occultatum Ces., caul.
 Pezizella Pastinacæ (Schw.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul.
 Pilidium silvestre (Fautr.) Sacc., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
 Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul.
 Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.

Pastinaca sativa L.

- Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.
 Septoria Pastinacæ West., f. — *S. pastinacina* Sacc., caul.
 Sphaeria Pastinacæ Schw., caul. — *Sph. subscripta* Wallr., caul.
 Stictis Umbellatarum Schw., caul.
 Stilbum carcinophthalmum B. et C., caul.

Pastinaca silvestris Mill.

- Phoma complanata (Tode) Desm., caul.
 Pseudostictis silvestris Fautr., caul.

Patellaria nigro-cinnabarina.

- Cenangium Ravenelii (B. et C.) Sacc.

Paullinia L.

- Auerswaldia nectrioides Rehm, f.

Paulownia S. et Z.

- Ascochyta Paulowniæ Sacc. et Brun., f.

Paulownia imperialis S. et Z.

- Cryptodiscus atro-virens (Cda.) lign.
 Cyathicula serrata (Hoffm.) Sacc., pet.
 Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., pet. — *D. clandestina* (Bull.) Fckl., pet.
 Diplodia imperialis Sacc., ram. — *D. Paulowniæ* Cke., lign.
 Næmospora gummosa Pass., ram.
 Phoma imperialis Sacc. et Roum., pet.
 Phyllosticta Paulowniæ Sacc., f.
 Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
 Rhabdospora imperialis Sacc., ram.
 Trullula olivascens Sacc., ram.

Paulownia tomentosa Steud.

- Phoma Paulowniæ Thuem., ram.
 Septoria Paulowniæ Thuem., f.

Pavetta L.

- Asterina pelliculosa Berk, f.

Pavetta indica L.

- Æcidium flavidum B. et Br., f. — *Æ. Pavettæ* Berk., f.
 Cocconia Placenta (B. et Br.) Sacc. var. *microspora* Sacc., f.
 Microthyrium gomphisporum (B. et Br.) Sacc., f.
 Phoma Pavettæ Tassi, ram.

Pavetta natalensis Sond.

- Asterella phæostroma Cke., f.
 Asterina phæostroma Cke., f.

Pavia Poir.

Diplodia Æsculi Lév., ram.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *macrospora* Sacc., pet.

Pavia macrostachya DC.

Phyllosticta Paviæ Desm., f. — *Ph. paviæcola* Brun., f.

Pavia rubra Mnch.

Septoria Æsculi (Lib.) West., f.

Pavonia L.

Cæoma Pavoniæ Diet., f.

Pavonia polymorpha St. Hil.

Æcidium odoratum Wint., f.

Rostrupia prælonga Speg., f., ram.

Pavonia sepium St. Hil.

Ramularia Aguirrei Speg., f.

Paxillus involutus (Btsch.) Fr.

Dicranophora fulva Schroet.

Hypomyces chrysospermus Tul.

Rhinotrichum aureum Cke. et Mass.

Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.

Pedicularis Tourn.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Cyathicula alpina Ell. et Ev., caul.

Phoma Pedicularis Fckl., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — *P. comata* (Niessl) Sacc., f.

Septoria Pedicularium Fr., caul.

Pedicularis canadensis L.

Puccinia Clintonii Peck, f.

Pedicularis debilis.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) var. *angustispora* Pat., caul.

Pedicularis euphrasioides Stephan.

Helminthosporium nanum Nees, caul.

Phoma Sceptri Karst., caul.

Sphærella trichophila Karst., caul.

Pedicularis flammea L.

Phoma Sceptri Karst., caul.

Pedicularis flammea L.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Sphærella trichophila Karst., caul.

Pedicularis Hacquetii Graf.

Ophiobolus carpathicus Hazsl., caul.

Pedicularis hirsuta L.

Gleosporium Pedicularis Rostr., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. irregularis Rostr., caul. — Ph. Sceptri
Karst., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella Pedicularis Karst., f. — Sph. trichophila Karst., caul.

Pedicularis incarnata Jacq.

Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Pedicularis lanceolata Michx.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Pedicularis lanata Pall.

Gleosporium Pedicularis-lanatæ P. Henn., f., caul.

Pedicularis Langsdorffii Fisch.

Sphærella Pedicularis Karst., f.

Pedicularis lapponica L.

Phoma herbarum West., caul. — Ph. Sceptri Karst., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul., f.

Pedicularis Œderi Vahl.

Puccinia Pedicularis Thuem., f.

Pedicularis palustris L.

Æcidium Pedicularis Lib., f., caul.
Leptothyrium palustre Fautr., caul., caps.
Phoma herbarum West., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schroet., f.
Puccinia paludosa Plow., I, f.
Ramularia obducens Thuem., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Pedicularis recutita L.

Phoma herbarum West., caul. — Ph. Pedicularis Fekl., caul.

Pedicularis Sceptrum Carolinum L.

- Calonectria Sceptri* (Karst.) Sacc., caul.
Chætophoma coniformis (Somm.) Starb., fr.
Phoma Sceptri Karst., caul.
Rhabdospora Sceptri Karst., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Pedicularis silvatica L.

- Æcidium Pedicularis* Lib., f., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schroet., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Pedicularis semibarbata Gray.

- Puccinia rufescens* Diet., f.

Pedicularis verticillata L.

- Melampsora Pedicularis* Vogl., f.

Peganum Harmala L.

- Erysiphe Pegani* Sorok., f. — *E. taurina* Lév., f.

Pelargonium L'Hér.

- Botrytis doryphora* Pound et Clem., f.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Diplococcium conjunctum (Bon.) Sacc., f.
Diplodia Rehmii Baeuml., caul.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Pelargonii Crou., caul.
Glœosporium Pelargonii Cke. et Mass., f.
Hormiscium caulicolum Rbh., caul.
Macrosporium Pelargonii Ell. et Ev., f.
Sporotrichum epiphyllum Link, f.
Tuberculina Pelargonii Pat., in *Æcidio*.

Pelargonium alchemilloides L'Hér.

- Æcidium Pelargonii* Thuem., f.
Puccinia granularis K. et Cke., f.

Pelargonium zonale Willd.

- Amerosporium Geranii* Cke. et Harkn., caul.
Cyphella Pelargonii Kalchbr., cort.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Macrosporium Mac Alpinianum Sacc. et Syd., f.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Rhabdospora cæspitulosa Sacc., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — *T. sphæroidea* Cke. et Harkn., caul.

Pellæa gracilis Hook.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Pellæa ternifolia Fée.

Uredo Pellææ Diet. et Neg., f.

Pellia epiphylla (L.) Nees.

Pythium De Baryanum Hesse.

Saprolegnia Schachtii Frank.

Peltandra alba Raf.

Cercospora pachyspora Ell. et Ev., f.

Peltandra sagittæfolia Raf.

Cercospora pachyspora Ell. et Ev., f.

Peltandra virginica Raf.

Æcidium importatum P. Henn., pet.

Cercospora pachyspora Ell. et Ev., f.

Glœosporium paludosum Ell. et Gall., f.

Pestalozzia aquatica Ell. et Ev., f.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Peltigera Hoffm.

Clitocybe peltigerina Peck.

Mycobilimbia Killiasii (Hepp) Rehm, thall. — M. obscurata (Somm.) Rehm, thall.

Ophiobolus thallicola (Car. et De Not.) Sacc., thall.

Verticillium lichenicolum Speg., apoth.

Peltigera apthosa (L.) Hoffm.

Illosporium carneum Fr., thall.

Ophiobolus Peltigerarum (Arn.) Berl. et Vogl., thall.

Scutula miliaris (Wallr.) Karst. subsp. Heerii (Hepp) Karst., thall.

Thelocarpon epibolium Nyl., thall.

Peltigera canina (L.).

Catharinia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.

Celidium Peltigeræ (Nyl.) Karst., thall.

Didymosphæria Peltigeræ Fckl., thall.

Diplonævia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.

Enchnosphæria Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.

Epicymatia Mammillula (Anzi) Sacc., thall.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Illosporium carneum Fr., thall.

Leptosphæria Caninæ (Plow.) Sacc., thall. — L. Rivana (De Not.) Sacc., thall.

Peltigera canina (L.).

- Nectria erythrinella* (Nyl.) Tul., thall. — *N. lecanodes* Ces., thall. — *N. lichenicola* (Ces.) Sacc., thall. — *N. Robergei* Mont. et Desm., thall.
Orbilina Peltigeræ (Fekl.) Sacc., thall.
Pistillaria epiblastematica Wallr., thall.
Pezizella epithallina (Phill. et Plowr.) Sacc., thall.
Phyllosticta Peltigeræ Karst., thall.
Pseudohelotium miliare (Wallr.) Sacc., thall.
Scutula aggregata Bagl. et Car., thall. — *S. fusco-purpurea* (Tul.) Rehm, thall. — *S. miliaris* (Wallr.) Karst., thall.
Stagonopsis Peltigeræ Karst., thall.
Trichosphæria lichenum Karst. et Har., thall.

Peltigera horizontalis (L.) Hoffm.

- Nectria erythrinella* (Nyl.) Tul., thall. — *N. lecanodes* Ces., thall.
Ophiobolus Peltigeræ (Mont.) Sacc., thall.
Orbilina Peltigeræ (Fekl.) Sacc., thall.
Scutula aggregata Bagl. et Car., thall. — *S. fusco-purpurea* (Tul.) Rehm, thall.

Peltigera polydactyla Hoffm.

- Conida Pelveti* (Hepp) Arn., thall.
Libertiella malmedyensis Speg. et Roum., thall.

Peltigera rufescens Hoffm.

- Fusarium Peltigeræ* West., thall.
Illosporium carneum Fr., thall.
Nectria Robergei Mont. et Desm., thall.
Scutula miliaris (Wallr.) Karst., thall. et subsp. *Heerii* (Hepp) Karst., thall.

Penicillaria spicata Willd.

- Tolyposporium Penicillariæ* Bref., inflo.

Peniophora Cke.

- Dendryphium pachysporum* Ell. et Ev.

Peniophora cinerea (Fr.) Cke.

- Apyrenium armeniacum* B. et Br.

Penium Bréb.

- Rhizophidium gibbosum* (Zopf) Fisch.

Pennisetum Pers.

- Balansia claviceps* Speg., spic.
Cyphella disciformis P. Henn., culm.
Pistillaria Penniseti P. Henn., f.

Pennisetum cenchroides Rich.

Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum dichotomum Del.

Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum fasciculatum Trin.

Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum Ruppellii Steud.

Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum triflorum Nees.

Neovossia Barclayana Bref., fr.

Pennisetum villosum R. Br.

Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pentania Harv.

Parodiella Pentanisiæ (Cke.) Sacc., f.

Pentania variabilis Harv.

Puccinia Pentanisiæ Cke., f.

Pentas Benth.

Puccinia Pentadis P. Henn., f.

Penthorum sedoides L.

Cercospora Sedoides Ell. et Ev., f.

Pentstemon Mitch.

Puccinia Pentastemonum Lév., f. — P. Pentastemonis Peck, f.

Pentstemon azureus Benth.

Phyllosticta Pentastemonis Cke. var. major Allesch., f.

Pentstemon barbatus Nutt.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon breviflorus Lindl.

Tryblidium turgidulum Phill. et Harkn., caul.

Pentstemon campanulatus Willd.

Puccinia mexicana Diet. et Holw., f.

Pentstemon Cobæa Nutt.

Æcidium Pentastemonis Schwein., f.

Pentstemon Cobæa Nutt.

Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.

Pentstemon confertus Dougl.

Leptosphæria lethalis Ell. et Ev., caul.

Pentstemon corymbosus Benth.

Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon Digitalis Nutt.

Cercospora nivosa Ell. et Ev., f.

Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon glaber Pursh.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon gracilis Nutt.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon grandiflorus Nutt.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.

Phyllosticta Pentastemonis Cke., f.

Pentstemon hirsutus Willd.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon lævigatus Solander.

Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon linarioides Gray.

Puccinia Pentastemonis Peck, f.

Pentstemon pubescens Soland.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.

Pentstemon virgatus Gray.

Æcidium Palmeri Anders., f.

Peperomia R. et P.

Asterina bullata B. et C., f.

Microthyrium albigenum B. et C., f.

Peraphyllum ramosissimum Nutt.

Septoria Peraphylli Peck, f.

Perezia carduncelloides Gris.

Puccinia Pereziae P. Henn., f.

Periconia pycnospora Fres.

Oospora dubiosa (Speg.) Sacc. et Vogl.

Peridermium Strobi Kleb.

Tuberculina maxima Rostr.

Periploca græca L.

Diplodia asclepiadea C. et Ell. subsp. Periplocæ Berl. et Bres., sarm.

Phoma Periplocæ Pass., ram.

Sphærella Periplocæ Pass., ram.

Valsaria Notarisii (Mont.) Sacc., ram.

Periploca linearis Hochst.

Uredo Periplocæ P. Henn., f.

Perisporiaceæ.

Cenangium biparasiticum Pat.

Craterocolla minuta Pat.

Perisporium Fr.

Belonidium microscopicum Pat.

Perityle Californica Benth.

Cystopus Tragopogonis (DC.) Schroet., f.

Pernettya mucronata Gaud.

Diaporthe antarctica Speg., ram.

Eriothyrium dubiosum Speg., f.

Glioniella multiseptata Speg., ram.

Helminthosporium bombycinum Speg., ram.

Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Lophiotrema antarctica Speg. var. pingue Speg., cam. — L. fuegianum Speg.,

Lophodermium clavuligerum Speg., f. [ram.]

Melanomma australe Speg., ram.

Propolis lugubris Speg., ram.

Sphærella Pernettyæ Speg., f.

Trinacrium minus Speg., f.

Zignoëlla leptosperma Speg., ram.

Peronospora obovata Bon.

Macrosporium parasiticum Thuem.

Perreymondia Barn.

Pleospora scopulicola Speg., caul.

Persea Carolinensis Nees. (Laurus Carolinensis).

- Anthostoma hypophloeum (B. et Rav.) Sacc., ram. — A. microplacum Sacc., ram.
- Anthrachyllum Nigrita (Lév.) Kalchbr., cort., ram.
- Asterina tenella Cke., f.
- Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.
- Cercospora purpurea Cke., f.
- Ceuthospora Cookei Thuem., f.
- Circinotrichum maculiforme Nees, f.
- Corticium effusatum C. et E., ram.
- Diatrype tenuissima Cke., cort.
- Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., f.
- Excipulina recurvispora (B. et C.) Sacc., f.
- Gloniopsis lineolata (Cke.) Sacc., trunc.
- Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
- Helminthosporium velutinum Link, lign., ram.
- Hydnum mucidum Fr., lign.
- Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk., cort.
- Hysteroglyphium prælongum (Schw.) Sacc., lign.
- Kneiffia setigera Fr., cort.
- Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc.
- Lophium mytilinum (Pers.) Fr., ram.
- Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
- Meliola amphitricha Fr., f.
- Menispora cylindrica Kalchbr. et Cke., f.
- Pestalozzia laurina Mont., f. — P. maura Ell. et Ev., f.
- Phyllachora demersa (Cke.) Sacc., f. — Ph. Lauri-Borboniæ (Schw.) Sacc., f.
- Phyllosticta micropuncta Cke., f. — Ph. Perseæ Ell. et Mart., f.
- Polystictus crocatus Fr., trunc. — P. mutabilis B. et C., trunc.
- Polystomella scutula (B. et Br.) Speg., f.
- Poria cinerea Schwein., ram. — P. fusco-carnea Pers., ram. — P. rufa (Schrad.) Sacc., ram.
- Sphærella exutans Cke., f.
- Sporodesmium velutinum Cke., lign.
- Tremella Myricæ B. et Cke., cort.
- Trichocoma paradoxa Jungh., trunc.

Persea gratissima Gaertn.

- Phoma Cinnamomi Sacc., f.
- Phyllachora gratissima Rehm, f.

Persea Lingue Nees.

- Helotium leucopus Mont., f.

Persea palustris Chapm.

- Asterella carnea Ell. et Mart., f.
- Asterina carnea Ell., f. — A. delitescens Ell. et Mart., f.

Persea palustris Chapm.

- Brachysporium fumosum (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Cercospora purpurea Cke., f.
 Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., f.
 Glonium macrosporum Tracy et Earle, ram.
 Helotium maculosum Ell. et Mart., f.
 Isariopsis clavata Ell. et Mart., f.
 Lembosia rugispora Tracy et Earle, f.
 Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
 Meliola amphitricha Fr., f. — M. Martiniana Gaill., f.
 Orbilia gelatinosa (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.
 Tremella Myricæ B. et C., cort.

Persica vulgaris Mill.

- Anthostomella Lambottiana Fautr., trunc.
 Aposphæria compressa Pass., lign. — A. Putamium (Speg.) Sacc., fr.
 Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
 Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
 Cercospora consobrina Ell. et Ev., f. — C. rubro-tincta Ell. et Ev., f.
 Cercosporella persica Sacc., f.
 Cladosporium carpophilum Thuem., fr.
 Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
 Cornularia Persicæ (Schw.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria delitescens Sacc., ram.
 Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. macularis Schulz. et Sacc.,
 ram. — C. Persicæ Schw., ram.
 Cytosporina Persicæ Brun., ram.
 Dichomera Persicæ Pass., trunc.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram. — D. Persicæ Pass., ram.
 Diplodia Persicæ Sacc., ram.
 Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
 Eutypella microcarpa Ell. et Ev., ram. — E. Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
 Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
 Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
 Fusicoccum Persicæ Ell. et Ev., ram.
 Glæosporium læticolor Berk., fr.
 Helminthosporium rhabdiferum B. et Br., fr.
 Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. Putamium (Cke.)
 Sacc., endocarp.
 Irpex pallescens Fr., trunc.
 Isariopsis pilosa Earle, ram.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
 Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram. — L. duplex Sacc., lign. — L.
 endophlœum Pass., cort.
 Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Persica vulgaris Mill.

- Macrophoma persicina* (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Melanomma cucurbitarioides Speg., cort.
Melanopsamma incrustans Pass., lign.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc. var. *Persicæ* Sacc. et Schulz., ram.
Monilia fructigena Pers., fr.
Phoma Persicæ Sacc., ram. — *Ph. persicaria* Schulz. et Sacc., ram.
Phyllosticta Persicæ Sacc., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Rhabdospora persica Sacc., ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sporocybe Persicæ (Schw.) Fr., ram., trunc.
Sterigmatocystis Phœnicis (Cda.) Pat. et Del., fr.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Trematosphæria Fritzii (Schroet.) Sacc., fr.
Trichothecium roseum (Pers.) Lk., f.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. cincta* Fr., ram. — *V. leucostoma* (Pers.) Fr., ram.
Xylaria persicaria (Schw.) B. et C., fr.

Persoonia lanceolata Andr.

- Phyllosticta soriformis* Cke. et Mass., f.

Persoonia salicina Pers.

- Phyllosticta soriformis* Cke. et Mass., f.

Pertusaria DC.

- Illosporium coccineum* Fr.
Sphinctrina microcephala Nyl.

Pertusaria chlorantha Zw.

- Sphinctrina turbinata* (Pers.) Fr.

Pertusaria communis DC.

- Sphinctrina turbinata* (Pers.) Fr.

Pertusaria coronata (Ach.) Nyl.

- Sphinctrina tubiformis* Mass. — *Sph. turbinata* (Pers.) Fr.

Pertusaria degradata Nyl.

- Karschia rimulicola* (Müll. Arg.) Rehm, thall.

Pertusaria fallax Kbr.

- Sphinctrina tubiformis* Mass.

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schær.

Sphinctrina tubiformis Mass. — *Sph. turbinata* (Pers.) Fr.

Pertusaria pustulata (Ach.) Nyl.

Sphinctrina tubiformis Mass.

Pertusaria rupestris (DC.)

Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria sulphurella Kbr. var. variolosa.

Rosellinia grøedensis Zopf., thall.

Pertusaria Wulfenii (DC.).

Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Sphinctrina tubiformis Mass. — *Sph. turbinata* (Pers.) Fr.

Petalostemon violaceus Michx.

Uropyxis Petalostemonis (Farl.) De Toni, f.

Petasites Tourn.

Ascochyta microspora Trail, f.

Asteroma Cacaliæ Desm., f.

Leptosphaeria vagabunda Sacc. subsp. *caulium* Sacc., caul.

Petasites alba Gärttn.

Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Puccinia Poarum Niels., I, f.

Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.

Petasites frigida Fr.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Petasites japonica Miq.

Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Petasites nivea Baumg.

Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.

Petasites officinalis Mnch.

Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Fusidium Petasitidis Pass., f.

Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.

Puccinia Poarum Niels., I, f.

Ramularia filaris Fres., f. — *R. variegata* Ell. et Holw., f.

Sphaerella Petasitidis (Rbh.) Fckl., f.

Petasites officinalis Mnch.

Venturia Petasitidis (Fckl.) Sacc., f.

Petasites palmata Gray.

Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.

Puccinia Nardosmiæ Ell. et Ev., f.

Ramularia variegata Ell. et Holw., f.

Stagonospora Petasitidis Ell. et Ev., f.

Petasites spuria Rchb.

Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Petrocallis pyrenaica R. Br.

Sphærella pyrenaica Speg., f.

Petroselinum sativum Hoffm.

Asteroma tenerrimum Grog., caul.

Cercospora Apii Fres. var. *Petroselini* Sacc., f.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.

Leptosphaeria melanommoides Fautr., caul.

Macrosporium Cheiranthi (Lib) Fr., f. — *M. ramulosum* Sacc., caul.

Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) Mont., caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.

Septoria Petroselini Desm., f.

Petunia Juss.

Ascochyta Petuniæ Speg., f.

Phyllosticta Petuniæ Speg., f.

Ramularia Petuniæ Cke., f.

Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Verticillium minutulum Peyl, caul.

Peucedanum L.

Asterella Himantia (Pers.) Sacc., caul.

Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Peucedanum alsaticum L.

Phoma alsatica Br. et Har., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f. — *P. Oreoselini* (Str.) Koern., f.

Peucedanum Cervaria Cuss.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not. caul. — *L. spectabilis* Niessl, caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f. — *P. Oreoselini* (Str.) Koern., f.

Rhabdospora Bresadolæ Allsch., caul.

Peucedanum Chabræi Rchb.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Peucedanum chrysanthum Boiss.

Puccinia carniolica Voss, f., pet.

Peucedanum longifolium Waldst.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Peucedanum officinale L.

Camptosphaeria sulphurea Fekl., caul.

Phoma Peucedani Pass., caul.

Peucedanum Oreoselinum Mnch.

Cenangium Umbellatarum Ces., caul.

Diaporthe denigrata Wint., caul.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Leptostromella hysteroioides (Fr.) Sacc., caul.

Pleospora media Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Protomyces macrosporus Ung., f.

Puccinia Oreoselini (Str.) Koern., f.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.

Septoria Oreoselini (Lasch) Sacc., f.

Sphaerella Umbelliferarum Awd., caul.

Taphrina Oreoselini Mass., f.

Trullula Oreoselini Ces., caul.

Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.

Peucedanum ruthenicum Bieb.

Puccinia rugulosa Tranzsch., f.

Peucedanum Schottii Bess.

Puccinia carniolica Voss, f., pet.

Septoria Oreoselini (Lasch) Sacc., f.

Peucedanum simplex Nutt.

Fusicladium Peucedani Ell. et Ev., f.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Peucedanum Suksdorfii Wats.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Peucedanum venetum Koch.

Læstadia nebulosa (De Not.) Sacc., caul.

Peziza Dill.

Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc.

Oedocephalum Vuilleminii Sacc.

Peziza (Barlæa) arenaria Osb.

Rhopalomyces nigripes Cost.

Peziza (Lachnea) arenosa Fckl.

Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.

Peziza aurantia Pers. = P. cochleata Lumn.

Bactridium acutum Berk. et White.

Peziza (Lachnea) fusicarpa Ger.

Sepedonium tuberculiferum Ell. et Ev.

Peziza (Lachnea) hemisphærica Wigg.

Hypomyces cervinus Tul. — H. Pezizæ Tul.

Melanospora Helvellæ (Cke.) Sacc.

Sepedonium tuberculiferum Ell. et Ev.

Peziza (Helvella) macropus Pers.

Hypomyces cervinus Tul.

Peziza (Dasyscypha) nivea Hedw.

Calcarisporium Arbuscula Preuss.

Peziza psammophila.

Chromosporium fulvum (B. et C.) Sacc.

Peziza (Macropodia) semitosta B. et C.

Synthetospora electa Morg.

Peziza (Dasyscypha) virginea Batsch.

Hypomyces albus Crouan.

Phaca alpina Jacq.

Thecaphora hyalina Fingerh., fr.

Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phaca astragalina DC.

Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phaca baetica L.

Diaporthe lirellæformis Pat., caul.

Phaca frigida L.

Æcidium carneum Nees, f.

Dothidella frigida Rostr., caul.

Phyllachora frigida Rostr., caul.

Pleospora abbreviata Fekl., fl., legum.

Pyrenophora chryso-spora (Niessl) Sacc., caul.

Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phacelia Juss.

Camarosporium Phaceliæ (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Diaporthe Phaceliæ Cke. et Harkn., caul.

Phacelia circinata Jacq.

Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia hispida Gray.

Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia Menziesii Torr.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Phacelia ramosissima Dougl.

Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia sericea Gray.

Cylindrosporium Phaceliæ Ell. et Ev., f.

Phalænopsis Bl.

Tilmadoche cavipes Berk., f.

Phalaris arundinacea L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Coniothyrium Phalaridis Fautr. et Roum., vag.

Entyloma Brefeldi Krieger, f.

Helotium citrinum (Hedw.) Fr. var. *Phalaridis* (Lib.) Speg. et Roum., culm.

Lasiosphæria Libertiana Speg. et Roum., culm.

Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. eustoma* (Fr.) Sacc., culm.

— *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag. — *L. herpotrichoides* De Not., culm. —

L. pellita (Rbh.) Sacc., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — *M. graminea* Karst., culm.

Nectria graminicola B. et Br., f.

Phyllosticta crastophila Sacc., f.

Physoderma Gerhardti Schröt., f.

Phalaris arundinacea L.

Pleospora opaca Wegel., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — P. Digraphidis Sopp., f. — P. Phalaridis Plow., f. — P. Schmidtiana Diet., f. — P. sessilis Schneid., f. — P. striatula Peck, f.

Sclerospora Kriegeriana Magn., f.

Septoria Bromi Sacc., f.

Sphærella chlouna Cke. — Sph. cinereo-nebulosa (Desm.) Sacc., f.

Stictis arundinacea Pers., culm.

Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. prasina (Quél.) Sacc., culm.

Uromyces Phalaridis Jacz., f.

Ustilago echinata Schröt., f. — U. Vestergreni Sacc. et Syd., f.

Phalaris brachystachys Link.

Septoria Phalaridis Cocc. et Mor., f.

Phalaris canariensis L.

Cladosporium velutinum Ell. et Tracy, f.

Phalaris cœrulescens Desf.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Phallus impudicus L.

Sporotrichum Phalloidearum (Cda.) Rbh.

Pharbitis hispida Choisy.

Ascochyta carpogena Sacc., caps.

Phoma herbarum West., caul.

Phyllosticta Pharbitis Sacc., f.

Vermicularia Dematinm (Pers.) Fr., caul.

Pharus latifolius L.

Cribraria perpusilla Speg., f.

Phascum L.

Helotium phascoides Fr.

Phaseolus L.

Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.

Cercospora canescens Ell. et Mart., f. — C. columnaris Ell. et Ev., f. — C. cruenta Sacc., f. — C. phaseolorum Cke., f.

Cercosporella rosea Wint., f.

Corticium pezizoideum Ell. et Ev., caul.

Cylindrosporium Phaseoli Rabh., f.

Diaporthe Phaseolorum C. et E., caul.

Epicoccum micropus Cda., f., caul.

Phaseolus L.

- Excipula Phaseoli Karst. et Har., legum.
 Fusarium oxysporum Schlecht., f., caul., legum.
 Glœosporium Phaseoli Rich., legum., caul.
 Isariopsis laxa (Ell.) Sacc., f.
 Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Phaseolorum Ell. et Ev.,
 caul.
 Macrosporium fasciculatum Cke. et Ell., f., caul., legum.
 Micropeltis viridatra Wint., f.
 Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
 Nectria umbrina (Berk.) Fr., caul.
 Penicillium toruloides Preuss.
 Phoma Phaseoli Desm., caul. — Ph. phaseolina Pass., legum.
 Typhula tenuissima Curt., f.
 Uromyces obscurus Diet. et Holw., f.
 Vermicularia truncata Schw., caul., legum.

Phaseolus Caracalla L.

- Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus compressus DC.

- Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus coccineus L.

- Macrosporium Phaseoli Fautr., f.

Phaseolus diversifolius Pers.

- Phyllosticta phaseolina Sacc., f.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Grahamianus Wight et Arn.

- Æcidium umbilicatum B. et Br., f.

Phaseolus helvolus L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus lunatus L.

- Cercospora canescens Ell. et Mart., f.
 Cladosporium herbarum (Pers.) Link, caul.
 Epicoccum Duriaeanum Mont., f.
 Fusarium roseum Link, f., caul., legum.
 Phoma subcircinata Ell. et Ev., legum.
 Phytophthora Phaseoli Thaxt., f., caul.
 Vermicularia polytricha Cke., caul.

Phaseolus multiflorus Willd.

Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Mungo L.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus nanus L.

Ascochyta Phaseolorum Sacc., f.

Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.

Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. melanommoides*

Fautr., caul. — *L. Phaseoli* Fautr. et Roum., caul.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus ovatus Benth.

Cercospora phaseolina Speg., f.

Phaseolus pauciflorus Benth.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus perennis Walt.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Phaseolus trilobus Ait.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus vulgaris L.

Ascochyta Boltshauseri Sacc., f. — *A. Phaseolorum* Sacc., f.

Asteroma Phaseoli Brun., legum.

Botrytis vulgaris Fr., f.

Cercospora cruenta Sacc., f. — *C. olivascens* Sacc., f.

Fusarium roseum Link, caul., legum.

Fusicladium tenue Bon., caul.

Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum. — *G. socium* Sacc., f.

Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.

Isariopsis griseola Sacc., f.

Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. Phaseoli* Fautr. et Roum., caul.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. minutella* Sacc. et Penz., caul. — *Ph. subcircinata* Ell. et Ev., legum.

Phyllosticta phaseolina Sacc., f. — *Ph. Phaseolorum* Sacc. et Speg., f.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Phaseolus vulgaris L.

- Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
 Septoria leguminum Desm., legum.
 Sphærella Morierei (Crié) Sacc., f. — Sph. phaseolicola (Desm.) Sacc., f.
 Sporodesmium Cladosporii Cda., legum.
 Stagonopsis Phaseoli Eriks., f.
 Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.
 Sterigmatocystis pulverulenta Mc. Alp., f., fr.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Wrightii Gray.

- Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Phegopteris Dryopteris Fée.

- Aulographum filicinum Lib., stip.
 Glœosporium Phegopteridis Frank, f.
 Melampsora Aspidiotus (Peck) Magn., f.

Phegopteris polypodioides Fée.

- Synchytrium Phegopteridis Juel, f.
 Uredinopsis filicina (Niessl) Magn., f.

Phellandrium aquaticum L.

- Læstadia œnanthicola (Fekl.) Sacc., caul.
 Synchytrium aureum Schroët., f.

Phellodendron amurense Rupr.

- Phoma Phellodendri Bres., ram.

Philadelphus coronarius L.

- Ascochyta Philadelphi Sacc. et Speg., f.
 Botryosphæria Berengeriana De Not. var. acutior Sacc., ram.
 Camarosporium macrosporum (B. et Br.) Sacc., ram.
 Cercospora angulata Wint., f.
 Clasterosporium coronatum (Fekl.) Sacc., ram.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Diaporthe Landeghemiae (Westd.) Nke., ram.
 Dothidella Philadelphi Karst., caul.
 Graphium Desmazieri Sacc., trunc.
 Hendersonia coronaria Brun., ram.
 Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc.
 Karstenula Philadelphi Oud., ram.
 Lophiostoma Desmazieri Sacc. et Speg., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
 Massaria Pupula (Fr.) Tul., ram.
 Phacidium Philadelphi Niessl, f.
 Phoma Landeghemiae (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Philadelphi Cke., ram.

Philadelphus coronarius L.

- Phyllosticta coronaria Pass., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
 Ramularia Philadelphi Sacc., f.
 Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc.
 Thyridium Philadelphi Rich., ram.
 Tubercularia granulata Pers., ram.

Philadelphus Gordonianus Lindl.

- Diplodia Philadelphi Celotti, ram.

Philadelphus grandiflorus Willd.

- Phoma Celottii Sacc., ram.

Philadelphus inodorus L.

- Camarosporium macrosporum (B. et Br.) Sacc., ram.
 Pezicula Philadelphi (Schw.) Sacc., ram.
 Stictis Philadelphi Schw., ram.

Philadelphus Lewisii Pursh.

- Cucurbitaria Kelseyi Ell. et Ev., cort.

Philadelphus microphyllus Gray.

- Æcidium gracilens Peck, f.

Philesia buxifolia Lam.

- Lophiotrema magellanicum Speg., ram.
 Phoma Philesiæ Speg., f.

Philibertia flava Meyen.

- Æcidium Philibertiæ P. Henn., f., ped.

Philibertia Gillesii H. et A.

- Cercospora Gillesii Speg., f.
 Phyllosticta Gillesii Speg., f.

Philibertia viridiflora Gray.

- Puccinia Philibertiæ Ell. et Ev., f.

Phillyrea L.

- Cryptosporium Phillyreæ Pat., f.
 Diaporthe Phillyreæ Cke., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Macrophoma crateri formis (Dur. et Mont.) Berl. et Vogl., f.
 Phyllosticta phillyricola Rabh., f.
 Septoria erythrostoma (Dur. et Mont.) Sacc., f.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.

Phillyrea angustifolia L.

- Æcidium Phillyreæ DC., f., caul.
 Ascochyta bacilligera Wint., f.
 Phyllosticta goritiensis Sacc., f.
 Uredo Phyllariæ Cast., f.

Phillyrea latifolia L.

- Æcidium Phillyreæ DC., f., caul.
 Asteroma circinans Desm., f.
 Cladosporium Asteroma Fekl., f.
 Cryptodiscus atrovirens (Fr.) Cda., lign.
 Discosia pleurochæta Mont. et Dur., f.
 Fumago vagans Pers., f.
 Macrophoma crateriformis (Dur. et Mont.) Berl. et Vogl., f.
 Mycena corticola Schum., trunc.
 Phyllosticta goritiensis Sacc., f. — Ph. Phillyreæ Sacc., f.
 Septoria crateriformis (Dur. et Mont.) Sacc., f. — S. Phillyreæ Thuem., f.
 Valsa ceratophora Tul., ram.

Phillyrea media L.

- Æcidium Phillyreæ DC., f., ram.
 Amphisphæria monstrosa Bagn., ram.
 Anthostoma Phillyreæ (Mont.) Sacc., ram.
 Asteroma circinans Desm., f.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Gloeosporium Phillyreæ Pass., f.
 Pestalozzia bicornis Dur. et Mont., f.
 Phoma Phillyreæ Brun., ram.
 Phyllosticta Phillyreæ Sacc., f.
 Septoria crateriformis (Dur. et Mont.) Sacc., f. — S. Machadoi Sacc. et Syd., f.
 Stictis mollis Pers., ram.
 Uredo Phillyreæ Cke., f.

Phillyrea obliqua Lk.

- Phyllosticta phillyrina Thuem., f.

Phillyrea variabilis Timb.

- Phacidium Phillyreæ Pass., f.
 Phoma Phillyreæ-variabilis Casali, f.

Philocopra pleiospora (Wint.) Sacc.

- Didymopsis perexigua Sacc. et March.

Philodendron pertusum Kth.

- Macrophoma Philodendri Peck, f.

Philodendron pertusum Kth.

- Phoma Engleri Speg., f.
 Phyllachora Philodendri Pat., f.
 Phyllosticta Philodendri Allesch., f.
 Septoria Aracearum Sacc., f.
 Sphærella Philodendri Pat., f.

Philodina roseola.

- Woronina elegans (Perronc.) Fisch.

Phippsia algida R. Br. (cfr. Catabrosa algida Fr.).**Phleospora Mori (Lév.) Sacc.**

- Clasterosporium parasiticum (Cke.) Sacc.

Phleum alpinum L.

- Scolecotrichum graminis Fekl., f.
 Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Phleum arenarium L.

- Entyloma Camusianum P. Har., f.

Phleum Boehmeri Wib.

- Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., culm. — L. Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Phleum intermedium Jord.

- Phoma herbarum West., spic., culm.

Phleum nodosum L.

- Puccinia graminis Pers., f., culm.

Phleum pratense L.

- Diaporthe radicina Ell. et Ev., culm.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Goniosporium sphærospermum (Fekl.) Sacc., f.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
 Metasphæria culmifida (Karst.) Sacc., culm.
 Physalospora oxystoma Sacc. et Ell., culm.
 Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f.
 Pyrenophora canadensis Ell. et Ev., vag.
 Sphæropsis Phlei Ell. et Ev., culm.
 Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
 Vermicularia culmigena Desm., f., culm.

Phloiodicarpus dahuricus Turcz.*Æcidium Libanotidis* Thüm., f.**Phlomis L.***Phoma Phlomidis* (Lév.) Cke., f.**Phlomis armeniaca Willd.***Æcidium Phlomidis* Thüm., f.**Phlomis brevilabris Ehrbg.***Æcidium Phlomidis* Thüm., f.**Phlomis herba venti L.***Erysiphe Duriæi* Lév., f.**Phlomis lamiifolia Royle.***Puccinia excelsa* Barcl., f.**Phlomis pungens Willd.***Erysiphe Duriæi* Lév., f.**Phlomis tuberosa L.***Æcidium Phlomidis* Thuem., f.*Erysiphe Duriæi* Lév., f.*Phoma Phlomidis* Thuem., caul.*Puccinia Phlomidis* Thuem., f.**Phlox L.***Asteroma tenerrimum* Grog., caul.*Phoma nebulosa* (Pers.) Mont., caul.*Protomyces melanodes* B. et B., f., inflor.*Pyrenophora ciliata* (Ell.) Sacc., caul.*Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr., caul.**Phlox amœna Sims.***Cercospora omphacodes* Ell. et Holw., f.*Vermicularia phlogina* Fairm., f.**Phlox cæspitosa Nutt.***Puccinia Giliæ* Ell. et Harkn., f.**Phlox Carolina L.***Phoma Cichorii* Pass., caul.**Phlox decussata Pursh.***Phyllosticta decussata* P. Syd., f.

Phlox divaricata L.

- Æcidium Polemonii Peck, f. — Æ. Wilcoxianum Thuem., f.
 Peronospora phlogina Diet. et Holw., f.
 Puccinia plumbaria Peck, f.
 Septoria Divaricatæ Ell. et Ev., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Vermicularia phlogina Fairm., f.

Phlox divaricata var. Laphami.

- Cercospora omphacodes Ell. et Holw., f.

Phlox Douglasii Hook.

- Æcidium Wilcoxianum Thuem., f.
 Puccinia Douglasii Ell. et Ev., f. — P. plumbaria Peck, f.
 Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Phlox Drummondii Hook.

- Erysiphe Phlogis Schw., f.
 Oidium Drummondii Thuem., f.
 Phoma Phlogis Roum., caul.
 Septoria Drummondii Ell. et Ev., f.

Phlox floridana Benth.

- Cercospora omphacodes Ell. et Holw., f.

Phlox hybrida Raf.

- Didymosphæria brunneola Niessl, caul.

Phlox longifolia Nutt.

- Æcidium Phlogis Ell. et Ev., f.
 Puccinia plumbaria Peck, f.
 Sphærella phlogina Ell. et Ev., f.

Phlox paniculata L.

- Æcidium Polemonii Peck, f.
 Erysiphe Phlogis Schw., f.
 Diplodia Phlogis Fautr., caul.
 Hendersonia Phlogis Brun., caul.
 Hymenopsis Guepini (Mont.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Phyllachora Phlogis (Schw.) Sacc., caul.
 Septoria Phlogis Sacc. et Speg., f.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Phlox pilosa L.

- Æcidium Polemonii Peck, f.
 Erysiphe Phlogis Schw., f.

Phlox undulata Ait.

Phyllachora Phlogis (Schw.) Sacc., caul.

Phlyctis argena Ach.

Leciographa Zwackhii Mass, thall.

Sorothelia confluens Körb., thall.

Phœnix acaulis Buch.-Ham.

Pestalozzia Phœnicis Vize, f.

Phœnix canariensis Ehrb.

Diplodia Passeriniana Thuem., f.

Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix dactylifera L.

Amphisphæria Phœnicis Pat., pet.

Acrostalagmus cinnabarinus Cda., pet.

Anixia spadicea Fckl.

Cephalotheca trabea Fckl.

Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet.

Asteridium novum Fautr. et Lamb., f.

Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.

Ceratostoma Phœnicis Roll., pet.

Chromosporium entophytum (Cda.) Sacc., fr.

Coniothyrium Palmarum Cda., f.

Diaporthe Phœnicis Pat., pet.

Didymosphæria Nubecula Pass., f. — D. smaragdina (Ces.) Sacc., f.

Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thuem., f. — D. pinnarum Pass., f.

Fumago vagans Pers., pet.

Glœosporium nubilosum Pass., f.

Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Hendersonia peregrina Fautr., f. — H. Sabaleos Ces. var. Phœnicis Sacc., f.

Hormiscium antiquum Sacc. var. Phœnicis Pat., pet.

Lecanidion atratum (Hedw.) Rbh., trunc.

Lophiostoma Julii (Fabre) Sacc. var. Phœnicis Roll., trunc.

Lophiotrema Phœnicis Roll., caud. — L. phyllophilum B. R. S., f.

Macrophoma Phœnicum Sacc., f.

Marasmius Palmarum (Brig.) Fr., f.

Metasphæria pinnarum (Pass.) Sacc. — M. rachidis (Pass.) Sacc.

Nummularia Bulliardii Tul., pet.

Perisporium Typharum Sacc., f.

Pestalozzia Phœnicis Vize, f.

Phoma cocoina Cke. var. Phœnicis Brun., f. — Ph. Magnusii Bomm. et Rouss., f. — Ph. parvispora Sacc. et Syd., f. — Ph. Phœnicis (Ces.) Sacc., in spathis. — Ph. Pritchardiæ Cke. et Harkn. subsp. Phœnicis Sacc., f.

Phyllachora perisporioides Sacc., f. — Ph. Pteridis (Reb.) Fckl., f. — Ph. rhopographoides Wint., f.

Phœnix dactylifera L.

Pleospora Principis Pass., f.

Rhizopus circinans v. Tiegh., fr.

Sporotrichum arabicum Mass., infloresc. — *Sp. cinnamomeum* Wallr., vag.

Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. *fuscipes* Speg., f.

Stysanus Stemonites (Pers.) Cda., f., trunc.

Phœnix dissectifolia?

Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix farinifera Buch.-Ham.

Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix tenuis Versch.

Cladosporium Phœnicis Fautr., f.

Phomatospora botryosphærioides Speg.

Cercosporella guaranítica Speg.

Nectria guaranítica Speg.

Phoradendron flavescens Nutt.

Æcidium Loranthis Thuem., ram.

Diplodia Phoradendri Cke., ram. — *D. Visci* (DC.) Fr., ram.

Valsaria Phoradendri (B. et C.) Berl. et Vogl., cort.

Verticillium rosellum B. et C., f.

Phormium tenax Forst.

Anthostomella phormicola (Cke.) Berl. et Vogl., pet. — *A. Tenacis* (Cke.) Sacc.

Cenangium Colensoi Berk., f.

Didymella phacidioromorpha (Ces.) Sacc., f.

Erinella hyalopoda Cke. et Mass.

Glœosporium punctiforme Sacc.

Helotium phormium Cke.

Hymenula phormicola Cke. et Harkn., f.

Leptosphæria phormicola Cke. et Harkn.

Metasphæria Lindsayana (Curr.) Sacc., f. — *M. Roumeguerii* Sacc.

Phoma Phormii (Cke.) Sacc., f. — *Ph. viridispora* Cke.

Physalospora Phormii Schröt., f.

Phyllosticta hæmatocycla Berk., f.

Pleospora zelandica (Cke.) Sacc., f.

Stachybotrys scabra Cke. et Harkn.

Tryblidium phormigenum (Cke.) Sacc.

Photinia Lindl.

Aulographum vagum Desm., f.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.

Cladosporium diaphanum Thuem., f.

Photinia Lindl.

- Hypoderma ilicinum De Not., f.
 Septoria Photiniæ B. et C., f.

Photinia glabra Lind.

- Cladosporium diaphanum Thuem., f.
 Coryneum microstictum B. et Br. var. Photiniæ Brun., ram.
 Cytospora Photiniæ Brun., ram.
 Fusarium roseum Link, ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Pestalozzia Guepini Desm., f.
 Phyllosticta Photiniæ Thuem., f.
 Trochila Laurocerasi (Desm.) Fr., f.
 Valsa ceratophora Tul., ram.

Photinia japonica ?

- Capnodium cæspitosum Ell. et Ev., f.

Photinia lævis DC.

- Ræstelia Photiniæ P. Henn., f., fr.

Photinia serrulata Lind.

- Diplodia Photiniæ Speg., f. — D. photiniæcola Brun., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Pestalozzia funerea Desm., f. — P. Photiniæ Thuem., f.
 Phoma photinicola Brun., ram.
 Phyllosticta Photiniæ Thuem., f. — Ph. photinica Sacc., f. — Ph. photinicola Sacc., f.
 Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr., f.

Phragmidium Rubi (Pers.).

- Fusarium spermogoniopsis I. Müll.
 Rhinotrichum griseum Sacc.
 Trichopeziza Œdema (Desm.) Sacc.

Phragmidium subcorticium (Schrk.).

- Fusarium spermogoniopsis I. Müll.

Phragmites communis Trin.

- Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
 Ascochyta Arundinis Fautr. et Lamb., f. — A. donacina Sacc., f.
 Belonidium vexatum De Not. var. litoreum Karst., culm.
 Belonium retinolum (Rbh.) Sacc., culm.
 Camarosporium Phragmitis Brun., vag.
 Cladosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.
 Clasterosporium sarcopodioides (Cke.) Sacc. var. arundinaceum Karst., culm.
 Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Phragmites communis Trin.

- Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag.
 Cryptoderris vibrisseoides (Cr.) Sacc., culm.
 Dacryomyces Phragmitis West., rhiz.
 Dasyscypha acutipila (Karst.) Sacc., culm. — *D. controversa* (Oke.) Rehm et
 var. *albescens* Rehm, culm.
 Dendrodochium microsorum Sacc. var. *Phragmitis* Fautr., culm.
 Dendrophoma homococcoides Sacc. et Penz., culm.
 Didymosphæria minuta Niessl, f., culm.
 Dinemasporium graminum Lév. f., culm. — *D. graminum* Lév., var. *stri-*
gosulum Karst., f., culm. — *D. microsorum* Sacc., f. — *D. rhodophæum*
Speg., f.
 Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — *D. Beckii* Bäuml., vag.
 Diplodina arundinacea Sacc., culm.
 Diplonævia phragmitina (Karst.) Sacc., f.
 Epicoccum diversisporum Preuss, f. — *E. vulgare* Cda. var. *virescens* Rbh., f.
 Fusarium Clypeaster (Cda.) Sacc., culm. — *F. heterosporum* Nees, fr.
 Fusicolla Phragmitis Karst., f.
 Fusidium Arundinis Preuss, f.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Fr., culm.
 Godronia Muehlenbeckii Moug., culm.
 Hadrotrichum Phragmitis Fekl., f.
 Helminthosporium viticulosum Cr., culm.
 Helotium robustius Karst., culm.
 Hendersonia arundinacea (Desm.) Sacc., culm. — *H. Arundinis* Lib., culm.
 — *H. crastophila* Sacc., culm. — *H. culmiseda* Sacc., culm. — *H. Fuckelii*
Sacc., culm. — *H. graminicola* Lév., f. — *H. heterospora* Pass., vag. —
H. leptospora Trail, f. — *H. Phragmitis* Desm., vag. — *H. rimosa* Lév.,
 culm. — *H. vaginæ* (Rbh.) Kalchbr., vag.
 Heterosporium Phragmitis (Op.) Sacc., f.
 Hymenopsis Arundinis (Fr.) Sacc., culm. — *H. ellipsospora* (Fekl.) Sacc., f.
 — *H. trochiloides* Sacc., vag.
 Hymenula rubella Fr., culm.
 Hypochnus capnoides Bres., culm.
 Læstadia perpusilla (Desm.) Sacc., f. — *L. Vaginæ* (Lasch) Sacc., vag.
 Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., vag. — *L. arundinacea* (Sow.) Sacc.,
 culm. et var. *Godini* (Desm.) culm. — *L. clavicarpa* Ell. et Ev., culm. —
L. culmicola (Fr.) Karst., culm. et var. *rhizomatum* Sacc., rhiz. — *L. do-*
nacina Sacc., culm. — *L. elæospora* Sacc., culm. — *L. eustoma* (Fr.) Sacc.,
 culm. — *L. Graminis* (Fekl.) Sacc., culm. — *L. phragmiticola* (Crouan)
Sacc., culm. — *L. Typharum* (Desm.) Karst. var. *phragmitina* Karst., f.
 — *L. vaginæ* Pass., vag.
 Leptostromella Phragmitis Fr., culm.
 Leptostroma Phragmitis Brun., f.
 Lophiostoma Arundinis (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. dacryosporum* Fa-
 bre, culm.
 Lophiotrema culmifragum Speg., culm. — *L. semiliberum* (Desm.) Sacc., culm.

Phragmites communis Trin.

- Melanconium hysteriopsis* Pat., f. — *M. sphærospermum* (Pers.) Link, culm.
Metasphæria Craterium (Mont.) Sacc., culm. — *M. Marchaliana* Sacc., culm.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — *M. excelsior* Karst., culm. — *M.*
hydrophila Karst., culm. — *M. junciseda* Karst., culm. — *M. melaleuca*
(Fr.) Sacc., culm. — *M. riparia* Sacc., culm.
Napicladium arundinaceum (Cda.) Sacc., f.
Ombrophila aurea (Fckl.) Sacc., culm.
Ophiobolus culmorum (Crouan) Sacc., culm.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — *P. microspis* (Karst.) Sacc., f.
Phialea littorea (Fr.) Sacc., culm. — *Ph. petasata* (Karst.) Sacc., culm. — *Ph.*
Phragmitis (Saut.) Sacc., culm.
Phoma arundinacea (Berk.) Sacc., culm. — *Ph. Litoris* Sacc., culm. — *Ph.*
occulta Desm., culm. — *Ph. rimosa* West., vag. — *Ph. stagonosporioides*
Trail, f. — *Ph. vaginæ* Sacc., vag.
Physalospora Festucae (Lib.) Sac., f.
Pirostoma circinans Fr., f., vag., culm.
Placosphæria dothideoides (Mont.) Sacc., f. — *P. rimosa* Oud., culm.
Pleospora abscondita Sacc. et Roum., f., culm. — *P. microspora* Niessl, culm.
— *P. vagans* Niessl, culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — *P. Magnusiana* Kœrn., f. — *P. Phrag-*
mitis (Schum.) Kœrn., f., culm. — *P. Tepperi* Ludw., f. — *P. Trailii*
Plowr., f.
Rhopoglyphus clavisporus (Cke. et Peck) Sacc., culm.
Rosellinia thelena (Fr.) Rbh., culm.
Scirrhia depauperata (Desm.) Fckl., f. — *S. rimosa* (Alb. et Schw.) Fckl.,
f., vag.
Scolecotrichum maculicolum Ell. et Kell., f. — *S. Roumeguerii* Cav., f. —
S. tomentosum Bon., f.
Septoria arundinacea Sacc., f. — *S. Arundinis* (Mont.) Sacc., culm. — *S. curva*
Karst., culm. — *S. littoralis* Speg., vag. — *S. Phragmitis* Sacc., f.
Septosporiella Phragmitis Oud., culm., vag.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — *Sph. Phragmitis* Ell. et Ev., f.
Stagonospora dolosa Sacc. et Roum., culm. — *St. graminella* Sacc. subsp. lo-
phioides Sacc., culm. — *St. hydrophila* Br. et Har., f. — *St. hysterioides*
(Karst.) Sacc., culm. — *St. mucipara* Sacc., culm. — *St. neglecta* (West.)
Sacc. et var. *colorata* Brun., vag. — *St. simplicior* Sacc. et Br., culm. —
St. vexata Sacc., culm. — *St. vexatula* Sacc., culm.
Stilbum aureolum Sacc., culm.
Teichospora Phragmitis Pers., f.
Thelephora laciniata Pers., culm.
Torula graminis Desm., f., culm. — *T. Phragmitis* Opiz, f. — *T. rhizophila*
Cda., rhiz.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm. — *T. Winteri* (Cke.) Sacc., culm.
Ustilago grandis Fr., culm. — *U. hypodytes* (Schlecht.) Fr., culm. — *U. mi-*
rabilis Sorok.
Vermicularia herbarum West., culm.

Phragmites communis Trin.

Volutella Arundinis Desm., vag. — V. Therryana Sacc., f., vag., culm.

Phragmites gigantea Gay. cfr. Arundo gigantea.

Puccinia Trabutii Roum. et Sacc., culm.

Phragmites isiaca Rchb. cfr. Arundo isiaca.

Phacidium arundinaceum Ces., f., vag.

Phryma leptostachya L.

Æcidium Phrymæ Halst., f.

Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.

Septoria Leptostachyæ Ell. et Kell., f.

Phycastrum Ktz.

Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Phylica arborea Thou.

Pholiota phylicigena Berk., trunc.

Phyllachora graminis (Pers.) Fckl.

Piricularia parasitica Ell. et Ev.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc.

Cicinnobolus Cesatii De By.

Oidium parasiticum (Cocc.) Sacc.

Phyllactis salicariæfolia?

Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Phyllanthus L.

Ravenelia appendiculata Lagh. et Diet., f. — R. pygmæa Lagh. et Diet., f.

Uredo Phyllanthi P. Henn., f.

Phyllanthus Emblica L.

Sterigmatocystis Ustilago (Beck) Sacc., fr.

Phyllanthus Galeottianus Baill.

Ravenelia appendiculata Lagh. et Diet., f.

Phyllanthus Sellowianus Müll. Arg.

Æcidium detritum Thuem., f.

Phyllarthron Bojerianum DC.

Diplodia Phyllarthri Tassi, ram.

Phleospora Phyllarthri Tassi, f.

Phyllodoce cœrulea Rab.

Antennaria arctica Rostr., ram.

Phyllosticta Donckelæri Westd.

Melanospora Coëmansii Westd.

Physalis Alkekengi L.

Ascochyta physalina Sacc., f.

Phyllosticta Physaleos Sacc., f.

Physalis angulata L.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis Belgelovii Wats.

Peronospora sordida B. et Br., f. (?)

Physalis glauca Graham.

Peronospora Hyoseyami De By., f.

Physalis hirsuta Dun.

Cylindrosporium australe Speg., f.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Glœosporium australe Speg., f.

Physalis Hornemanni Nutt.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis lanceolata Michx.

Cercospora diffusa Ell. et Ev., f. — *C. Physalidis* Ell., f.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Puccinia Physalidis Peck, f.

Physalis longifolia Nutt.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis Peruviana L.

Meliola acervata Ell. et Ev., f.

Physalis pubescens L.

Cercospora Physalidis Ell., f.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Leptosphæria Physalidis Ell. et Ev., f.

Physalis somnifera L.

Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Physalis virginica Mill.

Cercospora physalicola Ell. et Barth., f.

Physalis virginica Mill.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Ck.) Wint., f.
Puccinia Physalidis Peck, f.

Physalis viscosa L.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Phyllosticta Physaleos Sacc. var. calycicola Speg.
Puccinia Physalidis Peck, f.

Physanthyllis tetraphylla Boiss.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Physarum Pers.

Verticillium capitatum Ehrbg. var. botryoides Sacc.

Physcia Fr.

Conida destruens Rehm.
Metanectria sigmatospora Speg., thall.
Nectria heterospora Speg., thall. — N. lichenophila Speg., thall.
Torula lichenicola Linds., thall.
Verticillium lichenicolum Speg., apoth.

Physcia integrata Nyl.

Solenopezia tetraspora P. Henn., thall.

Physcia obscura (Ehrh.).

Epicymatia thallina (Cke.) Sacc., thall.
Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Physcia pulverulenta (Schreb.) (cfr. Parmelia pulverulenta).**Physcia stellaris (L.).**

Conida destruens Rehm. — C. nephromiaria (Nyl.) var. stereocaulina Ohlert.
thall.
Illosporium corallinum Rob. — I. roseum (Schreb.) Mart.
Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.
Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Physma compactum Kbr.

Pleospora Collematum Zuk.

Physma franconicum Mass.

Metasphæria leptogiophila (Minks) Berl. et Vogl., thall.

Physocarpus opulifolius (cfr. Spiræa opulifolia).**Physosiphon Loddigesii Lindl.**

Glœosporium pallidum Karst. et Har., f.

Physospermum Cuss.

Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Physostegia virginiana Benth.

Puccinia Physostegiae P. et C., f.

Septoria Physostegiae Ell. et Ev., f.

Phyteuma L.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Septoria Phyteumatis Siegm., f. — *S. Phyteumatum* Sacc., f.

Phyteuma betonicifolium Vill.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Halleri All.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma hemisphaericum L.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Michellii Berthol.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.

Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma nigrum Schmidt.

Bostrichonema ochraceum (Fekl.) Sacc., f.

Peronospora Phyteumatis Fekl., f.

Phyteuma orbiculare L.

Aecidium Phyteumatis Ung., f.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.

Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.

Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Scheuchzeri All.

Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f., caul.

Leptosphaeria psilospora Awd., caul.

Phyteuma spicatum L.

Aecidium Phyteumatis Unger, f.

Cercospora Phyteumatis (Frank) Sacc., f.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.

Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f., caul.

Phyteuma spicatum L.

- Leptosphæria Phyteumatis (Fekl.) Sacc., caul.
 Peronospora Phyteumatis Fekl., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Pyrenopeziza Phyteumatis Fekl., caul.
 Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.
 Sphærella Phyteumatis Jacz., caul.
 Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phytolacca L.

- Aposphæria herbicola Ell. et Ev., caul.
 Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
 Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
 Septoria Patouillardii Sacc. et Syd., f.

Phytolacca acinosa Roxb.

- Phyllosticta phytolaccicola Brun., f.

Phytolacca decandra L.

- Æcidium Phytolaccæ Rbh., f.
 Cercospora flagellaris Ell. et Mart., f.
 Ciliciopodium sanguineum Cda., caul.
 Diaporthe aculeata (Schw.) Sacc., caul.
 Didymosphæria adelphica (Cke.) Sacc., caul.
 Dinemasporium Patella Cke. et Ell., caul.
 Excipula erumpens Berk., caul. et var. subhispida Cke., caul.
 Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul. — F. roseum Link, caul. — F. Roumeguerii Sacc., f.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Glæosporium Mollerianum Thuem., caul.
 Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul. — H. Phytolaccæ Thüm., f.
 Hymenula Phytolaccæ Berk., caul.
 Leptosphæria clavigera (C. et E.) Sacc., caul. — L. Phytolaccæ Cav., caul. — L. rubicunda Rehm, caul.
 Macrosporium abruptum C. et E., caul. — M. cladosporioides Desm., f. — M. commune Rbh., f. — M. concentricum Wint., f.
 Perichæna variabilis Rost^{r.}, caul.
 Periconia pycnospora Fres., caul.
 Pezizella pulviscula (Cke.) Sacc., caul.
 Phlyctæna Gossypii Sacc., caul. — Ph. orthospora B. et C., caul. — Ph. septorioides Sacc., caul. — Ph. vagabunda Desm., caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. Phytolaccæ B. et C., caul.
 Phyllachora crustacea (Schw.) Sacc., caul. — Ph. elegans (Schw.) Sacc., caul. — Ph. inelegans (Schw.) Sacc., caul. — Ph. Phytolaccæ (Schw.) Sacc., caul.
 Phyllosticta Phytolaccæ Cke., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Septoria Phytolaccæ Cav., f.

Phytolacca decandra L.

- Sphærella Circe Sacc., f.
 Sporodesmium Phytolaccæ Thuem., f.
 Torula herbarum Link, caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Phytolacca pennsylvanica?

- Phlyctæna septorioides Sacc., caul. — Ph. vagabunda Desm., caul.

Picea (cfr. Abies).**Picnomon Acarna Cass.**

- Puccinia Cirsii-lanceolati Schroet., f.

Picris L.

- Ovularia bonaërensis Speg., f.

Picris hieracioides L.

- Entyloma Picridis Rostr., f.
 Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thuem. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et
 De Not., caul. — L. Picridis Fautr. et Lamb., caul.
 Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Picridis Hazsl., f.
 Ramularia Picridis Fautr. et Roum., f.
 Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. minor Desm., caul.
 Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Picris longifolia Boiss. et Reut.

- Ramularia Thrinciæ Sacc. et Berl., f.

Picris pauciflora Willd.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Picrosia longifolia Don.

- Puccinia argentina Speg., f., caul.

Pieris Don.

- Rhytisma Pieridis Pat., f.

Pilea pumila Gray.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Septoria Pileæ Thuem., f.

Pilea trinervia Wight.

- Uredo Pileæ Barcl., f.

Pilobolus crystallinus (Wigg.) Tode.

Pleotrachelus fulgens Zopf.

Pilobolus roridus (Bolt.) Pers.

Piptocephalis microcephala v. Tieg.

Pilocarpus pinnatus Mart.

Haplosporella Pilocarpi Speg., ram. — H. pilocarpina Speg., f.

Puccinia Pilocarpi Cke., f.

Pilocarpus pinnatifolius Engl.

Phyllosticta Pilocarpi Pat., f.

Scutellum guaraniticum Speg., f.

Piilocarpus Selloanus Engl.

Puccinia Pilocarpi Cke., f.

Pilophorus Fibula.

Leciographa attendenda (Nyl.) Karst., thall.

Pimpinella affinis Ledeb.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Anisum L.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Pimpinella cappadocica Boiss.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Griffithiana Boiss.

Puccinia crassa Barcl., f.

Pimpinella integerrima Benth. et Hook.

Cercospora platyspora Ell. et Holw., f.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f. — F. punctiforme Wint., f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Septoria Pimpinellæ Ell., f.

Pimpinella Kotschyana Boiss.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella magna L.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella nigra Willd.

Cylindrosporium Pimpinellæ C. Mass., f.

Pimpinella nigra Willd.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Pseudotragium DC.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella puberula DC.

Puccinia Pimpinellarum Rbh., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link, f.

Pimpinella Saxifraga L.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.

Phoma herbarum West., caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link, f.

Septoria ægopodina Sacc., f.

Thecaphora Pimpinellæ Juel, fr.

Pimpinella Tragium Vill.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pinguicula alpina L.

Ustilago Pinguiculæ Rostr., fl.

Pinguicula vulgaris L.

Ustilago Pinguiculæ Rostr., fl.

Pinnularia Ehbq.

Lagenidium enecans Zopf.

Septocarpus corynephorus Zopf.

Pinus Tourn.

Acanthostigma nivale (Str.) Sacc., f.

Acolium lucidum Th. Fr., trunc. — *A. stigonellum* Ach., cort. — *A. tigillare* Ach., lign. — *A. tympanellum* Ach., lign.

Acremonium verticillatum Link, trunc.

Ægerita candida Pers., lign., cort.

Agyrium brunneolum B. et C., rad. — *Ag. cæsius* Fr., lign. — *Ag. rufum* (Pers.) Fr., lign.

Alternaria rudis Ehrbg., ram.

Amphisphæria acicola (Cke.) Sacc., f. — *A. dolioloides* Rehm, ram. — *A. fibricola* Sacc., lign. — *A. helvetica* Wegelin, lign. — *A. Magnusiana* Sacc., Bomm. Rouss., lign. — *A. sapinea* Karst., ram., cort.

Anixia truncigena Hoffm., lign.

Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.

Aposphæria bicuspidata (Berk.) Sacc., lign. — *A. epileuca* (Berk.) Sacc., lign.

Pinus Tourn.

- *A. hemisphaerica* (A. S.) Sacc., lign. — *A. hysterella* Sacc., lign. — *A. nitens* Cke. et Mass., lign.
- Apyrenium lignatile* Fr., lign.
- Arcyria cinerea* (Bull.) Schum., lign. — *A. versicolor* Phill., cort.
- Arrhytidia flava* B. et C., ram. — *A. fulva* B. et C., trunc.
- Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — *A. punctiformis* Ach., cort.
- Arthothelium Flotowianum* Körb., cort. — *A. ruanideum* (Nyl.) Arn., cort. — *A. ruanum* (Mass.) Rehm, cort.
- Ascobolus denudatus* Fr., lign., — *A. lignatilis* Alb. et Schw., lign.
- Ascocorticium albidum* Bref., cort.
- Asterostroma corticolum* Mass., cort.
- Badhamia irregularis* C. et E., lign. — *B. penetralis* C. et Ell., lign.
- Biatorella moriformis* (Ach.) Th. Fr., trunc. — *B. pinicola* (Mass.) Th. Fr., cort.
- Boletus conicus* Rav., lign.
- Botryosporium hamatum* Bon., ram.
- Botrytis alba* (Preuss) Sacc., lign. — *B. elegantula* Cke., f. — *B. gemella* (Bon.) Sacc., cort., lign. — *B. isabellina* Preuss, lign. — *B. Schweinitzii* Sacc., lign. — *B. sporotrichoides* Karst., lign. — *B. turbinata* Link, lign.
- Brachysporium camptotrichum* (Cda.) Sacc., lign.
- Cæoma conigenum* Pat., strob.
- Calicium aspersum* Pers., trunc. — *C. atomarium* Fr., cort. — *C. curtum* Turn. et Borr., cort., lign. — *C. nigrum* Schaer., cort. — *C. parietinum* Ach., lign. — *C. pusillum* Flk., cort. — *C. trabinellum* Ach., lign. — *C. trachelinum* Ach., lign.
- Calocera albipes* (Mont.) B. et C. — *C. furcata* Fr., trunc. — *C. unicolor* Fr., lign. — *C. viscosa* Pers., lign. et var. *dilatata* Karst. et var. *flammea* (Schaeff.) Bon., lign.
- Calonectria Cucurbitula* (Fr.) Sacc., cort.
- Capnodium Pini* B. et C., cort.
- Cantharellus Ravenelii* B. et C., lign.
- Cenangium triste* (Saut.) Sacc., trunc.
- Cephalosporium album* Preuss, trunc.
- Ceratium aureum* Link, trunc. — *C. porioides* Alb. et Schw., lign.
- Ceratosphaeria cr'nigera* (Cke.) Sacc., lign.
- Ceratostoma fallax* Cke. et Sacc., lign.
- Ceratostomella cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign. — *C. stricta* (Pers.) Sacc., lign.
- Chætomium calvescens* Sacc., lign. — *Ch. signatum* Preuss, lign.
- Chætophoma fusca* Karst., f.
- Chalara arcuaria* C. et Ell., f. — *Ch. fusidioides* Cda., cort. — *Ch. Ungerii* Sacc., lign.
- Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc., ram.
- Chloridium brunneum* (Cda.) Sacc., lign.
- Chondrioderma radiatum* (L.) Rost., cort. — *Ch. reticulatum* Rost., ram.
- Ciliciopodium roseum* (Preuss) Sacc., lign.
- Cladobotryum ternatum* Cda., lign.

Pinus Tourn.

- Cladosporium amphitrichum* Sacc., lign. — *Cl. entoxylinum* Cda., lign. — *Cl. olivaceum* (Cda.) Bon., lign. — *Cl. rectum* Preuss, cort. — *Cl. stromatum* Preuss, lign.
Cladotrichum cæsium Preuss, lign.
Clasterosporium clavæforme (Preuss) Sacc., lign. — *Cl. linguæforme* (Preuss) Sacc., lign. — *C. punctiforme* (Cda.) Sacc., lign.
Claudopus odorativus Britz., trunc.
Clavaria aflata Lager, trunc. — *C. paradoxa* Karst., cort. — *C. pinophila* Peck, lign.
Clitocybe Lorinseri Wint., trunc.
Coccomyces atactus Rehm, ram. — *C. umbonatus* (Preuss) Sacc., cort.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., con.
Collonema hemisphæricum (Alb. et Schw.) Grove, lign.
Collybia albo-pileata Peck, con. — *C. atramentosa* Kalchbr., trunc. — *C. cognigena* Pers., con. — *C. distorta* Fr., trunc. — *C. ignobilis* Karst., f. — *C. ludia* Fr., lign.
Coniophora arida (Fr.) Cke., lign. — *C. atro-cinerea* Karst., lign. — *C. centrifuga* (Weinm.) Fr., lign. — *C. crocea* Karst., lign. — *C. Ellisii* (B. et Cke.) Cke., lign. — *C. eradicans* Fr., lign. — *C. fulvo-olivacea* Mass., trunc. — *C. fumosa* Karst., lign. — *C. leucotrix* (B. et C.) Cke., lign. — *C. lurida* Karst., lign. — *C. reticulata* Fr., lign. — *C. subcinnamomea* Karst., lign. — *C. violascens* Fr., lign.
Coniosporium aterrimum (Cda.) Sacc. subsp. *punctoideum* Karst., lign. — *C. phæospermum* (Cda.) Sacc., ram. — *C. stromaticum* Cda., lign.
Coniothecium chomatosporum Cda., cort., lign. — *C. effusum* Cda., lign. — *C. punctiforme* Cda., lign. — *C. toruloides* Cda., cort., lign.
Coniothyrium dispersellum Karst., lign. — *C. glomerulatum* Sacc., strob. — *C. oospermum* (Fekl.) Sacc., lign.
Cornularia Boudieri (Rich.) Sacc., cort.
Cornuvia anomala Karst., lign., cort.
Corticium Auberianum Mont., cort. — *C. Berkeleyi* Cke., cort. — *C. Cacao* Karst., lign., trunc. — *C. calceum* Fr., lign., trunc. — *C. chrysocreas* B. et C., trunc. — *C. citrinellum* B. et C., cort. — *C. cremoricolor* B. et C., trunc. — *C. cretaceum* (Fr.) Curt., trunc. — *C. decolorans* Karst., lign. — *C. echinosporum* Ell., trunc. — *C. fugax* Bref., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. incarnatum* Bref., cort. — *C. lactescens* Berk., lign. — *C. læticolor* Karst., lign. — *C. leve* Pers., cort. — *C. livido-cœruleum* Karst., lign. — *C. pertenuè* Karst., lign. — *C. pinicolum* Tul., cort. — *C. plumbeum* Fr., lign. — *C. punctulatum* Cke., lign. — *C. saccharinum* B. et C., lign. — *C. sanguineum* Fr., ram. — *C. seriale* Fr., lign. — *C. subsulphureum* Karst., lign. — *C. suffocatum* Peck, lign. — *C. tessulatum* Cke., cort. — *C. vagum* B. et C., cort. — *C. viride* Preuss, lign.
Coryne Hirneolus (Fr.) Sacc., lign.
Craterellus lutescens (Pers.) var. *crocatu*s Sacc., trunc.
Craterocolla rubella Pers., ram.
Crepidotus scalaris Fr., trunc. — *C. subscalaris* Britz., ram.

Pinus Tourn.

- Cribraria dictyoides* Cke. et Balf., lign. — *C. minutissima* Schw., lign. — *C. splendens* (Schrad.) Pers., trunc. — *C. vulgaris* Schrad., lign.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Cylindrium pulvinatum Karst., lign.
Cylindrocolla cylindrophora Ell. et Ev., lign.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc. — *C. phæocephalum* Turn., cort.
Cyphella Digitalis Fr., ram. — *C. griseo-pallida* Weinm., cort.
Dacryomyces c'rysospermus B. et C., trunc. — *D. corticioides* Ell. et Ev., lign. — *D. fragiformis* (Pers.) Nees, cort., lign. — *D. succineus* Fr., lign.
Dactylella ellipsospora (Preuss) Grove, f.
Dædalea Berkeleyi Sacc., trunc. — *D. Oudemansii* Fr. et var. *fennica* Karst., trunc., lign.
Dasysepypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc. var. *carnea* Fckl., f. — *D. arida* (Phill.) Sacc., cort. — *D. distinguenda* (Karst.) Sacc., lign. — *D. lachnoderma* (Berk.) Rehm, cort. — *D. latebrosa* (Ell.) Sacc., lign. — *D. ochracea* (Schw.) Sacc., lign. — *D. papyracea* (Karst.) Sacc., lign. — *D. solfatarata* (C. et Ell.) Sacc., f. — *D. uncinata* (Phill.) Sacc., f.
Dendrophoma eumorpha Sacc. et Penz., cort., lign. — *D. Pulvis-pyrius* Sacc., cort., lign.
Dermatea Pini Phill. et Harkn., cort.
Dermatella livida (B. et Br.) Sacc., trunc. et subsp. *pachyspora* Sacc., cort. et var. *tetraspora* Rehm, ram.
Diaphanium maximum Fr., trunc.
Dicoccum effusum Cda., ram.
Dictydium cernuum (Pers.) Nees, lign.
Diderma albescens Phill., cort.
Didymium erythrinum Berk., lign. — *D. Fuckelianum* Rost., lign.
Diplococcium Resinæ (Cda.) Sacc., rad.
Diplodia acicola Sacc., f.
Diplodiella crustacea Karst., lign.
Discina helvetica Fckl., rad. — *D. Warnei* Peck, trunc.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., strob.
Dothiora elegans (B. et C.) Sacc., ad bracteas amentorum.
Dothiorella pithyophila Penz. et Sacc., cort.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. et subsp. *pithya* Sacc., cort. — *D. livida* (B. et Br.) Sacc., cort. — *D. melanochlora* (Somm.) Rehm, lign. et subsp. *amplior* Sacc., cort.
Enchnosphæria Pinetorum Fckl., f., ram.
Endoxyla lineata (Alb. et Schw.) Cke., lign. — *E. parallela* (Fr.) Sacc., lign.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
Epicoccum agyrioides Cda., lign. — *E. scabrum* Cda., ram. — *E. sphærioides*
Erinella raphidospora (Ell.) Sacc., trunc. (Cda., lign.)
Eriosphæria Vermicularia (Nees) Sacc., lign.
Eutypa luteobasis (Ell.) Sacc., lign.
Exidia pedunculata B. et C. — *E. pezizæformis* Lév., ram. — *E. pithya* Fr., ram. — *E. recisa* Fr., ram.

Pinus Tourn.

- Exoascus anomalus* (Ell. et H.) Sacc., ram.
Flammula austera Fr., trunc. — *F. flavida* Pers., trunc. — *F. Harmoge* Fr., lign. — *F. limulata* Fr., lign. — *F. picrea* Fr., trunc. — *F. stabilis* Weinm., trunc. — *F. Underwoodii* Peck, trunc.
Fleischhackia rhizinoides Rbh., lign.
Fomes cryptarum Fr., lign. — *F. marginatus* Fr., trunc. — *F. rufo-pallidus* Trog, trunc. — *F. tenuis* Karst., lign. — *F. Thomsoni* Berk., trunc.
Fusarium album Sacc., cort. — *F. cavispermum* Cda., in resina. — *F. miniatum* (B. et C.) Sacc., ram. — *F. roseum* Link, ram. — *F. strobilinum* Cda., con.
Fusella xylophila (Cda.) Sacc., lign.
Fusicoccum bacillare Sacc. et Penz., f., cort. — *P. pithyum* Sacc. et Penz., cort.
Fusoma filiferum Preuss, cort. — *F. torulosum* (B. et C.) Sacc., trunc.
Gloniella ambigua Karst., lign.
Glonium emergens (Fr.) Duby, lign. — *G. stellatum* Mühl., lign. — *G. strobiligenum* (Desm.) Mont., strob.
Gorgoniceps aridula Karst., cort., lign.
Grandinia Agardhii Fr., lign. — *G. alutacea* B. et Br., cort. — *C. papillosa* Fr., lign.
Graphium penicillioides (Cda.) Sacc. var. *Ungeri* Sacc., lign.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign., ram.
Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., f. — *H. flexuosum* (Pr.) Sacc., f.
Harpographium macrocarpum (Cda.) Sacc., lign.
Helicomycetes aureus Cda., ram. — *H. candidus* (Pers.) Sacc., f.
Helicoon thysanophorum Ell. et H., cort.
Helicosporium fuscum B. et C., lign. — *H. thysanophorum* Ell. et Harkn., cort.
Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, cort.
Helminthosporium acuum Karst., f. — *H. fasciculare* Cda., ram. — *H. obliquum* Karst., lign. — *H. resinaceum* Cda. — *H. truncatum* Cda., lign.
Helotium abacinum (Fr.) Karst., f. — *H. aureum* Pers., lign., cort. — *H. Buccina* (Pers.) Fr., ram., lign. — *H. chioneum* Fr., f., con. — *H. coni-genum* (Pers.) Fr., con. — *H. flavo-viride* Crou., trunc. — *H. pineum* (Bon.) Sacc., cort. — *H. Stelleri* (Weinm.) Sacc., lign. — *H. subcarneum* (Schum.) Sacc., lign., strob. — *H. sulphuratum* (Schum.) Phill., f.
Helvella infula Schaeff., trunc.
Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., lign. et var. *simplex* Rost., trunc. — *H. Serpula* (Scop.) Rost., trunc.
Hendersonia rostrata Sacc. et Ell., ram.
Herpotrichia heterostoma (Karst.) Sacc., lign. — *H. macrotricha* (B. et Br.) Sacc., f.
Hormiscium antiquum (Cda.) Sacc., lign. — *H. Arbuscula* (Cda.) Sacc., lign.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria misturæ Phill., trunc.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc. — *H. Ellisianum* Thuem., lign. — *H. limonicolor* B. et Br., f. — *H. nanum* Saut., lign. — *H. nudum* B. et C.,

Pinus Tourn.

- lign. — *H. ochraceum* Pers., trunc. — *H. Pinastri* Fr., cort. — *H. plumosum* Duby, lign. — *H. sepultum* B. et Br., f. — *H. Sobolewskii* Weinm., lign. — *H. sordidum* Weinm., lign. — *H. Stevensoni* B. et Br., trunc. — *H. velatum* B. et C., lign. — *H. xanthum* B. et C., trunc.
- Hymenochæte agglutinans* Ell., ram.
- Hymenula bicolor* Quél., lign. — *H. fumosa* Cke. et Ell., f.
- Hypholoma arridens* Britz., trunc. — *H. capnoides* Fr., trunc. — *H. dispersum* Fr., trunc. — *H. Prescottii* Weinm., trunc. — *H. pyrotrichum* Holmsk., trunc.
- Hypocrea olivacea* Cke. et Ell., trunc. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort.
- Hypoderma Desmazieri* Duby, f.
- Hypomyces Tegillum* B. et C.
- Hypoxylon rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
- Hysterium dissimile* Karst., lign. — *H. Dubyi* (Crou.) Sacc., trunc. — *H. macrosporum* W. R. Ger., lign.
- Hysterographium Rousselii* (De Not.) Sacc., lign.
- Illosporium coccinellum* Cke., lign.
- Inocybe squarrosula* Karst., trunc. — *I. vatricosa* Fr., lign.
- Irpex candidus* Weinm., lign. — *I. coriaceus* B. et Rav., lign. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. pendulus* (Alb. et Schw.) Fr., lign. — *I. spathulatus* (Schrad.) Fr., cort., lign.
- Isaria radiata* B. et C., lign.
- Kalmusia surrecta* (Cke.) Sacc., lign.
- Lachnea livida* Schum., trunc. — *L. setosa* Nees, trunc.
- Læstadia Pinastri* (DC.) Sacc., f.
- Lamproderma nigrescens* Sacc., lign.
- Lasiosphæria canescens* (Pers.) Karst., lign. — *L. caudata* (Fekl.) Sacc., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign. — *L. solaris* (C. et E.) Sacc., lign. — *L. Scopula* (Cke. et Peck) Sacc., lign. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
- Lasiostictis conigena* Sacc. et Berl., con.
- Lecanidion atratum* (Karst.) Sacc., lign.
- Lemalis aurea* (Lév.) Sacc., trunc.
- Lentinus cochleatus* Fr., trunc. — *L. gallicus* Quél., trunc. — *L. hygrophanus* Harz, lign. — *L. jugis* Fr., trunc. — *L. lepideus* Fr., trunc. — *L. Thunbergii* Fr., lign.
- Lenzites mollis* Heuffer, trunc. — *L. Pinastri* Kalchbr., trunc. — *L. rhabarbarina* B. et C., trunc. — *L. striata* Sw., trunc. — *L. vialis* Peck, trunc.
- Lepiota pinguis* Fr., lign.
- Leptostroma confluens* Cke., cort. — *L. durissimum* Cke., f. — *L. Pinorum* Sacc., f.
- Leptothyrella Mougeotiana* Sacc. et Roum., f.
- Macrophoma micromegala* (B. et C.) Berl. et Vogl., rad.
- Macrosporium leptotrichum* C. et E., lign. — *M. septosporum* (Pr.) Rbh., lign.
- Magnusia nitida* Magn., lign.
- Marasmius acicola* Berk. et Curt., f. — *M. candidus* (Bolt.) Fr., f., ram. —

Pinus Tourn.

- M. hammans* Berk., f. — *M. impudicus* Fr., trunc. — *M. perforans* Fr., f.
 — *M. præacutus* Ell., f. — *M. putillus* Fr., f.
Melanomma canescens Speg., lign. — *M. Heufferi* (Awd.) Sacc., lign. — *M. obli-*
terans (B. et Br.) Sacc., ram. — *M. Pulviscula* (Karst.) Berl. et Vogl.,
 lign. — *M. sparsum* Fekl., lign. — *M. Sylvanum* Sacc. et Speg., lign.
Melanopsamma alpina Ell. et Ev., lign. — *M. graopsis* (Ell.) Sacc., ram.
Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, lign. — *M. proximella* Nyl., cort.
Meliola fenestrata C. et E., f.
Merulius bellus B. et C., lign. — *M. fugax* Fr., lign. — *M. incrassatus* B.
 et C., rad. — *M. lacrymans* (Jcq.) Fr. var. *tenuissimus* Berk., lign. — *M.*
molluscus Fr., lign. — *M. pallens* Berk., trunc. — *M. rufus* Pers., trunc.
 — *M. serpens* Tode, lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Microthyrium anceps Pass., f.
Mycena crystallina Peck, f. — *M. montana* Quél., lign. — *M. tenerrima* Fr.,
 con., ram.
Mytilidion decipiens (Karst.) Sacc., cort. — *M. fuisporum* (Cke.) Sacc., cort.
 — *M. lineare* Rehm, lign.
Naucoria sideroides Bull., trunc.
Nectria cytosporina Ell. et Ev., ram.
Neopeckia Coulteri (Peck) Sacc., f.
Nidularia rubella Ell. et Ev., trunc.
Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
Oospora similis (Berk.) Sacc., lign., cort.
Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.
Panus dorsalis Bosc., trunc. — *P. fœtens* Fr., trunc.
Patellaria subvelata Ell. et Ev., cort.
Patellea hysterioides Ell. et Ev., lign.
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr., trunc. — *P. rudis* B. et C., trunc.
Peridermium piriforme Peck, ram.
Pestalozzia lignicola Cke., lign.
Peziza isabellina W. G. Smith, lign.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., con. — *Ph. tumosella* (C. et Ell.) Sacc., f.
Phlyctæna Pini Celotti, f.
Phoma acuum C. et E., f. — *Ph. Harknessii* Sacc., cort.
Phragmotrichum Chailletii Kze., strob.
Physarum pulcherrimum B. et C., lign.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram. — *P. porrigens* Pers., trunc. — *P. stria-*
tulus Fr., trunc. — *P. sulphureoides* Peck, lign.
Polyporus albo-aurantius Veuill., trunc. — *P. armeniacus* Berk., cort. — *P.*
elatinus Berk., trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. hispidoides* Peck,
 trunc. — *P. irregularis* Underw., lign. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. re-*
tipes Underw., lign. — *P. Schweinitzii* Fr., trunc. — *P. Vermiculus* Veuil.,
 trunc.
Polystictus balsameus Peck, trunc. — *P. circinatus* Fr., trunc. — *P. deglu-*
bens B. et C., ram. — *P. dependens* B. et C., lign. — *P. eriophorus* B.
 et Br., ram. — *P. pergamenus* Fr., trunc. — *P. pulchellus* Sacc., ram. —

Pinus Tourn.

- P. pusio* Sacc. et Cub., cort. — *P. sanguineus* (L.) Mey., trunc. — *P. triquetra* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. venustus* Berk., lign. — *P. versatilis* Berk., lign.
- Poria aneirina* Somm., trunc. — *P. argillacea* Cke., trunc. — *P. aurantiopallens* B. et C., trunc. — *P. bombycina* Fr., lign. — *P. chrysoloma* Fr., cort. — *P. collabens* Fr., lign. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. favillacea* B. et C., trunc. — *P. gordonensis* B. et Br., lign. — *P. homœma* Berk., trunc. — *P. Lindbladii* Berk., trunc. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. pinea* Peck, lign. — *P. salmonicolor* B. et C., lign. — *P. subacida* Peck, trunc. — *P. tenella* B. et C., lign. — *P. vesiculosa* B. et C., lign. — *P. xantha* Fr., lign.
- Porothelium confusum* B. et Br., trunc. — *P. Friesii* Fr., ram.
- Propolis decidua* (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
- Pyronema leucobasis* Peck, lign.
- Rhabdospora Pini* (B. et C.) Sacc., cort.
- Rhinotrichum corticioides* Cke., lign. — *Rh. oblongisporum* Preuss, lign. — *Rh. ramosissimum* B. et C., lign.
- Rhizina zonata* Berk., f.
- Rosellinia abietina* Fekl. var. *trichota* C. et Ell., lign. — *R. hirtissima* (Peck) Sacc., lign. — *R. pinicola* Ell. et Ev., lign. — *R. pulcherrima* Ell. et Ev., cort. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., lign.
- Schizothyrium obscurum* (Duby) Sacc., f.
- Scleroderris abietina* Ell. et Ev., cort.
- Septonema dendryphioides* B. et C., lign. — *S. tabacinum* Ell. et Harkn., cort. — *S. toruloideum* C. et E., in resina.
- Solenia anomala* Fekl., strob.
- Sphærella acicola* Cke. et Harkn., f.
- Sphæridium citrinum* Sacc., ram.
- Sphæronæma piliferum* Sacc., cort.
- Sporodesmium pallidum* B. et C., trunc.
- Sporotrichum æruginosum* Schwein., trunc.
- Stemonites porphyra* B. et C., lign.
- Stereum ochroleucum* Fr., trunc. — *St. radiatum* Peck, trunc.
- Stigmella pityophila* Cke., f.
- Stilbospora pinicola* B. et C., f.
- Thelephora frondosa* Pers., trunc. — *Th. granosa* B. et C., ram. — *Th. zygodesmoides* Ell., trunc.
- Torula Peckii* Sacc. et Syd., lign. — *T. sparsa* B. et C., lign.
- Trametes sepium* Berk., trunc.
- Tricholoma flavescens* Peck, trunc. — *T. rubescentifolium* Peck, trunc.
- Trichosphæria fissurarum* (B. et C.) Sacc., lign. — *T. pilosa* (Pers.) Fekl., cort.
- Trichosporium aterrimum* (Cda.) Sacc., lign. — *T. fuscescens* Cke. et Harkn., lign.
- Valsa Colliculus* (Wormsk.) Cke., cort.
- Valsaria carici* Sacc. lign. — *V. nudicollis* (B. et C.) Sacc., lign.
- Vermicularia Libertiana* Roum., f.

Pinus Tourn.

- Virgaria indivisa Sacc., lign.
 Volutella citrina Ell. et Ev., lign.
 Xylaria filiformis (Alb. et Schw.) Fr., cort.
 Zignoëlla albo-cincta (C. et E.) Sacc., lign. — Z. diaphana (C. et E.) Sacc.,
 ram. — Z. fuisporæ Wegelin, lign. — Z. soluta (C. et Ell.) Sacc., lign.
 Zygodermus marginatus Cke. et Harkn., lign. — Z. muricatus Ell. et Ev.,
 lign. — Z. olivascens B. et C., lign. — Z. pannosus B. et C., lign. — Z.
 ramosissimus B. et C., lign. — Z. sublilacinus Ell. et Holw., cort. — Z.
 trachychætes Ell. et Ev., ram.

Pinus Ajanensis Fisch.

- Phoma arctica (B. et C.) Sacc., con.

Pinus albicaulis Engelm.

- Comatricha Suksdorffii Ell. et Ev., trunc.

Pinus australis Dum.

- Peridermium orientale Cke., f.
 Polystictus barbatulus Fr., ram.
 Propolis strobilina (Cke.) Sacc., strob.

Pinus austriaca Hoss.

- Brunchorstia destruens Erikss., f.
 Chalara longipes (Pr.) Cke., f.
 Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
 Coniothecium austriacum Thuem., f.
 Didymella Picconii (De Not.) Sacc., ram.
 Hypostomum Flichianum Vuill., f.
 Leptothyrium Pini-austriacæ Fautr., f.
 Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
 Macrophoma pinea Pass., con.
 Melanopsamma hypophlœa Pass., cort.
 Microthyrium microscopicum Desm., f.
 Pestalozzia peregrina Ell. et Mart., f.
 Phoma erythrella Thuem., f.
 Sphærella pinicola Fautr., f.
 Sphæropsis acicola Pass., f.
 Tubercularia Resinæ (Ehrbg.) Thuem., in resina.
 Zythia resinæ (Ehrbg.) Karst., in resina.

Pinus Cembra L.

- Arthothelium subastroideum Anzi, cort. — A. subcembrinum (Anzi) Rehm,
 cort.
 Belonium raphidosporum (Rehm) Sacc., trunc.
 Biatorella campestris (Fr.) Th. Fr., lign.
 Cocomyces Cembrae Rehm, ram.

Pinus Cembra L.

- Corticium amorphum* (Pers.) Fr., ram., trunc.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Dasyscypha fusco-sanguinea Rehm, ram.
Hysterium acuminatum Fr. var. *alpinum* Rehm, trunc.
Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., cort.
Lecideopsis cembrina (Anzi) Rehm, cort.
Leptothyrium exiguum Karst., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Mollisia trabincola Rehm, lign.
Mytilidion gemmigenum Fckl., f., ram.
Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
Odontotrema hemisphaericum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella atro-viridis Rehm, trunc.
Phialea subgranulosa (Rehm) Sacc., cort.
Phoma pinastrella Sacc, f. — *Ph. Pittospori* Cke. et Harkn., ram.
Pirottaea cembricola Rehm, ram.
Pleiostictis propolidioides Rehm, ram., lign.
Polyporus rheades Pers., trunc.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. melaleucoides* Rehm, ram.
Winteria lichenoides Rehm, trunc.

Pinus contorta Dougl.

- Amphisphaeria tumulata* (Cke.) Sacc., lign.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc. var. *rufipes* Phill., cort.
Fomes volvatus Peck var. *obvolutus* (B. et C.) Sacc., trunc.
Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., trunc.
Peniophora carnea (B. et C.) Cke., ram.
Peridermium Harknessii Moore, ram.
Polyporus labyrinthicus Schw., trunc.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., lign.
Secotium nubigenum Harkn., trunc.
Trametes sepium Berk., trunc.

Pinus echinata Hort.

- Coleosporium Senecionis* (Pers.) Fr., f.
Hypoderma Desmazieri Duby, f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Peridermium Cerebrum Peck, ram., trunc.

Pinus Engelmanni Carr.

- Cæoma conigenum* Pat., con.
Peridermium Engelmanni Thuem., con.

Pinus excelsa Lmk.

Peridermium brevius Barcl., f.

Pinus halepensis Mill.

Antennaria pithyophila Nees, f., ram.

Asterostroma Gaillardii Pat., lign.

Badhamia hyalina Berk., lign.

Boletus Bellini Inz., trunc.

Corticium calothrix Pat., lign. — *C. calceum* Pers., cort. — *C. lacteum* Fr., f., lign.

Dacryobolus sudans (Alb. et Schw.) Fr., ram.

Dacryomyces succineus Fr., ram.

Dothidea halepensis Cke., f.

Fomes Pini-halepensis Pat., trunc.

Hypoderma macrosporum Hart., f.

Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Pleospora imperspicua Pat., lign.

Polyporus tubarius Quél., trunc.

Polystictus abietinus (Dick.) Fr., trunc.

Poria bombycina Fr., lign., trunc. — *P. mucida* Fr., lign., trunc.

Trametes Pini Fr., trunc. — *T. protracta* Fr., trunc., lign.

Pinus inops Ait.

Coleosporium Pini Gall., f.

Coniosporium strobilinum Schw., strob.

Mytilidion novo-cæsariense (Ellis) Rehm, cort.

Phacidium lacerum Karst., f.

Stictis fimbriata Schw., ram., con.

Trametes sepium Berk., trunc.

Pinus insignis Dougl.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Dermatea Pini Phill. et Harkn., cort.

Eriosphæria Vermicularia (Nees) Sacc., lign.

Lophium mytilinum (Pers.) Fr., lign., ram.

Peridermium Harknessii Moore, ram.

Sphærelia acicola Cke. et Harkn., f.

Tubercularia insignis Cke. et Harkn., ram.

Zygodemus fuscus Cda., lign., ram. — *Z. marginatus* Cke. et Harkn., lign.

Pinus Lambertiana Dougl.

Poria argillacea Cke., trunc.

Pinus Laricio Poir.

Corticium giganteum Fr., cort.

Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Nemaecylus niveus (Pers.) Sacc., f.

Pinus Ledebourii Endl.

- Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
 Polyporus niveus Fr., trunc.
 Polystictus abietinus (Dicks.) Fr., trunc.

Pinus longifolia Roxb.

- Peridermium complanatum Barel., f., cort. — *P. orientale* Cke., f.

Pinus Luchunensis Mayr.

- Æcidium giganteum Mayr.

Pinus lusitanica DC.

- Dermatella Houghtonii (Phill.) Sacc., ram.

Pinus maritima Lam.

- Aulographum Pinorum Desm., f.
 Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
 Coniosporium olivaceum Link, lign.
 Dasyscypha Quéleti Sacc. et Syd., f.
 Erinella pseudofarinacea (Cr.) Sacc., ram.
 Fusarium arcuatum B. et C., cort.
 Glœosporium leptostromoides Sacc. et Penz., f.
 Hariotia strobiligera (Desm.) Karst., con.
 Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
 Leptostroma Pinastri Desm., f.
 Pestalozzia conigena Lév., con. — *P. funerea* Desm., f.
 Phoma strobiligera Desm., strob.
 Polyporus maritimus Quél., ram., trunc.
 Stagonospora strobilina (Curr.) Sacc., strob.
 Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
 Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. resinæ* (Fr.) Koerb., in resina.
 Tubercularia Resinæ (Ehrbg.) Thuem., in resina.

Pinus mitis Michx.

- Corticium leve Pers., cort.
 Hysteroglyphium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Lentinus lepideus Fr., trunc.
 Peridermium orientale Cke., f.
 Septoria acicola (Thüm.) Sacc., f.

Pinus montana Mill.

- Æcidiconium Barteti Vuill., f.
 Diplodia pinea (Desm.) Kickx, f.
 Hendersonia montana Vuill., f.
 Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
 Hypostomum Flichianum Vuill., f.

Pinus montana Mill.

- Lachnellula chrysophthalma* (Pers.) Karst., cort., lign.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Nemacyclus niveus (Pers.) Sacc., f.
Peridermium Barteti Vuill., f.

Pinus Mughus Scop.

- Amphisphæria pinicola* Rehm, ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Hypoxylon diathrauston Rehm, ram.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign.

Pinus Murrayana Balf.

- Didymosphæria euryasca* Ell. et Gall., f.
Hymenochæte fimbriata Ell. et Ev., ram.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.

Pinus nigra Lmk.

- Dacryomyces multiseptatus* Beck, trunc.

Pinus nigricans Host.

- Coleosporium Senecionis* (Pers.) Fr., f.

Pinus obliqua Saut.

- Lophodermium Pinastri* (Schrad.) Chev., f.

Pinus palustris Mill.

- Boletus hemichrysus* B. et C., rad.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl., lign.
Corticium arachnoideum Berk., ram.
Hydnum pityophilum B. et C., trunc.
Lentinus lepideus Fr., trunc.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Merulius ambiguus Berk., lign., cort. — *M. fugax* Fr., lign. — *M. lacrymans*
 (Jcq.) Fr., lign.
Panus dorsalis (Bosc.) Fr., trunc.
Peridermium orientale Cke., f.
Polyporus paluster B. et C., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Propolis strobilina (Cke.) Sacc., strob.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.

Pinus Picea L. (cfr. Abies pectinata DC.).**Pinus Pichta Fisch.**

- Æcidium elatinum* Alb. et Schw., f.

Pinus Pichta Fisch.

- Irpex fusco-violaceus* (Ehrh.) Fr., trunc.
Pestalozzia tumeiadiens P. Henn., ram.
Valsa Pini (Alb. et Schw.) Fr., cort.

Pinus Pinaster Sol.

- Ceratostoma piliferum* (Fr.) Fekl. var. *Pinastri* Nees., lign.
Dendrodochium Pinastri Paol., ram.
Lophiostoma Pinastri Niessl, ram.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Melanomma loepophagum (Tul.) Sacc., f.
Nemacyclus niveus (Pers.) Sacc., f.
Phoma pinastrella Sacc., f. — *Ph. Pinastri* (Oud.) Sacc., strob. — *Ph. pinicola* (Zopf) Sacc., f.

Pinus Pinea L.

- Chilonectria sulphurella* (De Not.) Sacc., ram.
Coniosporium atratum Karst. et Malbr., lign. — *C. fructigenum* Cda., sem.
Hydnum Hollii (Schw.) Fr., lign.
Melanomma raminolum Schw., ram.

Pinus ponderosa Dougl.

- Humaria tofacea* Clem., lign.
Peridermium filamentosum Peck, ram. — *P. Harknessii* Moore, ram.
Scoriomyces Andersonii Ell. et Gall.
Volutella aciculosa (Ell. et Harkn.) Sacc., f.

Pinus Pumilio Haenke.

- Amphisphæria pinicola* Rehm, ram.
Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort.
Cryptomela Allescheri Schnabl, f.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fekl., cort. — *D. fusco-sanguinea* Rehm, ram.
 — *D. pulverulenta* (Lib.) Sacc., f.
Dermatella Pumilionis (Rehm) Sacc., con.
Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
Hypoxylon diathrauston Rehm, ram.
Hysterographium Pumilionis Rehm, ram.
Laohnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., ram.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Mollisia Pumilionis Rehm, f.
Mytilidion gemmigenum Fekl., f., ram.

Pinus pygmæa.

- Valsa Colliculus* (Wormsk.) Cke., ram.

Pinus resinosa Ait.

- Anthostomella pholidigena (Ell.) Berl. et Vogl., con.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Pinus rigida Mill.

- Amphisphaeria pinicola Rehm, ram.
Asterina Pinastri Sacc. et Ell., f.
Cenangium acuum Cke. et Peck, f.
Cylindrocolla acuum Ell. et Ev., f.
Dacryomyces corticioides Ell. et Ev. var. conigenus Ell. et Ev., strob.
Dasyscypha Ellisiella (Rehm) Sacc., ram. — D. pulverulenta (Lib.) Sacc., f.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Hendersonia rostrata Sacc. et Ell., ram.
Hymenula fumosa Cke. et Ell., f.
Hypoderma Desmazierii Duby, f.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., lign.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Marasmius straminipes Peck, f.
Meniospora acicola Ell. et Ev., f.
Metasphaeria squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mytilidion novo-caesariense (Ell.) Rehm, cort.
Parodiella rigida Ell. et Ev., f.
Peridermium Cerebrum Peck, ram. — P. orientale Cke., f.
Pestalozzia conigena Lév., con.
Pleosphaeria corticola Ell. et Ev., cort.
Propolis Leonis (Tul.) Rehm, cort. — P. rhodoleuca (Somm.) Thill., trunc.
Rosellinia abietina Fekl., lign.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. sepium Berk., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Pinus Sabiniana Dougl.

- Lembosia acicola (Harkn.) Sacc., f.
Peridermium Harknessi Moore, ram.
Trichosporium fuscescens Cke. et Harkn., lign.

Pinus sibirica Led.

- Fomes pinicola (Sw.) Fr., trunc.
Lenzites sepiaria (Wulf.) Fr., trunc.

Pinus silvestris L.

- Ægerita fragilis Preuss, f.
Anthostomella conorum (Fekl.) Sacc., con.
Aposphaeria mediella Karst., cort. — A. pinea Sacc., lign.
Aulographum Pinorum Desm., f.

Pinus silvestris L.

- Bertia moriformis* (Tode) De Not., con.
Botrytis campotricha Sacc. var. *fennica* Karst., lign. — *B. spicata* Preuss, f.
Bulgariella pulla (Fr.) Karst., lign. et var. *nigro-olivacea* Fr., lign.
Cæoma pinitorquum Al. Br., ram.
Calocera cornea Fr., trunc. — *C. viscosa* (Pers.) Fr., trunc.
Camarosporium picastrum (Fr.) Sacc., lign.
Capnodium Pini B. et C., cort.
Cenangella pitya (Karst.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram. — *C. acicolum* (Fckl.) Rehm, f. —
C. farinaceum (Pers.) Rehm, ram.
Ceratosporium fasciculare (Preuss) Sacc., lign.
Ceratostoma conicum Ell. et Ev., lign. — *E. fallax* C. et Sacc., lign. — *C. piliferum* (Fr.) Fckl., lign. et var. *tenuissimum* Fckl., lign.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — *C. multirostrata* (Fckl.) Sacc., lign. — *C. sphærosperma* (Fckl.) Sacc., lign.
Ceromyces citrinus (Boud.) Sacc., cort.
Chætomium depressum Wallr., ram.
Chalara longipes (Preuss) Cke., f.
Clavaria paradoxa Karst., cort. — *C. soluta* Karst., ram. — *C. virgata* Fr., lign.
Coccomyces Pini (Alb. et Schw.) Karst., cort. et var. *Fuckelii* Rehm, ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Collybia ozes Fr., f. — *C. plumipes* Kalchbr., con. — *C. subsimulans* Karst., lign.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram.
Coniosporium nigrum Fr., lign. — *C. stromaticum* Cda. subsp. *subreticulatum* Karst., lign.
Corticium giganteum Fr., cort. — *C. myxosporum* Karst., cort. — *C. radiosum* Fr., cort. — *C. sordidum* Karst., ram. — *C. subalutaceum* Karst., lign.
Coryne fennica Karst., f. — *C. sarcoides* (Jeq.) var. *Winteri* Rehm, trunc.
Crumenula pinicola (Rbh.) Karst., cort. — *C. sororia* Karst., cort., ram.
Curreya conorum (Fckl.) Sacc., con.
Cylindrosporium acicolum Bres., f.
Cyphella infundibuliformis (Alb. et Schw.) Fr., ram., con.
Cytospora Curreyi Sacc., ram. — *C. Pinastri* Fr., f. — *C. Pini* Desm., cort. — *C. Saccardiana* Roum. et Therry, lign.
Dacryomyces confluens Karst., lign. — *D. paradoxus* Karst., lign. — *D. stilitatus* Nees, lign.
Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — *D. calycina* (Schum.) Fckl., cort. — *D. fusco-sanguinea* Rehm, ram. — *D. pulverulenta* (Lib.) Sacc., f. — *D. subtilissima* (Cke.) Sacc., cort. — *D. trichodea* (Phill. et Plow.) Sacc., f.
Dematium dimorphum Karst., lign.
Dendroochium affine Sacc., ram. — *D. citrinum* Grove, lign. — *D. subtile* Fautr., f.
Dendrophoma Pini Rich., ram.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.

Pinus silvestris L.

- Desmazierella acicola Lib., f.
 Diaporthe conorum (Desm.) Niessl, con. — *D. pinicola* Hazsl., ram. — *D. pinophylla* Plow. et Phill., f.
 Dictydium cernuum (Pers.) Nees, lign. — *D. venosum* Schrad., lign.
 Diplodia acicola Sacc., f. — *D. conigena* Desm., con. — *D. pinea* (Desm.) Kickx, f. — *D. sapinea* (Fr.) Fckl., ram.
 Ditiola radicata (Alb. et Schw.) Fr., lign.
 Dothichiza ferruginosa Sacc., ram.
 Dothiorella tinastri (Fr.) Sacc., f. — *D. Pini-silvestris* Allesch., cort.
 Enchnosphæria tinastri Fckl., f., ram.
 Fomes Demidoffii Lév., trunc. — *F. pinicola* Fr., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc. — *F. theleporoides* Karst., trunc.
 Fusicoccum Pini (Preuss) Sacc., cort.
 Geopyxis affinis Borszcz., trunc.
 Glonium graphicum (Fr.) Duby, lign.
 Gorgoniceps Taveliana Rehm, cort.
 Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort. — *G. granulosa* Fr., lign.
 Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., f. — *H. flexuosum* (Pr.) Sacc., f. — *H. fuscipes* (Pr.) Sacc., f.
 Helicosporium phaeosporum (Fres.) Sacc., cort.
 Helotium conigenum (Pers.) Fr., con. — *H. Libertianum* Sacc. et Roum., con. — *H. tenerrimum* Fr., f.
 Hendersonia acuum Karst., f. — *H. conorum* De Lacr., strob.
 Hormiseium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
 Hydnum alutaceum Fr., lign. — *H. argutum* Fr., lign., cort. — *H. Auriscalpium* L., con. — *H. crinitum* Karst., lign. — *H. farinaceum* Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign. — *H. subgelatinosum* Karst., lign. — *H. velatum* B. et C., lign.
 Hymenopsis strobilina (Lib.) Sacc., strob.
 Hymenula citrina Boud., strob.
 Hypochnus asterophorus Bon., f. — *H. aureus* Fr., cort. — *H. brunneus* Schroet., cort. — *H. cinereus* Bon., ram., lign. — *H. coronatus* Schroet., lign. — *H. fuscatus* Karst., cort. — *H. mollis* Fr., cort. et var. *pellicula* Fr., lign. — *H. mucidulus* Karst., lign. — *H. olivaceus* Sacc., lign. — *H. sulphurinus* (Karst.) Sacc., cort.
 Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not., f., strob. — *H. dacrymycella* Cke. et Plow., lign., cort. — *H. gelatinosa* (Tode) Fr., lign., cort. — *H. rigens* (Fr.) Sacc., trunc. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort.
 Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con. — *H. pinicola* Brunch., f.
 Hypodermella sulcigena (Lk.) Tubeuf, f.
 Hypodermium sparsum Link, f.
 Hypomyces fulgens (Fr.) Karst., cort.
 Hypoxylon lobatum (Fr.) Sacc., cort.
 Illosporium persicinum Fr., lign. — *I. sanguineum* Preuss, lign.
 Irpex fusco-violaceus Fr., trunc., ram. — *I. pendulus* (Alb. et Schw.) Fr., lign. — *I. spathulatus* (Schrad.) Fr., cort., lign.

Pinus silvestris L.

- Isaria calva* (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Kneiffia breviseta Karst., lign. — *K. setigera* Fr., trunc., lign. — *K. subgelatinosa* B. et Br., trunc. — *K. subtilis* Karst., lign. — *K. vagans* Karst., lign.
Lachnella papillaris (Bull.) Phill., lign. — *L. Pini* Brunch., cort.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., ram., cort.
Lagenidium pygmæum Zopf, in polline.
Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — *L. vilis* Karst. et Har., con.
Lentinus castoreus Fr., lign. — *L. gallicus* Quéll., trunc. — *L. lepideus* Fr., trunc.
Lentomita acuum Mont., f.
Lenzites sepiaria Fr., lign.
Leptosphæria acicola Fekl., f.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Leptothyrium Pinastri Karst., f. — *L. Pini* (Cda.) Sacc., f. — *L. Pini-austriacæ* Fautr., f.
Levieuxia borealis Karst., cort.
Licea brunnea Preuss, trunc. — *L. flexuosa* Pers., trunc., lign. — *L. variabilis* Schrad., trunc., ram.
Lophium mytilinellum Fr., ram. — *L. mytilinum* (Pers.) Fr., cort., lign.
Lophodermum laricinum Duby, f. — *L. Pinastri* (Schrad.) Chev., f.
Lycogala epidendrum Buxb., trunc., lign.
Lycoperdon cruciatum Rostk., trunc.
Macrophoma acuaria (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Massarina microspora Pass., ram.
Melanconium cocciferum (Cda.) Rbh., lign. — *M. Pini* Cda., cort.
Melanospora chionea (Fr.) Cda., f.
Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, lign. — *M. proximella* Nyl., cort.
Merulius aureus Fr., lign., cort. — *M. fugax* Fr., lign. — *M. himantoides* Fr., lign. — *M. incrassatus* B. et C., rad. — *M. lacrymans* (Jeq.) Fr., lign. — *M. molluscus* Fr., lign. — *M. pallens* Berk., trunc. — *M. Pinorum* Britz., trunc. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. serpens* Tode, lign.
Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
Micropeltis Pinastri (Fekl.) Karst., f.
Micropera Pinastri (Moug.) Sacc., cort.
Microthyrium Pinastri Fekl., f.
Mitrlula cucullata Fr., f. — *M. fuispora* Preuss, f. — *M. phalloides* (Bull.) Chev. var. *pachycephs* Karst., f. — *M. pusilla* (Nees) Fr., f.
Mollisia affinis Starb., lign. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. — *M. cinerescens* Rehm, lign. — *M. fallax* (Desm.) Gill., ram. — *M. sordidula* Karst., lign. — *M. succica* Starb., con. — *M. ventosa* Karst., lign. — *M. viridiatra* (Fr.) Sacc., lign.
Monacrosporium sarcopodioides (Harz) Berl. et Vogl., lign.
Monilia stricta Preuss, f.

Pinus silvestris L.

- Monosporium reflexum Bon., f.
 Mucor subtilis (Cda.) Berl. et De Toni, lign.
 Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign. — *M. fascicularis* (Alb. et Schw.) Fr., trunc. — *M. subtilis* Karst., lign.
 Mycena amicta Fr. var. incongruens Britz., trunc. — *M. cinerella* Karst., f. — *M. excisa* Lasch, trunc. — *M. Iris* Berk., lign. — *M. latebricola* Karst., cort., lign. — *M. limbata* Lasch, ram., f. — *M. marginella* Pers., trunc. — *M. Seynesii* Qué!, con. — *M. strobilina* Fr., con. — *M. subplicosa* Karst., f., ram. — *M. tenerrima* Fr., trunc. — *M. viri i-marginata* Karst., trunc.
 Mycogala minima (Fr.) Karst., trunc. — *M. parietinum* (Schrad.) Sacc., trunc.
 Myriophysa atra Fr., f.
 Mystrosporium canum Preuss, lign. — *M. dubium* Cda., lign.
 Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, trunc. — *M. fusisporum* (Cke.) Sacc., cort. — *M. Karstenii* Sacc., cort., lign. et subsp. intricatum Karst., cort. — *M. læviusculum* (Karst.) Sacc., lign. — *M. lineare* Rehm, lign. — *M. rhenanum* Fekl., trunc.
 Myxotrichum patulum Fr., lign. — *M. rarum* Fr., lign., cort. — *M. resinæ* Fr., lign.
 Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram.
 Næmosphæra rostellata (Grove) Sacc., con.
 Naucoria camerina Fr., trunc.
 Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram. — *N. Cucurbitula* (Tolle) Fr., cort.
 Nemaicyclus hysterioides B. R. S., con. — *N. niveus* (Pers.) Sacc., f.
 Nidularia denudata Fr., lign.
 Ocellaria chrysophæa (Pers.) Qué!, ram.
 Odontia ambigua Karst., lign.
 Odontotrema belonosporium Nyl., ram. et var. simplicius Wainio, ram. — *O. majusculum* Rehm, lign. — *O. Pini* Romell, lign. — *O. subintegrum* Nyl., lign. et var. macrosporum Wainio, trunc.
 Oedocephalum album Preuss, lign. — *P. alienum* Preuss, f.
 Oligonema aeneum Karst., lign.
 Olpidium Diplochytrium (Tom.) Schroet., poll. — *O. pendulum* Zopf, poll.
 Ombrophila subspadicea (Nyl.) Karst., ram.
 Omphalia atripes Rbh., ram., lign. — *O. Campanella* Batsch, trunc. — *O. chrysophylla* Fr., lign.
 Oospora ellipsospora (Cda.) Sacc. et Vogl., lign. — *O. microcarpa* Schulz. et Sacc., lign. — *O. rhodella* Sacc. et Thüm., cort.
 Ophionectria cylindrospora (Sollm.) Berl. et Vogl., ram. — *O. scolecospora* Bref., f., ram.
 Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., ram. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., cort. — *O. succinea* (Fr.) Sacc., f. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
 Pactilia strobilicola (Kalchbr.) Sacc., con.
 Panus cyathiformis (Schæff.) Fr., trunc. — *P. violaceo-fulvus* (Batsch) Qué!, lign.
 Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign. — *P. punctiformis* Rehm, cort.

Pinus silvestris L.

- Paxillus jonipus* Quél., trunc. — *P. panuoides* Fr., lign. — *P. rudis* B. et C., trunc.
Pemphidium Pini Karst., cort.
Penicillium firmum Preuss lign.
Peniophora subdealbata B. et Br., cort.
Perichæna nitens Raunk., f.
Peridermium Boudieri Ed. Fisch. — *P. Cornui* Kleb. — *P. Fischeri* Kleb. — *P. Klebahnii* Ed. Fisch. — *P. Magnusianum* Ed. Fisch. — *P. oblongisporium* Fckl. — *P. Plowrightii* Kleb. — *P. Rostrupi* Ed. Fisch. — *P. Soraueri* Kleb. — *P. Stahlii* Kleb.
Peslallozia conigena Lév., con. — *P. funerea* Desm., f. — *P. strobilicola* Speg., con.
Pezicula conigena (Phill.) Sacc., con. — *P. nectrioides* (Phill.) Sacc., con.
Pezizella incarnata (Cke.) Sacc., f. — *P. lilacina* Sacc., lign. — *P. pudica* Rehm, trunc. — *P. pulvinata* (Karst.) Sacc., f. — *P. resinicola* Rehm, ram. — *P. subtilissima* (Schröt.) Sacc., lign. — *P. vulgaris* Fckl., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schw., f. — *Ph. aterrimum* (Fckl.) Sacc., f. — *Ph. infestans* Karst., f. — *Ph. lacerum* Fr., f. — *Ph. Patellaria* Fr., lign. — *Ph. pulverulentum* Schw., lign.
Phialea chlorella (Saut.) Sacc., rad. — *Ph. gibba* (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — *Ph. nigritula* Rehm, f. — *Ph. proximella* (Karst.) Sacc., f. — *Ph. pulchella* (Fckl.) Sacc., f. — *Ph. strobilina* (Fr.) Sacc. var. *opaca* Fr., con. — *Ph. tigillaris* (Karst.) Sacc., lign.
Phlebia vaga Fr., lign.
Phlyctidium Pollinis-Pini (Al. Br.) Schröt., poll.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — *Ph. marginata* Batsch, trunc. — *Ph. mustelina* Fr., lign.
Phoma acicola (Lév.) Sacc., f. — *Ph. conigena* Karst., con. — *Ph. crassicollis* Karst., f. — *Ph. eguttulata* Karst., f. — *Ph. pinastrella* Sacc., f. — *Ph. pinicola* (Zopf) Sacc., f. — *Ph. pithya* Sacc., ram. — *Ph. pithyophila* (Cda.) Sacc., f. — *Ph. strobilaria* (Pr.) Sacc., con. — *Ph. strobiligena* Desm., con.
Pionnotes Pinastri Karst., f.
Pirottæa aterrimum (Lasch) Sacc., f. — *P. mimatensis* Pass. et Roum., f.
Pistillaria acuminata Fckl., f.
Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.
Pleosphæria pilosella Sacc., lign. — *P. silvestris* Mouton, ram.
Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — *P. decorus* Fr., trunc. — *P. mitis* Pers., ram. — *P. Mustialensis* Karst., trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ornatus* Fr., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc.
Polyporus albo-roseus (Karst.) Sacc., trunc. — *P. alutaceus* Fr., trunc. — *P. amorphus* Fr., trunc. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. cæσιο-coloratus* Britz., trunc. — *P. cæsius* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. cerebrinus* B. et Br., trunc. — *P. chioneus* Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. cymatodes* Rostk., trunc. — *P. destructor* (Schrad.) Fr., lign. — *P. erubescens* Fr., trunc. — *P. fibrillosus* Karst., trunc., lign. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. helveolus*

Pinus silvestris L.

- Rostk., trunc. — *P. hirtus* Quél., trunc. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. molluscus* (Karst.) Sacc., lign. — *P. ochraceo-cinereus* Britz., trunc. — *P. Pini-silvestris* Allesch., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Schweinitzii* Fr., trunc. — *P. squalens* (Karst.) Sacc., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. trabeus* Rostk., lign. — *P. Weinmanni* Fr., trunc.
- Polystictus abietinus* Fr., cort. — *P. albidus* Trog, trunc. — *P. serialis* Fr., lign. — *P. triqueter* Fr., trunc.
- Poria albo-lilacina* (Karst.) Sacc., lign. — *P. bullosa* Weinm., lign. — *P. callosa* Fr., lign. — *P. crassa* Karst., trunc. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. hians* Karst., trunc. — *P. hibernica* B. et Br., ram. — *P. incarnata* (A. et S.) Fr., trunc. — *P. lacera* Karst., lign. — *P. lenis* Karst., lign. — *P. luteo-alba* Karst., lign. — *P. macraula* Rostk., rad. — *P. mucida* (Pers.) Fr. lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. Placenta* Fr., lign. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. xantha* Fr., lign.
- Propolis faginea* (Schrad.) Karst., strob. — *P. rhodoleuca* (Somm.) Phill., strob.
- Protodermium pusillum* (Schrad.) Rostk., lign.
- Protomyces fallax* Sacc., f. — *P. pithyophilus* Karst., lign.
- Psathyra Falkii* Weinm., trunc.
- Pseudocenangium Pinastri* Karst., f
- Pseudographis elatina* (Ach.) Nyl., cort. — *P. pinicola* (Reb.) Rehm, cort.
- Pseudohelotium granulosellum* (Karst.) Sacc., lign. — *P. hyalinum* (Pers.) Fekl., lign. — *P. Pineti* (Batsch) Fekl., f.
- Psilopezia Babingtonii* Berk., lign.
- Pyrenochaeta acicola* (Lév.) Sacc., f.
- Radulum orbiculare* Fr. var. *luteolum* Quél., lign. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.
- Rhabdospora pinea* Karst., ram.
- Rhinotrichum oblongisporum* Preuss, lign. — *Rh. repens* Preuss, lign.
- Rhopoglyphus hysteriiformis* (Karst.) Sacc., lign.
- Riessia semiophora* Fr., lign
- Roesleria crocata* (Kbr.) Sacc., in resina.
- Rosellinia abietina* Fekl., lign. — *R. detonsa* Cke., lign. — *R. gomzensis* Mout., lign. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., lign. — *R. malacotricha* (Awd.) Niessl, lign. — *R. mammiformis* (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — *R. obliquata* (Somm.) Sacc., con. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., lign. — *R. sordaria* (Fr.) Rehm, lign.
- Sarcoscypha dolosa* Weberb., trunc.
- Schizothyrium obscurum* (Duby) Sacc., f.
- Schizoxylon albo-atrum* Rehm, trunc.
- Scleroderris amphibola* (Mass.) Gill., cort. — *S. aterrima* (Hazsl.) Sacc., rad. — *S. hypodiza* (Nyl.) Sacc., lign. — *S. sepiaria* (Karst.) Sacc., lign.
- Scopularia venusta* Preuss, lign.
- Septocylindrium concentricum* (B. et Br.) Sacc., lign., ram.
- Septoria acuum* Oud., f.
- Septosporium instipitatum* Preuss, lign.

Pinus silvestris L.

- Sirothecium sepiarium* Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., strob.
Speira inops B. R. S., lign.
Sphæria socia Nees, ram.
Sphæridium candilulum Sacc. et Roum., f., con. — *Sph. candidum* Fekl., f.
Sphæronæma colliculosum Fr., lign. — *Sph. coronatum* Bon., lign. — *Sph. disseminatum* Karst. et Harz., lign. — *Sph. Fuckelii* Sacc., lign. — *Sph. piliferum* Sacc., cort. — *Sph. pithyum* Sacc., ram. — *Sph. pulverulentum* (Nees) Starb., ram. — *Sph. verrucosum* Cda., lign.
Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign. — *Sph. cincta* (Cda.) Sacc., lign. — *Sph. rufa* (Fr.) Sacc., lign.
Sphæropsis Ellisii Sacc., ram., con. — *Sph. Pinastri* (Lév.) Sacc., f., con.
Sphærulina Pini Pass., ram.
Sphinctrina Pini Preuss, f.
Spicaria anomala (Cda.) Harz, lign. — *Sp. elegans* (Cda.) Harz, cort.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc. — *Sp. nodosum* Preuss, lign. — *Sp. piriforme* Cda., lign.
Sporodinia candida Waltr., f.
Sporotrichum granuliferum Karst., lign. — *Sp. membranaceum* Karst., cort
Stagonospora Pini Grove, f.
Starbæckia pseudotryblidioides Rehm, lign.
Stegia discolor Fr., lign.
Stemmaria globosa Preuss, f.
Stemonites ferruginea Ehrh., lign. — *St. fusca* Roth, lign. — *St. splendens* Rost., lign. — *St. Tabulina* Alb. et Schw., lign.
Stemphylium soledosporum (Preuss) Sacc., lign.
Stenomyces major (Nyl.) Kbr., cort.
Stereum Chailleti (Pers.) Fr., trunc. — *St. odoratum* Fr., lign. — *St. Pini* Fr., cort. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St. Schulzeri* Quél. var. *asserucolorum* Schulz., lign. — *St. striatum* Fr., trunc.
Stictis Carestiae (De Not.) Rehm, cort. — *St. fimbriata* Schw., ram., con. — *St. sphæroides* Niessl, cort.
Stilbospora fennica Karst., f.
Stilbum Botryonipha Sacc., lign. — *St. byssisedum* Pers., lign. — *St. Rehmianum* Rbh., cort.
Strumella conigena Br. et Sacc., con. — *St. minuta* (Cda.) Sacc., cort.
Stysanus bulbosus Sorok., lign. — *St. catenatus* (Pr.) Sacc., lign. — *St. globosus* Pegl., ram. — *St. monilioides* (Alb. et Schw.) Cda., lign. — *St. Reichenbachianus* Preuss, f.
Symphysira alba Karst., lign. — *S. lutea* Preuss, lign.
Tapesia aurea Fekl., f. — *T. aureliella* (Nyl.) Karst., lign. — *T. byssiseda* (Fr.) Sacc., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram. — *T. Messerschmidii* (Weinm.) Sacc., f. — *T. strobilicola* Rehm, con.
Teichospora brevirostris (Fr.) Fekl., lign. — *T. obluens* (Fr.) Fekl. var. *pineae* Sacc., lign. — *T. obliqua* Karst., lign. — *T. obtusa* Fekl., lign.
Thelephora spiculosa Fr., f.

Pinus silvestris L.

- Thelocarpon prasinellum* Nyl., lign.
Therrya gallica S. et P., cort.
Thyridium asserculorum (Otth) Sacc., lign.
Tilmadoche Pini (Schum.) Rost., trunc.
Tolypomyria microspora (Cda.) Sacc., lign. — *T. prasina* Preuss, lign.
Torula abbreviata Cda. var. *sphaeriæformis* B. et Br., ram. — *T. conglutinata* Cda., lign. — *T. gyrosa* Cke. et Mass., lign. — *T. olivacea* Cda., lign. et var. *erecta* Cda., lign. et subsp. *inops* Karst., lign. — *T. phæa* Cda., lign.
Trametes gallica Fr., trunc., lign. — *T. odorata* (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. protracta* Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign. — *T. D. serpens* Fr., trunc., lign. — *T. trabea* Otth, lign.
Trematosphæria buellioides Rehm, lign. — *T. hydrophila* (Karst.) Sacc., lign. — *T. megalospora* (De Not.) Sacc., ram. — *T. pleurostoma* Rehm, lign. — *T. Vindellicorum* Rehm, lign.
Tremella alabastrina Bref., lign. — *T. olivaceo-nigra* Britz., trunc. — *T. pinicola* Britz., cort.
Tremellodon auriculatum Fr., trunc. — *T. gelatinosum* (Scop.) Pers., trunc.
Trichia contorta (Ditm.) Rost., lign.
Trichopeziza eximia Mont. et Sacc., f.
Trichosphæria punctillum Rehm et Britz., lign.
Trichosporium fuscum (Link) Sacc., cort. — *T. melanotrichum* Sacc., lign.
Tromera resinæ (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tubercularia Pinastri Cda., f. — *T. pinophila* Cda., f., lign.
Tubulina cylindrica (Bull.) DC., lign. — *T. speciosa* Speg., lign.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc., cort.
Typhula peronata (Pers.) Fr., con.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa cineta Fr., ram. — *V. Curreyi* Nke., ram. — *V. decumbens* (Schm.) Nke., ram. — *V. Pini* (A. et S.) Fr., ram.
Valsaria apiculata (Curr.) Sacc., lign.
Valsella clopima (Fr.) Sacc., cort.
Venturia Barbula (B. et Br.) Cke., cort. — *V. Chætomium* (Cda.) Ces. et De Not., f. — *V. pusilla* Speg. et Roum., f.
Verticicladium trifidum Preuss, f.
Verticillium capitatum Ehrbg. f. — *V. compactiusculum* Sacc., ram. — *V. robustum* Preuss, lign.
Virgaria deflexa (Preuss) Sacc., lign.
Winteria excellens Rehm, trunc. — *W. lichenoides* Rehm, ram. — *W. Zahlbruckneri* Bæuml., rad.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Xylographa Felsmanni Stein, trunc. — *X. parallela* (Ach.) Fr., lign. — *X. spilomatica* (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla crustacea (Karst.) Sacc., lign. — *Z. fuispora* Wegelin, lign. — *Z. immersa* Karst., lign. — *Z. Morthieri* (Fckl.) Sacc., lign. — *Z. Oudemansii* Karst., lign. — *Z. prorumpens* (Rehm) Sacc., lign.
Zythia Pinastri Karst., f. — *Z. resinæ* (Ehrbg.) Karst., in resina.

Pinus sinensis Endl.*Æcidium giganteum* Mayr.**Pinus Strobus L.**

- Armillaria mellea* Vahl, trunc.
Caliciopsis pinea Peck, trunc.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., cort.
Coccomyces Pini (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fckl., cort.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, f.
Dothiorella pithya Sacc., ram.
Excipula Strobi (Pers.) Fr., ram.
Fomes annosus Fr., trunc.
Glonium graphicum (Fr.) Duby, lign.
Graphium nanum (Ehrh.) Sacc., con.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma Desmazieri Duby, f. — *H. lineare* Peck, f. — *H. Strobi* Otth, f.
Hypodermium effusum Schw., f.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort.
Lentinus lepideus Fr., trunc.
Lophodermium brachysporum Rostr., f. — *L. Pinastri* (Schrad.) Chev., f.
Macrophoma Strobi (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
Merulius lacrymans (Wulf.) Schum., lign.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, trunc.
Naemospora Strobi Allesch., ram.
Peridermium Strobi Kleb., ram.
Pestalozzina Rollandi Fautr., f.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma geniculata (B. et Br.) Sacc., f. — *Ph. pithya* Sacc., ram. — *Ph. strobiligena* Desm., con.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria Vaillantii Fr., cort., trunc.
Rhytisma lineare Peck, f.
Sirococcus Coniferarum Vestergr., cort.
Sphaeronæma subtile (Fr.) Bon.
Sporonema strobilinum Desm. subsp. *accedens* Sacc., con.
Stereum Pini Fr., cort. — *St. striatum* Fr., trunc.
Stilbospora utriculosa Schwabe, ram.
Thyridium Spraguei (B. et C.) Sacc., lign.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
Tuberculina maxima Rostr., trunc., ram.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc., ram.

Pinus Strobis L.

Tromera resinæ (Fr.) Kbr., in resina

Valsa Colliculus (Wormsk.) Cke., ram. — *V. Pini* (A. et S.) Fr. ram. — *V.*

Strobi Pass., cort. — *V. superficialis* Nke., ram.

Xylographa spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Pinus Tæda L.

Diplodia megalospora B. et C., ram.

Dothiora elegans (B. et C.) Sacc., ad bracteas amentorum.

Peridermium Cerebrum Peck, ram., trunc. — *P. orientale* Cke., f.

Pinus Thunbergii Parl.

Æcidium giganteum Mayr.

Pinus uncinata Ram.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Pinus variabilis Pursh.

Septoria acicula (Thüm.) Sacc., f.

Pinus Virginiana Mill.

Amphisphæria pinicola Rehm, ram.

Botryosphæria Quercuum (Schw.) Sacc., cort.

Cenangium acuum Cke. et Peck, f.

Corticium scutellare B. et C., ram.

Cytospora Curreyi Sacc., ram.

Fomes volvatus Peck, trunc.

Peridermium orientale Cke., f.

Speira minor Sacc., lign.

Stictis fimbriata Schw., ram., con.

Tremella aurantia Fr., cort.

Piper L.

Asterina reptans B. et C., f.

Cercospora Piperis Pat., f.

Meliola furcata Lév., f. — *M. Patouillardii* Gaill., f. — *M. pululahuensis* Gaill.,
f. — *M. tortuosa* Wint., f.

Trichopeltis reptans (B. et Br.) Speg., f.

Piper capense L.

Asteroma Piperis Allesch., f.

Leptosphæria Piperis P. Henn., f.

Piper excelsum Forst.

Asterina torulosa Berk., f.

Piper Mülleri DC.

- Meliola asterinoides* Wint., f.
Asterina dubiosa Bonm. et Rouss., f.
Cystopus tropicus Lagh., f.
Meliola stenospora Wint., f.

Piptatherum multiflorum cfr. Milium multiflorum.**Piptocarpha oblonga Bak.**

- Puccinia Piptocarphæ* P. Henn., f.

Pircunia dioica Moq.

- Ascophanus difformis* (Nyl.) Boud., lign.
Chaetomidium Pircuniæ Bacc. et Avett., trunc.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.
Septoria pamparum Speg., f.
Solenia endophila (Ces.) Fr., caul. — *S. fasciculata* Pers. subsp. *Pircuniæ* Speg., lign.
Sorularia austro-americana (Speg.) Sacc., trunc. — *S. natalitia* (Speg.) Sacc., trunc.
Torula pulvinata Speg., trunc.
Tubercularia Pircuniæ Speg., ram.

Pirola Tourn.

- Pyrenophora comata* (Niessl) Sacc., f.
Trochila cinerea Pat., pet.

Pirola chlorantha Sw.

- Chrysomyxa Pirolæ* (DC.) Rostr., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola elliptica Nutt.

- Chrysomyxa Pirolæ* (DC.) Rostr., f.
Thecospora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola grandiflora L.

- Chrysomyxa Pirolæ* (DC.) Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — *Sph. Pirolæ* Rostr., f.

Pirola media Sw.

- Thecopsora Pirolæ* (Gmel.) Karst., f.

Pirola minor L.

- Chrysomyxa Pirolæ* (DC.) Rostr., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola rotundifolia L.

- Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
 Micropeltis carniolica Rehm, f.
 Ovularia Pirolæ Trel., f.
 Phacidium Pirolæ Karst., f.
 Phyllosticta Pirolæ Ell. et Ev., f. — Ph. Pyrolæ (Ehrbg.) Allesch., f.
 Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.
 Zygodemus Pirolæ Ell. et Halst., pet.

Pirola rotundifolia L. var. pumila Hook.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link, caul.
 Heterosporium variabile Cke., f.
 Phoma Pirolæ (Ehrbg.) Rostr., f.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphærella Pirolæ Rostr., f.

Pirola secunda L.

- Actinonema Pirolæ Allesch., f.
 Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
 Depazea Pirolæ Ehrbg., f.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Læstadia Malbrancheana Sacc., f.
 Leptosphæria marginata Niessl, f.
 Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.
 Septoria Pirolæ Ell. et Mart., f. — S. Schelliana Thüm., f.
 Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola umbellata L. cfr. Chimaphila umbellata Nutt.

- Depazea Pirolæ Ehrbg., f.
 Leptothyrium Pirolæ Karst., f.

Pirola uniflora L.

- Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirus L.

- Arthonia punctiformis Ach., cort.
 Aspergillus oosporus (Link) Wallr., fr.
 Calicium trachelinum Ach., lign.
 Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
 Cladosporium stenosporum B. et C., f.
 Coremium candidum Nees, fr.
 Corticium leve Pers., cort. — C. polygonium Pers., ram.
 Craterocolla lilacina Wulf., ram.
 Cryptocoryneum fasciculatum Fekl., cort., ram.
 Cylindrium effluens Karst., ram. — C. flexile Karst., ram. — C. Piri (Cr.)
 Sacc., ram.
 Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. microspora (Cda.) Rabh., ram. — C. ru-
 bescens Fr., cort.

Pirus L.

- Dacryomyces destructor* B. et Rav., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — *D. subaffixa* (Schwein.) Cke., ram.
Eriosphæria horridula (Wallr.) Sacc., trunc.
Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — *F. connatus* Fr., trunc. — *F. marginatus* Fr., trunc.
Fumago crustacea Sacc., trunc. — *F. vagans* Pers., f.
Fusidium pirinum Cda., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
Hydnum macrodon Pers., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort.
Lentinus Auricula Fr. var. *robustus* Karst., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Pirorum Cke., f.
Marasmius pirinus Ell., f.
Massalongiella ligustica Pollacci, ram.
Massaria Pyri Otth, cort.
Melanconium stromaticum Cda., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Metasphæria subcutanea (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort. — *M. punctans* Schw., lign.
Myxosporium microsporum Cke. et Harkn., ram.
Naucoria arborea Britz., trunc. — *N. effugiens* Quél., ram. — *N. horizontalis* Bull., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ombrophila subvillosula Rehm, f.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Ovularia Malorum Cke., f., pet.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Pezizella regalis (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phacidium discolor Mout. et Sacc., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Schm.) Wallr., f.
Pholiota mutabilis Schaeff., trunc. -- *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
Phyllosticta Pirorum Cke., f.
Pistillaria albo-brunnea Quél., f.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc. — *P. atro-cœruleus* Fr., trunc.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., ram. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. niveus* Fr., trunc.

Pirus L.

- Polystictus cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. *aurantiacum* West., f.
Pyrenochæta collabens Peck, cort., lign.
Septonema rude Sacc., lign.
Septoria Ralfsii B. et Br., fr.
Sphærella pirina Ell. et Ev., f.
Sphæria horridula Wallr., trunc.
Sphæronæma conforme Peck, ram. — *Sph. piriforme* Pers., lign.
Sporodesmium cellulolum Sacc., lign.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Vibrissea turbinella (Berk.) Sacc., f.
Wallrothiella sphærelloides Rehm, ram.

Pirus Americana DC.

- Atractium flammeum* Berk. et Rav., cort.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Cytospora rubescens Fr., cort.
Diaporthe impulsata (C. et Peck) Sacc., ram.
Dothiora Sorbi (Wahl.) Fckl., ram.
Dothiorella pyrenophora (Karst.) Sacc., ram.
Fenestella superficialis (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Graphium Sorbi Peck, f.
Gymnosporangium globosum Farl., f.
Metasphæria Semen (P. et C.) Sacc., pet.
Nummularia repanda (Fr.) Nke., cort., ram.
Phyllosticta Sorbi Westd., f.
Ramularia destruens Peck, f.
Roestelia cornuta (Gmel.) Fr., f.
Sphæronæma pallidum Peck, ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram. — *V. Sorbi* Fr., ram.

Pirus angustifolia Ait.

- Gymnosporangium clavariiforme* (Jeq.) Reess, f. — *G. macropus* Link, f.

Pirus arbutifolia L.

- Asteroma atramentarium* Berk., f.
Calosphaeria princeps (Pers.) Tul., ram.
Cercospora Piri Farl., f.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
Phragmidium Ellisii (Berk.) Koern., f., fr.
Phyllosticta arbutifolia Ell. et Mart., f.
Valsa excorians C. et E., ram.

Pirus baccata L.

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus communis L.

Acrosporum viridulum B. et C., ram.

Amphisphæria Spegazziniana Sacc., lign.

Anthostoma venetum Sacc., lign.

Aposphæria collabascens Schulz. et Sacc., lign.

Arthrimum pirinum Wallr., f.

Ascochyta piricola Sacc., f. — *A. pirina* Pegl., f., fr.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f. — *A. Piri* Rob. et Desm., f.

Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.

Botrytis leucospora Link, fr.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Ceratium ferrugineum Wallr., trunc.

Cercospora minima Tracy et Earle, f.

Clonostachys Araucariæ Cda. var. *rosea* Preuss, fr., ram.

Coniothecium epidermidis Cda., ram. — *C. intricatum* Peck, ram.

Coryneum longistipitatum Berl. et Bres., ram.

Cucurbitaria acervata Fr., cort.

Cylindrosporium Piri Sorok., f.

Dacryomyces destructor Berk. et Rav., ram.

Dasyscypha torva (Wallr.) Sacc., lign.

Dendrodochium subeffusum Ell. et Gall., cort.

Diaporthe ambigua Nke., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella irregularis C. et E., ram.

Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Diplodia Malorum Fekl., fr. — *D. maura* Cke. et Ell., ram. — *D. Pseudo-*

Diplodia Fekl., ram. — *D. radiciperda* Thüm., rad.

Discocolla pirina Prill. et Delacr., fr.

Discula effusa (B. et Br.) Sacc., fr.

Entomosporium maculatum Lév., f.

Epochnium moniliforme (Wallr.) Sacc., fr.

Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. lejoplaca* (Fr.) Cke., ram.

Exoascus bullatus (B. et Br.) Fekl., f.

Fomes unguatus (Schæff.) Sacc., trunc.

Fusarium heteronemum B. et Br., fr. — *F. pirinum* (Fr.) Sacc., fr.

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fekl., f. — *F. pirinum* (Lib.) Fekl., f.

Glœosporium fructigenum Berk., fr. — *G. pirinum* Pegl., f.

Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.

Gymnosporangium Nidus-avis Thaxt., f. — *G. Sabinæ* Dicks., f.

Hemiscyphe stilboidea Cda., fr.

Hendersonia Cydoniæ C. et E., f. — *H. piricola* Sacc., f. — *H. vagans* Fekl., ram.

Hypochnus violeus Quéf., cort.

Hysterium Wallrothii Duby, trunc.

Piras communis L.

- Hysteroglyphium vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
Læstadia parmensis Pass., f.
Leptosphæria Lucilla Sacc., f. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptothyrium carpophilum Pass., fr.
Lophidium gregarium (Fckl.) Sacc., cort.
Lophium dolabriforme Wallr., cort.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Pirorum Cke., f.
Marasmius capillipes Sacc., f. — *M. pirinus* Ell., f.
Melanomma Piri Mori, cort. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., trunc.
Metasphæria subcutanea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers., fr. et var. *candida* Wallr., fr.
Mucor amethysteus Berk., fr. — *M. clavatus* Lk., fr.
Myxosporium microsporum Cke. et Harkn., ram. — *M. Piri* Fckl., ram.
Naucoria rimulincola Rabh., cort.
Oospora virescens (Link) Wallr., f.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Othia Pyri Fckl., ram.
Panus Delastrei Mont., trunc.
Phæomarasmius excentricus Scherff., cort.
Pestalozzia breviseta Sacc., f.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma ambigua (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. enteroleuca* Sacc., ram. — *Ph. Radula* B. et Br., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta piricola Sacc. et Speg., f. — *Ph. pirina* Sacc., f. — *Ph. piriseda* Pass., f.
Polystictus versicolor (L.) Fr., ram.
Poria ambigua Pers., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Rhinotrichum repens Preuss, lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fckl., ram., lign.
Schizothyrium microthecium (Duby) Sacc., f.
Septonema Hormiscium Sacc., cort. — *S. rude* Sacc., cort.
Septoria nigerrima Fckl., f. — *S. perularum* (Thüm.) Sacc., ram. — *S. piri-cola* Desm., f.
Sphærella Bellona Sacc., f. — *Sph. Pomacearum* (Crié) Sacc., f. — *Sph. Pyri Awd.*, f. — *Sph. sentina* (Fr.) Sacc., f.
Sphæropsis Malorum Peck, epicarp.
Sporonema Wallrothii Mont., fr.
Stereum rugosum Fr., trunc.
Stictis radiata (L.) Pers., ram., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Teichospora macrosperma Fckl., cort.

Pirus communis L.

- Thelephora pedicellata* Schwein., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc.
Tremella violacea Relh., trunc.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Verticillium nanum B. et Br., fr.

Pirus coronaria L.

- Cenangium pirinum* Schw., cort.
Cercosporella pirina Ell. et Ev., f.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f.
Gymnosporangium macropus Link, f.
Hysterium Prostii Duby, cort.
Oidium pirinum Ell. et Ev., f.
Passalora Pomi Otth, f.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., f.
Septoria piricola Desm., f.

Pirus dioica Mnch.

- Gymnosporangium clavariæforme* (Jacq.) Reess, f.

Pirus heterophylla Reg.

- Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fckl., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Reess, f.
Septoria piricola Desm., f.

Pirus japonica (cfr. Cydonia japonica).

- Cytospora piricola* West., fr.
Phyllosticta chænomelina Thüm., f.
Sphæropsis lichenoides Sacc., ram.

Pirus leucocarpa.

- Phyllosticta Leucocarpæ* Atk., f.

Pirus Malus L.

- Agyrium flavum* Fr., lign.
Amphisphæria bisphærica (C. et E.) Sacc., lign.
Anthostoma discinolum (Schw.) Sacc., trunc. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram. — *A. venetum* Sacc., lign.
Apiosporium Mali Wallr., cort.
Aposphæria fusco-maculans Sacc., lign. — *A. Pomi* Schulz. et Sacc., fr.
Armillaria pleurotoides Fr., trunc.
Asteroma geographicum (DC.) Desm., f. — *A. Mali* Desm., f. — *A. pomarii* Grogn., fr.

Pirus Malus L.

- Blastocladia Pringsheimii* Reinsch, fr.
Botryodiplodia Mali Brun., cort. — *B. pyrenophora* (Berk.) Sacc., ram.
Botrytis granuliformis Sacc., lign. — *B. vera* Fr., fr.
Caldesiella ferruginosa (Fr.) Sacc., lign., trunc.
Calicium pusillum Floerke, cort., lign.
Camarosporium Mali Ell. et Ev., ram. — *C. Karstenii* Sacc. et Syd., ram.
Capnodium pomorum B. et C., fr.
Cenangium polygonium Fekl., ram. — *C. Prunastri* (Pers.) Fr., cort. — *C. tiliaceum* (Fr.) Karst., ram.
Cephalosporium robustum Preuss, lign.
Cephalotheca hispida Rich., cort.
Ceratostomella Mali Ell. et Ev., cort.
Cercospora Mali Ell. et Ev., f. — *C. Piri* Farl., f.
Cladosporium stenosporum B. et C., f.
Clitopilus conissans Peck, trunc.
Cœlosphæria acervata Karst., ram.
Coniothecium albocinctum Preuss, cort. — *C. chomatosporum* Cda., cort., lign. et var. *variegatum* Preuss, ram. — *C. epidermidis* Cda., ram. — *C. pervagatum* Preuss, cort.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryne Faberi (Kze.) Rehm, ram.
Cryptosporium viride Bon., f.
Cucurbitaria acervata Fr., cort.
Cylindrophora virgata Bon., fr.
Cytospora capitata Sacc. et Schulz., ram. — *C. carphosperma* Fr., ram. — *C. leucosticta* Ell. et Barth., ram. — *C. leucostoma* (Pers.) Sacc., cort. — *C. personata* Fr., ram.
Cytospora conspersa Rich., ram. — *C. Malorum* Brun., ram.
Dendrodochium affine Sacc. var. *epicarpicum* Sacc., fr. — *D. gigasporum* Bres. et Sacc., lign.
Diaporthe Murrayi (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella hypophloea Pass., cort. — *D. Mali* Ell. et Ev., cort.
Diplodia Malorum Fekl., fr. — *D. maura* Cke. et Ell., ram. — *D. Piri* Ell. et Mart., ram. — *D. Pseudo-Diplodia* Fekl., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — *D. maculicola* Ger., f.
Discula effusa (B. et Br.) Sacc., fr.
Dothiorella Mali Ell. et Ev., ram. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp. *Mali* Karst., ram. — *D. sorbina* Karst., ram.
Epochnium moniliforme (Wallr.) Sacc., fr.
Eutypa leioplaca (Fr.) Cke., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia truncata Fr., ram.
Fenestella melastoma (Fr.) Sacc., ram.
Flammula azyma Fr., trunc.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — *F. populinus* Fr., trunc.

Pirus Malus L.

- Fumago vagans* Pers., f.
Fusarium apiogenum Sacc., fr. — *F. arcuatum* B. et C., cort. — *F. Mali* Allesch., ram. — *F. rhizogenum* Pound et Clem., rad.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fekl., f. et var. *orbiculatum* (Desm.), f.
Fusicoccum complanatum Delacr., ram. — *F. Malorum* Oud., fr.
Glœosporium fructigenum Berk., fr. — *G. versicolor* B. et C., fr.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. macropus* Link, f. — *G. Nidus-avis* Thaxt., f.
Hemiscypha stilboidea Cda., fr.
Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f. — *H. foliorum* Fekl., f. — *H. lignicola* (Preuss) Sacc., lign. — *H. Mali* Thüm., f. — *H. subcorticia* Pass., cort. — *H. vagans* Fekl., ram.
Hormiscium septonema (Pr.) Sacc., lign., cort.
Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.
Hydnum ochraceum Pers., trunc. — *H. Schiedermayeri* Heufl., trunc. — *H. setosum* Pers., trunc.
Hypocrea contorta (Schwein.) B. et C., lign.
Hypochnus violeus Quél., cort.
Hypoxylon atramentosum Fr., lign. — *H. Morsei* B. et C., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. Wallrothii* Duby, trunc.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr., ram. — *I. spathulatus* (Schrad.) Fr. var. *pomicola* Quél., ram.
Karschia buellioides Sacc., ram. — *K. nigro-marginata* (Fekl.) Sacc., lign.
Labrella piricola Bres. et Sacc., f.
Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — *L. flammea* (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Læstadia Mali (Fekl.) Sacc., f.
Lentinus Bresadolæ Schulz., trunc. — *L. tigrinus* (Bull.) Fr., lign., trunc.
Leptosphaeria concentrica Ell. et Ev., f. — *L. Pomona* Sacc., f. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptostroma fructigenum Schw., fr.
Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.
Lophiostoma scelestum (C. et E.) Sacc., lign. — *L. subcorticale* Fekl., cort., [lign.
Macrophoma Malorum (Berk.) Berl. et Vogl., fr.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Merulius Quéletii Schulz., trunc. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metasphaeria excussa (Schw.) Starb., ram.
Micropera Mali Pass., ram.
Microsticta Pomi (Mont.) Desm., epicarp.
Monilia fructigena Pers., fr. et var. *candida* Wallr., fr. — *M. urediniformis* Ell. et Ev., fr.

Pirus Malus L.

- Mucor piriformis* Fisch., fr. — *M. tenuis* Lk., fr.
Mycena corticola Schum., cort.
Myxosporium Mali Bres., ram.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Ædocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Oidium erysiphoides Fr., f. — *O. farinosum* Cke., f., ram.
Orbilia occulta (Rehm) Sacc., cort. — *O. rubella* (Pers.) Karst., cort., lign.
Papulospora sepedonioides Preuss, fr.
Patinella inquinans (Cke.) Sacc., ram.
Paxillus chrysophyllus Trog, trunc.
Periola furfuracea Fr., fr.
Pestalozzia rostrata Zab., cort.
Pezizella regalis (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma enteroleuca Sacc., ram. — *Ph. Mali* Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. pirina* (Fr.) Cke., ram. — *Ph. pomarum* Thüm., fr.
Phyllachora fructigena (Schw.) Sacc., fr. — *Ph. pomigena* (Schw.) Sacc., fr.
Phyllosticta Briardi Sacc., f. — *Ph. Mali* Prill. et Delacr., f. — *Ph. pirina* Sacc., f. — *Ph. prunicola* (Op.) Sacc., f.
Physalospora nigro-punctata Romell, ram. — *Ph. viscosa* (C. et E.) Sacc., ram.
Pistillaria maculicola Fckl., f. — *P. rosella* Fr., f.
Pleurotus dryinus Pers., trunc. — *P. Pometi* Fr., trunc. — *P. pulvinatus* Pers., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — *P. tridactyla* (Wallr.) De By., f.
Polyporus elegans (Bull.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. niveus* Fr., trunc. — *P. rubiginosus* Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. ram. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc.
Poria floccosa Fr., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Psathyrella disseminata Pers., trunc.
Pseudohelotium Mali (Rehm) Sacc., cort.
Rhinotrichum repens Preuss, lign.
Robillarda Cavaræ Togn., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. rugulosa* Schulz. et Sacc., cort.
Schizothyrium macrothecium (Duby) Sacc., f.
Scolecotrichum venosum Bon., f.
Septonema irregulare B. et Br., ram.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f. — *Sph. Pomi* Pass., f. — *Sph. sentina* (Fr.) Sacc., f.
Sphæria collapsa Schw., f. — *Sph. subbullans* Schw., f.
Sphæronæma conforme Peck, ram.
Sphæropsis cinerea (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *Sph. endophlœa* Pass., cort.

Pirus Malus L.

- *Sph. Mali* (West.) Sacc., ram. — *Sph. Malorum* Peck, epicarp. — *Sph. pomorum* (Schw.) Cke., fr.
Sphærotheca leucotricha Ell. et Ev., ram.
Sporocybe truncata (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Sporodesmium fructigenum Ell. et Ev., fr. — *Sp. Lambottei* Roum., fr. —
— *Sp. melanopodum* (Ach.) B. et Br., cort. — *Sp. moriforme* Peck, lign.
Sporotrichum Peckii Sacc., lign. — *Sp. Thuemenii* Sacc., fr.
Stagonospora Mali Delacr., f. — *St. prominula* (B. et C.) Sacc., f.
Stereum rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Tapesia minutissima Fekl., trunc. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign.
Teichospora pezizoides Sacc. et Speg., cort. — *T. Rabenhorstii* (Awd.) Sacc.,
cort. — *T. seminuda* (Pers.) Sacc., ram.
Thelephora fusca Fr., ram.
Trametes campestris QuéL., ram. — *T. cinnabarina* (Jacq.) Fr., trunc.
Tremella violacea Relh., trunc.
Trichopeziza Cookei (Pass.) Sacc., cort.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., lign, fr.
Tromera microtheca Karst., lign.
Trullula nitidula Sacc., ram.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram. — *T.*
gyrosa B. et C., ram. — *T. polygonia* (Fekl.) Sacc., ram.
Typhula hirsuta Lib., f.
Valsa acclinis Fr., ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii*
Nke., ram. — *V. cincta* Fr., ram. — *V. leucostoma* (Pers.) Fr., trunc. —
V. nivea (Hoffm.) Fr., ram.
Valsella melastoma (Fr.) Sacc., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Verticillium epimyces B. et Br. subsp. *epicarpium* Sacc., fr. — *V. lateritium*
Berk., epicarp.

Pirus Michauxii Hort.

Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus nivalis Jacq.

Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus orientalis Pall.

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Reess, f. — *G. Sabinæ* (Dicks.) Wint., f.

Pirus Pashia Buch-Ham.

Gymnosporangium Cunninghamianum Barel., f.

Pirus Pollveria L.

Monilia fructigena Pers. var. *candida* Wallr., fr.

Pirus prunifolia Willd.

- Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fekl., f.
Gymnosporangium clavariæforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus salicifolia. Pall.

- Gymnosporangium Sabinæ* (Dicks.) Wint., f.

Pirus sambucifolia Cham. et Schlecht.

- Diaporthe impulsiva* (C. et Peck) Sacc., ram.
Pseudopeziza Piri Peck, f.

Pirus silvestris Mnch.

- Entomosporium Mespili* (DC.) Sacc., f.

Pirus spectabilis Ait.

- Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fekl., f. et var. *orbiculatum* (Desm.), f.
Gymnosporangium clavariæforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus syriaca.

- Septoria piricola* Desm., f.

Piscidia Erythrina L.

- Matruchothia varians* Boul., cort.

Pisonia (Plum.)

- Asterina intensa* Cke. et Mass., f.

Pistacia Lentiscus L.

- Amphisphæria dichroa* (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., ram.
Anthostoma linospermum (Mont.) Sacc., trunc.
Capnodium Lentisci Thüm., f.
Coryneum Pistaciæ Pat., f.
Dichlæna Lentisci Mont. et Dur., f.
Diplodia Pistaciæ Berl. et Bres., ram.
Patellaria leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Perisporium Lentisci Dur. et Mont., f.
Phoma Lentisci Pass., f.
Septoria Pistaciæ Desm., f. — *S. Pistaciæ* (Lév.) Cke., f.
Stigmatea Lentisci Mont., f.

Pistacia Mexicana H. B. K.

- Sphærella Pistaciæ* Cke., f.

Pistacia mutica L.

- Uromyces Terebinthi* (DC.) Wint., f.

Pistacia Terebinthus L.

- Anthostoma ambiguum H. Fabre, ram.
 Botryodiplodia atra Berl. et Bres., ram.
 Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.
 Chætosphæria phæostroma Fckl., ram.
 Cryptovalsa Terebinthi (Ces.) Br. et Har., ram.
 Cytospora Terebinthi Bres., ram.
 Diaporthe Terebinthi H. Fabre, ram.
 Diplodia Pistaciæ Berl. et Bres., ram.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
 Fusarium sarcochromum (Desm.) Sacc., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Melanomma Terebinthi H. Fabre, ram.
 Melomastia Friesii Nke., ram.
 Ophiobolus Terebinthi (H. Fab.) Sacc., ram.
 Pestalozzia Terebinthi Brizi, ram.
 Phyllosticta Terebinthi Pass., f.
 Sphærella Terebinthi Pass., f.
 Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
 Valsa Terebinthi Fahre, ram.

Pistacia vera L.

- Melampsora Pistaciæ Cast., f.
 Septoria Pistaciæ Desm., f.
 Sphærella Pistaciæ Cke., f.

Pisum arvense L.

- Pleospora Pisi (Sow.) Fckl., caul.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Pisum sativum L.

- Acrosporum compressum Tode, caul.
 Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps. — A. pisicola (Berk.) Sacc., fr.
 Brachysporium Pisi Oud.
 Catharinia americana (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Chætomella longiseta Delacr., sem.
 Cladosporium Pisi Cug. et Macch., legum.
 Colletotrichum Pisi Pat., fr.
 Coniothyrium lortense Sacc. et Malbr., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Glæosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
 Macrosporium fasciculatum C. et E., caul., legum.
 Marsonia deformans Cke. et Mass., f., pet.
 Monopodium Uredopsis Delacr., sem.
 Nectriella tracheiphila E. F. Smith.
 Oidium erysiphoides Fr., f.

Pisum sativum L.

- Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
 Phyllosticta Pisi West., f.
 Pleospora americana Ell. et Ev., f. — P. Pisi (Sacc.) Fckl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Rhabdospora hortensis Sacc., caul.
 Rhizopus elegans (Eid.) Berl. et De Toni, fr.
 Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
 Septomyxa leguminum Karst., legum.
 Septoria leguminum Desm., legum. — S. Pisi West., f.
 Sphærella Morierei (Crié) Sacc., f. — Sph. pinodes (B. et Blox.) Niessl, caul.
 Torula basicola B. et Br., caul.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., f. caul.
 Ustilago entorrhiza Schröt., rad.

Pitcairnia L' Hév.

- Couturea dimerosporioides Speg., f.
 Puccinia Pitcairniæ Lagh., f.
 Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Pithecoctenium Mart.

- Puccinia Pithecoctenii Pazschke, f.

Pithecoctenium clematideum Gris.

- Puccinia medusæ Speg., f.

Pithecoctenium cynanchoides P. B.

- Puccinia cordobensis P. Henn., ram.

Pithecolobium Mart.

- Uredo Pithecolobii P. Henn., f.

Pittosporum Banks.

- Diplodia Pittospori Cke. et Harkn., ram.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Phoma Pittospori Cke. et Harkn., ram.
 Sphærella Pittospori Cke., f.
 Stictis monilifera Phill. et Harkn., caps.

Pittosporum abyssinicum Del.

- Phyllachora Pittospori P. Henn., f.
 Uromyces Pittospori P. Henn., f.

Pittosporum crassifolium Sol.

- Durella nigro-rufa (Berk.) Sacc., f.
 Scleroderris nigro-rufa (Berk.) Sacc., f.

Pittosporum eriocarpum Royle.

Phoma Arcangeliana Tassi, ram.

Pittosporum eugenioides Cunn.

Asterina effusa Cke. et Mass., f.

Pittosporum rubiginosum Cunn.

Sphærella rubiginosa Cke., f.

Pittosporum sinense Desf.

Diplodia Pittospororum Sacc., ram.

Pittosporum Tobira L.

Chætodiplodia hirtella Sacc., f.

Fusarium roseum Link, ram.

Phyllosticta Pittospori P. Brun., f.

Septoria Pittospori P. Brun., f.

Placodium albescens (Hoffm.) Mass.

Conida clemens (Tul.) Mass.

Epicymatia vulgaris Fekl., apothec.

Placodium bracteatum (Hoffm.)

Pharcidia constrictella Müll., thall.

Placodium chrysoleucum (Sm.) Kbr.

Conida clemens (Tul.) Mass.

Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Placodium circinatum (Pers.) Nyl.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium concolor (Ram.) Kbr.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium diffractum Ach.

Nesolechia aggregatula (Müll.) Rehm, thall.

Placodium disperso-areolatum (Schær).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium fulgens (Sw.) DC.

Pharcidia constrictella Müll., thall.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium orbiculare (Ach.).

Karschia Sphyrinii Stein var. epiconcolor Bagl. et Car., thall.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium saxicolum (Poll.) Kbr.

Conida clemens (Tul.) Mass.

Didymella Ulothii (Kbr.) Berl. et Vogl., thall., apoth.

Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.

Plagianthus sidoides Hook.

Puccinia Plagianthi Mac Alp., f.

Plagiochila spinulosa Nees.

Calicium nitidum Mont.

Plagius L'Hér.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Planera Gmel.

Hendersonia Planeræ Cke. et Mass., ram.

Planera aquatica Gmel.

Sporodesmium punctans Ell. et Ev., ram.

Plantago L.

Cylindrosporium rhabdosporum B. et Br., f.

Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr. var. *candidus* Sacc., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phacidium microscopicum Desm., f.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — *Sph. plantaginicola* Pat., f.

Plantago alpina L.

Leptosphæria Winteri Niessl, f.

Plantago aristata Michx.

Peronospora Plantaginis Underw., f.

Plantago Cynops L.

Leptosphæria Cynops H. Fabre, caul.

Lophiostoma Cynopis (Fabre) Sacc., caul.

Teichospora plantaginea H. Fabre, caul.

Plantago decipiens Barn.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Plantago eriopoda Torr.

Æcidium Plantaginis Ces., f.

Plantago lanceolata L.

Æcidium Plantaginis Ces., f.

Catharinia pallida Sacc. et Speg., f.

Plantago lanceolata L.

- Cercospora Plantaginis* Sacc., f.
Cercosporella pantoleuca Sacc., f.
Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.
Diaporthe adunca (Desm.) Niessl, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Excipula nervisequia (Pers.) Fr., f.
Hysterium Plantaginis Kirchn., scap.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma demissum Nke., caul.
Peronospora alta Fckl., f.
Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul. — *Ph. subordinaria* Desm., caul.
Phlyctæna Plantaginis Lamb. et Fautr., caul.
Pleospora pallida Sacc. et Speg., f.
Puccinia Plantaginis West., f.
Pyrenopeziza nervisequia (Pers.) Sacc., f. — *P. Plantaginis* Fckl., f., caul.
Ramularia plantaginea Sacc. et Berl., f. — *R. Plantaginis* Ell. et Mart., f. — *R. Plantaginis* Peck, f.
Septoria heterochroa Desm., f. — *S. inconspicua* B. et C., f. — *S. plantaginea* Pass., f. — *S. Plantaginis* (Ces.) Sacc., f.
Sphærella Plantaginis Solim., caul.
Sphæria plantaginicola Schw., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f. — *S. plantagineum* Sacc. et Speg., f.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
Uredo Plantaginis B. et Br., f.

Plantago lusitanica L.

- Cercospora Plantaginis* Sacc., f.

Plantago macrostachys Dcne.

- Leptosphaeria austro-americana* Speg., f.

Plantago major L.

- Æcidium Plantaginis* Ces., f.
Ascochyta Plantaginis Sacc. et Speg., f.
Asterella Plantaginis Ell., f.
Asterina Plantaginis Ell., f.
Byssocystis textilis Riess, f.
Cercospora Plantaginis Sacc., f.
Cercosporella pantoleuca Sacc. var. *santonensis* Brun., f.
Cicinnobolus Cesatii De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Isaria epiphylla Pers., f.

Plantago major L.

- Lophiostoma demissum Nke., caul.
 Odontotrema plantagineum Karst., pet.
 Oidium Plantaginis Oud., f.
 Peronospora alta Fckl., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phyllosticta plantaginella Sacc., f. — Ph. Plantaginis Sacc., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Ramularia Plantaginis Ell. et Mart., f.
 Rhabdospora continua (B. et C.) Sacc., caul.
 Septoria plantaginea Pass. var. Plantaginis majoris Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Plantago maritima L.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc. subsp. alvariensis Starb., rhiz.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Septoria seminularis Johans., f.
 Sphaerella pachyasca Rostr., caul.

Plantago maritima L. var. borealis Lge.

- Septoria Vanhoeffenii P. Henn., f., caul.

Plantago media L.

- Apiosporium Plantaginis Fckl., f.
 Gyroceras Plantaginis (Cda.) Sacc., f.
 Isaria epiphylla Pers., f.
 Phyllosticta Plantaginis Sacc., f.
 Sphaerella Plantaginis Sollm., caul.
 Synchytrium Punctum Sorok., f.
 Volutella gilva (Pers.) Sacc., f.

Plantago Patagonica Jacq.

- Septoria inconspicua B. et C., f.

Plantago Rugelii Decne.

- Peronospora alta Fckl., f.
 Phyllachora Plantaginis Ell. et Ev., f.

Plantago virginica L.

- Æcidium Plantaginis Ces., f.
 Peronospora alta Fckl., f.

Platanthera bifolia Rchb.

- Fusarium Seemenianum P. Henn., f.
 Puccinia Molinia Tul., I, f.

Piatanthera bifolia Rchb.

- Septoria Orchidearum West., f.
Sphærella allicina (Fr.) Awd., f., caul.

Platanthera hyperborea.

- Dasyscypha groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Platanus L.

- Amphisphæria Platani Ell. et Ev., cort.
Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Botrytis rosea Lk., ram. — B. vulgaris Fr. var. condensata Sacc., f.
Calosphæria obvallata Otth, ram.
Campotrichum simplex Cke., f.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium atrum (Link) Sacc., lign. — C. sticticum (B. et C.) Sacc., f.
Cryptosporella platanigera (B. et Br.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Platani Tavel, ram.
Cytospora elegans Ces., ram. — C. Platani Fckl., ram.
Diaporthe medusina (Fr.) Sacc., cort.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. Hystrix (Tode) Fr., ram.
Diatrypella prominens Howe, cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Dictyosporium circinatum Cke. et Harkn., lign.
Didymella psoriella (B. et C.) Cke., cort.
Didymobotryum Cookei Sacc., cort.
Diplodia fulvella Cke., cort. — D. microspora Otth, ram. — D. myxosporioides Sacc., cort. — D. paupercula B. et Br. var. Platani B. et Br., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. Platani Otth, f.
Discula platyspora (B. et Br.) Sacc., ram.
Eutypa polymorpha (Nke.) Sacc., cort.
Eutypella aleurina (B. et Cke.) Berl. et Vogl., cort. — E. Platani (Schw.) Sacc., ram. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram. — E. tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
Exidia repanda Fr., ram. — E. spiculata Schw., trunc.
Exosporium Platani Otth, ram.
Fenestella Platani Tavel, ram.
Fusicoccum Hapalocystis Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
Helicomycetes elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium ambiguum (Morg.) Sacc., lign.
Helicotrichum murinum (Desm.) Sacc., f. — H. obscurum (Cda.) Sacc., f. — H. Platani (Otth) Sacc., f.
Hendersonia Platani Rich., ram.
Hypocrea sublobata (Schw.) Sacc., cort.
Hydnum Erinaceus Bull., trunc.

Platanus L.

- Hypoxylon coccineum* Bull., cort. — *H. illitum* (Schw.) Sacc., trunc. — *H. jecorinum* B. et Rav., lign. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium pulicare Pers., cort. et var. *acerinum* West., cort.
Læstadia albo-crustata (Schw.) Sacc., f.
Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., lign.
Leptosphæria Collaltina Sacc. et Speg., ram. — *L. platanicola* (Howe) Sacc., ram.
Linospora leucoscopila (B. et C.) Sacc., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.
Lophiotrema myriocarpum (Fekl.) Sacc., cort.
Macrophoma petiolata (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Massaria atroinquinans B. et C., ram. — *M. circumscissa* (Pers.) Sacc., ram. — *M. platanicola* Nke., ram. — *M. Pupula* (Fr.) Tul., ram. — *M. semitecta* (B. et C.) Sacc., ram.
Melanomma sporadicum Ell. et Ev., lign.
Mollisia subcorticalis (Fekl.) Sacc., cort.
Montagnella Platani Karst. et Har., ram.
Myxosporium platanicolum Ell. et Ev., ram.
Nectria dematiosa (Schw.) Berk., ram.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — *N. Macula* (Schw.) Cke., cort.
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm var. *immutabilis* Rbh., ram.
Oedemium subsparsum B. et Rav., cort.
Patellina cinnabarina (Sacc.) Speg., lign.
Pestalozzia stictica B. et C., f.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma dispersa Cke, f. — *Ph. hapalocystis* Sacc., ram. — *Ph. notha* Berk., ram. — *Ph. platanicola* Fautr., cort. — *Ph. Radula* B. et Br., ram. — *Ph. scabra* Sacc., ram. — *Ph. stictina* Sacc., ram. — *Ph. vicina* Desm., ram.
Physalospora gregaria Sacc. subsp. *platanicola* Sacc., ram.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. imbricatus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. venetus* Sacc., trunc.
Poria juglandina Schw., trunc.
Pseudovalsa caudata Ell. et Ev., cort. — *P. convergens* (Tode) Sacc., ram. — *P. hapalocystis* (B. et Br.) Sacc., ram. et var. *minor* Sacc., ram.
Rebentischia ramella (B. et R.) Sacc., ram.
Rhynchophoma Platani Berl. et Roum., lign.
Rosellinia aquila De Not., ram. — *R. Millegrana* (Schw.) Sacc., lign. — *R. Platani* Fekl., cort.
Sphærella circumdans Pass., f.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Sporodesmium epicoccoides B. et C., trunc. — *Sp. stygium* B. et C., cort.
Steganosporium Platani Preuss, ram.
Torula Platani Roum. et Pat., cort.
Triposporium Ravenelii (Farl.) Cke., cort.
Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.

Platanus L.

- Typhula erythropus* (Bolt.) Fr., f., pet.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Platanus acerifolia Willd.

- Diaporthe scabra* Nke., ram.
Glœosporium Platani (Mont.) Sacc., f.
Pseudovalsa Kickxii (West.) Sacc., ram.

Platanus occidentalis L.

- Cercospora platanicola* Ell. et Ev., f.
Cladosporium epiphyllum Nees, f.
Cytospora Platani Fekl., ram.
Dacryomyces Syringæ (Schum.) Fr., ram.
Dendrophoma Therryana Sacc. et Roum., cort.
Diaporthe fulvo-pruinata (Berk.) Sacc., ram.
Diatrypella prominens Howe, cort.
Diatrype tinctor (Berk.) Sacc., lign.
Didymosporium minutissimum Schw., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Discula Platani (Peck) Sacc., ram.
Eutypella Platani (Schw.) Sacc., ram.
Glœosporium nervisequum (Fekl.) Sacc., f. — *C. Platani* (Mont.) Oud., f. —
G. valsoideum Sacc., ram.
Helminthosporium corticale Schw., ram. — *H. macrocarpum* Grev., cort.
Hendersonia Desmazierii Mont., ram.
Læstadia Veneta Sacc. et Speg., f.
Macrosporium commune Rbh. var. *echinellum* B. et C., f.
Massaria atroinquans B. et C., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram., cort.
Metasphæria rubida Ell. et Ev., trunc.
Microsphæra Platani Howe, f.
Myxosporella miniata Sacc., ram.
Nummularia Macula (Schw.) Cke., cort.
Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. stellata* B. et C., f. — *P. stictica* B. et
C., f.
Phacidium Platani Schw., f.
Phoma limbalis Pass., f. — *Ph. Platani Mori*, cort. — *Ph. scabra* Sacc., ram.
Septoria platanifolia Cke., f.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. Platani* Ell. et Mart., f. —
Sph. platanifolia Cke., f.
Sphæropsis Platani Peck, ram.
Sporonema Platani Baeuml., f.
Stereum purpureum Pers., trunc.
Stigmina Platani (Fekl.) Sacc., f.
Stilbospora quadrisepata Schw., ram.

Platanus occidentalis L.

- Stilbum flavipes* Peck, lign.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella mesenterica Retz., trunc.
Trichia inconspicua Rost., trunc.
Valsa fulvella B. et Rav., ram.
Valsaria fulvo-pruinata (Berk.) Sacc., ram.
Zignoëlla Campi-Silii Sacc., lign.

Platanus orientalis L.

- Arcyria incarnata* Pers., trunc.
Badhamia hyalina Berk., trunc.
Belonidium citrinellum Bomm. Rouss. Sacc., cort.
Calonectria pyrochroa (Desm.) Sacc., f.
Ceratostoma Therryanum R. et S., cort.
Coniothyrium mixtum Fekl., ram. — *C. Platani* Sacc., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
Corticium incarnatum Fr., cort.
Craterium leucocephalum Pers., f.
Cytospora Platani Fekl., ram. — *C. Therryana* Thuem., cort.
Diaporthe scabra Nke., ram. — *D. Trecassium* Sacc. et Briard, ram.
Diplodia ditior Sacc. et Roum., ram. et var. *petiolorum* Brun., pet. — *D. Platani Tassi*, ram.
Discosia ignobilis Fautr., f.
Discula Platani (Peck) Sacc., ram.
Dothiorella Platani Briard et Fautr., ram.
Epicoccum Platani Fekl., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium nervisequum (Fekl.) Sacc., f. — *G. Platani* (Mont.) Oud., f.
Hendersonia Desmazierii Mont., ram.
Hymenula cinnabarina Saec., trunc.
Læstadia cylindrica Sacc. et Speg., f. — *L. Veneta* Sacc., f.
Massaria Platani Ces., ram.
Myrothyrium Platani Rich., f.
Myxosporella miniata Sacc., ram.
Pestalozzia Platani Fautr., f.
Phoma herbarum West., pet. — *Ph. scabra* Sacc., ram.
Phyllosticta Platani Sacc. et Speg., f.
Pleospora Bardanæ Niessl, ram.
Pseudovalsa hapalocystis Sacc., ram.
Rosellinia Aquila De Not., ram.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Stagonospora valsoidea Sacc. et Br., ram.
Stigmia Platani (Fekl.) Sacc., f. — *St. Visianica* Sacc., lign.
Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.

Platycerium alcorni L.Phoma *Platycerii* Tassi, f.**Platylobium** Sm.Phyllosticta *Platylobii* Cke. et Mass., f.**Platysma** Nyl.Seutula *oxyspora* (Tul.) Karst., thall.**Platysma glauca** Nyl.Abrothallus *Parmeliarum* (Sommf.) Nyl., thall.**Platysma Pinastri** Nyl.Abrothallus *Parmeliarum* (Sommf.) Nyl., thall.**Plectocomia elongata** Mart.*Anthostoma tjibodense* Penz. et Sacc., in rhachide.*Bœrlagella velutina* Penz. et Sacc., lign.*Winterella eutypoides* Penz. et Sacc., stip.**Plectranthus ciliatus** E. Mey.*Meliola amphitricha* Fr., f.**Plectranthus Cœtsa** Buch.-Ham.*Æcidium Plectranthi* Barel., f.**Plectranthus Gerardianus** Benth.*Coleosporium Plectranthi* Barel., f.**Plectranthus laxiflorus** Benth.*Puccinia Plectranthi* Thuem., f.**Plectronia ciliata** Dietr.*Asterina confluens* Kalchbr. et Cke., f.**Plectronia Gueinzii** Dietr.*Æcidium Plectroniæ* Cke., f.**Pleomassaria siparia** (B. et Br.) Tul.*Cercospora parasitica* Bomm. Rouss. Sacc.**Pleroma** Don.*Phyllosticta Pleromatis* Speg., f.*Protostegia Pleromatum* Speg., f.*Pseudopeziza sanguinolenta* Speg., f.**Pleurandra** Labill.*Boletus fruticicola* Berk., rad.

Pleurogyne rotata Gris.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Pleurophyllum speciosum Hook. f.

Stemphylium insidens Cke. et Mass., f.

Pleurostyliia W. et A.

Asterina Pleurostyliæ B. et Br., f.

Pleurotus Fr.

Nectria perforata (Ell. et Holw.) Sacc.

Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc.

Sporocybe sphærophila (Peck) Sacc.

Sporotrichum parasiticum Peck.

Pluchea borealis Gray.

Puccinia notabilis Tracy et Earle, f.

Plumbago L.

Leptosphæria Plumbaginis Pat., caul.

Plumbago europæa L.

Ascochyta Plumbaginis Sacc., f.

Phoma Plumbaginis Pass., ram.

Plumeria (Tourn.) L.

Macrosporium commune Rabh., f.

Trichothecium roseum Link, f.

Poa L.

Acrospermum graminum Lib., f., caul.

Belonium pullum Phill. et Keith, culm.

Claviceps setulosa (Quél.) Sacc., fr.

Dinemasporium graminum Lév. var. *strigosulum* Karst., f.

Entyloma Crepinianum Sacc. et Roum., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Epicoccum scabrum Cda., culm.

Gnomoniella perfidiosa (Karst.) Sacc., f., culm.

Leptosphæria sparsa (Fekl.) Sacc., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.) Karst., culm. — *L. oxyascum* Speg., f.

Marasmius anthocephalus Sacc.

Mollisia graminea Karst., culm. — *M. juncina* Rehm, culm.

Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc. var. *atramentaria* B. et C., f.

Phoma graminis West., culm.

Pistillaria culmigena Fr., culm. — *P. hyalina* Quél., f. — *P. inaequalis* Lasch, f.

Poa L.

- Pyrenopeziza fuegiana Speg., f.
 Septoria nebulosa Rostr., f., culm.
 Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
 Stictis arundinacea Pers., culm.
 Vermicularia denudata Schw., culm., f.

Poa abbreviata R. Br.

- Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Poa alpina L.

- Didymella arctica (Fekl.) Berl. et Vogl., f.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Phyllachora Poæ (Fekl.) Sacc., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
 Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f., culm.
 Sphærella Tassiana De Not., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa annua L.

- Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
 Entyloma crastophilum Sacc., f. — E. irregulare Joh., f.
 Erysiphe graminis DC., f., culm.
 Fusarium heterosporum Nees, fr.
 Hendersonia culmicola Sacc., vag., culm.
 Phyllachora Poæ (Fekl.) Sacc., f.
 Protomyces rhizobius Trail, rad.
 Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f. — P. pygmæa
 Diet., f.
 Septoria graminum Desm., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.
 Ustilago Poarum Mac Alp., fl.

Poa arachnifera Torr.

- Epicoccum neglectum Desm., f., culm.
 Stagonospora intermixta (Cke.) Sacc., culm.

Poa badensis Hænke.

- Sphærella badensis Niessl, f.

Poa bulbosa L.

- Entyloma crastophilum Sacc., f.
 Erysiphe graminis DC., f., culm.
 Phyllachora gangræna (Fr.) Fekl., f., culm.

Poa cæsia Smith.

- Leptosphæria culmorum Awd., f., culm.

Poa cæsia Smith.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
 Mollisia graminis Karst., culm.
 Pleospora islandica Johans., culm., vag. — P. pentamera Karst., culm.
 Puccinia Poarum Niels., f.
 Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
 Septoria nebulosa Rostr., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa colpodea Fr.

- Pleospora deflectens Karst., f., culm. — P. Karstenii Berl. et Vogl., f.

Poa compressa L.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
 Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
 Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
 Septoria graminum Desm., f. — S. macropoda Pass., f.
 Scolecotrichum compressum Allesch., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa filipes Lange.

- Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.

Poa flexuosa Muhl.

- Læstadia graminicola Rostr., f., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
 Mollisia graminis Karst., f.
 Phoma Drygalskii Allesch., f., culm.
 Septoria Oudemansii Sacc., f.
 Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa foliosa Hook. f.

- Cladosporium sphæroideum Cke., f.

Poa Forsteri Phil.

- Amerosporium insulare Speg., culm.
 Coniothyrium fuegianum Speg., f.
 Crepidotus Forsteri Speg., f.
 Metasphæria insularis Speg., vag.
 Morenoella australis Speg., f.
 Phoma fuegiana Speg., f., culm.
 Pleospora fuegiana Speg., f.
 Pleosphærulina sphærelloides (Speg.) Sacc., f., vag.
 Septoria macrosperma Speg., f.
 Trichopeziza fuegiana (Speg.) Sacc., f.

Poa glauca Fellm.

- Leptosphæria microscopica Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa Jemtlandica Lge.

- Puccinia Poarum Niels., f.

Poa Kitaibelii Kunth.

- Leptosphæria microscopica Karst., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa lanigera Nees.

- Uredo poiophila Speg., f.

Poa nemoralis L.

- Cronartium gramineum Mont., culm.
Didymosphæria crastophila Niessl, culm.
Entyloma crastophilum Sacc., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fekl., f., culm. — Ph. Poæ (Fekl.) Sacc., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Septoria Oudemansii Sacc., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa palustris L.

- Puccinia graminis Pers., f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa pratensis L.

- Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Hendersonia culmicola Sacc., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst., f., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Mollisia graminis Karst., f.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fekl., f., culm.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa serotina Ehrh.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.

Poa serotina Ehrh.

- Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
 Ramularia graminicola Peck, f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa sudetica Haenke.

- Ascochyta graminicola Sacc., f.
 Ephelis Poæ (Lib.) Sacc., f.
 Hendersonia calospora Fautr., f.
 Heterosphæria Poæ Fekl., f.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Leptostroma Poæ Lib., f.
 Mollisiæ Poæ (Fekl.) Sacc., f.
 Phyllachora Poæ (Fekl.) Sacc., f.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
 Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
 Stagonospora graminella Sacc., culm.
 Uredo Poæ-sudeticæ West., f.
 Vermicularia graminicola West., f.

Poa tenuifolia Nutt.

- Erysiphe graminis DC., f., culm.

Poa trivialis L.

- Erysiphe graminis DC., f., culm.
 Napieladium graminum Peck, f.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f.,
 culm. — P. Poarum Niels., f.
 Septoria Poæ-trivialis Cocc., f., culm.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Podanthum Sintenisii Boiss.

- Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f.

Podisoma macropoda Lk.

- Discosia Podisomatis C. et Ell.

Podocarpus L'Her.

- Campsotrichum unicolor Ehrbg., f.
 Diatrype Saccardoi Syd., ram.
 Dothiorella congesta (Lév.) Sacc., f.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Schizophyllum lobatum Went, ram.
 Septoria Arethusa Penz., f.
 Sphærella Podocarpi Cke., f.

Podocarpus chilena Rich.

Corynelia clavata (L.) Sacc., f.

Trullula tropica (Awd. et Rbh.) Sacc.

Podocarpus elongata L'Hér.

Corynelia clavata (L.) Sacc., f.

Tripospora Cookei Sacc., f.

Podocarpus latifolia Hort.

Æcidium fragiforme Ces., f.

Podocarpus spicata R. Br.

Polystictus catervatus Berk., trunc.

Podocarpus Thunbergii Hook.

Corynelia clavata (L.) Sacc., f.

Septoria Podocarpi Thuem., f.

Trichospora Cookei Sacc., f.

Podocarpus Totara Don.

Corynelia clavata (L.) Sacc., f.

Podophyllum peltatum L.

Macrosporium Podophylli Ell. et Ev., f.

Phoma Podophylli Cke., f.

Phyllosticta Podophylli (Curt.) Wint., f.

Puccinia Podophylli Schw., f.

Septoglœum podophyllum (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Septoria podophyllina Peck, f.

Vermicularia Podophylli Ell. et Dearn., fr.

Podospermum Jacquinianum Koch.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Podospermum laciniatum DC.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Podospermum octangulare Roth.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Pogonatherum saccharoideum Beauv.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Pogopetalum Benth.

Antennaria pannosa Berk., f.

Poinciana Gillesii Hook.

- Dendroochium olivaceum* Pass., ram.
Diplodia Spegazziniana Roum. et Sacc., ram.
Fusarium Poincianæ Pass., ram.

Poinciana pulcherrima L.

- Diplodia Spegazziniana* Roum. et Sacc., ram.

Poinsettia pulcherrima Grah.

- Gleosporium intermedium* Sacc. var. *Poinsettiae* Sacc., ram.
Phoma Poinsettiae Sacc., ram.

Polanisia graveolens Raf.

- Cystopus Capparidis* By., f.

Polemanna grossulariifolia Eckl. et Zey.

- Uromyces Polemanniæ* Kalch. et Cke., f.

Polemonium cœruleum L.

- Phoma Polemonii* Cke., caul.
Puccinia Polemonii Diet. et Holw., f.
Rhabdospora Polemoniorum Sacc. et Paol., caul.
Septoria Polemonii Thuem., f.
Vermicularia phlogina Fairm., f.

Polemonium confertum Gray.

- Pleospora coloradensis* Ell. et Ev., caul.

Polemonium humile Willd.

- Phyllachora Polemonii* Harkn., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Polemonium pulchellum Bge.

- Phoma Oudemansii* Berl. et Vogl., caul.

Polemonium reptans L.

- Æcidium Polemonii* Peck, f.
Septoria Polemonii Thuem., f. — *P. polemonicola* E. et M., f.

Pollinia argentea Trin.

- Cintractia cryptica* Cke. et Mass.

Pollinia japonica Fr. et S.

- Puccinia Eulaliæ* Barcl., f.

Pollinia nuda Trin.

- Puccinia Polliniæ* Barcl., f.

Polyactis olivacea Cda.

Fusidium Haplotrichi Cda.

Polyblastia calcaricolum Mudd.

Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall.

Polyblastia Sendtneri Kmph.

Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall.,

Polycarpon tetraphyllum L.

Peronospora Scleranthi Rab., f.

Polycnemum arvense L.

Septoria Pantocsekii Baeuml., f.

Polygala L.

Æcidium palustre Mont., f., caul.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Phoma Polygalæ Cke. et Harkn., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Polygala Chamæbuxus L.

Phyllosticta Chamæbuxi Allesch., f.

Polygala cruciata L.

Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala grandiflora Walter.

Phyllachora Polygalæ (Schwein.) Sacc., f.

Polygala lutea L.

Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala myrtifolia L.

Macrophoma megasperma (Speg.) Berl. et Vogl., f., ram.

Polygala nana DC.

Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala Ohlendoriana E. et Z.

Uredo Polygalæ Kalchbr., f.

Polygala paucifolia Willd.

Puccinia Polygalæ Pазschke, f., caul., pet.

Septoria Polygalæ Peck et Cke., f.

Polygala polygama Walt.

Glæosporium ramosum Ell. et Ev., f., caul.

Polygala pubescens Schl.

Phyllachora Polygalæ (Schw.) Sacc., f.

Polygala sanguinea L.

Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala Senega L.

Æcidium polygalinum Peck, f.

Septoria consocia Peck, f.

Polygala vulgaris L.

Phoma Joannis Sacc., caul. — *Ph. polygalina* Pass., caul.

Ramularia Polygalæ (Schroet.) Sacc., et Syd., f.

Synchytrium aureum Schoet., f.

Polygonatum Tourn.

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Labrella nitida Schw., caul.

Læstadia Polygonati (Schw.) Sacc., f.

Phyllachora Polygonati (Schw.) Sacc., caul.

Vermicularia Polygonati Schw., caul. — *V. trichella* Fr., caul.

Polygonatum biflorum Ell.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Polygonatum giganteum Dietr.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Hypoderma Polygonati (Schw.) Cke., caul.

Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.

Sacidium Polygonati Ell. et Mart., caul.

Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.

Polygonatum latifolium Desf.

Hypoderma Polygonati (Schw.) Cke., caul.

Leptostromella tenuissima (Schw.) Starb., caul.

Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f, fr.

Polygonatum multiflorum Mnch.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Macrosporium Convallariæ (Schum.) Fr., f.

Metasphæria Bellyneckii (West.) Sacc., caul. — *M. Lathyri* Sacc., caul.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *albo-nigella* Karst. et *grisella* Sacc. et *minutella* Sacc., caul.

Phoma Convallariæ West., f.

Polygonatum multiflorum Mnch.

Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.

Pleospora vagans Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Rhabdospora umbrosa B. R. S., caul.

Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — *T. ustulata* (Boud.) Sacc., caul.

Polygonatum officinale All.

Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.

Leptothyrium Polygonati Tassi, f.

Metasphaeria Bellynckii (West.) Sacc., caul.

Phoma Polygonati Thüm., caul.

Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.

Rhytisma Punctum Chev., f.

Septoria Convallariæ West., f.

Trichopeziza ustulata (Boud.) Sacc., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Polygonatum sagittatum Mnch.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Sphaerella Asteroma (Fr.) Karst., f.

Sphaeria Polygoni-sagittati Schw., caul.

Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.

Polygonum L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc., f.

Cercospora paludicola Speg., f.

Depazea polygonicola Lasch, f.

Gnomoniella excentrica (Cke. et Peck) Sacc., caul.

Hendersonia Polygoni Rbh., caul.

Hymenula roseo-virens Speg., caul.

Hysterium Polygoni Fr., ram.

Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

Macrophoma pulchrispora (P. et S.) Sacc., caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Phialea Scutula (Pers.) Gill. var. *fuscata* Phill., caul.

Phyllosticta melanogena Sacc., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia amphispilusa Diet. et Holw., f. — *P. Solmsii* P. Henn., f.

Sacidium brasiliense Speg., f.

Ustilago emodensis Berk., caul., in ocreis. — *U. ocrearum* Berk.

Polygonum acre H. B. K.

Cercospora avicularis Wint., f.

Cladosporium effusum B. et C., caul. — *C. pelliculosum* B. et C., f.

Polygonum acre H. B. K.

- Nectriella consors* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar. — *U. austro-americana* Speg., f., fl., caul.

Polygonum acuminatum H. B. K.

- Cylindrosporium pulveraceum* Speg., f.
Fusidium pulveraceum Speg., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Polygonum alpinum All.

- Puccinia mammillata* Schroet., f. — *P. monticola* Kom., f. — *P. Polygoni* Pers., f.
Septoria polygonina Thüm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.
Ustilago bosniaca Beck, inflor., ped.

Polygonum amorphum.

- Pleospora compressa* Harkn., caul.

Polygonum amphibium L.

- Ascochyta pucciniophila* Starb., f.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.
Ramularia rufo-maculans Peck, f.
Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum amplexicaule Don.

- Puccinia nitida* Barcl., f.

Polygonum articulatum L.

- Gnomoniella curvicolla* (Peck) Sacc., caul.

Polygonum aviculare L.

- Cercospora avicularis* Wint., f.
Chætomella raripila (Mont.) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia rigidula Delacr., f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Stigmatea Polygonorum Fr., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum barbatum L.

Ustilago Koordersiana Bref., fr.

Polygonum Bellardi All.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.

Polygonum Bistorta L.

Bostrichonema alpestre Ces., f.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Ovularia Bistortæ (Fekl.) Sacc., f.

Phyllosticta Nieliana Roum., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Pseudopeziza Bistortæ (Lib.) Fekl., f.

Puccinia Bistortæ (Str.) DC., f. — *P. mammillata* Schroet., f.

Rhytisma Bistortæ (DC.) Rostr., f.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Septoria Polygonorum Desm., f.

Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Ustilago Bistortarum (DC.) Koern., f. — *U. marginalis* (Link) Lév., f.

Polygonum cilinodes Michx.

Ustilago anomala Kze., fr.

Polygonum coccineum Muhl.

Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.

Polygonum Convolvulus L.

Ascochyta volubilis Sacc. et Malbr., caul.

Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.

Peronospora Rumicis Cda., f.

Puccinia Polygoni Pers., f.

Septoria polygonina Thuem., f.

Ustilago anomala Kze., fr.

Polygonum dumetorum L.

Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.

Puccinia Polygoni Pers., f.

Ramularia rufo-maculans Peck, f.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.

Ustilago anomala Kze., fr. — *U. utriculosa* (Nees) Tul., ovar.

Polygonum equisetiforme Sibth.

Læstadia Polygonorum (Awd.) Sacc., caul.

Polygonum erectum L.

- Cercospora avicularis* Wint., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.

Polygonum hispidum Bab.

- Ustilago Møelleri* Bref., fr.

Polygonum Hydropiper L.

- Botrytis hypophylla* Ell. et Kell., f.
Cercospora Hydropiperis (Thuem.) Speg., f.
Phoma herbarum West., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr., f. — *U. utriculosa* (Nees) Tul., ovar.

Polygonum hydropiperoides Michx.

- Uromyces Polygoni* (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum incarnatum Wats.

- Ustilago austro-americana* Speg., f., fl., caul.

Polygonum lapathifolium L.

- Gnomoniella devexa* (Desm.) Sacc., caul.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f. — *P. Polygoni-amphibii* Pers., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr. — *U. utriculosa* (Nees) Tul., ovar.

Polygonum minus Huds.

- Sphacelotheca Hydropiperis* (Schum.) De By., ovar.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum mite Schrk.

- Septoria Polygonorum* Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum Muhlenbergii Watson.

- Pleospora permunda* (Cke.) Sacc., caul.
Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.
Ramularia rufomaculans Peck, f.

Polygonum multiflorum Thbg.

- Fusarium oidioides* Speg., f.
Phyllosticta Tokutaroi Speg., f.

Polygonum nodosum Pers.

- Mollisia Polygoni* (Lasch) Gill., caul.
Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Polygonum orientale L.

- Pyrenophora calvescens* (Fr.) Sacc., caul.
Septoria polygonicola (Lasch) Sacc., f.

Polygonum pallidum With.

- Puccinia Polygoni* Pers., f.

Polygonum Pennsylvanicum L.

- Cercospora Hydropiperis* (Thuem.) Speg. f.
Mollisia discolor (Mont.) Phill., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr. — *U. utriculosa* (Nees) Tul., ovar.

Polygonum perenne

- Uromyces Polygoni* (Pers.) Fekl., f.

Polygonum Persicaria L.

- Asteroma elegans* Rob. et Desm., caul.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., caul.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma exigua Desm., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Phyllosticta Polygonorum Sacc., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphaelotheca Hydropiperis (Schm.) De By., ovar.
Stagonospora caulicola (Desm.) Sacc., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum platycladum F. Müll.

- Pestalozzia heteromorpha* Thuem., f.

Polygonum polymorphum Led.

- Kellermannia Polygoni* Ell. et Ev., caul.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Robillarda discosioides Sacc. et Berl., caul.

Polygonum Raji Bab.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.

Polygonum ramosissimum Michx.

Phoma herbarum West., caul.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.

Polygonum sagittatum L.

Cercospora avicularis Wint., f.

Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Polygonum scandens Vell.

Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.

Puccinia mammillata Schroet., f.

Polygonum setaceum Baldw.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f.

Polygonum Sieboldii Hort.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma Polygonorum Cke., caul.

Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum sinense Gmel.

Ustilago Treubii Solms, pet.

Polygonum tataricum L.

Leptothyrium tataricum Brun., caul.

Phoma exigua Desm., caul.

Polygonum virginianum L.

Pestalozzia Polygoni Ell. et Ev., f.

Phlyctæna complanata (B. et C.) Sacc., caul.

Puccinia Polygoni Pers., f. — *P. Polygoni-amphibii* Pers., f.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.

Ustilago austro-americana Speg., f., caul., fl.

Vermicularia Polygoni-virginici Schw., caul.

Polygonum viviparum L.

Bostrichonema alpestre Ces., f.

Milesia Polygoni B. et White, f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Pseudopeziza Bistortæ (Lib.) Fekl., f.

Puccinia Bistortæ (Str.) DC., f. — *P. mamillata* Schroet., f. — *P. septentrionalis* Juel, f.

Rhynisma Bistortæ (DC.) Rostr., f.

Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum viviparum L.

Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Sphærella eucarpa Karst., f. — Sph. Polygonorum (Crié) Sacc., f. — Sph. Vivipari Wint., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Ustilago Bistortarum (DC.) Kærn., f.

Polylepis R. et P.

Erinella Polylepidis Pat., f.

Polymnia Uvedalia L.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Periconia pycnospora Fres., f.

Pleurotus cyphelliformis Berk., caul.

Septoria Polymniæ Ell. et Ev., f.

Polypodium L.

Capnodium maximum B. et C.

Polypodium vulgare L.

Læstadia Polypodii Sacc. et Magn., f.

Milesia Polypodii B. et White, f.

Sphærella Polypodii (Rbh.) Fckl., f. — Sph. Tyrolensis Awd., f. et var. montellica Sacc., f.

Polypogon crinitus Trin.

Phyllachora graminis Pers., f.

Polypogon interruptus H. B. K.

Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Polypogon monspeliensis Desf.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wlnt., f.

Polyporus L.

Amblyosporium album Rich.

Apyrenium lignatile Fr.

Aspergillus repens (Cda.) Sacc.

Badhamia magna Peck.

Brachysporium leptotrichum (Cke. et Ell.) Sacc.

Calicium incrustans Kbr. — C. tigillare (B. et Br.) Sacc.

Calocera unicolor Fr.

Ceracea vernicosa Crag.

Ceratosphæria mycophila Wint.

Chromosporium vitellinum Sacc.

Clastoderma De Baryanum Blytt.

Corticium Greschikii Bres.

Polyporus L.

- Diplocladium melleum* (B. et Br.) Sacc. — *D. penicilloides* Sacc.
Eleutheromyces subulatus (Tode) Fckl.
Hormomyces fragiformis Cke.
Hydnum nudum B. et C.
Hymenochæte amphibola (Fr.) Lév.
Hypocrea fungicola Karst. — *H. maculæformis* B. et C. — *H. rhytidospora* Ces.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl. — *H. Cesatii* (Mont.) Tul. — *H. flavescens* (Schw.) Cke. — *H. fulgens* (Fr.) Karst. — *H. ochraceus* (Pers.) Tul. — *H. pæonius* B. et Br. — *H. rosellus* (Alb. et Schw.) Tul. et var. *hæmatea* Fr. — *H. tomentosus* (Fr.) Berk.
Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr. var. *minor* Sacc.
Lachnea carneo-sanguinea Fckl.
Lasiosphæria depilata (Fr.) Sacc.
Mollisia Trametis Ell. et Ev.
Monilia megalospora (B. et C.) Sacc.
Mucor capitato-ramosus Schw.
Nectria lactea Ell. et Morg. — *N. subiculosa* B. et C. — *N. tabacina* Ces.
Odontia fallax (Fr.) Quél.
Orbilina coccinella (Somm.) Karst. — *O. epipora* Karst. — *O. Leightoni* (Phill.) Sacc.
Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.
Periola hirsuta (Schum.) Fr.
Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. var. *myceticola* Berk.
Poria rivulosa B. et C.
Pseudohelotium hymeniophilum (Karst.) Sacc. — *P. incrustatum* (Ell.) Sacc.
Rosellinia mycophila (Fr.) Sacc.
Sepedonium aureo-fulvum Cke. et Mass.
Sphæria Pannus Kze.
Sphæronæmella oxyspora (Berk.) Sacc.
Sporotrichum mycophilum Link.
Stysanus Berkeleyi (Mont.) Sacc.
Thelephora granosa B. et C.
Trichoderma rubro-pallens Schw.

Polyporus abietinus Fr.

Heydenia fungicola Peck.

Polyporus acanthoides (Bull.) Fr.

Sepedonium flavidum Sacc. et Ell.

Polyporus adustus (Willd.) Fr.

Melanospora lagenaria (Pers.) Fckl. et var. *tetraspora* Rehm.

Pactilia mycophila Mont. et Fr.

Polyporus alutaceus Fr.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

- Polyporus bukobensis P. Henn.**
Hypomyces Stuhlmanni P. Henn.
- Polyporus cæsius (Schrad.) Fr.**
Hypocrea pallida Ell. et Ev.
- Polyporus cinnabarinus (Jcq.) Fr.**
Torula mycetophila Cke. et Mass.
- Polyporus citreus Berk.**
Hypomyces boleticola (Schw.) Sacc.
- Polyporus destructor (Schrad.) Fr.**
Sporotrichum isabellinum Karst.
- Polyporus elegans (Bull.) Fr.**
Lachnocladium setosum Peck.
- Polyporus ferrugineus (Schrad.) Fr.**
Nectria cosmariospora Ces. et De Not.
- Polyporus frondosus Fr.**
Zythia compressa Schw.
- Polyporus hispidus (Bull.) Fr.**
Nectria Granatum (Wallr.) Fekl.
- Polyporus luteus Bl. et Nees.**
Hypomyces Stuhlmanni P. Henn.
- Polyporus Medulla-panis (Pers.) Er.**
Hypocrea lactea Fr.
- Polyporus merismoides Cda.**
Stachylidium variabile Schulz. et Sacc.
- Polyporus perennis Fr.**
Mortierella minutissima Germ.
- Polyporus pergamenus Fr.**
Cephalothecium roseum Cda.
Coniosporium mycophilum Ell. et Langl.
- Polyporus pes-capræ Pers.**
Oospora vinosella Sacc.
- Polyporus portentosus Berk.**
Phoma portentosa Cke. et Mass.

Polyporus Schweinitzii Fr.

- Ombrophila firmula (Roll.) Sacc.
 Oospora æquivoca (Ces.) Sacc. et Vogl.
 Rhinotrichum armeniacum B. et C.

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.

- Coniothyrium epimyces Sacc. et Speg.
 Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.

- Fumago fungicola Sacc.
 Hypocrea pulvinata Fekl.

Polyporus trabeus Rostk.

- Hypomyces bombacinus Karst.

Polyporus Tuberaster Fr.

- Clitocybe Tuberaster Brig.

Polyporus vaporarius Fr.

- Verticillium Aspergillus B. et Br.

Polyporus varians Fr.

- Cladosporium epimyces Cke.

Polyporus versicolor Fr.

- Botrytis vera Fr.
 Coniosporium polyporeum Kalchbr.
 Dactylium dendroides (Bull.) Fr.
 Diplocladium minus Bon.
 Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
 Melanospora lagenaria (Pers.) Fekl.
 Peckiella polyporina (Peck) Sacc.

Polyporus zonatus Fr.

- Melanospora ornata Zuk.

Polysaccum crassipes DC.

- Hypomyces chrysospermus Tul.

Polysiphonia violacea Ag.

- Chytridium Polysiphoniæ Cohn.

Polystichum Roth.

- Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Polystichum Filix-mas Rth. cfr. Aspidium Filix-mas Sw.

- Acrotheca catenulata Fautr.

Polystichum spinulosum DC. cfr. Aspidium spinulosum Sw.

Exoascus filicinus (Rostr.) Sacc., f.

Polystichum velutinum Sw.

Tolypomyria fungicola Karst.

Polytænia Nuttallii DC.

Cercospora Polytæniæ Ell. et Ev., f.

Polytrichum L.

Barlæa Polytrichi Schum.

Belonidium beloneum (Cr.) Sacc.

Coniothyrium muscicolum Ell., caps.

Cyphella muscigena (Pers.) Fr.

Humaria turbinata Fckl.

Pyrenopeziza urnicola Mout. et Sacc., caps.

Stereum boreale Karst.

Venturia bryophila (Fckl.) Sacc.

Polytrichum commune L.

Helotium polytricum Crou., f.

Lachnea articulata Karst.

Lizonia emperigonia (Awd.) De Not., perigon.

Patinella polytrichina (Karst.) Sacc., perigon.

Pseudolizonia Baldinii Pir., f.

Polytrichum formosum Hedw.

Leptosphæria Heufferi (Niessl) Sacc., caps.

Stagonospora Rauii (Ell.) Sacc., caps.

Polytrichum juniperinum Hedw.

Coniosporium Polytrichi Peck, caps.

Macrosporium Polytrichi Peck, caps.

Septoria thecicola B. et Br. var. *scapicola* Karst.

Polytrichum piliferum Schreb.

Septoria thecicola B. et Br., caps.

Pongamia glabra Vent.

Cryptomyces Pongamiæ (B. et Br.) Sacc., f.

Ravenelia stictica B. et Br., f.

Pontederia cordata L.

Cercospora Pontederiæ Ell. et Dearn., f.

Sphærella Pontederiæ Peck, f.

Uromyces Pontederiæ Speg., f.

Pontederia sagittata Presl.

- Uredo Pontederiæ Speg., f.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Popowia caffra Hook. f

- Puccinia Popowiae Cke., f.

Populus Tourn.

- Alternaria tenuis Nees, f.
Amphisphæria anceps Sacc. et Briard, ram. — A. separans Ell. et Ev., lign.
-- A. subiculosa Ell. et Ev., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Armillaria Vivianii Fr., rad.
Arthonia punctiformis Ach., trunc.
Arthrobotryum camptosporum Sacc. et Therr.
Asteroma Populi Rob. et Desm., f.
Auricularia Bresadolæ Schulz., ram.
Badhamia macrocarpa Rost., trunc.
Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Blitrydium fenestratum (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Berengeriana var. melanommoides Sacc., ram. — B. mutila (Schw.) Cke., ram.
Botrytis gemella (Bon.) Sacc., cort., lign.
Caliciopsis Ellisii Sacc., cort.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cephalotheca reniformis Sacc. et Th.
Ceratostomella stricta (Pers.) Sacc. var. majuscula Schulz. et Sacc., lign.
Chætomella tortilis Delacr., lign.
Chætomium atrum Link var. distinctum Roum., lign.
Chloridium minutum Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign.
Chromosporium æruginosum (Cda.) Sacc., lign.
Cicinnobolus Uncinulæ Fautr., f.
Cladosporium brunneum Cda., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clathroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., trunc.
Clavaria stricta Pers., trunc., ram.
Clavularia fuispora Karst., lign.
Coccomyces viridis (Rich.) Sacc., ram.
Coccospora aurantiaca Wallr., lign.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Coniosporium subgranulosum Ell. et Ev., lign.
Coniothyrium botryosphæroides Sacc. et Br., ram. — C. populinum Schulz. et Sacc., ram. — C. scutatum (Preuss) Sacc., cort.
Coprinus alopecius Fr., trunc. — C. Bresadolæ Schulz., lign.
Corticium alliaceum Quél., cort. — C. confluens Fr. var. triviale Karst., ram.
-- C. evolvens Fr., cort. — C. flocculentum Fr., ram., cort. — C. lacteum

Populus Tourn.

- Fr., cort. — *C. pezizoideum* Ell. et Ev., ram. — *C. populinum* Fr., ram.
 — *C. rimicolum* Karst., cort. — *C. roseum* Pers., lign.
- Coryne urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
- Crepidotus croceo-tinctus* Peck, lign. — *C. fulvo-tomentosus* Peck, trunc. —
C. haustellaris Fr., lign.
- Cribraria vulgaris* Schrad., lign.
- Cryptosporium Populi* Bon., ram.
- Cucurbitaria acervata* Fr., cort. — *C. salicina* Fekl., ram.
- Cyphella griseo-pallida* Weinm., cort.
- Cytospora Acharii* Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. flavo-virens*
 Sacc., ram. — *C. Harioti* Briard, cort.
- Cytospora Populi* Oud., ram.
- Cytosporina Fusarium* (Niessl) Sacc., ram.
- Dædalea confragosa* Pers. subsp. *angustata* (Sow.) Fr., trunc. — *D. rugosa*
 Allesch., trunc. — *D. patula* (Pers.) Sacc., f.
- Dendrophoma populina* Schulz. et Sacc., ram. — *D. Therryana* Sacc. et Roum.,
 cort.
- Dendryphium curtum* B. et Br., ram.
- Dermatea cinnamomea* Cke. et Peck, ram.
- Diaporthe furfuracea* (Fr.) Sacc., ram.
- Diatrype bullata* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram.
- Diatrypella hysterioides* Ell. et Ev., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke.,
 ram. — *D. Populi* Ell. et Holw., ram. — *D. verrucæformis* (Ehrh.) Nke.,
 ram.
- Diplodia mutila* Fr. et Mont., ram.
- Diplonævia melaleuca* Ell. et Ev., trunc.
- Discosia Artocreas* (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.
- Dothichiza populea* Sacc. et Br., ram.
- Dothiorella decorticata* Ell. et Ev., ram.
- Durella Carestiae* (De Not.) Sacc., cort. — *D. Lecideola* (Fr.) Rehm, lign.
- Enchnosphæria biformis* (Pers.) Sacc., lign.
- Eutypa Acharii* Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hoffm.) Tul., ram.
- Eutypella grandis* (Nke.) Sacc., ram. — *E. Populi* Ell. et Ev., ram.
- Exidia glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. — *E. indecorata* (Somm.)
 Karst., ram. — *E. neglecta* Schroet., ram.
- Fenestella vestita* (Fr.) Sacc., ram.
- Fomes fulvus* Fr., trunc. — *F. Inzengæ* De Not., trunc.
- Fusarium pallens* Nees, ram.
- Fumago vagans* Pers., f.
- Gloniopsis australis* (Duby) Sacc., ram.
- Haplaria haplosperma* (Cda.) Bon., lign.
- Helicosporium Curtisii* (Berk.) Sacc., ram. — *H. Muelleri* (Cda.) Sacc., lign.
H. Populi (Crou.) Sacc., cort.
- Helotium conformatum* Karst., f. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. fo-*
licolum Schroet., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort.
- Hendersonia sarmentorum* West., ram. — *H. vulgaris* Desm., f.

Populus Tourn.

- Hormiscium stilbosporum* (Cda.) Sacc., ram.
Hydnum caryophyllum B. et C., ram. — *H. fusco-atrum* Fr., trunc., lign. —
H. molluscum Fr., trunc. — *H. opalinum* Quél., rad. — *H. Weinmanni* Fr.,
 lign., ram.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypocrea Richardsonii B. et Mont., ram.
Hypoxylon corrugatum (Fr.) Cke., lign. — *H. Holwayi* Ell., trunc., ram. —
H. immersum Malbr. et Brun., ram. — *H. incrustans* (Pers.) Mont., trunc.
 — *H. Malleolus* B. et Rav., trunc. — *H. marginatum* (Schw.) Berk., lign.
 — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H.*
udum (Pers.) Fr., lign.
Hysterium pulicare Pers., cort. et var. *laeve* Pers., cort.
Illosporium Populi Oud., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. nodulosus* Peck, cort., trunc.
Isaria epiphylla Pers., f.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram. — *K. surrecta* (Cke.) Sacc., lign.
Karschia populina (Crou.) Sacc., ram.
Lachnea livida Schum., trunc.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — *L. papillaris* (Bull.) Phill., lign. —
L. trichiacea (Fr.) Sacc., lign.
Lecideopsis galactites (DC.) Rehm, cort.
Lentinus auricolor (Brig.) Fr., trunc. — *L. degener* Kalchbr., trunc. — *L.*
Dunalii (DC.) Fr., trunc. — *L. tigrinus* (Bull.) Fr., trunc., lign.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — *L. faventina* Caldesi, trunc. — *L. va-*
riegata Fr., trunc.
Leptosphaeria Decaisneana (Crié) Sacc., f.
Lophidiopsis muculoides (Sacc.) Berl., trunc.
Lophidinum rude Ell. et Ev., lign.
Lophiostoma excipuliforme Ces. et De Not., ram. — *L. macrostomum* (Tode)
 De Not., cort. — *L. perversum* De Not., ram. — *L. quadrinucleatum* Karst.,
 ram.
Lophiotrema emergens Karst., cort. — *L. Nucula* (Fr.) Sacc. subsp. *mucu-*
loides Sacc., cort.
Melanconiella apocrypta Ell., ram.
Melanomma conjugatum (De Not.) Sacc., ram. — *M. populinum* Schulz. et
 Sacc., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign. — *M. Roume-*
guerii Karst., lign. — *M. setosum* Mouton, lign.
Melanostroma fusarioides Cda., ram.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort. — *M. emergens* (Fr.) Rehm, lign.
Merulius Corium Fr., ram., lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Mutinus caninus Str., trunc.
Mycena fusco-umbonata Britz., trunc.
Naucoria populicola Britz., trunc.
Nectria Coryli Fekl., ram. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Mantuana* Sacc.,
 lign. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign.
Ocellaria aurea Tul., ram. — *O. nigrella* (Somm.) Rehm, ram.

Populus Tourn.

- Odontia fimbriata* Pers., trunc.
Ohleria adjecta Pass., lign.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort. — *O. inflatula* Karst., cort., lign. —
O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., cort. — *O. rubella* (Pers.) Karst., cort., lign.
Panus Delastrei Mont., cort. — *P. foetens* Fr., trunc.
Patinella cœrulescens (Crou.) Sacc., ram.
Paxillus crassus Fr., trunc.
Peniophora Karstenii Masee, cort. — *P. rhodella* (Peck) Sacc., cort.
Perichæna corticalis Rost., cort.
Pestalozzia truncata Lév., ram., lign.
Phacidium coronatum (Schum.) Fr., f. — *Ph. Populi* Lasch, f.
Phæopezia reperta (Boud.) Sacc., lign.
Phialea phyllogena (Rehm) Sacc., f. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f.
Phlebia lirellosa Pers., trunc. — *Ph. radiata* Fr., cort.
Pholiota Agerita Brig., trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. curvi-*
pes Fr., lign. — *Ph. destruens* Brond., trunc. — *Ph. heteroclita* Fr., trunc.
— *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schaeff., trunc. — *Ph. pudica*
Fr. var. *squarrulosa* Sacc., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph.*
subsquarrosa Fr., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc. — *Ph. unicolor*
Vahl, trunc.
Phoma Colensoi Cke., ram. — *Ph. putator* Sacc., ram. — *Ph. urens* Ell. et
Ev., ram.
Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — *P. Battarræ* QuéL., trunc. — *P. calyp-*
tratus Lindl., trunc., cort. — *P. craterellus* Dur. et Lév., lign., ram. —
— *P. furvellus* Karst., trunc. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. ligna-*
tilis Fr., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. pinsitus* Fr., trunc. —
P. populeti Britz., trunc. — *P. revolutus* Kickx, trunc. — *P. salignus*
Schrad., trunc. — *P. unguicularis* Fr., cort.
Pluteus aurantio-rugosus Trog, trunc. — *P. cervinus* Schaeff., trunc., — *P.*
roseo-albus Fr., trunc. — *P. semibulbosus* Lasch, trunc., ram.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. —
P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — *P. fibrillosus* Karst., trunc., lign. —
P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — *P. fuscidulus* (Schrad.) Fr., trunc., lign. —
P. lacteus Fr., trunc. — *P. laxus* Otth, trunc. — *P. picipes* Fr., trunc.,
lign. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. tyrolensis* Sacc. et Cub.,
trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. placentæformis* Berk., ram. — *P. ra-*
diatus (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.)
Fr., trunc., ram. — *P. vulpinus* Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria corticola Fr., cort. — *P. mollusca* Fr., cort. — *P. nitida* Alb. et Schw.,
lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. sanguinolenta* Fr., trunc. — *P.*
subspadicea Fr., trunc. — *P. sulphurella* Peck, cort. — *P. vaporaria* Fr.,
trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — *P. rhodoleuca* (Somm.) Phill., trunc.
Prototremella Tulasnei Pat., cort.

Populus Tourn.

- Pseudohelotium ceracellum* (Fr.) Sacc., lign. — *P. hyalinum* (Pers.) Fckl., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f. — *P. xylitum* (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Quaternaria Persoonii (Pers.) Tul., cort.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Rhabdospora Populorum Schulz. et Sacc., cort.
Rhynchostoma badium (Pr.) Sacc., ram.
Rosellinia amphisphærioides Sacc. et Speg., cort. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fckl., lign. — *R. sordaria* (Fr.) Rehm., lign. — *R. subcompressa* Ell. et Ev., ram.
Schizostoma vicinum Sacc., cort.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Solenia amœna Oud., lign. — *S. fasciculata* Pers., ram. — *S. ochracea* Hoffm., ram. — *S. populicola* Pat., lign. — *S. poriaformis* (DC.) Fckl., lign.
Sphærella macularis (Fr.) Awd., f. — *Sph. orbicularis* Peck, f.
Sphæria Hericium Wallr., lign. — *Sph. signans* Wallr., trunc.
Sporormia Ticinensis Pir., lign.
Stereum crustaceum Karst., cort.
Stropharia Battarræ Fr., trunc.
Stysanus microsporus Sacc., trunc.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. fusco-umbrina* (Fr.) Sacc., lign. — *T. sanguinea* (Pers.) Fckl., lign.
Teichospora crotonoides Pat., ram. — *T. infuscans* Ell. et Ev., lign. — *T. nautica* Ell. et Ev., ram. — *T. obducens* (Fr.) Fckl., lign. — *T. pygmaea* Ell. et Ev., cort. — *T. vinosa* Pass., lign.
Torula reptans Cda., lign.
Trametes serena Karst., cort. — *T. suberosa* Qué!, trunc. — *T. trabea* Otth, lign.
Trichia jowensis Mac Bride, cort.
Trichopeziza cyathiformis (Wallr.) Sacc., lign. — *T. jecundissima* (Desm.) Sacc., f. — *T. Richonii* (Boud.) Sacc., lign.
Trichosporium populneum Fautr. et Lamb., ram.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Trullula Populi Preuss, cort.
Tubercularia hydnoidea Rich., cort. — *T. pezizoidea* Schw., ram.
Typhula filiformis Fr., f. — *T. gyrans* Fr., f. — *T. neglecta* Pat., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. aperta* (Fr.) Cke., ram. — *V. microspora* (Crou.) Sacc., ram. — *V. nivea* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. populina* Fckl., ram. — *V. sordida* Nke., ram.
Valsaria complexa (Mont.) Sacc., cort. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram. — *V. oleifera* (Tul.) Sacc., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Populus Tourn.

- Xylaria corniformis* Fr., trunc. — *X. cupressiformis* Becc., trunc. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.
Zignoëlla emergens (Karst.) Sacc., lign. — *Z. pachyspora* Sacc., lign. — *Z. populicola* (Crou.) Sacc., lign. — *Z. populina* Br. et Har., cort. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign. — *Z. punctiformis* Sacc. et Thüm., cort.
Zygodesmus atro-ruber Peck, lign.
Zythia ovata Peck, cort.

Populus alba L.

- Amphisphæria Emiliana* H. Fabre, cort.
Cercospora populina Ell. et Ev., f.
Ciboria Caucas (Reb.) Fckl., fr.
Cladosporium Asteroma Fckl., f. — *Cl. ramulosum* Desm., f.
Coccopeziza ootheca Karst., cort.
Crinula mucida (Schulz.) Sacc., cort.
Cryptoderis lamprotheca (Desm.) Awd., f.
Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — *C. nivea* (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendrophoma lignorum Schulz. et Sacc., lign.
Fomes populinus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glæosporium Populi-albæ Desm., f.
Hendersonia candida Pass., f. — *H. populina* Pass., f.
Hypocopra phyllogena Sacc., f.
Lahmia Kunzei (Flot.) Körb., cort.
Lenzites Quéletii Schulz. var. *populina* Schulz., trunc. — *L. sepiaria* Fr., trunc.
Leptosphæria Ægira Sacc. et Speg., f. — *L. Alcides* Sacc., f.
Lophidium Populi H. Fabre, cort.
Marsonia Castagnei (Desm.) Sacc., f. — *M. piriformis* (Riess) Sacc., f. — *M. Populi* (Lib.) Sacc., f.
Melampsora æcidioides (DC.) Schroet., f.
Phlyctæna Pseudophoma Sacc., ram.
Phyllosticta Alcides Sacc., f. — *Ph. cinerea* Pass., f. — *Ph. populea* Sacc., f.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.
Polyporus populinus Fr., trunc.
Poria mollusca Fr., lign.
Septoria candida (Fckl.) Sacc., f.
Sphærella alba Pass., f. — *Sph. crassa* Awd., f. — *Sph. suberassa* Sacc. et
Sphæridium citrinum Sacc., lign. [Syd., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Taphrina rhizophora Johans., fr.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — *T. Trogii* Berk., trunc.
Trochila Populorum Desm., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. nivea* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. sordida*
Nke., ram.

Populus angulata Ait.

- Cercospora populina* Ell. et Ev., f.
Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Didymosphæria populifolia Ell. et Ev., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Septoria Populi Desm., f.
Sphærella populifolia Cke., f.
Sporocybe calycioides Fr., cort.
Trametes Peckii Kalchbr., trunc.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus angustifolia James.

- Melampsora populina* (Jcq.) Lév., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus balsamifera L.

- Diaporthe cupulata* Berl. et Destrée, ram.
Enchnoa infernalis (Kze. et Fr.) Fckl., ram.
Lentinus Martianoffianus Kalchbr., trunc.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Phyllosticta Populorum Sacc. et Roum., f.
Pleurotus pantoleucus Fr., trunc.
Polystictus biformis Kl., trunc.
Septoria musiva Peck, f. — *S. populicola* Peck, f.
Sphæria contexta Wallr., ram.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Tubercularia granulata Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f. — *U. heliciformis* Howe, f.

Populus berolinensis Koch.

- Melampsora populina* (Jcq.) Lév., f.

Populus canadensis Michx.

- Dothiorella gregaria* Sacc., ram.

Populus candicans Gray.

- Eutypa subtecta* (Fr.) Fckl., ram.
Marsonia brunnea (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.

Populus canescens Sm.

- Badhamia ovispora* Racib., ram.
Glœosporium cytosporium Pass., f.
Læstadia Niesslii Kze., f.
Linospira candida Fckl., ram.

Populus canescens Sm.

- Melampsora æcidioides (DC.) Schroet., f.
- Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.
- Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
- Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
- Typhula ovata Karst., f.
- Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Populus certenensis?

- Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.

Populus ciliata Wall.

- Melampsora ciliata Barcl., f.

Populus cordifolia Burgsd.

- Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
- Phyllachora Populi Rich., f.

Populus Fremontii Watson.

- Glœosporium carpogenum Cke. et Harkn., fr.
- Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f.
- Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
- Taphrina rhizophora Johans., fr.

Populus græca Ait.

- Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram.

Populus grandidentata Michx.

- Dicoccum populinum Ell. et Ev., f.
- Glœosporium populinum Peck, f.
- Hypocrea Richardsonii B. et Mont., ram.
- Marsonia rhabdospora Ell. et Ev., f.
- Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
- Polystictus zonatus Fr. et var. imperfectus Peck, trunc.
- Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
- Torula populina Peck, f.
- Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
- Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Populus heterophylla L.

- Cenangium Schweinitzii Sacc., ram.
- Cœlosphæria exilis (A. et S.) Sacc., ram.
- Diatrype variolosa (Schw.) Cke., ram.
- Didymosporium minutissimum Schwein., cort., ram.
- Dothiora sphæroides (Pers.) Fr., ram.
- Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
- Myxosporium Ellisii Sacc., ram.

Populus heterophylla L.

- Poria xanthospora* Underw., cort.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f. — *U. luculenta* Howe, f.
Valsa aperta (Fr.) Cke., ram.

Populus incana ?

- Ditopella Populi* Schroet., f.
Trochila Populorum Desm., f.

Populus laurifolia Led.

- Calloria sibirica* (Thüm.) Sacc., trunc.
Cladosporium Martianoffianum Thüm., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Hydnum coralloides Scop., trunc.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Pleurotus pantoleucus Fr., trunc.
Psilopezia aurantiaca Gill. subsp. *xylogena* Sacc., lign.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stereum purpureum Pers., cort.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Trogii* Berk., trunc.
Tubercularia cava Cda., ram.
Tympanis populina (Fckl.) Sacc., ram.

Populus Medusa Benth.

- Melampsora populina* (Jcq.) Lév. subsp. *Medusæ* Thuem., 1.

Populus monilifera Ait.

- Aposphæria Kansensis* Ell. et Ev., lign.
Asteroma Fuckelii Sacc., f.
Caliciopsis Ellisii Sacc., cort.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cenangella violacea Ell. et Ev., lign.
Cercospora populina Ell. et Ev., f.
Cladosporium subsessile Ell. et Ev., f.
Cœlosphæria fusariospora Ell. et Ev., cort.
Coprinus ebulbosus Peck, trunc. — *C. laniger* Peck, trunc.
Cryptosporium coronatum Fckl., ram.
Cylindrosporium oculatum Ell. et Ev., f.
Darluca Bivonæ Fckl., f., pet.
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Hendersonia stygia Ell. et Ev., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., cort.
Hysteromyxa corticola Ell. et Ev., cort.
Lenzites sepiaria Fr., trunc.
Lophidium pachystomum Ell. et Ev., cort.

Populus monilifera Ait.

- Lophiostoma dakotense* Ell. et Ev., trunc.
Marsonia stenospora (Ell. et Kell.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Melanomma dealbatum Ell. et Ev., lign. — *M. rhyodes* Ell. et Ev., cort. —
M. subcongruum Ell. et Ev., cort.
Phyllosticta maculans Ell. et Ev., f. — *Ph. populina* Sacc., f.
Pleospora sclerotioides Speg., f.
Rosellinia muriculata Ell. et Ev., cort.
Septoria musiva Peck, f. — *S. Populi* Desm., f. — *S. rhabdocarpa* Ell. et
 Barth., f.
Sphæronæma Populi B. et C., cort.
Sphæropsis Populi Ell. et Barth., ram.
Sporodesmium populinum Bres., f. — *S. suffultum* Pound et Clem., ram.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora Bartholomæi Sacc. et Syd., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St.*
rufum Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc. — *St. suaveolens* Fr., trunc.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora aspera Ell. et Ev., lign. — *T. fulgurata* Ell. et Ev., lign. — *T.*
Kansensis Ell. et Ev. — *T. lophidioides* Fautr. et Lamb., cort. — *T. po-*
pulina Ell. et Ev., ram. — *T. pygmæa* Ell. et Ev., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — *T. Peckii* Kalchbr., trunc. — *T. Tro-*
gii Berk., trunc.
Tremella subochracea Peck, lign.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. nigri-*
cans (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Typhula candida Fr., f. — *T. complanata* De By., f. — *T. ovata* Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.
Zygodesmus obtusus Ell. et Ev., cort.

Populus nigra L.

- Amphisphæria Emiliana* H. Fabre, cort.
Apiosporium profusum Wallr., cort.
Ascochyta populina Sacc., f.
Calonectria Fuckelii (Nke.) Sacc., lign.
Calosphæria jungens Nke., ram.
Capnodium salicinum Mont., f., ram.
Coniothyrium Populi Oud., lign.
Coryneum populinum Bres., cort.
Crepidotus hypsophilus R. Fr., trunc.
Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cucurbitaria populina (Bacc. et Av.) Rehm, ram.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — *C. nivea* (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe populea Sacc., ram. — *D. Putator* Nke., ram.

Populus nigra L.

- Diplodia populina Fekl., ram.
 Dothiorella populina Karst., ram.
 Eutypa aneirina (Somm.) Sacc., cort.
 Exidia brunneola Karst., ram.
 Fomes castaneus Fr., trunc.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium pallens Nees, ram.
 Glonium emergens (Fr.) Duby, lign.
 Graphium penicillioides (Cda.) Sacc., ram., lign.
 Hacrotrichum Populi Sacc., f.
 Helminthosporium leptosporum Sacc. et Roum., cort. — H. Rousselianum
 Mont., lign.
 Helotium immutabile Fekl., f.
 Hendersonia Alcides Sacc., f. — H. foliorum Fekl., f.
 Hypoxylon Laschii Nke. subsp. Onnii Karst., ram. — H. luridum Nke. var.
 minus Sacc., ram.
 Lentinus umbellatus Fr., trunc.
 Lenzites Richardtii Schulz., trunc.
 Leptosphaeria Ægira Sacc. et Speg., f. — L. Salicinearum (Pass.) Sacc., f.
 Leptothyrium Populi Fekl., f.
 Lophidium Populi H. Fabre, cort.
 Lophiostoma Balsamianum De Not., ram.
 Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
 Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl. subsp. Populi Sacc., f.
 Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f. — M. populina Schnabl, f.
 Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
 Melanconium populinum Peck, ram.
 Melanopsamma latericollis (Fr.) Sacc., lign.
 Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, cort.
 Myxosporium Ellisii Sacc., ram.
 Næmospora populina Pers., ram.
 Oospora rhodochlora Sacc., ram. — O. subrosea Sacc. et Vogl., ram.
 Otthia diminuta Karst., ram. — O. populina (Pers.) Fekl., ram.
 Pezicula populea Hazsl., rad.
 Phacidium fimbriatum Kze. et Schm., f.
 Phialea gemmarum (Boud.) Sacc., in gemmis.
 Phoma Populi-nigræ Allesch., f.
 Phyllosticta bacteriiformis (Pass.) Sacc., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph.
 populina Sacc., f.
 Pistillaria Amansii (Brond.) Sacc., f. — P. ovata (Pers.) Fr., f.
 Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. testaceus Fr., trunc.
 Rosellinia corticalis Allesch., cort.
 Septoria ægirina Pass., f. — S. osteospora Briard, f. — S. Populi Desm., f.
 Sphaerella Populi Awd., f.
 Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.

Populus nigra L.

- Stereum hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rufum* Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora patellarioides Sacc., lign. — *T. obducens* Karst., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram. — *T. serpens* Fr., trunc. — *T. suaveolens* (L.) Fr., trunc. — *T. Trogii* Berk., trunc.
Trematosphæria callicarpa Sacc., cort. — *T. errabunda* Fab., lign.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Typhula complanata De By., f. — *T. erythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. gyrans* Fr., f., pet. — *T. ovata* Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. nivea* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. populina* Fekl., ram. — *V. sordida* Nke., ram.
Valsella Salicis Fekl. var. *Populi* Sacc., ram.

Populus pubescens?

- Trochila Populorum* Desm., f.

Populus pyramidalis Salisb.

- Aposphæria fibricola* (Berk.) Sacc., ram.
Ascochyta Populi Delacr., ram.
Belonidium auratum (Fekl.) Sacc., cort., lign.
Cenangium populinum Schw., ram. — *C. Schweinitzii* Sacc., ram.
Cladobotryum gelatinosum Fekl., lign.
Clasterosporium Populi (Crou.) Sacc., trunc.
Cornularia microscopica (Fekl.) Sacc., ram.
Coryneum fusarioides Sacc., cort.
Cryptosporella populina (Fekl.) Sacc., ram.
Cryptosporium coronatum Fekl., ram.
Cylindrotrichum polyspermum Karst., f.
Cyphella ampla Lév., f.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — *C. nivea* (Hoffm.) Sacc., ram.
Dædalea Schulzeri Pötsch, trunc.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — *D. pulchella* Sacc. et Briard, ram. — *D. Putator* Nke., ram.
Diatrype variolosa (Schw.) Cke., ram.
Dicoccum inquinans Sacc.
Didymosphæria populina Vuill.
Didymosporium minutissimum Schw., ram.
Diplodia populnea Fekl., ram.
Diplodiella fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Dothichiza populina Sacc., ram.

Populus pyramidalis Salisb.

- Dothiora mutila* (Fr.) Fekl., ram.
Dothiorella populea Sacc., cort.
Fumago vagans Pers., f.
Fusicoccum populinum Delacr., cort.
Hadrotrichum Populi Sacc., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Helotium populinum Fekl., f.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypholoma cutifractum Peck, trunc. — *H. populinum* Britz., trunc.
Læstadia Niesslii Kze., f.
Leptothyrium Populi Fekl., f.
Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, cort.
Monilia globosa Schw., ram.
Mycena olida Bres., trunc.
Myxosporium Ellisii Sacc., ram. — *M. incarnatum* (Desm.) Bon., ram. — *M. populinum* Sacc., ram.
Orbilia epipora Karst. subsp. major Speg., trunc.
Otthia populina (Pers.) Fekl., ram.
Pholiota crassivela Speg., trunc.
Phoma Crepini Speg. et Roum., ram.
Phragmotrichum gigasporum Schulz., cort.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.
Pleurotus ambiguus Oud., trunc.
Rhizophagus populneus Dang., rad.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Schizoxylon hormosporum Speg., ram.
Septoria Populi Desm., f.
Sphærella Populi Awd., f.
Stagonospora Populi (Cda.) Sacc., ram.
Stereum purpureum Pers., trunc. — *St. rufum* Fr., trunc. — *St. suaveolens* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora lophidioides Fautr. et Lamb., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram. — *T. serpens* Fr., trunc. — *T. Trogii* Berk., trunc.
Tubercularia cava Cda., ram. — *T. confluens* Pers., cort. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. nigricans* (Bull.) Link, ram. — *T. purpurata* Cda., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis populina (Fekl.) Sacc., ram.
Typhula candida Fr., f. — *T. complanata* De By., f. — *T. ovata* Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus pyramidalis Salisb.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. nivea* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. operta* (Schw.) Ell., ram. — *V. populina* Fekl., ram. — *V. sordida* Nke., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Populus salicifolia Raf.

Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Melampsora populina (Jeq.) Lév., f.
Valsa sordida Nke., ram.

Populus Sieboldii Miq.

Melampsora populina (Jeq.) Lév., f.

Populus suaveolens Fisch.

Cladosporium Martianoffianum Thüm., f.
Melampsora populina (Jeq.) Lév., f.
Septoria Populi Desm., f.

Populus Tremula L.

Acrothecium pedunculatum (Pr.) Sacc., cort., ram.
Æcidium Populi Hornem., f.
Agyrium rufum (Pers.) var. *pallens* Fr., lign.
Amphisphæria congruella Karst., cort.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Apiosporium tremulicolum Fekl., f., ram.
Ascochyta Tremulæ Thüm., f.
Asteroma Fuckelii Sacc., f. — *A. Populorum* Fekl., f. — *A. vagans* Desm., f.
Botryosphæria chnaumatica (Wallr.) Sacc., ram.
Botrytis asperula Karst., cort.
Calocera cornigena Berk., ram.
Calonectria luteola (Desm.) Sacc., f.
Carestiella socia Bres., ram.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram. — *C. spermatisporum* (Nyl.) Sacc., cort.
Ceratostomella microcarpa Karst., lign.
Ciboria Caucus (Reb.) Fekl., fr.
Cladosporium Asteroma Fekl., f. et var. *microsporum* Sacc., f.
Clonostachys Populi Harz, ram.
Collonema punctiforme (Karst.) Sacc., lign.
Coniothyrium olivaceum Bon. et var. *obovoideum* Karst., ram.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram. — *C. nudum* Fr., cort. — *C. polygonium* Pers., ram., cort.
Coryneum intermedium Sacc., ram.
Crepidotus calolepis Fr., ram. — *C. haustellaris* Fr., ram. — *C. inhonestus* Karst., cort.
Cryptodiscus atro-cyaneus (Fr.) Sacc., ram.

Populus Tremula L.

- Cryptosphæria ligniota* (Fr.) Awd., cort. — *Cr. populina* (Pers.) Sacc., cort.
Cryptosporella veneta Sacc., ram.
Cucurbitaria naucosa (Fr.) Fekl., ram.
Cyphella eumorpha Karst., lign.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — *C. germanica* Sacc., ram. — *C. nivea* (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendroochium gelatinosum Karst., lign.
Depazea tremulæcola DC., f.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — *D. Putator* Nke., ram.
Didymosphæria socialis Sacc., ram.
Diplodia gongrogena Temme, ram. — *D. populina* Fekl., ram.
Discosia Julia Speg., f.
Dothichiza populina Sacc., ram.
Dothiora sphæroides (Pers.) Fr., cort.
Dothiorella populnea Thuem., cort.
Enchnosphæria biformis (Pers.) Sacc., lign.
Endoxyla Populi Romell, lign.
Erysiphe Populi Pat., f.
Eutypa aneirina (Somn.) Sacc., cort. — *E. sparsa* Romell, ram. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.
Excipula petiolicola Fekl., pet.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. *populina* Karst., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. connatus* Fr., trunc. — *F. fulvus* Fr., trunc. — *F. Inzengæ* De Not., trunc. — *F. salicinus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. ungulatus* (Schaeff.) Sacc., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium nævioides Rom. et Sacc., f. — *G. sibiricum* Thuem., f. — *G. Tremulæ* (Lib.) Pass., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Grandinia corrugata Fr., trunc. — *G. crustosa* (Pers.) Fr., lign. — *G. deflexa* Karst., cort.
Haplotrichum confervinum (Wallr.) Rbh., lign.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Helotium Friesii (Weinm.) Sacc., f. — *H. immutabile* Fekl., f. — *H. myriadeum* Karst., cort.
Hydnum Himantia Schw., trunc. — *H. macrodon* Pers., trunc. — *H. mucidum* Fr., trunc. — *H. ochraceum* Pers., trunc. — *H. raduloides* Karst., lign. — *H. strigosum* Sw., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign., trunc.
Hypochnus argillaceus Karst., lign.
Hypocopra phyllogena Sacc., f.
Hypoxylon Botrys Nke., ram., trunc. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram. — *H. Laschii* Nke., ram. — *H. pauperatum* Karst., cort. — *H. rutilum* Tul., cort.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram.
Kalmusia Tranzscheliana Jacz., lign.

Populus Tremula L.

- Karschia lignyota* (Fr.) Sacc., lign.
Kullhemia moriformis (Ach.) Karst., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Kbr., cort.
Leptosphaeria Ægira Sacc. et Speg., f.
Linospōsa populina (Pers.) Schroet., f. — *L. Tremulæ* Morth., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Marsonia Castagnei (Desm.) Sacc., f.
Melampsora Tremulæ Tul., f., ram.
Melanconis occulta (Fekl.) Sacc., ram.
Metasphaeria immunda (Karst.) Sacc., f.
Mucronoporus tenuis (Karst.) Sacc., lign.
Myxosporium Populi-tremulæ (Lamb.) Sacc., ram. — *M. rimosum* Fautr., ram.
— *M. Tremulæ* Sacc. et Roum., ram.
Næmospora populina Pers., ram.
Napieladium Tremulæ (Frank) Sacc., f.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Nummularia repandoides Fekl., cort.
Odontia conspersa Bres., trunc. — *O. livida* Bres., lign.
Ombrophila obstricta Karst., f. — *O. subsqualida* Rehm, f.
Ophiobolus elegans Jacz., f.
Oththia populina (Pers.) Fekl., ram.
Panus conchatus Fr., trunc.
Peniophora guttulifera (Karst.) Sacc., lign.
Perichæna phæosperma Karst., lign., cort.
Pezizella viridi-flavescens Rehm, lign.
Phæosphærella maculosa (Sacc.) Karst., f.
Pholiota adiposa Fr. var. *ampla* Karst., trunc.
Phoma populicola Karst., ram.
Phyllosticta Alcides Sacc., f. — *St. populea* Sacc., f.
Pistillaria granulata Pat., f. — *P. maculicola* Fekl., f. — *P. ovata* (Pers.)
Fr., f. — *P. sagittiformis* Pat., f.
Polyporus cæsius Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. inodorus*
Karst., trunc. — *P. lacteus* Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. lithuanicus* Blonski, trunc.
Poria aneirina Somm., lign. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. ferruginosa*
(Shrad.) Fr., lign. — *P. fulvescens* Bres., trunc. — *P. inconstans* Karst.,
lign. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. mucida* Pers., lign. —
P. purpurea Fr., trunc. — *P. Radula* (Pers.) Fr., lign., trunc. — *P. sanguinolenta*
Alb. et Schw., trunc. — *P. subfusco-flavida* Rost., trunc. —
P. tenera Karst., trunc. — *P. viridans* B. et Br., trunc. — *P. vitrea* Pers.,
trunc. — *P. vulgaris* Fr., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum Kmetii Bres., cort. — *R. orbiculare* Fr., cort.
Rosellinia canicollis Karst., ram. — *R. dispersella* (Nyl.) Karst., cort. — *R.*
ligniaria (Grev.) Nke., lign., cort. — *R. sordaria* (Fr.) Rehm, lign.

Populus Tremula L.

- Sclerotinia nervisequa* Schröt., f.
Septoria Tremulæ Pass., f.
Sphærella crassa Awd., f. — *Sph. macularis* (Fr.) Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. major* Awd., f. — *Sph. Populi* Awd., f.
Sphæronæma Fuckelianum Sacc., cort. — *Sph. levirostre* (Karst.) Berl. et Vogl., lign. — *Sph. polymorphum* Awd. subsp. affine Sacc., ram. — *Sph. viridis* Jacz., lign.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora Populi (Cda.) Sacc., ram.
Steganosporium taphrinum Sacc., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rufum* Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fckl., lign.
Taphrina rhizophora Johans., fr.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort. — *T. taphrina* (Fr.) Fckl., ram.
Torula maculicola Rom. et Sacc., f. — *T. tetramera* Preuss, cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram. — *T. serpens* Fr., trunc. — *T. suaveolens* (L.) Fr., trunc. — *T. Trogii* Berk., trunc.
Trichopeziza grandinea (Quél.) Sacc., cort. — *T. Karstenii* Sacc., f.
Trochila Populorum Desm., f.
Troposporella fumosa Karst., cort.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. nigricans* (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram. — *T. populina* (Fckl.) Sacc., ram.
Typhula complanata De By., f. — *T. erythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. ovata* Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. germanica* Nke., ram. — *V. nivea* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. sordida* Nke., ram.
Venturia inæqualis (Cke.) Wint., f.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.

Populus tremuloides Mchx.

- Anthostoma flavo-viride* Ell. et Holw., lign.
Blitrydium fenestratum (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cladosporium lethiferum Peck, f.
Clasterosporium Ellisii Sacc. et Syd., f.
Corticium mutatum Peck, cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., cort.
Eutypa subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Glæosporium Tremuloidis Ell. et Ev., f.
Helicomycetes roseus L., f.
Hydnum velatum B. et C., lign.
Hypocrea Richardsonii Berk. et Mont., ram.

Populus tremuloides Mchx.

- Hypoxylon Holwayi Ell., trunc., ram.
 Hysteroglyphium vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
 Lachnella Campanula Ell., ram.
 Lentinus pholiotoides Ell. et Anders., trunc. — *L. vulpinus* Fr., trunc.
 Lophiotrema vestitum Peck, lign.
 Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
 Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
 Nectria sulphurata Ell. et Ev., lign.
 Phlebia merismoides Fr., trunc. — *Ph. spilomea* B. et C., cort.
 Phoma Populi Peck, f.
 Polystictus zonatus Fr. et var. imperfectus Peck, trunc.
 Poria radiculosa Peck, trunc.
 Porothelium papillatum Peck, lign.
 Septonema griseo-fulvum Ell. et Ev., ram.
 Sphærella maculosa Sacc., f.
 Sporodesmium tabacinum Ell. et Ev., lign.
 Stereum populneum Peck, trunc.
 Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Valsa nivea (Heffm.) Fr., ram.

Populus Virginiana Foug.

- Cryptosporelia populina (Fekl.) Sacc., ram.
 Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.

Porlieria Lorentzii R. et P.

- Dothidea Porlieriæ Rehm, f.

Porocyphus Cataractarum Kbr.

- Pharcidia Porocyphi (Stein) Wint., thall.

Porpidia trullisata Krempl.

- Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Portulacca Tourn.

- Phoma Stigma Cke. et Harkn., caul.

Portulacca oleracea L.

- Cystopus Portulaccæ (DC.) Lév., f.
 Phyllosticta Portulaccæ Sacc. et Speg., f.

Portulacca sativa Haw.

- Cystopus Portulaccæ (DC.) Lév., f.

Posidonia oceanica Del.

- Amphisphæria biturbinata (Dur. et Mont.) Sacc. — *A. Posidoniæ* (Dur. et Mont.) Ces. et De Not.

Posidonia oceanica Del.

Aposphæria Boudieri Roll.

Sirococcus Posidoniae Roll., cort.

Potamogeton L.

Phoma microscopica B. et Br., caul.

Phyllosticta potamia Cke., f.

Potamogeton fluitans L.

Ramularia aquatilis Peck, f.

Potamogeton gramineus L.

Doassansia Martianoffiana (Thüm.) Schroet., f., fr.

Potamogeton lonchites Tuck.

Ramularia aquatilis Peck, f.

Potamogeton lucens L.

Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton natans L.

Doassansia Martianoffiana (Thüm.) Schroet., f., fr. — D. occulta (Hoffm.)

Cornu ovar.

Samarospora Potamogetonis Rostr., f.

Potamogeton perfoliatus L.

Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton perfoliatus L. var. lanceolatus Robbins.

Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton polygonifolius Prs.

Phyllosticta Potamogetonis E. Rostr., f.

Potamogeton pusillus L.

Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton Vaseyi Robbins.

Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potentilla alba L.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schroet., f.

Potentilla alpestris Hall.

Peronospora Potentillæ De By., f.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla anserina L.

- Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
 Peronospora Potentillæ De By., f.
 Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Physoderma vagans Schröt., caul., f.
 Ramularia anserina Allesch., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Trochila Potentillæ Rostr., f.
 Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f.

Potentilla arenaria Bork.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla argentea L.

- Fumago vagans Pers., f.
 Labrella Potentillæ Fekl., f., caul.
 Leptosphæria minima (Duby) Sacc., f. — L. superficialis Hazsl., f., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Peronospora Potentillæ De By., f.
 Phoma spuria Vestergr., caul.
 Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Phyllosticta Argentinæ Desm., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
 Ramularia arvensis Sacc., f.
 Synchytrium cupulatum Thomas, f. — L. Myosotidis Kühn, f.

Potentilla argyrophylla Wall.

- Phragmidium Laceianum Barcl., f.

Potentilla aurea L.

- Peronospora Potentillæ De By., f.
 Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla bifurca L.

- Phragmidium Fragiastri (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f.

Potentilla canadensis L.

- Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Exoascus Potentillæ (Farl.) Sacc., f., caul.
 Phragmidium Fragiastri (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst.,
 f. — Ph. Tormentillæ Fekl., f.
 Puccinia Potentillæ Schw., f.
 Sphæria Potentillæ Schw., f.

Potentilla canescens Bess.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla caulescens L.

Leptosphaeria pulchra (Wint.) Sacc., f., caul.

Septoglœum Potentillæ Allesch., f.

Potentilla cinerea Chaix.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Venturia subtilis (Fckl.) Sacc., f.

Potentilla dasyphylla Bge.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla desertorum Bge.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla dissecta Pursh.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla emarginata Pursh.

Leptostroma Potentillæ Karst., f.

Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.

Phoma potentillica Allesch., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., f., caul.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., pet.

Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla Fragariastrum Ehrh.

Labrella arctica Fckl., f.

Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f. — P. Potentillæ De By., f.

Phragmidium Fragariastrum (DC.) Schröt., f.

Potentilla fragarioides L.

Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.

Phragmidium Fragariastrum (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Septoria Fragariæ Desm., f. — S. potentillica Thüm., f.

Potentilla fragiformis Willd.

Microthyrium arcticum Oud., f.

Sphaerella Potentillæ Oud., f.

Potentilla fruticosa L.

Cenangella Potentillæ (Hazsl.) Sacc., ram.

Sphaeropezia coloradensis Ell. et Ev., caul.

Potentilla gelida Mey.

Phragmidium biloculare Diet. et Holw., f.

Potentilla gracilis Dougl.

Phragmidium Tormentillæ Fekl., f.

Potentilla grandiflora L.

Peronospora Potentillæ De By., f.

Potentilla Guentheri Pohl.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla heptaphylla Mill.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla intermedia Nestl.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla latifolia.

Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla maculata Pour.

Catharinia vitrea (Rostr.) Sacc., f.

Læstadia Potentillæ Rostr., f.

Microthyrium arcticum Oud., f.

Physalospora Potentillæ Rostr., caul.,

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — Pl. vulgaris Niessl, caul.

Septoria potentillica Thüm., f.

Sphærella punctiformis (Pers.) Rabh., f.

Sphærulina Potentillæ Rostr., caul.

Potentilla micrantha Ram.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schröt., f.

Potentilla mixta Nolte

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f. — Ph. Tormentillæ Fekl., f.

Potentilla multifida L.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla nepalensis L.

Phragmidium nepalense Barcl., f.

Potentilla nivea L.

Chætosphæria Potentillæ Rostr., f., caul.

Septoria semilunaris Johans., ped.

Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla nivea L. var. prostrata Lehm.

- Læstadia Potentillæ Rostr., caul.
 Orbilia arctica Allesch., f., caul.
 Phoma potentillica Allesch., caul.
 Pleospora leptosphærioides Allesch., caul. — *P. media* Niessl, caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Potentilla norvegica L.

- Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
 Peronospora Potentillæ De By., f.
 Ramularia arvensis Sacc., f.
 Rhabdospora norvegica Fautr., caul.
 Septoria purpurascens E. et M., f.

Potentilla obscura Willd.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla opaca L.

- Phragmidium Fragariastris (DC.) Schroet., f. — *Ph. Potentillæ* (Pers.) Karst., f.
 Septoria Fragariæ Desm., f.

Potentilla pedata Willd.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla pennsylvanica L.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla procumbens Sibth.

- Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.

Potentilla pulchella R. Br.

- Chætosphæria Potentillæ Rostr., f., caul.
 Cladosporium arcticum Fckl., f. — *Cl. herbarum* (Pers.) Link, f., caul.
 Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
 Orbilia arctica Allesch., f., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., f., caul.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., f.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Potentilla pyrenaica Willd.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla recta L.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla reptans L.

- Ascochyta Potentillarum Sacc., f.
 Gloeosporium Fragariæ (Lib.) Mont., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
 Peronospora Potentillæ De By., f.
 Pestalozzia Potentillæ Rich., caul.
 Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.
 Phyllosticta potentillicola Sacc., f.
 Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
 Ramularia arvensis Sacc., f.
 Septoria sparsa Fckl., f. — S. Tormentillæ Desm. et Rob., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium globosum Schröt., f.
 Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f. — V. subtilis (Fckl.) Sacc., f.

Potentilla sericea L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Potentilla silesiaca Uechtr.

- Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla sterilis Grcke.

- Peronospora Potentillæ De By., f.
 Phragmidium Fragariastris (DC.) Schröt., f.

Potentilla strigosa Pall.

- Phragmidium papillatum Diet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Ramularia Martianoffiana Thüm., f.

Potentilla subacaulis L.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla supina L.

- Peronospora Potentillæ De By., f.
 Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla thuringiaca Bernh.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Tommasiniana F. Sch.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Tormentilla Sibth. (= Tormentilla erecta L.).

- Exoascus Potentillæ (Farl.) Sacc., f., caul.
 Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — L. protuberans Sacc., caul.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Tormentillæ Trail, f.

Potentilla Tormentilla Sibth. (= Tormentilla erecta L.)

- Phragmidium Tormentillæ Fekl., f.
 Phyllosticta Tormentillæ Sacc., f.
 Septoria Tormentillæ Desm. et Rob., f.
 Sphærella Ariadna Sacc. var. Tormentillæ Sacc., f.
 Synchytrium pilificum Thomas, f., caul.
 Venturia subtilis (Fekl.) Sacc., f.

Potentilla tridentata Sol.

- Phyllosticta potentillicola Sacc., f.
 Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla Vaillantii Nestl.

- Phragmidium Fragariastrum (DC.) Schröt., f.

Potentilla verna L.

- Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
 Phragmidium Fragariastrum (DC.) Schroet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Septoria Fragariæ Desm. et var. verna Brun., f.

Potentilla verticillaris Steph.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla villosa Pall.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Wiemanniana Günth.

- Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Poterium eriocarpum Spach.

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Poterium Magnolii Spach.

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
 Phoma herbarum West., caul.

Poterium muricatum Spach.

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schöt., f.

Poterium Sanguisorba L. cfr. Sanguisorba minor L.**Poterium myriophyllum.**

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Poterium verrucosum Ehrbg.

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Fiterium vellosum Sibth. Sm.

Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Pothos pinnatifidus Roxb.

Actinothyrium paraguayense Speg., f.

Orbilia tenuissima Speg., pet.

Phoma Engleri Speg., pet.

Pyrenochæta Engleri Speg., pet.

Verticillium phyllostictoides Speg., f.

Pouchetia parviflora Benth.

Æcidium Pouchetiæ Sacc., f.

Pouzolsia occidentalis Wedd.

Æcidium Yuquillæ Pat., f.

Pozoa trifoliata Hook. f.

Uromyces Azorellæ Cke., f., pet.

Prangos Lindl.

Uromyces Cachrydis Har., ram.

Prangos ferulacea Lindl.

Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Prasiola Ag.

Læstadia Prasiolæ Wint., thall.

Prasiola orbicularis Ktz.

Cephalosporium Sauleyanum Mont.

Pratia repens Gaud.

Æcidium Pratiæ Speg., f.

Uromyces Pratiæ Speg., f.

Preissia hemisphærica Nees.

Helotium Marchantiæ (Berk.) Fr.

Prenanthes L.

Septoria Prenanthis Ell. et Ev., f.

Prenanthes alba L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fekl., f.

Septoria Nabali B. et C., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Prenanthes altissima L.

Bremia Lactucae Reg., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.

Prenanthes aspera Schrad.

Cercospora Prenanthis Ell. et Kell., f.

Prenanthes Brunoniana Wall.

Fuccinia Prenanthis (Pers.) Fckl. var. himalensis Barcl., f.

Prenanthes purpurea L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Prenanthes racemosa Michx.

Septoria Nabali B. et C., f.

Prenanthes serpentaria Pursh.

Septoria Nabali B. et C., f.

Primula L.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Primulae Bucknall, f.

Primula acaulis Jcq.

Ovularia corcellensis Sacc. et Berl., f.
Phyllosticta primulicola Desm., f.
Puccinia Primulae (DC.) Duby, f.
Ramularia Primulae Thüm., f.

Primula Auricula L.

Ramularia Primulae Thüm., f.
Uromyces Primulae (DC.) Lév., f.

Primula Balbisii Lehm.

Uromyces Primulae (DC.) Lév., f.

Primula calliantha Franch.

Diplodia Seminulum Pat., f.

Primula bracteata Franch.

Metasphaeria primulicola Pat., caul.

Primula Delavayi Franch.

Excipula primulicola Pat., caul.

Primula elatior Jacq.

- Cercospora Primulæ Fautr., f.
 Leptosphæria primulana Allesch., caul.
 Ovularia primulana Karst., f.
 Paipalopsis Irmischiæ Kühn, fl.
 Phyllosticta primulicola Desm., f.
 Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.
 Ramularia Primulæ Thuem., f.

Primula farinosa L.

- Urocystis primulicola Magn., fr.

Primula glutinosa Wulf.

- Orbilina Primulæ (Rehm) Sacc., f.

Primula grandiflora Lmk.

- Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.

Primula integrifolia L.

- Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.
 Venturia Niesslii Sacc., caps.

Primula latifolia Lap.

- Leptosphæria primulæcola (Wint.) Sacc., f., pet.
 Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
 Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula macrocalyx Bge.

- Ramularia Primulæ Thüm., f.

Primula minima L.

- Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
 Uromyces apiosporus Hazsl., f. — U. Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula officinalis Jacq.

- Ascochyta Primulæ Trail, f.
 Cercosporella Primulæ Allesch., f.
 Ovularia primulana Karst., f.
 Paipalopsis Irmischiæ Kühn, fl.
 Peronospora candida Fekl., f. — P. Oerteliana Kuehn, f.
 Phyllosticta primulicola Desm., f.
 Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.
 Ramularia Primulæ Thüm., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f.
 Urocystis primulicola Magn., fr.

Primula sibirica Jacq.

Puccinia arctica Lagh., f. — *P. Primulæ* (DC.) Duby, f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula Sikkimensis Hook.

Leptosphaeria Delavayi Pat., caul.

Primula suffrutescens Gray.

Uromyces nevadensis Harkn., f.

Primula villosa Jacq.

Sphaerella Primulæ (Awd.) Wint., f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula Wulfeniana Schott.

Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.

Prinos L. cfr. Ilex L.**Printzia Huttoni Harv.**

Puccinia Printziæ Thüm., f.

Printzia pirifolia Less.

Cladosporium laxum Kalchbr. et Cke., f.

Pritchardia S. et W.

Phoma Pritchardiæ Cke. et Harkn., f.

Priva dentata Juss.

Cercospora delicatissima Kalchbr. et Cke., f.

Priva lævis Juss.

Phoma cordobensis Speg., caul.

Proserpinaca palustris L.

Æcidium Proserpinacæ B. et C., f.
Puccinia Proserpinacæ Farl., f.

Proserpinaca pectinata Lam.

Puccinia Proserpinacæ Farl., f.

Prosopis L.

Discula leguminum (Cke.) Sacc., legum.
Gloeosporium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.

Prosopis dulcis.

Asterella Prosopidis Ell. et Ev., cort.

Prosopis juliflora DC.

- Ravenelia arizonica Ell. et Ev., f. — R. Holwayi Diet., f.
Rhytidhysterium Prosopidis Peck, ram.

Prosopis pubescens Benth.

- Ravenelia decidua (Peck) Holw., f.
Uromyces deciduus Peck, ram.

Prosopis ruscifolia Gris.

- Phyllosticta Prosopidis P. Henn., f.

Prostanthera lasiantha Lab.

- Coniothyrium septorioides Cke. et Mass., f.
Phyllosticta Prostantheræ Cke., f.

Protea argentea L.

- Passalora Protearum K. et Cke., f.

Protea grandiflora Thbg.

- Coniothecium Mac Owanii Sacc., f.
Didymella maculi ormis Wint., f.

Proteaceæ.

- Phyllosticta soriformis Cke. et Mass., f.

Protium Burn.

- Stilbum albo-roseum Pat., fr.

Protium Tacamahara March.

- Fomes rufo-badius Pat., rad.

Prunus L.

- Amphisphæria pseudo-umbrina Sacc., cort.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Capnodium pelliculosum B. et Rav. subsp. Ellisii Sacc., f.
Cenangium Fuckelii Sacc., ram. — C. pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratium virescens Wallr., ram.
Ceratosphæria cinerea (Quél.) Sacc., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram. — C. exilis (Alb. et Schw.) Sacc.,
lign. — C. roseospora Pass., lign.
Coniothecium saccharinum Peck, f.
Coronophora angustata Fekl., ram.

Prunus L.

- Coryne sarcoides* (Jeq.) Pat., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptomyces populina (Pers.) Sacc., cort.
Cryptospora corylina (Tul.) Fekl., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., ram. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram. — *C. ocellata* Fekl., ram. — *C. rubescens* Fr., cort.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
Dædalea Lassbergii Allesch., trunc.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Didymaria prunicola Cav., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hffm.) Tul., ram. — *E. heteracantha* Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.
Eutypella microsperma Karst. et Malbr., ram. — *E. Prunastri* (Pers.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc.
Fenestella hormospora (B. et C.) Cke., ram.
Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — *F. igniarius* (L.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
Helminthosporium velutinum Link, ram.
Hendersonia vagans Fekl., ram.
Hendersonula morbosa Sacc., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Hypoxyton coccineum Bull., ram., cort. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Hysterium vulgare De Not., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., trunc., lign.
Lecanidion Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Karst., ram.
Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Lophium dolabriforme Wllr., cort. — *L. elatum* Grev., lign., cort.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melogramma cylindrosporum Rbh., ram.
Mollisia sublicidula (Nyl.) Karst., lign.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium prunicolum Sacc. et Roum., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Ovularia circumscissa Sorok., f.

Prunus L.

- Pezicula cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram.
Phacidium plicatum Fr., cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiotia dissimulans B. et Br., ram. — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc.
Physalospora gregaria Sacc., ram.
Pleospora vulgaris Niessl, f.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc., ram.
Podosporium rigidum Schwein., ram.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc., ram.
Poria aneirina Somm., lign., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. superficialis* Schw., trunc.
Rosellinia sordaria (Fr.) Rehm, lign.
Schizophyllum commune Fr., ram., trunc.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæria excavata Schw., cort.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram. — *Sph. pistillare* Wallr., ram. — *Sph. ventricosum* (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum lycococcon Ehrbg., fr.
Tympanis plicato-crenata (Schw.) Fr., cort.
Uncinula Prunastri (DC.) Sacc., f.
Uredo Pruni Cast., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. monadelphæ* Fr., ram.
Valsaria cineta (Curr.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram. — *V. quadrata* (Schw.) Sacc., ram.
Winteria tuberculifera Ell. et Ev., cort.

Prunus Americana Marshall.

- Capnodium pelliculosum* B. et Rav., f.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Cercospora prunicola Ell. et Ev., f.
Cornularia Persicæ (Schw.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Exoascus communis Sad., fr. — *E. decipiens* Atkins., f. et f. *superficialis* Atkins., fr. — *E. longipes* Atkins., fr. — *E. mirabilis* Atkins. var. *tortilis* Atkins., fr.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
Gloniopsis stictioidea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Melanconium effusum Link, cort.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Septoria Pruni Ell., f. — *S. purpureo-cincta* Ell. et Ev., f.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus angustifolia Marsh:

- Cylindrosporium Padi Karst., f.
 Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis et alabastris. — E. Pruni Fekl., fr.
 Fomes supinus (Sw.) Fr., trunc.
 Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
 Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Armeniaca L.

- Capnodium Armeniacæ Thüm., f.
 Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
 Cylindrosporium Padi Karst., f.
 Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. cincta Sacc., ram. — C. leucostoma (Pers.)
 Sacc., ram. — C. rubescens Fr., ram.
 Diplodia Pruni Fekl., ram.
 Epochenium virescens Mart., fr.
 Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis et alabastris.
 Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
 Hymenula Armeniacæ Schulz. et Sacc., ram.
 Melanconium fusiforme (Pr.) Sacc., ram.
 Melanomma Minervæ H. Fabre, in putaminibus.
 Monilia laxa (Wallr.) Sacc. et Vogl., fr.
 Phoma Armeniacæ Thüm., fr. — Ph. ramealis Desm., ram.
 Phyllosticta circumscissa Cke., f. — Ph. vindobonensis Thüm., fr.
 Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
 Stereum Schulzeri Quél., ram.
 Triposporium sarcinula Sacc., ram.

Prunus avium L.

- Calosphæria princeps Tul., cort.
 Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
 Cercospora cerasella Sacc., f.
 Corticium evolvens Fr., cort. — C. leve Pers., cort.
 Cucurbitaria Pruni-avium Allesch., ram.
 Cytospora cerasicola Sacc., ram.
 Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram. — D. olivacea Otth, ram. — D. pulcherrima Fekl., ram.
 Diaporthe Cerasi Fekl., ram. — D. elæostroma (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
 Diatrype macrothecia Speg., ram.
 Didymella fructigena Ell. et Ev., fr.
 Didymosphæria Cerasorum (Fr.) Sacc., ram.
 Diplodia Cerasorum Fekl., ram. et var. major Brun., ram.
 Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
 Exoascus Cerasi Fekl., f.
 Gnomonia erythrostoma (Pers.) Awd., f.
 Helminthosporium Cerasorum (Thüm.) Berl. et Vogl., fr.
 Hendersonia cerasella Prill. et Delacr., f.
 Hypochnus dendriticus Wallr., cort.

Prunus avium L.

- Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., ram.
 Lenzites variegata Fr., trunc.
 Leptosphaeria rimicola (Othth) Sacc., ram.
 Massariella vibratilis (Fekl.) Sacc., cort.
 Metasphaeria peridermi Pass., cort.
 Micropera drupacearum Lév., ram.
 Myxosporium prunicolum Sacc. et Roum., ram.
 Odontia fimbriata Pers., trunc.
 Ostropa virens Othth, ram.
 Phlebia radiata Fr., cort.
 Phyllosticta Pruni-avium Allesch., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
 Radulum orbiculare Fr., cort.
 Septoria Cerasi Pass., f. — S. pallens Sacc., f.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
 Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus Caroliniana Ait.

- Asteroma cerasicolum Sacc., f.
 Ceuthospora Cookei Thüm., f.
 Cytospora leucophthalma B. et C., cort.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Phyllachora Beaumontii (B. et C.) Cke., f.
 Septoria Ravenelii Thüm., f.
 Sphaerella lenticula Cke., f.

Prunus Cerasus L.

- Acanthostigma perpusillum De Not., cort.
 Amaurochaete minor Sacc. et Ell., ram.
 Amphisphaeria Saccardiana Togn., cort.
 Asteroma Cerasi Rob. et Desm., f., ram.
 Asterula Beijerinckii Vuill., f.
 Botryosphaeria Cerasi (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Botrytis cinerea Bon., f., ram. — B. citrina Berk., ram.
 Calosphaeria Princeps Tul., cort.
 Camarosporium varium (Pers.) Starb., ram.
 Caryospora Putanium (Schw.) De Not., fr.
 Cenangium Fuckelii Sacc., ram. — C. hypodermium DC., ram. — C. Prunastri (Pers.) Fr., ram.
 Ceratostoma Notarisii Sacc., lign.
 Cercospora cerasella Sacc., lign.
 Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
 Coniosporium atrum Schw., trunc.
 Coniothyrium Cerasi Pass., ram.
 Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
 Corticium Boltoni Fr., cort. — C. evolvens Fr., ram. — C. leve Pers., cort.
 Craterocolla Cerasi Schum., cort. — C. rubella Pers., cort.

Prunus Cerasus L.

- Cylindrosporium Padi* Karst., f. — *C. Pruni-Cerasi* C. Mass., f.
Cytospora anceps Sacc., ram. — *C. leucostoma* (Pers.) Sacc., ram.
Dacryomyces Cerasi Lib., cort.
Dendrodochium rubellum Sacc., cort.
Diaporthe Cerasi Fekl., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Didymella fructigena Ell. et Ev., fr.
Diplodia Cerasorum Fekl., ram. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella diatrypoides Sacc. et Berl., ram. — *D. stromatica* (Preuss) Sacc.,
 ram.
Eurotium fructigenum Mart., fr.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus Cerasi Fekl. f. et var. *Gilgii* P. Henn. et Lind., f., ram.
Fomes appplanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. cinnamomeus* Trog, trunc. —
F. fulvus Fr., trunc. — *F. igniarius* (L.) Fr., trunc. — *F. laccatus* (Kalchbr.)
 Sacc., trunc. — *F. unguatus* (Schæff.) Sacc., trunc.
Fusarium Cerasi Roll. et Ferry, ram. — *F. pallens* Nees, ram.
Fusicladium Cerasi (Rbh.) Sacc., fr.
Gnomonia erythrostoma (Pers.) Awd., f.
Helminthosporium Cerasorum (Thüm.) Berl. et Vogl., fr.
Hendersonia fructigena Sacc., in drupis.
Hydnum amplissimum B. et C., trunc. — *H. ochraceum* Pers., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., trunc. — *I. si-*
nuosus Fr., trunc.
Lenzites tricolor (Bull.) Fr., trunc.
Lophidium graphidosporum (Anzi) Sacc., cort.
Massariella vibratilis (Fekl.) Sacc., cort.
Melampsora Cerasi Schulz., f.
Micropeltis æquivoca Pass., ram.
Micropera drupacearum Lév., ram. — *M. roseola* Lév., cort. — *M. rubida* B.
 et C., ram.
Monilia cinerea Bon., fr. — *M. fructigena* Pers., fr.
Mystrosporium Cerasi Schulz. et Sacc., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke. var. *violascens* Pat., trunc.
Panus conchatus Fr., ram., trunc.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma torrens Sacc., trunc.
Phyllachora Beaumontii (B. et C.) Cke., f.
Phyllosticta cerasella Speg., f. — *Ph. cerasicola* Speg., f. — *Ph. circumscissa*
 Cke., f. — *Ph. prunicola* (Op.) Sacc., f. — *Ph. vulgaris* Desm., f.
Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f. — *Ph. pustulata* Sacc., ram.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — *P. tridactyla* (Wallr.) De By., f.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc.

Prunus Cerasus L.

- Polystictus hirsutus* Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Polystigma ochraceum (Whlbg.) Sacc., f.
Poria ferruginosa (Schrad.) Fr., lign.
Porothelium Friesii Fr., ram.
Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Rosellinia brunnea Bon., ram. — *R. microscopica* (De Not.) Sacc., ram. —
R. socia (De Not.) Sacc., cort.
Scolecotrichum virescens Kze., ram.
Septoria Cerasi Pass., f. — *S. effusa* (Lib.) Desm., f. — *S. gummigena* Ell.
 et Ev., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr. ram.
Sphærella cerasicola Pass., ram. — *S. cinerascens* Fckl., f.
Sphæria stenograptæ Wallr., ram.
Sphæronæma Cerasi Lasch, ram.
Sphæropsis Peckii Sacc., ram.
Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign.
Teichospora interstitialis (C. et P.) Sacc., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc.
Trematosphæria Lichenopsis (Massal.) Sacc., cort.
Trichopeziza glandulosa (Gill.) Sacc., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. leucostoma* (Pers.) Fr., ram.
Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Prunus Chamæcerasus Jcq.

- Exoascus minor* (Sad.) Sacc., f.

Prunus Chicasa Michx.

- Capnodium pelliculosum* B. et Rav., f.
Corticium evolvens Fr., cort.
Exoascus Pruni Fckl., fr.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus demissa Walp.

- Corticium evolvens* Fr., cort.
Diplodina Pruni Ell. et Barth., ram.
Lophiostoma acervatum Karst., ram.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Prunus domestica L.

- Ascochyta chlorospora* Speg., f.

Prunus domestica L.

- Calosphæria princeps* Tul., ram.
Calospora capsularis (Pers.) Sacc., ram.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Ceratostoma Notarisii Sacc., lign.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Cladosporium condylonema Pass., f. — *C. penicillioides* Preuss, ram.
Corticium evolvens Fr., cort. — *C. leve* Pers., ram., cort.
Cucurbitaria Kmetii Bæuml., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Cytospora asterophora Sacc., ram. — *C. cineta* Sacc., ram. — *C. floccosa*
 Wallr., ram. — *C. leucostoma* (Pers.) Sacc., ram. — *C. microstoma* Sacc.,
 ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendroochium rubellum Sacc., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram. — *D. patellaris* (Wallr.) Mont., ram. --
D. Pruni Fekl., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Exoascus Insititiæ Sad., f. — *E. Pruni* Fekl., fr.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium putaminum (Thüm.) Sacc., fr.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella Pruni (Fekl.) Sacc., f.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — *H. foliorum* Fekl., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiostoma liberum (Tode) Sacc., cort.
Massariella vibratilis (Fekl.) Sacc., cort.
Melanomma subsparsum Fekl., cort.
Metasphæria corticola (Fekl.) Sacc., ram.
Micropera drupacearum Lév., ram. — *M. padina* (Pers.) Sacc., ram.
Monilia cinerea Bon., fr. — *M. fructigena* Pers., fr.
Pestalozzia adusta Ell. et Ev., f.
Phyllosticta prunicola (Op.) Sacc., f.
Pleosphæria hispida (Fekl.) Sacc., cort.
Pleospora vulgaris Niessl, f.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — *P. tridactyla* (Wallr.) De By., f.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmia rubra (Desm.) Sacc., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Schizoxylon Bagnisianum Speg. var. minus Speg., ram.
Septoria cerasina Peck, f.
Sphæronæma spurium (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia decipiens Wallr., trunc.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. -- *T. rubescens* Fr., trunc.

Prunus domestica L.

- Tubercularia granulata* Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. cincta* Fr., ram. — *V. leucostoma* (Pers.)
 Fr., ram. — *V. microstoma* (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.
Verticillium compactiusculum Sacc., ram.

Prunus hortulana.

- Exoascus mirabilis* Atkins., in gemmis et alabastris.

Prunus humilis Bunge.

- Polystigma rubrum* (Pers.) DC., f.

Prunus incana Decne.

- Puccinia Pruni-spinosæ* Pers., f.

Prunus insititia L.

- Diplodia Pruni* Fekl., ram.
Exoascus Insititiæ Sad., f.
Micropera drupacearum Lév., ram.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus japonica Thbg.

- Diplodia Sydowiana* Allesch., ram.
Fusarium japonicum Allesch., ram.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Lauro-Cerasus L.

- Cercospora eladosporioides* Sacc., f.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum Lauro-Cerasi Prill. et Delacr., f.
Cucurbitaria Lauro-Cerasi Ph. et Pl., ram.
Cytospora Lauro-Cerasi Fekl., f. et subsp. ramulorum Sacc., ram.
Diaporthe ceuthosporioides (Berk.) Sacc., f. — *D. viridarii* Sacc., ram.
Diplodia consors B. et Br., f. — *D. Lauro-Cerasi* Westd., f. — *D. Roume-*
guerii Sacc., ram. et var. *santonensis* Frun., ram. — *D. tecta* B. et Br., f.
Macrophoma cerasina (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Napicladium Brunaudii Sacc., f.
Orbilia Antenorea Sacc., cort., lign.
Pestalozzia Lauro-Cerasi Westd., f. — *P. longiseta* Speg., f.
Phoma cerasina Cke., f. — *Ph. epiphylla* (Lév.) Sacc., f. — *Ph. Laurocerasi*
 Lév., f. — *Ph. lirelliformis* Sacc., ram. — *Ph. Prunorum* Cke., ram.
Phyllosticta Lauro-Cerasi Sacc. et Speg., f.

Prunus Lauro-Cerasus L.

- Pleurotus Lauro-Cerasi B. et Br., trunc.
 Ramularia lata Sacc., f.
 Septoria disseminata Desm., f. — S. Lauro-Cerasi Desm. et Grog., f. — S.
 lauro-cerasina Pass., f. — S. stagonosporioides Massal., f.
 Sphærella cerasina Cke., f. — Sph. Pomacearum (Crié) Sacc., f.
 Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr., f.
 Valsa ceuthospora Cke., ram. — V. Lauro-Cerasi Tul., ram.

Prunus lusitanica L.

- Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
 Cytospora Lauro-Cerasi Fckl., f. et subspec. ramulorum Sacc., ram.
 Dinemasporium immersum (Desm.) Sacc., f.
 Diplodia Roumeguerii Sacc., ram. — D. tecta B. et Br., f.
 Macrophoma cerasina (Cke.) Berl. et Vogl., f. — M. collabens (Cke.) Berl. et
 Vogl., f.
 Melanconium Pruni-lusitanicæ Oud., ram.
 Phoma epiphylla (Lév.) Sacc., f. — Ph. Pruni-lusitanicæ Cke., ram.
 Phyllosticta destruens Desm. f.
 Septoria disseminata Desm., f.
 Stigmatea Nicholsoni Cke.
 Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr. var. smaragdina Lév., f.
 Valsa cincta Fr., ram.
 Vermicularia macrochæta Desm., f.

Prunus Mahaleb L.

- Botryosphæria Cerasi (Cke. et Ell.) Sacc., ram
 Coniothyrium Cerasi Pass., ram.
 Cucurbitaria Pruni-Mahaleb Allesch., ram.
 Cytospora ambiens Sacc., ram.
 Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diplodia Pruni Fckl., ram.
 Eutypella tetraploa (Berk. et Curt.) Sacc., ram.
 Hendersonia conspurcata S. B. R., ram.
 Micropera drupacearum Lév., ram.
 Næmospora microspora Desm., ram.
 Ophiobolus Antenoreus Berl., ram.
 Phyllosticta circumscissa Cke., f. — Ph. Mahaleb Thüm, f. — Ph. osteospora
 Sacc., f. — Ph. Passerinii Berl. et Vogl., f.
 Septoria Pruni-Mahaleb Therry, f.
 Sphærella maculata Fautr., f.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
 Tapesia Prunorum (Fr.) Fckl., cort.
 Valsa Mahaleb C. et Ell., ram.

Prunus Marasca Rchb.

- Melampsora Cerasi Schulz., f.

Prunus maritima Wang.

Exoascus communis Sad., fr. — *E. Pruni* Fekl., fr.

Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Mume Sieb. et Zucc.

Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Myrobalana Loisl.

Diplodia Pruni Fekl., ram.

Septoria Myrobalanæ Brun., f.

Prunus occidentalis Sw.

Heliomyces foetens Pat., lign.

Prunus Padus L.

Actinonema Padi (DC.) Fr., f.

Aposphæria subcrustacea Karst., lign.

Asteroma Padi Grev., f.

Berlesiella nigerrima (Blox.) Sacc., ram.

Calosphæria vibratilis (Fr.) Nke., cort.

Camarosporium Padi Brun., ram.

Cenangella vernicosa (Fekl.) Sacc., ram.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram.

Corticium confluens Fr. var. *padinum* Karst., ram. — *C. evolvens* Fr., cort.
— *C. leve* Pers., cort.

Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram. — *C. sphærostoma* (Nke.) Sacc., ram.

Cucurbitaria bicolor Fekl., ram.

Cylindrosporium Padi Karst., f. — *C. Tubeufianum* Allesch., fr.

Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — *C. nivea* (Hoffm.) Sacc., ram.

Dendrodochium Padi Oud., ram.

Dendrophoma aspera (Lév.) Sacc., ram.

Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram. — *D. Padi* Fr., ram.

Diaporthe decorticans (Lib.) Sacc. et Roum., ram. — *D. Padi* Otth., ram.

Didymosphæria Cerasorum (Fr.) subsp. *padina* Sacc., ram.

Diplodia Padi Brun., ram.

Dothichiza Padi Sacc. et Roum., ram.

Eutypa referciens (Nke.) Sacc., ram.

Eutypella Padi (Karst.) Sacc., ram.

Exoascus Pruni Fekl., fr.

Exosporium Padi Karst., ram.

Glutinium lævatum (Fr.) Starb., ram.

Gnomonia erythrostroma (Pers.) Awd., f.

Gnomoniella Pruni (Fekl.) Sacc. var. *Padi* Lib., f.

Hendersonia conspurcata S. B. R., ram. — *H. sarmentorum* West., ram.

Hormiscium crustaceum Karst., ram.

Prunus Padus L.

- Hydnum luteolum Fr., ram. — *H. ochraceum* Pers., lign. — *H. strigosum* Sw., trunc.
- Hysterographium naviculare Karst., ram.
- Lasiosphæria breviseta Karst., lign.
- Lenzites variegata Fr., trunc.
- Leptostroma areolatum (Fr.) Wallr., f.
- Leptothyrium Libertianum (Thuem.) Sacc., f.
- Lophiostoma acervatum Karst., ram.
- Massaria conspurcata (Wallr.) Sacc., ram.
- Melanopsamma Grevillei Rehm, ram.
- Micropera padina (Pers.) Sacc., ram.
- Monilia Linhartiana Sacc., f.
- Myxosporium padinum Allesch., ram.
- Nectria cinnabarina (Tode) Fr. et var. obscurata Rehm, ram.
- Ostropa virens Otth, ram.
- Pestalozzia truncata Lév., lign., ram.
- Phoma padina Sacc., ram.
- Phyllosticta Padi P. Brun., f. — *P. prunicola* (Op.) Sacc., f. — *Ph. sanguinea* (Desm.) Sacc., f.
- Physalospora padina (Fr.) Cke., ram.
- Pleurotus reniformis Fr., ram.
- Podosphæra tridactyla (Wallr.) De By., f.
- Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc. — *P. vulpinus* Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Polystigma ochraceum (Whlbg.) Sacc., f.
- Pseudohelotium vitreolum (Karst.) Sacc., lign.
- Psilopezia myrothecioides B. et Br., ram.
- Scolecotrichum virescens Kze., ram.
- Septomyxa padina Allesch., ram.
- Septonema Hormiscium Sacc. var. padinum Karst., cort.
- Septoria Padi Lasch, f. — *P. Pruni-Mahaleb* Therry, f. — *S. stipata* (Lib.) Sacc., f.
- Spegazzinia effusa Karst., ram.
- Sphærella cerasina Cke. var. padina Karst., f.
- Sphæronæma brunneo-viride Awd., ram. — *Sph. polymorphum* Awd., trunc.
- Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
- Thecopsora areolata (Wallr.) Magn., f.
- Thyridaria pulveracea (Karst.) Sacc., ram.
- Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc.
- Triposporium sarcinula Sacc., ram.
- Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr. var. punctiformis (Wallr.) Sacc., f.
- Tubercularia ciliata Ditm. var. Hollii Rabh., ram. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
- Valsa Auerswaldii Nke., ram. — *V. leucostoma* (Pers.) Fr., ram.
- Valsella minima Niessl var. padina Sacc., ram.
- Vibrissea Fergussonii (B. et Br.) Phill., trunc.

Prunus pennsylvanica L. f.

- Calospora pennsylvanica (B. et C.) Sacc., ram.
 Diaporthe cylindrospora Peck, ram.
 Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
 Diatrypella prunicola Ell. et Ev., ram.
 Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
 Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., trunc.
 Odontia Pruni Lasch, cort.
 Phlebia radiata Fr., cort.
 Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
 Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Poria latemarginata (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.
 Tympanis conspersa Fr., cort.
 Valsa prunicola Peck, ram.

Prunus Pseudo-Cerasus Lindl.

- Cæoma radiata Shirai.
 Taphrina Pseudo-Cerasi Shirai, f.

Prunus pumila L.

- Exoascus communis Sad., fr. — P. Pruni Fckl., fr.
 Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus salicifolia H. B. K.

- Fusicladium obducens Pat., f.
 Heterochæte gelatinosa (B. et C.) Pat., trunc.

Prunus serotina Ehrh.

- Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
 Cenangium clavatum (Schw.) Fr., ram.
 Cercospora circumscissa Sacc., f.
 Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Cylindrosporium Padi Karst., f.
 Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Dothichiza serotina Atk., f.
 Eutypella Prunastri (Pers.) Fr., ram.
 Exoascus Farlowii (Sad.) Sacc., fr. — E. varius Atkins., f.
 Glœosporium ovalisporum Ell. et Ev., f. — G. serotinum Ell et Ev., f.
 Helminthosporium Pruni B. et C., cort.
 Irpex lacteus Fr., ram.
 Leptothyrium cinctum Cke., f.
 Lophiostoma Pruni Ell. et Ev., ram.
 Merulius ambiguus Berk., cort., lign.
 Oidium destruens Peck, f.
 Phoma prunicola Schw., f.

Prunus serotina Ehrh.

- Phyllosticta serotina Cke., f. — Ph. Treleasei Berl. et Vogl., f.
 Physalospora pustulata Sacc., ram.
 Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
 Polyporus niveus Fr., trunc. — P. plebeius Berk., lign.
 Polystictus pergamenus Fr., ram.
 Poria vaporaria Fr., trunc.
 Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
 Septoria cerasina Peck, f. — S. Ravenelii Thuem., f.
 Sphaeronæma minutissimum Peck, ram.
 Sphaeropsis cerasina Peck, ram.
 Sphinctrina gummæ B. et Mont.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc.
 Tubercularia granulata Pers., ram.
 Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. microstoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus Simonii Carr.

- Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus spinosa L.

- Aglaospora Malbrancheana Sacc., ram.
 Anthostoma intermedium Nke., ram.
 Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. Pruni-spinosæ Delacr., ram.
 Calosphæria Kriegeriana Niessl, ram.
 Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
 Cercospora circumscissa Sacc., f.
 Chætosphæria phæostroma Fekl., ram.
 Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. leve Pers., cort.
 Cryptovalsa Pruni Fekl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria delitescens Sacc. subsp. Prunorum Sacc., ram.
 Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. cineta Sacc., ram. — C. leucostoma (Pers.)
 Sacc., ram. — C. microstoma Sacc., ram. — C. rubescens Fr., ram.
 Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
 Diaporthe difficilior Kze., ram. — D. fibrosa (Pers.) Fekl., ram. — D. oligo-
 carpa Nke., ram. — D. parabolica Fekl., ram. — D. radula Nke., ram.
 Didymella prunicola Fautr. et Lamb., cort.
 Didymosphæria acerina Rehm, ram.
 Diplodia Pruni Fekl., ram.
 Eutypa flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E.
 ludibunda Sacc., ram. — E. maura (Fr.) Sacc., lign. — E. polycocca (Fr.)
 Karst., ram.
 Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
 Exoascus Rostrupianus Sad., f.
 Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
 Gnomoniella Pruni (Fekl.) Sacc., f.
 Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.

Prunus spinosa L.

- Karstenula dumorum Mouton, ram.
 Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.
 Lophidium ramorum (Nke.) Sacc., ram.
 Lophiostoma quadrinucleatum Karst. var. Rosacearum Rehm, ram.
 Melanomma rupefortense Pass., rad.
 Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
 Monilia cinerea Bon., fr.
 Odontia Pruni Lasch, ram.
 Ostropa virens Otth, ram.
 Otthia Pruni Fckl., ram.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram.
 Phoma padina Sacc., ram.
 Phyllosticta prunicola (Op.) Sacc., f. — Ph. Pruni-spinosæ Allesch., f.
 Podosphæra tridactyla (Wallr.) De By., f.
 Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
 Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
 Propolis transversalis Fckl., ram.
 Pseudophacidium necans Rehm, ram.
 Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — P. Pruni-spinosæ Pers., f.
 Rosellinia calva (Tode) Sacc., lign. — R. Tassiana De Not., ram.
 Sclerotinia Pruni-spinosæ (Lib.) Speg. et Roum., f.
 Septoria anomala Sacc. et Fautr., f.
 Solenia stipitata Fckl., ram.
 Sphæronæma spurium (Fr.) Sacc., ram.
 Sphæropsis demersa (Bon.) Sacc., ram.
 Steganosporium heterospermum Vestergr., ram.
 Tapesia prunicola Fckl., ram.
 Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., ram.
 Trematosphæria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., lign., ram.
 Tympanis conspersa Fr., ram. — T. Prunastri (Fckl.) Rehm, ram.
 Uncinula Prunastri (DC.) Sacc., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cineta
 Fr., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. macrostoma Rehm,
 ram. — V. microstoma (Pers.) Fr., ram.
 Volutella volvata Tode, ram.

Prunus subcordata Benth.

- Exoascus Pruni Fckl., f.
 Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus triflora Roxb.

- Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis alabastrisque. — E. rhizipes Atkins., fr.
 Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus umbellata Ell.

- Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus virginiana L.

- Asteroma geographicum* (DC.) Desm., f.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram. — *C. Pruni* Ell. et Dearn., ram.
Dendryphium muricatum Ell. et Ev., lign.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diaporthe Pruni Ell. et Ev., ram.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus cecidomophilus Atkins., in gallis ad fructus. — *E. confusa* Atkins., fl., fr. — *E. Pruni* Fekl., fr.
Glœosporium prunicolum Ell. et Ev., f.
Helminthosporium Pruni B. et C., cort.
Irpex lacteus Fr., trunc.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Leptostroma areolatum (Fr.) Wallr., f.
Melanconium cerasinum Peck, cort.
Monilia Peckiana Sacc. et Vogl. var. *angustior* Sacc., fr.
Phoma Pruni Peck, ram. — *Ph. prunicola* Schw., f. — *Ph. virginiana* Ell. et Halst., f.
Phyllosticta sanguinea (Desm.) Sacc., f.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — *P. tridactyla* (Wallr.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Septoria cerasina Peck, f.
Sphæropsis cerasina Peck, ram. — *Sph. demersa* (Bon.) Sacc., ram.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Teichospora Helenæ Ell. et Ev., ram.
Thecopsora areolata (Wallr.) Magn., f.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Psalliota campestris Fr.

- Boudierellina coronata* (Cost.) Sacc. et Syd., inter lamellas.
Fusarium Agaricorum Sarrazin.
Gliocladium agaricinum Cke. et Mass.
Myceliophthora lutea Cost.
Mycogone alba Letell. — *M. rosea* Link.
Verticillium infestans Cost.

Psamma arenaria R. Sch. cfr. Ammophila arenaria.

- Anthostomella Calamagrostidis* Brun., f. — *A. lugubris* (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria Fuckelii Niessl, culm. — *L. littoralis* Sacc., culm.
Macrosporium heterosporum Desm., f.
Nævia valvata Mont., culm.
Phoma nitidulans Rob., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.

Psamma arenaria R. Sch. cfr. Ammophila arenaria.

Sphærella perforans (Desm.) Sacc., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.

Psamma littoralis Beauv.

Physalospora Psammæ Oud., f.

Psammisia penduliflora Kl.

Sphærella Psammisiæ Cke., f.

Pseudarthria robusta

Uromyces Pseudarthriæ Cke., f.

Pseudotsuga Douglasii Carr. cfr. Abies Douglasii Link.**Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc.**

Nectria Stilbosporæ Tul.

Psidium L.

Antennaria Guava Cke., f.

Aschersonia marginata Ell. et Ev., f.

Meliola amphitricha Fr., f. — M. horrida Ell. et Ev., f.

Odontia badia Pat., trunc.

Stilbum byssogenum B. et Br., ram.

Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Uredo subneurophila Speg., f.

Psidium pomiferum L.

Pestalozzia Psidii Pat., fr.

Puccinia Psidii Wint., f.

Tubercularia leptosperma Speg., ram.

Psidium Thea Gris.

Phyllachora tropicalis Speg., f.

Psilostoma ciliatum Kl.

Coleosporium detergibile Thüm., f.

Dimerosporium Psilostomatis (Thuem.) Sacc., f.

Psilotum flaccidum Sw.

Myiocopron millepunctatum Penz. et Sacc., f.

Psora ænea (Duf.)

Tichothecium calcaricolum (Mudd) Arn., thall.

Psora decipiens (Ehrh.) Kbr.

Metasphæria Psoræ (Anzi) Sacc.

Psora lamprophora Kbr.

Tichothecium Stigma Kbr., thall.

Psora tabacina (Ram.) DC.

Pharcidia Tabacinæ Arn., thall.

Psoralea L.

Diplodia Jaczewskii Sacc. et Syd., caul.

Meliola pseudoanastomosans Rehm, f.

Phlyctæna Psoralea (Cast.) Karst. et Har., caul.

Phoma Psoraleæ Cke., f.

Physalospora nitens (Lév.) Sacc., f.

Psoralea argophylla Pursh.

Æcidium porosum Peck, f. — *Æ. Psoraleæ* Peck, f.

Cercospora latens Ell. et Ev., f.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Septoria Argophyllæ Ell. et Kell., f.

Uromyces Argophyllæ Seym., f. — *U. Psoraleæ* Peck, f.

Psoralea bituminosa L.

Diplodia Psoraleæ (Cast.) Karst. et Har., caul.

Fusarium Castagnei Mont., caul.

Psoralea digitata Nutt.

Actinonema Psoraleæ Ell. et Ev., f.

Psoralea floribunda Nutt.

Æcidium Psoraleæ Peck, f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea lanceolata Pursh.

Æcidium Psoraleæ Peck, f.

Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea macrostachys DC.

Orbilia myriospora (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Ramularia Psoraleæ Ell. et Ev., f.

Psoralea Onobrychis Nutt.

Æcidium Ombrychidis Burr., f.

Psoralea orbicularis Lindl.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Psoralea physodes Dougl.

Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea tenuiflora Pursh.

- Æcidium* Psoraleæ Peck, f.
Diplodina Psoraleæ Ell. et Barth., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Psoroma commune Massal.

- Orbicula* Variolariæ (Mass.) Sacc., thall.

Psoroma crassum Kbr.

- Epicymatia* Psoromatis (Mass.) Sacc., thall.

Psychotria L.

- Arthrobotryum* melanoplaca B. et C., f.
Meliola penicilliformis Gaill, f.
Phyllachora Psychotriæ Rehm, f.
Propolis Psychotriæ Mont., f.
Uredo Holstii P. Henn., f. — *U. psychotricola* P. Henn., f.

Psychotria pyrifolia Hook. et Arn.

- Limacinia* fernandeziana Neger, f.

Psychotria rufescens Spr.

- Pestalozzia* maura Ell. et Ev., f.

Psychotria subpunctata Hiern.

- Microthyrium* Psychotriæ Mass.

Psychotria Volkensii Engl.

- Uredo* Psychotriæ-Volkensii P. Henn., f.

Ptarmica speciosa DC.

- Oidium* erysiphoides Fr., f.

Ptelea trifoliata L.

- Æcidium* Pteleæ B. et C., f.
Cercospora afflata Wint., f. — *C. Pteleæ* Wint., f.
Otthia Pteleæ Rabb., ram.
Septoria Pteleæ Ell. et Ev., f.
Sphæria Pteleæ Rbh.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Pterandra Juss.

- Phyllosticta* Pterandræ Allesch., f.

Pterigynandrum filiforme Hedw.

- Cyphella* elegans Sauter.

Pteris L.

- Asteroma cubensis* B. et C., f.
Cæoma mbatobiensis Speg., f.
Didymella pteridicola (B. et C.) Sacc., stip.
Didymosphæria pteridina Sacc., stip.
Dothidella pteridophila Speg., f.
Rhytisma piceum Berk., f.
Uredo macrosperma Cke., f.

Pteris aquilina L.

- Acrospermum compressum* Tode, stip.
Agyrium herbarum Fr., caul. — *Ag. Pteridis* Karst., stip.
Ascochyta Pteridis Bres., f.
Camarosporium Stephensii (B. et Br.) Sacc., stip.
Cladosporium grumosum Link, f.
Cladotrichum microsporum Sacc., stip.
Cryptomyces Pteridis (Rob.) Rehm, f.
Cryptodiscus Andersoni Ell. et Ev., stip.
Cyathicula aquilina (Rehm) Sacc., f.
Cyphella Friesii Cr., stip.
Dasyscypha grisella (Rehm) Sacc., f.
Diaporthe pantherina (Berk.) Cke., stip.
Didymella Hyphensis (Cke.) Sacc., stip. — *D. lophospora* Sacc. et Speg., f. —
D. pteridicola (B. et C.) Sacc., stip.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Fusarium Pteridis Ell. et Ev., f.
Fusicolla Pteridis Karst., f.
Fusidium Pteridis Kalchbr., f.
Glæosporium leptospermum Peck, f. — *G. Pteridis* Harkn., f.
Glioniella filicina (Lib.) Mont., stip.
Helotium aureolum Sacc., stip.
Hypochnus mucidus Schroet., f.
Hypoderma aquilinum (Schum.) Rehm, f., stip. — *H. Pteridis* (Schw.) Sacc.,
 stip.
Lasiosphæria elegans Mont., stip.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostr., stip., f.
Lepiota pusillomyces Peck, rad.
Leptosphæria aquilina Pass., f.
Leptostromella aquilina C. Mass., f., stip. — *L. pteridina* Sacc. et Roum., stip.
Leptothyrium litigiosum (Desm.) Sacc., stip.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., stip.
Marsonia necans (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melasmia imitans Peck, f.
Melittosporium pteridinum (Phill. et Buckn.) Sacc., stip.
Metasphæria epipteridea (C. et H.) Sacc., stip.
Microthyrium litigiosum Sacc., stip.
Mollisia pteridina Karst.

Pteris aquilina L.

- Monographus Aspidiorum (Lib.) Fekl., stip. — *M. microspora* Niessl, stip.
 Peniophora cinerea (Fr.) Cke., stip.
 Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. macropoda* Speg., f. — *P. macrospora*
 Ces., f.
 Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip. — *P. flaveola* (Cke.) Sacc., f.
 Phialea pteridicola (Crouan) Gill., stip.
 Phoma aquilina Sacc. et Penz., stip.
 Phomatospora endopteris Phill. et Plowr., f.
 Phyllachora Flabella (Schw.) Thuem., f. — *Ph. leptostomoidea* Cke., f.
 Pistillaria puberula Berk., f., stip. — *P. quisquiliaris* Fr., f., stip.
 Pleospora Pteridis (Rbh.) Ces. et De Not., stip.
 Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
 Pyrenopeziza Arenula (Alb. et Schw.) Sacc., f.
 Rhopoglyphus filicinus (Fr.) Fekl., stip.
 Septoglœum septorioides Pass., f.
 Septoria aquilina Pass., f. — *S. Pteridis* Peck, f.
 Speira toruloides Cda., f., stip.
 Sphærella aquilina (Fr.) Awd. et var. intera Karst., f. — *Sph. indistincta*
 Peck, f. — *Sph. Polypodii* (Rabh.) Fekl., f. — *Sph. prominula* Speg., f. —
Sph. Pteridis (Desm.) De Not., f.
 Sphæronæma Pteridis (Alb. et Schw.) Fr., f.
 Stictis radiata Pers., stip.
 Trichopeziza Pteridis (Alb. et Schw.) Rehm, stip.
 Typhula Todei Fr., stip.
 Uredo Pteridis Diet. et Holw., f.
 Xylogramma filicinum (Niessl) Rehm, stip.

Pteris quadriaurita Retz.

- Taphrina Laurencia* Giesenh., f.

Pterocarpus hecastophyllum.

- Physalospora Ecastophylli* (Lév.) Sacc., f.

Pterocarpus indicus Willd.

- Diplodia Pterocarpi* Cke., cort.

Pterocarya caucasica Mey.

- Phyllosticta Pterocaryæ* Thüm., f.
Stereum rugosum Fr., trunc.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

- Melanconis Carthusiana* Tul., ram.

Pterocaulon spicatum DC.

- Puccinia Pterocaulonis* P. Henn., f.

Pterocaulon virgatum DC.

Puccinia Pterocaulonis P. Henn., f.

Pterygota Schott.

Marchalia Pterygotæ (B. et Br.) Sacc., f.

Ptilosia virgata.

Cercospora clavicarpa Ell. et Ev., f.

Ptychomitrium Gardneri Lesq.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Ptychosperma Labill.

Oxydothis nigricans Penz. et Sacc., infloresc.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Puccinia graminis Pers.

Macrosporium Uredinis Ell. et Barth.

Puccinia Malvacearum Mont.

Sphærella pucciniophila Sacc. et Syd., f.

Tuberculina Pirottæ (Speg.) Sacc.

Puccinia pallidissima Speg.

Fusarium Patouillardi Sacc.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl.

Olpidiella Uredinis Lagh.

Puccinia Seymeriæ Burr.

Fusarium pucciniophilum Sacc. et Syd., f.

Puccinia Smyrnii Biv.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Puccinia suaveolens (Pers.)

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Puccinia Tumor Lagh.

Nectria uredinicola Pat.

Puccinia Violæ (Schum.) DC.

Olpidiella Uredinis Lagh.

Pueraria DC.

Æcidium Puerariæ P. Henn., f.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

- Ovularia Inulæ Sacc., f.
 Pyrenopeziza obtricta (Pers.) Sacc., caul.
 Septoria Dysentericæ Brun., f.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
 Uromyces Junci (Desm.) Tul., I, f.

Pulicaria viscosa Koch.

- Aposphæria leptosphærioides Pass., caul.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Coniothecium Cupulariæ Pass., caul.
 Dendryphium laxum B. et Br., caul.
 Erysiphe taurina Lév., f.
 Macrophoma cylindrica Pass., ram.
 Melanomma leptosphærioides Pass., caul.
 Metasphæria inulina (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
 Ocellaria Pulicariæ Pass., caul.
 Phoma inulina Sacc., caul. — P. Pulicariæ Pass., caul.
 Ramularia Cupulariæ Pers., f.

Fulicaria vulgaris Gaertn.

- Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.

Pulmonaria Tourn.

- Phyllosticta Pulmonariæ (Fekl.) Sacc., f.

Pulmonaria mollis Wolff.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Pulmonaria officinalis L.

- Entyloma serotinum Schroet., f.
 Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Ramularia cylindroides Sacc., f.
 Septoria Pulmonariæ Sacc., f.

Pulmonaria styriaca Kern.

- Ramularia cylindroides Sacc., f.

Pulsatilla Tourn. cfr. Anemone.**Pulsatilla grandis Wend.**

- Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla montana Hoppe.

- Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.
 Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla nigricans Stoerck.

Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla pratensis Mill.

Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.

Pulsatilla patens Mill.

Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.

Pulsatilla vernalis Mill.

Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.

Puccinia fusca Relh., f.

Punica Granatum L.

Asteroma Punicæ (Mont.) Sacc., f.

Calosphæria Punicæ Roll., cort.

Ceuthospora Phyllosticta C. Mass., f.

Cœlosphæria Granati H. Fabre, ram.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Cryptodiscus major Sacc., ram.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Cytospora punica Sacc., ram.

Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.

Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Diplodia Punicæ Brun., ram.

Eutypa Julii H. Fabre, ram.

Hendersonia Punicæ Sacc., ram.

Leptostroma Punicæ Pass., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.

Macrophoma Granati (Sacc.) Berl. et Vogl., f., pet.

Melanomma Granati H. Fabre, ram. — M. Requierii H. Fabre, ram.

Nectriella Versoniana Sacc. et Penz., fr.

Ophiobolus Granati H. Fabre, ram.

Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Phyllosticta punica Sacc. et Speg.,

Rhabdospora Punicæ Casali, ram.

Sphæria Granati M. et Fr., ram.

Valsa punicea Sacc. et Speg., ram.

Zythia Versoniana Sacc., fr.

Putoria calabrica Fers.

Diplodina Putoriæ Tassi, caul.

Puya Mcl.

Dipodascus albidus Lagh., trunc.

Puya coarctata Fisch.

Anthostomella Puyæ P. Henn. et Lind., f.

Puya gigantea Phil.

Anthostomella Puyæ P. Henn. et Lind., f.

Pycnanthemum Michx.

Cercosporella Pycnanthemati Atk., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Sporodesmium Asteriscus B. et C., f.

Pycnanthemum incanum Michx.

Puccinia Pycnanthemati Schw., f.

Pycnanthemum lanceolatum Pursh.

Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Pycnanthemum linifolium Pursh.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Pycnanthemum muticum Pers.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Pycnanthemum villosum.

Puccinia Menthæ Pers. f. *americana* Burr., f.

Pycnostachys reticulata Benth.

Uredo Pycnostachydis Kalchbr., f.

Pyrethrum Willd. cfr. Chrysanthemum.**Pyrethrum Parthenium Sm.**

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Septoria Pyrethri Bres. et Krieg., f.

Pyrethrum sinense DC.

Ascochyta Pyrethri Brun. et Malbr., caul.

Pyrethrum tanacetifolium Boiss.

Puccinia Balsamitæ (Str.) Rbh., f.

Pyrrhopappus carolinianus DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Pythium Pringsh.

Chytridium simulans Dang.

Pythium complens Fisch.

Rhizophidium Pythii De Wild.

Quadria heterophylla R. et P.

Aulographum Quadriæ Berk., f.

Qualea Aubl.

Acrospermum minutum P. Henn., f.

Glœosporium Qualeæ Allesch., f.

Phyllosticta Qualeæ Allesch., f.

Quamoclit coccinea Mnch.

Phyllosticta Quamoclit Thuem., f.

Quamoclit vulgaris Choisy.

Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Quaternaria Persoonii Tul.

Dendrodochium epistomum Sacc. et Br.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Quebrachia Gris.

Rousoella Munkii Speg., f.

Quebrachia Lorentzii Gris.

Hypoxylon mbaiense Speg., trunc.

Marsonia Lorentzii Speg., f.

Quercus L.

Acanthostigma decastylum (Cke.) Sacc., lign. — A. minutum (Fckl.) Sacc., lign. et var. brachysporum Sacc., ram.

Acetabula calyciformis (Bull.) Fr., f.

Acolium montellicum Belt., trunc. — A. stigonellum Ach., cort.

Ægerita epixyla (Bull.) DC., lign.

Agaricus Anatolii Lév. — Ag. Aueri Nees, f. — Ag. hæmorrhoidarius Kalchbr., rad.

Agyrium guttatum Wallr., lign. — A. rufum (Pers.) Fr., lign.

Amphisphæria applanata (Fr.) Ces. et De Not., lign. — A. botulispora (Cke.) Sacc., lign. — A. decorticata (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram. — A. fallax De Not., cort. — A. pusiola Karst., lign., ram. — A. sardoa De Not., lign. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.

Angelina rufescens (Schw.) Duby, lign.

Anthostoma amplisporum (Cke.) Berl. et Vogl., cort. — A. atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. dryophilum (Curr.) Sacc., ram. — A. exutans (Cke.) Sacc., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. grandineum (B. et Rav.) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. Pamphilianum Sacc. et Cuboni, ram. — A. tetrastega Delacr., cort.

Quercus L.

- Anthostomella *Quercus* Pass., ram.
 Apiosporium *Hyphæ* Fekl., trunc. — *A. profusum* Wallr., cort. — *A. quercicolum* Fekl., f. — *A. stygium* Wallr., lign. — *A. velutinum* Wallr., trunc.
 Aposphæria *allantella* Sacc. et Roum., ram. — *A. fibricola* (Berl.) Sacc., lign. — *A. labens* Sacc., lign., cort. — *A. multiformis* Karst., lign. — *A. seriata* (Pers.) Sacc., lign.
 Apyrenium *armeniaceum* B. et Br.
 Arcyria *vitellina* Phill., trunc.
 Arthonia *dispersa* (Schrad.) Rehm, ram. — *A. obscura* (Pers.) Leight., trunc.
 Arthothelium *Lahmianum* Körb., rad., cort. — *A. ruanum* (Mass.) Rehm, cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.
 Arthrobotryum *stilboideum* Ces., lign.
 Arthrosporium *compositum* Ell., ram.
 Ascobolus *Crouani* Rostr., f., ram.
 Ascochyta *Quercus* Sacc. et Speg., f.
 Ascomycetella *sulphurea* Wint., f.
 Asteroma *geographicum* (DC.) Desm., f.
 Asterostroma *cervicolor* (B. et C.) Mass., cort.
 Asterula *quercigena* (Berk.) Cke., f.
 Auricularia *mesenterica* (Dicks.) Fr., trunc.
 Bactrospora *dryina* (Ach.) Mass., cort.
 Badhamia *pallida* Berk., ram. — *B. papaveracea* B. et Rav., lign.
 Baggea *pachyasca* Awd., ram.
 Belonidium *auratum* (Fekl.) Sacc., cort., lign. — *B. Aurelia* (Pers.) De Not., f., ram., fr. — *B. basitrichum* Sacc., lign. — *B. delicatulum* (Fekl.) Sacc., cort. — *B. fulgens* (Hazsl.) Sacc., lign.
 Bertia *moriformis* (Tode) De Not., cort., lign. — *B. querceti* Rehm, ram. — *B. quercicola* Mout., lign.
 Bispora *aterrima* B. et R., lign. — *B. monilioides* Cda., lign. — *B. pusilla* Sacc., lign.
 Blitrydium *caliciforme* (Reb.) De Not., ram. — *B. hiascens* (B. et C.) Sacc., cort.
 Bolacotricha *lignorum* Fautr. et Roum., lign.
 Bolbitius *Ozonii* Schulz., lign.
 Bombardia *fasciculata* Fr., lign.
 Botryosphæria *advena* Ces. et De Not., ram. — *B. Quercuum* (Schw.) Sacc., cort.
 Botrytis *atro-fumosa* Cke. et Ell., cort., lign. — *B. atro-viridis* Cke. et Ell., trunc. — *B. carnea* Schum. var. *quercina* Sacc., f. — *B. crystallina* (Bon.) Sacc., ram. — *B. geniculata* Cda. var. *quercina* Sacc., lign. — *B. griseo-lilacina* Ell. et Ev., cort. — *B. phymatotricha* Sacc., lign. — *B. prasina* B. et C., trunc. — *B. sphærulifera* Preuss, lign.
 Brachysporium *leptotrichum* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Bulgaria *inquinans* (Pers.) Fr., ram.
 Calicium *albo-atrum* Flk., cort. — *C. aspersum* Pers., trunc. — *C. atomarium*

Quercus L.

- Pers.) cort. — *C. curtum* Turn. et Borr., cort., lign. — *C. disseminatum* (Ach.) Fr., cort. — *C. parietinum* Ach., lign. — *C. pusillum* Flk., cort., lign. — *C. quercinum* Pers., lign. — *C. retinens* Nyl., trunc. — *C. trabinellum* Ach., lign.
- Calloria extumescens* Karst., lign.
- Calocera cornea* Fr., lign. et var. *subsimplex* Bres., lign. — *C. glossoides* (Pers.) Fr., trunc., lign. — *C. palmata* (Schum.) Fr., lign. — *C. viscosa* (Pers.) Fr., trunc.
- Calonectria fulvida* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., cort.
- Calospora ambigua* Pass., ram.
- Camarosporium quercinum* (Bon.) Sacc., ram. — *C. Quercus* Sacc. et Roum., ram.
- Cantharellus fascicularis* Str., rad. — *C. flabelliformis* Berk. et Rav., trunc.
- Capronia pleiospora* (Mont.) Sacc., ram.
- Caryospora callicarpa* (Curr.) Nke. et Fekl., lign.
- Catenularia atra* (Cda.) Sacc., cort.
- Cenangella quercina* (Hazsl.) Sacc., ram.
- Cenangium Abietis* (Pers.) Rehm, ram., cort. — *C. glabrum* (Wallr.) Rehm, ram. — *C. populneum* (Pers.) Rehm, ram. — *C. purpureum* (Hedw.) Sacc., trunc. — *C. quercicolum* Romell, ram. — *C. sticticum* (B. et C.) Sacc., ram. — *C. turgidum* Fr., ram. — *C. Ulmi* Tul. f. *Quercus* Baeuml., ram.
- Cephalotheca cellaris* Rich., lign. — *C. curvata* Fekl., lign. — *C. sulfurea* Fekl., lign.
- Ceratium hydroides* (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
- Ceratophorum ciliatum* (Cda.) Sacc., lign. — *C. uncinatum* (Clint. et Peck) Sacc., f.
- Ceratosphæria rhenana* (Awd.) Berl. et Vogl., lign.
- Ceratostoma piliferum* (Fr.) Fekl. var. *dryinum* Pers., lign. — *C. procumbens* Fekl., lign. — *C. querceticolum* (Crou.) Sacc., lign. — *C. setigerum* Ell. et Ev., lign. — *C. subrufum* Ell. et Ev., ram. — *C. truncatum* Delacr., lign.
- Ceratostomella ampullasca* (Cke.) Sacc., lign. — *C. cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign., — *C. trichina* (Moug.) Sacc., lign.
- Ceratomyces aurantiacus* Pat., trunc., — *C. hepaticus* Sacc., trunc.
- Ceuthospora glandicola* Sacc. Bonm. Rouss., fr.
- Chætomium affine* Cda., f. — *Ch. tomentosum* Preuss, lign.
- Chætopsis grisea* (Ehrbg.) Sacc., trunc. — *Ch. roseola* Ell. et Ev., cort. — *Ch. stachyobola* Cda., f., ram.
- Chætosphæria atrobarba* (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — *Ch. innumera* (B. et Br.) Tul., lign.
- Chalara affinis* Sacc. et Berl., ram. — *Ch. fusidioides* Cda. subsp. *longior* Sacc., lign. — *Ch. heterospora* Sacc., lign.
- Charonectria succinea* (Rob. et Desm.) Sacc., f.
- Chloridium glaucum* Ell. et Ev., ram. — *Chl. minutum* Sacc., lign.
- Chlorosplenium æruginosum* (Ed.) De Not., lign. — *Chl. repandum* Fr., cort. — *Chl. Schweinitzii* Fr., trunc. — *Chl. versiforme* (Pers.) Karst., lign.

Quercus L.

- Chordostylum Todei* Cda., f.
Chromosporium pactolinum (Cke. et Harkn.) Cke., lign. — *Chr. viride* Cda., lign. — *Chr. vitellinum* Sacc. et Ell., lign.
Ciboria carniolica Rehm, rad. — *C. firma* (Pers.) Fekl., ram. — *C. pachyderma* Rehm, f. — *C. pseudotuberosa* Rehm, cotyl. — *C. renispora* (Ell.) Sacc., f. — *C. tremellosa* Fekl., lign.
Ciliofusarium umbrosum Rostr., cort.
Cladobotryum Thümenii Sacc., f. — *Cl. epiphyllum* (Pers.) Mart., f. — *Cl. gracile* Cda., f. — *Cl. lignicolum* Cda., lign. — *Cl. tortuosum* Fr., lign.
Cladotrichum uniseptatum (B. et C.) Sacc., lign.
Clasterosporium adscendens (Berk.) Sacc. — *Cl. atrum* (Link) Sacc., lign. — *Cl. Hirudo* Sacc., lign. — *Cl. microscopicum* Schulz. et Sacc., ram. — *Cl. strumarum* Cke., ram. — *Cl. vermiculatum* Cke., lign.
Clathroptychium cinnabarinum Sacc., lign. — *C. rugulosum* (Wallr.) Rost., ram.
Claudopus byssisedus Pers., lign.
Clavaria byssiseda Pers., lign.
Clibanites paradoxa Karst., lign.
Clitocybe aggregata Schaeff., trunc. — *C. Sadleri* B. et Br., lign.
Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. dentatus* (Kze. et Schm.) Sacc., f. — *C. peltiformis* (Preuss) Sacc., f. — *C. trigonus* (Kze. et Schm.) Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cocosporium maculiforme Cda., lign.
Coelosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — *C. radicalis* (Cke.) Sacc., rad.
Collybia exsculpta Fr., lign. — *C. fusipes* Bull., trunc. — *C. tabescens* Scop., trunc. — *C. velutipes* Curt., trunc.
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.
Comatricha flaccida Lister, lign., cort.
Coniophora laxa Fr., lign.
Coniosporium Fusidii (Fekl.) Sacc., f. — *C. quereicolum* Lasch. — *C. rigidum* (Cda.) Sacc., lign. — *C. socium* Sacc. et Roum., f.
Coniothecium effusum Cda., lign. — *C. phyllophilum* Desm., f.
Coniothyrium foedans Sacc., ram.
Coprinus alopecius Fr., trunc. — *C. fuscescens* (Schaeff.) Fr., trunc.
Coronophora macrosperma Fekl., cort. — *C. Nitschkei* Sacc., cort. — *C. ootheca* (B. et C.) Sacc., ram.
Corticium auriforme B. et C., ram. — *C. calceum* Fr., cort. — *C. Carlylei* Mass., cort. — *C. cinnamomeum* Fr., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., cort. — *C. diminuens* B. et C., cort. — *C. dryinum* B. et C., trunc. — *C. fuscum* Pers. — *C. lacteum* Fr., cort. — *C. læve* Pers., lign. — *C. lilacino-fuscum* B. et C., lign. — *C. lividum* Fr., lign. — *C. nigrescens* (Schrad.) Fr., ram. — *C. polygonium* Pers., ram. — *C. pruinatum* Pat., lign. — *C. scutellare* B. et C., ram. — *C. tenue* Pat., lign.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc. var. *seriata* Pers., lign., ram. et *viridis* (Chaill.)

Quercus L.

- Pat., lign. — *C. pallidula* Rehm, trunc. — *C. prasinula* Karst., lign. —
C. sarcoides (Jcq.) Tul., trunc. — *C. solitaria* Rehm, lign. — *C. urnalis*
(Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum depressum* Kze., ram. — *C. disciforme* Kze. et Schm., ram. et subsp.
ambiguum Karst., ram. — *C. foliicolum* Fekl., f. — *C. Kunzei* Cda., ram. —
C. Notarisianum Sacc., f. — *C. pustulatum* Peck, ram. — *C. umbonatum*
Nees, ram.
- Craterellus spathuliformis* Gill., rad.
- Cryptocoryneum fasciculatum* Fekl., cort., ram.
- Cryptospora intexta* (Curr.) Sacc., ram. — *Cr. Richonii* Sacc., ram. — *Cr.*
trichospora (C. et P.) Sacc., ram.
- Cryptosporium conicum* Bon., ram.
- Cryptostictis glandicola* (Schw.) Starb., fr.
- Cryptovalsa sparsa* Ell. et Ev., ram.
- Cucurbitaria botryosa* (Tode) Ces. et De Not., lign. — *C. confluens* Plowr.,
cort. — *C. radicalis* Cke., rad.
- Cudoniella Quéletii* (Fr.) Sacc., trunc.
- Cyathicula crystallina* (Quél.) Sacc., ram.
- Cylindrium clandestinum* (Cda.) Sacc., f., fr., cort., lign. et var. *microsporum*
Cda., fr. — *C. Cordæ* Sacc., f. — *C. elongatum* Bon., cort., lign., fr. —
C. flavo-virens (Ditm.) Bon., f. — *C. griseum* (Ditm.) Bon., f.
- Cylindrocolla quercina* Cke. et Ell., ram.
- Cylindrosporium Quercus* Sorok., f.
- Cyphelium chlorellum* Whlbg., trunc. — *Cy. melanophæum* Ach., trunc. —
Cy. Schærerii De Not., cort.
- Cyphella ferruginea* Crou., cort. — *C. texensis* B. et C. — *C. trachychæta*
Ell. et Ev., f.
- Cytospora ambiens* Sacc., ram. — *C. carphosperma* Fr., ram. — *C. cerato-*
phora Sacc., ram. — *C. cœnobitica* Sacc., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram.
— *C. difformis* Schw., ram. — *C. epixyla* Sacc. et Roum., lign. — *C. fla-*
vo-virens Sacc., ram. — *C. foliicola* Lib., f. — *C. guttifera* (DC) Fr., ram.
C. intermedia Sacc., ram. — *C. microspora* (Cda.) Rbh., ram. — *C. para-*
doxa (Dur. et Mont.) Sacc., ram. — *C. quercina* Schw., lign. — *C. Sphæ-*
rula Duby, ram. — *C. tumida* Lib., cort., ram. — *C. ventricosa* Sacc., ram.
- Cytospora mendax* Sacc. et Roum., lign. — *C. pisiformis* (Fr.) Sacc., ram. —
C. rubicosa Sacc., cort. — *C. sphærosperma* (Westd.) Sacc., rad.
- Cytosporina milliaria* Sacc., ram. — *C. Quercus* Pass., ram.
- Cytosporium incrustans* Fautr., lign.
- Dacryobolus incarnatus* Quél., ram.
- Dacryomitra glossoides* Bref. et Istv., lign.
- Daetylaria candida* (Nees) Sacc., trunc. — *D. purpurella* Sacc., lign.
- Dædalea aurea* Fr., trunc. — *D. cinerea* Fr., trunc. — *D. quercina* (L.) Pers.,
trunc. — *D. Ravenelii* Berk., trunc. — *D. unicolor* (Bull.) Fr., trunc.
- Daldinia vernicosa* (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
- Darluca Filum* (Biv.) Cast., f.
- Dasysecypha bicolor* (Bull.) Fekl., cort., ram. — *D. brunneola* (Desm.) Sacc., f.

Quercus L.

- *D. ciliaris* (Schrad.) Sacc., f. et subsp. *pulchella* Sacc., f. — *D. clandestina* (Bull.) Fckl., ram. — *D. crystallina* (Fckl.) Sacc., ram. — *D. epixantha* (Cke.) Sacc., ram. — *D. fuscescens* (Pers.) Rehm, f. — *D. parvula* (Bomm. et Rouss.) Sacc., f. — *D. patula* (Pers.) Sacc., f. — *D. scintillans* Masee, f. — *D. Soppittii* Masee, f. — *D. succinea* (Phill.) Sacc., ram. — *D. uncinata* (Phill.) Sacc., lign. — *D. virginica* (Batsch) Fckl., f.
- Delitschia geminisporea* Sacc. et Flag., lign.
- Dendrodochium lignorum* Fautr., lign.
- Dendrophoma myriadea* (Preuss) Sacc., f. — *D. pleurospora* Sacc., ram. —
— *D. Pulvis-pyrius* Sacc., cort., trunc. — *D. Therryana* Sacc. et Roum., cort.
- Dermatella quercina* (Fckl.) Sacc., ram., trunc. — *D. rosella* (Rehm) Sacc., ram.
- Diaporthe crinigera* Ell. et Ev., ram. — *D. dichænoïdes* (B. et C.) Sacc., ram. —
— *D. dryophila* (Niessl) Sacc., ram. — *D. fuscidula* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *D. leiphæma* (Fr.) Sacc. et var. *major* Brun., ram. — *D. oxy-
spora* (Peck) Sacc., ram. — *D. quercina* Fckl., ram. — *D. Quercus* Fckl., ram. — *D. spinulosa* Karst., lign. — *D. subpyramidata* (B. et C.) Sacc., ram. — *D. Taleola* (Fr.) Sacc., ram. — *D. Woolworthii* (Peck) Sacc., ram.
- Diatrype bullata* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. corniculata* (Ehrbg.) B. et Br., ram. —
— *D. Durieui* Mont., cort. — *D. friabilis* (Pers.) Cke., ram. — *C. platystoma* (Schw.) Berk., ram. — *D. rimosa* Fckl., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
- Diatrypella aspera* (Fr.) Nke., ram. — *D. intermedia* Karst., ram. — *D. lævigata* Fckl., ram. — *D. melaleuca* (Kze.) Nke., ram. — *D. pulvinata* Nke., ram. — *D. quercina* (Pers.) Nke., ram. — *D. spissa* (Schw.) Ell. et Ev., lign.
- Dichæna quercina* (Pers.) Fr., cort.
- Dichomera Saubinetii* (Mont.) Cke., ram.
- Dictyosporium elegans* Cda., lign.
- Diderma brunneolum* Phill., cort. — *D. ramosum* Fr., trunc.
- Didymella lophospora* Sacc., f.
- Didymosphæria Cupula* Ell., ram. — *D. denudata* Ell. et Gall., ram.
- Didymosporium conglutinatum* Cda., f. — *D. macrospermum* Cda., lign.
- Dimerosporium hamatum* Penz. et Sacc., f.
- Dinemasporium decipiens* (De Not.) Sacc., lign. — *D. hispidulum* (Schrad.) Sacc., lign. — *D. immersum* (Desm.) Sacc., f.
- Diplodia amphisphærioides* Sacc., ram. — *D. cincta* Fckl., ram. — *D. quercina* Westd., ram. — *D. Quercus* Fckl., ram.
- Diplodiella quercella* Sacc. et Penz., lign.
- Diplodina Gallæ* Ell. et Ev., in gallis. — *D. periglandis* (Cke. et Harkn.) Sacc., fr.
- Discosia Artocreas* (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.
- Ditiola volvata* (Tode) Fr., ram.
- Dothidea rudis* Karst. et Har., ram.
- Dothiorella advena* Sacc., ram. — *D. dryophila* Sacc. et Br., ram. — *D. glandicola* (Schw.) Starb., fr. — *D. Tulasnei* Sacc., lign.

Quercus L.

Durella commutata Fckl., lign. — *D. compressa* (Pers.) Tul., lign. — *D. con-*
nivens (Fr.) Rehm, lign. — *D. Hoffmanni* Sacc., cort. — *D. Lecideola*
(Fr.) Rehm, lign. — *D. radio-cincta* (Cke.) Sacc., lign.

Endomyces Magnusii Ludw.

Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.

Endoxyla macrostoma Fckl., ram.

Endoxylina quercicola (Berk.) Sacc., cort.

Enteridium Rostrupii Raunk., trunc.

Epidochium nigricans Fr., ram.

Erinella minutissima (Crou.) Sacc., f.

Erysiphe epixylon Schlecht., ram. — *E. quercina* Schw., f.

Eutypa Acharii Tul., lign. — *E. flavo-virens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata*
(Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram. — *E. luteobasis* (Ell.) Sacc.,
lign. — *E. mela* (Schw.) Cke., ram. — *E. micropuncta* Cke., ram. — *E.*
milliaria (Fr.) Sacc., lign. — *E. rhyodes* (B. et C.) Sacc., lign. — *E. sca-*
brosa (Bull.) Fckl., lign. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram. — *E. velutina*
(Wallr.) Sacc. var. *quercina* Sacc., lign.

Eutypella confluens (Nke.) Sacc., ram. et subsp. *Morthieri* Sacc., ram. — *E.*
grandis (Nke.) Sacc., ram. — *E. ventricosa* (Fckl.) Sacc., trunc.

Excipula glandicola Schw., fr.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et var. *levior* Sacc., cort. —
E. guttata Bref., trunc. — *E. pezizæformis* Lév., ram. — *E. recisa* Fr.,
ram. — *E. truncata* Fr., ram.

Favolus alutaceus B. et Mont., ram. — *F. Rhipidium* Berk., trunc.

Femsjonina luteo-alba Fr., cort.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. rostrata* (Fckl.) Sacc., ram. — *F. tumida*
(Pers.) Sacc., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Fistulina hepatica Fr., trunc. — *F. spathulata* B. et C., trunc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. Cur-*
tisii Berk., trunc. — *F. fomentarius* Fr., trunc. — *F. fucatus* Qué!, trunc.
— *F. fulvus* Fr., trunc. — *F. fusco-purpureus* Boud., trunc. — *F. gra-*
veolens Schw., trunc. — *F. Inzengæ* De Not., trunc. — *F. lucidus* (Leyss.)
Fr., trunc. — *F. marginatus* Fr., trunc. — *F. resinaceus* Boud., trunc. —
F. roburneus Fr., lign. — *F. robustus* Karst., trunc. — *F. vegetus* Fr.,
trunc.

Fusarium pyrochromum (Desm.) Sacc., ram.

Fusicoccum asperum (Bon.) Berl. et Vogl., ram. — *F. Brunaudii* Pass., ram.
— *F. quercinum* Sacc., cort.

Fusidium anceps Fürnr., f. — *F. griseum* Link, f. — *F. stilbophilum* Cda., fr.
— *F. tenuissimum* Schw., f.

Galera lirata B. et C., cort. — *G. Sahleri* Qué!, trunc.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort. — *G. ramorum* (Schw.) B. et Br.,
ram.

Glœosporium Gallarum Ch. Rich., in gallis. — *G. quercinum* Westd., f. —
G. umbrinellum B. et Br., f.

Quercus L.

- Glioniella hyalina* (C. et P.) Sacc., lign. — *G. ovata* (Cke.) Sacc., trunc. — *G. Scortechiniana* Sacc. et Roum., lign.
Glioniopsis australis (Duby) Sacc. subsp. *vinealis* Sacc. et Br., lign. — *G. biformis* (Fr.) Sacc., lign. et var. *provecta* Karst., lign. — *G. Gerardiana* Sacc., trunc. — *G. lineolata* (Cke.) Sacc., trunc. — *G. roburnea* Pass., lign. — *G. stictoidea* (C. et Ell.) Sacc., ram.
Glonium confluens (Duby) Wallr., lign. — *G. interruptum* Sacc., lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not., lign. et var. *angustissimum* De Not., ram. — *G. parvulum* (Ger.) Sacc., lign. — *G. stellatum* Mühl., lign. — *G. varium* (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f. — *G. suspecta* (Fckl.) Sacc., f.
Gnomoniella fasciculata (Fckl.) Sacc., f., pet.
Gonatobotryum fuscum Sacc., lign.
Gonytrichum cæsium Nees, ram., lign.
Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., f.
Grandinia granulosa Fr., lign.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., fr.
Guepinia Femsjoniana Olsen, lign. — *G. merulina* Pers., trunc. — *G. Peziza* Tul., trunc. — *G. spathularia* (Alb. et Schw.) Fr., trunc. — *G. tubiformis* Fckl., lign.
Gymnoascus luteus (Zuk.) Sacc., cort.
Hæmatomyxa vinosa (C. et E.) Sacc., lign.
Haplaria nitens Delacr., cort.
Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., ram.
Harknessia caudata Ell. et Ev., f., ram.
Helicomycetes aureus Cda., ram. — *H. roseus* Link, ram., lign. — *H. scandens* Morg., cort., lign.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc. — *H. lumbricoides* Sacc., lign. — *H. monilipes* (Ell. et Johns.) Sacc., cort. — *H. Muelleri* (Cda) Sacc., lign. — *H. olivaceum* Peck, lign. — *H. pulvinatum* (Nees) Fr., lign. — *H. vegetum* Nees, lign.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. corniculatum* Schw., cort. — *H. fusiforme* Cda., ram. — *H. inflatum* B. et Rav., ram. — *H. macrocarpum* Grev., cort., lign. et var. *caudatum* B. et Br., ram. — *H. microtrichum* Cda., lign. — *H. parvum* Grove, lign. — *H. rectum* B. et C., lign. — *H. septemseptatum* Peck, lign. — *H. subulatum* Nees, ram. — *H. teretiusculum* Sacc. et Berl., lign.
Helotium aciculare (Bull.) Pers., trunc. — *H. agyrioides* Crou., lign. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram., lign. — *H. claro-flavum* (Grev.) Berk., ram. — *H. conformatum* Karst., f. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. ferrugineum* (Schum.) Fr., ram. — *H. serotinum* (Pers.) Fr., ram., f. et var. *obesum* Bres., f., lign.
Hendersonia foliorum Fckl., f. — *H. quercina* Sacc., lign., — *H. taphrinicola* Tracy et Earle, f. — *H. trubicola* Sacc., lign.

Quercus L.

- Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., trunc.
 Hericium Echinus (Scop.) Pers., trunc.
 Heterosporium Proteus Starb.
 Hexagonia Marcucciana Bagl. et De Not., trunc.
 Hormomyces aurantiacus Bon., lign., trunc.
 Humaria olivacea Batsch, trunc. — H. Sydowii Rehm, lign.
 Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — H. chrysodon B. et C., lign. — H. cirratum Pers., trunc. — H. coralloides Scop., lign., cort. — H. dryinum Dur. et Lév., trunc. — H. Erinaceus Bull., trunc. — H. farinaceum Pers., lign. — H. flabelliforme Berk., lign. — H. flavicans Bres., cort. — H. læticolor B. et C., trunc. — H. membranaceum Bull., lign. — H. mucidum Pers., trunc. — H. ochraceum Pers., trunc. — H. Omasum Panizzi, trunc. — H. pallidum C. et E., lign. — H. pudorinum Fr., ram. — H. Ramaria Fr., lign. — H. Stevensoni B. et Br., lign. — H. udum Fr., lign. — H. variicolor Fr., trunc.
 Hymenochæte agglutinans Ell., ram. — H. cervina B. et C., cort. — H. crocata (Fr.) Lév., trunc. — H. rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — H. setosa B. et C., cort. — H. spreta Peck, cort. — H. umbrina B. et C., trunc.
 Hymenula glandicola Cke., fr. — H. linearis (Pers.) Fr., ram. — H. punctiformis Cda., f.
 Hypholoma Gilletii Fr., rad.
 Hypochnus Bagliettoanus Fr., lign. — H. epiphyllus (Pers.) Wallr., f. — H. ferrugineus (Pers.) Fr., cort. — H. lateritius Pat., lign. — H. Michelianus Cald., cort. — H. rubiginosus Bres., f. — H. serus Fr., lign.
 Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign. — H. contorta (Schw.) B. et C., lign. — H. Galeottiana (Kickx) Sacc., trunc. — H. melaleuca Ell. et Ev., ram. — H. rigens (Fr.) Sacc., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram. — H. virgultorum DC., ram. et subsp. glandicolum Speg., fr.
 Hypomyces arachnoideus Schroet., caud.
 Hypospila immunda (Fckl.) Sacc., f. — H. Pustula (Pers.) Karst., f.
 Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. annulatum (Schw.) Mont., ram., cort. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. atro-rufum Ell. et Ev., cort. — H. atro-viride Ell. et Ev., cort. — H. Botrys Nke., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. colliculosum (Schw.) Nke., trunc. — H. commutatum Nke., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Howeianum Peck, ram. — H. investiens (Schw.) Berk. — H. leucostigma (Lév.) Sacc., cort. — H. leucocreas B. et Rav., trunc. — H. Mal-leolus B. et Rav., trunc. — H. marginatum (Schw.) Berk., lign. — H. minutum Nke., lign. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. notatum B. et C., ram. — H. pallidum Ell. et Ev., cort. — H. Petersii B. et C., lign. — H. polyspermum Mont., cort. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., cort. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. stigmatum Cke., cort. — H. udum (Pers.) Fr., lign. — H. xanthostroma (Schw.) Sacc., ram.

Quercus L.

- Hypsotheca ephemera* (Zwackh) Sacc., ram.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. Bérengerii* Sacc., lign. — *H. complanatum* Duby, lign. — *H. lineariforme* Sacc., lign. — *H. magnosporum* Ger., lign. — *H. Notarisianum* Rehm, trunc. — *H. proteiforme* Duby, lign. — *H. pulicare* Pers., cort. et var. *læve* Pers., cort. — *H. versisporum* Ger., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., lign., ram. — *H. flexuosum* (Schw.) Sacc., ram. — *H. Gerardi* (C. et P.) Sacc., trunc. — *H. hiascens* Rehm, cort. — *H. Mori* (Schw.) Rehm, lign. — *H. prælongum* (Schw.) Sacc., lign. — *H. Rousselii* (De Not.) Sacc., lign. — *H. stygium* (Cke.) Sacc., cort. — *H. subrugosum* (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
Illosporium flaveolum Sacc., lign.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. coriaceus* B. et R., lign. — *I. crassus* B. et C., trunc. — *I. deformis* Fr., lign., ram. — *I. heterodon* Sacc., trunc. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. mollis* B. et C., trunc. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paleaceus* Fr., trunc. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Kalmusia hemitapha (B. et Br.) Sacc., lign. — *K. hypotephra* (B. et Br.) Sacc., lign. — *K. munda* Pass., lign. — *K. pachyasca* (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *K. Passerinii* Rabh., lign.
Karschia buellioides Sacc., ram. — *K. lignyota* (Fr.) Sacc., lign. — *K. melaspileoides* Rehm, cort.
Kneiffia setigera Fr., trunc., lign. — *K. tessulata* B. et C., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — *L. tricolor* (Sow.) Sacc., cort.
Læstadia Areola (Fckl.) Sacc., f. — *L. Cookeana* (Awd.) Sacc., f. — *L. punctoidea* (Cke.) Awd., f.
Lahmia Kunzei (Flot.) Krb., cort.
Lamproderma physaroides (Alb. et Schw.) Rost., trunc.
Lasioderma flavo-virens Dur. et Mont., f.
Lasioosphæria ambigua Sacc., lign. — *L. Britzelmayri* Sacc., trunc. — *L. canescens* (Pers.) Karst., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fckl., trunc. — *L. mutabilis* (Pers.) Fckl., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hffm.) Ces. et De Not., lign. — *L. stannea* (Fr.) Sacc., lign.
Lecanidion fusco-atrum Rehm, ram. — *L. proximum* (B. et Br.) Sacc., lign.
Lecideopsis Bueriana (Lahm) Rehm, cort.
Leciographa allotria Rehm, ram.
Lentinus Chama Bosc., trunc. — *L. hispidosus* Fr., rad. — *L. Lecomtei* Fr., trunc. — *L. Quéletii* Schulz., lign. — *L. tigrinus* (Bull.) Fr., trunc., lign. — *L. Underwoodii* Peck, lign.
Lentomita ligneola (B. et Br.) Sacc., lign.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — *L. Bresadolæ* Schulz., ram. — *L. cinnamomea* Fr., trunc. — *L. Quéletii* Schulz., trunc. et var. *populina* Schulz., trunc. — *L. trabea* (Pers.) Fr., trunc. — *L. tricolor* (Bull.) Fr., trunc. — *L. variegata* Fr., trunc. — *L. verrucosa* Kickx, trunc.

Quercus L.

- Leptosphaeria dryophila* (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — *L. puteana* Ell. et Kell., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — *L. medium* Cke., f.
Libertella Taleola Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloides Schw., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophiosphaera heterostoma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., trunc. — *L. pulveracea* Sacc., lign. — *L. querceti* (Sacc. et Speg.) Sacc., cort.
Lophiostoma abbreviatum (Schw.) Sacc., ram. — *L. Balsamianum* De Not., ram. — *L. biforme* Nke., ram., lign. — *L. Bommerianum* Sacc. et Roum., cort. — *L. excipuliforme* (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. macrostomum* (Tode) De Not., cort. — *L. parvulum* Berl., lign. — *L. perversum* De Not., ram. — *L. pileatum* (Tode) Fckl., cort. — *L. pseudomacrostomum* Sacc., ram. — *L. subcorticale* Fckl. var. *soriorum* Karst., cort. — *L. vagans* H. Fabre, ram.
Lophiotrema hysteroioides (Ell. et Langl.) Berl., trunc.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f. — *L. petiolicolum* Fckl., f., pet. — *L. punctiforme* (Fr.) Fckl., f.
Macrophoma dryina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram. — *M. endophloea* (Sacc.) Berl. et Vogl., cort. — *M. leucostigma* (DC.) Berl. et Vogl., f. — *M. nitens* (S. R. B.) Berl. et Vogl., fr.
Macrosporium caespitosum Rbh., ram. — *M. subglobosum* Cke. et Rav.
Marasmius archyropus (Pers.) Fr., f. — *M. brevipes* Berk. et Rav., ram. — *M. epiphyllus* Fr., f. — *M. insititius* Fr., f. — *M. prasioemus* Fr., f. — *M. rigidus* Mont., f., lign. — *M. spodoleucus* Berk., ram. — *M. viticola* B. et C., ram.
Massaria Hoffmanni Fr., cort. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram. — *M. Platanii* Ces. var. *quercina* Sacc., ram.
Massariella bufonia (B. et Br.) Speg., ram.
Melanconium bicolor Nees, ram. — *M. elevatum* Cda., ram.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram. — *M. Lenarsii* (West.) Sacc., ram. — *M. Mussatianum* Sacc. et Roum., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., cort. lign. — *M. setosum* Mart., lign.
Melanopsamma emergens Schulz. et Sacc., lign. — *M. latericollis* (Fr.) Sacc., lign. — *M. pomiiformis* (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. texensis* (Cke.)
Melanospora barbata (Pers.) Dur. et Mont., f. [Sacc., lign.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort. — *M. megalyna* (Ach.) Rehm, cort. — *M. proximella* Nyl., cort.
Meliola amphitricha Fr., f. — *M. manca* Ell. et Ev., f. — *M. quercina* Pat., f.
Meniospora caesia Preuss, lign. — *M. ciliata* Cda., cort. — *M. glauca* (Lk.) Pers., cort. — *M. glauco-nigra* C. et Ev., lign. — *M. Libertiana* Sacc. et Roum., lign.
Merulius ceracellus B. et C., trunc. — *M. Corium* (Pers.) Fr., lign. — *M. crispatus* Muell., ram. — *M. lacrymans* (Jacq.) Fr. var. *vernificifer* QuéL., lign. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. serpens* Tode, lign., trunc. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.

Quercus L.

- Mesobotrys fusca* (Cda.) Sacc. var. *brachyclada* Sacc., lign. — *M. macroclada* Sacc., lign.
Microsphæra Hedwigii Lév., f. — *M. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f. — *M. Quercus* Fekl., f. — *M. thyriscum* Schulz. et Sacc., ram.
Mollisia cæspiticia Karst., ram. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *olivascens* Sacc., lign. — *introviridis* Cke. et Ell., lign. — *M. livido-fusca* (Fr.) Gill., cort., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. nervicola* (Desm.) Gill., f. — *M. ramealis* Karst., trunc.
Monacrosporium sarcopodioides (Harz) Berl. et Vogl., lign.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort. — *M. aureo-fulva* C. et E., lign.
Mortierella crystallina Harz, f.
Mucronella minutissima Peck, lign.
Mucronoporus Andersonii Ell. et Ev., cort.
Mycena arborea Schulz., cort. — *M. corticola* Schum., cort. — *M. galericulata* Scop. et subsp. *sparsa* Bres., trunc., ram. — *M. hiemalis* Fr., trunc. — *M. inclinata* Fr., trunc. — *M. polygramma* Berk., trunc. — *M. rugosa* Fr., trunc. — *M. speira* Fr., trunc. — *M. strobilina* Fr., trunc.
Myrmæcium endoleucum Sacc., lign.
Mytilidion Karstenii Sacc., lign., cort.
Myxosporium Lanceola Sacc. et Roum., ram. — *M. Marchandianum* Sacc. et Roum. var. *quercinum* Sacc. et Roum., ram. — *M. pallidum* Fautr., ram. — *M. Taleola* Sacc., ram.
Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram. — *N. nucleata* (Schw.) Fr., lign.
Næmospora conica Preuss, lign. — *N. croceola* Sacc., ram. — *N. flava* (Bon.) Sacc., ram. — *N. microspora* Desm., ram. — *N. Westendorpii* Sacc., ram.
Naucoria erinacea Fr., ram.
Nectria citrina Fr., lign., — *N. mobilis* (Tode) Fr., ram. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign.
Neopeckia fulcita (Buckn.) Sacc., ram. — *N. parietalis* (B. et C.) Sacc., ram. — *N. quercina* G. Delacr., lign.
Neoskofitzia verruculosa Schulz., ram.
Niptera exsiliens Speg., ram.
Nolanea cœlestina Fr., trunc.
Nummularia Bulliardii Tul., ram. — *N. dryophila* Tul., cort. — *N. mediterranea* (De Not.) Sacc., trunc. — *N. succenturiata* (Tode) Nke., ram.
Ocellaria quercicola (Hazsl.) Sacc., ram.
Odontia fallax (Fr.) Quél., lign. — *O. hirta* Fekl., cort. — *O. hyalina* Quél., lign. — *O. lateritia* B. et C., trunc. — *O. pannosa* Bres., lign. — *O. tenerrima* Wettst., lign.
Ohleria modesta Fekl., ram. — *O. rugulosa* Fekl., lign.
Oidium candidum Schw., f.
Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke., ram. — *O. decolorans* (B. et C.) Sacc., lign.
Omphalia polyadelpa Lasch, f. — *O. schizoxyla* Fr., lign.
Oospora cuboidea Sacc. et Ell., lign. — *O. curta* (Cda.) Sacc. et Vogl., lign.

Quercus L.

- *O. glauca* (Preuss) Sacc., lign., ram., trunc. — *O. similis* (Berk.) Sacc., lign.
- Ophionectria Everhartii* Ell. et Gall., cort.
- Orbilia chrysocoma* (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., cort. — *O. curvatispora* Boud., cort. — *O. leucostigma* Fr., lign. — *O. rubella* (Pers.) Karst., cort. et var. *rufula* Schw., ram. — *O. rubinella* (Nyl.) Karst., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram. — *O. xanthostigma* Fr., lign.
- Ostropa hysterioides* Schw., lign.
- Otthia Quercus* Fekl., ram.
- Pachybasium hamatum* (Bon.) Sacc. subsp. *candidum* Sacc., f.
- Pachyderma Strossmayeri* Schulz., trunc.
- Panus cochlearis* (Pers.) Fr., trunc. — *P. inverse-conicus* Lerchenf. et Schulz., trunc. — *P. Lamyanus* Mont., trunc. — *P. Robinsonii* B. et Mont., lign. — *P. rudis* Fr., trunc. — *P. Stevensonii* B. et Br., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. strigosus* B. et C., trunc. — *P. torulosus* Fr., trunc.
- Patellaria melanophæa* Fr., lign. — *P. nigro-virens* Sacc. et Ell., lign. — *P. olivaceo-virens* (Schw.) Fr., trunc.
- Patellea glandicola* Schw., fr.
- Patinella plumbea* (Crou.) Sacc., trunc. — *P. rubro-tingens* (B. et Br.) Sacc., trunc.
- Paxillus griseo-tomentosus* (Sacc.) Fr., trunc. — *P. reniformis* B. et Br., lign.
- Penicillium luteum* Zuk., cort.
- Peniophora disciformis* (DC.) Cke., trunc. — *P. intermedia* Masee, ram. — *P. papyrina* (Mont.) Cke., trunc. — *P. pubera* (Fr.) Sacc., lign. — *P. quercina* (Fr.) Cke., cort. — *P. trachytricha* Ell. et Ev., cort. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.
- Perichæna nitens* Raunk., cort.
- Perisporium punctatum* (Awd.) Sacc., lign.
- Pestalozzia bicornis* Dur. et Mont., f. — *P. Castagnei* Desm., fr. — *P. flagellata* Earle, f. — *P. Guepinii* Desm., f. — *P. monochæta* Desm., f. — *P. Montellica* Sacc. et Vogl., f. — *P. Saccardi* Speg., f. — *P. truncata* Lév., ram., lign.
- Pezicula amoena* Tul., ram. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram. — *P. cinnamomea* (DC.) Sacc., cort. — *P. dryina* (Cke.) Sacc., cort. — *P. rivularis* (Crou.) Sacc., ram.
- Peziza aurantia* Pers., rad.
- Pezizella crocitrincta* (B. et C.) Sacc., lign. — *P. lilacina* Sacc., lign. — *P. rubescens* Mout., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram., cort.
- Phacidium glandicolum* Schw., fr. — *Ph. quercinum* Schw., f.
- Phialea fructigena* (Bull.) Gill., fr. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f. — *Ph. quercicola* (Saut.) Sacc., cort. — *Ph. subpallida* Rehm, lign.
- Phlebia anomala* B. et Rav., ram. — *Ph. orbicularis* B. et C., ram. — *Ph. radiata* Fr., cort. — *Ph. rubiginosa* B. et Rav., lign. — *Ph. zonata* B. et C., ram.
- Pholiota æruginea* Peck, trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. con-*

Quercus L.

- fragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc.
 — Ph. luxurians Fr., trunc. — Ph. muricata Fr., trunc. — Ph. mutabilis
 Schaeff., trunc. — Ph. spectabilis Fr., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
 Phoma aposphærioides Br. et Har., lign. — Ph. cylindrospora (Desm.) Sacc.,
 f. — Ph. Gallarum Briard, in gallis. — Ph. glandicola (Desm.) Lév., fr.
 — Ph. glandicola (Schw.) Cke., fr. — Ph. ocellata (Lév.) Sacc., f. — Ph.
 quercella Sacc. et Roum., ram. — Ph. quercicola Sacc. et Br., f. — Ph.
 quercina (Peck) Sacc., ram. — Ph. Quercus (Lamb.) Sacc., f.
 Phragmotrichum quercinum Hoffm., lign.
 Phyllachora maculans (Schw.) Sacc., f.
 Physalospora microtheca (C. et E.) Sacc., lign.
 Physarum piceum Fr., ram.
 Pilosace Bresadolæ Schulz., trunc.
 Pilacre Petersii B. et C., trunc.
 Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.
 Platysticta simulans Cke. et Mass., trunc.
 Pleosphæria chlorospora Ell. et Ev., ram. — P. mutabilis (Pers.) Sacc., ram.
 — P. pulveracea Mouton, lign.
 Pleurostoma Candollei Tul., lign.
 Pleurotus applicatus Batsch, trunc. — P. coriipellis Fr., trunc. — P. corti-
 catus Fr., cort. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. craterellus Dur.
 et Lév., lign., ram. — P. dictyorrhizus DC., lign., ram. — P. dryinus
 Pers., trunc. — P. mastrucatus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign. —
 P. olearius DC., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. pardalis Schulz.,
 trunc. — P. pathenopejus Comes, trunc. — P. petaloides Bull., trunc. —
 P. pinsitus Fr., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Pers.,
 trunc. — P. sapidus Kalchbr., trunc. — P. Schultzii Kalchbr., lign. — P.
 spodoleucus Fr., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. subpalmatus Fr.,
 lign. — P. tessulatus Bull., trunc. — P. tremens Quél., lign. — P. ungui-
 cularis Fr., cort.
 Plowrightia quercina Karst., ram.
 Pluteus cervinus Schaeff., trunc. et subsp. patricius Schulz., trunc. — P. pel-
 litus Pers. var. punctillifer Quél., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. —
 P. umbrosus Pers., trunc.
 Pocillum Cesatii (Mont.) De Not., f.
 Podosporium glandicolum Schw., fr.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. amygdalinus (Batsch) Fr., ram.
 — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. Berkeleyi Fr., trunc. — P. bru-
 malis (Pers.) Fr., trunc., ram. — P. cadaverinus Sch. et Kalch., trunc. —
 — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. cœruleus Fr., trunc. — P. casea-
 rius Fr., trunc. — P. coruscans Fr., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc.
 — P. croceus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P.
 dichrous Fr., trunc. — P. dryadeus Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr.,
 trunc., ram. — P. flabellatus Schulz. et Bres., rad. — P. Forquignoni
 Quél., ram. — P. frondosus Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc.
 — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. holmiensis Fr., trunc. — P. im-

Quercus L.

- bricatus (Bull.) Fr., trunc. — *P. Kmetii* Bres., ram. — *P. intybaceus* Fr., trunc. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. niveus* Fr., trunc. — *P. phæoxanthus* Mont., lign. — *P. quercinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. rutilans* (Pers.) Fr., ram. — *P. Schulzeri* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. tomentosus-quercinus* Johns., trunc. — *P. Trogii* Fr., trunc. — *P. tubarius* Quéll., trunc. — *P. tyrolensis* Sacc. et Cub., trunc.
- Polyscytalum griseum* Sacc., ram. — *P. sericeum* Sacc. var. *glandicola* Sacc.
- Polystictus biformis* Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. ectypus* B. et C., trunc. — *P. Fibula* Fr., ram. — *P. floridanus* Berk., trunc. — *P. gossypinus* Lév., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. licnoides* Mont., trunc. — *P. lithuanicus* Blonski, trunc. — *P. nigro-cinctus* Berk., trunc. — *P. tabacinus* Mont., trunc. — *P. tristis* Pers., cort. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Poria albo-carneo-gilva* Rom., ram. — *P. argillacea* Cke., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., lign. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. Cremor* B. et C., ram. — *P. crocipora* B. et C., trunc. — *P. cruentata* Mont., trunc. — *P. dryina* B. et C., ram. — *P. emollita* Fr., lign. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. ferruginea* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. fulgens* Rostk., trunc. — *P. holoxantha* B. et C., cort. — *P. hybrida* (Sow.) B. et Br., lign. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Lindbladii* Berk., trunc. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. megalospira* Pers., lign. — *P. metamorphosa* Fckl., ram. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. mucida* Pers., lign. — *P. nigra* Berk., trunc. — *P. nigro-purpurea* Schw., trunc. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. ruia* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subfusco-flavida* Rostk., lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. tomento-cincta* Rav., cort. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. viridans* B. et Br. — *P. vitrea* Pers., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc. — *P. xantha* Fr. — *P. xylostromatis* Fckl., trunc.
- Porothelium fimbriatum* (Pers.) Fr., lign. — *P. lacerum* Fr., trunc. — *P. subtile* (Schrad.) Fr., cort.
- Propolidium foveolare* (Rehm) Sacc., ram. — *P. fusco-cinereum* Ell. et Ev.,
- Propolina cervina* Sacc., lign. [cort.]
- Propolis faginea* (Schrad.) Karst., lign.
- Protodermium pusillum* (Schrad.) Rost., lign.
- Psathyrella asperella* Quéll. et Schulz., lign.
- Pseudohelotium ceracellum* (Fr.) Sacc., lign. — *P. Fairmani* (Ell. et Ev.) Sacc., cort. — *P. gemmiferum* (Wallr.) Sacc., ram. — *P. hyalinum* (Pers.) Fckl., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f. et var. *rubustum* Sacc., f.
- Pseudopatella Tulasnei* Sacc., lign.
- Puccinia Quercus* Otth, f.
- Pyrenopeziza fimbriata* Rehm, lign. — *P. ligni* (Desm.) Sacc., lign. — *P. rugulosa* Fckl., ram.

Quercus L.

- Quaternaria Morthieri Fckl., ram.
 Radulum botrytis Fr., ram. — R. corallinum B. et Br., cort., ram. — R. glossoides Fr., ram. — R. molare Fr., cort. — R. pallidum B. et C., cort. — R. quercinum Fr., lign.
 Rhamphoria tympanidiospora Rehm, lign.
 Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.
 Rhinotrichum chrysospermum Sacc., lign. — Rh. Curtisii Berk., lign. — Rh. ramosissimum B. et C., lign.
 Rosellinia apiculata Sacc., lign. — R. aquila (Fr.) De Not., lign., cort. — R. belgica Mouton, ram. — R. callosa Wint., cort. — R. cellarum Lamb., ram. — R. Corticium (Schw.) Sacc., ram. — R. glandiformis Ell. et Ev., lign. — R. Julii H. Fabre, cort. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — R. Millegrana (Schw.) Sacc., lign. — R. Pseudo-Bombardia Sacc., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. quercina Hartig, rad. — R. sordaria (Fr.) Rehm, lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign.
 Saccardoëlla Montellica Speg., cort.
 Schizophyllum commune Fr., ram. — Sch. Mya Scop., trunc.
 Schizostoma montelicum Sacc., cort. — St. vicinum Sacc., cort.
 Schizothyrella quercina (Lib.) Thüm., f.
 Schizoxylon sepinolum Pers., lign.
 Scleroderma Bresadolæ Schulz., lign.
 Scleroderris amphiboloides (Nyl.) Sacc., trunc. — L. majuscula Cke. et Mass.,
 Sclerotinia Candolleana (Lév.) Sacc., f. [cort.
 Scutularia lignyota (Fckl.) Sacc., lign. — S. Montagnei (Crou.) Sacc., ram.
 Septonema bisporoides Sacc., lign. — S. multiplex B. et C., trunc. — S. spilomeum Berk., lign.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
 Sistotrema pachyodon Fr., trunc.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. candida Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. purpurea Romell, lign. — S. villosa Fr., ram.
 Speira minor Sacc., lign.
 Spermoderma clandestina Tode, trunc.
 Sphærella nigrita Cke., f. — Sph. Ravenelii Cke., f. — Sph. simulans Cke., f.
 Sphæria dimorpha Wallr., ram. — Sph. dryophila Schw., f. — Sph. obscura Schw., lign. — Sph. purpureo-fusca Schw., ram. — Sph. tigrinans Schw., f.
 Sphærobolus stellatus Tode, lign.
 Sphæronæma glomeratum Mont., ram. — Sph. subcorticale C. et E., cort.
 Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram. — Sph. linearis Peck, ram. — Sph. quercina Cke. et Harkn., ram.
 Sphærosporium lignatile Schw., cort.
 Sporocybe carnea Rich., lign.
 Sporodesmium acinosum B. et C., lign. — Sph. celluloseum Sacc., lign. — Sp. helicoides Ell. et Ev., lign. — Sp. inquinans Ell. et Ev., lign. — Sp. Peziza C. et E., trunc. — Sp. polymorphum Cda., lign., cort. — Sp. velutinum Cke., lign.

Quercus L.

- Sporonema hiemale Desm., f.
 Sporormia ulmicola Pass. et Wint., lign.
 Sporotrichum chlorinum Link, f. — Sp. gratum Schw., cort., lign. — Sp. intertextum Schw., trunc. — Sp. sulphureum Grev., cort.
 Stachylidium thelenum Sacc., cort.
 Staurochæta membranacea Cke., in gallis.
 Stemonites confluens Cke. et Ell., cort. — St. ferruginea Ehrh., lign. — St. fusca Roth, lign., ram.
 Stemphylium botryosum Wallr. var. Ulocladium (Preuss) Sacc., lign. — St. glaucum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign. — St. macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. var. quercinum Sacc., lign.
 Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
 Stereum albo-badium Schw., cort. — St. candidum Schw., cort. — St. coffeatum B. et C., trunc. — St. complicatum Fr., ram. — St. fasciatum Schw., trunc. — St. ferrugineum (Bull.) Fr., ram. — St. frustulosum (Pers.) Fr., trunc. et var. concavum Roum., lign. — St. gausapatum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. insigne Bres., trunc. — St. lilacinum Pers. var. violaceum Thüm., trunc. — St. Leveilleanum B. et C., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. spadiceum Fr., trunc. — St. versicolor (Sw.) Fr., trunc.
 Sterigmatocystis Rehmii (Zuk.) Sacc., cort.
 Stictis dryophila Cke. et Ell., ram. — St. quercifolia Cke., f. — St. quercina Peck, f. — St. sulphurea Rehm, ram.
 Stilbospora angustata Pers., ram. — St. macrosperma Pers., cort. — St. multiseptata Schw., ram.
 Stilbum nigripes (Crou.) Cke., f. — St. vulgare Tode, lign.
 Streptothrix atra B. et C., trunc.
 Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., pericarp. — T. cæsia (Pers.) Fckl., lign. — T. culcitella (C. et E.) Sacc., trunc. — T. erratica (Fr.) Fckl., trunc. — T. fibrillosa (Wallr.) Sacc., ram. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram., cort. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
 Teichospora commutata Sacc., cort. — T. disseminata (B. et C.) Sacc., lign. — T. minima Ell. et Ev., lign. — T. phellogena (B. et C.) Sacc., cort. — T. trabicola Fckl., lign. — T. vilis (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
 Thelephora granosa B. et C., ram.
 Thelocarpon prasinellum Nyl., lign.
 Torula abbreviata Cda., lign. — T. binalis C. et Ell., trunc. — T. dissita B. et C., lign. — T. inquinans (Schw.) Sacc., ram., — T. pulvillus B. et Br., ram. — T. sphaeriæformis C. et Ell., ram.
 Trametes campestris Quél., trunc. — T. cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. inodora Fr., lign. — T. Kansensis Crag., trunc. — T. mollis Fr., trunc. — T. sepium Berk., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort. — T. trabea Otth, lign.
 Trematosphæria araneosa (Quél.) Sacc., lign.
 Tremella enata B. et C., ram. — T. fimbriata Pers., ram. — T. frondosa Fr., trunc. — T. lutescens Pers., ram. — T. marmorata B. et C., trunc. — T.

Quercus L.

- mesenterica Retz, ram. — *T. nigricans* Fr., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram. — *T. stipitata* Peck, ram. — *T. torta* Berk., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.
- Trichia chrysosperma* (Bull.) DC., lign. — *T. fallax* Pers., trunc. — *T. pusilla* Schroet., cort.
- Trichocladium asperum* Harz, lign.
- Trichoderma pezizoideum* Wallr., lign.
- Trichopeziza albo-lutea* (Pers.) Sacc., lign. — *T. comata* (Schw.) Sacc., cort., — *T. involuta* (Lagg.) Sacc., ram. — *T. marginata* (Cke.) Sacc., f. — *T. obscura* (Cke.) Sacc., ram. — *T. paradoxa* (Karst.) Sacc., lign. — *T. pollinaria* (Cke.) Sacc., f. — *T. punctiformis* (Fr.) Fuckl., f.
- Trichosphæria acanthostroma* (Mont.) Sacc., cort. — *T. pilosa* (Pers.) Fckl.,
Trichosporium corticolum Cke., cort. [cort.]
- Trichostroma Quercus* Rich., ram., lign.
- Triposporium elegans* Cda., lign. — *T. Sarcinula* Sacc., lign.
- Tubercularia gallarum* Lév., ad gallas. — *T. vulgaris* Tode, cort.
- Ustulina vulgaris* Tul., trunc.
- Valsa campospora* Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. cœnobotica* Ces. et De Not., ram. — *V. concamerata* Curr., ram. — *V. conspurcata* (Schw.) Cke., ram. — *V. coronata* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. haustellata* Fr., ram. — *V. intermedia* Nke., ram. — *V. Muelleriana* Cke., ram. — *V. pulchelloides* C. et E., cort. — *V. querneæ* Curr., ram. — *V. subclypeata* C. et P., ram.
- Valsaria anthostomoides* Sacc., lign. — *V. Caproni* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *V. cincta* (Curr.) Sacc., ram. — *V. parmularia* (Berk.) Sacc., cort. — *V. quadrata* (Schw.) Sacc., ram. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
- Venturia ditricha* (Fr.) Karst., f.
- Verticicladium apicale* (B. et Br.) Sacc., ram. — *V. fuscum* (Fckl.) Sacc., f. — *V. puniceum* Cke. et Ell., lign. — *V. sphæroideum* Sacc., fr. — *V. sulphurellum* Sacc., lign. — *V. tenuissimum* Cda., fr.
- Virgaria atro-fumosa* (C. et E.) Sacc., trunc. — *V. fusca* (Cke.) Sacc., ram. — *V. fusco-purpurea* B. et C., ram. — *V. indivisa* Sacc., lign. — *V. olivacea* Ell. et Ev., ram.
- Volutella vinosa* (Crou.) Sacc., ram.
- Volvaria bombycina* (Pers.) Fr., trunc.
- Wallrothiella melanostigma* (C. et E.) Sacc., lign.
- Winteria crustosa* Ell. et Ev., cort. — *W. ordinata* (Fr.) Sacc., ram.
- Xylaria fragilis* (Roth) Sacc., cort. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., trunc. — *X. stuppea* (Wallr.) Nke., lign.
- Xylogramma hysterinum* (Fr.) Rehm, lign. — *X. lineare* (C. et E.) Sacc., lign.
- Zignoëlla Britzelmayri* Sacc., ram. — *Z. cariosa* (C. et E.) Sacc., lign. — *Z. cryptarum* (Fckl.) Sacc., lign. — *Z. diaphanes* (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — *Z. dolichospora* Sacc., lign. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign. — *Z. papillata* (Fckl.) Sacc., lign. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign. — *Z. querceti* Cke. et Mass., lign. — *Z. subferruginea* (Fckl.) Sacc., trunc.

Quercus L.

Zygodemus effusus B. et C., lign. — *Z. fulvus* Sacc., trunc. — *Z. fuscus* Cda., lign., cort. — *Z. rubiginosus* Peck, lign. — *Z. violaceo-fuscus* Sacc., lign.

Quercus Æsculus Boiss.

Sphærella Æsculi Cocc. et Mor., f.

Quercus agrifolia Née.

Amphisphæria decorticata (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Aulographum reticulatum Phill. et Harkn., f.
Beltrania quercina Harkn., f.
Chætophoma quercifolia Cke., f. — *Ch. setigera* Peck, f.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Erysiphe trina Harkn., f.
Glœosporium quercinum Harkn., f.
Helicosporium vegetum Nees, lign.
Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium furfuraceum Phill. et Harkn., f.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram.
Microphyma nigellum (Phill.) Sacc., f.
Phoma discosiæformis Cke. et Harkn., f.
Phyllosticta agrifolia Ell. et Ev., f. — *Ph. phomiformis* Sacc., f.
Physalospora agrifolia Ell. et Ev., f. — *Ph. bina* Harkn., f.
Pocillum Cesatii (Mont.) De Not., f.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Rhytisma erythrosporum B. et C., f.
Sphæropsis quercina Cke. et Harkn., ram.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Stereum ochraceo-flavum Schw., ram. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Zygodemus pannosus B. et C., lign., ram.

Quercus alba L.

Acrosporum viridulum B. et C., f., ram.
Amphisphæria querceti Cke. et Mass., cort.
Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.
Blitrydium Cucurbitariæ (Cke.) Sacc., cort. — *B. hiascens* (B. et C.) Sacc., cort.
Botryodiplodia ostiolata Ell. et Ev., cort.
Cenangium confusum Schw., ram. — *C. sphæriæmorphum* Schw., ram.
Cladosporium brevipes Peck, f.
Clatroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., ram.
Coccomyces triangularis (Schw.) Sacc., ram.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., lign., ram. — *C. Oakesii* B. et C., cort. —
C. sulphureum Fr., lign.

Quercus alba L.

- Coryneum Kunzei* Cda., ram.
Cryptodiscus niveo-purpureus Ell. et Ev., lign.
Cryptosporella farinosa (Ell.) Sacc., cort.
Cylindrosporium microspilum Sacc. et Wint., f.
Cytospora pustulata B. et C., rad.
Daeryomyces stillatus Nees, lign.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — *D. unicolor* (Bull.) Fr., trunc.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Dermatea lobata Ell., ram. — *D. tabacina* Cke., ram.
Diaporthe leiphæmia (Fr.) ram. — *D. Raveneliana* Thuem. et Rehm, ram. —
D. Taleola (Fr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Didymosphæria atro-grisea Cke. et Peck, cort.
Dothiorella quercina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Epidochium nigricans Fr., ram.
Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.
Exidia recisa Fr., ram.
Fenestella phæospora Sacc., ram.
Fistulina pallida B. et Rav., trunc.
Fomes applanatus (Fr.) Karst., trunc.
Glæosporium canadense Ell. et Ev., f. — *G. septorioides* Sacc., f.
Harknessia caudata Ell. et Ev., f., ram.
Helminthosporium Tiara B. et Rav., ram.
Helotium lenticulare (Bull.) Fr., lign.
Hydnum adustum Schw., trunc. — *H. pallidum* Cke. et Ell., lign.
Hymenochæte corticolor B. et Rav., cort.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram. — *H. durissimum* (Schw.) Sacc.,
cort. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. Petersii* B. et C., lign.
Hysterographium stygium (Cke.) Sacc., cort.
Irpex cinnamomeus Fr., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Massariella bufonia (B. et Br.) Speg., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium bicolor Nees, ram.
Melanopsamma corticola Ell. et Ev., cort.
Merulius incarnatus Schw., trunc. — *M. rubellus* Peck, trunc.
Microsphæra extensa Cke. et Peck, f.
Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
Omphalia corticola Peck, cort.
Oththia quercicola Ell. et Ev., ram.

Quercus alba L.

- Pestalozzia monochæta* Desm., f. — *P. nervalis* Ell. et Ev., f. — *P. pallida* Ell. et Ev., f. — *P. Saccardoii* Speg., f. — *P. taphrinicola* Ell. et Ev., f.
Phoma glandicola (Desm.) Lév., fr. — *Ph. vixvisibilis* Thuem., f.
Phyllosticta phomiformis Sacc., f. — *Ph. Quercus* Sacc. et Speg., f. — *Ph. tumoricola* Peck, f.
Polyporus Beatiei Bann., rad.
Polystictus cinnabarinus (Jcq.) Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr., ram. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc., ram.
Pseudovalsa sigmoidea (B. et C.) Sacc., ram.
Psilopezia flavida B. et C., lign.
Schizoxylon moniliferum Ell. et Ev., lign.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Sphærulina myriadea (Awd.) Sacc., f.
Sporodesmium fumosum Ell. et Ev., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *St. Curtisii* Berk., trunc. — *St. frustulosum* (Pers.) Fr., lign. — *St. sulphuratum* B. et Rav., lign. — *St. versiforme* B. et C., lign.
Strumella coryneoidea Sacc. et Wint., cort.
Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.
Trichopeziza capitata (Peck) Sacc., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. lasiostoma* Ell. et Ev., ram. — *V. leiphæmioides* B. et C., ram. — *V. pulchelloidea* C. et E., cort.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus aquatica Walt.

- Aulographum gracile* Ell. et Mart., f. — *A. maculare* B. et Br., f.
Discula quercina (Cda.) Sacc., cort.
Fomes graveolens Schwein., trunc.
Glœosporium septorioides Sacc., f.
Gloniopsis chlorinum (B. et C.) Sacc., ram.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hypoxylon marginatum (Schw.) Berk., lign.
Lembosia Lituræ (Cke.) Sacc., f.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f. — *M. calocladophora* Atk., f. — *M. extensa* Cke. et Peck, f.
Pestalozzia taphrinicola Ell. et Ev., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta apiculata Sacc. et Syd., f. — *Ph. Ludoviciana* Ell. et Mart., f.
Polyscytalum cylindroides Sacc., f.
Polystictus pergamenus Fr., ram.
Sphærella aquatica Cke., f.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.

Quercus arenaria.

Asterella intricata Ell. et Mart., f.

Quercus Ballota Desf.

Hexagonia nitida Dur. et Mont., trunc.

Quercus bicolor Willd.

Hysterographium hiascens Rehm, cort.

Microsphæra abbreviata Peck, f.

Sphærella spleniata Cke. et Peck, f.

Quercus Catesbeyi Michx.

Chætophoma Catesbeyi Cke., f.

Fomes graveolens Schwein., trunc.

Graphium explicatum B. et C., ram.

Microsphæra abbreviata Peck, f.

Phoma nervisequa (Cke.) Sacc., f.

Sphærella Catesbeyi Cke., f.

Trichopeziza punctiformis (Fr.) Fckl., f.

Quercus Cerris L.

Læstadia Cerris Pass., f.

Lophiostoma macrostomum (Tode) Ces. et De Not., cort..

Microstroma album (Desm.) Sacc., f.

Polyporus cuticularis (Bull.) Fr., trunc.

Rhabdospora Cerridis Vestergr., f.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus chrysolepis Liebm.

Cercospora macrochæta Ell. et Ev., f.

Dimerosporium echinatum Ell. et Ev., f.

Quercus cinerea Michx.

Oospora insularis (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Phyllosticta vesicatoria Thüm., f.

Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.

Torula insularis Thüm., f.

Quercus coccifera L.

Anthostoma syciospermum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Botryosphæria diplodioides (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Didymella vagans H. Fabre, ram.

Dimerosporium eriophilum Wint., f.

Diplodia consimilis Dur. et Mont., cort.

Henriquesia lusitanica Pass. et Thüm., ram.

Hymenopsis Desmazieri (Cast.) Sacc., f.

Quercus coccifera L.

- Hypoderma ilicinum* De Not., f.
Læstadia contecta (Desm.) Sacc., f. — *L. cooperta* (Desm.) Sacc., f.
Lophiotrema Mollerianum (Wint.) Berl. et Vogl., f. — *L. stenogramma* (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Melanopsamma glandis (Duby) Sacc., fr.
Sphærulina serograptæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sporodesmium polymorphum Cda., cort., lign.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Thelephora pedicellata Schw., ram.
Urospora cocciferæ H. Fabre, ram.

Quercus coccinea Wang.

- Anthostoma atro-punctatum* (Schw.) Sacc., ram. — *A. dryophila* (Curr.) Sacc., ram. — *A. grandineum* (B. et Rav.) Sacc., ram.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc.
Cenangium tetrasporum (Ell.) Sacc., ram. — *C. turgidum* Fr., ram.
Corticium rubro-canum Thüm., ram.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *quercuum* Cke., f.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram.
Dermatea tabacina Cke., ram.
Didymosphæria circinans Harkn., f. — *D. Cupula* Ell., ram.
Diaporthe densissima Ell., ram.
Dichæna strumosa Fr., ram.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Diplodia longispora C. et Ell., ram.
Eutypella lutescens (Ell.) Sacc., trunc.
Glœosporium nervisequum (Fckl.) Sacc., f. — *G. septorioides* Sacc., f.
Harknessia hyalina Ell. et Ev., f.
Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc., ram.
Hysterographium hiascens Rehm, cort.
Læstadia polystigma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., f.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Metasphæria fuscata Ell. et Ev., ram. — *M. quercina* Ell. et Ev., ram.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Nectria lasioderma Ell., ram.
Patellea cenangicola Ell. et Ev., trunc.
Pestalozzia Ellisii Sacc. et Syd., f. — *P. hysteriiformis* B. et C., f. — *P. taphrnicola* Ell. et Ev., f.
Phoma parasitica Ell. et Ev., f.
Phyllachora suffulta (Reb.) Sacc., f.
Physalospora quercifolia Ell. et Ev., f.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., ram.
Poria purpurea Fr., trunc.
Propolidium glaucum (Ell.) Sacc., cort.

Quercus coccinea Wang.

Schizoxylon compositum Ell. et Ev., ram. — *Sch. moniliferum* Ell. et Ev.,
lign.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Thelephora pedicellata Schwein., ram.

Valsa clausa C. et E., ram. — *V. multiplex* C. et E., ram. — *V. pulchelloi-*
dea Cke. et Ell., cort.

Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.

Xylaria clavulata (Schw.) B. et C., ram.

Quercus dealbata Hook. f.

Bispora Catenula Lév., f.

Quercus densiflora Hook. et Arn.

Chalara setosa Harkn., f.

Læstadia celata Harkn., f.

Linospora conficta (Cke.) Sacc., f.

Quercus Douglasii Hook. et Arn.

Coryneum umbonatum Nees, ram.

Phyllosticta livida Ell. et Ev., f.

Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.

Quercus falcata Michx.

Anthostoma atro-punctum (Schw.) Sacc., ram.

Merulius incarnatus Schw., trunc.

Microphæra abbreviata Peck, f.

Nummularia Bulliardii Tul., ram.

Oidium obductum Ell. et Langl., f.

Phoma glœosporioides Atk., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Ramularia crypta Cke., f.

Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.

Septoria dryina Cke., f.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Thelephora Perdix Hartig, ram.

Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Quercus fruticosa Brot.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus humilis Lam.

Septoria quercicola Sacc., f.

Quercus hypoleuca Engelm.

Asteroma Pringlei Peck, f.

Quercus Ilex L.

- Anthostomella Ilicis H. Fabre, ram.
 Capnodium ilicinum Thüm., f. — C. quercinum (Pers.) Berk., f.
 Cenangium ilicinum Dur. et Lév., ram.
 Collybia tabescens Scop., trunc.
 Coniothecium quercinum Sacc., f.
 Corticium lacteum Fr., ram.
 Coryneum Kunzei Cda., ram.
 Couturea quercina Pat., f.
 Cryptosporella Ilicis H. Fabre, ram.
 Cryptostictis ilicina Sacc., f.
 Cycloconium oleaginum Cast. var. Quercus-Ilicis Pegl., f.
 Cytospora Quercus-Ilicis Pass., f.
 Dasyscypha phæotricha Dur. et Lév., f.
 Didymella Cocciferæ H. Fabre, ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Embolus sardous De Not., trunc.
 Fomes resinaceus Boud., lign.
 Gnomonia Quercus-Ilicis Berl., f.
 Guepinia Peziza Tul., ram., trunc.
 Helminthosporium microsorum D. Sacc., ram.
 Helotium coracinum Dur. et Lév., f.
 Hendersonia eminens Desm., f. — H. maculans (Cda.) Lév., f.
 Humaria carpophila Bizz., fr.
 Hypoderma ilicinum De Not., f.
 Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
 Illosporium ilicinum Pegl., f.
 Leptothyrium ilicinum Sacc., f.
 Lophiotrema glandium H. Fabre, fr.
 Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.
 Melampsora Quercus (Brond.) Schrøet., f.
 Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
 Myiocopron ilicinum (De Not.) Sacc., f.
 Panus farneus Fr., trunc.
 Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
 Phoma Castagnei (Mont.) Sacc., f. — Ph. glandicola (Desm.) Lév., fr. — Ph.
 Quercus (Lamb.) Sacc., f.
 Phyllosticta ilicicola Pass., f. — Ph. ilicina Sacc., f. — Ph. Quercus-Ilicis Sacc., f.
 Polyporus Forquignoni Quél., ram. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc.
 Stereum ochroleucum Fr., trunc., ram.
 Stilbospora anceps Pass., in glandibus.
 Stuartella formosa H. Fabre, ram.
 Taphrina Kruchii (Vuill.) Sacc., f.
 Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
 Trametes campestris Quél., trunc.
 Trematosphæria errabunda Fab., lign.
 Uredo Ilicis Cast., f.

Quercus ilicifolia Wang.

- Dichæna strumosa Fr., ram.
 Helminthosporium macrocarpum Grev., ram., trunc.
 Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., ram.
 Macrophoma versatilis Peck, ram.
 Marsonia Quercus Peck, f.
 Microphæra abbreviata Peck, f.
 Pseudovalsa sigmoidea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Titæa Clarkei Ell. et Ev., cort.

Quercus imbricaria Michx.

- Cenangium confusum Schw., ram. — C. turgidum Fr., ram.
 Glœosporium septorioides Sacc., f.
 Microsphæra abbreviata Peck, f.
 Stagonospora septorioides Ell. et Ev., f.
 Stictis radiata (L.) Pers., cort.

Quercus Kelloggii Newb.

- Cylindrosporium Kelloggii Ell. et Ev., f.
 Septoglœum defolians Harkn., f.

Quercus laurifolia Michx.

- Ascomycetella floridana Ell., f.
 Asterella discoidea Ell., f. — A. patelloides Ell. et Mart., f. — A. pustulata
 Ell., f. — A. stomatophora Ell. et Mart., f. — A. subcyanea Ell., f.
 Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., cort.
 Helminthosporium folliculatum Cda. var. caroliniense B. et Br., cort.
 Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
 Leptophyma aurantiacum (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Microsphæra calocladophora Atk., f. — M. densissima (Schw.) Peck, f.
 Patellea cyanea (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Polyporus gilvus Schwein., ram. — P. plebeius Berk., ram.
 Rhytisma tostum B. et C., f.
 Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
 Septoria serpentaria Ell. et Mart., f.
 Taphrina cœrulescens (Mont. et Desm.) Tul., f.
 Trabutia querina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
 Venturia asterinoides Ell. et Mart., f. — V. cupulata Ell. et Mart., f.

Quercus lusitanica Salzm.

- Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
 Myxosporium croceum (Pers.) Link, ram.
 Pestalozzia monochæta Desm., f.
 Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.

Quercus lutea Née.

- Dothiorella quercina (C. et Ell.) Sacc., ram.

Quercus lyrata Walt.

- Hypoxylon colliculosum* (Schw.) Nke., trunc.
Microsphæra abbreviata Peck, f.

Quercus macrocarpa Michx.

- Ceratophorum uncinatum* (Clint. et Peck) Sacc., f.
Coryneum effiguratum Schw., f.
Erysiphe quercina Schw., f.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hirneola Auricula Judæ (L.) Berk., trunc.
Hysterographium hiascens Rehm, cort. — *H. Kansense* Ell. et Ev., cort.
Irpex flavus Kl., trunc.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Pestalozzia kansensis Ell. et Barth., f.
Phleospora punctiformis Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Quercus Sacc. et Speg., f.
Poria Radula (Pers.) Fr., trunc.
Rosellinia Gaudefroyi H. Fabre, cort.
Sphærella nigrita Cke., f.
Taphrina extensa (Peck) Sacc., f.
Valsa macrocarpa Ell. et Ev., ram.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus Mirbeckii Dur.

- Arcyria incarnata* Pers., lign.
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Botryodiplodia Mirbeckii Pat., lign.
Clavaria fistulosa Fr., trunc., lign.
Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Collybia nummularia Bull., trunc.
Coniophora puteanea Fr., lign.
Corticium cæsius Bres., cort. — *C. comedens* Fr., cort. — *C. confluens* Fr. et var. *tunetanum* Pat., cort., ram. — *C. cœruleum* Fr., cort. — *C. Roumeguerii* Bres., trunc.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Crucibulum vulgare Tul., lign.
Cylindrium flavo-virens (Ditm.) Bon., f.
Dacryomyces guepiniiformis Pat., lign.
Dædalea quercina (L.) Pers., lign.
Dasyscypha patula (Pers.) Sacc., f. — *D. virginea* (Batsch) Fekl., f.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Didymium farinaceum Schrad., cort.
Embolus Clavus Sacc. et Speg., lign. — *E. ochreatus* (De Not.) Sacc., lign.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — *F. resinaceus* Boud., trunc. — *F. vegetus* Fr., trunc.

Quercus Mirbeckii Dur.

- Glonium lineare* (Fr.) De Not., ram., lign.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — *H. Erinaceus* Bull., trunc. — *H. pudorinum* Fr., ram., lign.
Hypochnus serus Fr., lign.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., lign.
Inocybe obscura Fr., lign.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium ilicinum Sacc., f. — *L. quercinum* (Lasch) Sacc., f.
Merulius Corium Fr., ram., lign. — *M. rufus* Pers., cort.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mycena corticola Schum., cort. — *M. galericulata* Scop., trunc. — *M. hiemalis* Fr., trunc. — *M. oxyspora* Pat., lign. — *M. rugosa* Fr., trunc.
Nectria citrina Fr., lign.
Odontia denticulata Pat., lign.
Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., lign.
Panus rudis Fr., trunc.
Peniophora disciformis (DC.) Cke., trunc.
Pholiota muricata Fr., trunc. — *Ph. squarrosa* Muell., trunc.
Placosphæria quercina Pat., lign.
Pleurotus corticatus Fr., cort., lign. — *P. olearius* DC., trunc. — *P. pulmonarius* Fr., trunc. — *P. striatulus* Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus gossypinus Lév., trunc., lign. — *P. hirsutus* Fr., trunc.
Poria crocata Pat., trunc. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign., trunc. — *P. vaporaria* Fr., lign., trunc. — *P. vitrea* Pers., lign., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Radulum molare Fr., cort., lign. — *R. quercinum* Fr., cort., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. porioides* Alb. et Schw. et var. *quercina* Pat., trunc., lign.
Sphæroboles stellatus Tode, lign.
Stereum cristulatum Quéll., trunc. — *St. hirsutum* Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Pers., trunc.
Tilmadoche nutans Rost., lign.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Trametes hispida Bagl., trunc.
Tremella mesenterica Retz., trunc. — *T. nigricans* Fr., ram.
Trichia chrysosperma (Bull.) DC., lign. — *T. fallax* Pers., trunc., lign.
Trichoderma viride Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Quercus montana Willd.

- Fenestella condensata (B. et C.) Sacc., ram.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus Muhlenbergii Engelm.

- Erysiphe quercina Schw., f.

Quercus nigra L.

- Angelinia ru'escens (Schw.) Duby, lign.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., cort.
Chætophoma quercifolia Cke., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Quercuum Cke., f.
Cylindrocolla miniata Sacc., trunc.
Dichæna strumosa Fr., ram.
Didymella clavulata Ell., ram.
Glonium chlorinum (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium Catesbæi B. et C., ram. — G. explicatum B. et C., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hypoxyton glomiforme B. et C., cort. — H. marginatum (Schw.) Berk., lign.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Mucronoporus Everhartii Ell. et Gall., trunc.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram. — N. hysteriiformis B. et C., f.
Pestalozzia flagellata Earle, f.
Phoma dendritica Thüm., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Polyporus hispidus (Bull.) Fr., trunc.
Poria xantholoma Schwein., lign.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus palustris Du Roi.

- Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram.
Microsphæra abbreviata Peck, f. — M. extensa Cke. et Peck, f.
Pestalozzia maura Ell. et Ev., f.
Trichopeziza capitata (Peck) Sacc., f.
Xylaria clavulata (Schw.) B. et C., ram.

Quercus pedunculata Ehrh. (= Q. Robur L.)

- Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.
Anthostoma tæniosporum Sacc., cort., ram.
Armillaria melleo-rubens B. et C., trunc.
Asteromella quercifolia C. Mass., f.
Belonium sulphureo-tinctum Rehm, f.
Bizzozzeria veneta Sacc. et Berl., ram.

Quercus pedunculata Ehrb. (= Q. Robur L.)

- Calosphæria affinis Nke., var. laxior Sacc., ram. — C. dryina (Curr.) Nke., ram.
 Capnodium quercinum (Pers.) Berk., f.
 Ceratophorum helicosporum Sacc., f.
 Ciboria Sydowiana Rehm, pet.
 Cladobotryum Thuemenii Sacc., f.
 Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.
 Coniothecium quercinum Sacc., f.
 Coniothyrium microscopicum Sacc., f. — C. quercellum Brun., ram.
 Cryptospora Quercus Allesch., ram.
 Cylindrium carneum Fckl., f.
 Cytospora quercella Brun., ram.
 Dactylium macrosporum (Ditm.) Fr., f.
 Dasyscypha pulchella Schroet., f.
 Dendrophoma didyma Fautr. et Roum., ram.
 Diaporthe insularis Nke., ram. — D. leiphæma (Fr.) Sacc., ram.
 Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
 Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
 Diplodia dryadea Sacc., f.
 Enchnoa infernalis (Kze. et Fr.) Fckl., ram.
 Fenestella phæospora Sacc., ram.
 Fusarium Allescheri Sacc. et Syd., fr.
 Fusicoccum Quercus Oud., ram.
 Fusidium candidum Link, cort., f.
 Glonium microsporum Sacc., trunc.
 Gnomonia lirelliformis Pass., f.
 Helminthosporium hyalophæum Sacc., ram.
 Helotium querceti Sacc., f.
 Hendersonia foliorum Fckl., f.
 Hypospila immunda (Fckl.) Sacc., f. — H. Pustula (Pers.) Sacc., f.
 Læstadia fuispora Sacc. et Berl., f. — L. punctoidea (Cke.) Awd., f. — L.
 sylvicola Sacc. et Roum., f.
 Leptosphæria dryadea Sacc., f.
 Leptothyrium dryinum Sacc., f. — L. quercinum (Lasch) Sacc., f.
 Massariella bufonia (B. et Br.) Speg., ram. — M. quercina Gen. d. Lamarl.
 ram.
 Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
 Microsphæra abbreviata Peck, f.
 Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
 Microthyrium Quercus Fckl., f.
 Næmaspora sclerotioides Allesch., cort.
 Pestalozzia monochæta Desm., f.
 Phacidium minutissimum Awd., f.
 Phialea sulphurella Sacc., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta globulosa Thüm., f. — Ph. Quercus Sacc. et Speg., f. — Ph.
 quercina Thüm., f.

Quercus pedunculata Ehrb. (= Q. Robur L.)

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc.
 — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. —
P. frondosus Fr., trunc. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. sulphu-*
reus (Bull.) Fr.

Polyscytalam sericeum Sacc., f.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.

Pseudovalsa umbonata (Tul.) Sacc., ram.

Psilopezia flavida B. et C., lign.

Psilospora Quercus Rbh., cort.

Pyrenopeziza foliicola (Karst.) Sacc. var. *quercina* Sacc., f.

Septoria dubia Sacc. et Syd., f. — *S. ocellata* (Lév.) Sacc., f. — *S. quercicola*
 Sacc., f. — *S. quercina* Desm., f. — *S. Quercus* Thüm., f.

Sphærella Æthiops Fckl., f. — *Sph. familiaris* Awd., f. — *Sph. maculiformis*
 (Pers.) Awd., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f. — *Sph. simulans*
 Cke., f. — *Sph. sparsa* (Wallr.) Awd., f.

Sphæronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — *Sph. amenticulum* Ces., ped.,
 fr. — *Sph. cylindricum* (Tode) Fr., lign. — *Sph. piriforme* Pers., lign. —
Sph. procumbens Sacc., lign. — *Sph. semipellitum* Wallr., trunc.

Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign.

Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.

Sporodesmium exasperatum Ell. et Barth., lign.

Sporonema quercicolum Massal., f.

Sporotrichum chlorinum Link, f. — *Sp. flavo-virens* Lk., ram.

Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram.

Stigmella dryina (Cda.) Lév., f.

Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. Rehmiana* S. B. R., trunc.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Teichospora cervariensis Sacc. et Berl., lign. — *T. dura* Fckl., lign.

Thelephora Perdix Hartig, lign.

Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.

Trichopeziza cœrulea Schroet., cort.

Tubercularia dryophila Pass., f. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.

Valsa accedens Sacc., ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora*
 Tul., ram. — *V. intermedia* Nke., ram.

Valsella quercicola Allesch., ram.

Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. et var. *microspora* Sacc., f.

Quercus Phellos L.

Hypospila pustula (Pers.) Karst., f.

Melasmia quercuum Atk., f.

Microsphæra abbreviata Peck, f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Septoria neglecta Earle, f.

Sphærella Phellos (Schw.) Cke., f.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus prinoides Willd.

- Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram.
 Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
 Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
 Sphærella spleniata Cke. et Peck, f.

Quercus Prinos L.

- Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Fenestella condensata (B. et C.) Sacc., ram.
 Glœosporium septorioides Sacc., f.
 Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., cort.
 Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
 Microsphæra abbreviata Peck, f.
 Mollisia prinicola Ell. et Ev., f.
 Phyllosticta phomiformis Sacc., f. — Ph. Quercus-Prini Ell. et Ev., f.
 Polyscytalum sericeum Sacc., f.
 Pseudovalsa sigmoidea (C. et E.) Sacc., ram.
 Sphærotheca lanestris Harkn., f.
 Stereum candidum (Schw.) Fr., trunc.
 Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.

Quercus pubescens Willd.

- Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.
 Calospora arausiaca (Fabr.) Sacc., ram.
 Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.
 Chætophoma Sollæ Pass., f.
 Coryneum mucronatum C. Massal., f.
 Cucurbitaria pulchella H. Fabre, lign.
 Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram.
 Leptostroma costatum Rbh., f.
 Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
 Ohleria quercicola H. Fabre, lign.
 Phyllosticta quercina Thüm., f.
 Rosellinia Gaudefroyi H. Fabre, cort.
 Stigmella dryina (Cda.) Lév., f.
 Taphrina alutacea (Thüm.) Sacc., f. — T. cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
 Zignoëlla megalospora (Fab.) Sacc., ram.

Quercus pseudococcifera Desf.

- Homostegia durissima (Berk.) Sacc., ram.

Quercus pseudo-rubra.

- Lophiostoma macrosporum Speg., cort.
 Sphærella melanophora Speg., cort.

Quercus Pseudo-Suber Santi.

- Ceratophorum tripartitum (Bagg.) Sacc., f.

Quercus racemosa Jack.

Oidium quercinum Thüm., f.

Quercus rubra L.

Angelinia rufescens (Schw.) Duby, lign.

Cytospora intermedia Sacc., ram.

Dactylium macrosporum (Ditm.) Fr., f.

Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram., cort.

Discula quercicola Oud., ram.

Durella similis (W. R. Ger.) Sacc., ram.

Eutypa luteobasis (Ell.) Sacc., lign. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.

Glœosporium quercinum West., f. — *G. septorioides* Sacc., f.

Hydnum flabelliforme Berk., lign.

Leptothyrium dryinum Sacc., f. — *L. vulgare* (Fr.) Sacc., f.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f. — *L. maculare* (Fr.) De Not., f.

Melanconium bicolor Nees, cort.

Microsphæra abbreviata Peck, f. — *M. extensa* Cke. et Peck, f.

Orcadella operculata Wing., cort.

Orthotrichia microcephala Wing., lign.

Pestalozzia clavispora Atk., f.

Phacidium perexiguum Desm., fr.

Phoma allantella (Peck) Sacc., lign.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc.

Phyllosticta Quercus-rubræ W. R. Ger., f.

Polyporus dryophilus Berk., trunc. — *P. obtusus* Berk., trunc.

Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc., ram.

Septoria Querceti Thüm., f. — *S. quercina* Fautr., f.

Sphærotheca lanestris Harkn., f.

Stegia quercea Fautr. et Lamb., f.

Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f. — *T. rubro-brunnea* (Peck) Sacc., f.

Trichopeziza pollinaria (Cke.) Sacc., f.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram.

Zignoëlla inflata (Ell.) Sacc., lign.

Quercus sessiliflora Sm.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.

Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Cenangella stegioides (Speg.) Sacc., ram.

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.

Lophidium thyrioides Sacc. et Speg., ram.

Microstroma album (Desm.) Sacc., f.

Nematogonium aurantiacum Desm., cort.

Phyllachora Schweinitzii Lév., f.

Phyllosticta Quercus Sacc. et Speg., f.

Pseudovalsa longipes (Farl.) Sacc., ram.

Psilospora Quercus Rbh., cort.

Septoria quercina Desm., f. — *S. Quercus* Thüm., f.

Quercus sessiliflora Sm.

- Sphærella Æthiops Fckl., f. — Sph. familiaris Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f. — Sph. simulans Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
- Sphæronæma Acrosporum (Tode) Fr., lign. — Sph. cylindricum (Tode) Fr., lign. — Sph. piriforme Pers., lign. — Sph. procumbens Sacc., lign. — Sph. semipellitum Wallr., trunc.
- Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign.
- Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
- Sporodesmium exasperatum Ell. et Barth., lign.
- Sporotrichum chlorinum Link, f. — Sp. flavo-virens Link, ram.
- Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram.
- Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.

Quercus stellata Wang.

- Acrosporum viridulum B. et C., f.
- Camarosporium variabile (B. et C.) Sacc., f.
- Capnodium caroliniense Berk. et Desm., f. — C. quercinum (Pers.) Berk., f.
- Cladosporium microsporum B. et C., f.
- Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
- Cryptosporella albofusca (C. et E.) Sacc., ram.
- Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.
- Excipula subcalva Ell. et Ev., f.
- Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc., f.
- Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
- Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
- Isaria verticillata Atk., f.
- Leptothyrium dryinum Sacc., f.
- Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
- Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
- Microsphæra abbreviata Peck, f.
- Phoma innumerabilis Thüm., f. — Ph. vixvisibilis Thüm., f.
- Phyllosticta phomiformis Sacc., f.
- Polyporus cupuliformis B. et C., ram.
- Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.
- Rhinotrichum breve B. et C., f.
- Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
- Sphærotheca lanestris Harkn., f.
- Stereum candidum (Schw.) Fr., ram.
- Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
- Valsa leiphæmoides B. et C., ram.

Quercus Suber L.

- Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.
- Armillaria mellea Vahl, trunc.
- Badhamia utricularis Berk., lign., trunc.
- Calocera cornea Fr., lign.

Quercus Suber L.

- Ceratium hydroides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
 Chlorosplenium æruginosum (Oed.) De Not., lign.
 Clavaria fistulosa Fr., lign., trunc.
 Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
 Coelosphæria Suberis Wint., lign.
 Corticium calceum Pers., cort. — *C. cœruleum* Fr., cort. — *C. roseum* Fr.,
 lign. — *C. Roumeguerii* Bres., trunc.
 Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
 Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign., trunc.
 Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
 Diplodia suberina Dur. et Mont., ram.
 Flammula apicrea Fr., lign. — *F. gummosa* Lasch, trunc.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. fomentarius* Fr., trunc. — *F.*
resinaceus Boud., trunc.
 Fuligo septica Gmel., trunc.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gloeosporium Suberis Roll., cort.
 Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
 Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
 Gyrophana janthinospora Pat., lign.
 Helminthosporium fusiforme Cda., ram., lign.
 Helotium citrinum (Hedw.) Fr., trunc., lign.
 Hendersonia fusarioides Sacc., ram.
 Herpotrichia Molleriana Wint., f.
 Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
 Hypochnus centrifugus (Lév.) Tul., lign. — *H. ferrugineus* (Pers.) Fr., cort.
 — *H. lilacino-roseus* Pat., lign. — *H. longisporus* Pat., lign. — *H. Suberis*
 Pat., lign.
 Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
 Inocybe obscura Fr., lign.
 Lasioderma flavo-virens Dur. et Mont., f.
 Lenzites flaccida Fr., trunc. — *L. trabea* (Pers.) Fr., trunc.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium maculicolum Wint., f. — *L. quercinum* (Lasch) Sacc., f.
 Macrophoma Suberis Prill. et Delacr., f.
 Melophia ophiospora (Lév.) Sacc., cort.
 Merulius Corium Fr., ram. — *M. tremellosus* Fr., lign.
 Mycena galericulata Scop., trunc. — *M. inclinata* Fr., trunc. — *M. polygram-*
ma Fr., trunc. — *M. pseudo-galericulata* Pat., trunc. — *M. rugosa* Fr.,
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., ram., lign. [trunc.
Naucoria effugiens Quél., cort. — *N. erinacea* Fr., ram., cort., lign.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., lign.
Panus rudis Fr., ram., trunc. — *P. stipticus* Fr., trunc.
Peziza phellophila Dur. et Lév., cort.
Pholiota muricata Fr., trunc. — *Ph. spectabilis* Fr., trunc. — *Ph. squarrosa*
 Muell., trunc.

Quercus Suber L.

- Phoma cylindrospora* (Desm.) Sacc., f.
Pleurotus mastrucatus Fr., trunc. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. Suberis* Pat., trunc.
Polyporus acanthoides (Bull.) Fr., lign., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., trunc., lign.
Polystictus bififormis Kl., trunc. — *P. extenuatus* Dur. et Mont., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc.
Poria pyrropora Dur. et Mont., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. Suberis* Dur. et Mont., cort., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., trunc.
Psilospora Quercus Rabh., cort.
Radulum quercinum Fr., cort., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Spongipellis Suberis Pat., lign.
Stemonites fusca Roth, lign., trunc.
Stereum hirsutum Fr., trunc. — *St. insigne* Bres., trunc. — *St. rubiginosum* Fr., trunc. — *St. rugosum* Pers., trunc.
Thelephora lateritia Pat., lign.
Tilmadoche nutans (Pers.) Rost., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. hispida* Bagl., trunc. — *T. mollis* Fr., trunc.
Trichia chrysosperma (Bull.) DC., lign.
Valsa campospora Mont., ram.

Quercus tinctoria Gray.

- Anthostoma atro-punctatum* (Schw.) Sacc., ram.
Asteroma tinctorium Cke., f.
Cenangium sticticum (B. et C.) Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Cookella quercina Peck, f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Quercuum* Cke., f.
Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram. — *D. roseola* Wint., ram.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella quercina (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.
Fusicoccum Ellisianum Sacc. et Syd., ram.
Glœosporium septorioides Sacc., f.
Gloniopsis Gerardiana Sacc., trunc.
Gnomonia clavulata Ell., f.
Hymenochæte scabriseda Cke., cort. — *H. tabacina* (Sow.) Lév., ram.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram., cort., lign.
Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc.
Lycoperdon leprosum Berk. et Rav., trunc.
Marasmius amadelphus (Bull.) Fr., ram. — *M. foetidus* (Sow.) Fr., ram.

Quercus tinctoria Gray.

- Merulius ambiguus Berk., cort., lign.
 Metasphæria quercina Ell. et Ev., ram.
 Microsphæra densissima (Schw.) Peck, f. — *M. extensa* Cke. et Peck, f.
 Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
 Ophiobolus hamasporus Ell. et Ev., f.
 Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
 Pestalozzia stellata B. et C., f. — *P. uncinata* Ell. et Kell., f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., ram.
 Polyporus cupuliformis B. et C., ram. — *P. gilvus* Schw., trunc.
 Polyscytalum sericeum Sacc., f.
 Polystictus pergamenus Fr., ram. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc.
 Poria purpurea Fr., lign., cort.
 Pseudovalsa sigmoidea (C. et E.) Sacc., ram.
 Radulum orbiculare Fr., trunc., ram. — *R. quercinum* (Pers.) Fr., trunc.
 Septoria dryina Cke., f. — *S. Querceti* Thüm., f.
 Stereum complicatum B. et C., ram. — *St. versicolor* (Sw.) Fr., trunc.
 Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
 Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., ram.
 Urnula Craterium (Schw.) Fr., ram.
 Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.
 Xylaria Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Quercus undulata Torr.

- Amphisphæria melanthera Ell. et Ev., cort.
 Astrodochium coloradense Ell. et Ev., f.
 Cucurbitaria quercina Ell. et Ev., ram.
 Haplosporella microspora Ell. et Ev., cort.

Quercus vacciniifolia Kellogg.

- Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Quercus velutina Lindl.

- Erysiphe quercina Schw., f.
 Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.

Quercus virens Ait.

- Ascochyta Quercuum (Cke.) Sacc., f.
 Cercospora polytricha Cke., f.
 Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Quercuum* Cke., f.
 Hymenochæte rubiginosa (Schrad.) Lév., trunc.
 Hypoderma ilicinum De Not., f.
 Hypoxylon bicolor B. et C., ram.
 Lembosia quercina (Ell. et Mart.) Tracy et Earle, f.
 Leptosphæria Janus (B. et C.) Sacc., f.
 Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.

Quercus virens Ait.

- Patellea cyanea (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — *P. maura* Ell. et Ev., f. — *P. taphri-*
nicola Ell. et Ev., f.
 Phillipsiella atra Cke., f.
 Phoma glandicola (Schw.) Cke., fr.
 Phyllosticta Virentis Ell. et Langl., f.
 Pocillum americanum Cke., f.
 Polyscytalum cylindroides Sacc., f.
 Rhytisma erythrosporum B. et C., f.
 Rosellinia glandiformis Ell. et Ev., lign.
 Saccardia quercina Cke., f.
 Stagonospora Virentis Ell. et Mart., f.
 Stictis quercifolia Cke., f.
 Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.

Quercus Wislizeni A. DC.

- Læstadia auripunctum Harkn, f.
 Phyllosticta Wislizeni Ell. et Ev., f.

Quinchamalium majus Brongn.

- Uromyces Quinchamalii Neger, f.

Racomitrium Brid.

- Physarum lepidodermoides Blytt.

Racomitrium fasciculare Brid.

- Mitrula muscicola Henning.

Radiola linoides L.

- Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Rafinesquia californica Nutt.

- Cercospora Rafinesquiæ Harkn., f.

Rafnia amplexicaulis Thbg.

- Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f.

Rafnia angulata Thbg.

- Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f. et var. tumefaciens Wint., f., ram-

Rafnia perfoliata E. Mey.

- Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f.

Ramalina Ach.

- Leptosphæria Ramalinæ (Desm.) Sacc., thall.

Randia L.

- Æcidium Randiæ* P. Henn., f.
Chætophoma chlorospora Speg., f.

Randia aculeata L.

- Dimerosporium pannosum* Speg., f.

Randia pubescens Ruiz et Pav.

- Phyllachora Randiæ* Rehm, f.

Ranunculus Tourn.

- Clasterosporium tenuissimum* (Nees) Sacc., f., fl.
Phoma exigua Desm., caul.
Puccinia gibberulosa Schroet., f.
Synchytrium andinum Lagh.

Ranunculus abortivus L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f. — *Æ. Ranunculi* Schw., f.
Ascochyta infuscans Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Ramularia Ranunculi Peck, f.

Ranunculus aconitifolius L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Phragmonævia alpina Starb., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria oreophila Sacc., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus acris L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Dasyscypha gracilescens (Karst.) var. *longicaudata* Karst., caul.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm var. *filamentifera* Karst., caul.
Ovularia decipiens Sacc., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Phyllosticta Ranunculi (Fckl.) Sacc., f.
Physoderma vagans Schroet., f., caul.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus acris L.

- Puccinia perplexans* Plow., I, f. — *P. Trollii* Karst., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septocylindrium Ranunculi Peck, f.
Septoria Ranunculacearum Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus affinis R. Br.

- Leptosphaeria Ranunculi* Rostr., caul.

Ranunculus anemonoides Zahlbr.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.

Ranunculus auricomus L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Fabraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Blyttiana Lagh., f. — *P. Trollii* Karst., f.
Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc., f. — *R. gibba* Fckl., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.
Vermicularia Ranunculi Br., f.

Ranunculus bonariensis Poir.

- Æcidium Ranunculi* Schw., f.

Ranunculus Boræanus Jord.

- Cylindrosporium Ranunculi* (Bon.) Sacc., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.

Ranunculus bulbosus L.

- Cylindrosporium Ranunculi* (Bon.) Sacc., f.
Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Fusidium leptospermum Pass., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus bullatus L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.

Ranunculus Californicus Benth.

Æcidium Ranunculacearum DC., f. — Æ. Ranunculi Schw., f.

Ranunculus Cassubicus L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus chærophyllus L. var. flabellatus.

Pseudopeziza Anemones (Wallr.) Fckl., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor. var. Ranunculi Pat., f.

Ranunculus Cymbalaria Pursh.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Septoria cymbalarina Thüm., f. — S. Ranunculacearum Lév., f.

Ranunculus fascicularis Muhl.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Didymaria Ungerii Cda., f.

Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f.

Ranunculus Ficaria L. cfr. Ficaria ranunculoides Rth.

Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f. — E. Ranunculi (Bon.) Schroet., f.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Uromyces Ficariæ (Schum.) Lév., f.

Ranunculus Flammula L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Cladochytrium Flammulæ Büsg., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Physoderma vagans Schroet., f., caul.

Ranunculus Flammula L. var. Californicus.

Uromyces Jonesii Peck, f.

Ranunculus glacialis L.

Peronospora Ficariæ Tul. var. glacialis Blytt, f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Ranunculus Gouani Willd.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus gramineus L.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Ranunculus inundatus R. Br.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus lancipetalus Gris.

Puccinia gibberulosa Schroet., f.

Ranunculus lanuginosus L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Entyloma verruculosum Pass., f.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc, f.

Septocylindrium Ranunculi Peck, f.

Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus Lingua L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f., pet.

Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus macranthus Scheele.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus macrophyllus Desf.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus multifidus Pursh.

Doassansia ranunculina Davis, f.

Ranunculus nemorosus L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus nivalis L.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.

Pleospora media Niessl, caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphærella fuispora Fckl. var. groenlandica Allesch., f. — Sph. nivalis Oud.

f. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus nivalis L. var. sulphureus.

Metasphæria Annæ Oud.

Ranunculus parviflorus L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Septoria polaris Karst., f.

Ranunculus peduncularis Sm.

Æcidium Negerianum Diet., f.

Puccinia andina Diet., f.

Ranunculus Pennsylvanicus L.

Didymaria Ungerii Cda., f.

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus pinnatus Poir.

Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Ranunculus platanifolius L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus polyanthemos L.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus pubescens Thunbg.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus pulchellus Mey.

Puccinia ustalis Berk., f.

Ranunculus pusillus Poir.

Septoria Ranunculacearum Lév., f.

Ranunculus pygmæus Wahlbg.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.

Entyloma microsporum (Ung.) Wint. var. pygmæa Allesch., f.

Phyllosticta pygmæa Allesch., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora caudata (Karst.) Sacc., caul.

Sphærella fuispora Fckl., f., caul.

Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus recurvatus Poir.

Didymaria Ungerii Cda., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Ramularia Ranunculi Peck, f.

Ranunculus repens L.

Cercospora Ranunculi Ell. et Holw., f.

Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.

Ranunculus repens L.

- Didymaria Ungerii Cda., f.
 Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f. — E. Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Fabraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Oedocephalum byssinum (Bon.) Sacc. subsp. herbariorum Karst., f.
 Peronospora Ficariæ Tul., f.
 Phyllosticta Ranuncolorum Sacc. et Speg., f.
 Physoderma vagans Schroet., f., caul.
 Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
 Puccinia Magnusiana Koern., I, f. — P. Ranunculi Seym., f.
 Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc., f. — R. gibba Fckl., f.
 Stigmatea Ranunculi Fr., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.
 Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus reptans L.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus rivularis Banks. et Sol.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus rutæfolius L.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus sardous Crtz.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
 Didymaria Ungerii Cda., f.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Ranunculus sceleratus L.

- Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
 Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Ficariæ Tul., f.
 Ramularia scelerata Cke., f.
 Septoria Ranunculi West., f.

Ranunculus septentrionalis De Bray.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus sulphureus Sol.

- Leptosphaeria Weberi Oud., caul.
 Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus trachycarpus Fisch. et Mey.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus velutinus Ten.

Ovularia simplex (Pass.) Sacc., f.

Peronospora Ficariæ Tul., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.

Raphanus Tourn.

Cercospora Cruciferarum Ell. et Ev., f.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Raphanus Raphanistrum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diaporthe Raphani Brun., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Raphani Brun., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Raphanus sativus L.

Cercospora atro-grisea Ell. et Ev., caul., caps.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Macrosporium commune Rbh., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma raphanicola Brun., caps.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Raphithamnus longiflorus Miers.

Limacinia fernandeziana Neger, f.

Rapistrum rugosum All.

Sphærella Passeriniana Sacc., f., caul.

Ravenala speciosa Willd.

Poria Ravenalæ B. et Br., pet.

Redfieldia flexuosa.

Puccinia Redfieldiæ Tracy, f.

Renealmia L. fil.

Dothidella Renealmiæ Rehm, f.

Phyllachora Renealmiæ Rehm, f.

Reseda alba L.

Diplodina conformis Sacc. Bomm. Rouss., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Reseda lutea L.

- Leptosphaeria Resedæ Pass., caul.
 Ophiobolus Resedæ Pass., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Reseda luteola L.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
 Coniosporium caulincolum Rich., caul.
 Macrosporium Brassicæ Berk., f. — M. commune Rabh., caul.
 Peronospora crispula Fckl., f.
 Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh. f. Resedæ Rehm,
 caul.
 Pyrenochæta Resedæ Fautr. et Lamb., caul.
 Sphaerella Resedæ Pass., caul.

Reseda odorata L.

- Cercospora Resedæ Fckl., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Sporodesmium septorioides West., f.

Retama Retam Webb. et Berth.

- Cucurbitaria pulchella Fabre, caul. — C. Retamæ Pat., ram.
 Macrosporium commune Rabh., fr.

Retama sphærocarpa Boiss.

- Camarosporium Retamæ Trab., caul.

Reticularia umbrina Fr.

- Botrytis æruginosa Schum.

Retinodendron laurifolium Steud.

- Dimerosporium Gilgianum P. Henn., f.

Retinospora squarrosa Hort.

- Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Sphaerella Retinosporæ Berl. et Bres., f.

Rhagadiolus stellatus DC.

- Æcidium Rhagadioli Pass., f.
 Entyloma Rhagadioli Pass., f.
 Ophiobolus Rhagadioli Pass., caul.
 Puccinia Hieracii Mart., f.

Rhagodia Billardieri R. Br.

- Uredo Rhagodiæ Cke. et Mass., f.

Rhamnus L.

- Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Bagnisiella Rhamni (Mont.) Berk., cort.
Capnodium Rhamni Cke. et Harkn., f. — *C. rhamnium* Rbh., f.
Cercospora æruginosa Cke., f.
Cylindrosporium Rhamni Ell. et Ev., f.
Cytospora flavo-virens Sacc., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium fulvellum Speg., f.
Guelichia paradoxa Speg., f.
Helotium rubens Sacc. et Roum., cort.
Hendersonia mammillana (Fr.) Curr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram.
Lophiostoma pseudomacrostromum Sacc., ram. — *L. vagans* Fabre, ram.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Phoma rhamnigena Fautr., ram.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphæropsis Rhamni Cke., cort.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.

Rhamnus Alaternus L.

- Asteroma nitidum* Desm., f.
Ceuthospora Alaterni Thüm., f.
Cucurbitaria pulchella Fabre, lign.
Diplodia clandestina Dur. et Mont. et var. *foliorum* Sacc., ram., f.
Dothichiza Passeriniana Sacc. et Roum., ram.
Fusarium bacilligerum (B. et Br.) Sacc., f. — *F. erubescens* (Dur. et Mont.)
Hendersonia sarmentorum West., ram. [Sacc., f.
Pestalozzia Rhamni Cel., ram.
Phoma epiphylla (Lév.) Sacc., f. — *Ph. lirelliformis* Sacc., ram. — *Ph. myriocarpa* Dur. et Mont., f. — *Ph. ramealis* Desm., ram.
Phyllosticta Alaterni Pass., f. — *Ph. Rhamni* West., f. — *Ph. rhamnigena* Sacc., f.
Puccinia Mesnieriana Thüm., f.
Ramularia Alaterni Thüm., f.
Septoria Alaterni Pass., f. — *S. nitidula* Dur. et Mont., f. — *S. Rhamni* (Dur. et Mont.) Sacc., f. — *S. rhamnigena* Sacc., f. — *S. Saccardiana* Roum., f.
Trematosphaeria Alaterni (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia Rhamni Paol., ram.

Rhamnus alnifolia L'Hér.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus alpina L.

Cenangella Morthieri (Fckl.) Sacc., ram.

Cytospora extensa Sacc., ram.

Diplodia Frangulæ Fckl. var. *alpina* Sacc., ram.

Micula Mougeotii Duby, ram.

Phyllosticta rhamnicola Desm., f.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus Californica Esch.

Capnodium Rhamni Cke. et Harkn., f.

Dermatella Frangulæ (Fr.) Karst., ram.

Diplodia Frangulæ Fckl., ram.

Phoma communis Rob., ram. — *Ph. rhamnicola* Cke. et Harkn., ram.

Pleospora Frangulæ Fckl., f.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus carniolica Kern.

Æcidium Rhamni Gmel., f., ram.

Rhamnus Cathartica L.

Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc.,

Cercospora Rhamni Fckl., f.

[ram.]

Coniothyrium insitivum Sacc., ram.

Cucurbitaria Rhamni (Nees) Fckl., ram.

Cytospora epileuca Sacc., ram.

Diaporthe extensa (Fr.) Sacc., ram. — *D. fibrosa* (Pers.) Fckl., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diplodia Frangulæ Fckl., ram.

Enteridium olivaceum Ehrbg., trunc.

Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.

Eutypella extensa (Fr.) Sacc., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fusicoccum fibrosum Sacc., ram.

Haplosporella Francisci D. Sacc., ram.

Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.

Massaria succincta (Wallr.) Sacc., ram.

Microsphæra Friesii Lév., f.

Mucrosporium Schlechtendalianum (Preuss) Sacc., cort.

Nectria punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.

Phyllosticta Cathartici Sacc., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f. — *Ph. rhamni-*
gena Sacc., f.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Septoria cathartica Pass., f. — *S. Rhamni-Catharticæ* Ces., f. — *S. rhamni-*
gena Sacc., f.

Rhamnus Cathartica L.

- Stemphylium botryosum Wallr., ram. — St. inflatum Sacc., ram.
 Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
 Tubercularia vulgaris Tode, ram.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. cristata Nke., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Rhamnus corymbosa Vahl.

- Phyllosticta advenula Sacc., f.

Rhamnus crocea Nutt.

- Cytospora foliicola Lib., f.
 Puccinia digitata Ell. et Harkn., f.

Rhamnus dahurica Pall.

- Diaporthe fibrosa (Pers.) Fckl., ram.
 Eutypella extensa (Fr.) Sacc., ram.
 Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus erythroxyton Pall.

- Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus Frangula L.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Arthothelium anastomosans (Ach.) Arn., trunc.
 Asteroma vagans Desm., f.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
 Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram.
 Camarosporium Rhamni Allesch., ram.
 Cenangium bicolor (Wallr.) Sacc., ram.
 Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
 Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria Rhamni (Nees) Fckl., ram.
 Cytospora personata Fr., ram.
 Dermatella Frangulæ (Fr.) Karst., ram.
 Diaporthe Berlesiana Sacc. et Roum., ram. — D. nigricolor Nke., ram. — D.
 syngenesia (Fr.) Fckl., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Dichomera Rhamni (West.) Sacc., ram. — D. Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
 Diplodia Frangulæ Fckl., ram.
 Dothidea Frangulæ Fckl., ram.
 Dothiora Rhamni Fckl., ram.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
 Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Rhamnus Frangula L.

- Godronia rhamniella* Karst., ram.
Hendersonia rhamnicola Cke., ram.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., ram., lign.
Karstenula rhodostoma (Alb. et Schw.) Speg., ram.
Lophiostoma pseudomacrostromum Sacc., ram. — *L. quadrinucleatum* Karst.,
Massaria succincta (Wallr.) Sacc., ram. [ram.
Melanomma alpinum Speg., ram.
Melanopsamma obtusella Sacc., ram.
Microsphæra divaricata (Wallr.) Lév., f.
Mucor corymbosus Wallr., cort. — *M. nigrescens* Schum., ram., f.
Myxosporium Rhamni Allesch., ram.
Nectria punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Phyllosticta Frangulæ West., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f. — *Ph. Rhamni*
 West., f.
Pleospora Frangulæ Fckl., f.
Puccinia coronifera Kleb., I, f.
Pyrenopeziza aborigena Speg., ram.
Septoria Frangulæ Guep., f. — *S. rhamnella* Oud., f.
Sphæria leucoplaca Kirchn., f.
Sphæronæma Rhamni Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.
Valsa Auerswaldii Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Valsella Rhamni Allesch., ram.

Rhamnus infectoria L.

- Diatrype Delacourei* H. Fabre, ram.
Didymosphæria Rhamni H. Fabre, ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Melanomma Requienii H. Fabre, ram.
Puccinia coronata Cda., I, f.
Teichospora Decaisnella Sacc., ram. — *T. Rhamni* H. Fabre, ram.
Valsa rhamnicola Fabre, ram.

Rhamnus lanceolata Pursh.

- Cercospora æruginosa* Cke., f. — *C. Rhamni* Fckl., f.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, trunc., lign.
Poria subspadicea Fr., lign.

Rhamnus prinoides L'Hér.

- Æcidium elegans* Diet., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.
Rostrupia Schweinfurthii P. Henn., f.

Rhamnus Purshiana DC.

Marsonia Rhamni Ell. et Ev., f.
 Septoria Blasdalei Sacc. et Syd., f.

Rhamnus saxatilis L.

Melanomma alpinum Speg., ram.
 Puccinia coronata Cda., I, f. — P. Sesleriæ Reich., I, f.
 Septoria Rhamni-Catharticæ Ces. var. Rhamni-saxatilis Sacc., f.

Rhamnus Staddo A. Rich.

Rostrupia Schweinfurthii P. Henn., f.

Rhamnus tinctoria W. K.

Cercospora Rhamni Fekl., f.
 Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus tomentella Benth.

Ovularia rhamnigena Ell. et Ev., f.

Rhamnus Wicklini Hort.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhaphidophora Schott.

Hypocrella Reineckeana P. Henn., pet., caul.

Rhapis flabelliformis L'Hér.

Phoma parvispora Sacc. et Syd.

Rhaponticum acaule DC.

Puccinia Hieracii Mart., f.

Rheum L.

Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Rhabdospora petiolina Penz. et Sacc., pet.

Rheum officinale Baill.

Cercospora Rhei Grog., f.
 Phyllosticta Rhei Ell. et Ev., f.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Rheum Rhaponticum L.

Ascochyta Rhei Ell. et Ev., f.
 Phoma rheina Thüm et Bolle, f.
 Phyllosticta Rhei Ell. et Ev., f.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
 Septoria Rhapontici Thüm., f.
 Stachylidium bicolor Link, caul.
 Vermicularia Polygoni-virginici Schw., caul.

Rheum undulatum Pall.*Puccinia Phragmitis* (Schum.) Koern., I, f.*Ramularia Rhei* Allesch., f.*Vermicularia minuta* (Link) Lib., caul.**Rhexia mariana** L.*Cercospora erythrogena* Atk., f.**Rhexia virginica** L.*Cercospora erythrogena* Atk., f.*Colletotrichum Rhexiæ* Ell. et Ev., f.**Rhinanthus** L. cfr. **Alectorolophus**.*Diaporthe Desmazierii* Niessl, caul.*Fusarium incarnatum* (Desm.) Sacc., caul.*Metasphæria affinis* (Karst.) Sacc., caul.*Phoma complanata* (Tode) Desm., caul.**Rhinanthus Crista-galli** L.*Ephelina Rhinanthi* (Phill.) Sacc., caul., rad.*Phoma deusta* Fekl., caps.*Rhabdospora Rhinanthi* (Fr.) Oud., caul.**Rhinanthus hirsutus** All.*Glœosporium Rhinanthi* Karst. et Har., caul.**Rhinanthus major** Rchb.*Uromyces Scrophulariæ* (DC.) B. et Br., f.**Rhinanthus minor** L.*Phoma deusta* Fekl., caps.*Pyrenopeziza Rhinanthi* (Karst.) Sacc., caul.*Ramularia Coleosporii* Sacc., f.*Rhabdospora Rhinanthi* (Fr.) Oud., caul.**Rhinotrichum** Cda.*Helicosporium leptosporum* Sacc.**Rhipidium spinosum** Cornu.*Rozella Rhipidii-spinosi* Cornu.**Rhipogonum** Forst.*Dasyscypha glabrescens* (C. et Phill.) Sacc. — *D. lanariceps* (C. et Phill.) Sacc.*Pemphidium opacum* Berk., caul.*Phlyctæna dissepta* Berk., caul.

Rhipogonum parviflorum R. Br.

Macrophoma fallax (Berk.) Berl. et Vogl., fr.
Diatrype glomeraria Berk., ram.

Rhipsalis sarmentacea Otto et Dietr.

Phoma anthracina Speg., trunc.

Rhizocarpon alpicolum Kbr.

Tichothecium macrosporum Hepp, thall.

Rhizocarpon atroalbum Arn.

Tichothecium complanatae (Arn.) Wint., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Rhizocarpon concentricum (Dav.).

Tichothecium complanatae (Arn.) Wint., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr.; thall. — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon coniops Whlbg.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon excentricum (Ach.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall. — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

Leptosphaeria polaris Sacc.

Rhymbocarpus punctiformis Zopf, thall.

Tichothecium macrosporum Hepp, thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall. — *T. Stigma* Kbr., thall.

Rhizocarpon grande (Flk.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon Montagnei (Flot.)

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Rhizocarpon obscuratum (Ach.)

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon petræum Fr.

Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon subconcentricum Kbr.

Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizomorpha fragilis Pers.

Harpogonium Rhizomorpha (Mont.) Sacc.

Rhizomorpha subcorticalis Pers.

Cladotrichum opacum Schulz. et Sacc.

Periola hirsuta (Schum.) Fr.

Plectania rhizomorpha C. et E.

Virgaria setiformis (Wallr.) Sacc.

Rhizophora L.

Trametes Rhizophoræ Reich., trunc.

Rhizopogon albus Berk.

Mucor Rhizopogonis (Cda.) Berl. et De Toni.

Rhizopogon rubescens Tul.

Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.

Typhula mycophila Fckl.

Rhizopus nigricans Ehrbg.

Chætocladium Brefeldii v. Tiegh.

Rhizosolenia.

Protomonas Huxleyi Hæckel.

Rhodanthe Manglesii Lindl.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Rhodiola rosea L.

Puccinia Blyttii De Toni, f., caul. — P. Rhodiolæ B. et Br., f.

Rhododendron L.

Apiospora Rhododendri Oud., ram.

Aposphæria Rhododendri (Schw.) Sacc., lign.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, cort.

Arthothelium anastomosans (Ach.) Arn., trunc.

Asterina crustacea Cke., f.

Aulographum vagum Desm., f.

Botrytis laxa Schw., fr.

Coniothyrium olivaceum Bon. var. phyllogenum Sacc., f.

Coryneum depressum Kze. et Schm., ram.

Cucurbitaria Destreæ Oud., ram.

Dacryobolus sudans (Alb. et Schw.) Fr., lign.

Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.

Hendersonia bicolor Pat., f. -- H. Oudemansii Sacc. et Syd., ram.

Hysterium abbreviatum Schw., lign. — H. teres Schw., lign.

Irpelex cinnamomeus Fr., trunc.

Læstadia Rhodoræ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.

Rhododendron L.

- Orbilia vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Patellaria Rhododendri Schw., ram.
Pezicula Cenangium (De Not.) Sacc., ram.
Phacidium corticale Schw., ram.
Phoma Rhododendri Cke., ram. — *Ph. Rhodoræ* Cke., f.
Phyllachora depazeoides (Desm.) Nke., f. — *Ph. millepunctata* (Desm.) Sacc., f.
Phyllosticta rhododendricola Brun., f.
Physalospora Thistletonia Cke., f.
Physarum cæspitosum Schw., f.
Rhytisma Rhododendri Fr., f.
Rosellinia aperta (Schw.) Sacc., lign.
Schizothyrium Rhododendri Pat., cort.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Septoria Rhododendri Cke., f.
Sphærographium echinatum (B. et C.) Sacc., ram.
Sphæronæma cladoniscum (Ach.) Fr., lign.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Torula opaca Cke., f., ram.
Valsa rhizina (Schw.) Cke., rad. — *V. subclypeata* Cke. et Peck, ram.
Wallrothiella Rhododendri (Ces.) Sacc., ram.

Rhododendron arboreum Sm.

- Chrysomyxa himalayensis* Barcl., f.
Diplodia Rhododendri Bell., f., ram.
Læstadia millepunctata (Desm.) Sacc., f.
Massariella Rhododendri Oud., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. *multiseta* Sacc., f.

Rhododendron californicum Hook.

- Lophodermium Rhododendri* Ces., f.

Rhododendron Catewbiense Michx.

- Hendersonia concentrica* Ell. et Ev., f.
Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.

Rhododendron Chamæcistus L.

- Cladotrichum maculosum* (Speg.) Sacc., f.
Dimerosporium maculosum (Speg.) Sacc., f.
Meliola Niessleana Wint., f.
Zukalia maculosa (Speg.) Sacc., f.

Rhododendron chrysanthum Pall.

- Gleosporium succineum* Sacc., f.

Rhododendron Cunninghamsi Hort.

- Phyllosticta Cunninghamsi* Allesch., f.

Rhododendron dahuricum Pall.

- Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
 Cytospora subclypeata Sacc., ram.
 Hypochnus puniceus (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Peniophora diffissa Sacc., ram.

Rhododendron ferrugineum L.

- Apiosporium Rhododendri Fekl., f., ram.
 Bertia moriformis (Tode) De Not., ram.
 Blitrydium Carestiae De Not., ram.
 Cenangella Rehmiana Sacc., ram.
 Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
 Coccoomyces Rehmii Sacc., ram.
 Dasyscypha bicolor (Bull.) var. Rhododendri Rehm, ram. — *D. calyculæformis* (Schum.) Rehm, ram.
 Dimerosporium maculosum (Speg.) Sacc., f. — *D. oreophilum* Speg., f.
 Durella melanochlora (Somm.) Rehm subsp. glacialis Rehm, ram.
 Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.
 Gloniella ambigua Karst. subsp. anceps Sacc., ram.
 Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., trunc.
 Læstadia Rhododendri (De Not.) Sacc., f.
 Lecanidion subtectum (Cke. et Phill.) Sacc., ram.
 Leciographa parasemoides Rehm, ram.
 Lophodermium Rhododendri Rehm, ram. — *M. rhododendrophilum* (Rehm) Sacc., ram.
 Mollisia rhododendricola Rehm, ram. — *M. tyrolensis* Sacc., ram.
 Niptera Rhododendri (Ces.) De Not., caps.
 Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
 Physalospora alpina Speg., f.
 Pseudographis Arnoldi Rehm, ram.
 Pseudophacidium Rhododendri Rehm, ram.
 Puccinia Rhododendri Fekl., f.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., ram.
 Sclerotinia Rhododendri Fisch., bacc.
 Sphæropeziza Andromedæ (Fr.) Rehm subsp. Rhododendri Sacc., f.
 Tapesia cinerella Rehm, ram. — *T. melaleucoides* Rehm, ram.
 Teichospora vaga Rehm, ram.
 Torula Rhododendri Kze., f., ram.
 Trichopeziza fusco-hyalina Rehm, ram. — *T. nectrioidea* Rehm, ram.
 Winteria viridis (Rehm) Sacc., ram.

Rhododendron hirsutum L.

- Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
 Diplodina Eurhododendri Voss, caps.
 Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.
 Gnomonia Rhododendri Awd., ram.
 Hendersonia Rhododendri Thüm., f.

Rhododendron hirsutum L.

Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
Sclerotinia Rhododendri Fisch., bacc.

Rhododendron indicum Sweet.

Exobasidium japonicum Shirai, f. — E. pentasporium Shirai, f.

Rhododendron intermedium Tsch.

Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.

Rhododendron lapponicum Wahl.

Dimerosporium oreophilum Speg., f.
Helminthosporium Rhododendri Rostr., f.

Rhododendron maximum L.

Cenangium palmatum Schw., cort.
Coccomyces Rhododendri (Schw.) Sacc., f.
Coryneum Rhododendri Schw., f. — C. triseptatum Peck, f.
Cryptostictis Mariæ (Clint.) Sacc., f.
Dermatea lobata Ell., f.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
Hendersonia concentrica Ell. et Ev., f.
Hypocrea virginiensis Ell. et Ev., f.
Hypoxyton colliculosum (Schw.) Nke., trunc.
Lophodermium Rhododendri Ces., f.
Omphalia Rhododendri Peck, trunc.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phacidium Rhododendri Schw., f.
Phyllosticta Maximi Ell. et Ev., f.
Poria Rhododendri Schw., trunc.
Sphærella oblivia Cke., f. — Sph. Rhododendri Cke., f.
Sphæria denigrata Schw., lign. — Sph. inconstans Schw., ram.
Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps., sarm.
Stereum triste B. et C., trunc.
Tremella frondosa Fr., trunc.

Rhododendron Metternichii S. et Z.

Exobasidium hemisphæricum Shirai, f.

Rhododendron myrtifolium Schott.

Blitrydium alpinum (Hazsl.) Sacc., ram. — B. Carestiae De Not., ram.

Rhododendron nudiflorum Torr. cfr. Azalea nudiflora L.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.

Rhododendron occidentale Gray.

- Diatrype asterostoma B. et C., ram.
 Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
 Septoria solitaria Ell. et Ev., f.

Rhododendron ponticum L.

- Dendrophoma Rhododendri (Roum.) Sacc., ram.
 Diplodia Rhododendri Bell., f., ram.
 Exobasidium discoideum Ell., f.
 Glæosporium Rhododendri Br. et Cav., f.
 Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
 Lembosia aulographoides Bomm. Rouss. Sacc., ram.
 Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
 Phyllosticta Saccardoï Thüm., f.
 Sphærella Rhododendri Cke., f.

Rhododendron Rhodora Don.

- Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
 Thecopsora Vaccinorum (Lk.) Karst., f.

Rhododendron suave Hort.

- Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.

Rhodotyphus kerrioides S. et Z.

- Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Rhopala guyanensis.

- Phyllachora rhopalina (Mont.) Sacc., f.

Rhus Tourn.

- Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.
 Botryodiplodia compressa (Cke.) Sacc., ram.
 Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
 Cytospora Scheidweileri (Westd.) Sacc., ram.
 Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
 Diaporthe stilbostoma (Cke.) Sacc., ram.
 Didymosporium corticale Schw., cort.
 Diplodia subsolitaria (Schw.) Curr., ram.
 Glæosporium Rhois (Westd.) Kickx, f.
 Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Meliola Rhois P. Henn., f.
 Phyllachora marginalis Pat., f.
 Physalospora subsolitaria (Schw.) Sacc., ram.
 Pseudovalsa subrufa Ell. et Ev., ram.
 Radulum orbiculare Fr., cort.

Rhus Tourn.

- Septoria Léveillei Sacc., f.
 Teichospora rhyodes Ell. et Ev., trunc.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Tubercularia dubia Link, ram.
 Uromyces punctato-striatus Cke. et Harkn., ram.

Rhus abyssinica Hochst.

- Cæoma Rhois P. Henn., f.
 Septonema Henningsii Bres., f.

Rhus aromatica Ait.

- Cladosporium aromaticum Ell. et Ev., f.
 Hysteroglyphium incisum Ell. et Ev., ram.
 Uromyces effusus (Peck) De Toni, f., ram., pet.

Rhus copallina L.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Botryosphæria ambigua (Schw.) Sacc., ram.
 Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
 Cercospora copallina Cke., f. — C. rhoina C. et E., f.
 Cornularia Rhois (B. et C.) Karst., ram.
 Diaporthe albo-velata (B. et C.) Sacc., ram.
 Exoascus purpurascens (Robins.) Sacc., f.
 Hainesia rhoina Ell. et Sacc., f.
 Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort.
 Hendersonia hyalopus B. et C., ram.
 Hydnum Rhois Schw., ram.
 Phoma pulchella (B. et C.) Sacc., ram.
 Phyllachora Rhois (Schw.) Sacc., f.
 Polyporus cupuliformis B. et C., ram. — P. Pocula (Schw.) B. et C., ram.
 Septoria irregularis Peck, f.
 Sphærotheca pruinosa C. et P., f.
 Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
 Stereum sericeum Schw., trunc.
 Valsa rhoophila C. et E., ram.
 Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Winteria rhoina Ell. et Ev., ram.

Rhus coriaria L.

- Asteroma rhoinum Dur. et Mont., f.
 Cladosporium Rhois Arcang., f.
 Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Rhus cotinoides Nutt.

- Septoria rhoina B. et C., f.

Rhus Cotinus L.

- Coryneum Rhois* (Rbh.) Sacc., f.
Diaporthe Rhois Nke., ram.
Glœosporium Rhois (West.) var. *Fuckelii* Sacc., f.
Lophidium Cotini H. Fabre, ram.
Lophiotrema Cotini H. Fabre, ram.
Phoma Rhois Sacc., ram.
Rhabdospora rhoina Peck, ram.
Rhytisma Cotini Ces., f.
Septoria rhoina B. et C., f. — *S. Rhois* Lév., f.
Spicaria griseola Sacc., f.

Rhus diversiloba Torr. et Gr.

- Botryosphæria ambigua* (Schw.) Sacc., ram.
Cucurbitaria stenocarpa Ell. et Ev., ram.
Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
Diatrype Rhois (Schw.) Cke., trunc.
Diplodia resurgens Cke. et Harkn., ram. — *D. rhoina* Cke. et Harkn., ram.
Hydnum Rhois Schw., ram.
Lachnella rhizophila Ell. et Ev., rad.
Ophiodothis tarda Harkn., f.
Thyronectria virens Harkn., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.

Rhus falcata.

- Uromyces Barbeyanus* P. Henn., f.

Rhus glabra L.

- Anthostoma atro-fuscum* (Berk. et Curt.) Berl. et Vogl., cort.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Botryosphæria Sumachi (Schw.) Cke., ram.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram., trunc.
Cenangium Rhois Schw., ram.
Ceratosporium fuscescens Schw.
Cercospora rhoina C. et E., f.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Didymosphæria major Ell. et Ev., lign. — *D. rhoina* Ell. et Ev., lign.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia Rhois Sacc., ram.
Eutypa elevans (Schw.) Cke., ram.
Exidia applanata Schw., cort.
Hainesia rhoina Ell. et Sacc., f.
Hendersonia Glabræ Cke., ram. — *H. pauciseptata* B. et C., ram.
Leptosphæria rhoina Ell. et Ev., lign.
Leptostroma rhoinum Schw., pet.
Macrophoma rhoina (Schw.) Sacc., ram.

Rhus glabra L.

- Microthyrium microscopicum Desm., f.
 Pestalozzia fibriseda Ell. et Barth., ram.
 Phoma pulchella (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. Sumacis Brun., ram.
 Phyllachora Rhois (Schw.) Sacc., f.
 Phyllosticta glabra Brun., f.
 Physalospora subsimplex (Schw.) Sacc., ram.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Septoria rhoina B. et C., f.
 Sphærella Nigredo (Schw.) Cke., f.
 Sphæronæma pruinoseum B. et C., ram.
 Sphæropsis rhoina (Schw.) Starb., ram. — Sph. Sumachi (Schw.) C. et E.,
 ram.
 Sphærotheca pruinosa C. et P., f.
 Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
 Stagonospora Sumacis Pass., f.
 Thyridium pallidum Ell. et Ev., ram.
 Valsa ceratophora Tul., ram. — V. rhoiphila C. et E., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Rhus hirta Harv.

- Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram. — C. rhoina (C. et Ell.) Sacc., trunc.
 Cytospora rhoina Fr., ram. — C. Rhois-hirtæ Nuttall, ram.
 Irpex lacteus Fr., ram.
 Myxosporium Rhois (B. et C.) Sacc., ram.
 Sphæropsis Sumachi (Schw.) C. et E., ram.
 Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
 Torula dimidiata Penz., cort.

Rhus integrifolia Benth.

- Didymosporium rhoinum Ell. et Ev., f.
 Homostegia rhoinum Ell. et Ev., f.

Rhus radicans L.

- Botryosphæria ambigua (Schw.) Sacc., ram. — B. Berengeriana De Not., ram.
 cort.
 Calospora gemmata (B. et C.) Sacc., ram.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
 Diatrype Rhois (Schw.) Cke., ram.
 Dothidea rhoina Schw., ram.
 Hydnum Rhois Schw., ram.
 Lophiotrema radicans (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
 Macrosporium commune Rbh., f.
 Melanconium cellulosum B. et C., ram.
 Phyllosticta rhoicola Ell. et Ev., f.

Rhus radicans L.

- Podosporium rigidum Schw., ram.
 Polystictus floridanus Berk., trunc.
 Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc.
 Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
 Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
 Valsaria Toxici (Schw.) Sacc., ram.

Rhus retinorrhæa Steud.

- Septoria acouriana P. Henn., f.

Rhus silvatica.

- Uromyces Shiraianus Diet. et Syd., f.

Rhus Toxicodendron L.

- Cercospora Bartholomæi Ell. et Kell., f. — C. rhoina Cke. et Ell., f. — C. Toxicodendri Ell., f.
 Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
 Diaporthe Peckii Sacc., ram.
 Diplodia Rhois Sacc., ram.
 Fusarium rhoicolum Fautr., ram.
 Hypoxylon discoideum Ell. et Ev., cort.
 Marsonia Toxicodendri (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Pestalozzia toxica Ell. et Ev., f.
 Phlyctæna albocincta Ell. et Ev., trunc.
 Phyllosticta rhoicola Ell. et Ev., f. — Ph. toxica E. et M., f. — Ph. Toxicodendri Thüm., f.
 Polyporus dryadeus Fr., trunc.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
 Septoria irregularis Peck, f.
 Tubercularia Toxicodendri Fautr., ram.
 Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
 Volutella toxica Fautr., ram.

Rhus trilobata Nutt.

- Camarosporium rhoinum (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
 Diplodia resurgens C. et Harkn., ram. — D. rhoina Cke. et Harkn., ram.
 Uromyces effusus (Peck) De Toni, f., ram., pet.

Rhus typhina L.

- Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
 Camarosporium incrustans Sacc., ram.
 Ceratosporium fuscescens Schw.
 Coniothyrium incrustans Sacc., ram.
 Cryptosporella leptasca (P. et C.) Sacc., ram.
 Cytospora grandis Peck, cort. — C. rhoina Fr., ram.

Rhus typhina L.

- Diplodia incrustans* Sacc., ram.
Dothiora cellulosa Wallr., ram.
Eutypa Acharii (Fr.) Tul., cort., lign.
Fenestella princeps Tul., ram.
Gnomonia Rhois Rich., pet.
Hysterium Rhois Schw., lign.
Leptosphaeria curta Sacc. et Flag., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc. var. *Rhois* Sacc., f.
Robergea singularis (Duby) Rehm, ram.
Septoria rhoina B. et C., f. — *S. Rhois* (Wallr.) Sacc., f.
Sphaeropsis pallida Peck, ram.
Sphaerotheca pruinosa C. et P., f.
Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
Stagonospora rhoina Br. et Har., cort.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Tubercularia floccosa Link, ram.

Rhus venenata DC.

- Aposphaeria fibriseda* (C. et Ell.) Sacc., ram.
Botryosphaeria venenata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram. — *C. rhoina* (C. et Ell.) Sacc., trunc.
Cercospora infuscans Ell. et Ev., f. — *C. rhoina* Cke. et Ell., f.
Corticium colliculosum B. et C., ram.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.
Diatrype Durieui Mont., cort.
Eutypella goniostoma (Schw.) Berl. et Vogl., ram.
Hypoxylon Morsei B. et C., ram.
Lachnellula theioidea (C. et Ell.) Sacc., ram.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Scorionyces Cragini Ell. et Sacc., cort.
Sphaeronæma pruinatum B. et C., ram.
Sphaeropsis fibriseda C. et E., ram.
Valsa rhoophila C. et E., ram.
Zygodesmus rudis Ell., lign.

Rhus Vernix Thunbg.

- Cercospora rhoina* Sacc., f.

Rhynchonema.

- Rhizidium tetrasporum* Sorok.

Rhynchosia Lour.

- Æcidium Eriosematis* P. Henn., f.
Dothidella Rhynchosiae (Lév.) Sacc., f.
Graphium leguminum Cke., legum.
Puccinia Rhynchosiae K. et Cke., f.

Rhynchosia Lour.

Stigmatea Rhynchosiae Kalchbr. et Cke., f.

Uredo Pamparum Speg., f.

Rhynchosia elegans A. Rich.

Parodiella Schimperi P. Henn., f.

Rhynchosia reniformis DC.

Ascochyta Rhynchosiae (Thüm.) Sacc., f.

Rhynchosia Senna Gill.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.

Ascochyta Rhynchosiae (Thuem.) Sacc., f.

Nectria Peziza (Tode) Fr., ram.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Rhynchospora Vahl.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Ephelis Rhynchosporæ P. Henn., culm.

Kuntzeomyces ustilaginoidea P. Henn., inflor.

Uromyces rhynchosporicola P. Henn., f. — U. Scirpi Burrill, f.

Rhynchospora alba Vahl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Rhynchospora aurea Vahl.

Cintractia leucoderma (Berk.) P. Henn., spic. et f. spicularum Juel, spic.

Rhynchospora fusca R. et Sch.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Rhynchospora gigantea Link.

Cintractia leucoderma (Berk.) P. Henn., spic.

Rhynchospora glauca Vahl.

Sorosporium Rhynchosporæ P. Henn., fr.

Rhynchospora globosa R. et Sch.

Phoma Rhynchosporæ P. Henn., bract.

Ustilago Taubertiana P. Henn., fl., fr.

Rhynchospora glomerata Vahl.

Cercospora crinospora Atk., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Uromyces Rhynchosporæ Ell., f.

Rhynchospora japonica.

Ascochyta Rhynchosporæ (Pat.) Berl. et Vogl., f.

Rhynchospora laxa Vahl.

Septoria Rhynchosporæ Dur. et Mont., f.

Rhynchospora macrostachya Torr.

Amerosporium macrochætum Ell. et Ev., f., vag.

Testicularia Cyperi Kl., in glumis.

Rhynchospora miliacea Gray.

Meliola amphitricha Fr., f.

Rhynchospora tenuis Link.

Ustilago Taubertiana P. Henn., fl., fr.

Rhynchostegium B. S.

Didymaria muscigena Speg.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

Dasyscypha Rhytismatis (Phill.) Sacc.

Ribes L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.

Cladosporium cubisporum B. et C., ram.

Coniosporium Fumago (Schw.) Sacc., f.

Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort. — C. lacteum Fr., ram. — C. ribesinum Fr., ram.

Cytospora flavo-virens Sacc., ram.

Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort.

Diplodia Dearnessii Ell. et Ev., ram.

Dothiorella dura (Pr.) Sacc., ram.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.

Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.

Fumago vagans Pers., f.

Glœosporium ribicolum Ell. et Ev., fr.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Melanomma australe Speg., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.

Melasmia ribicola Cke. et Mass., f.

Metasphæria lejostega (Ell.) Sacc., ram.

Nectria chrysites (Wallr.) Rbh., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., ram.

Ribes L.

- Nectriella chrysa* (West.) Sacc., ram.
Nematogonium byssinum Ces., ram.
Odontia fimbriata Pers., trunc.
Phyllactinia guttata Lév., f.
Phyllosticta Ellisii Sacc. et Syd., f.
Polyporus rutilans (Pers.) Fr. var. *ribicola* Karst., ram.
Rhizopus arrhizus Fisch., bacc.
Sphæropsis ribicola Cke. et Ell., ram.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stuartella Briardiana Sacc., ram.
Tubercularia confluens Pers., cort.
Uredo Jonesii Peck, f. — *U. ribicola* C. et E., f.

Ribes aciculare Sm.

- Gloeosporium Ribis* (Lib.) Mont. et Desm., f.
Septoria sibirica Thüm., f.

Ribes aconitifolium Hort.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes abidum Past.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes alpinum L.

- Æcidium Grossulariæ* Schum., f., fr.
Asteroma umbonatum Desm., f.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cryptosporium Ribis Fckl., f.
Cytospora Ribis Ehrbg., ram.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Didymosphæria circinata (Fckl.) Wint., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Hendersonia foliorum Fckl., f. — *H. Ribis-alpini* Fautr., ram.
Leptosphæria cladophila Schröt., ram. — *L. Ribis* Karst., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Saccardiana Jacz., ram.
Metasphæria Massarina Sacc., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Otthia urceolata Fckl., ram.
Pestalozzia hendersonioides Fautr., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Pyrenopeziza rimicola (Karst.) Sacc., ram.

Ribes alpinum L.

- Rhabdospora ribicola (B. et C.) Sacc., ram. — Rh. ribiseda Roll. et Fautr., ram.
 Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.
 Septoria Grossulariæ (Lib.) West., f. — S. sibirica Thüm., f.
 Sphærella assimilata I. Kze, f. — Sph. curva Karst., f. — Sph. Ribis Fckl., f.
 Teichospora rostrata Karst., ram.
 Valsa ribesia Karst., ram.

Ribes apiifolium Hort.

- Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes atropurpurenm C. A. Mey.

- Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
 Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes aureum Pursh.

- Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
 Coniothecium olivaceum Bon., ram. — C. Ribis Karst., ram.
 Cronartium ribicolum Dietr., f.
 Diaporthe concrescens (Schw.) Cke., ram. — D. Strumella (Fr.) Fckl., ram.
 Diplodia Ribis Sacc., ram.
 Dothidea aspera De Not., ram.
 Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
 Fenestella schistostroma (Duby) Cke., ram.
 Glæosporium tubercularioides Sacc., f.
 Marsonia ribicola Ell. et Ev., f.
 Nectria Ribis (Tode) Rabh., ram.
 Pleonectria Berolinensis Sacc., ram.
 Rabenhorstia ribesia Cke. et Mass., ram.
 Septoria aurea Ell. et Ev., f. — S. Grossulariæ (Lib.) West., f.
 Sphæria penicillata Schw., ram.
 Stereum Curtisii Berk., trunc.
 Valsa ribicola Ell. et Ev., ram.

Ribes cereum Dougl.

- Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Cynosbati L.

- Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Septoria Ribis Desm., f.
 Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes divaricatum Dougl.

- Cronartium ribicolum Dietr., f.
 Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.
 Valsa agnostica Cke. et Harkn., ram.

Ribes flavum Berl.

Æcidium Grossulariæ DC., f.

Ribes floridum L'Hér.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Asteroma ribicolum Ell. et Ev., f.

Coniothyrium Ribis Brun., ram.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Diaporthe Strumella (Fr.) Fekl., ram.

Diplodia Ribis Sacc., ram.

Dothiorella Ribis (Fekl.) Sacc., ram.

Microsphæra Grossulariæ Lév., f.

Plowrightia irregularis (Otth) Sacc., ram. — *P. ribesia* (Pers.) Sacc., ram.

Septoria Ribis Desm., f.

Sphæria recondita Schw., ram.

Sphæropsis ribicola Cke. et Ell., ram.

Sphærotheca Castagnei Lév., f. — *Sph. Mors-uvæ* (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Fortanesii Colla.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes gingkæfolium Hort.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes glandulosum Ruiz et Pav.

Æcidium Grossulariæ Schum., f.

Puccinia depressa Diet. et Neg., f., pet.

Ribes Gordonianum Lem.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Ribes gracile Michx.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Grossularia L.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Cœoma confluens (Pers.) Schroet., f.

Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.

Cercospora marginalis Thuem. et Boll., f.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.

Curreya Rehmii Schnabl, ram.

Cytospora Ribis Ehrbg., ram.

Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.

Diaporthe pungens Nke., ram. — *D. Strumella* (Fr.) Fekl., ram.

Ribes Grossularia L.

- Diplodia Grossulariæ Sacc. et Schulz., ram.
 Diplodina Grossulariæ S. et Br., ram.
 Discella Grossulariæ Oud., ram.
 Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
 Fomes Ribis (Schum) Fr., trunc.
 Gnomonia Grossulariæ (Fr.) Sacc., f.
 Hendersonia Grossulariæ Oud.
 Leptosphæria anceps Sacc., ram.
 Marsonia Grossulariæ Oud., ram. — *M. occulta* Rom., ram.
 Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
 Naucoria porriginosa Fr., ram.
 Nectria Ribis (Tode) Rahh., ram.
 Phoma Grossulariæ Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. ribesia* Sacc., ram. — *Ph. Ribis* Ell. et Barth., ram.
 Phomatospora ribesia Cke. et Mass., ram.
 Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.
 Pleospora Grossulariæ (Fr.) Fckl., f.
 Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
 Puccinia Ribis DC., f.
 Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., ram.
 Rosellinia malacotricha (Awd.) Niessl, ram.
 Septoria Grossulariæ (Lib.) West., f. — *S. Ribis* Desm., f.
 Sphærella Grossulariæ (Fr.) Awd., f.
 Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
 Venturia Grossulariæ (Awd. et Fleischh.) Sacc., f.
 Vermicularia Grossulariæ Fckl., fr.

Ribes heterophyllum Hort.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes intermedium Tausch.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes lacustre Poir.

- Æcidium Grossulariæ* Schum., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Eutypa subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.
Puccinia Parkeri Diet. et Holw., f.

Ribes macrobotrys R. et P.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes magellanicum Poir.

- Cacosphæria antarctica* Speg., ram.

Ribes magellanicum Poir.

- Cercospora magellanica* Speg., f.
Cystothyrium magellanicum Speg., ram.
Cytospora magellanica Speg., ram.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Diaporthe magellanica Speg., ram.
Phyllactinia antarctica Speg., f.
Phyllosticta magellanica Speg., f. — Ph. *Ribis* Speg., f.

Ribes malvaceum Sm.

- Diplodia Ribis* Sacc., ram.
Hendersonia Malvacei Brun., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — Ph. *Malvacei* Brun., ram.

Ribes Menziesii Pursh.

- Cronartium ribicolum* Dietr., fr.

Ribes missouriensis Hort.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) Berk. et Curt., bacc.

Ribes multiflorum Kit.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes niveum Lindl.

- Æcidium Grossulariæ* Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes nigrum L.

- Æcidium Grossulariæ* Schum., f., fr.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Coniothyrium ribicolum Brun., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe pungens Nke., ram. — *D. Strumella* (Fr.) Fckl., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Glæosporium curvatum Oud., f. — *G. Ribis* (Lib.) Mont. et Desm., f.
Leptosphæria anceps Sacc., ram.
Mastomyces Friesii Mont., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Mollisia cæspiticia Karst., ram.
Phoma ribicola Sacc. et Syd., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Septoria Ribis Desm., f.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes nigrum L.

Sphærella Grossulariæ (Fr.) Awd., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Ribes orientale Desf.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes oxyacanthoides L.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes oxyacanthum Hort.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes parvifolium Phil.

Cronartium ribicolum Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes petræum Wulf.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Ophiobolus incomptus (Car. et De Not.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Scleroderris repanda (Fr.) Rehm, ram. — S. ribe-ia (Pers.) Karst., ram.

Ribes prostratum L' Hér.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fekl., ram.
Glœosporium Ribis (Lib.) Mont. et Desm., f.
Lachnella albolabra Ell. et Ev., ram.
Lophiotrema incisum Ell. et Ev., ram.
Puccinia pulchella Peck, f.
Septoria Ribis Desm., f. — S. sibirica Thüm., f.

Ribes rotundifolium Michx.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Diaporthe conrescens (Schw.) Cke., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Homostegia Kelseyi Ell. et Ev., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Rhabdospora ribicola (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., trunc.

Ribes rubrum L.

- Æcidium Grossulariæ* Schum., f., fr.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Camarosporium Ribis Briard, ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cryptovalsa Rabenhorstii Nke., ram.
Cryptosporella Ehrenbergii (Tul.) Sacc., cort.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Curreya Rehmii Schnabl, ram.
Cytospora ocellata Fckl., ram. — *C. Ribis* Ehrbg., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe mitis Sacc., ram. — *D. Strumella* (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Diatrypella ribesia (Schw.) Ell. et Ev., trunc.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Durella socialis (De Not.) Sacc., ram.
Eutypella Brunaudiana Sacc., ram.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Fusicoccum viridulum (Bon.) Sacc., ram.
Glæosporium curvatum Oud., f. — *G. Ribis* (Lib.) Mont. et Desm., f.
Haplosporella Ribis Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia cæspiticia Karst. — *M. ribesia* Cke. et Phill., ram.
Nectria Ribis (Tode) Rbh., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.
Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.
Plasmopara ribicola Schröt., f.
Pleonectria Berolinensis Sacc., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphærella Ribis Fckl., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Ribes sanguineum Pursh.

- Cercospora ribicola* Ell. et Ev., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Othia Brunaudiana Sacc., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Ribes saxatile Pall.

- Cronartium ribicolum* Dietr., f.

Ribes setosum Lindl.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes subvestitum Hook.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes triste Pall.

Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes uva-crispa L.

Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort.

Camarosporium Grossulariæ B. et Har., ram.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Cryptosporella Ehrenbergii (Tul.) Sacc., cort.

Diplodina Grossulariæ Sacc. et Briard, ram.

Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.

Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ricardia Gray.

Tremella mucoroidea Pat., thall.

Riccia fluitans L.

Pythium Cystosiphon Lindst.

Riccia tumida Lindenb.

Arcangelia Hepaticarum Sacc., thall.

Richardia africana Kth.

Cercospora richardiæcola Atk., f.

Richardia albo-maculata Hook.

Ramularia Richardiæ Kalchbr., f.

Richardsonia stellaris Cham. et Schl.

Thecaphora Hieronymi Schroet., fr.

Ricinus communis L.

Amerosporium Duriæi (Mont.) Sacc., caul.

Botryosphæria Delilei (Dur. et Mont.) Sacc., ram. — *B. sororia* (Lév.) Sacc., caul.

Cercospora ricinella Sacc. et Berl., f.

Corticium cæsium Bres., ram.

Dendrodochium rubellum Sacc. var. *Ricini* Sacc., caul.

Diatrype orthosticha Mont., trunc.

Didymella Ricini Ell. et Ev., pet.

Diplodia Ricini Sacc. et Roum., caul.

Ricinus communis L.

- Epicoccum nigrum* Link, f.
Eutypa lata (Pers.) var. *abscondita* Dur. et Mont., caul.
Fusarium Ricini (Bér.) Bizz., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.
Læstadia guarapiensis Speg., caul.
Macrophoma Ricini (Cke.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium compactum Cke., caul.
Melampsorella Ricini (Biv.) De Toni, f.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. macropyrena* Thüm., caul. — *Ph. striæ-*
formis Dur. et Mont., caul.
Physalospora ventricosa (D. R. et Mont.) Cke., caul.
Tuberculina Ricini Cocconi, f.

Ricinus integrifolius Willd.

- Lembosia Macula* Lév., f.

Ricinus spectabilis Bl.

- Melampsorella Ricini* (Biv.) De Toni, f.

Ridolfia segetum Moris.

- Phoma melæna* (Fr.) Mont. et Dur., caul.

Rinodina arenaria Hepp.

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall.

Rinodina atro-cinerea Kbr.

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall.

Rinodina Bischoffii (Hepp) Kbr.

- Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.

Rinodina crustulata (Ach.).

- Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.

Rinodina turfacea (Whlbg.).

- Leciographa urceolata* (Th. Fr.) Rehm, thall.

Rivea hypocrateriformis Choisy.

- Oidium erumpens* Cke. et Mass., f.

Rivina octandra L.

- Æcidium Rivinæ* B. et C.

Rivularia minuta Ktz.

- Leptomitus tuberosus* Kütz.

Robinia macrophylla Spr.

- Diaporthe fasciculata Nke., ram. — *D. oncostoma* (Duby) Fekl., ram.
 Helotium insititium Karst., pet.
 Pezizella albo-nivea Rehm, f., pet.

Robinia Pseudacacia L.

- Acrothecium obovatum Cke., ram.
 Aglaospora profusa (Fr.) De Not., ram.
 Amphispæria applanata (Fr.) Ces. et De Not., lign.
 Aposphæria labens Sacc., lign., cort.
 Ascochyta Robiniæ Sacc. et Speg., f.
 Atractium Therryanum Sacc., cort.
 Badhamia hyalina Berk., trunc.
 Botrytis Pulvinulus Ces., ram.
 Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.
 Camarosporium Pseudacaciæ Brun., ram. — *C. Robiniæ* (Westd.) Sacc., ram.
 — *C. subfenestratum* (B. et C.) Sacc., ram.
 Cenangium laminare Fr., ram.
 Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
 Ceratostomella stricta (Pers.) Sacc., lign.
 Ceriomyces Fici Pat., trunc.
 Ceuthospora Robiniæ Pollacci, ram.
 Chalara Ampullula Sacc., trunc.
 Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — *C. nigrellum* Ell. et Ev., cort.
 Cladotrichum polysporum Cda., ram.
 Clathroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., ram.
 Claudopus inæquabilis Sacc., trunc. — *Cl. Peteauxii* QuéL., cort., rad.
 Clavaria Sydowii Bres., ram.
 Coccospora aurantiaca Wallr., lign.
 Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
 Collybia velutipes Curt., trunc.
 Coniosporium Pseudacaciæ (Schw.) Sacc., f.
 Coniothyrium fœdans Sacc., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram. — *C. Leguminis*
Cornularia macrospora (B. et C.) Sacc., ram. [Sacc., legum.
Corticium cinereum Fr., cort. — *C. fuscum* Pers., cort. — *C. incarnatum* Fr.,
 ram. — *C. muscigenum* B. et Br., cort.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Cytospora coccinea (Reb.) Fr., ram. — *C. leucostoma* (Pers.) Sacc., ram. —
 — *C. orthospora* B. et C., ram. — *C. parva* B. et C., ram. — *C. Robiniæ*
 Schw., ram.
Cytosporella insitiva Pegl., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram. — *C. rostrata* (West.) Sacc., lign.
Dacrymycella fertilissima Bizz., lign.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe dolosa Sacc. et Roum., ram. — *D. fasciculata* Nke., ram. — *D. on-*
costoma (Duby) Fekl., ram. — *D. personata* (C. et E.) Sacc., ram.

Robinia Pseudacacia L.

- Diatrypella verruciformis* Nke., ram.
Didymosphæria socialis Sacc., ram.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — *D. hispidulum* (Schrad.) Sacc., lign. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc., lign. — *D. Robiniæ* Ger., lign.
Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — *D. profusa* De Not., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothidea Robiniæ Schw., ram. — *D. Sambuci* (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort. — *D. Robiniæ* Prill. et Delacr., cort.
Epicoccum Durianum Mont., f. — *E. purpurascens* Ehrbg., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Eurotium fuscum Preuss, ram.
Eutypa allostoma (Schw.) Cke., trunc. — *E. heteracantha* Sacc., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella Pseudacaciæ Brun., ram. — *E. stellulata* (Fr.) Sacc., ram. — *E. venusta* (Ell.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes cytisinus Berk., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. rimosus* Berk., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. pallens* Nees, ram. — *F. pyrochromum* (Desm.) Sacc., ram. — *F. Robiniæ* Pass., ram. — *F. scolecoides* Sacc. et Ell., ram.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram. — *G. Saubinetii* (Mont.) Sacc., ram.
Glœosporium Leguminis Cke. et Harkn. var. *Robiniæ* Karst. et Har., legum. — *G. revolutum* Ell. et Ev., f.
Gloniopsis fibriseda (Ger.) Sacc., lign.
Gonatobotrys flava Bon., ram.
Graphium stilboideum Cda., ram.
Haplographium atro-fuscum (Pr.) Sacc., lign. — *H. chlorocephalum* (Fres.) Grove, ram.
Haplosporella chlorostroma Speg., ram.
Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
Helminthosporium fusiforme Cda., ram.
Helotium aciculare (Bull.) Pers., lign. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram., lign.
Hendersonia fusarioides Sacc., ram. — *H. obscura* Pass., ram. — *H. Pseud-acaciæ* Ell. et Barth., ram.
Herpotrichia rhodomphala (Berk.) Sacc., lign.
Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterangium Pseudo-Acaciæ (Fr.) De Toni, rad.
Irpex canescens Fr., cort. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc.
Isaria rosea (B. et C.) Sacc., cort.
Karschia patinelloides (Sacc. et Roum.) Sacc., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Koerb., cort.
Lamproderma nigrescens Sacc., f., lign.
Lanzia flavo-rufa Sacc., trunc.

Robinia Pseudacacia L.

- Lasiosphæria sulphurella* Sacc., trunc.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., lign.
Leptosphæria petiolicola Sacc., pet.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Marasmius epichloë Fr., in aculeis.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanopsamma lanuginosa (B. et C.) Sacc., ram. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — *M. Pseudacaciae* Schroet., pet.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — *M. Riccia* Sacc., lign.
Monilia candida Bon., cort. — *M. fumosa* Sacc., cort.
Myxosporium Robiniæ Karst. et Har., ram. — *M. Russellii* (B. et Br.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. squamuligera* Sacc., ram.
Edocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Orbilia coccinella (Sommf.) Karst., lign.
Pezizella albo-nivea Rehm, pet. — *P. dilutelloides* Rehm, pet.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet. — *Ph. Scutula* (Pers.) Gill. var. *petiolicola* Sacc., pet.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma abnormis (B. et C.) Sacc., ram. — *Ph. capsularum* Cke. et Harkn., legum. — *Ph. Fuckelii* Sacc., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. — *Ph. oncostoma* Thuem., ram. — *Ph. petiolorum* Desm., pet. — *Ph. planiuscula* Sacc., ram. — *Ph. Pseudacaciæ* Sacc., ram. — *Ph. Robiniæ* (Preuss) Sacc., ram.
Phyllosticta advena Pass., f. — *Ph. Pseudacaciæ* Pass., f. — *Ph. Robiniæ* Sacc., f.
Physarum lividum Rost., trunc.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus ostreatus Bull., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. conchatus* Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Pseudovalsa convergens (Tode) Sacc., ram.
Ptychogaster Fici Pat., trunc.
Pyrenochæta Robiniæ Togn., cort.
Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Radulum quercinum Fr. var. *Robiniæ* Sacc., cort.
Rhabdospora breviscula (B. et C.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fckl., lign. — *R. subiculata* (Schw.) Sacc., lign.

Robinia Pseudacacia L.

- Sarcopodium nigrum* (Preuss) Sacc., lign.
Schizoxylon æruginosum Fckl., ram. — *Sch. Berkeleyanum* (Dur. et Lév.) Fckl., ram. — *Sch. tuberculatum* Schw., lign.
Septoria curvata (Rbh. et Braun) Sacc., f. — *S. Robiniæ* Desm., f.
Sphærella petiolicola (Desm.) Awd., pet. — *Sph. Pseudacaciæ* Awd., pet., legum.
Sphæria capitellata Kl., ram. — *Sph. intonsa* Schw., cort. — *Sph. pubens* Schw., ram.
Sphæronæma Robiniæ B. et C., ram.
Sphæropsis Robiniæ Ell. et Barth., ram.
Sporocybe Robiniæ (Schw.) Fr., ram.
Stereum Boltonii Sacc., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc.
Stysanus microsporus Sacc., trunc.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Teichospora nigro-brunnea (Schw.) Starb., in palis. — *T. pezizoides* Sacc. et Speg., cort. — *T. Rabenhorstii* (Awd.) Sacc., cort.
Torula Robiniæ Allesch., cort.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. moriformis* Berk., ram., cort. — *T. nigricans* Fr., ram.
Trullula convexula (C. et E.) Sacc., ram. — *T. olivascens* Sacc., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — *T. minor* Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Valsa anomia (Schw.) Cke., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. subscripta* (Fr.) Cke., ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. Notarisii* (Mont.) Sacc., ram. — *V. Robiniæ* (Schw.) Cke., rem.
Vermicularia petiolorum Schw., pet.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram. — *V. comata* Ell., pet. — *V. fulva* (Lév.) Sacc., ram.
Xanthochrous Tuniseus Pat., trunc.
Xylaria longipes Nke., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Robinia viscosa Vent.

- Cornularia macrospora* (B. et C.) Sacc., ram.
Cytospora orthospora B. et C., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram.
Diplodia conspersa (Schw.) Cke., trunc.
Melanconium viscosum Schw., ram.

Rollinia St. Hil.

- Asterina Winteriana* Pазschke, f.

Rosa Tourn.

- Asteroma geographicum* (DC.) Desm., f. — *A. punctiforme* Berk., f.

Rosa Tourn.

- Blastotrichum fuisporum* (Preuss) Sacc., ram.
Camarosporium aculeorum Pass., in spinis. — *C. fissum* (Pers.) Starb., ram.
 — *C. Rosarum* (Westd.) Sacc., ram.
Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.
Cladosporium fuscum Link, f.
Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — *C. Rosarum* Cke. et Harkn., ram.
Coronophora Rosarum (Crouan) Sacc., cort.
Corticium aurantium Pers., ram. — *C. polygonium* Pers., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc.
Cryptosphæria fissicola (C. et E.) Sacc., ram.
Cryptostictis caudata (Preuss) Sacc., ram.
Cyathus vernicosus (Bull.) DC. var. *argentinus* Speg., ram.
Cyphella nivea Crou., ram.
Cytospora flavo-virens Sacc., cort., lign. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
 — *C. rhodocarpa* Sacc., ram.
Dactylella alba (Preuss) Sacc., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — *D. tristicha* De Not., ram.
Dicoccum Rosæ Bon., f.
Didymella nigrificans Karst., ram. — *D. Rauii* (Ell. et Ev.) Vogl., ram.
Didymosphæria futilis (B. et Br.) Rehm, ram.
Diplodia Rosæ B. et C., ram. — *D. spurca* (Wallr.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.
Discula Rosæ Oud., ram.
Eurotium herbariorum (Wigg.) Link, f.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. systema* (Fr.) Starb., cort.
Eutypella Rosæ Otth, ram.
Fomes fusco-purpureus Boud., trunc. — *F. Ribis* (Schum.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Rosæ (Preuss) Sacc., ram. -- *F. roseum* Link, ram., fr. — *F. ure-*
dinicolum I. Müll., f.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
Gonatobotrys ramosa Riess, ram.
Hendersonia longipes B. et C., ram. — *H. Rosæ* Kickx, ram.
Heydenia americana Sacc. et Ell., ram.
Hypoxylon epirrhodium B. et Rav., ram.
Labrella Rosacearum Cda., ram.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium macrothecium Fekl., f. — *L. Rosarum* Cke., f.
Libertella Rosæ Desm., ram.
Lophiostoma hysterinum (Wallr.) Sacc., ram. — *L. quadrinucleatum* Karst.
 var. *Rosacearum* Rehm, ram. — *L. striatum* Sacc., ram.

Rosa Tourn.

- Lophiotrema auctum* Sacc., ram. — *L. crenatum* (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Massalongiella pleurostoma Starb., ram.
Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
Melanopsamma Rosæ Pass., ram.
Metasphæria brachytheca (B. et C.) Sacc., ram. — *M. lejostega* (Ell.) Sacc., ram. — *M. persistens* (B. et Br.) Sacc., ram.
Monosporium oxycladum Riess, cort.
Næmospora erythræa B. et C., ram. — *N. nigrificans* (Bon.) Sacc., sarm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Oidium leucoconium Desm., f., fl., ram.
Oospora rosea (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Otthia Hazslinszkyi Sacc., ram.
Pestalozzia depazeoides Otth, f. — *P. discosioides* Ell. et Ev., f. — *P. lignicola* Cke., lign. — *P. monochæta* Desm., f. — *P. Rosæ* West., ram. — *P. seiridioides* Sacc., ram. — *P. suffocata* Ell. et Ev., f.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. rhabarbarina* (Berk.) Tul., ram.
Phialea gibba (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — *Ph. rubicola* (Fr.) Sacc., sarm. — *Ph. sordida* (Fckl.) Sacc., ram.
Pholiota curvipes Fr., ram.
Phoma aculeorum Sacc., in aculeis. — *Ph. piceata* Sacc., f. — *Ph. sepincola* (Kickx) Sacc., ram.
Phyllachora impressa (Fr.) Sacc., f. — *Ph. Rosæ* (Schw.) Sacc., f.
Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram. — *Ph. rosicola* (Fckl.) Sacc., ram.
Pleomassaria Rosæ Oud., ram.
Pleosphærulina constricta (Starb.) Sacc., ram.
Pleospora aculeorum Berl., in aculeis.
Polyporus ciliatus Fr., ram.
Puccinia Kamtschatkæ Anders., f.
Roesleria pilacriformis (Rehm) P. Henn., rad.
Scutularia citrina (Chev.) Sacc., ram.
Sphærella rhodophila Pass., f. — *Sph. rosigena* Ell. et Ev., f.
Sphæria Rosæ Schw., ram.
Sphæropsis fusca (Pr.) Sacc., ram. — *Sph. Rosarum* Cke. et Ell., ram.
Sporotrichum elæochroum Fr., fr.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — *T. Rosæ* (Pers.) Fckl., ram.
Torula subramosa (Link) Sacc., ram.
Trichoderma album Preuss, ram.
Trichopeziza umbilicata (B. et C.) Sacc., ram.
Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.
Trimmatostroma fructicola Sacc., fr.
Trullula Rosæ Preuss, cort.
Valsa subclypeata Cke. et Peck, ram.

Rosa Tourn.

Verticillium candidulum Sacc., fr.

Zignoëlla eutypoides Sacc., ram.

Rosa abyssinica R. Br.

Æcidium Rosæ-abyssinicæ P. Henn., f.

Rosa acicularis Lindl.

Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint., f.

Rosa agrestis Savi.

Phragmidium subcorticium (Schrank.) Wint., f.

Rosa alba L.

Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint., f.

Rosa alpina L.

Apiospora rhodophila Sacc., ram. et in spinis.

Didymella sepincolæformis (De Not.) Sacc., ram.

Didymosphæria futilis (B. et Br.) Rehm, ram.

Exosporium Rosæ Fekl., f.

Hypoderma virgultorum DC., ram.

Nectriella villosula Speg., ram.

Pestalozzia compta Sacc. var. ramicola Berl. et Bres., ram.

Phragmidium fusiforme Schroet., f.

Protoventuria Rosæ (De Not.) Berl., ram.

Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.

Tapesia Rosæ (Pers.) Fekl., ram.

Rosa Arkansana Porter.

Cercospora rosicola Pass., f.

Phragmidium speciosum Fr., f., ram., pet. — Ph. subcorticium (Schrank)
Wint., f.

Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa arvensis Huds.

Cytospora Hendersonii B. et Br., ram. — C. Rosarum Grev., ram.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Pestalozzia seiridioides Sacc., ram.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f. — Ph. tuberculatum Müll., ram.

Septoria Rosæ-arvensis Sacc., f.

Stictis elevata Karst., ram.

Rosa Banksiana Abel.

Diplodia Rosarum Fr., ram.

Phoma incarcerationata (Nke.) Sacc., ram.

Ramularia Banksiana (Pass.) Sacc., f.

Rosa bengalensis Pers.

Ceuthospora concava Desm., f.

Rosa blanda Ait.

Phragmidium speciosum Fr., f., ram., pet. — *Ph. subcorticium* (Schrank) Wint., f.

Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Californica Cham. et Schl.

Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.

Cercospora rosicola Pass., f.

Peronospora sparsa Berk., f.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa canina L.

Anthostoma ostropoides Rehm, ram.

Anthostomella clypeata (De Not.) Sacc., ram.

Apiospora Rosæ Oud., ram.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — *B. Dothidea* (Moug. et Fr.) Sacc., ram.

Calosphæria ambigua Berl., ram.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Coniosporium Rosæ Brun., trunc.

Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., ram.

Cryptovalsa effusa Fckl., ram. — *C. Rabenhorstii* Sacc., ram.

Cucurbitaria occulta Fckl., ram. — *C. Rosæ* Wint. et Sacc., ram.

Cytospora rhodophila Sacc., ram. — *C. Rosarum* Grev., ram.

Cytosporella aculeorum Pass., in aculeis.

Diaporthe incarcerationata (B. et Br.) Nke., ram. — *D. oligocarpoides* Rehm, ram.

— *D. rostellata* (Fr.) Nke., sarm. — *D. simulans* Sacc., sarm. — *D. Vepri* (Delacr.) Fckl. et Nke. var. *Rosarum* Pass., sarm.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — *D. tristicha* De Not., ram.

Diplodia centrophila Pass., in aculeis. — *D. rhodophila* Pass. forma *canina* Brun., in spinis et ramis. — *D. Rosarum* Fr., ram.

Diplodina Rosæ Brun., ram.

Discella Rosæ Lamb. et Fautr., ram.

Eutypa Rhodi (Nke.) Fckl., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fusicoccum Schulzeri Sacc., ram.

Glonium dichænoides (Rich.) Sacc., ram.

Hendersonia canina Brun., ram. — *H. lichenicola* (Cda.) Fr., ram.

Heterosporium Goiranicum C. Mass., f.

Hormiscium vermiculare (Cda.) Sacc., lign.

Hymenochæte croceo-ferruginea Masee, ram.

Hypoderma virgultorum De Not., ram.

Hypoxyton rubiginosum (Pers.) Fr., ram.

Læstadia Rosæ Awd., f.

Rosa canina L.

- Lecanidion Lambottianum* Fautr., ram.
Leptosphaeria aculeorum Pass., in aculeis. — *L. Ceniothyrium* Sacc., ram. —
L. fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm. — *L. Hazslinszkii* Sacc.,
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram. [ram.
Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram. — *L. hysterinum* (Wallr.) Sacc.,
ram. — *L. quadrinucleatum* Karst., ram. — *L. striatum* Sacc., ram.
Massaria marginata Fckl., ram.
Massarina polymorpha (Rehm) Sacc., ram.
Metasphaeria caninae Pass., in aculeis. — *M. constricta* Bres., ram. — *M.*
lejestega (Ces.) Sacc., ram. — *M. lineolata* Fautr. et Roum., ram. — *M.*
sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Myxosporium Rosæ Fckl., ram.
Odontia olivascens Bres., ram.
Otthia Rosæ Fckl., ram.
Pestalozzia compta Sacc. var. *ramicola* Berl. et Bres., ram. — *P. lignicola*
Cke., lign. — *P. monochæta* Desm., f. — *P. seiridioides* Sacc., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. rhabarbarina* (Berk.) Tul. et
subsp. *Rosæ* Sacc., ram.
Phoma canina Brun., in spinis. — *P. endoleuca* Sacc. subsp. *rhodophila* Sacc.,
ram. — *Ph. incarcerationata* (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. pusilla* Schulz. et Sacc.,
ram. — *Ph. Rosæ* Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. Rosarum* Dur. et Mont.,
ram. — *Ph. sepincola* (Kickx) Sacc., ram.
Phragmidium bullatum West., ram. — *Ph. subcorticium* (Schrk.) Wint., f. —
Ph. tuberculatum Müll., f.
Physalospora rosicola (Fckl.) Sacc., ram.
Pleosphaerulina rosicola Pass., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — *P. Rosæ* Fckl., ram.
Rosellinia Rosarum Niessl, ram.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Seiridium marginatum Nees, ram.
Septoria Rosæ Desm., f.
Sphaeria fissa Pers., ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Sporodesmium Alytosporii Rich., ram.
Stagonospora Rosæ Brun., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stigmatea impressa Fr., f.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — *T. Rosæ* (Pers.) Fckl., ram.
Trichosporium plecotrichum Sacc., ram.
Trimmatostroma fructicola Sacc., fr.
Tubercularia granulata Pers., ram. — *T. minor* Link, ram. — *T. rhodophila*
Pass., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. et var. *Rosarum* De Not., ram. — *V. coronata*
(Hoffm.) Fr., ram. — *V. rhodophila* B. et Br., ram. — *V. sepincola* Wint.,
ram.

Rosa canina L.

- Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., ram.

Rosa centifolia L.

- Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Botrytis vulgaris Fr., fr.
Cercospora rosicola Pass., f.
Coniocybe pilacriformis Rehm, rad.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Diaporthe simulans Sacc., sarm.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Rosarum Fr., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Læstadia Rosæ Awd., f.
Peronospora sparsa Berk., f.
Pestalozzia compta Sacc., f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., ram.
Seiridium marginatum Nees, ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. Rosæ (Pers.) Fekl., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris
Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram.

Rosa cinnamomea L.

- Cercospora rosicola Pass., f.
Diaporthe simulans Sacc., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Septoria Rosarum West., f.

Rosa collina Bess.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Septoria Rosarum West., f.

Rosa coriifolia Fr.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Tapesia Rosæ (Pers.) Fekl., ram.

Rosa corymbifera Borck.

- Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram.

Rosa corymbosa Bast.

- Cenangium Rosæ Schw., ram.
 Dacryomyces difformis Schw., ram.
 Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
 Pseudovalsa convergens (Tode) Sacc., cort., ram.
 Sphæria palliolata Schw., ram.
 Valsa expers (Schw.) Cke., ram.

Rosa dahurica Pall.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa damascena Mill.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa dumetorum Thuill.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
 Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Fendleri Crép.

- Uromyces rosicola Ell. et Ev., f.

Rosa gallica L.

- Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
 Nectria Urceolus Speg., ram.
 Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa glauca Vill.

- Phragmidium tuberculatum Muell., f.
 Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Gmelini Bunge.

- Phragmidium fusiforme Schroet., f.
 Polystictus crocatus Fr. subsp. sibiricus Sacc., trunc.

Rosa humilis Marsh.

- Phragmidium speciosum Fr., f. — Ph. subcorticium (Schrk.) Wint., f.
 Phyllosticta Rosæ Desm., f.
 Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa inodora Fr.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
 Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa lævigata Mchx.

- Cryptosphæria inordinata (B. et C.) Sacc., ram.

Rosa lucida Ehrh.

- Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram. — Ph. subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa lucida Ehrh.

Sphæronæmella Rosæ Ell. et Ev., ram.
Sphærotheca pannosa (Wall.) Lév., f.

Rosa macrophylla Lindl.

Puccinia Rosæ Barcl., f., ram.

Rosa mollissima Willd.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa muscosa Mill.

Ascochyta rosicola Sacc., f.
Pestalozzia compta Sacc., f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa nitida Willd.

Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram.

Rosa parviflora Ehrh.

Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram. — Ph. subcorticium (Schrk.)
Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa pauciflora Ehrh.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa pimpinellifolia DC.

Clavaria fruticum Karst., ram.
Cryptostictis Cynosbati (Fekl.) Sacc., fr.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Volutella pedicellata (Preuss) Sacc., ram.

Rosa pomifera Herm.

Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
Fusarium fructigenum Fr., fr.
Pestalozzia intermedia S. B. R., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa pumila L. fil.

Septoria Rosæ Desm., f. — S. Rosarum West., f.

Rosa repens Scop.

Pestalozzia seiridioides Sacc., ram.

Rosa rubiginosa L.

Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.

Rosa rubiginosa L.

- Chætomella oblonga Fckl., f.
 Glæosporiella rosicola Cav., in aculeis.
 Gnomoniella Rosæ (Fckl.) Sacc., f.
 Hendersonia rubiginosa Brun., fr.
 Læstadia spinicola (Ell. et Ev.) Sacc., in spinis.
 Metasphæria brachytheca (B. et C.) Sacc., ram.
 Phoma rubiginosa Brun., f.
 Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f. — Ph. tuberculatum Müll., f.
 Physalospora rhodina Berk. et Curt., ram.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
 Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
 Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
 Stictis glaucoma B. et C., ram.
 Valsa sepicola Wint., ram.
 Valsella Rosæ Fckl., ram.

Rosa rubrifolia Vill.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa sancta A. Rich.

- Septoria Rosæ Desm., f.

Rosa Sayi Schwein.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa scandens Mill.

- Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
 Septoria Rosæ Desm., f.

Rosa sclerophylla Scheutz.

- Sphærot'eca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa sempervirens Rau.

- Diplodia fissa Dur. et Mont., ram.
 Pestalozzia funerea Desm. var. algeriensis Sacc. et Berl., ram.
 Phoma Rosarum Dur. et Mont., ram.
 Septoria Rosæ Desm. var. Sempervirentis Dur. et Mont., f. — S. Rosæ-arvensis Sacc., f.
 Solenia spadicea Fckl., ram.

Rosa spinosissima Sm.

- Ceratostoma Rosæ Rich., ram.
 Lanzia longiasca (Cav.) Sacc., ram.

Rosa tomentosa Sw.

- Eutypa Rhodi (Nke.) Fckl., ram.

Rosa tomentosa Sw.

Gloeosporiella rosicola Cav., in aculeis.

Marsonia Rosæ Trail, f.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Tapesia Rosæ (Pers.) Fckl., ram.

Rosa turbinata Ait

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa villosa L.

Hendersonia Henriquesiana Sacc. et Roum., fr.

Rosaceæ.

Lasiosphæria papilionacea (B. et C.) Sacc., f.

Roscœa alpina Royle.

Puccinia Roscœæ Barcl., f.

Rosellinia aquila De Not.

Sepedonium byssicolum Sacc.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Nct.

Sporotrichum coronans Karst.

Rosmarinus officinalis L.

Calosphæria microtheca (C. et E.) Sacc. var. *Rosmarini* Roll., lign.

Corticium cæsium Bres., caul.

Couturea Castagnei Desm., f.

Diplodia Rosmarini Cel., ram.

Hypochnus serus (Pers.) Fr., caul.

Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.

Lophiostoma Stuartii H. Fabre, ram. — *L. vagans* H. Fabre, ram.

Melanopsamma Bolleana (Pass. et Thuem.) Sacc., ram.

Phoma herbarum West, caul. — *Ph. Rosmarini* Speg., ram.

Pleospora Bardanæ Niessl, caul.

Teichospora Rosmarini H. Fabre, ram.

Rostkovia grandiflora Hcok. f.

Belonidium amoenum Speg., culm.

Charonectria australis Speg., culm.

Leptothyrium decipiens Berk., culm. — *L. fuegianum* Speg., culm.

Lophodermium antarcticum Speg., culm. — *L. fuegianum* Speg., culm.

Microthyrium fuegianum Speg., f.

Morenoëlla antarctica Speg., culm.

Niptera antarctica Speg., culm.

Phyllosticta Rostkoviæ Speg., culm.

Rostkovia grandiflora Hook. f.

- Puccinia Rostkoviæ* Speg., culm.
Sphærella Rostkoviæ Speg., f.
Stictis pusilla Speg., culm.

Rotiferæ.

- Chytridium zoophthorum* Dang.
Rhizophidium zoophthorum (Dang) Fisch.

Rottbœllia L. fil.

- Asterina pelliculosa* Berk., f.

Bottlera quadricocca.

- Puccinia Rottleræ* P. Henn., f.

Roulinia convolvulacea Decne.

- Puccinia Rouliniæ* P. Henn., f.

Roupala Aubl.

- Melasmia Roupalæ* Allesch., f.

Royena pallens Thbg.

- Æcidium Royenæ* C. et M., f.

Rubia Tourn.

- Æcidium Arechavaletæ* Speg., caul.
Rhabdospora Rubiæ Pat., f.

Rubia cordifolia L.

- Puccinia Collettiana* Barel., f.

Rubia peregrina L.

- Diaporthe Rubiæ* Fabre, caul.
Phoma Atomus (Lév.) Awd., f., caul. — *Ph. Rubiæ* Sacc., caul.
Rhabdospora peregrina Dur. et Mont., f., caul.
Sphærella Mougeotiana Sacc., f.

Rubia silvestris Mill.

- Cryptomyces Rubiæ* (Mont.) Sacc., f.

Rubia tinctorum L.

- Cryptomyces Rubiæ* (Mont.) Sacc., f.
Epicoccum neglectum Desm., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phoma Atomus (Lév.) Awd., f., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Rubia tinctorum L.

Sphærella Rubiæ Brun., caul.

Rubiaceæ.

Æcidium mattogrossense Juel, f. — *Æ. Vieillardii* Har., f.

Aschersonia samoënsis P. Henn., f.

Asterina goyazensis P. Henn., f.

Fabræa variolaria (Pat.) Sacc., f.

Fusidium violaceum Pat., f.

Hypocrella colliculosa Speg., f.

Meliola asterinoides Wint. var. *major* Gaill., f. — *M. glabra* B. et C., f. —

M. intermedia Gaill., f. — *M. sandwicensis* Ell. et Ev., f.

Phyllachora Guavira Speg., f. — *Ph. leviuscula* Speg., f.

Polystomella pulcherrima Speg., f.

Rhytisma micraspis B. et C., f.

Stictis Rubiacearum Pat., f.

Stigmatea Francevilliana Pat., caul.

Uredo africana Lagh., f. — *U. guarapiensis* Speg., f.

Rubus L.

Acrothecium delicatulum B. et Br., sarm.

Actinonema Rubiacearum (Lév.) Sacc., f.

Amerosporium aterrimum Karst., sarm.

Antennaria Tela Cda., caul.

Anthostomella appendiculosa (B. et Br.) Sacc., sarm.

Arthrobotryum atrum B. et Br., ram.

Ascobolus Costantini Roll., cort.

Ascochyta Feuilleboisiana Sacc. et Roum., f.

Asterella Pearsoni Ell. et Ev., sarm.

Aulographum sarmentorum De Not., sarm.

Belonidium Ruborum (Cke. et Phill.) Sacc., sarm.

Blennoria Rubi Mont., ram.

Calonectria aurea (Crouan) Sacc., sarm.

Cantharellus ramealis Jungh., ram.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Catharinia Rubi Oud., sarm.

Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.

Chalara Rubi Sacc. et Briard, sarm.

Ciboria fallax Bomm. et Rouss., sarm.

Clypeosphæria osculanda (Pr.) Sacc., ram.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.

Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., sarm.

Coniothyrium eurotioides Sacc., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram.

Coremium candidum Nees, fr.

Corticium aurantium Pers., ram.

Coryne Faberi (Kze.) Rehm, ram.

Rubus L.

- Coryneum microstictum* B. et Br., sarm. — *C. Rubi* (Cda.) Sacc., ram. — *C. Ruborum* Oud., ram.
Crepidotus luteolus Lamb., ram. — *C. Rubi* Berk., ram.
Cryptoderis Rubi (Cr.) Sacc., lign.
Cryptovalsa Rubi Pass. et Beltr., sarm.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., sarm., cort. — *C. dumetorum* Bomm. et Rouss., sarm. — *C. ochroleuca* B. et Br., ram. — *C. punctiformis* (Fr.) Karst., sarm.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. dendritica* Berl. et Vogl., sarm. — *C. phyllogena* Penz. et Sacc., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dasysecypha bicolor (Bull.) Sacc., ram.
Didymosphæria brunneola Niessl, sarm. — *D. manitobensis* Ell. et Ev., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella connivens (Fr.) Rehm, sarm. — *D. compressa* (Pers.) Tul., sarm.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochromum (Desm.) Sacc., ram. — *F. Rubi* Wint., fl. — *F. uredinicum* I. Müll., f.
Glœosporium phæosorum Sacc., sarm.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort. — *G. levantica* Rehm, sarm.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gorgoniceps rubicola (Pat.) Sacc., f.
Graphium Passerinii Sacc., ram.
Helminthosporium Cesatii Mont., trunc. — *H. cymbispermum* Pat., f.
Helotium citrinicolor Crou., sarm. — *H. conglomeratum* Crou., sarm. — *H. herbarum* (Pers.) Fr., sarm. — *H. sublenticulare* Fr., ram.
Hendersonia vulgaris Desm., f.
Herpotrichia callimorpha (Awl.) Wint., sarm. — *H. macrotricha* (B. et Br.) Sacc., sarm.
Hydnum ochraceum Pers. subsp. *tenerum* Sacc., sarm.
Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., sarm.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., ram., cort.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hysterium ambiguum Duby, ram. — *H. angustatum* Alb. et Schw., ram. — *H. confluens* Schw., ram.
Hysteroglyphium Ruborum Cke., sarm.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lecanidion ilicicolum (Cr.) Sacc., ram.
Leptosphæria abbreviata (Cke.) Sacc., ram. — *L. Coniothyrium* Sacc., ram. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., ram. — *L. fuscella* (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm. — *L. Thomasiana* Sacc. et Roum., sarm. — *L. vagabunda* Sacc., ram. et var. *sarmenti* Sacc., sarm.
Leptostroma avellanense Togn., sarm. — *L. Rubi* (Lib.) Speg. et Roum., ram.
Leptothyrium macrothecium Fekl., f. — *L. Rubi* (Duby) Sacc., f.

Rubus L.

- Lophidium compressum* (Pers.) Sacc., ram., lign. — *L. Ruborum* (Crouan) Sacc., ram.
Lophiosphæria Fuckelii Sacc., ram.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — *M. sepincola* (Fr.) Sacc., ram.
Microthyrium Rubi Niessl, sarm.
Mycena saccharifera B. et Br., sarm.
Myxormia atro-viridis B. et Br., sarm.
Næmospora nigrificans (Bon.) Sacc., sarm.
Naucoria rubricata B. et Br., ram.
Oospora Uredinis (Link) Wallr., f.
Ophiobolus longisporus (Curr.) Sacc., sarm. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., sarm.
Ophionectria paludosa (Crouan) Sacc., sarm. — *O. rubicola* Pat., sarm.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., sarm.
Patellea Urceolus (Fckl.) Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév. var. *Rubi* Karst., f.
Pezizella albella (With.) Sacc., ram. — *P. dilutella* (Fr.) Fckl., ram. — *P. rubescens* Mout., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram.
Phacidium striatum Phill. et Plowr., sarm.
Phialea rubicola (Fr.) Sacc., sarm.
Phoma herbarum West., sarm. — *Ph. Muelleri* Cke., sarm. — *Ph. Ruborum* West., sarm.
Phragmidium octoloculare Barel., f.
Physarum flavum Fr., sarm.
Pistillaria capitata Pat., f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Rhabdospora ramealis (Rob. et Desm.) Sacc., sarm. et var. *crassiuscula* Berl., sarm.
Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram. — *R. mastoidea* Sacc., ram. — *R. pyxidella* Ces., sarm.
Septoria Rubi West., f.
Trematosphæria Schweinitzii Ell. et Ev., ram.
Trichopeziza Œdema (Desm.) Sacc., f. — *T. pilimoniliformis* (Cr.) Sacc., caul.
Tubercularia Rubi Rabh., ram.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Typhula rubicola B. et C.
Uromyces Lagerheimii Sacc. et Syd., f. — *U. quitensis* Lagh., f.
Valsa rubincola (Schw.) Cke., sarm. — *V. subclypeata* Cke. et Peck, ram. — *V. syngenesia* Fr., ram.
Vermicularia effusa Schw., sarm.

Rubus aggregatus Kaltb.

- Phragmidium violaceum* (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus agrestis L.

Gnomonia spermogonioides Rehm, sarm.

Rubus arcticus L.

Leptostroma virgultorum Sacc. var. *rubinum* Karst., sarm.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Puccinia Peckiana Howe, f.

Synchytrium cupulatum Thomas, f.

Uredo arctica Lagh., f.

Rubus Baenitzii Utsch.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus biflorus Buch.-Ham.

Phragmidium quinqueloculare Barcl., f.

Rubus bifrons West.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus cæsius L.

Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.

Coccomyces Rubi (Fr.) Sacc., f.

Diaporthe nidulans Niessl, sarm. — *D. rostellata* (Fr.) Nke., sarm. — *D. Verpris* (De Lacr.) Fekl., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diplodia Cæsii Boy. et Jacz., sarm. — *D. Rubi* Fr., ram.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Glonium amplum (B. et Br.) Duby, sarm.

Gnomonia spermogonioides Rehm, sarm.

Hendersonia sarmentorum West., sarm. — *H. Rubi* (West.) Sacc., sarm. — *H. vagans* Fekl., ram.

Hyponectria flavo-nitens Sacc. et Speg., sarm.

Leptosphæria Thomasiana Sacc. et Roum., sarm.

Leptostroma præmorsum Brun., ram.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.

Macrophoma Corticis (Fck.) Berl. et Vogl., sarm.

Microthyrium microscopicum Desm., f.

Orbilia rubicola (Cke. et Phill.) Sacc., sarm.

Peronospora Rubi Rbh., f.

Pestalozzia longiseta Speg., f.

Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., sarm.

Phoma rubicola Brun., ram.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. et subsp. *microsorium* Sacc., f.

Phyllosticta rubicola Rabh., f.

Pleospora vulgaris Niessl, sarm.

Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.

Rubus cæsius L.

- Rhinotrichum griseum Sacc., f.
 Robillarda sessilis Sacc., f.
 Schizoxylon æruginosum Fekl., ram.
 Septoria Rubi West., f.
 Sphæria redimita Wallr., sarm.
 Synchytrium aureum Schroet., f.
 Typhula Laschii Rbh., sarm.
 Venturia Kunzei Sacc., f.

Rubus canadensis L.

- Cæoma nitens Schw., f.
 Cercospora Rubi Sacc., f. — C. septorioides Ell. et Ev., f.
 Hendersonia platypus Ell. et Ev., f.
 Puccinia Peckiana Howe, f.
 Septoria Rubi West. f. canadensis Allesch., f.
 Valsa subclypeata Cke. et Peck, ram.

Rubus Chamæmorus L.

- Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.
 Glæosporium Venetum Speg., f.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
 Nævia monilispora Starb., f.
 Phyllachora impressa (Fr.) Sacc., f.
 Sphærella Chamæmori Karst., f.
 Stigmatea impressa Fr., f.

Rubus cordifolius W. N.

- Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.

Rubus corylifolius Sm.

- Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.
 Sphærella Winteri (Pass.) Sacc., f.

Rubus crispifolius A. Goetz.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus cuneifolius Pursh.

- Cæoma nitens Schw., f.
 Cercospora Rubi Sacc., f.
 Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus deliciosus James.

- Metasphæria rubicola Ell. et Ev., sarm.
 Uredo speciosa Peck, f.

Rubus denticulatus A. Kern.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus discolor W. N.

Coryneum foliicolum Fekl., f.
Didymosphæria gregaria Speg., sarm.
Hemiarcyria pusilla Speg., f.
Hendersonia europæa Speg., ram.
Lophiostoma argentinum (Speg.) Sacc., sarm.
Melanopsamma europæa Speg., sarm.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus disjunctus Muell. et Lef.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus dumetorum W. N.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus echinatus Lindl.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus ericetorum Muell. et Lef.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus falciferus Muell.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus fastigiatus W. N.

Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., sarm.

Rubus fissus Lindl.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus fruticosus L.

Anthostomella clypeata (De Not.) Sacc., sarm. — A. limitata Sacc., ram.
Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Camarosporium rubicolum Sacc., ram.
Ceratostoma Jani-collinum Sacc. et Speg., caul.
Cercospora Rubi Sacc., f. — C. rubicola Thuem., f.
Chætosphæria callimorpha (Mont.) Sacc., ram. — Ch. calostroma (Desm.)
Sacc., ram.
Chrysomyxa albida Kühn, f.
Ciboria fruticeti Rehm, sarm. — C. tenuistipes Schröt., f.
Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
Coccomyces Rubi (Fr.) Karst., f.

Rubus fruticosus L.

- Coniothyrium phacidioides* Speg., sarm.
Coryneum foliicolum Fckl., f.
Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.
Cytospora clypeata Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., ram.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., ram., sarm.
Diaporthe Coëmansii Nke., sarm. — *D. insignis* Fckl., sarm. — *D. nidulans* Niessl, sarm. — *D. rostellata* (Fr.) Nke., sarm. — *D. Vepris* (De Lacr.) Fckl. et Nke., sarm. — *D. Zaviana* Sacc., ram.
Didymella glomeratula (Fckl.) Sacc., sarm. — *D. Mesnieriana* (Rehm et Thüm.) Sacc., sarm.
Didymosphæria diplospora (Cke.) Rehm, sarm. — *D. permutata* Sacc., sarm. — *D. rubicola* Berl., sarm. — *D. Rubi-fruticosi* (Crouan) Sacc., sarm.
Diplodia Rubi Fr., sarm. — *D. rubicola* Sacc., ram. — *D. seriata* De Not., sarm.
Erysiphe Rubi Fckl., f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Glæosporium necator Ell. et Ev., f.
Gnomonia Graphis Fckl., f. — *G. Rubi* Rehm, f.
Gnomoniella rubicola Pass., ram.
Hainesia Rubi (West.) Sacc., f.
Helicosporium albidum Grove, ram. — *H. albo-carneum* (Crou.) Sacc., sarm.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm. — *H. sarmentorum* West., sarm. — *H. vagans* Fckl., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Lachnella escharoides (B. et Br.) Sacc., sarm.
Læstadia microscopica (Niessl) Berl. et Vogl., f. — *L. Zaviana* Sacc. et Berl., sarm.
Lasiosphæria erinacea (Crou.) Sacc., sarm. — *L. felina* (Fckl.) Sacc., ram.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., ram.
Leptostroma virgultorum Sacc., sarm.
Leptothyrium clypeosphærioides Sacc., sarm. — *L. Rubi* (Duby) Sacc., f.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign.
Lophiostoma dumeti Sacc., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram. — *L. rubidum* S. B. R., sarm.
Macrophoma Corticis (Fckl.) Berl. et Vogl., sarm.
Massarina Rubi (Fckl.) Sacc., ram.
Melanopsamma Ruborum (Lib.) Sacc., sarm.
Metasphæria clypeosphærioides Romm. Rouss. Sacc., sarm. — *M. sepincola* (Fr.) Sacc., ram.
Oidium Ruborum Rabh., f.
Peronospora Rubi Rabh., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. phyllostictea* Sacc., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Pezizella sclerotinioides Rehm, f.

Rubus fruticosus L.

- Phacidium pusillum Lib., ram.
 Phialea sordida (Fckl.) Sacc., ram.
 Phoma Ruborum West, sarm. — Ph. Vepris Sacc., ram.
 Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.
 Phyllosticta Ruborum Sacc., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, sarm.
 Pseudopeziza exigua Niessl, f. — P. Morthieri Sacc., f.
 Pseudophacidium propolideum Rehm, ram. — P. rugosum (Fr.) Karst., sarm.
 Pyrenopeziza betulicola Fckl. var. rubicola Rehm, caul. -- P. Rubi (Fr.)
 Rehm, sarm.
 Rhinotrichum griseum Sacc., f.
 Sacidium versicolor Desm., sarm.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
 Septoria Rubi West., f.
 Sphærella Ligea Sacc., f.
 Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
 Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram., sarm.
 Stegia dumeti Sacc. et Speg., sarm.
 Stictis stellata Wallr., f.
 Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. prunicola Fckl., ram.
 Trichopeziza candidata (Cke.) Sacc., sarm. — T. cinerella (Crou.) Sacc., ram.
 — T. dumorum (Desm.) Sacc., f. — T. misella (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl. var. nitidula Sacc., sarm.
 Trullula hysterioides Speg., sarm. — T. olivascens Sacc., ram.
 Uredo Mülleri Schroet., f.
 Valsa Rubi Fckl., ram. — V. sepincola Fckl., ram.
 Valsella clypeata Fckl., ram.
 Velutaria griseo-vitellina Fckl., sarm.

Rubus geoides Smith.

- Uredo andicola Diet. et Neg., f.

Rubus glandulosus Bell.

- Chrysomyxa albida Kühn, f.
 Gnomoniella Cercosporæ Pass., f.
 Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
 Pseudopeziza Morthieri Sacc., f.

Rubus hirtus W. K.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus hispidus L.

- Macrosporium Rubi Ell., f.
 Septoria Rubi West., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Rubus Hoffmeisterianus W.

Macrophoma conica Pass., ram.

Rubus Idæus L.

Allophylaria clavuliformis Karst., caul.

Ascochyta Pallor Berk., ram.

Asteroma Rubi Fckl., sarm.

Chætosphæria callimorpha (Mont.) Sacc., ram.

Coccomyces Rubi (Fr.) Sacc., f.

Crotonocarpia moriformis Fckl., sarm.

Cyphella Rubi Fckl., ram.

Cytospora Rubi Schw., ram.

Dasyscypha albo-furfuracea (Saut.) Sacc., sarm. — *D. clandestina* (Bull.) Fckl., ram., sarm. — *D. lætior* (Karst.) Sacc., sarm.

Diaporthe insignis Fckl., sarm. — *D. nidulans* Niessl, sarm. — *D. rostellata* (Fr.) Nke., sarm.

Didymella applanata (Niessl) Sacc., sarm.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram.

Diplodia Preussii Sacc., ram. — *D. Rubi* Fr., sarm. et var. *Rubi-Idæi* Brun., sarm.

Ditopella microscopica Karst., ram.

Erysiphe Rubi Fckl., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fusarium tubercularioides (Cda.) Sacc., ram.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.

Glœosporium necator Ell. et Ev., f.

Glonium amplum (B. et Br.) Duby, sarm.

Gnomonia depressula Karst., ram.

Gnomoniella idæicola (Karst.) Sacc., ram.

Gonytrichum erectum Preuss, ram.

Helotium parile Karst. subsp. *languidum* Sacc., ram.

Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm. — *H. sarmentorum* West., sarm. — *H. vagans* Fckl., ram.

Herpotrichia Rubi Fckl., caul.

Lachnella albido-fusca Sacc., ram.

Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., ram. — *L. prætermissa* (Karst.) Sacc., caul.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram. — *L. vagabundum* Sacc., caul.

Melanconium griseum Schw., ram.

Melanomma hirtulum (Karst.) Sacc., caul. — *M. rubinum* Karst., ram.

Melanopsamma mendax Sacc. et Roum., sarm. — *M. Ruborum* (Lib.) Sacc., sarm.

Meliola manca Ell. et Ev., f. — *M. Puiggarii* Speg., f.

Mollisia sensitiva (Hazsl.) Sacc., ram.

Mycena pterigena Fr., f.

Myxosporium Rosæ Fckl., ram.

Rubus Idæus L.

- Oidium Ruborum* Rabh., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., sarm.
Orbilia hæmatites (Wallr.) Sacc., caul.
Pezizella albo-viridis (Saut.) Sacc., sarm. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc., rad.
Phoma herbarum West., ram. — *Ph. Vepris* Sacc., ram.
Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Phyllosticta argillacea Bres., f. — *Ph. fusco-zonata* Thuem., f. — *Ph. Pallor*
 (Berk.) Oud., sarm. — *Ph. rubicola* Rabh., f. — *Ph. variabilis* Peck, f.
Physalospora eriostega (C. et E.) Sacc. var. *glabrata* Sacc., ram. — *Ph. Idæi*
 (Fckl.) Sacc., sarm.
Pleospora vulgaris Niessl, sarm.
Pseudohelotium firmulum (Karst.) Sacc., caul. — *P. scrupulosum* (Karst.)
 Sacc., caul. — *P. separabile* (Karst.) Sacc., caul.
Pseudophacidium rugosum (Fr.) Karst., sarm.
Pyrenochæta Briardi P. Har., ram.
Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.
Rosellinia mastoidea Sacc., ram.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul. — *Sch. Idæi* Fckl.,
 sarm.
Sphærella fruticum Starb., caul. — *Sph. idæina* Hazsl., f. — *Sph. rubina*
 Peck, trunc.
Sphæria cæspitulans Schw., ram.
Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., sarm.
Stictis stellata Wallr., ram.
Stigmella rubicola Bres., f.
Torula expansa (Kze.) Pass., ram. — *T. Rubi-Idæi* Allesch., sarm.
Trichosporium tenellum Karst., ram.
Typhula ramealis (Lib.) Speg. et Roum., cort.
Valsa sepincola Fckl., ram.
Venturia Kunzei Sacc., f.

Rubus imperialis Cham. et Schl.

- Cercospora Rubi* Sacc., f.

Rubus Kœhleri W. N.

- Chrysomyxa albida* Kühn, f.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Phragmidium Barclayi Diet., f.

Rubus lasiocarpus Sm.

- Phragmidium Barclayi* Diet., f.

Rubus leucodermis Dougl.

- Phragmidium Rubi-Idæi* (DC.) Karst., f.

Rubus Lindleyanus Lees.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus Lindebergii Müll.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — *Ph. violaceum* (Schultz) Wint., f.

Rubus macrophyllus Bab.

Chrysomyxa albida Kühn, f.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus monticolus Gremli.

Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus Neo-Mexicanus Gray.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus Nutkanus Mozino.

Dasyscypha bicolor (Bull.) Fekl., ram. — *D. scabro-villosa* (Phill.) Sacc., sarm.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.

Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.

Septoria Rubi West., f.

Rubus occidentalis L.

Asterina rubicola Ell. et Ev., f.

Cæoma nitens Schw., f.

Chrysomyxa albida Kuehn, f.

Clypeosphæria Hendersonii (Ell.) Sacc., sarm.

Cylindrosporium Rubi Ell. et Morg., f.

Glæosporium necator Ell. et Ev., f.

Macrosporium punctiforme Berk., trunc.

Metasphæria corticola (Fekl.) Sacc., sarm.

Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.

Puccinia Peckiana Howe, f.

Septosporium prælongum Sacc., sarm.

Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.

Vermicularia compacta C. et E., ram.

Rubus odoratus L.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.

Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.

Leptosphæria prætermissa (Karst.) Sacc., caul.

Libertella Rubi Karst., ram.

Lophiostoma bicuspidatum Cke., ram.

Pemphidium punctoideum Karst., cort.

Periconia pycnospora Fres., caul.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — *Ph. Rubi-Idæi* (DC.) Karst., f.

Phyllosticta bicolor Peck, f. — *Ph. variabilis* Peck, f.

Rubus odoratus L.

- Pseudohelotium scrupulosum (Karst.) Sacc., caul.
 Pyrenopeziza lacerata (Cke. et Peck) Sacc., sarm.
 Septoria Rubi West., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Trichopeziza subochracea (C. et P.) Sacc., caul.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Rubus paniculatus Sm.

- Phragmidium incompletum Barcl., f.

Rubus parviflorus Nutt.

- Phragmidium Barnardi Plow. et Wint., f.

Rubus phyllostachys Müll.

- Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus pinnatus Don.

- Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.

Rubus Radula Weihe.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus rigidus Sm.

- Phragmidium longissimum Thuem., f.

Rubus rosaceus Whe. et Nees.

- Septoria Rubi West., f.

Rubus rosulentus Müll.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus sanctus Schreb.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus saxatilis L.

- Cæoma nitens Schw., f.
 Leptostroma virgultorum Sacc., ram.
 Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
 Puccinia Peckiana Howe, f.
 Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.
 Septoria Rubi West., f.
 Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.

Rubus Schleicheri W. N.

- Pseudopeziza Morthieri Sacc., f.

Rubus serpens Weihe.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus Sprengelii W. N.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus strigosus Michx.

Botrytis patula Sacc. et Berl., ram.

Cæoma nitens Schw., f.

Clypeosphæria Hendersoniæ (Ell.) Sacc., ram.

Cylindrosporium Rubi Ell. et Morg., f.

Cytospora Rubi Schw., ram.

Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., ram.

Diaporthe obscura (Peck) Sacc., sarm.

Diplodia Ruborum (Schw.) ram.

Glœosporium necator Ell. et Ev., f. — G. rubicolum Ell. et Ev., f. — G. Venetum Speg., f.

Graphium gracile Peck, f. — G. pruinosisipes (Peck) Sacc., ram.

Hypoderma virgultorum DC., ram.

Læstadia rubicola Ell. et Ev., caul.

Leptosphæria fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm.

Melanconium griseum Schw., ram.

Peronospora Rubi Rbh, f.

Phragmidium gracile (Farl.) Arth., t. — Ph. Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.

Phyllosticta Ruborum Sacc., f.

Puccinia Peckiana Howe, f.

Rhabdospora Rubi Ell., caul.

Septoria Rubi West., f.

Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., sarm.

Valsa sepincola Fckl., ram. — V. syngenesia Fr., ram.

Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Rubus sulcatus West.

Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus thyrsoides Wimm.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus triflorus Rich.

Cæoma nitens Schw., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f. — Sph. pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rubus trivialis Michx.

Cæoma nitens Schw., f.

Cercospora Rubi Sacc., f.

Rubus trivialis Mchx.

- Meliola manca Ell. et Ev., f. — M. sanguinea Ell. et Ev., f., pet., ram.
 Puccinia Peckiana Howe, f.
 Septoria Rubi West., f.

Rubus umbrosus Weihe.

- Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus ursinus Cham. et Schl.

- Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.
 Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
 Libertella Rosæ Desm., ram.
 Septoria Rubi West., f.

Rubus vestitus W. N.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus villicaulis Koehl.

- Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus villosus Ait.

- Cæoma nitens Schw., f.
 Cercospora rosicola Pass., f. — Rubi Sacc., f.
 Chrysomyxa albida Kühn, f.
 Coleosporium Rubi Ell. et Holw., f.
 Diaporthe gallophila Ell., sarm. — D. obscura (Peck) Sacc., sarm. -- D. rostellata (Fr.) Nke., sarm.
 Diplodia Rubi Fr., sarm.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Glæosporium Rubi Ell. et Ev., f.
 Hendersonia platypus Ell. et Ev., sarm.
 Hysteroglyphium Ruborum Cke., sarm.
 Isariopsis Grayana Ell., sarm.
 Meliola manca Ell. et Ev., f.
 Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
 Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
 Phyllosticta Ruborum Sacc., f.
 Physalospora carpogena Atk., fr. — Ph. obtusa (Schw.) Cke., caul.
 Puccinia Peckiana Howe, f.
 Septoria Rubi West., f.
 Spegazzinia tricophila Atk., f.
 Stictis Rubi Schw., sarm.
 Teichospora nitida Ell. et Ev., ram.
 Triposporium elegans Cda., f.
 Tubercularia fructicola Sacc. et Syd., fr.
 Uredo Muelleri Schroet., f.
 Valsa Rubi Fekl., ram.

Rubus Volkensii Engl.

Phragmidium longissimum Thüm., f.

Rubus Wahlbergii Arrh.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rudbeckia amplexicaulis Vahl.

Leptosphaeria Rudbeckiæ (Kirchn.) Sacc., caul.

Rudbeckia hirta L.

Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.

Rudbeckia laciniata L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Phialea Scutula (Pers.) Gill. var. Rudbeckiæ Phill., caul.

Phoma Rudbeckiæ Fairm., caul.

Phyllosticta Rudbeckiæ Ell. et Ev., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Ramularia Rudbeckiæ Peck, f.

Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Uromyces Rudbeckiæ Arth. et Holw., f. — U. Solidaginis (Sommf.) Niessl, f.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Rudbeckia occidentalis Nutt.

Erysiphe Cichoracearum DC., f.

Rudbeckia triloba L.

Cercospora tabacina Ell. et Ev., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.

Ruellia (Plum.) L.

Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f. — P. Paranahybæ P. Henn., f.

Uromyces texensis B. et C., f.

Ruellia ciliosa Pursh.

Cercospora consociata Wint., f.

Puccinia lateripes Berk. et Rav., f.

Ruellia longifolia T. Anders.

Puccinia Paranahybæ P. Henn., f.

Ruellia prostrata Poir.

- Puccinia Ruelliae* (B. et Br.) Lagh., f.
Uredo Ruelliae B. et Br., f.

Ruellia strepens L.

- Puccinia lateripes* Berk. et Rav., f.
Vermicularia ovata Schw., caul.

Rumex L.

- Ascochyta vicina* Sacc., caul.
Coryneum affine Sacc., caul.
Dendroochium albo-cinereum Sacc. et Malbr., rad.
Didymella lophospora Sacc. et Speg. var. *Acetosellæ* Ell. et Sacc., caul.
Epidochium albescens Sacc. et Malbr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *L. Wegeliniana* Sacc. et Syd.,
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. [caul.
Lophiotrema auctum Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Penicillium fasciculatum Somm., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Phoma Durandiana Sacc. et Roum., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Puccinia dissiliens Cke., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Rumicis Ell., f.
Sphærella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
Torula herbarum Link, caul.
Tremella albescens Sacc. et Malbr., caul.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.
Tuberculina phacidioides (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Uredo planiuscula Mont., f. — *U. purpurascens* Diet. et Neg., f.
Ustilago Lagerheimii Bref., caul., pet.

Rumex Acetosa L.

- Ascochyta contubernalis* Oud., f.
Depazea Acetosæ Op., f.
Dothidella Rumicis (Karst.) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — *M. Polygoni* (Lasch) Gill. var. *Rumicis*
 Sacc., caul.
Leptosphæria quadrisepitata Trail, caul.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Phialea cyathoidea (Full.) Gill., caul. — *Ph. egenula* Rehm, caul.
Phoma striæformis Dur. et Mont. var. *hystericola* Sacc., caul.
Phyllosticta Acetosæ Sacc., f. — *Ph. discors* Sacc. et Speg., f. — *Ph. straminella* Bres., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f. — *P. Phragmitis* (Schum.) Körn., I,
 f. — *P. Trailii* Plow., I, f.

Rumex Acetosa L.

- Ramularia pratensis Sacc., f.
 Septoria Acetosæ Oud., f. — S. Rumicis Trail, f. — S. Rumicum Sacc. et Paol., f.
 Synchytrium anomalum Schroet., f.
 Uromyces Acetosæ Schroet., f.
 Urophlyctis major Schroet., f., caul.
 Ustilago Gœppertiana Schroet., f., pet., rad. — U. Kuehneana Wolff, caul., f., fl.

Rumex Acetosella L.

- Cercospora Acetosellæ Ell., f.
 Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
 Diaporthe discrepans Sacc., caul.
 Didymella lophospora Sacc. et Speg. var. Acetosellæ Ell. et Sacc., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Peronospora Rumicis Cda., f.
 Physoderma Acetosellæ Rost., ovar.
 Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f.
 Stilbum Doassansii Pat., caul.
 Uromyces Acetosæ Schroet., f. — U. Polygoni (Pers.) Fekl., f., caul.
 Ustilago Kuehneana Wolff, caul., f., fl. — U. utriculosa (Nees) Tul., fl.

Rumex alpinus L.

- Mollisia sudetica Schroet., caul.
 Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
 Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
 Uromyces alpinus Schroet., f. — U. Rumicis (Schw.) Wint., f.

Rumex aquaticus L.

- Ovularia rubella (Bon.) Sacc., f.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex arifolius All.

- Diplodia Farnetii Cav., caul.
 Metasphæria complanata (Tode) Sacc., ram.
 Peronospora Rumicis Cda., f.
 Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f.
 Uromyces Acetosæ Schroet., f. — U. Rumicis (Schum.) Wint., f.
 Urophlyctis major Schroet., f., caul.

Rumex britannicus L.

- Puccinia ornata Arth. et Holw., f.

Rumex britannicus L.

- Ramularia decipiens Ell. et Ev., f. — R. occidentalis Ell. et Kell., f. — R. pratensis Sacc., f.
Ustilago Parlatorei F. d. W., f.

Rumex Brownii Campb.

- Puccinia Ludwigii Tepp., f.

Rumex bucephalophorus L.

- Puccinia biformis Lagh., f.

Rumex confertus Willd.

- Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex conglomeratus Murr.

- Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex cordatus Desf.

- Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex cordifolius Horn.

- Puccinia Phragmitis (Schum.) Wint., I, f.

Rumex crispus L.

- Cercospora Acetosellæ Ell., f.
Coniosporium Fuckelii Sacc., caul.
Diplodia caulicola Fckl., caul.
Kellermannia Rumicis Fautr. et Lamb., caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f. — O. Rumicis Eliasson, f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora dura Niessl, caul.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f. — R. occidentalis Ell. et Kell., f.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Ustilago Warmingii Rostr., f., fl.

Rumex dentatus Wall.

- Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex domesticus Hartm.

- Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Ustilago domestica Bref. — U. Warmingii Rostr., f., fl.

Rumex Ecklonianus Meissn.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Rumex Fischeri Rchb.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex floridanus Meissn.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex Hydrolapathum Huds.

Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Ramularia decipiens Ell. et Ev., f.

Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex hymenosepalus Torr.

Ovularia canægricola P. Henn., f.

Rumex maritimus L.

Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Urophlyctis major Schroet., f., caul.

Ustilago Parlatores F. d. W., f., caul.

Rumex maximus Schreb.

Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex nemorosus Schrad.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex nepalensis Spr.

Puccinia nepalensis Barcl. et Diet., f.

Rumex obtusifolius L.

Cylindrosporium pulchrum Speg., f.

Diaporthe discors Sacc., caul. — *D. maculosa* Sacc. et Speg., caul.

Glæosporium Rumicis Ell. et Ev., f.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Macrosporium commune Rbh., caul.

Ophiobolus brachystomus Sacc., caul.

Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma herbarum West., caul.

Rumex obtusifolius L.

- Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
 Ramularia circumfusa Ell. et Ev., f. — R. Rumicis K. et Cke., f.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
 Ustilago Bistortarum (DC.) Körn., f. — U. Parlatores F. d. W., f.

Rumex occidentalis S. Wats.

- Heterosporium caulicolum Ell. et Ev., caul.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex paluster Sm.

- Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex Patientia L.

- Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
 Leptosphaeria Rumicis Fautr., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Sphaerella Rumicis (Desm.) Cke., f.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex pulcher L.

- Cylindrosporium pulchrum Speg., f.
 Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Phoma Durandiana Sacc. et Roum., caul.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex purpureus Lk.

- Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Rumex rupestris Le Gall.

- Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex salicifolius Weinm.

- Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex sanguineus L.

- Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., caul.
 Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
 Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex scutatus L.

- Matruchozia deplanata De Not., caul.
 Peronospora Rumicis Cda., f.
 Pezizella leucostigmoides (Sacc.) Rehm, caul.

Rumex scutatus L.

- Puccinia Rumicis-scutati* (DC.) Wint., f., caul.
Pyrenophora ambigua Berl. et Bres., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Rumex stenophyllus Led.

- Uromyces Rumicis* (Schum.) Wint., f.

Rumex Steudelii Hort.

- Uromyces Rumicis* (Schum.) Wint., f.

Rumex strictus Meissn.

- Uromyces Rumicis* (Schum.) Wint., f.

Rumex suffruticosus I. Gay.

- Dasyscypha hispanica* (Cke. et Phill.) Sacc., caul.

Rumex tuberosus L.

- Puccinia Acetosæ* (Schum.) Körn., f.

Rumex verticillatus L.

- Excipula rumicincola* Schw., caul.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f.

Ruppia rostellata Koch.

- Tetramyxa parasitica* Göbel.

Ruprechtia Mey.

- Phyllachora Ruprechtiae* Speg., f.

Ruprechtia polystachya Gris.

- Melophia Ruprechtiae* Speg., f.

Ruscus aculeatus L.

- Anthostomella limitata* Sacc., ram., f. — *A. Rusci* H. Fabre, caul.
Blennoria Rusci Rbh., f.
Cladosporium compactum B. et C., in cladodiis.
Colletotrichum erumpens Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe asphodella Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Diplodia Rusci Sacc. et Thüm., caul.
Fusarium roseum Link, ram., f.
Hendersonia ruscicola (Rabh.) Sacc., ram.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — *L. ruscicola* Karst. et Har., caul.
 — *L. Rusci* (Wallr.) Sacc., pet., caul.

Ruscus aculeatus L.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., f., caul. — *L. ruscicola* (Fabre) Sacc., caul.

Macrophoma Hippoglossi (Mont.) Berl. et Vogl., cladod.

Melanconium Rusci Cke. et Mass., phyllod.

Melanomma Brunaudii Pass., caul.

Ostropa cinerea Pers., ram.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram.

Phoma Rusci West., f.

Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Pleospora leptosphærioides Sacc. et Therry, caul.

Rosellinia mastoidea Sacc., ram.

Sphæropsis Rusci Thüm., ram.

Stictis stellata Wallr. subsp. *pallidula* Sacc., ram.

Ruscus androgynus L.

Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., pet., caul.

Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus Hippophyllus L.

Diplodia Rusci Sacc., f.

Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus Hypoglossum L.

Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., pet., caul.

Macrophoma Hippoglossi (Mont.) Berl. et Vogl., cladod.

Phoma Cladodii Cke. et Mass.

Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus racemosus L.

Phyllosticta Danaës Pass., cladod.

Russula Pers.

Asterophora agaricicola Cda.

Collybia tuberosa Bull.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Monosporium spinosum Bon.

Nyctalis asterophora Fr. — *N. nauseosa* Fr.

Peckiella viridis (A. et S.) Sacc.

Russula adusta Fr.

Hypomyces asterophorus Tul. — *H. Baryanus* Tul. — *H. fuisporus* Tul. —

H. miliarius Tul. — *H. ochraceus* (Pers.) Tul.

Nyctalis asterophora Fr. — *N. parasitica* (Bull.) Fr.

Pezizella mycophila (Fr.) Sacc.

Russula emetica Fr.

Hypomyces miliarius Tul. — H. ochraceus (Pers.) Tul.
Perisporium agaricola Wallr.

Russula foetens Fr.

Hypomyces miliarius Tul.
Peckiella hyalina (Schw.) Sacc.

Russula nigricans Fr.

Nyctalis microphylla Cda.

Russula rubra Fr.

Mycogone puccinioides (Pr.) Sacc.

Ruta angustifolia Pers.

Cucurbitaria Rutæ Fabre, caul.
Diplodia Gayii Boy. et Jacz., caul.
Lophiostoma Rutæ (Fabre) Sacc., ram.

Ruta graveolens L.

Alternaria tenuis Nees, caul.
Camarosporium polymorphum (De Not.) Sacc., caul.
Diplodia Gayii Boy et Jacz. var. capsularum Sacc., caps. — D. rutæcola Thüm.,
Dothidea Rutæ Mont., caul. [caul.
Fusarium rutæcolum Fautr. et Roum., ram.
Macrosporium rutæcolum Thüm., fr.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.
Rhabdospora Rutæ Fautr. et Roum., caul.
Sphærella rhea Fautr., f.
Torula herbarum Link, caul.

Ruta montana Mill.

Pleospora Patella Fabre, caul.

Rutaceæ.

Asterostomella cristata Speg., f. — A. paraguayensis Speg., f.
Meliola obesa Speg., f. — M. obesula Speg., f.
Microthyrium acervatum Speg., f.

Sabal Adans.

Chætophoma Sabal Cke., f.
Clypeosphæria sabaligera (B. et C.) Sacc.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., f.
Melanconium Palmarum Cke., f., pet.
Ravenelula gainesvillensis Speg., f.
Rhabdospora sabalensis Cke., pet.
Valsa sabalina Cke.

Sabal Adansonii Guerns.

- Anthostomella consanguinea* (Ces.) Sacc., f.
Asterina inquinans Ell. et Ev., f.
Graphiola congesta Berk. et Rav., pet., f.
Helminthosporium spiculiferum Ell. et Ev., f.
Hendersonia Sabaleos Ces., f.
Hypocopra consanguinea (Ces.) Sacc., f.
Meliola palmicola Wint., f.
Phoma Sabaleos Ces., f.
Phyllosticta Palmetto Ell. et Ev., f.

Sabal Palmetto R. et Sch.

- Amerosporium sabalinum* Ell. et Ev., f.
Anthostomella melanosticta Ell. et Ev., f.
Asterina inquinans Ell. et Ev., f.
Blitrydium Sabalidis Ell. et Ev., f.
Cenangium Sabalidis (Ell. et Mart.) Sacc., pet.
Cocconia sparsa (P. et C.) Sacc., f.
Chætophoma Sabal Cke., f.
Diatrypella deusta Ell. et Mart., pet.
Graphiola congesta Berk. et Rav., f.
Helminthosporium Palmetto Gerard, f. — *H. spiculiferum* Ell. et Ev., f.
Hendersonia monspeliensis Cel., f.
Leptostroma micropunctum Cke.
Linospora Palmetto Ell. et Ev., f.
Marasmius Sabali Berk., pet.
Metasphæria Palmetto (Cke.) Sacc.
Ophiobolus versisporus Ell. et Mart., pet.
Phyllosticta Palmetto Ell. et Ev., f.
Sphærella sabaligena Ell. et Ev., f.
Thelephora pedicellata Schw., trunc.
Venturia sabalicola Ell. et Ev., f.

Sabal serrulata Roem et Schult.

- Anthostomella leucobasis* Ell. et Mart., pet. — *A. minor* Ell. et Ev., pet. —
sabalensioides Ell. et Mart., pet.
Aulographum vagum Desm., pet.
Cenangium Sabalidis (Ell. et Mart.) Sacc., pet.
Diatrypella deusta Ell. et Mart., pet.
Didymosphæria serrulata E. et M., pet.
Dilophia Sabalensis (Cke.) Sacc.
Gloniella Curtisii (Duby) Sacc., ram.
Gloniopsis lineolata (Cke.) Sacc., trunc.
Hypoxyton perforatum (Schw.) Fr., pet.
Læstadia Serrulatæ (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Leptosphæria sabalicola Ell. et Mart., pet.
Meliola palmicola Wint., f.

Sabal serrulata Roem et Schult.

Ophiobolus versisporus E. et M., pet.

Sphærella incisa Ell. et M., pet. — Sph. serrulata Ell. et Ev., pet.

Sabbatia angularis Pursh.

Cercospora Sabbatiæ Ell. et Ev., f.

Sabicea ingrata.

Aschersonia chætospora Sacc., f. — A. paraphysata Sacc., f.

Saccardia Durantæ Pat.

Mastigochytrium Saccardiæ Lagh.

Saccharum ciliare Anders.

Ustilago Sacchari-ciliaris Bref., in flor.

Saccharum cylindricum Lam.

Ustilago Sacchari Rbh., culm., spic.

Saccharum edule Hassk.

Cercospora Kœpkei Krüg., f.

Saccharum Glongong.

Cercospora Koepkei Krüg., f.

Saccharum officinarum L.

Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f., culm.

Acrostalagmus albus Pr., culm. — A. cinnabarinus Cda., culm.

Acrothecium lunatum Wakker, f.

Allantospora radicecola Wakker, rad.

Alternaria tenuis Nees, f., culm.

Anthostomella paraguayensis Speg., culm.

Apiospora camptospora Penz. et Sacc., f.

Aposphæria Bergii Speg., f.

Arcyria cinerea (Bull.) Schum., caul.

Arthrobotrys superba Cda., culm.

Aspergillus argentinus Speg., f., culm. — A. candidus Lk., f., vag. — A. penicillioides Speg., f.

Asterula concentrica Cke., culm.

Catenularia echinata Wakker, caul.

Cercospora Kœpkei Krüg., f. — C. Sacchari v. Breda, f. — C. vaginæ Krüg., vag.

Chætomella Sacchari Delacr., culm.

Chætomium viride Lév., f.

Chætophoma Maydis Speg., f.

Chætostroma Sacchari Mass., f. — Ch. Sacchari Speg., f., vag.

Saccharum officinarum L.

- Chondromyces Sacchari* Speg., culm., f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk., f., culm., vag., rad. — *C. javanicum* Wakker, rad.
Clavaria gracillima Wakker, vag.
Colletotrichum falcatum Went, f.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., f. — *C. Sacchari* Speg., vag. — *C. vinosum* (B. et C.) Sacc., f.
Coniothyrium melasporum (Berk.) Sacc., culm.
Corethrospis elegans Speg., f., vag.
Dacryomyces Sacchari B. et Br., culm.
Epicoccum levisporum Pat., f. — *E. purpurascens* Ehrbg., f. — *E. vulgare* Cda., f., vag., culm.
Eurotium argentinum Speg., f.
Fuligo septica (Link) Gmel., f., culm.
Fumago Sacchari Speg., culm.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., culm. — *G. Sacchari* Speg., f. — *G. Saubinetii* (Mont.) Sacc., culm.
Glenospora Sacchari Speg., f., culm.
Graphium nodulosum Em. March., culm. — *G. pistillarioides* Speg., f. — *G. Sacchari* Speg., f. vag.
Haplographium Sacchari Speg., vag.
Hendersonia Sacchari Speg., f.
Himantia guttulifera Speg., vag.
Hydnum Sacchari Spreng., f.
Hypochnus Sacchari Speg., f.
Hypocrea Sacchari Went., f., vag.
Leptosphaeria Sacchari v. Breda, f. — *L. Spegazzinii* Sacc. et Syd., culm. — *L. tucumanensis* Speg., culm.
Lisea australis Speg. var. *Sacchari* Speg., culm.
Macrophoma Sacchari (Cke.) Berl. et Vogl., culm.
Marasmius plicatus Wakker, f. — *M. Sacchari* Wakker, f., caul.
Melanospora globosa Berl., f., culm.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., vag.
Nectria Laurentiana March., culm. — *N. saccharicola* Speg., culm.
Oedocephalum Bergii Speg., f., culm.
Ophiognomonina Sacchari Speg., f., vag.
Oospora tomentella Speg., f.
Ozonium Sacchari Speg., vag.
Penicillium platense Speg., vag.
Phoma heterospora Speg., f.
Phyllosticta Sacchari Speg., f.
Physalospora paraguaxa Speg., culm. — *Ph. Sacchari* (B. et Br.) Sacc., f. — *Ph. tucumanensis* Speg., f., vag.
Physarum compressum Alb. et Schw., f., culm. — *Ph. didermoides* (Ach.) Rost., culm., f. — *Ph. globuliferum* (Bull.) Rost., caul. — *Ph. tucumanense* Speg., f., culm.

Saccharum officinarum L.

- Pleospora infectoria* Fekl. var. *Sacchari* Speg., f.
Schizophyllum lobatum Went, ram.
Sphærella Sacchari Speg., f. — *Sph. Sacchari* Wakker, f.
Spegazzinia tucumanensis Speg., f., vag.
Sporocybe Sacchari Speg., f., vag., culm.
Sterigmatocystis nigra v. Tiegh., caul.
Stigmella Sacchari Speg., f., vag., culm.
Stigmia Sacchari Speg., f. — *St. pulchella* Speg., f., culm.
Stilbum incarnatum Wakker, caul. — *St. proliferum* March., culm.
Strumella Sacchari Cke., culm.
Trelesiella Sacchari Speg., f.
Trichoderma lignorum (Tode) Harz, culm.
Trichosphæria Sacchari Masee, culm.
Triposporium muricatum Wakker, f.
Tubercularia saccharicola Speg., culm.
Uromyces Kühnii Krüg., f.
Ustilago Sacchari Rbh., culm., spic.
Venturia Sacchari v. Breda, f. — *V. sterilis* Speg., f.
Vermicularia graminicola West., f.
Verticillium glaucum Bon., f.
Zygodasmus guarapiensis Speg., culm.

Saccharum spontaneum L.

- Cercospora Koepkei* Krüg., f.

Saccharum strictum Nutt.

- Anthostomella italica* Sacc. et Speg., f.

Sagina apetala L.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina Linnæi Presl.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina maritima Don.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina nivalis Lindb.

- Septoria nivalis* Rostr., ped.

Sagina nodosa Bark.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina occidentalis DC.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f.

Sagina procumbens L.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina subulata Torr.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagittaria L.

Æcidium incarcerationum B. et Br., f.

Leptosphæria duplex (Sow.) Sacc., f.

Sagittaria graminea Michx.

Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Sagittaria montevidensis Phil.

Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Sagittaria sagittifolia L.

Cercospora macrospora Bres., f. XIV, 1067

Depazea Sagittariæ Rbh., f.

Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Epicoccum vulgare Cda. var. *pallescens* Rbh., f.

Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc., f.

Phyllosticta Sagittariæ Brun., f.

Puccinia Sagittariæ Rabh., f.

Sagittaria variabilis Engelm.

Burrillia pustulata Setch., f.

Cercospora Sagittariæ Ell. et Kell., f.

Doassansia affinis Ell. et Dearn., f. — *D. deformans* Setch., f., pet., ovar. —

D. obscura Setch., pet. — *D. opaca* Setch. — *D. Sagittariæ* (West.) Fisch., f.

Salacia L.

Æcidium Salaciæ P. Henn., f.

Asterina Salaciæ Allesch., f.

Coniothyrium Salaciæ Allesch., f.

Dimerosporium Salaciæ P. Henn., f.

Meliola amphitricha Fr., f.

Septorella Salaciæ Allesch., f.

Sirentyloma Salaciæ P. Henn., f.

Salacia Brunoniana Wight et Arn.

Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia Kraussii Harv.

Uredo Celastrinæ Cke. et Mass., f.

Salacia oblongifolia Oliv.

Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia ovalis Korth.

Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia undulata Camb.

Meliola Montagnei Pat., f.

Salicornia herbacea L.

Camarosporium Roumeguerii Sacc., ram.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — *P. Salsolæ* Fckl., caul.

Protomyces conglomeratus Peck, caul.

Sphærella Salicorniæ Awd., caul.

Triglyphium album Fres., caul.

Uromyces Salicorniæ (DC.) De By., f.

Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Salicornia peruviana H. B. K.

Camarosporium Roumeguerii Sacc., ram.

Hendersonia peruviana Speg., caul.

Leptosphæria Promontorii Sacc., caul.

Pleospora Salsolæ Fckl., caul.

Sphærella peruviana Speg., caul.

Tubercularia pulverulenta Speg., caul.

Salicornia procumbens Sm.

Pleospora Salicorniæ Dang., caul.

Salisburia adiantifolia Sm.

Brachysporium Salisburiae (Rbh.) Sacc., ram.

Phoma Ilicis Desm., f.

Salix Tourn.

Acrothecium atrum Preuss.

Ægerita torulosa (Bon.) Sacc., ram., cort.

Amerosporium hysteriiforme Pass., lign.

Amphisphæria fœda De Not., lign. — *A. papillata* (Schum.) De Not., ram. —

A. umbrina (Fr.) De Not., cort.

Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — *A. foveolare* Sacc. et Berl., lign. —

A. melanotes (B. et Br.) Sacc., lign. — *A. ontariense* Ell. et Ev., ram.

Anthostomella Poetschii Niessl, ram. — *A. tersa* Sacc., ram.

Apiosporium Salicis Kze. et Schm., cort.

Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign. — *A. Pulviscula* Sacc., cort. — *A.*

subtilis (Fr.) Sacc., lign.

Arcyria cinnamomea Hazsl., lign.

Arthrobotryum atrum B. et Br., ram. — *A. stilboideum* Ces., lign.

Aspergillus flavus Lk., trunc.

Atractium flammeum B. et Rav., cort.

Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.

Salix Tourn.

- Bertia moriformis* (Tode) De Not., cort., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — *B. Delilei* (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Botrytis patula Sacc. et Berl., ram.
Briarea ramealis Karst., ram.
Calicium curtum Turn. et Borr., lign. — *C. pusillum* Flk., cort., lign. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Camarosporium salicinum S. R. B., ram.
Capnodium salicinum Mont., f., ram.
Catinula saligna Ell. et Ev., ram.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram. — *C. sticticum* (B. et C.) Sacc., ram. — *C. tryblidioides* Ell. et Ev., lign.
Ceratium floccosum Wallr., lign. — *C. hydroides* (Jacq.) Alb. et Schw., lign. — *C. virescens* Wallr., ram.
Ceratosphæria æruginosa Rehm, lign.
Ceratostomella subpilosa (Fckl.) Sacc., lign.
Ceromyces Schnyderianus Speg., lign. — *C. Spongia* Speg., trunc.
Chætomium glabrescens Ell. et Ev., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chromosporium griseum (Cda.) Sacc., lign.
Ciboria amentacea (Balb.) Fckl., ram. — *C. bolaris* (Batsch) Fckl., ram. — *C. pachyderma* Rehm, f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Cladosporium nigrellum Ell. et Ev., cort.
Clathrotychium dissiliens Hazsl., lign.
Claudopus translucens DC., trunc.
Coccomyces laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f. — *C. salicinus* Ell. et Ev., ram.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia elastica Lasch, rad. — *C. lilacea* Qué!, trunc. — *C. velutipes* Curt., trunc.
Comatricha flaccida Lister, lign., cort.
Coniosporium aterrimum (Cda.) Sacc., lign. — *C. phæospermum* (Cda.) Sacc., ram.
Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — *C. applanatum* Sacc., lign. — *C. complanatum* (Nees) Sacc., ram. — *C. effusum* Cda., lign. — *C. globiferum* Cda., ram.
Coniothyrium eurotioides Sacc., ram. — *C. indicum* Cke. et Mass., ram. — *C. innatum* Karst., lign.
Coprinus aphthosus Fr., lign. — *C. fuscescens* (Schæff.) Fr., trunc. — *C. solifugus* Marchand, lign. — *C. truncorum* (Schæff.) Fr. — *C. varius* Fr., trunc.
Cornularia macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Corticium alliaceum Qué!, cort. — *C. cinctulum* Qué!, cort. — *C. decolorans*

Salix Tourn.

- Karst., lign. — *C. evolvens* Fr., ram. — *C. lactescens* Berk., lign. — *C. populinum* Fr., ram. — *C. salicinum* Fr., ram. — *C. violaceo-lividum* (Somm.) Fr., ram.
- Coryne urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum pezizoideum* Ell. et Ev., cort. — *C. salicinum* (Cda.) Sacc., ram.
- Cryptodiscus Libertianus* Sacc. et Roum., ram. — *Cr. Pelvicula* (Pers.) Rbh., ram.
- Cryptomyces maximus* (Fr.) Rehm, ram,
- Cryptosphærella Nitschkei* (Awd.) Sacc., ram.
- Cryptosphæria ocellata* (Fr.) Ces. et De Not., ram. — *C. vicinula* (Nyl.) Karst., cort.
- Cryptospora suffusa* (Fr.) Tul., ram.
- Cryptosporium hysteroioides* Cda., ram. — *Cr. maculans* Cda., ram.
- Cucurbitaria borealis* Ell. et Ev., cort. — *C. insecurella* Ellis, ram.
- Cyathicula crystallina* (Quél.) Sacc., ram.
- Cylindrium heteronemum* Sacc., trunc.
- Cyphella fasciculata* B. et C., trunc. — *C. ferruginea* Crou., cort.
- Cytospora albo-nitens* Chev., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., ram. — *C. fugax* (Bull.) Fr., ram. — *C. incarnata* Fr., ram. — *C. macrobasis* Sacc., ram.
- Cytosporina heteracantha* Sacc., ram.
- Daeryodochium fluxile* Karst., ram.
- Dacryomyces cinnabarinus* Schw., ram.
- Dactylella implexa* (B. et Br.) Sacc., trunc.
- Dædalea confragosa* Pers., trunc. — *D. pallidofulva* Berk., trunc. — *D. Quéletii* Schulz., trunc.
- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
- Dasyscypha calyculæformis* (Schum.) Rehm, ram. — *D. cerina* (Pers.) Fckl. subsp. *cerinella* Speg., lign. — *D. globuligera* Fckl., lign. — *D. pubescens* Rehm, ram. — *D. pudibunda* (Quél.) Sacc., ram.
- Delitschia congregata* Speg., trunc.
- Dematium cinereum* (Pers.) Sacc., trunc.
- Dendrodochium densipes* Sacc. et Ell. var. *prolificum* Ell. et Ev., cort.
- Dendrophoma cæspitosa* Sacc., ram. — *D. valsispora* Penz. var. *ramulicola* Sacc., ram.
- Dendryphium toruloides* (Fres.) Sacc., ram.
- Dermatea inclusa* Peck, trunc.
- Diaporthe Briardiana* Sacc., ram. — *D. convexa* (Preuss) Sacc., ram. — *D. glyptica* (B. et Curr.) Sacc., ram. — *D. mucronata* (Peck) Sacc., ram. — — *D. punctata* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *D. spiculosa* (Alb. et Schw.) Nke., ram. — *D. Tessella* (Pers.) Rehm, ram.
- Diatrype albo-pruinosa* (Schw.) Cke., ram. — *D. bullata* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. corniculata* (Ehrbg.) B. et Br., ram. — *D. friabilis* (Pers.) Cke., ram.
- Diatrypella exigua* Wint., ram. — *D. pulcherrima* Ell. et Ev., ram. — *D. verruciformis* (Ehrb.) Nke., ram.
- Dichomera salicina* (Vize) Sacc., ram.
- Didymella canadensis* Ell. et Ev., trunc. — *D. Salicis* Grove, ram.

Salix Tourn.

- Didymosphæria grandiuscula* (Anzi) Rehm, cort.
Dimerosporium xylogenum Ell. et Ev., lign.
Dinemasporium purpurascens Rich., ram.
Diplodia oblonga Har. et Br., ram.
Diplodiella crustacea Karst., lign. — *D. oospora* (Berk.) Sacc., lign. — *D. viminis* Fautr., ram.
Diplodina pisana Berl., lign.
Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.
Discina olivaceo-pallida Karst., lign.
Discula macrosperma (Peck) Sacc., cort. — *D. microsperma* (B. et Br.) Sacc., ram.
Dothidea paradoxa Fr., lign.
Dothiorella decorticata Ell. et Ev., ram. — *D. gregaria* Sacc., ram. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp. *Salicis* Karst., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lævata* (Nke.) Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. mauroides* (Nke.) Sacc., ram. — *E. oppana* (Fr.) Cke., ram. — *E. polycocca* (Fr.) Karst., ram. — *E. subtecta* (Fr.) Fekl., ram.
Eutypella canodisca Ell. et Holw., ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram. — *E. neglecta* Schroet., ram. — *E. recisa* Fr., ram.
Exosporium clavuligerum Link, trunc.
Fenestella media Tul., ram. — *F. princeps* Tul., ram. — *F. Salicis* (Rehm) Sacc., ram. — *T. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Flammula conissans Fr., trunc. — *F. cortinella* DC., trunc. — *F. inaurata* Smith, trunc. — *F. ochrochlora* Fr., trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — *F. igniarius* (L.) F., trunc. — *F. leucophæus* Mont., trunc. — *F. loricatus* Pers. var. *phæoporus* Pers., trunc. — *F. salicinus* (Pers.) Fr., trunc.
Fumago crustacea Sacc., trunc.
Fusarium fragrans Crou., ram. — *F. lateritium* Nees, ram. — *F. salicinum* Cda., ram.
Fusicolla corticalis Karst., ram.
Geopyxis marasmioides Speg., lign.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram. — *G. Saubinetii* (Mont.) var. *pachyspora* Sacc., ram.
Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
Glœosporium boreale Ell. et Ev., f.
Glioniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign. — *G. lappōnica* (Karst.) Sacc., lign.
Glutinium palinum (Fr.) Starb., ram.
Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f.
Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram. — *G. Guernisaci* (Crou.) Sacc., ram.
Grandinia corrugata Fr., trunc. — *G. crustosa* (Pers.) Fr., cort. — *G. subochracea* (Alb. et Schw.) Bres., trunc.
Graphium ceratostomoides Speg., ram.
Guepinia merulina Pers., trunc.

Salix Tourn.

- Haplaria grisea* Link var. *salicina* Sacc, cort,
Haplosporella Briosiana Togn., ram.
Helicomycetes roseus Link, cort., lign.
Helicoon tubulosum (Riess) Sacc., cort.
Helicosporium brunneum Schulz. et Sacc., lign.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium fasciculare Cda., ram. — *H. simplex* Nees, lign. — *H. velutinum* Link, ram.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram., trunc. — *H. conscriptum* Karst., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. gyalectoides* (Saut.) Sacc., f. — *H. imberbe* (Bull.) Fr., ram., lign. — *H. lenticulare* (Bull.) Fr., ram., lign. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort. — *H. salicellum* Fr., ram. — *H. simile* Sacc. et Roum., ram. — *H. uliginosum* Fr., ram.
Hemiarcyria calyculata Speg., ram.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — *H. lineolans* (Schw.) Starb., ram. — *H. sarmentorum* West., ram. — *H. vagans* Fckl., ram.
Hendersonula macrosperma Cav., cort.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk. var. *nidiformis* Lév., trunc.
Hormiscium antiquum (Cda.) Sacc., lign. — *H. orbiculatum* Karst., ram. — *H. stilbosporum* (Cda.) Sacc., ram.
Humaria rivularis (Crou.) ram., Sacc.
Hydnum stipatum Fr., lign.
Hymenobolina parasitica Zuk., trunc.
Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc. — *H. bonariense* Speg., cort., trunc.
Hymenopsis areolata (Wallr.) Sacc., ram.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc.
Hypochnus cinerescens Karst., cort. — *H. flavescens* Bon., lign. — *H. granulatus* Bon., trunc., ram. — *H. serus* (Pers.) Fr., cort., trunc. — *H. strigosus* Wallr., lign.
Hypocrea atrata Karst., lign. — *H. lenta* (Tode) Berk., trunc., lign.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Hypoxyton Blakeii B. et C., ram. — *H. Botrys* Nke., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. corrugatum* (Fr.) Cke., lign. — *H. effusum* Nke., ram. — *H. investiens* (Schw.) Berk., lign. — *H. macrosporum* Karst., lign. — *H. multiforme* Fr., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. semiimmersum* Nke., cort. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. fibritectum* Schw., lign. — *H. Hariotii* Karst., lign. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var. *striatum* Chev., trunc. — *H. rugulosum* Schw., lign.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram., lign. — *H. Megalographa* (Anzi) Sacc., lign., cort.
Irpex obliquus (Schr.) Fr., trunc., ram.
Isaria clavata Ditm., cort.
Karschia cratincola Rehm., lign.

Salix Tourn.

- Kullhemia moriformis* (Ach.) Karst., lign.
Lachnea livida Schum., trunc.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — *L. flammea* (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Lachnobolus pygmæus Zuk., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Krb., cort.
Lasiobelonium subflavum Ell. et Ev., lign.
Lasiosphæria acinosa (Batsch) Sacc., lign. — *L. canescens* (Pers.) Karst., lign.
— *L. caudata* (Fckl.) Sacc., lign. — *L. Hystrix* Ell. et Ev., ram. — *L. ovina*
(Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. Rhacodium* (Pers.) Ces. et De Not.,
lign. — *L. striata* Ell. et Ev., ram.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — *L. leontopodius* Schulz. et Kalchbr.,
trunc. — *L. tenuissimus* Schw., ram. — *L. tigrinus* (Bull.) Fr., trunc.,
lign.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — *L. Cookei* Berk., trunc.
Leptosphæria Baggei (Awd. et Niessl) Sacc., ram. — *L. borealis* Ell. et Ev.,
ram. — *L. consimilis* Ell. et Ev., ram. — *L. Gillotiana* Sacc. et Roum.,
ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella pallida Fckl., cort.
Lophidiopsis nuculoides (Sacc.) Berl., trunc.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram. — *L. purpurascens* Mout., ram.
— *L. subcompressum* (Karst.) Sacc., lign. — *L. trifidum* Ell. et Ev., lign.
Lophiosphæra fluviatilis Ell. et Ev., ram. — *L. gloniospora* Ell. et Ev., ram.
— *L. intricata* (Nke.) Berl. et Vogl., ram.
Lophiostoma appendiculatum Fckl., lign. — *L. erosum* Ell. et Ev., lign. —
L. excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. isomerum* Nke., cort.
— *L. macrostomoides* De Not., cort. et var. *eguttulatum* Karst., cort. —
L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — *L. simillimum* Karst., ram. —
L. truncatum (Pers.) Sacc., lign. — *L. turritum* Cke. et Peck, ram. — *L.*
vexans Nke., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram. — *L. duplex* (Karst.) Sacc., ram.
— *L. recedens* Schulz. et Sacc., ram.
Macrophoma salicaria (Sacc.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
Marsonia nigricans Ell. et Ev., f. — *M. obscura* Rom., f. — *M. rubiginosa*
Ell. et Ev., f. — *M. Salicis* Trail, f.
Massaria fœdans Fr., ram.
Melanconis dolosa (Fr.) Sacc., ram.
Melanomma cupulata Ell. et Ev., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., cort.,
lign. — *M. taphrinoides* Sacc. et Schulz., ram. — *M. truncatulum* Sacc.
et Roum., ram. — *M. vinosum* Fautr., lign.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. umbratilis* We-
gel., lign.
Melanostroma fusarioides Cda., ram.
Melogramma Fuckelii Fckl., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.

Salix Tourn.

- Merulius Corium* Fr., ram., lign. — *M. serpens* Tode, lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metasphæria orthospora Sacc., ram.
Mollisia aquosa (B. et Br.) Phill., ram. — *M. cæsia* (Fckl.) Sacc., lign. — *M. cæspiticia* Karst., ram. — *M. cinerea* (Btsch.) Karst., ram. et var. *macrosperma* Sacc., lign. — *M. fallens* Karst., ram. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. ventosa* Karst., lign.
Monilia platensis Speg., lign.
Monosporium oxycladum Riess, cort.
Mycena epiphloea Fr., trunc.
Myxosporium Millardetianum Sacc. et Roum., ram. — *M. salicellum* Sacc. et Roum., ram. — *M. salicinum* Sacc. et Roum., ram.
Nectria auricoma (Wallr.) Mont., lign. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., ram. et var. *obscurata* Rehm, ram. — *N. tremelloides* Ell. et Ev., cort.
Nectriella thelopsioides (Crou.) Sacc., cort.
Niptera Saliceti (Rehm) Sacc., ram.
Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.
Ocellaria aurea Tul., ram. — *O. punctiformis* (Pers.) Sacc., lign.
Odontia ambigua Karst., lign. — *O. fimbriata* Pers., trunc.
Omphalia brunneola Quél., rad. — *O. tubæformis* Peck, cort.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., cort. — *O. inflatula* Karst., cort., lign. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., cort. — *O. rubella* (Pers.) Karst., cort., lign. — *O. xanthostigma* Fr., lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Panus alliaceus B. et C., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc.
Patellaria melanophæa Fr., lign.
Patinella olivacea (Batsch) Sacc., lign.
Penicillium subtile Berk., lign.
Pestalozzia gongrogena Temme, ram. — *P. lignicola* Cke., lign. — *P. truncata* Lév., lign., ram.
Pezizella citrinella (Schw.) Sacc., lign. — *P. infixata* (Wallr.) Sacc., lign. — *P. leucella* (Karst.) Sacc., f.
Phialea Amenti (Batsch) Sacc. — *Ph. ampla* Ell. et Ev., lign. — *Ph. sordida* (Fckl.) Sacc., ram. — *Ph. subgalbula* Rehm, ram.
Phlyctæna hysterioides (Pr.) Sacc., lign.
Pholiota Ægerita Brig., trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. confragosa* Fr., trunc. — *Ph. cylindracea* DC., trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. subsquarrosa* Fr., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc. — *Ph. unicolor* Vahl, trunc.
Phoma glyptica Cke. et Mass., ram. — *Ph. salicifolia* Cke., f. — *Ph. salicina* West., ram.
Phomatospora helvetica Wegelin, ram.
Physalospora apiculata (Kalchbr.) Sacc., ram. — *Ph. craticola* Wegel., lign. — *Ph. gregaria* Sacc., ram. — *Ph. hyalospora* (Ces.) Sacc., f.
Piggotia atro-nitens Oud., ram.

Salix Tourn.

- Pilidium fuliginosum* (Fr.) Awd., ram.
Pirottæa tentaculata (Wallr.) Sacc., ram.
Pleosphæria mutabilis (Pers.) Sacc., ram. — *P. patagonica* Speg., ram.
Pleospora eustegia (Cke.) Sacc., ram.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — *P. atro-cœruleus* Fr., trunc. — *P. Bataræ* Quél., trunc. — *P. cornucopioides* Pers., trunc. — *P. craterellus* Dur. et Lév., lign., ram. — *P. dictyorrhizus* DC., lign., ram. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. petaloides* Bull., trunc. — *P. pinsitus* Fr., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc. — *P. subpalmatus* Fr., trunc. — *P. unguicularis* Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. albus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. alligatus* Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. bonariensis* Speg., trunc. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. fuscidulus* (Schrad.) Fr., trunc., lign. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. levis* Karst., trunc. — *P. Michellii* Fr., trunc. — *P. occultus* Lasch, trunc. — *P. picipes* Fr., ram., trunc., lign. — *P. salignus* Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus radiatus (Sow.) Fr., trunc. — *P. ravidus* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc., ram. — *P. zonatus* Fr. trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. eupora* Karst., lign. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. purpurea* Fr., trunc. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.
Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.
Propolis cylindrocarpa (Peck) Sacc., cort. — *P. faginea* (Schrad.) Karst., lign. — *P. tumidula* Karst., ram.
Prototremella Tulasnei Pat., cort.
Pseudohelotium farinaceum Cke. et Mass., cort. — *P. hyalinum* (Pers.) Fckl., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Pulparia arctica Karst., lign.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Radulum orbiculare Fr., cort. — *R. tomentosum* Fr., cort.
Rhabdospora diaporthoides Sacc., ram. — *Rh. salicella* (B. et Br.) Sacc., ram.
Robergea albifrons Tul., lign.
Rosellinia abietina Fckl., ram. — *R. albo-lanata* Ell. et Ev., trunc. — *R. aquila* (Fr.) De Not., lign. — *R. calva* (Tode) Sacc., ram. — *R. Megalœcia*

Salix Tourn.

- Ell. et Ev., trunc. — *R. protuberans* Karst., lign. — *R. subsimilis* Karst. et Starb., lign. — *R. velutina* Fekl., lign.
- Sarcopodium salicellum* Sacc., ram.
- Schizoxylon bicolor* Ell. et Ev., lign.
- Scutularia bacilligera* (Karst.) Sacc., ram.
- Seiridium lignicolum* (Cda.) Sacc., lign.
- Septocylindrium punctatum* (Bon.) Sacc., f.
- Septonema atrum* Sacc., lign.
- Septoria jennisseica* Thüm., f.
- Solenia anomala* (Pers.) Fr., ram. — *S. ochracea* Hoffm., ram. — *S. poriaëformis* (DC.) Fekl., lign.
- Sphærella Capronii* Sacc., f.
- Sphæria abstrusa* Wallr., lign. — *Sph. complicata* Wallr., ram. — *Sph. palina* Fr., ram. — *Sph. signans* Wallr., trunc.
- Sphæronæma cladoniscum* (Ach.) Fr., lign. — *Sph. cylindricum* (Tode) Fr., lign. — *Sph. fasciculatum* Mont. et Fr., ram. — *Sph. Spinella* Kalchbr., ram.
- Sphæronæmella flavo-viridis* (Fekl.) Sacc., lign.
- Sphæropsis salicicola* Pass., ram.
- Sphærosporium lignatile* Schw., cort.
- Sphærostilbe coccophila* Tul., ram. — *Sph. flammea* Tul., trunc. — *Sph. hyalina* Fekl., cort. — *Sph. sanguinea* Fekl., cort.
- Sporodesmium aurantiacum* B. et C., ram., lign.
- Sporoschisma mirabile* B. et Br., lign.
- Sporotrichum salicinum* (Pers.) Fr., f.
- Stenocybe pullulata* (Ach.) Stein, ram.
- Stereum Boltonii* Sacc., ram. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
- Stictis incarnata* Quél., trunc. — *St. insculpta* Wallr., ram. — *St. mollis* Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram. — *St. serpentaria* Ell. et Ev., ram.
- Stilbum minutissimum* Speg., trunc.
- Stuartella Briardiana* Sacc., ram.
- Stysanus ramifer* Roll., trunc.
- Tapesia adhærens* (Wallr.) Sacc., lign.
- Teichospora Chevalierii* Karst., lign. — *T. Helenæ* Ell. et Ev., lign. — *T. insecurella* Ell., ram. — *T. longispora* (Wegelin) Sacc., ram. — *T. megastega* Ell. et Ev., ram. — *T. olenjensis* Karst., ram. — *T. oxythele* Sacc. et Br., cort. — *T. papillosa* Ell. et Ev., ram.
- Thyridium lividum* (Pers.) Sacc., ram.
- Torula compacta* (Wallr.) Fekl., ram. — *T. tuberculariæformis* Rich., lign.
- Trametes Bulliardii* Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. hispida* Bagl., trunc. — *T. mollis* Fr., ram. — *T. odorata* Fr., trunc. — *T. Peckii* Kalch., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc. — *T. suaveolens* (L.) Fr., trunc. — *T. zonata* Wettst., cort.
- Trematosphæria megalospora* (De Not.) Sacc., ram. — *T. Vindellicorum* Rehm, ram.

Salix Tourn.

- Tremella intumescens* Sm., cort. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. moriformis* Berk., trunc. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc. — *T. viscosa* Berk., lign.
- Tricholoma triste* Fr., lign.
- Trichosporium echinobotryoides* (Ces.) Sacc., trunc.
- Trichothecium obovatum* (Berk.) Sacc., ram.
- Trimmatostroma Salicis* Cda., ram.
- Tubercularia Volutella* Cda., ram.
- Tympanis saligna* Tode, ram.
- Typhula candida* Fr., f. — *T. complanata* De By., f.
- Ustulina vulgaris* Tul., trunc.
- Valsa ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram. — *V. boreella* Karst., ram. — *V. centripeta* Fr., ram. — *V. germanica* Nke., ram. — *V. orbicula* B. et C., ram. — *V. pallida* Ell. et Ev., cort. — *V. salicina* (Pers.) Fr., ram. — *V. Schweinitzii* Nke., ram. — *V. tessella* Fr., ram. — *V. translucens* De Not., ram.
- Valsaria insitiva* Ces. et De Not., ram. — *V. majuscula* Cke. et Harkn., ram. — *V. salicina* Ell. et Ev., lign.
- Valsella fertilis* (Nke.) Sacc., ram.
- Venturia chlorospora* (Ces.) Karst., f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
- Vermicularia cervina* Karst. et Har., lign. — *V. Dematium* (Pers.) Fr., pet. — *V. trichella* Fr., f.
- Volutella isabellina* (Cda.) Sacc., ram. — *V. pulchra* B. et C., ram.
- Wallrothiella congregata* (Wallr.) Sacc., lign. — *W. Salicis* Har. et Br., ram.
- Winteria aterrima* Hazsl.
- Xylaria corniformis* Fr., cort., trunc. — *X. fragilis* (Roth) Sacc., cort. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., trunc.
- Xylographa parallela* (Ach.) Fr., lign.
- Zignoella fallaciosa* Rehm, ram. — *Z. obliqua* Romell, cort. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign. — *Z. sequanica* Sacc. et Malbr., ram.
- Zygodesmus truncatus* Karst., cort.

Salix acutifolia Willd.

- Melampsora epitea* (Kze. et Schm.) Thuem., f.
- Venturia chlorospora* (Ces.) Karst. var. *canescens* Karst., f.

Salix alba L.

- Ascochyta salicicola* Pass., f.
- Asteroma Salicis* Rob. et Desm., f.
- Calosphæria microtheca* (C. et E.) Sacc., ram.
- Chætodiplodia anceps* Pass., ram.
- Coryneum Salicis* Togn., ram.
- Cytospora Salicis* (Cda.) Rbh., ram. — *C. translucens* Sacc., ram.
- Diaporthe salicella* (Fr.) Sacc., ram.
- Diplodia salicina* Lév., ram.

Salix alba L.

- Discella carbonacea* (Fr.) B. et Br., ram.
Glœosporium Salicis Westd., f.
Hendersonia salicina Sacc., lign.
Leptosphæria Salicinearum (Pass.) Sacc., f.
Linospora vulgaris Fckl., f.
Lophiostoma Gaudefroyi (Fabre) Sacc., lign. — *L. Salicum* (Fabre) Sacc., cort.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram. — *L. Nucula* (Fr.) Sacc., cort.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet., f. — *M. Vitellinæ* (DC.) Thuem., f.
Melanopsamma salicaria (Karst.) Sacc., ram. et subsp. *fallax* Sacc. et Br., cort.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram. — *M. melanotrichum* (Cast.) Sacc., cort.
Panus granulatus B. et Mont., trunc.
Phyllosticta salicicola Thuem., f.
Physalospora Schlechtendalii Lév., f.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Rosellinia Salicum H. Fabre, lign.
Septoria didyma Fckl. var. *santonensis* Pass., f.
Sphærella curvulata Pass., f. — *Sph. genuflexa* Awd., f.
Sphæronæma subpilosum Sacc., lign.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, ram.
Trochila Salicis Tul., f.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — *V. salicina* (Pers.) Fr., ram.
Zignoëlla salicicola H. Fabre, lign.

Salix amygdalina L.

- Fomes nigricans* Fr., trunc.
Marsonia Kriegeriana Bres., f.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schröt., f. — *M. Vitellinæ* (DC.) Thuem., f.
Septoria Salicis West., f.

Salix amygdaloides Anders.

- Melampsora farinosa* (Pers.) Schroet., f.
Teichospora amygdaloides Ell. et Ev., cort.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix arbuscula L.

- Melampsora epitea* (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix arctica Pall.

- Ceratostoma foliicolum Fckl., f.
 Cytospora arctica Sacc. et Syd., ram.
 Hypoxylon arcticum (Fckl.) Rostr., lign.
 Pyrenophora paucitricha (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
 Rosellinia arctica Fckl., rad.
 Xylographa arctica Fckl., lign.

Salix arctica Pall. var. Brownei Anders.

- Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix atrocineria Brot.

- Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Septoria Capreæ West., f.

Salix aurita L.

- Cenangium Salicis Schrad., ram.
 Ceuthospora calathiformis Fckl., f.
 Coryneum maculicolum Fckl., ram.
 Cytospora salicella Sacc., ram.
 Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
 Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
 Fusicoccum leucostomum Sacc., ram.
 Glœosporium Beckianum Baeuml., fr.
 Hendersonia salicina Sacc., ram.
 Lentinus stippeus Kl., lign.
 Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
 Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Melanomma Hendersoniæ (Fckl.) Sacc., ram.
 Metasphæria cinerea (Fckl.) Sacc., ram.
 Phyllachora abortiva (Desm.) Fckl., f.
 Pseudophacidium microspermum (Fckl.) Rehm, ram.
 Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., f.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f. — Sph. Turba Fckl., f.
 Valsella Salicis Fckl., ram.

Salix babylonica L.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.
 Calosphæria Salicis-babylonicæ Schulz., ram.
 Cenangium sticticum (B. et C.) Sacc., ram.
 Comatricha longa Peck, cort.
 Cytospora Salicis-babylonicæ Schulz., ram. — C. translucens Sacc., ram.
 Diaporthe forabilis Nke., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
 Diplodina Salicis Westd., ram.
 Eriosphæria exigua Sacc., ram.

Salix babylonica L.

- Eutypa heteracantha* Sacc., ram.
Fenestella vestita Fckl., ram.
Fomes populinus Fr., trunc.
Helotium Curtisii (Berk.) Sacc., ram.
Lenzites Klotzschii Berk., trunc.
Nectria squamuligera Sacc., ram.
Valsa translucens De Not., ram.

Salix Bigelovii Torr.

- Melampsora Bigelovii* Thuem., f.

Salix Bornmülleri Boiss.

- Melampsora farinosa* (Pers.) Schroet., f.

Salix cæsia Vill.

- Melampsora farinosa* (Pers.) Schroet., f.

Salix capensis Thbg.

- Cytospora xanthosperma* Fr., ram.
Melampsora mixta (Schlecht.) Schroet., f.

Salix Caprea L.

- Amphisphæria salicicola* Allesch., ram.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Asteroma Capreæ Desm., f. — *A. Salicis* Rob. et Desm., f.
Calonectria Richoni Sacc., ram.
Calosphæria polyblasta Romell et Sacc., ram.
Capnodium Crouanii Mont., f.
Cenangium salignum Fckl., ram.
Ceratostoma hæmatorhynchum (Somm.) Fr., lign.
Coniothyrium fuligineum (Karst.) Sacc., ram.
Corticium decolorans Karst., lign. — *C. nitidulum* Karst., ram. — *C. polygonoides* Karst., cort. — *C. salicinum* Fr., ram.
Cryptodiscus angulosus Karst., ram.
Cyphelia niveola Sacc., f. — *C. punctiformis* (Fr.) Karst., f.
Cytospora Capreæ Fckl., ram. — *C. dolosa* Sacc., ram. — *C. fertilis* Sacc., ram. — *C. personata* Fr., ram. — *C. Salicis* (Cda.) Rbh., ram. — *C. Schweinitzii* Sacc., ram. — *C. translucens* Sacc., ram.
Dacryomyces purpureus Tul., cort.
Dasyscypha decolorans (Wallr.) Sacc., lign.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — *D. salicella* (Fr.) Sacc., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) var. *xanthostroma* Sacc., ram.
Dichæna faginea Fr. var. *Capreæ* Rehm, cort.
Didymaria Salicis Cav., f.
Didymosphæria decolorans Rehm, ram.
Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.

Salix Caprea L.

- Discosia elliptica Fres., cort.
 Entyloma Salicis Karst., f.
 Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., lign. — E. nitida (Nke.) Sacc., ram. —
 E. salicicola Allesch., ram.
 Excipula sphæroides (Pers.) Fr., f.
 Exosporium circinatum Wallr., lign.
 Fusarium amentorum Delacr., in ament. fem. — F. salicicolum Allesch., ram.
 Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
 Glœosporium Capreæ Allesch., f.
 Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
 Hendersonia foliorum Fckl., f.
 Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
 Lenzites tricolor (Bull.) Fr., trunc.
 Leptosphæria Gillotiana Sacc. et Roum., ram.
 Leptostroma Capreæ Lib., ram. — L. herbarum (Fr.) Link, ram. — L. punctiforme Wallr., f.
 Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
 Marsonia salicicola Bres., f.
 Melampora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Melanomma globigerum (Moug. et Lév.) Sacc., ram. — M. Hendersoniæ (Fckl.) Sacc., ram.
 Mollisia encœlioides Rehm, ram.
 Mycena coprinoides Karst., cort.
 Myxosporium rimosum Fautr., ram.
 Nectria Coryli Fckl., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., lign.
 Odontotrema inclusum (Pers.) Karst., lign.
 Otthia Monodiana Sacc. et Roum., ram.
 Phacidium salicinum Fckl., ram.
 Phoma acervalis Sacc., ram. — Ph. salicina West., ram.
 Pocillum Needhami Masee et Crossl., f.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. —
 P. elegans (Bull.) Fr., trunc.
 Poria eupora Karst., lign. — P. onusta (Karst.) Sacc., lign.
 Propolis faginea (Schrad.) Sacc., lign. — P. rubella Fckl., ram.
 Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign. — P. sphærioides (Pers.) Fckl., f.
 Rhynchostoma exasperans Karst., lign.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
 Septonema atrum Sacc., lign.
 Septoria Capreæ West., f.
 Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f. — Sph. salicicola (Fr.) Fckl., f. et
 var. borealis Karst., f.
 Stereum alneum Fr., ram., trunc. — St. repandum Fr., cort.
 Tapesia Torulæ Fckl., ram.
 Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort.
 Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.

Salix Caprea L.

- Trimmatostroma Salicis Cda., ram.
 Trochila Populorum Desm., f.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Valsa abrupta Cke., ram. — V. dolosa (Fr.) Nke., ram. — V. salicina (Pers.)
 Fr., ram. — V. Schweinitzii Nke., ram. — V. tessella Fr., ram.
 Valsella fertilis (Nke.) Sacc., ram. — V. nigro-annulata Fckl., ram.
 Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix caspica L.

- Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix chlorophylla Anders.

- Diatrypella Demetronis Ell. et Ev., ram.

Salix cinerea L.

- Coniothecium Amentacearum Cda., ram.
 Coronophora annexa (Nke.) Fckl., ram.
 Cytospora incarnata Fr., ram. — C. Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. translucens Sacc., ram.
 Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
 Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
 Fusarium amentorum Delacr., in ament. fem.
 Lentinus anisatus P. Henn., trunc.
 Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
 Lophiosphæra forojulensis Berl., lign., cort.
 Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
 Massaria eburnea (Tul.) Sacc. var. Salicis Karst., cort.
 Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
 Ovularia salicina Vestergr., f.
 Septoria Capreæ West., f. — S. salicicola (Fr.) Sacc., f.
 Sphæronæma Spinella Kalchbr., ram.
 Trematosphæria minuta Berl., lign. — T. pertusa (Pers.) Fckl., lign.
 Tubercularia confluens Pers., cort.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram.
 Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix cordata Muhl.

- Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.
 Valsa socialis Ell. et Ev., ram.

Salix cordata Muhl. var. angustata Anders.

- Hypoxylon Morsei B. et C., ram.

Salix Cutleri Tuck.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix daphnoides Vill.

Cladosporium gracile Cda., f.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thüm., f. — *M. Vitellinæ* (DC.) Thüm., f.

Septoria didyma Fckl., f.

Valsa Auerswaldii Nke., ram. — *V. salicina* (Pers. Fr., ram.

Salix dasyclados Wimm.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix discolor Muhl.

Corticium evolvens Fr., ram. — *C. salicinum* Fr., trunc., ram.

Cytospora fugax (Bull.) Fr., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.

Lentinus suavissimus Fr., ram.

Lenzites sepiaria Fr., trunc.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Ocellaria aurea Tul., ram.

Panus salicinus Peck, trunc.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Trimmatostroma americana Thuem., ram.

Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix Douglasii Hort.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix flavescens Nutt.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Phlebia merismoides Fr., ram., trunc.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix fragilis L.

Asteroma Capreæ Desm., f.

Cucurbitaria salicina Fckl., ram.

Cytospora germanica Sacc., ram. — *C. Salicis* (Cda.) Rbh., ram. — *C. Schweinitzii* Sacc., ram. — *C. translucens* Sacc., ram.

Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fckl., ram.

Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.

Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram.

Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — *F. leucophæus* Mont., trunc.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Grandinia corrugata Fr., trunc. — *G. crustosa* (Pers.) Fr., cort.

Hymenula microspora Baeuml., ram.

Salix fragilis L.

- Hypoxylon Botrys Nke., ram., trunc. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram.
 Isaria hystericina Karst., trunc.
 Lophiotrema littorale Speg., lign. — *L. Nucula* (Fr.) Sacc., cort.
 Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. Vitellinæ* (DC.) Thuem., f.
 Melanopsamma salicaria (Karst.) Sacc., ram.
 Phoma Salicis Sacc., ram.
 Physalospora Salicis (Fckl.) Sacc., ram.
 Polyporus cæsius (Schrad.) Fr., trunc.
 Poria eupora Karst., trunc. — *P. viridans* B. et Br., trunc.
 Radulum orbiculare Fr., trunc.
 Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
 Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort.
 Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
 Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — *V. Verruculosa* Nke., ram.
 Zignoëlla corticola (Fckl.) Sacc., cort.

Salix fusca Hook.

- Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix glabra Scop.

- Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix glauca L.

- Hypospila groenlandica Rostr., f.
 Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
 Leptostroma punctiforme Wallr., f.
 Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
 Melampsora arctica Rostr., f.
 Melanomma salicinum Rostr., ram.
 Ophiobolus salicinus Rostr., cort.
 Phialea macrospora Rostr., f.
 Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Septoria salicina Peck, f.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix groenlandica Anders.

- Cytosporium Heclæ Rostr., ram.
 Melampsora arctica Rostr., f.
 Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
 Phoma salicina West., ram.
 Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
 Pyrenophora paucitricha (Fckl.) Berl. et Vogl., f.

Salix groenlandica Anders.

Venturia macrospora Rostr., f.

Salix hastata L.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schroet., f.

Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix Hegetschweileri Heer.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix Helix L.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix herbacea L.

Læstadia carpineae (Fr.) Sacc., f.

Melampsora alpina Juel, f. — *M. arctica* Rostr., f.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f.

Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix hippophaefolia Thuill.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet. f.

Salix Humboldtiana Willd.

Anthostomella limitata Sacc., ram.

Botrytis flavo-cinerea Speg., trunc.

Clavaria dubiosa Speg., cort., trunc.

Crepidotus tigrensis Speg., cort.

Cryptovalsa platensis Speg., ram.

Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.

Dædalea Trametes Speg., trunc.

Diaporthe Humboldtiana Speg., ram.

Eutypella Bonariensis Speg., ram.

Fomes xylocreon Speg., trunc.

Fusarium Salicis Fckl., ram.

Graphium chlorocephalum (Speg.) Sacc., trunc.

Humaria hyalino-alba Speg., trunc.

Hypholoma megapotamicum Speg., trunc.

Hysterographium bonariense Speg., cort.

Irpex cartilagineus Speg., trunc.

Isaria ceratoides Speg., cort., lign.

Lentinus Schnyderi Speg., trunc. — *L. Spegazzinii* Sacc. et Cub., trunc.

Lophiosphæra bonariensis Speg., ram.

Marasmius sphærodermus Speg., ram.

Næmospora citrinula Speg., ram.

Nectria hæmatochroma Speg., cort.

Salix Humboldtiana Willd.

- Odontia argentina Speg., trunc.
 Panus laciniato-crenatus Speg., trunc.
 Pleurotus portegnus Speg., trunc.
 Polyporus platensis Speg., trunc.
 Polystictus cristulatus Speg., lign.
 Poria vaporaria Fr., trunc. — P. vitrea Pers., trunc.
 Schizostoma vicinissimum Speg., trunc.
 Sordaria tomentosa (Speg.) Sacc., ram.
 Typhula candida Fr., f.
 Xerotus conicus Speg., trunc.
 Xylaria cristata Speg., ram. — X. fasciculata Speg., trunc.

Salix humilis Marsh.

- Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix incana Schrk.

- Cladosporium Fusicladium Sacc., f.
 Corticium leve Pers., cort. — C. salicinum Fr., ram.
 Dictyosporium elegans Cda., ram.
 Exidia recisa Fr., ram.
 Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. mixta (Schlecht.) Schröt., f.
 Melanconium Salicis Allesch., ram.
 Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
 Septobasidium Carestianum Bres., ram.
 Trimmatostroma Salicis Cda., ram.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram.

Salix japonica Thbg.

- Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix jaspidea Hort.

- Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
 Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.

Salix lanata L.

- Linospora insularis Johans., f.
 Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix lanceolata Fr.

- Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix Lapponum L.

- Didymella Lapponum (De Not.) Sacc., ram.
 Læstadia carpineae (Fr.) Sacc., f.

Salix Lapponum L.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thüm., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet.,
f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schroet., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix lasiolepis Benth.

Hysteroglyphium prominens (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Septoglœum maculans Harkn., f.

Salix laurina Sm.

Septoglœum salicinum (Peck) Sacc., ram. — *S. saliciperduum* Allesch. et Tub.,
f., ram.

Salix longifolia Host.

Cercospora salicina Ell. et Ev., f.
Glœosporium Salicis West., f.
Hymenula fructicola Pound et Clem., fr.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix lucida Muhl.

Corticium salicinum Fr., cort.
Marsonia apicalis Ell. et Ev., f.
Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Rhytisma adglutinatum Schw., ram.
Septoria albaniensis Thuem., f. — *S. salicina* Peck, f.

Salix marginata Wimm.

Rhytisma adglutinatum Schw., ram.

Salix mollissima Ehrh.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Pionnotes ebulliens (Fr.) Sacc., trunc.

Salix monandra Host.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix Myrsinitis L.

Asteroma Salicis Rob. et Desm., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix nigra Marsh.

Cercospora salicina Ell. et Ev., f.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diplodia salicina Lév., ram.
Hendersonia Lirella Cke., ram.

Salix nigra Marsh.

- Lenzites Klotzschii Berk., trunc.
 Lophiostoma Langloisii Ell. et Ev., cort.
 Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
 Melanconium salicinum Ell. et Ev., ram.
 Panus alliaceus B. et C., trunc.
 Poria eupora Karst., trunc. — P. mollusca Fr., trunc., lign.
 Prosthemella hysteroioides Ell. et Langl., lign.
 Septoria salicina Peck, f.
 Trimmatostroma americana Thuem., ram.
 Trybliidiella clavispora (Peck) Berl. et Vogl., lign.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram., cort.

Salix nigricans Sm.

- Amphisphæria pusilla Karst., lign., ram.
 Hypoxylon pauperatum Karst., ram.
 Melampsora arctica Rostr., f. — M. epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
 Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
 Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix pedicellata Desf.

- Lasiosphæria Montagnei (Fr.) Sacc., lign.
 Poria late-marginata Dur. et Mont., trunc.
 Valsaria phlyctænodes (Mont.) Sacc., ram.

Salix pendula Ser.

- Septoria blennorioides (Karst.) Berl. et Vogl., f.

Salix pendulina Wend.

- Sphæromyces algeriensis Dur. et Mont., lign.

Salix pentandra L.

- Cytospora germanica Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
 Dacryomyces incarnatus Karst., cort.
 Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram.
 Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
 Macrophoma scutellata (Otth) Sacc., ram.
 Melampsora Vitellinae (DC.) Thuem., f.
 Pholiota cerifera Karst., trunc.
 Pleurotus Pometi Fr. var. Saliceti Karst., trunc.
 Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
 Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix petiolaris Sm.

Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix phlomoides Bieb.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix phylicifolia L.

Eutypa subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.

Fusicoccum coronatum Karst. var. *salicinum* Karst., f.

Hypoxyton pauperatum Karst., ram.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Ocellaria nigrella (Somm.) Rehm, ram.

Phialea lectissima (Karst.) Sacc., cort.

Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f. et var. *borealis* Karst., f.

Triplicaria hypoxylodes Karst., lign., ram.

Vermicularia amenti Karst., caps.

Salix pirolæfolia Led.

Ascochyta Martianoffiana Thuem., f.

Leptosphæria Salicinearum Pass., f.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schroet., f.

Salix polaris Whlbg.

Melampsora alpina Juel, f.

Sphærella polaris Karst., f.

Salix pruinosa Bess.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix purpurea L.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.

Cytospora dolosa Sacc., ram. — *C. Salicis* (Cda.) Rbh., ram. — *C. translucens* Sacc., ram. — *C. xanthosperma* Fr., ram.

Darluca genistalis (Fr.) Sacc. var. *hypocreoides* Fckl., f.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Linospora tigrina Fckl., f.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schröt., f.

Ocellaria aurea Tul., ram.

Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.

Rhytisma australe Dur. et Mont., f. — *Rh. autumnale* Schroet., f. — *Rh. symmetricum* I. Müll., f.

Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., cort., lign. — *R. mastoidea* Sacc., ram.

Sacidium Venetum Speg., f.

Tympanis saligna Tode, ram.

Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix purpurea L.

Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — *V. translucens* De Not., ram.

Salix repens L.

Dasyscypha Ulicis (De Guern.) Sacc., ram.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schroet., f.
— *M. repentis* Plowr., f.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Septoria salicicola (Fr.) Sacc., f.

Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Valsa translucens De Not., ram.

Salix reticulata L.

Linospora arctica Karst., f.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. reticulatae* Blytt, f.

Phyllachora amenti Rostr.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix retusa L.

Amphisphaeria salicina (Rehm) Sacc., trunc.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schröt., f.

Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.

Tapesia cinerella Rehm, ram.

Salix rosmarinifolia L.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — *M. mixta* (Schlecht.) Schroet., f.

Salix rostrata Rich.

Hypoxylon Blakei B. et C., ram.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.

Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix rubra Huds.

Linospora vulgaris Fckl., f.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet., f.

Patellaria clavispora (Peck) Sacc., lign.

Salix Russelliana Sm.

Septonema connatum B. et C.

Salix rugosa Ser.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix sericea Marsh.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram

Septoglœum salicinum (Peck) Sacc., f.

Salix silesiaca Willd.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. mixta (Schlecht.) Schröt., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix Smithiana Willd.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix stipularis Sm.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schröt., f.

Salix triandra L.

Ceratosphæria pusilla (Fckl.) Sacc., lign.
Cucurbitaria salicina Fckl., ram.
Cytospora germanica Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
Fusarium Salicis Fckl., ram.
Marsonia Kriegeriana Bres., f.
Melampsora mixta (Pers.) Schroet., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Nectria variicolor Fckl., ram.
Phialea salicina (Pers.) Sacc., ram.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
Septoria didyma Fckl., f.
Speira oblonga Fckl., lign.
Torula Fuckelii Sacc., lign. — T. ramosa Fckl., lign.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix tristis Ait.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix Uva-ursi Pursh.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix viminalis L.

Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.
Corticium evolvens Fr., ram. — C. populinum Fr., ram. — C. salicinum Fr.,
ram.
Diaporthe Spina Fckl., ram.
Diplodia cœrulescens Pass., ram.
Exidia impressa (Pers.) Fr., cort.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. leucophæus Mont., trunc.
Gnomonia pleurostyla Awd., f.
Hendersonia quercina Sacc., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — L. atro-purpurea Sacc., trunc. — L.
trabea (Pers.) Fr., trunc.
Linospora procumbens Fckl., f. — L. vulgaris Fckl., f.

Salix viminalis L.

- Melampsora epitea (Kze. et Sch.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet., f.
 Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
 Podosphæra Schlechtendalii Lév., f.
 Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
 Septonema atrum Sacc., lign.
 Septoria salicicola (Fr.) Sacc., f.
 Stereum tumulosum Karst., cort.
 Trametes Bulliardi Fr., trunc.

Salix vitellina L.

- Acanthostigma revocatum Sacc., lign.
 Anthostomella intermedia Sacc., ram.
 Ascochyta Vitellinæ Pass., f.
 Asteroma Salicis Rob. et Desm., f.
 Camarosporium propinquum Sacc., ram.
 Cryptosporium hysterioides Cda., ram.
 Cucurbitaria salicina Fckl., ram.
 Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram. — *C. translucens* Sacc., ram.
 Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — *D. santonensis* Sacc., cort. — *D. Spina*
 Fckl., ram. — *D. syngenesia* (Fr.) Fckl., ram.
 Diplodia salicella Sacc., f.
 Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.
 Fusarium Salicis Fckl., ram.
 Fusidium carneolum Sacc., ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
 Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — *M. farinosa* (Pers.) Schroet.,
 f. — *M. Vitellinæ* (DC.) Thuem., f.
 Metasphæria apiculata (Wallr.) Sacc., ram.
 Nectria Coryli Fckl., ram.
 Otthia corylina Karst., ram.
 Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
 Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. vulgaris* Tode, ram.
 Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — *V. Verrucula* Nke., ram.

Salpichroa rhomboidea Miers.

- Æcidium pampeanum Speg., f., caul.
 Puccinia pampeana Speg., f.
 Septoria bonariensis Speg., f.
 Tuberculina Pamparum Speg., f.

Salsola Kali L.

- Ascochyta Salsolæ Oud., ram.
 Leptosphæria Lecanora H. Fabre, caul.
 Metasphæria Kali (Fabre) Sacc., caul.

Salsola Kali L.

- Phoma salsa* Sacc., ram.
Pleospora Salsolæ Fckl., caul.
Uromyces Salsolæ Reich., f.

Salsola oppositifolia Pal.

- Cytospora Libertella* Dur. et Mont., caul.
Eutypa alsophila (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Pleospora excavata (Fr.) Sacc. var. *basitricha* Dur. et Mont., ram.
Rosellinia Verrucaria (Mont.) Sacc., ram.

Salsola Soda L.

- Uromyces Salsolæ* Reich., f.

Salvadora persica L.

- Asterella confluens* Pat., f.
Dothidella Salvadoræ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Salvertia St. Hil.

- Placosphæria Salvertiæ* Allesch., f.

Salvia Mönch.

- Alternaria hispidula* Ell., caul.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Camarosporium Salviæ Pat., caul.
Cercospora Salviæ Pat., f.
Cucurbitaria solitaria Ell., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., ram.
Melanopsamma caulincolum Rehm, caul.
Puccinia conspersa Diet., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Røestelia guaranitica Speg., f.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Tubercularia guaranitica Speg., f.
Uredo Salviæ Diet., f.
Volutella flexuosa Cke. et Ell., f.

Salvia azurea Lam.

- Puccinia Menthæ* Pers., f.

Salvia ballotiflora Benth.

- Diorchidium Tracyi* De Toni, f.

Salvia glechomæfolia H. B. K.

- Puccinia salviicola* Diet. et Holw., f.

Salvia glutinosa L.

- Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
 Calonectria ochraceo-pallida (B. et Br.) Sacc., caul.
 Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
 Leptothyrium foedans (Ces.) Sacc., caul.
 Lophiostoma intermedium Sacc., caul.
 Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Pistillaria micans Fr., caul.
 Puccinia Glechomatis DC., f.
 Stigmella Montellica Sacc., f.

Salvia Grahmi Benth.

- Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., caul.

Salvia involucrata Cav.

- Colletotrichum glæosporioides Penz., f., caul.

Salvia lanceolata Willd.

- Peronospora Swinglei Ell. et Kell., f.
 Puccinia caulicola Tracy et Gall., f., caul. — P. nigrescens Peck, f., cau

Salvia mellifera.

- Puccinia mellifera Diet. et Holw., f.

Salvia nutans L.

- Æcidium Salviæ Hazsl., f.

Salvia officinalis L.

- Ascochyta vicina Sacc., caul.
 Coniothyrium salvicolum Ell. et Ev., caul.
 Diaporthe salviæcola C. et E., caul.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Hypochnus serus (Pers.) Fr., caul.
 Leptosphaeria Salviæ Pass., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Ophiobolus hormosporus Pass., caul.
 Phoma Salviæ Brun., caul.
 Stictis stellata Wallr., caul.
 Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Salvia pallida Benth.

- Septocylindrium Bonaërense Speg., f.

Salvia pratensis L.

- Didymosphaeria brunneoia Niessl, caul. — D. conoidea Niessl, caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Salvia pratensis L.

- Ovularia ovata (Fekl.) Sacc., f.
 Peronospora Lamii Al. Br., f.
 Septoria Salviæ Pass., f. — S. Salviæ-pratensis Pass., f.

Salvia verbenacea L.

- Oidium Verbenaceæ Pass., f.
 Phoma verbenacea Tassi, caul.

Salvia verticillata L.

- Fusarium globulosum Pass., f.
 Puccinia obtusa Schroet., f.

Sambucus L.

- Aposphæria subcorticalis Karst., ram.
 Arthrobotryum atrum B. et Br. var. majus Sacc., ram.
 Asteroma tenerrimum Grog., caul.
 Berlesiella hirtella (Sacc. et Av.) Sacc., ram.
 Cenangium Sambuci (Crouan) Sacc., ram.
 Ceratosphæria microdoma Ell. et Ev., cort.
 Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
 Cladotrichum polysporum Cda., ram.
 Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
 Cryptosphæria Bobolensis De Not., ram.
 Curreya pusilla Karst. et Malb., lign.
 Cyphella brunnea Phill., cort., lign. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
 Dasyscypha clandestina (Bull.) Fekl., ram.
 Dendrodochium affine Sacc., ram. — D. fuisporum Sacc. et Roum., ram.
 Dendrophoma Sambuci (B. et C.) Sacc., ram.
 Diaporthe calosphærioides Ell. et Ev., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
 Discella abnormis B. et Br., ram.
 Doratomyces Sambuci Crouan, trunc.
 Epicoccum leve Cda., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
 Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
 Graphium squarrosum Ell. et Langl., ram.
 Haplosporella seriata Ell. et Ev., cort.
 Helotium sambucinum Crou., ram.
 Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Leciograptha franconica Rehm, ram.
 Melanomma brachytele (B. et Br.) Sacc., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.)
 Fekl., lign.
 Patinella viridis (Crou.) Sacc., lign.
 Phyllosticta sambucicola Kalchbr., f.
 Pleospora Sambuci (Plowr.) Sacc., ram.

Sambucus L.

- Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
 Polystictus biformis Kl., trunc.
 Pseudovalsa sambucina (Peck) Sacc., ram.
 Sphæria complicata Wallr., ram. — Sph. infarciens Wallr., ram.
 Stagonospora cæspitosa (B. et C.) Sacc., ram.

Sambucus australis Cham. et Schl.

- Bertia australis Speg., trunc., ram.
 Eutypa tugutensis Speg., ram.
 Melanomma fuscidulum Sacc., ram.
 Sphæropsis Aguirrei (Speg.) Sacc., ram.

Sambucus Canadensis L.

- Æcidium Sambuci Schw., f., ram.
 Anthostoma pulviniceps Peck, ram.
 Arthrobotryum atrum B. et Br., ram.
 Cercospora catenospora Atk., f. — C. depazeoides (Desm.) Sacc. et subsp. sambucina Ell. et Kell., f.
 Ghætomium comatum (Tode) Fr., ram.
 Corticium cretaceum (Fr.) Curt., trunc. — C. scutellare B. et C., ram. — C. sulphureum Fr., cort.
 Coryneum sambucinum Ell. et Ev., ram.
 Cryptospora pulviniceps (Peck) Sacc., ram.
 Cytospora sambucina Ell. et Barth., ram.
 Diaporthe megalospora Ell. et Ev., ram. — D. Sambuci Ell. et Ev., ram.
 Diatrype sambucivora (Schw.) Cke., ram.
 Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign., cort. — D. Pezizula B. et C., ram.
 Diplodia paupercula B. et Br., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Helminthosporium interseminatum B. et Rav., ram.
 Heterosporium Sambuci Earle, ram.
 Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
 Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., ram., trunc.
 Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram., cort.
 Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.
 Hysterium Sambuci Schum., ram.
 Kalmusia Ebuli Niessl, ram.
 Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
 Lophiostoma congregatum Harkn., ram.
 Melanconium truncatum Schw., ram.
 Microsphæra Grossulariæ Lév., f. — M. Van-Bruntiana Ger., f.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Sambuci Ell. et Ev., ram.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Sambucus canadensis L.

- Phyllosticta Sambuci* Desm., f.
Ramularia sambucina Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.
Septoria sambucina Peck, f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., ram.
Sphæropsis pennsylvanica B. et C., ram. — *Sph. Sambuci* Peck, ram. — *Sph. sambucina* Cke., ram.
Sphærulina sambucina Peck, ram.
Stagonospora microspora (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum purpureum Pers., trunc.
Thyronectria sambucina Ell. et Ev., trunc.
Tubercularia nigricans (Bull.) Lk., cort.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Sambucus Ebulus L.

- Acrothecium Ebuli* Brun., ram.
Calleria vinosula Rehm, ram.
Cyphella Gilletii Pat., caul. — *C. villosa* (Pers.) Karst., ram.
Diaporthe circumscripta Otth, ram.
Didymella effusa (Niessl) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypella pentagona (Pers.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helotium albo-lilacinum Pat., caul. — *H. herbarum* (Pers.) Fr., caul.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hymenula vulgaris Fr. subsp. *Ebuli* Cda., caul.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc.
Leptosphaeria megalospora Awd. et Niessl, caul.
Metasphaeria ambigua Berl. et Bres., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., ram. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia monochæta Desm. var. *Libertiana* Sacc., ram.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Hymenula* (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma Ebuli Schulz. et Sacc., caul. — *Ph. ebulicola* Schulz. et Sacc., caul.
 — *Ph. foetida* Brun., caul.
Phyllosticta Ebuli (Fckl.) Sacc., f. — *Ph. Sambuci* Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., ram. — *P. rubicunda* Niessl, caul.
Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Ramularia sambucina Sacc., f.
Septoria Ebuli Desm., f.
Sphærella Ebuli Rich., caul.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fckl., caul.
Zignoëlla Ebuli Malbr. et Brun., caul.

Sambucus glauca Nutt.

- Brachysporium pedunculatum Ell. et Ev., caul.
 Cercospora prolificans Ell. et Holw., f.
 Dinemasporium Pezizula B. et C., ram.
 Exidia recisa Fr., ram.
 Hendersonia diplodioides Ell. et Ev., cort. — *H. pubentis* Cke., ram.
 Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., trunc.
 Irpex tabacinus B. et C., trunc.
 Lophiostoma congregatum Harkn., ram.
 Macrosporium hybridum Ell. et Ev., cort.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort., ram.
 Ophiobolus byssicola Harkn., ram.
 Rosellinia ambigua Sacc., ram. — *R. rhychospora* Harkn., ram.
 Septoria sambucina Peck, f.

Sambucus laciniata Mill.

- Æcidium Sambuci Schw., f., caul.
 Ascochyta Sambuci Sacc., f.

Sambucus melanocarpa A. Gray.

- Aposphæria alpigena Ell. et Ev., ram.
 Cercospora depazeoides (Desm.) Sacc., f.
 Haplosporella alpina Ell. et Ev., ram.
 Leptosphæria sambucina Ell. et Ev., ram.
 Sporodesmium subcupulatum Ell. et Ev., trunc., ram.
 Tapesia coloradensis Ell. et Ev., cort.

Sambucus nigra L.

- Aposphæria fuscidula Sacc., ram.
 Ascochyta sambucella Pass., ram. — *A. Sambuci* Sacc., f.
 Asteroma Sambuci Allesch., ram.
 Cenangium acutum (Schum.) Fr., cort.
 Cercospora depazeoides (Desm.) Sacc., f.
 Cladosporium Sambuci Brun., f.
 Coniosporium melanconideum Sacc., ram.
 Coniothyrium fuscidulum Sacc., ram.
 Corticium confluens Fr., cort.
 Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
 Cytosporina heteracantha Sacc., ram.
 Dendroochium subaffine Sacc. et Penz., ram.
 Diaporthe circumscripta Otth, ram. — *D. spiculosa* (Alb. et Schw.) Nke., ram.
 Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
 Diplodia sambucicola Fautr., ram. — *D. sambucina* Sacc., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Enchnoa Friesii Fckl., ram.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram., trunc. — *E. lata* (Pers.) Tul., cort., trunc.
 — *E. ludibunda* Sacc., ram., trunc.

Sambucus nigra L.

- Fusarium discoideum* Fautr. et Roum., ram. — *F. pyrochroum* (Desm.) Sacc., ram.
- Gibberella pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
- Graphium pusillum* (Wallr.) Sacc., ram.
- Helminthosporium acroleucum* B. R. S., ram.
- Hendersonia pulchella* Sacc., ram. — *H. Sambuci* Müll., ram. — *H. sarmen-*
torum West., ram.
- Herpotrichia Schiedermayeriana* Fckl., trunc., lign.
- Hirneola Auriculæ-Judæ* (L.) Berk., trunc.
- Hypochnus Sambuci* (Pers.) Fr., ram., trunc. — *H. serus* (Pers.) Fr., trunc., ram.
- Hysterium Sambuci* Schum., ram.
- Leptosphæria Coniothyrium* Sacc., ram. — *L. rubicunda* Rehm, ram. — *L. Sambuci* Fautr., ram.
- Lophiostoma Barbeyanum* Sacc. et Roum., ram. — *L. caulium* (Fr.) Ces. et De Not., caul.
- Massaria hirta* (Fr.) Fckl., ram.
- Melanomma fuscidulum* Sacc., ram.
- Metasphæria Sambuci* Pass., ram.
- Nectria cinnabarina* (Tode) Fr., ram., cort.
- Oospora Bonordenii* Sacc. et Vogl., ram., lign. — *O. pedicellata* (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
- Ophiobolus surculorum* Pass., in surculis.
- Ophioceras Sambuci* Pass., in surculis.
- Penicillium brevipes* Cda., lign.
- Phoma exigua* Desm., ram. — *Ph. herbarum* West., ram. — *Ph. peduncularis* Sacc., ram. — *Ph. sambucella* Sacc., ram. — *Ph. Sambuci* Pass., ram. — *Ph. sambucina* Sacc., ram. — *Ph. striæformis* Dur. et Mont., ram. — *Ph. surculi* (Fr.) Cke., ram. — *Ph. vicina* Desm., ram.
- Phomatospora Berkeleyi* Sacc., ram.
- Phyllosticta Sambuci* Desm., f.
- Quaternaria abnormis* (Fr.) Berl. et Vogl., ram.
- Ramularia sambucina* Sacc., f.
- Rebentischia unicaudata* (B. et Br.) Sacc., ram.
- Rhizopus fructicola* (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
- Rosellinia ligniaria* (Grev.) Nke., lign. — *R. mammiformis* (Pers.) Ces. et De Not., lign.
- Sacidium Sambuci* Mont., ram.
- Septocylindrium viride* (Cda.) Sacc., lign., cort.
- Sordaria lanuginosa* (Preuss) Sacc., ram. — *S. leucotricha* Speg., ram.
- Sphæria abnormis* Fr., — *Sph. pætula* Fr., cort.
- Sporodinia candida* Wallr., f.
- Sporonema rameale* Desm., ram.
- Stachylidium Sambuci* Brun., ram.
- Strumella elongata* Bres., caul.
- Trematosphæria pertusa* (Pers.) Fckl., lign.

Sambucus nigra L.

- Tubercularia Sambuci Cda., ram.
 Tympanis conspersa Fr. var. rugulosa Fckl., ram,
 Valsa syngenesia Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.
 Zignoëlla Campi-Silii Sacc. var. metasphærioides Sacc., ram.

Sambucus racemosa L.

- Camarosporium dichomeroides Brun., ram.
 Cercospora lateritia Ell. et Halst., f.
 Chætodiplodia hirta Sacc., ram.
 Coniothyrium clandestinum Karst., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
 Corticium confluens Fr. et var. triviale Karst., ram.
 Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
 Diaporthe spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram. — D. Pezizula B. et C.,
 lign., ram.
 Diplodina deformis (Karst.) Sacc., ram. — D. plana Karst., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Durella connivens (Fr.) Rehm var. Fuckelii Sacc., lign.
 Enchnoa floccosa (Fr.) Karst., ram. — E. Friesii Fckl., ram.
 Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram., lign.
 Exidia recisa Fr., cort.
 Fusarium sambucinum Fckl., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
 Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
 Hendersonia hirta (Fr.) Curr., ram. — H. pubentis Cke., ram. — H. Sam-
 buci Müll., ram. — H. sarmentorum West., ram.
 Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. serus (Pers.) Fr., ram.,
 trunc.
 Hysterium Sambuci Schum., ram.
 Irpex tabacinus B. et C., trunc., ram.
 Leptosphæria dumetorum Niessl, ram.
 Lophiostoma chryso sporum Karst., ram. — L. congregatum Harkn., ram.
 Massaria distincta Cke., cort. — M. hirta (Fr.) Fckl., ram.
 Massariella exigua Jacz., ram.
 Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
 Mollisia cæspiticia Karst., ram.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram., cort.
 Nematogonium aurantiacum Desm., ram.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram.
 Phoma exigua Desm., ram. — Ph. peduncularis Sacc., ram. — Ph. sambu-
 cella Sacc., ram. — Ph. sambucicola Karst., lign. — Ph. striæformis Dur.
 et Mont., ram.
 Phyllosticta Ebuli (Fckl.) Sacc., f. — Ph. Sambuci Desm., f.

Sambucus racemosa L.

Pleurotus nivosus Quél., ram.

Pyrenochæta hirta Sacc., ram.

Rosellinia ambigua Sacc., ram. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., lign. — *R. malacotricha* (Awd.) Niessl, lign. — *R. mammiformis* (Pers.) Ces. et De Not., lign.

Sporodesmium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.

Thyridaria Sambuci (Karst.) Sacc., ram.

Torula Sambuci Fekl., ram.

Trematosphæria pertusa (Pers.) Fekl., lign.

Tubercularia Sambuci Cda., ram.

Valsa syngenesia Fr., ram.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr. var. *stipitata* (Lib.) Sacc., ram.

Zignoëlla conica (Fekl.) Sacc., ram.

Samolus Valerandi L.

Phyllosticta Valerandi Brun., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Sanicula Tourn.

Puccinia microica Ell., f.

Uromyces pluriannulatus B. et C., f.

Sanicula Canadensis L.

Puccinia Saniculæ Grev., f.

Sanicula europæa L.

Cladosporium punctiforme Fekl., f.

Mollisia Saniculæ (Wallr.) Sacc., f.

Phyllosticta Saniculæ Brun., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.

Puccinia Saniculæ Grev., f., pet.

Sanicula Marylandica L.

Entyloma Saniculæ Peck, f.

Puccinia Saniculæ Grev., f.

Septoria Saniculæ Ell. et Ev., f.

Synchytrium pluriannulatum (Curt.) Farl., f.

Sanicula Menziesii Hook. et Arn.

Belonium fuscum Phill. et Harkn., caul.

Puccinia Saniculæ Grev., f.

Synchytrium pluriannulatum (Curt.) Farl., f.

Sanguinaria canadensis L.

Cercospora Sanguinariæ Peck, f.

Sanguinaria canadensis L.

- Cylindrosporium circinans Wint., f.
- Glœosporium Sanguinariæ Ell. et Ev., f.
- Phyllosticta Sanguinariæ Wint., f.

Sanguisorba carnea Fisch.

- Xenodochus carbonarius Schlecht., f., caul.

Sanguisorba media Hook.

- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Sanguisorba minor Scop.

- Camarosporium Poterii Pass., caul.
- Leptosphæria Poterii Sacc., caul.
- Ovularia bulbigeræ (Fekl.) Sacc., f.
- Peronospora Potentillæ De By., f.
- Phoma Fautreyi Sacc. et Syd., caul. — Ph. Poterii Pass., caul.
- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
- Pleospora Passeriniana Berl., caul.
- Rhabdospora Nubecula Sacc., caul. — Rh. Poterii Pass., caul.
- Sphærella pseudomaculiformis (Desm.) Awd., f.
- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Sanguisorba officinalis L.

- Colletotrichum Sanguisorbæ Bres., f.
- Glœosporium Sanguisorbæ Fekl., f.
- Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul. — L. Poterii Sacc., caul.
- Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
- Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
- Sphærotheca Castagnei Lév., f.
- Synchytrium aureum Schroet., f.
- Xenodochus carbonarius Schlecht., f., caul.

Sansevieria Thbg.

- Ploospora sansevieriana Delacr., f.

Santalum album L.

- Asterina congesta Cke., f.

Santolina Chamæcyparissus L.

- Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Santolinæ H. Fabre, lign.
- Ophiobolus capitatus Pass., ram.

Sapindaceæ.

- Ascochyta brunnea Cke. et Mass., f.
- Asteromidium imperspicuum Speg., f.
- Calonectria guarapiensis Speg., f.
- Cercospora stomatophila Speg., f.
- Chætophoma microstoma Speg., f.

Sapindaceæ.

- Cladosporium hypophloeum* Cub., f.
Dimerosporium microstomum Speg., f.
Enchnosphæria spinulosa Speg., f.
Glæosporium guaraniticum Speg., f.
Hyaloderma imperspicuum Speg., f.
Johansonia setosa (Wint.) Sacc., f.
Melasmia Sapindacearum P. Henn., f.
Meliola parenchymatica Gaill., f. — *M. Sapindacearum* Speg., f. — *M. Wrightii*
 B. et C., f.
Melophia Sapindacearum Speg., f.
Microthyrium paraguayense Speg., f.
Nectria oidioides Speg., f.
Patouillardia guaranitica Speg., f., ram.
Phyllachora intermedia Speg., f., pet., ram. — *Ph. repens* (Cda.) Sacc., f. —
Ph. subrepens Speg., f.
Rhytisma fuscum Fr., f.
Sphærella Balansæ Speg., f. — *Sph. conferta* Speg., f. — *Sph. exarida* Wint., f.
Uredo cristata Speg., f.
Uromyces æruginosus Speg., f.

Sapindus marginatus Willd.

- Anthostomella confusa* Sacc., f.

Sapium aucuparium Jacq.

- Uredo Cisneroana* Speg., f.
Uromyces Cisneroana Speg., f.

Saponaria cerastioides Fisch.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schroet., f.

Saponaria ocymoides L.

- Uromyces caryophyllinus* (Schrk.) Wint., f.

Saponaria officinalis L.

- Ascochyta Saponariæ* Fekl., f.
Coniothyrium Saponariæ Sacc. et Speg., caul.
Cylindrosporium Saponariæ Roum., f.
Diaporthe intermedia Sacc., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., ram.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium Saponariæ Peck, f.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Phacidium Saponariæ Ces., caul.
Phialea cyathoides (Bull.) Gill., caul.

Saponaria officinalis L.

- Phoma intermedia Sacc., caul. — Ph. radiata (Preuss) Sacc., f.
 Phyllosticta Saponariæ (Fckl.) Sacc., f. — Ph. tenerrima Ell. et Ev., f.
 Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul. — R. Saponariæ Bres. et Sacc., caul.
 Septoria Saponariæ (DC.) Sacc. et Berl., f.
 Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
 Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
 Sphærella Smegmatos Pass., f.
 Sphinctrina baculospora Preuss, f.
 Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
 Vermicularia Saponariæ Allesch., caul.

Saponaria orientalis L.

- Puccinia Arenariæ (Schm.) Schroet., f.

Sapotaceæ.

- Ascochyta guaranitica Speg., f.
 Asterina acanthopoda Speg., f. — A. Sapotacearum Speg., f.
 Bonplandiella guaranitica Speg., f.
 Phyllachora pulchra Speg., f.
 Schneepia pulchella Speg., f.

Saprolegnia Nees.

- Diplophysa Saprolegniæ (Cornu) Schroet.
 Martensella pectinata Coem.
 Olpidiopsis major Maur.
 Olpidium Borzianum Mor.
 Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.
 Rozella septigena Cornu.
 Woronina polycystis Cornu.

Saprolegnia monoica Pringsh.

- Achlya Nowickii Racib.

Saraca indica L.

- Asteridium moniliferum Ell. et Ev., f.

Sarcobatus vermiculatus Torr.

- Æcidium Sarcobati Peck, f.
 Eutypella Sarcobati Ell. et Ev., caul.
 Hendersonia heterophragmia Ell. et Ev., ram.
 Teichospora mammoides Ell. et Ev., caul.

Sarcophyta sanguinea.

- Nectria leocarpoides Kalchbr. et Cke.

Sarcostemma Swartzianum Schult.

- Puccinia Araujæ Lév., f.

Sarothamnus scoparius Koch.

- Amerosporium punctiforme* (Berk.) Sacc., ram.
Ascochyta densiuscula Sacc. et Malbr., ram.
Camarosporium alpinum Speg., ram.
Cenangium Sarothamni Fckl., ram.
Chætomium Libertiae Roum. et Pat., ram.
Coniothyrium Leguminum (Rbh.) Sacc., legum. — *C. olivaceum* Bou., ram.
 — *C. Sarothamni* (Thuem.) Sacc., ram. — *C. sublineatum* Sacc. et Malbr.,
 ram.
Corticium lilacinum Schroet., trunc.
Cryptosporium lunulatum Baeuml., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram. — *C. Spartii* (Nees) Ces. et De Not.,
 ram.
Cyphella ciliata Saut., ram.
Cytospora Sarothamni Sacc., ram.
Diaporthe digitifera Mout. et var. *lignicola* Mout., ram. — *D. inæqualis* (Curr.)
 Nke., ram. — *D. interrupta* (Mont.) Sacc., ram. — *D. Sarothamni* (Awd.)
 Nke., ram.
Diatrype parvula Berl., ram.
Didymella eriostoma Sacc., ram.
Diplodia Oudemansii Sacc. et Syd., ram. — *D. Sarothamni* C. et Harkn., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram.
Eutypa macrospora (Nke.) Sacc., ram. — *E. tetragona* (Duby) Sacc., ram.
Fusarium cesciscens Oud., ram. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Gloeosporium subfalcatum Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Helminthosporium Genistæ Fr., ram. — *H. macrocarpum* Grev., ram.
Helotium scoparium Cke., ram.
Hymenopsis Spartii (Lasch) Sacc., ram.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram. — *L. cerasa*
 (B. et Br.) Thuem., ram. — *L. dioica* (Moug.) Sacc., ram. — *L. Sarotham-*
ni Lamb. et Fautr., ram.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Massariella didymopsis Mouton, ram.
Massarina Spartii Pass., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., ram. — *N. Daldiniana* De Not., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., ram.
Pestalozzia polychæta Cke. et Harkn., ram. — *P. Sarothamni* Allesch., ram.
Phacidium Cytisi Fckl., ram.
Phialea occultata Rehm, ram. — *Ph. sordida* (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma Sarothamni Sacc., ram. — *Ph. Spartii* Sacc., trunc.
Pistillaria inæqualis Lasch, ram. — *P. rubra* Ferry et Fautr., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram. — *P. Leguminum* (Wallr.) Rabh., legum. —
P. Luciae Gen. de Lamarl., ram.

Sarothamnus scoparius Koch.

- Polyporus esculentus Britz., ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
 Protoventuria minor Sacc. Bomm. Rouss., ram.
 Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram. — Rh. scoparia Sacc. et Br.,
 ram. — Rh. umbonata (Pr.) Sacc., ram.
 Rosellinia Sarothamni Schroet., ram.
 Schizoxylon Sarothamni (Fckl.) Rehm, ram.
 Septoria Scopariæ West., legum.
 Seynesia pulchella Bomm. Rouss. Sacc., ram.
 Sphæropsis Saccardiana (Speg.) Sacc., ram. — Sph. Scopariæ Oud., ram.
 Stictis Sarothamni Fckl., ram.
 Tremella atro-virens Fr., ram.
 Trichopeziza floccosa (Lasch) Sacc., trunc.
 Trullula olivascens Sacc., ram. — T. Spartii Rbh., ram.
 Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.
 Volutella fulva (Lév.) Sacc., ram.

Sarracenia flava L.

- Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia purpurea L.

- Brachysporium Sarraceniæ Mill., f.
 Helminthosporium Sarraceniæ M. Mill., f.
 Leptosphaeria scapophila (Peck) Sacc., scap.
 Peckia Sarraceniæ Peck et Clint., f.
 Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia rubra Walt.

- Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia variolaris Michx.

- Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sassafras officinale Nees.

- Acremoniella fusca (Kze.) Sacc., lign.
 Anthostoma microplacum Sacc., ram.
 Cytospora albo-farcta (Schw.) Starb., ram.
 Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
 Diaporthe biglobosa (C. et E.) Sacc., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella Sassafras Ell. et Ev., ram.
 Diplodia multicarpa Peck, ram. — D. officinalis Ell. et Ev., ram. — D. Sas-
 safras Tr. et Earle, ram.
 Diplodiella decorticata (C. et Eil.) Sacc., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Eutypella goniostoma (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — E. pentagona (Pers.)
 Sacc., ram.

Sassafras officinale L.

- Glœosporium officinale Ell. et Ev., f.
 Glonium graphicum (Fr.) Duby, cort.
 Gnomonia Sassafras Ell. et Ev., f.
 Helicomycetes gracilis Morg., cort.
 Hendersonia officinalis Atk., f.
 Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk., cort.
 Hysterium acuminatum Fr., lign.
 Lamyella sphærocephala (Schw.) Fr., ram.
 Lophiostoma tingens (Schw.) Ell., cort., lign.
 Lophium Sassafras Schw., cort.
 Melanconium foliolum Peck, f. — M. Sassafras Schw., ram.
 Merulius Corium Fr., lign.
 Nectria verrucosa (Schw.) Sacc., cort.
 Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Phyllachora Sassafras (Schw.) Sacc., f.
 Phyllosticta Sassafras Cke., f.
 Physalospora eriostega (C. et Ell.) Sacc., ram.
 Polyporus Lindheimeri B. et C., trunc.
 Poria ferruginosa (Schrad.) Fr., lign., trunc. — P. Sassafras Schw., lign.
 Rhytisma Sassafras Schw., f.
 Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.
 Sphærella Sassafras Ell. et Ev., f.
 Sphæropsis Sassafras C. et E., cort. — Sph. seriata Peck, cort.
 Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc., f.
 Stereum ochroleucum Fr., trunc.
 Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
 Trametes sepium Berk., trunc.
 Valsa inclinis Sacc., ram. — V. indistincta (Schw.) Cke., ram. — V. laurina
 C. et E., ram. — V. subclypeata C. et P., ram.
 Valsaria nigrificata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Satureia hortensis L.

- Leptosphæria fallaciosa Berl., caul.
 Puccinia Menthæ Pers., f.

Satureia montana L.

- Phoma montana Speg., caul.

Satyrium carneum R. Br.

- Puccinia aurea Wint., f.

Saururus cernuus L.

- Cercospora Saururi Ell. et Ev., f.
 Glœosporium Saururi Ell. et Dearn., f.

Saussurea DC.

- Coleosporium Saussureæ* Thuem., f. — *C. Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Puccinia vomica Thuem., f.
Sphærella trichophila Karst., caul.

Saussurea alpina DC.

- Æcidium Saussureæ* Johans. et var. *rupestre* Juel et var. *silvestre* Juel., f.
Puccinia rupestris Juel, I, f. — *P. Saussureæ* Thuem., f. — *P. vaginata*
 Juel, I, f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Saussurea glomerata Poir.

- Puccinia Saussureæ* Thuem., f.
Ramularia Saussureæ Thuem., f.

Saussurea serrata DC.

- Puccinia dioicæ* Magn., I, f.

Saxifraga L.

- Leptosphæria monotis* Rehm, f., caul.
Tapesia apocrypta Rehm, f.

Saxifraga adscendens L.

- Cæoma Saxifragarum* (DC.) Schlecht., f.

Saxifraga æstivalis Fisch. et Mey.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Saxifraga aizoides L.

- Cæoma Saxifragarum* (DC.) Schlecht., f.
Melampsora vernalis Niessl, f.
Phyllosticta groenlandica Allesch., f. — *Ph. Saxifragarum* Allesch., f.
Puccinia Jueliana Diet., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Saxifragæ Pass. forma *arctica* Allesch., f.

Saxifraga Aizoon Jcq.

- Exobasidium Warmingii* Rostr., f.
Phoma alpina Speg., scap.
Puccinia Pazschkei Diet., f. — *P. Saxifragæ* Schlecht., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. et var. *polaris* Karst., caul., f.
Sphærella minor Karst., caul. — *Sph. pachyasca* Rostr., f., caul. — *Sph. Saxifragæ* Pass., f.

Saxifraga aspera L.

- Exobasidium Warmingii* Rostr., f.

Saxifraga bracteata Don.

Asteroma Saxifragæ Ell. et Ev., f.

Saxifraga bryoides L.

Exobasidium Warmingii Rostr., f.

Leptosphæria spectabilis Niessl, caul.

Pleospora mendax (De Not.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul. — *P. comata* (Niessl) Sacc., f.

Saxifraga cæsia L.

Phoma Saxifragarum West., f.

Saxifraga cæspitosa L.

Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Ovularia Saxifragæ Rostr., f.

Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Saxifraga cernua L.

Synchytrium groenlandicum Allesch., f.

Saxifraga ciliata Lindl.

Puccinia Saxifragæ-ciliatæ Barel., f.

Saxifraga crassifolia L.

Hendersonia Saxifragæ Fautr. et Roll., f.

Phoma Saxifragarum West., f.

Saxifraga elatior M. K.

Puccinia Pazschkei Diet., f.

Saxifraga Geum L.

Phyllosticta Saxifragæ P. Brun., f.

Saxifraga granulata L.

Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Melampsora vernalis Niessl, f.

Peronospora Chrysozplenii Fekl., f.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Ramularia Saxifragæ Syd., f.

Synchytrium rubro-cinctum Magn., f.

Saxifraga hieracifolia L.

Phoma alpina Speg. var. *planiuscula* Karst., caul.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga ligulata Wall.

Puccinia Saxifragæ-ciliatæ Barel., f.

Saxifraga longifolia Lap.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga Lyallii Engl.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga micrantha Edgew.

Puccinia Saxifragæ-micranthæ Barcl., f.

Saxifraga moschata Wulf.

Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Saxifraga muscoides Wulf.

Æcidium Saxifragarum Voss, f.

Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Sphærella Saxifragæ Pass., f.

Saxifraga mutata L.

Puccinia Pazschkei Diet., f.

Saxifraga nivalis L.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.

Phoma Saxifragarum West., f. — Ph. Vanhöffeniana Allesch., caul.

Pleospora mendax (De Not.) Sacc., f.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., f., caul.

Saxifraga oppositifolia L.

Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Didymella inconspicua Johans., f.

Leptosphæria brachyasca Rostr., caul., f.

Phyllosticta groenlandica Allesch., f.

Puccinia Jueliana Diet., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. et var. polaris Karst., caul.

Sphærella minor Karst., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Saxifraga peltata Torr.

Trichopeziza setigera (Phill.) Sacc., caul.

Saxifraga Pennsylvanica L.

Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Septoria albicans Ell. et Ev., f.

Saxifraga rivularis L.

Sphærella olenjana Sacc., f.

Saxifraga rivularis L. var. purpurascens Lgl.

- Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
 Phoma Vanhöffeniana Allesch., caul.
 Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc. var. polaris Karst., caul.

Saxifraga rotundifolia L.

- Cylindrosporium microspermum (Speg.) Sacc., f.
 Exobasidium Schinzianum Magn., f.
 Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
 Septoria Saxifragæ Pass., f.

Saxifraga sibirica L.

- Æcidium Saxifragæ Thuem., f.

Saxifraga sponhemica Gmel.

- Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Saxifraga stellaris L.

- Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga stellaris L. var. comosa Poir.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
 Phyllosticta groenlandica Allesch., f. — Ph. Saxifragarum Allesch., f.

Saxifraga tricuspidata Retz.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f.
 Puccinia Saxifragæ-tricuspidatæ P. Henn., f.

Saxifraga tridactylites L.

- Pleospora Tridactylidis Awd., caul.

Saxifraga verna Hort.

- Cercospora Saxifragæ Rostr., f.

Saxifraga Virginiensis Michx.

- Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Scabiosa L.

- Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
 Rhabdospora Scabiosæ Fautr., caul.
 Sphæria caulicola Wallr., caul.

Scabiosa atropurpurea L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa Balansæ Reut.

- Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa Columbaria L.

- Asteridium Scabiosæ Rich., caul.
 Læstadia scabiosa Lamb. et Fautr., caul.
 Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Peronospora Knautiæ Fckl., f.
 Phoma superflua Sacc., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. media Niessl, caul.
 Septoria scabiosicola Desm., f.
 Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Scabiosa graminifolia L.

- Rhabdospora caulicola Sacc., caul.

Scabiosa Hladnikiana Host.

- Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa maritima L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Scabiosa ochroleuca L.

- Læstadia allantospora Hazsl., caul.
 Leptosphæria dolioloides (Awd.) Ces. et De Not., caul.
 Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa silvatica L.

- Sphærella sylvatica Sacc. et Speg., f.
 Sphærulina Boudieriana Sacc. et Malbr., f.
 Trinacrium torulosum Sacc. et Malbr., f.

Scabiosa suaveolens Desf.

- Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Scabiosa urceolata Desf.

- Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Scævola Chamissoniana Gaudich.

- Phyllosticta Scævolæ Ell. et Ev., f.

Scandix Pecten Veneris L.

- Sphærella Pectinis Pass., f.
 Rhabdospora Scandicis (Desm. et Rob.) Sacc., caul.
 Uredo Petroselini DC., f.

Schæfferia frutescens Jacq.

- Microthyrium Urbani Bres., ram.

Schanginia baccata Moq.

Uromyces Schanginiæ Thüm., f.

Schanginia hortensis Moq.

Uromyces Schanginiæ Thüm., f.

Scheuchzeria palustris L.

Mollisia cymbispora Rostr., f.

Sphærella bacillifera Karst., f.

Schinus molle L.

Amphisphæria majuscula Speg., ram.

Corticium cæsius Bres., ram.

Dædalea unicolor Fr., trunc.

Hemiarcyria pusilla Speg., cort.

Meliola coronata Speg., f. — *M. malacotricha* Speg., f.

Phyllosticta Schini Thüm., f.

Schismus calycinus Coss.

Ustilago ægyptiaca Fisch., fl.

Schistostega osmundacea W. M.

Tapesia erysiphoides Rbh.

Schizanthus R. et P.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet., f.

Schizanthus Grahmi Gill.

Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.

Schizocodon soldanelloides S. et Z.

Puccinia Schizocodonis Pat., f.

Schizophyllum commune Fr.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Schizosiphon Kerguelensis.

Sphærostylidium caudatum (Reinsch) Berl. et De Toni.

Schmidelia L.

Asterina Schmideliæ Gaill., f.

Schneepia guaranítica Speg.

Cephalothecium macrosporum Speg.

Schœnocaulon gracile Gray.

Uredo Schoenocauli Ell. et Ev., f.

Schoenus imberbis R. Br.

Urocystis solida (Berk.) Fisch.

Schoenus nigricans L.

Epidochium affine Desm., cal.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Link, f.

Phoma Schoeni Brun., cal.

Schousbæa coccinea Willd.

Mucor flavus (Mart.) Fr., f.

Sciadium Arbuscula Al. Br.

Rhizophidium Sciadii Zopt.

Sciadophyllum P. Br.

Xylaria axifera Mont., pet.

Sciadophyllum capitatum Gris.

Chætophoma macrospora Karst. et Har., cort.

Scilla L.

Chætomium delicatulum Roum.

Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Scilla anthericoides Poir.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla autumnalis L.

Æcidium scillinum Dur. et Mont., f.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Scilla bifolia L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia Liliacearum Duby var. *Rossiana* Sacc., f. — *P. Scillæ* Linh., f.

Septoria Scillæ West., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — *U. Scillarum* (Grev.) Wint., f.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla cernua Salisb.

Puccinia Scillæ Linh., f.

Scilla Lilio-Hyacinthus L.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla maritima L.

Septoria Scillæ West., f.

Scilla maritima L.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Scilla nutans Sm.

Septoria Scillæ West., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Scilla peruviana L.

Haplosporium bulborum Dur. et Mont., bulb.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla prasina Bak.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla pumila Brot.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla trifolia Schur.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla verna Huds.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Scirpus L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., cal.
Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., cal.
Claviceps nigricans Tul., fr.
Dinemasporium platense Speg., cal.
Didymella refracta (Cke.) Sacc., cal.
Dothidella scirpina Rehm, f.
Friesula platensis Speg., cal.
Hendersonia scirpicola Cke. et Harkn., cal.
Leptosphæria littoralis Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Lophodermium Raapianum Penz. et Sacc., f.
Ophiobolus leptospermus (Speg.) Sacc., cal.
Pirostoma coniothyrioides Sacc., f.
Pistillaria incarnata Desm., f.
Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f., cal.
Septocylindrium Bonordenii Sacc. subsp. minusculum Sacc., cal.
Sphæropsis Scirpi Boy. et Jacz., f.
Tetraploa scabra Harkn., caul.

Scirpus affinis Roth.

Thecaphora Cornuana Fisch., fr.
Uromyces indicus Pat., f.

Scirpus atrovirens Muhl.

- Puccinia angustata* Peck, f.
Uromyces Scirpi Burr., cal., f.

Scirpus cæspitosus L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium tumidulum S. B. R., f.
Mollisia scirpina (Peck) Sacc., cal.
Phoma depressula S. B. R., f.
Puccinia Scirpi DC., cal.
Sphærella perexigua Karst. var. *minima* (Johans.) Berl. et Vogl., f., cal. —
Sph. Scirpi-lacustris Awd., cal.

Scirpus capillaris L.

- Phyllachora gangræna* (Fr.) Fckl., cal.

Scirpus compressus Pers.

- Milowia nivea* Masee, f.

Scirpus Eriophorum Mchx.

- Cheiromyces stellatus* B. et C.
Puccinia angustata Peck, f.

Scirpus fluviatilis Gray.

- Barklayella primaria* (Ell. et Ev.) Sacc.
Septoria Peckii Sacc., f., cal.
Uromyces Scirpi Burrill, f.

Scirpus Holoschœnus L.

- Actinothyrium Holoschœni* Pass., cal.
Chætostroma Holoschœni Pass., f.
Didymosphæria anaxæa Sacc., cal.
Epicoccum neglectum Desm., f., cal.
Gloniella Holoschœni (De Not.) Rehm, cal.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, cal.
Hendersonia sessilis Mont., cal.
Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — *L. micropogon* Sacc., cal. — *L. striolata* Pass., cal.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Leptothyrium Holoschœni (Dur. et Mont.) Sacc., cal.
Lophiotrema pusillum Fckl., cal.
Marasmius amadelphus (Bull.) Fr.
Massaria Holoschœni Pass., cal.
Metasphæria clavulata Pass., cal. — *M. sepulta* Pass., cal.
Phoma abscondita Pass., cal. — *Ph. Holoschœni* Pass., cal. — *Ph. holoschœnicola* Brun., cal.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Scirpus Holoschœnus L.

- Pleococcum Holoschœni Pass., cal.
 Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., cal.
 Septoria narvisiana Sacc., cal. — S. Scirpoidis Pass., cal.
 Speira toruloides Cda., cal.
 Sphæria Holoschœni Mont., cal.
 Uredo Holoschœni Cast., f.
 Xylogramma Holoschœni (De Not.) Sacc., cal.

Scirpus lacustris L.

- Acladium heterosporum Wallr., cal.
 Anthostomella scotina (Dur. et Mont.) Sacc., cal.
 Ascochyta lacustris Pass., cal.
 Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f., cal.
 Clasterosporium scirpicolum (Fckl.) Sacc., cal.
 Claviceps nigricans Tul., fr.
 Coronellaria Delitschiana (Awd.) Karst., cal. — C. pulicaris Karst., cal., f.
 Cladrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f., cal.
 Dasyscypha luteodisca (Peck) Sacc., cal.
 Dematium hispidulum (Pers.) Fr. subsp. brunneum Karst., f., cal.
 Epicoccum granulatum Penz., cal. — E. neglectum Desm., f., cal.
 Fusarium Scirpi Lamb. et Fautr., cal.
 Hymenopsis media Sacc. et Wint., cal.
 Hypoderma scirpinum DC., cal.
 Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst. var. aquatica Sacc., cal. — L. Fuckelii
 Niessl, cal., vag. — L. Michotii (West.) Sacc., cal. — L. Sowerbyi (Fckl.)
 Sacc., cal. — L. vagans Karst., f.
 Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
 Melanotænium scirpicolum Cornu, rhiz.
 Metasphæria mosana Mouton, cal. — M. scirpina (Wint.) Sacc., cal.
 Myrothecium medium Sacc. et Wint., cal.
 Naucoria scirpicola Peck, cal.
 Niptera lacustris (Fr.) Sacc., cal.
 Perisporium vulgare Cda. var. Scirpi Karst., cal.
 Pezizella albido-rosea Rehm, cal.
 Phacidium Plinthis Fr., cal.
 Phialea culmigena (Fr.) var. scirpina Er., cal.
 Phoma lacustris Karst., cal.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., cal.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., cal. — P. Saccardoi Berl., cal. — P. scir-
 picola (DC.) Karst., cal.
 Puccinia obtecta Peck, cal. — P. Scirpi DC., cal.
 Sclerotinia scirpicola Rehm, cal.
 Septoria dolichospora Trail, cal. — S. lacustris Sacc. et Thüm., cal. — S.
 Scirpi Sacc., cal.

Scirpus lacustris L.

- Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. Scirpi-lacustris Awd., cal. —
 Sph. Typhæ (Lasch) Awd., f.
 Sphærulina Scirpi Pass., cal.
 Stagonospora aquatica Sacc. subsp. Karstenii Sacc. et lacustris Sacc., cal. et
 var. sexseptata Trail, cal. — St. scirpicola Pass., cal.
 Stegia fenestrata (Rob. et Desm.) Rehm, cal.
 Trichopeziza badiella (Karst.) Sacc., cal.
 Uromyces Scirpi Burrill, cal.
 Xylographa hydrophila Bomm. Rouss. Sacc., cal.

Scirpus littoralis Schrad.

- Septoria Debeauxii Roum., cal.

Scirpus maritimus L.

- Epicoccum sphærospermum Berk., cal.
 Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
 Physoderma Schroeteri Krieg., f.
 Septoria narvisiana Sacc., cal.
 Stagonospora aquatica Sacc., cal.
 Uredo Scirpi Cast., f.
 Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., f. — U. Scirpi Barrill, f.

Scirpus mucronatus L.

- Sphærella Thais Sacc., cal.

Scirpus nodosus Rottb.

- Phyllachora anceps Sacc., cal.

Scirpus palustris L.

- Claviceps nigricans Tul., fr.
 Pestalozzia versicolor Speg. var. americana Speg., cal.
 Phyllosticta scirpicola (Lév.) Sacc., cal.
 Physoderma Heleocharidis (Fekl.) Schröt., cal.
 Pleospora scirpicola (DC.) Karst., cal.

Scirpus parvulus R. Sch.

- Ustilago marina Dur., rhiz.

Scirpus pauciflorus Lightf.

- Schinzia scirpicola Correns, rad.

Scirpus pungens Vahl.

- Puccinia obtecta Peck, cal.

Scirpus silvaticus L.

- Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.

Scirpus silvaticus L.

- Coronellaria pulicaris Karst., cal., f.
 Corticium scirpinum (Thüm.) Wint., f. — C. Typhæ Fekl., cal.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., cal.
 Gnomoniella brevirostris Karst., f., vag.
 Helotium carneum Fekl., f.
 Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
 Leptosphaeria Nardi (Fr.) var. dubiosa Mont., f.
 Leptostroma scirpinum Fr., cal.
 Mollisia scirpicola (Fekl.) Sacc., f. — M. silvatica Karst., f.
 Periconia pycnospora Fres., cal.
 Phialea lateritio-alba (Karst.) Sacc., f.
 Puccinia angustata Peck, f.
 Torula herbarum Ck. var. affinis Sacc., cal.

Scirpus Tabernæmontani Gmel.

- Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
 Puccinia Scirpi DC., cal.

Scirpus triqueter L.

- Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
 Phoma Scirpi Brun., f.
 Sphaerella Thais Sacc., cal.
 Sphaeria Scirporum Schw., f.
 Stagonospora aquatica Sacc., cal.
 Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal. — U. Scirpi Burrill, f.

Scirpus uniglumis L.

- Claviceps nigricans Tul., fr.

Scirpus validus Benth.

- Dasyscypha luteo-disca (Peck) Sacc., cal.
 Hypoderma scirpinum DC., cal.
 Naucoria scirpicola Peck, cal.
 Puccinia obtecta Peck, cal.

Scitamineæ.

- Laschia minima Jungh., pet.

Scleranthus annuus L.

- Peronospora Scleranthi Rbh., f.
 Septoria Scleranthi Desm., f., caul.
 Sphaerella Gypsophilæ Fekl., caul.

Scleranthus perennis L.

- Puccinia Scleranthi E. Rostr., f., caul.
 Septoria Scleranthi Desm., f., caul.
 Uromyces Scleranthi Rostr., f., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Scleria Berg.

Ceratophorum cirratum (Ces.) Sacc., f.

Pucciniastrum Scleriæ Pat., f.

Rostrupia Scleriæ Pазschke, f.

Ustilago flavo-nigrescens B. et C., spic. — *U. Scleriæ* (DC.) Tul., spic. — *U. subnitens* Schröt. et P. Henn., fr.

Scleria hirtella Sw.

Ustilago flavo-nigrescens B. et C., spic.

Sclerochiton Harveyanus Nees.

Asterina fimbriata Kalchbr. et Cke., f.

Sclerochloa dura P. B.

Septoria macropoda Pass., f.

Scleroderma Pers.

Hypocrea Sclerodermatis Penz. et Sacc.

Hypomyces chrysospermus Tul.

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.

Boletus parasiticus Bull.

Scleroderma vulgare Horn.

Boletus parasiticus Bull.

Fusarium Saccardoanum Syd. — *F. Sclerodermatis* Oud.

Scleropus amaranthoides Schrad.

Septoria rarissima Speg., f.

Sclerotium Tode.

Cordyceps flavella B. et C.

Sclerotium Clavus DC.

Fusarium heterosporoides Fautr. — *F. penicillatum* (Harz.) Sacc.

Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr.

Phyllosticta sclerotialis Cocconi.

Sphacelia segetum Lév.

Sclerotium durum Pers.

Botrytis cinerea Pers. var. *sclerotiophila* Sacc.

Sclerotium echinatum Fckl.

Sclerotinia Fuckeliana De By.

Sclerotium Hippocastani Pers.

Acrostalagmus characeus (Cda.) Sacc.

Sclerotium hysterioides Cda.

Botrytis Preussii Sacc.

Sclerotium roseum Cda.

Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst.

Sclerotium Semen Tode.

Dasysephypha seminis (Cke. et Phill.) Sacc.

Sclerotium sulcatum Pers.

Sclerotinia Duriæana Tul.

Sclerotium umbilicatum Pers.

Phoma scleroticola Pat.

Sclerotium varium Pers.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. *stipitata* (Lib.) Sacc.

Scolochloa festucacea Lk.

Belonidium Scolochloæ (De Not.) Sacc., culm.

Puccinia coronata Cda., f.

Scolopendrium officinarum Sw.

Macrosporium Scolopendrii Cke., f.

Phialea versicolor QuéL., stip.

Ramularia Scolopendrii Fautr., f.

Septoria Scolopendrii Sacc., f.

Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Vermicularia Scolopendrii Pass., f.

Scolymus hispanicus L.

Ophiobolus Scolymi (Mont.) Sacc., caul.

Phyllosticta Scolymi Pat., f.

Scorpiurus muricatus L.

Cercospora Scorpiuri Thüm., f.

Scorzonera angustifolia L.

Æcidium Scorzonæræ Lagh., f.

Scorzonera austriaca Willd.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Scorzonera hirsuta L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Scorzonera hispanica L.

- Æcidium minutellum* Speg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera humilis L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.
Diplodia Scorzoneræ Pass., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Scorzoneræ Pass., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera purpurea L.

- Puccinia Tragopogonis* (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera stricta Horn.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.

Scrophularia Tourn.

- Coniothyrium conoideum* Sacc., caul.
Didymella commanipula (B. et Br.) Sacc., caps.
Læstadia Scrophulariæ Ell. et Ev., caul.
Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Sporodesmium Cladosporii Cda., caul.
Trichopeziza Scrophulariæ (Lasch) Sacc., caul.

Scrophularia altaica Murr.

- Peronospora sordida* Berk., f.

Scrophularia aquatica L.

- Asteromella fibrillosa* (Desm.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Camilla Sacc., f. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. — *L. Scrophulariæ* (Desm.) Sacc., caps.
Leptostroma hypodermoides Sacc., caul.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. oleracea* Sacc., caul.
Phyllosticta Ehrhartii Sacc., f.

Scrophularia aquatica L.

- Ramularia Scrophulariæ Fautr. et Roum., f.
 Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Scrophulariæ Sacc. et Br., caul.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Californica Cham.

- Coniothyrium herbarum C. et E., caul. — C. Scrophulariæ (Fckl.) Sacc., caul.
 Diaporthe immutabilis Cke. et Harkn., caul.
 Leptosphæria consessa (C. et E.) Sacc., caul.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Septonema toruloideum C. et E., caul.
 Trichægum atrum Preuss, caul.

Scrophularia canina L.

- Diaporthe canina Sacc., caul. — D. Tulasnei Nke., caul.
 Pestalozzia funerea Desm. var. discolor Sacc., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., caul.
 Sphærella grisea Boy. et Jacz., caul.

Scrophularia Ehrharti Stev.

- Coniothyrium Scrophulariæ (Fckl.) Sacc., caul.
 Ovularia carneola Sacc., f.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Phoma oleracea Sacc., caul.
 Phyllosticta Ehrhartii Sacc., f.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Marylandica Georgi.

- Cylindrosporium Scrophulariæ Sacc. et Ell., f.
 Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc., caul.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., caul.
 Septoria Scrophulariæ Peck, f.

Scrophularia nodosa L.

- Asteroma Scrophulariæ Brun., caul.
 Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Cylindrosporium Scrophulariæ Sacc. et Ell., f.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Leptosphæria oreophiloides Sacc. et Penz. var. Scrophulariæ Karst., caul.
 Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.
 Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. stenosporus Karst., caul.
 Ovularia carneola Sacc., f. — O. duplex Sacc., f.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Scrophularia nodosa L.

Phoma acuta Fekl., caul. — *Ph. nitidula* Sacc., caul. — *Ph. oleracea* Sacc., caul.

Phyllosticta Scrophulariæ Sacc., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., caul.

Septoria Scrophulariæ Peck, f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Uromyces concomitans B. et Br., f. — *U. Scrophulariæ* (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Scorodonia L.

Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophulariaceæ.

Puccinia xylariiformis P. Henn., f., caul.

Scutellaria galericulata L.

Septoria Scutellariæ Thüm., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Scutellaria lateriflora L.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Septoria Scutellariæ Thuem., f.

Scutellaria parvula Michx.

Cercospora Scutellariæ Ell. et Ev., f.

Scutellaria scordiifolia Fisch.

Septoria Scutellariæ Thüm., f.

Scutellaria versicolor Nutt.

Cercospora Scutellariæ Ell. et Ev., f.

Scutia buxifolia Reiss.

Eutypella anthracina Speg., ram.

Hysterium ajoense Speg., ram.

Poria perparadoxa Speg., lign.

Scytonema alatum Ktz.

Endomyces Scytonematum Zuk.

Seaforthia elegans Hook.

Isaria rhodosperma Bres., trunc.

Sebastiania Spreng.

Phyllachora subtropica Speg., f.

Seynesia megalothecia Speg., f.

Sebastiania microstachys Müll. Arg.

Uredo Sebastianiæ Wint., f.

Secale Cereale L.

- Anixia spadicea* Fckl., culm.
Anthostomella Secalis Karst., culm.
Ascochyta graminicola Sacc., f.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Belonium albescens (Cr.) Sacc., culm.
Cladosporium compactum B. et C., f.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc. var. *Secalis* Karst., culm. — *C. Cerealis*
Coniothecium gramineum Sacc., culm. Karst., f.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Dasyscypha sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Dictyosporium secalinum Delacr., culm.
Dinemasporium graminum Lév. var. *strigosulum* Karst., f.
Diplodia Secalis (Lib.) Speg. et Roum., culm.
Endoconidium temulentum Prill. et Delacr., fr.
Epicoccum sphærospermum Berk., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Fusarium heterosporum Nees, fr. — *F. miniatulum* Sacc., fr.
Gloniopsis culmifraga (Speg.) Sacc., culm.
Helminthosporium Cookei Sacc., culm. — *H. inconspicuum* C. et E., f. —
H. Sorokinianum Sacc., spic. — *H. tuberosum* Atk., culm.
Herpotrichia cerealium Delacr., culm.
Leptosphaeria pontiformis (Fckl.) Sacc., culm. — *L. Secalis* Haberl., culm. —
L. sorghophila (Peck) Sacc., f., culm.
Leptostroma maculans Lib., culm.
Lophiostoma gramineum Sacc., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Macrosporium culmorum Cke. et Harkn., culm. — *M. ignobile* Karst., culm.
Marsonia Secalis Oud., f.
Melanconium Secalis Lib., culm.
Oospora parallela (Preuss) Sacc. et Vogl., culm.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Perisporium Secalis (Rich.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — *Ph. temulenta* Prill. et Delacr., spic.
Phoma lophiostomoides Sacc., culm. — *Ph. Secalis* Prill. et Delacr., vag.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Pocosphaeria setulosa (Sacc. et Roum.) Berl., culm.
Polytrichia Wallrothii Sacc., culm.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P.*
Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora aparaphysata (Therr.) Berl. et Vogl., culm. — *P. relicina* (Fckl.)
Sacc., culm. — *P. trichostoma* (Fr.) Sacc., culm.

Secale Cereale L.

- Scolecotrichum graminis* Fekl., f.
Septoria secalina (Jancz.) Sacc., vag. — *S. Secalis* Prill. et Delacr. f.
Sphærella basicola B. Frank, vag. — *Sph. leptopleura* De Not., f. — *Sph. Tulasnei* Jancz., f.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia Secalis (Cda.) Kühn, ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — *T. pyrostoma* (Mont. Sacc., culm. — *T. Secalis* (Lib.) Sacc., culm.
Trichosporium Cerealis (Thüm.) Sacc., f., culm.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f., culm.
Vermicularia relicina Fr., culm.
Wojnowicia hirta (Schroet.) Sacc., culm.

Sechium edule Sw.

- Colletotrichum glæosporioides* Penz., f., caul.

Securinea nitida Lindl.

- Torula Securinegæ* Thüm., f.

Sedum Tourn.

- Diplodia sedicola* Cke. et Harkn., caul.

Sedum acre L.

- Endophyllum Sedi* (DC.) Lév., f.
Pezizella Sedi (Karst.) Sacc., f., caul.
Pistillaria ovata (Pers.) subsp. *Sedi* Karst., f., caul.
Puccinia australis Koern. I. f., caul.
Vermicularia herbarum West., caul.

Sedum affine Bor.

- Ascochyta Sedi* Allesch., caul.

Sedum Aizoon L.

- Phyllosticta Aizoi* Cke., f.

Sedum album L.

- Diaporthe muralis* Speg., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Phoma muralis Sacc., caul.
Pleospora oblongata Niessl, caul.
Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — *V. herbarum* West., caul.

Sedum atratum L.

- Pyrenopeziza nigrificans* (Wint.) Rehm, pet.

Sedum boloniense Loisl.

Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.
Puccinia australis Koern. I, f.

Sedum carneum Hort.

Physarum mucoroides Schilb., caul.

Sedum elegans Lej.

Puccinia Sedi Körn., f.

Sedum Fabaria Koch.

Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Helminthosporium rhopaloides Fr., caul.

Sedum hybridum L.

Phoma oculata (Pr.) Sacc., caul.

Sedum maximum Suter.

Amerosporium Sedi Karst., f.
Diaporthe muralis Speg., caul.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Phoma Doliolum Karst., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. lirella
Desm. var. Sedi Br. et Har., caul.
Placosphæria Sedi Sacc., caul.
Plenodomus microsporus Berl., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pyrenochaeta chætomioides Sacc., caul. — P. Telephii Allesch., caul.
Schizothyrium sclerotioides (Duby) Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Sedi West., f. — S. Telephii Kart., f.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul. — V.
Telephii Karst., f.

Sedum pruinaum Brot.

Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.

Sedum purpureum Lk.

Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.

Sedum reflexum L.

Æcidium erectum Diet., f., caul.
Diaporthe muralis Speg., caul.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.

Sedum reflexum L.

- Lophiotrema Sedi (Fekl.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Puccinia australis Koern. I, f., caul.
 Vermicularia herbarum West., caul.

Sedum villosum L.

- Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. var. polaris Karst., caul.
 Septoria Sedi West., f.

Seguieria guaranitica Speg.

- Cercospora guaranitica Speg., f.

Selaginella Spr.

- Synchytrium Selaginellæ Sorok.

Selaginella helvetica Spr.

- Leptosphaeria helvetica Sacc. et Speg., f. et var. major Rehm, f.
 Phyllosticta Selaginellæ Sacc., f.

Selaginella rupestris (L.) Spring.

- Acrospermum urceolatum Olson.

Selaginella Willdenowii Spr.

- Phoma Selaginellæ Cke. et Mass.

Selinum Carvifolia L.

- Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
 Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
 Ophiobolus brachystomus Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Selinum Pacificum S. Wats.

- Triphragmium echinatum Lév., f.

Selliera radicans Cav.

- Æcidium Goodeniacearum Berk., .

Sematophyllum mahense C. Müll.

- Jola mahensis Pat., ad calyptram.

Semecarpus L.

- Pleurotus chioneus Pers., f., ram.
 Xylaria Hypoxylon (L.) Grev., ram.

Sempervivum L.

- Phytophthora Cactorum* (Cohn et Leb.) Schroet.
Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Sempervivum arboreum L.

- Chaetomium Fieberi* Cda, caul.

Sempervivum Braunii Funk.

- Endophyllum Sempervivi* (Alb. et Schw.) De By., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Sempervivum hirtum L.

- Endophyllum Sempervivi* (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum montanum L.

- Endophyllum Sempervivi* (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum soboliferum Sims.

- Endophyllum Sempervivi* (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum tectorum L.

- Ascochyta Sempervivi* Fautr., caul.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Senebiera didyma Pers.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.

Senecio Tourn.

- Dimerosporium Puiggarii* Speg., f.
Helotiella incarnata Pat., f.
Meliola tortuosa Wint., f.
Mycena ciliata Speg., cal.
Phyllachora nidulans Pat., f.
Puccinia Asteris Duby, f.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Sphæroopsis kilimandscharica P. Henn., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. *intermedia* Speg., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Uredo barbara Speg., f.

Senecio alpinus Scop.

- Coleosporium Senecionis* (Pers.) Fr., f.

Senecio aquaticus Huds.

- Puccinia expansa* Link, f. — *P. glomerata* Grev., f.

Senecio arnicoides Wall.

Glœosporium Senecionis Ell. et Ev., f.

Senecio aureus L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Cercospora Senecionis Ell. et Ev., f.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Senecio Balsamitæ Muhl.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Senecio Bedfordii F. Müll.

Septoria Martiniaë Cke., f.

Senecio campester DC.

Septoria Senecionis West., f.

Senecio cordatus Koch.

Bremia Lactucae Reg., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Glœosporium Senecionis-cordati Allesch., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Peronospora Senecionis Fckl., f.

Phyllosticta Senecionis-cordati Allesch., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia expansa Link, f.

Ramularia filaris Fres., f.

Sphaerella subalpina Sacc., f.

Senecio crispatus DC.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Senecio crispatus DC. var. rivularis W. K.

Æcidium Senecionis-crispati Schroet., f.

Senecio cruentus DC.

Bremia Lactucae Reg., f.

Senecio Doria L.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio Doronicum L.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Puccinia expansa Link, f.

Senecio elegans L.

- Bremia Lactuæ* Reg., f.
Thielavia basicola Zopf., rad.

Senecio erucifolius L.

- Leptosphæria dolioloides* (Awd.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces.
 et De Not., caul. — *L. rothomagensis* Sacc., caul.

Senecio Fuchsii Gmel.

- Coleosporium Senecionis* (Pers.) Fr., f.
Cryptodiscus Moutonianus Sacc., caul.
Dasyscypha Morthieri (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Metasphæria macrospora (Fckl.) Sacc., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudohelotium millepunctatum (Lib.) Sacc., caul.
Puccinia Senecionis Lib., f.
Septoria Senecionis West., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Stictis polycocca Karst., caul.

Senecio Gilliesii Hook. et Arn.

- Æcidium Hualtatinum* Speg., f.

Senecio glabrum Less.

- Æcidium thermarum* Diet. et Neg., f.

Senecio hypoleucus F. Müll.

- Cyphella polycephala* Sacc., caul.

Senecio Hualtata Bert.

- Æcidium Hualtatinum* Speg., f.
Phyllosticta Hualtatæ Speg., f.

Senecio hybridus Hort.

- Bremia Lactuæ* Reg., f.

Senecio Jacobæa L.

- Belonidium caulicolum* Oud., caul.
Bremia Lactuæ Reg., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Helminthosporium Senecionis Cr., caul.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Senecio Jacobæa L.

Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. derasa* (B. et Br.) Thüm., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus Jacobææ Oud., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Pezizella dilutella (Fr.) Fekl., caul.

Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.

Phlyctæna Johnstonii B. et Br., caul.

Phoma herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Phyllosticta Jacobææ Sacc., f.

Pleospora vulgatissima Speg., caul.

Puccinia glomerata Grev., f. — *P. Schoeleriana* Plowr. et Magn, I., f.

Ramularia pruinosa Speg., f. — *R. Senecionis* (B. et Br.) Sacc., f.

Sphæronæma hyalinum Lamb. et Fautr., caul.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Senecio Jacquiniæ Rchb.

Cercospora Jacquiniæ Thüm., f.

Mollisia hamulata Rehm, caul.

Senecio latifolius Banks.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio longifolius L.

Didymella intercepta (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul.

Senecio lugens Richards.

Æcidium sclerothecioides Ell. et Ev., f.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Senecionis Lib., f.

Senecio lyratifolius Rchb.

Ramularia filaris Fres., f.

Senecio macrophyllus Bieb.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio multicorymbosus Engl.

Æcidium kilimandscharicum P. Henn., f.

Senecio nemorensis L.

Allophylaria nana Sacc., caul.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Senecio nemorensis L.

- Diplococcium conjunctum (Bon.) Sacc., f.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Leptosphaeria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — *L. dolioloides* (Awd.) Karst.,
 caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
 Metasphaeria macrospora (Fckl.) Sacc., caul. — *M. Senecionis* (Fckl.) Sacc., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Urticae* (Pers.) Sacc., caul.
 Pyrenopeziza millepunctata Sacc., caul.
 Puccinia Senecionis Lib., f. — *P. silvatica* Schroet., I, f. — *P. uralensis*
 Tranzsch., f.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Septoria Senecionis West., f.
 Stagonospora Senecionis Sacc., caul.

Senecio octoglossus DC.

- Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio Otites Kze.

- Uromyces araucanus Diet. et Neg., f.

Senecio paluster DC.

- Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Senecio pandurifolius Harv.

- Puccinia oedipus Cke., f.

Senecio patagonicus Phil.

- Æcidium sclerothecium Speg., ram.

Senecio præaltus Bert.

- Septoria anaxæa Sacc., f.

Senecio pulcher H. et A.

- Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio quinquelobus DC.

- Metasphaeria brachiata (Kalchbr. et Cke.) Sacc., ram.

Senecio Rawsoniana.

- Asteroma Senecionis Ell. et Ev., f.

Senecio rotundifolius Hook., f.
Sphærella majuscula Cke., f.

Senecio rufinervis DC.
Æcidium flavescens Barcl., f.

Senecio salsus Gris.
Uromyces Kurtzii P. Henn., f., caul.

Senecio saracenicus L.
Ascochyta Senecionis Fckl., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Puccinia Senecionis Lib., f.
Pyrenopeziza millepunctata Sacc., caul.
Septoria Senecionis West., f.
Sphærella saracenica Sacc. et Roum., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Senecio Serra Hook.
Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.

Senecio silvaticus L.
Ascochyta Senecionis Fckl., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Septoria Senecionis-silvatici Syd., f.

Senecio subalpinus Koch.
Puccinia expansa Link, f.
Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Senecio thermarum Phil.
Æcidium thermarum Diet. et Neg., f

Senecio triangularis Hook.
Coniosporium microsporum Ell. et Ev., caul.
Puccinia Senecionis Lib., f. — P. subcircinata Ell. et Ev., f.

Senecio vernalis W. K.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.

Senecio viscosus L.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia ligericæ Syd., I, f.

Senecio vulgaris L.
Bremia Lactuæ Reg., f.

Senecio vulgaris L.

- Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not.,
 caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Ramularia macrospora Fres. f. Senecionis Sacc., f. — R. Senecionis (B. et Br.)
 Sacc., f.
 Sphaerella confinis Karst., f.
 Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Senecio Websteri Hook. f.

- Septoria Websteri Speg., f.

Sequoia Endl.

- Botrytis vulgaris (Lk.) Fr., f.
 Sporodesmium induratum Cke., f.

Sequoia gigantea Decn.

- Acanthostigma Sequoiæ (Plowr.) Sacc., f.
 Cercospora Sequoiæ Ell. et Ev., f.
 Dacryomyces stillatus Nees, lign.
 Hydnum niveum Pers., lign.
 Lachnea Sequoiæ Phill., ram., f.
 Mystrosporium turbinatum Cke. et Harkn., ram.
 Mytilidion californicum Ell. et Harkn., f.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Physalospora consociata (Ell. et Harkn.) Sacc., f.
 Scleroderris Sequoiæ (Plow.) Sacc., trunc.
 Stigmatea Sequoiæ (Cke.) Sacc., f.
 Zignoëlla Sequoiæ (Plow.) Sacc., cort.

Sequoia sempervirens Endl.

- Amphispæria Wellingtoniæ (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
 Barlæa gemmea Phill., f.
 Chlorosplenium chloromelum (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
 Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram., cort. — C. lacteum Fr., cort., lign. —
 C. sanguineum Fr., ram.
 Cytospora Pinastri Fr., ram.
 Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f.
 Helotium sphærophoroides Phill. et Harkn., f.
 Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., cort.
 Hypocrea rufa (Pers.) Fr., cort., ram.
 Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Sequoia sempervirens Endl.

- Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., lign.
 Leptostroma Sequoiæ Cke. et Harkn., ram.
 Melanopsamma confertissima (Plow.) Sacc., fr.
 Merulius molluscus Fr., cort., lign.
 Mystrosporium turbinatum Cke. et Harkn., ram.
 Myxotrichum ochraceum B. et Br., cort.
 Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram., cort.
 Pitya Cupressi (Btsch.) Fekl., f. — *P. vulgaris* Fekl., ram., lign.
 Rosellinia mutans (Cke. et Peck) Sacc., lign.
 Solenia fasciculata Pers., lign.
 Tremella mesenterica Retz, trunc., cort.
 Tremellodon gelatinosum (Scop.) Fr., trunc.

Septobasidium pædicellatum (Schw.) Pat.

- Fusarium callosporium Pat.

Septonema secedens Cda.

- Fusidium Septonematis Cda.

Serjania (Plum.).

- Puccinia Serjanixæ Ell. et Ev., f.

Serjania communis Camb.

- Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Serjania fulta Gris.

- Æcidium Serjanixæ P. Henn., f.

Serratula L.

- Puccinia Serratulæ Thüm., f.

Serratula cerinthifolia Sibth. et Sm.

- Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.

Serratula coronata L.

- Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Serratula glauca Led.

- Septoria Cirsii Niessl, f.

Serratula heterophylla Desf.

- Puccinia Heterophyllæ Cke., f.

Serratula oligocephala DC.

- Puccinia Cirsii Lasch, f.

Serratula tinctoria L.

- Æcidium Serratulæ* Schröt., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Metasphæria Senecionis (Fckl.) Sacc., caul.
Ophiobolus Penicillus (Schmidt) Sacc., caul.
Ovularia Serratulæ Sacc., f.
Phoma Serratulæ Allesch., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mont., f. — *P. Schroeteriana* Kleb., I, f.
Septoria Serratulæ (Wallr.) Sacc., f. — *S. Tinctoriæ* Brun., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.

Sesbania Pers.

- Botryosphæria minor* Ell. et Ev.
Ravenelia fimbriata Speg., f.
Uredo fimbriata Speg., f.

Sesbania macrocarpa Muhl.

- Phomatospora Sesbaniaë* Ell. et Ev.
Sphærella Sesbaniaë Ell. et Ev., caul.

Seseli L.

- Leptosphæria Libanotis* (Fckl.) Sacc., caul.

Seseli coloratum Ehrh.

- Puccinia Oreoselini* (Str.) Koern., f.

Seseli glaucum Jacq.

- Æcidium Seselis* Niessl, f., pet.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Phoma acuta Fckl., caul. — *Ph. longissima* (Pers.) West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Sphærella Umbelliferarum Awd., caul.

Seseli montanum L.

- Heteropatella lacera* Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul. — *L. Montis-Bardi* Fautr. et Lamb.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Seseli rhodopeum Velen.

- Synchytrium aureum* Schröt., f.

Seseli strictum Led.

Septoria desciscens Sacc., f.

Sesleria cœrulea Ard.

Gnomonia Sesleriæ Niessl, f.

Physalospora montana Sacc., f.

Puccinia coronifera Kleb., f. — *P. Sesleriæ* Reich., f.

Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.

Stegia subvelata Rehm var. *Winterii* Rehm, f.

Stictis arundinacea Pers., culm., f. — *St. Sesleriæ* Lib., f.

Tilletia Sesleriæ Juel, f.

Sesleria disticha Pers.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. *alpinum* Rehm, f.

Sesleria varia Wettst.

Puccinia Sesleriæ Reich., f.

Sessee R. et P.

Helminthosporium Sesseæ Pat., f.

Setaria P. B.

Balansia claviceps Speg., spic

Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.

Coniothyrium Setariæ Atk., culm.

Phyllachora setariæcola Speg., f.

Sporotrichum peribebuyense Speg., f.

Ustilago viridis Ell. et Ev., sem.

Setaria ambigua Guss.

Ustilago Crameri Koern., ovar.

Setaria Crus-Ardeæ Kth.

Ustilaginoidea Setariæ Bref., iufior.

Setaria geniculata Breuv.

Ustilago pamparum Speg., spic.

Setaria glauca P. B.

Cercospora Setariæ Atk., f.

Melasmia Setariæ Atk., f.

Phyllachora Setariæ Sacc., f., vag.

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet., f.

Ustilago neglecta Niessl, ovar. — *U. Setariæ* Rbh., inflor.

Setaria Grisebachii Fourn.

Puccinia atra Diet. et Holw., f.

Setaria imberbis R. Sch.

Puccinia Setariæ Diet. et Holw., f.

Setaria italica P. B.

Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt., f.
Ustilago Crameri Koern., ovar.

Setaria japonica Pynaert.

Ustilago neglecta Niessl, ovar.

Setaria macrochæta Spreng.

Ustilago pertusa Tracy et Earle.

Setaria verticillata P. B.

Hendersonia hirta Schroet., culm.
Phyllosticta crastophila Sacc., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt., f.
Ustilago neglecta Niessl, ovar.

Setaria viridis P. B.

Puccinia graminis Pers., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet., f.
Ustilago Crameri Koern., ovar. — *U. neglecta* Niessl, ovar.

Seymeria macrophylla Nutt.

Fusarium pucciniophilum Sacc. et Syd., f., caul.
Puccinia Seymeriæ Burr., f., caul.

Shepherdia argentea Nutt.

Clasterosporium dothideoides Ell. et Ev., ram.
Curreya Shepherdia Ell. et Ev., ram.
Fomes circumstans Morg., trunc. — *F. Ellisianus* Anders., trunc.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Shepherdia canadensis Nutt.

Æcidium Allenii Clint., f.
Pleospora Shepherdia Peck, ram.

Sherardia arvensis L.

Peronospora calotheca De By., f.
Placosphæria Stellatarum Sacc., f.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Shuteria africana Hook. f.

Synchytrium Shuteriæ P. Henn., f.

Sibbaldia erecta L.

Labrella Sibbaldiæ Thuem., f., caul.

Sibbaldia procumbens L.

Sphærella innumerella Karst., f.

?Sickingia Willd.

Æcidium mattogrossense Juel, f.

Sicyos angulata L.

Peronospora sicyicola Trel., f.

Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.

Septoria Sicyi Peck, f.

Sphærella sicyicola Ell. et Ev., f.

Uredo similis Ell., f.

Sida L.

Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.

Uredo malvicola Speg., f.

Sida althæifolia Sw.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida atrosanguinea Jacq.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida cordifolia L.

Asterina diplocarpa Cke., f.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida hirsuta Mill.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida humilis Cav.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida intermedia St. Hil.

Æcidium odoratum Wint., f.

Sida lepidota A. Gray.

Puccinia lobata B. et C., f.

Sida macrodon DC. var. intermedia St. Hil.

Dietelia verruciformis P. Henn., f.

Sida Napæa Cav.

Phyllosticta sidæcola Cke., f.

Sida physocalyx Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida picta Gill.

Diplodia Sidæ Pass. et Beltr., ram.

Sida rhombifolia L.

Asterina similis Cke., f.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f. — P. heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Sidæ Pat., f.

Sida spinosa L.

Phyllosticta Spinosa Ell. et Kell., f.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Uromyces Sidæ Thuem., f. *≈ Puccinia heterospora***Sida supina L'Hér.**

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida sulphurea A. Gray.

Puccinia Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Sida urens L.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Sidalcea delphinifolia A. Gray.

Sphærella sidæcola Ell. et Ev., f.

Sidalcea malvæflora Gray.

Æcidium røstelioides Ell. et Ev., f.

Ramularia Sidalceæ Ell. et Ev., f.

Sideroxylon L.

Polyporus dryadeus Fr., trunc.

Siegertia calcarea Kbr.

Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Siegesbeckia L.

Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Silau pratensis Bess.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Lophiostoma Silai (Fabre) Sacc., caul.

Physoderma vagans Schroet., f., caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.

Silaus pratensis Bess.

- Puccinia bullata* (Pers.) Schroet., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Silene L.

- Dinemasporium hispidulum* (Schrad.) Sacc. var. *herbarum* Cke., caul.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Ramularia Silenes Karst., f.
Uromyces pulchellus Ell. et Ev., f., pet.

Silene acaulis L.

- Leptosphaeria Hausmanniana* Awd., f. — *L. Sabauda* Speg., f. — *S. Silenes-acaulis* De Not., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f., caul.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.
Sphaerella sibirica Thuem., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene alpestris Jcq.

- Pyrenophora comata* (Niessl) Sacc. var. *macrochaeta* Sacc., f.

Silene anglica L.

- Peronospora Dianthi* De By., f.

Silene antirrhina L.

- Ascochyta Silenes* Ell. et Ev., f., caul.
Peronospora Arenariæ (B.) De By.; f.
Phyllosticta Silenes Peck, f.

Silene Armeria L.

- Peronospora Dianthi* De By., f.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Silenes West., f.

Silene capensis Otth.

- Puccinia Silenes* Schroet., f.

Silene chlorantha Ehrh.

- Pleospora Dianthi* De Not., caul.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene conica L.

- Phacidium pumilum* Desm., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Silene dianthoides Pers.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene eriocalycina Boiss.

Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Silene gallica L.

Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.

Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Silene glauca Lag.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.

Silene hirsuta Lag.

Peronospora Dianthi De By., f.

Silene inflata Sm.

Helotium fumigatum Sacc. et Speg., caul.

Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.

Peronospora Dianthi De By., f.

Phoma melæna (Fr.) Dur. et Mont., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia Silenes Schroet., f., caul.

Ramularia didymarioides Br. et Sacc., f. — *R. lychnicola* Cke., f. — *R. silenicola* C. Mass., f.

Schizothyrium commutatum Sacc., caul.

Septoria Saponariæ (DC.) Sacc. et Bacc., f.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Uredo Cucubali Desm., f.

Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene italica Pers.

Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — *U. Silenes* (Schlecht.) Fckl., fl.

Silene Morisii Tod.

Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene multiflora Pers.

Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Silene nicæensis All.

Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Silene noctiflora L.

Æcidium gregarium Hazsl., f.

Septoria Noctifloræ E. et K., f. — *S. silenicola* Ell. et Mart., f.

Silene nutans L.

- Asterina Silenes (Niessl) Sacc., f.
 Brachysporium coryneoideum (De Not.) Sacc., caul.
 Ephelina stromatica (Fckl.) Sacc., caul.
 Macrosporium truncatum Lamb. et Fautr., caul.
 Phyllosticta Zahlbruckneri Baeuml., f.
 Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Silenes Schroet., f.
 Septoria dimera Sacc., f.
 Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — U. Schroeteri De Toni, f., caul. —
 U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.
 Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
 Vermicularia herbarum West., f., caul.

Silene olympica Boiss.

- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene Oregana S. Wats.

- Uromyces Sucksdorffii Diet. et Holw., f.

Silene oreophila Boiss.

- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene Otites L.

- Æcidium Otitis Schlecht., f.
 Metasphæria xerophila Sacc. et Malbr., caul.
 Phyllosticta Otites Brun., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.
 Ustilago major Schroet., fl.

Silene pendula L.

- Phyllosticta nebulosa Sacc., f.
 Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene quadrifida L.

- Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene repens Patr.

- Puccinia Silenes Schroet., f.

Silene rosulata L.

- Leptosphæria indeprensa (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Silene rubella Soy.-Will.

- Peronospora Dianthi De By., f.
 Phacidium pumilum Desm., f.

Silene rupestris L.

Ustilago violacea (Pers.) Fekl., fl.

Silene stellata Ait.

Septoria silenicola Ell. et Mart., f.

Silene trinervia Sebast.

Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene velutina Pour.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Silene vesiculifera I. Gay.

Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene viridiflora L.

Æcidium sparsum Hazsl., f.

Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Siler trilobum Scop.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Silphium L.

Phoma Silphii Pass., caul.

Phyllachora Silphii (Schw.) Sacc., caul.

Rhynchospora Silphii Schw., caul.

Vermicularia Silphii Schw., caul.

Silphium compositum Michx.

Cercospora Silphii Ell. et Ev., f.

Silphium connatum L.

Sphæria Silphii Schw., caul.

Silphium integrifolium Michx.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Silphii* Burr.

Ascochyta Treleasei Berl. et Vogl., f.

Cercospora Silphii Ell. et Ev., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Silphii Schw., f., caul.

Septoria alba Ell. et Barth., f.

Silphium laciniatum L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Silphii* Burr., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Silphium laciniatum L.

- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.

Silphium lœvigatum Michx.

- Ellisiella mutica Wint., f.

Silphium perfoliatum L.

- Æcidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Gnomonia curvirostra (Fr.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.
Septoria Silphii Ell. et Ev., f.

Silphium terebinthinaceum Jacq.

- Æcidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr., f.
Chætophoma maculans Wint., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.

Silphium trifoliatum L.

- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Silphium Marianum Gaertn.

- Septoria Silybi Pass., f.
Ustilago Cardui F. v. Waldh., fl.

Silybum marianum

Septoria Silybi Pass. III, 510.

Sinapis alba L.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.

Sinapis arvensis L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pythium De Baryanum Hesse.

Sinapis Cheiranthus Koch.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Sinapis nigra L.

- Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul.

Siphocampylus Pohl.

Asteridium Lagerheimii Pat., f.
Hyaloderma perpusillum Speg., f.

Sipolisia lanuginosa Glaz.

Diplodia Sipolisiae P. Henn., f.

Sison Amomum L.

Septoria Sisonis Sacc., f.

Sisymbrium arabidoides Hook.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Sisymbrium austriacum Jacq.

Cercospora Nasturtii Pass. var. *Sisymbrii* Baeuml., f.

Sisymbrium canescens Nutt.

Ascochyta Sisymbrii Ell. et Kell., f., pet.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisymbrium latifolium Gray.

Sporodesmium Sydowianum Allesch., caul.

Sisymbrium linifolium Nutt.

Æcidium monoicum Peck, f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia aberrans Peck, f. — *P. consimilis* Ell. et Ev., f.

Sisymbrium Loeselii L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Depazea Erdingeri Thuem., f.
Leptosphaeria conferta Niessl, caul.

Sisymbrium officinale Scop.

Cercospora Cruciferarum Ell. et Ev., f. — *C. Nasturtii* Pass., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Septoria Sisymbrii Ell., f.

Sisymbrium pannonicum Jacq.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisymbrium Sophia L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phoma herbarum West., caul.

Sisymbrium strictissimum L.

- Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f.

Sisymbrium Thalianum G. et Monn.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisyrrinchium L.

- Heterosporium Allii Ell. et M. var. Sisyrrinchii Speg., f.
 Uromyces Sisyrrinchii Mont., f.

Sisyrrinchium andinum Phil.

- Æcidium Bunsteri Neg., f.

Sisyrrinchium bellum Wats.

- Kellermannia Sisyrrinchii Ell. et Ev.

Sisyrrinchium Bermudianum L.

- Vermicularia affinis Sacc. et Br., caul.

Sisyrrinchium filifolium Gaudich.

- Phoma Symphyostomi Speg., caul.

Sisyrrinchium graminifolium Lindl.

- Puccinia Sisyrrinchii Mont., f.
 Uromyces Sisyrrinchii Mont., f.

Sisyrrinchium pedunculatum Gill.

- Phyllosticta chilensis Allesch., f.
 Puccinia angulata Diet. et Neg., f., scap.

Sium angustifolium L.

- Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Sium cicutæfolium Gmel.

- Æcidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f.
 Cercospora Sii Ell. et Ev., f.
 Entyloma hydrophilum Sacc. et Paol., f.
 Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Sium latifolium L.

- Æcidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f., pet.
 Entyloma Helosciadii Magn., f.
 Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
 Lophiotrema leucosporum (Nke.) Berl. et Vogl., caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Physoderma vagans Schroet., f., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
 Septoria Sii Rob. et Desm., f.
 Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Sium lineare Michx.

- Æidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f., pet.

Sium siculum L.

- Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f., pet.

Sloanea (Plum.) L.

- Xylaria Warburgii P. Henn., fr.

Smelowskia calycina Meyer.

- Puccinia aberrans Peck, f.

Smilacina amplexicaulis Nutt.

- Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f.

Smilacina bifolia Schult.

- Didymium Fairmani Sacc., f.

Smilacina racemosa Desf.

- Æcidium Convallariæ Schum., f.
 Diaporthe inquilina (Wallr.) Nke., caul.
 Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f. — Ph. vagans Peck, f.
 Septoria smilacina Ell. et Mart., f.

Smilacina stellata Desf.

- Æcidium Convallariæ Schum., f.
 Anthostomella smilacinina (Peck) Sacc., caul.

Smilacina trifolia Desf.

- Peckia Clintonii Peck, f.

Smilax L.

- Actinothecium Scortechinii Sacc. et Berl., f.
 Acrospermum foliicolum Berk., f.
 Anthostomella constipata (Mont.) Sacc. — A. eliminata (B. et C.) Sacc., caul.
 — A. Ludoviciana Ell. et Langl., caul.

Smilax L.

- Auerswaldia clypeata* Wint., f.
Calosphæria Smilacis Karst. et Har., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora nubilosa Ell. et Ev., f.
Chætostroma nigricans Speg., f.
Clasterosporium obelavatum (Cke.) Sacc., caul.
Clypeosphæria aliquanta (C. et Ell.) Sacc., ram.
Coniothyrium Smilacis Pat., caul.
Cytospora foliicola Lib., f. — *C. Smilacis* Cke., rad.
Depazea smilacicola Rbh., f.
Diatrype infuscans Ell. et Ev., ram.
Didymella Smilacis Ell. et Ev., caul.
Didymobotryum pubescens (C. et Ell.) Sacc., caul.
Didymosphæria polysticta (B. et C.) Sacc., caul.
Dimerosporium nimbosum Ell. et Mart., caul.
Diplodina Patouillardii Sacc. et Syd., f. — *D. ramulorum* Ell. et Ev., ram. —
— *D. Smilacis* Ell. et Ev., caul.
Dothidea smilacicola Cke. et Ger., ram.
Dothidella smilacicola Rehm, f.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. leucostroma* (Mont.) Sacc., ram.
Fusarium marginatum B. et C., caul.
Helminthosporium Petersii B. et C., caul. — *H. siliquosum* B. et C., sarm.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram. — *H. smilacicum* Howe, trunc.
Mollisia nipteroides Ell. et Ev., caul.
Mystrosporium aterrimum B. et C., ram.
Ophiobolus filisporus (C. et E.) Sacc., ram.
Pestalozzia clavata C. et Ell., f. — *P. funerea* Desm., f. — *P. Guepini* Desm., f.
Phlyctæna Smilacis Cke., caul.
Phoma aspera Boy. et Jacz., caul. — *Ph. detegens* Starb., ram. — *Ph. Smilacis* Boy. et Jacz., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f.
Physalospora disrupta (B. et C.) Sacc., caul.
Placosphæria Smilacis Allesch., f.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Puccinia ferruginea Lév., f.
Ramularia subruta Ell. et Holw., f.
Sphærella smilacina Ell. et Ev., caul.
Sporomega grisea (Schw.) Cke., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f. — *V. trichella* Schw., f.
Zukalia luganiensis Sacc. et Berl. f.

Smilax aspera L.

- Anthostomella Smilacis* H. Fab., ram.
Cercospora smilacina Sacc., f.
Discosia smilacina De Not., f.

Smilax aspera L.

- Gloniopsis pulla De Not., ram.
 Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
 Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
 Phoma Smilacis Boy. et Jacz., caul.
 Puccinia Prainiana Barel., f.
 Septoria smilacina Dur. et Mont., f.

Smilax Bona-nox L.

- Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
 Diplodia smilacina Berk., ram.
 Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.

Smilax caduca Ell.

- Seiridium Smilacis Schw., caul.

Smilax canadensis L.

- Cercospora subsanguinea E. et C., f.

Smilax glauca Wall.

- Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f. — C. smilacina Sacc., f.
 Diplodia smilacina Berk., ram.
 Helminthosporium Petersii B. et C., caul.
 Puccinia Smilacis Schw., f.

Smilax globifera Mey.

- Meliola cymbisperma Mont., f.

Smilax grandifolia Reg.

- Botryosporium leucostachys Zopf, f.

Smilax herbacea L.

- Æcidium Smilacis Schw., f.
 Discosia maculicola Ger., f.
 Septoria smilacina Dur. et Mont., f.
 Stagonospora Smilacis (Ell. et Mart.) Sacc., f.
 Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Smilax hispida Muhl.

- Æcidium Smilacis Schw., f.
 Dendryphium subsessile Ell. et Ev., caul.
 Fusarium granulosum Ell. et Ev., caul.
 Puccinia Smilacis Schw., f.
 Sphæropsis Smilacis Ell. et Ev., caul.

Smilax Kraussiana Meissn.

- Æcidium Kraussianum P. Henn., f.
 Puccinia Kraussiana Cke., f.

Smilax laurifolia L.

- Æcidium Smilacis* Schw., f.
Anthostomella sepelibilis (B. et C.) Sacc., caul.
Eutypa sepulta (B. et C.) Sacc., ram.
Leptostroma Smilacis Cke., caul.
Rhytisma Smilacis Cke., caul.
Sphærella smilacicola (Schw.) Cke., f.

Smilax mauritanica Poir.

- Cercospora smilacina* Sacc., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Eutypa leucostroma (Mont.) Sacc., ram.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
Marsonia smilacina Thüm., f.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
Septoria smilacina Dur. et Mont., f.

Smilax nigra Willd.

- Puccinia smilacina* Thuem., ram.

Smilax Pseudo-China L.

- Coniothyrium Fuckelii* Sacc., ram.
Metasphæria nervisequa (Wint.) Berl. et Vogl., f.

Smilax pubera Michx.

- Puccinia Smilacis* Schw., f.

Smilax pumila Walt.

- Puccinia Smilacis* Schw., f.

Smilax rotundifolia L.

- Æcidium macrosporum* Peck, f. — *Æ. Smilacis* Schw., f.
Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f. — *C. smilacina* Sacc., f.
Cladosporium Smilacis (Schw.) Fr., ram.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Coryneum Smilacis Schw., ram.
Diatrype smilacicola (Schw.) Berk., ram.
Dichæna smilacina Schw., ram.
Diplodia smilacina Berk., ram.
Discosia maculicola Ger., f.
Helicosporium diplosporum Ell. et Ev., caul.
Helminthosporium fragilissimum B. et C., caul.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
Macrophoma smilacina (Peck) Berl. et Vogl., f.
Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
Phoma brunneola (B. et C.) Sacc., ram.

Smilax rotundifolia L.

- Physalospora disrupta (B. et C.) Sacc., caul.
 Puccinia Smilacis Schw., f.
 Rhytisma Smilacis (Schw.) Fr., f.
 Sphærella smilacicola (Schw.) Oke., f. — Sph. subcongregata Ell. et Ev., caul.
 Stagonospora Smilacis (Ell. et Mart.) Sacc., f.

Smilax tamnifolia Michx.

- Æcidium Smilacis Schw., f.
 Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f.
 Discosia maculicola Ger., f.

Smilax tamnoides L.

- Diplodia smilacina Berk., ram.
 Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.

Smyrniium L.

- Puccinia apophysata Rbh., f.

Smyrniium Olusatrum L.

- Cyathicula incarnata (Quél.) Sacc., caul.
 Diplodia Henriquesii Thuem., caul.
 Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
 Macrosporium Smyrnii Crou., caul.
 Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
 Phoma caulographa Dur. et Mont., caul.
 Puccinia Smyrnii Biv., f.
 Sphæropsis Smyrnii Pass., caul.
 Tubercularia persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio,
 Uredo Petroselini DC., f.

Smyrniium Orphanidis Boiss. et Heldr.

- Puccinia Smyrnii Biv., f.

Smyrniium perfoliatum Mill.

- Puccinia Smyrnii Biv., f.

Soja hispida Mnch.

- Septoria sojina Thuem., f.

Solanaceæ.

- Asterina Balanseana Karst. et Roum., f.
 Chætothyrium guaraniticum Speg., f.
 Dimerosporium guarapiense Speg., f.
 Hyaloderma imperspicuum Speg., f.
 Meliola plebeja Speg., f.
 Micropeltis subapplanata Speg., f.

Solanaceæ.

- Sarcinella solanicola* Speg., f.
Sphærella asterinæformis Sacc. et Syd., f.
Uredo domingensis Berk., f.

Solanum L.

- Acremonium Bonordenii* Sacc., tub.
Æcidium Uleanum Pazschke, f.
Asterina solanicola B. et C., f. — *A. solanicoloides* Rehm, f. — *A. subreticulata* Speg., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fekl., caul.
Haplosporella Solani (Pass.) Sacc., caul.
Isaria filamentosa Sacc., caul.
Johansonia nigro-capitata (Wint.) Sacc., f.
Leptothyrium microsporum Sacc., f.
Meliola plebeja Speg. var. *asperrima* Speg., f. — *M. solanicola* Gaill., f.
Microthyrium confluens Pat., f.
Penicillium roseum Link, caul.
Phyllosticta Solani Ell. et Mart., f.
Puccinia claviformis Lagh., f. — *P. Solani* Cke., f., pet. — *P. Solani* Schw., f.
Puccinosira Solani Lagh., f.
Pyrenochæta ferax (De Not.) Sacc., caul.
Sphæria larvata Fr., rad. — *Sph. rubicunda* Schw., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Urocystis Hieronymi Schroet., caul.

Solanum appendiculatum Mart.

- Uromyces Solani* Diet. et Holw., f.

Solanum argenteum Dun.

- Æcidium Solani-argentei* P. Henn., f.

Solanum boerhaaviæfolium Sendt.

- Asterina vagans* Speg., f.
Dothidella australis Speg., f.
Hendersonula australis Speg., f.
Polystomella pulcherrima Speg., f.

Solanum bonariense L.

- Pleospora vulgatissima* Speg., f., caul.
Pleurotus perpusillus Fr., ram.
Sphæronæma lageniforme Speg., ram.

Solanum carolinense L.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Solanum cyrtopodium Dun.

Puccinia araucana Diet. et Neg., f., caul.

Solanum Dallachii Benth.

Chætomium cymatotrichum Cda, f.

Solanum Dulcamara L.

Allophylaria nana Sacc., caul.

Cercospora Dulcamaræ (Peck) Ell., f.

Cryptosporium hypodermium Awd., ram.

Cucurbitaria Dulcamaræ Fr., caul.

Dendryphium curtum B. et Br., caul.

Diaporthe Dulcamaræ Nke., caul.

Didymella superflua Fckl., ram.

Didymosphæria Winteri Niessl, caul.

Diplodia Dulcamaræ Fckl., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram.

Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. protractum* Lév., sarm. — *F. roseum* Link, ram

Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram.

Graphium fuscum Preuss var. *Dulcamaræ* Sacc., ram.

Hendersonia ambigua Brun., ram. — *H. Dulcamaræ* Sacc., f. — *H. Solani* Karst., caul., ram.

Leptosphæria acuta Fckl., ram. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., ram. — *L. Opizii* Nke., caul. — *L. sarmenticia* Sacc., f. — *L. Solani* Ell. et Ev., f. — *L. vagabunda* Sacc., ram. et var. *Dulcamaræ* Karst., ram.

Lophiostoma simillimum Karst., caul.

Phoma Dulcamaræ (Nke.) Sacc., caul. — *Ph. dulcamarina* Sacc., ram. — *Ph. eupyrena* Sacc., caul.

Phyllosticta Dulcamaræ Sacc., f. — *Ph. perforans* Ell. et Ev., f.

Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Ramularia Dulcamaræ Peck, f.

Septoria Dulcamaræ Desm., f.

Sphærella Solani Ell. et Ev., f.

Stagonospora Dulcamaræ Pass., ram.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Trichægum Dulcamaræ Pass., ram.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Vermicularia solanicola Fairm., caul.

Solanum elæagnifolium Cav.

Fusarium osteophilum Speg., f.

Phoma platensis Speg., fr.

Solanum furcatum Dun.

Puccinia Negeriana Diet., f.

Solanum glaucum Dun.

- Diaporthe pampeana Speg., ram.
 Phoma pampeana Speg., ram.
 Phyllosticta Aratæ Speg., f.
 Tubercularia argentina Speg., ram.

Solanum jasminoides Paxt.

- Diplodia Saccardiana F. Tassi, caul.

Solanum Lycopersicum Tourn.

- Alternaria Solani Sor., f.
 Ascochyta Lycopersici Brun., f. — A. socia Pass., f.
 Bivonella Lycopersici Pass., caul.
 Cephalothecium Lycopersici (Plowr.) Sacc., fr.
 Cladosporium fulvum Cke., f. — Cl. Lycopersici Plowr., fr.
 Colletotrichum Lycopersici Chest., fr.
 Dendryphium cladosporioides Ell. et Ev., caul.
 Fusarium aurantiacum Lk., baec. — F. oxysporum Schlecht. var. Lycopersici Sacc., fr.
 Glæosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.
 Helminthosporium Tomato Ell. et Barth., fr.
 Macrosporium Cookei Sacc., f. — M. esculentum Ell. et Ev., fr. — M. Lycopersici Plow., fr. — M. Tomato Cke., fr.
 Nectria Peponum B. et C., fr.
 Oidium lycopersicum Cke. et Mass., f., caul.
 Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
 Phoma Lycopersici Cke., caul.
 Phyllosticta Lycopersici Peck, fr.
 Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Septoria Lycopersici Speg., f.
 Sphæronæma Lycopersici Plow., fr.
 Sporocybe Lycopersici Plowr., f.
 Stachybotrys atro-grisea Ell. et Ev., caul.
 Torula herbarum Link, caul.

Solanum Melongena L.

- Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc., f.
 Mystrosporium polytrichum Cke., fr.
 Phoma vexans Sacc. et Syd.
 Phyllosticta hortorum Speg., f.
 Sporodesmium Melongenæ Thuem., f.
 Tuberculina solanicola Ell., fr.

Solanum nigrum L.

- Aerotheca Solani Sacc., f.
 Brachysporium Solani (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Solanum nigrum L.

Cercospora atro-marginalis Atk., f. — *C. nigrescens* Wint., f. — *C. rigospora* Atk., f. — *C. Solani* Thuem., f. — *C. Solani* Thuem. subsp. *Feuilleuboisii* Sacc., f.

Dendrodochium roseum Sacc., caul.

Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Hormodendrum Solani (Oud.) Sacc., caul.

Hypochnus Solani Prill. et Delacr., caul.

Leptosphaeria acuta (Moug.) Karst., caul.

Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.

Macrosporium Brassicæ Berk., f.

Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul. — *P. vulgatissima* Speg., caul.

Vermicularia herbarum West., caul.

Solanum nodiflorum Desv.

Puccinia Hieronymi P. Henn., f.

Solanum patulum Pers.

Pleospora Pricesiana (Bgn.) Sacc., caul.

Solanum pinnatifolium Salisb.

Puccinia pampeana Speg., f. — *P. Physalidis* Peck, f.

Solanum pseudocapsicum L.

Phoma Pseudocapsici Tassi, ram.

Phyllosticta Pseudo-capsici Brun., f.

Septocylindrium fasciculatum Speg., f.

Solanum Pseudo-Quina St. Hil.

Septoria Pseudo-Quinæ Pat., f.

Solanum Sodomæum L.

Leptosphaeria sodomæa (De Not.) Sacc., caul.

Solanum spinosum.

Æcidium tubulosum Pat., f.

Solanum triste Jacq.

Puccinia Solani-tristis P. Henn., f.

Solanum tuberosum L.

Acremonium spicatum Bon., tub.

Allophylaria nana Sacc., caul.

Alternaria Solani Sor., f.

Amylotrogus discoideus Roze. — *A. filiformis* Roze. — *A. lichenoides* Roze.

— *A. ramulosus* Roze. — *A. vittiformis* Roze, in granulis amyli.

Solanum tuberosum L.

Ascochyta Solani Oud., caul.

Cercospora concors (Casp.) Sacc., f. — *C. solanicola* Atk., f.

Chaetomium bostrychodes Zopf, tub. — *Ch. coccodes* Wallr., tub. — *Ch. crispatum* Fckl., tub. — *Ch. streptothrix* Quél.

Chromosporium fusarioides Karst., tub.

Chrysophlyctis endobiotica Schilb., tub.

Clonostachys Araucariæ Cda. var. *compacta* Preuss, tub. — *C. candida* Harz, tub.

Cyphella gibbosa Lévl., caul. — *C. villosa* (Pers.) Karst., caul.

Dendrodochium affine Sacc., caul. — *D. roseum* Sacc., caul.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.

Diplodia obsoleta Karst., caul.

Entorrhiza Solani Fautr., tub.

Fusarium acuminatum Ell. et Ev., caul. — *F. æruginosum* Delacr., tub. —

F. affine Fautr. et Lamb., caul. — *F. cœruleum* (Lib.) Sacc., tub. — *F. commutatum* Sacc., tub. — *F. diplosporum* C. et E., caul. — *F. oxysporum* Schlecht., tub. — *F. roseolum* (Steph.) Sacc., tub. — *T. Solani* (Mart.) Sacc., tub.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hypomyces Solani Reinke et Berth., tub.

Lasiodiplodia tubericola Ell. et Ev., tub.

Leptosphaeria acuta (Moug.) Karst., caul. — *L. comatella* (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.

Macrosporium Cookei Sacc., f. — *M. Solani* Ell. et Mart., f.

Melanospora Solani Zuk., tub.

Monascus ruber v. Tiegh.

Monosporium sepedonioides Harz, tub.

Mucor erectus Bain., tub. — *M. obducens* Sacc. et Syd., tub.

Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — *N. Solani* Rke. et Berth., tub.

Omphalia crispula Quél., caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Papulospora parasitica (Eid.) Harz, tub.

Periola tomentosa Fr., tub.

Pezizella Nectriella (Karst.) Sacc., caul.

Phialea Solani (Pers.) Sacc., caul.

Phlyctæna maculans Fautr., f.

Phoma eupyrena Sacc., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) Mont., ram. — *Ph. Solani* Cke. et Harkn., caul. — *Ph. solanicola* Prill. et Delacr., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.

Pilacrella Solani (Cohn et Schroet.) Schroet., tub.

Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad., tub. — *P. Solani-tuberosi* (Desm.) Sacc., tub.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Solanum tuberosum L.

- Pseudohelotium hyalinum* (Pers.) Fckl., caul. — *P. pruinatum* (Wallr.) Sacc., caul.
Pyrenophora inclusa (Lasch) Sacc., caul.
Pythium Artotrogus (Mont.) De By., tub. — *P. De Baryanum* Hesse. — *P. vexans* De By., tub.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septocylindrium tapeinosporum Sacc., tub.
Septonema caulicolum Lév., caul.
Sorosporium Scabies (Berk.) Fisch. d. W., tub.
Sphaeria Solani Pers., tub.
Spicaria nivea Harz, tub.
Spondylocladium atro-virens Harz, tub. — *Sp. abietinum* (Zuk.) Sacc., tub.
Sporodesmium dolichopus Pass., f.
Steirochæte Solani Casp., caul.
Stemphylium albo-atrum Karst., caul., f., tub.
Sterigmatocystis purpurea v. Tiegh., tub.
Stysanus capitatus Reinke et Berth., tub.
Torula convoluta Harz, tub. — *V. herbarum* Link, caul.
Trichoderma lateritio-roseum Lib., tub.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia atramentaria B. et Br., caul. — *V. Dematium* (Pers.) Fr., caul.
— *V. eupyrena* Sacc., caul. — *V. herbarum* West., caul. — *V. maculans* (Link) Desm., caul. — *V. orthospora* Sacc. et Roum., caul.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berth., caul. — *V. candidulum* Sacc. var. *Solani* Sacc., tub. — *V. lateritium* Berk., caul.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., caul.
Xanthochroa Solani Roze, tub.

Solanum umbelliferum Eschw.

- Septoria solanicola* Ell. et Ev., f.

Solanum unguiculatum A. Rich.

- Aecidium Solani-unguiculati* P. Henn., f.

Solanum utile Kl.

- Phytophthora infestans* (Mont.) De By., f.

Solanum Valdivianum Phil.

- Puccinia pampeana* Speg., f.

Solanum verbascifolium L.

- Cercospora solanacea* Sacc. et Berl., f.
Meliola Winterii Speg., f.
Seynesia Balansæ Speg., f.

Solanum viride R. Br.

Helminthosporium Solani Mac Alp., f., caul.

Solanum viscosum Lag.

Phytophthora infestans (Mont) De By., f.

Soldanella L.

Thecaphora hyalina Fingerh., fr.

Soldanella alpina L.

Botrytis fuscata Cda., pet.

Heteropatella lacera Fekl., caul.

Puccinia Soldanellæ (DC.) Fekl., f.

Septoria Soldanellæ Speg., f.

Soldanella minima Hppe.

Puccinia Soldanellæ (DC.) Fekl., f.

Soldanella montana Willd.

Puccinia Soldanellæ (DC.) Fekl., f.

Septoria Soldanellæ Speg., f.

Soldanella pusilla Baug.

Puccinia Soldanellæ (DC.) Fekl., f.

Solidago L.

Æcidium Asterum Schw., f.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Dendrophoma Solidaginis (Fr.) Starb., caul.

Diaporthe aorista Ell. et Ev., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Didymosphæria conoidea Niessl, caul.

Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. pallescens (Pers.) Fr., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul. — H. nitidum De Not., caul.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Metasphæria aulica (C. et E.) Sacc., caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Niptera umbrinella (Desm.) Sacc., caul.

Ophiobolus Solidaginis (Schw.) Sacc., caul.

Phlyctæna arcuata Berk., caul.

Phyllachora Solidaginum (Schw.) Sacc., f.

Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., caul. — Ph. Solidaginis (Fr.) Malbr., caul.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Rhabdospora Solidaginis (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — Rh. subgrisea Peck, caul.

Septoria gallarum Ell. et Ev., caul. in gallis.

Solidago altissima Ait.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Cercospora reticulata Peck, f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.

Solidago arguta Ait.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thüm., f.
Puccinia Orbicula P. et C., f.
Septoria solidaginicola Peck, f.

Solidago aurata Ait.

- Septoria solidaginicola* Peck, f.

Solidago cæsia L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Rhynisma Solidaginis Schw., f.

Solidago canadensis L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.
Diaporthe aorista Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Hymenula vulgaris Fr., caul.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. Solidaginis* Cke., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Rhynisma Solidaginis Schw., f.
Septoria Davisii Sacc., f. — *S. fumosa* Peck, f. — *S. Solidaginis* Thüm., f.
Sphaerella solidaginea Ell. et Kell., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Trichostroma fuscum Karst., caul.

Solidago confinis A. Gray.

- Phyllosticta sphaeropsispora* Ell. et Ev., f.

Solidago elliptica Ait.

- Asteroma Solidaginis* Cke., f.

Solidago gigantea Hook.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thüm., f.

Solidago glabra Mill.

- Coniothyrium vile* Karst. et Har., caul.

Solidago (juncea?) Ait.

Septoria intermedia Ell. et Ev., f.

Solidago lanceolata L.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago latifolia L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Cercospora stromatica Ell. et Davis, f.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Septoria Francisci Sacc., f.

Solidago leptcephala Torr. et Gray.

Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago Lindheimeriana Schee!e.

Ramularia Virgaureæ Thuem., f.

Solidago linearifolia DC.

Pleospora vulgatissima Speg., caul.

Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.

Vermicularia phyllostictioidea Speg., f.

Solidago Missouriensis Nutt.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Sorosporium Solidaginis Ell. et Ev., fl.

Solidago nana Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Solidago nemoralis Ait.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Puccinia Solidaginis Peck, f.

Ramularia Virgaureæ Thuem., f.

Solidago occidentalis Nutt.

Didymaria spissa Harkn., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Solidago odora Ait.

Septoria Solidaginis Thuem., f.

Solidago patuta Muhl.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Solidago puberula Nutt.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thuem., f.
Septoria Solidaginis Thuem., f.

Solidago pumila Torr. et Gray.

- Puccinia Solidaginis* Peck, f.

Solidago Radula Nutt.

- Cercospora nivea* Ell. et Barth., f.
Colletotrichum solitarium Ell. et Barth., f.

Solidago Riddellii Frank.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Solidago rigida L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara entospora (Roze et Cornu) Schroet., f.
Ramularia Virgaureæ Thuem., f.
Sporotrichum Schweinitzii Sacc., caul., f.

Solidago rugosa Ait.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Cercospora reticulata Peck, f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
Ramularia serotina Ell. et Ev., f.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago rupestris Raf.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thuem., f.

Solidago sempervirens L.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thuem., f.
Rhytisma bifrons Schw., f.

Solidago serotina Ait.

- Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thuem., f.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul. —
L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Ramularia serotina Ell. et Ev., f.
Septoria Virgaureæ Desm., f.

Solidago spectabilis A. Gray. var. rigidiuscula.

Puccinia irregularis Ell. et Tracy, f.

Solidago ulmifolia Muhl.

Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Solidago Virgaurea L.

Agyrium Solidaginis (Ces.) De Not., caul.

Asteroma atratum Chev., f.

Cercospora fulvescens Sacc., f.

Diaporthe linearis Nke., caul.

Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. —

L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Leptostroma Virgaureæ Br. et Har., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia Solidaginis Karst., caul.

Nævia minutula (Sacc. et Malbr.) Rehm, caul.

Ovularia Virgaureæ (Thuem.) Sacc., f.

Phoma herbarum West., caul. — Ph. linearis Sacc., caul.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.

Ramularia Virgaureæ Thuem., f.

Rhabdospora Nubecula Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.

Septoria Virgaureæ Desm., f.

Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Stictis stellata Wallr., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul.

Uromyces Solidaginis (Sommf.) Niessl, f.

Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Solidago Virgaurea L. var. alpina Bigel.

Septoria brevis Peck, f.

Soliva anthemifolia R. Br.

Cystopus Solivæ Schroet., f.

Solorina bispora Nyl.

Scutula Krempelhuberi Körb., thall. — S. solorinaria (Nyl.) Karst., thall.

Solorina crocea (L.) Ach.

Bertia lichenicola De Not., thall.

Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.

Leptosphaeria lichenicola Zopf, thall., apothec.

Mycobilimbia Arnoldiana Zopf, thall.

Solorina crocea (L.) Ach.

Phareidia Schæereri (Mass.) Wint. var. Croceæ Arnold, thall.
 Thelocarpon epibolum Nyl., thall.

Solorina limbata Smrft.

Scutula Krempelhuberi Körb., thall.

Solorina saccata (L.) Ach.

Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.
 Melanomma Solorinæ (Anzi) Sacc., thall.
 Pleonectria lutescens (Arn.) Sacc., thall.
 Pleospora Engeliana (Saut.) Wint., thall. — P. Solorinæ (Mont.) Sacc., thall.
 Scutula Krempelhuberi Körb., thall. — S. solorinaria (Nyl.) Karst. var. solorinicola (Weinm.) Karst., thall.

Sonchus Tourn.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Rhabdospora Lactucarum (Schw.) Starb., caul.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.

Sonchus alpinus L.

Acrospermum conicum Pers., caul.
 Æcidium Sonchi West., f.

Sonchus arvensis L.

Bremia Lactuæ Reg., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
 Septoria sonchifolia Cke., f.
 Uredo sonchina Thuem., f.

Sonchus asper All.

Bremia Lactuæ Reg., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
 Septoria sonchifolia Cke., f.
 Synchytrium globosum Schroet., f.

Sonchus fallax Wallr.

Bremia Lactuæ Reg., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Sonchus maritimus L.

Æcidium Sonchi Westd., f.
 Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sonchus oleraceus L.

- Æcidium Sonchi Westd., f.
 Bremia Lactucae Reg., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Oidium crystallinum Lév., f.
 Phoma herbarum West., caul.
 Phyllosticta Sonchi Sacc., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
 Ramularia Sonchi-oleracei Fautr., f.
 Septoria Sonchi Sacc., f. — *S. sonchinea* Thuem., f. — *S. sonchifolia* Cke., f.

Sonchus paluster L.

- Æcidium Sonchi Westd., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sonchus radicans Ait.

- Puccinia pseudo-sphaerica Mont., f.

Sonchus tingitanus Lam.

- Bremia Lactucae Reg., f.

Sonchus uliginosus M. Bieb.

- Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sophora L.

- Lembosia graphioides Sacc. et Berl., f.

Sophora japonica L.

- Ascochyta Sophoræ Allesch., ram.
 Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort.
 Coniothecium olivaceum Bon., ram. — *C. Sophoræ* Pass., legum.
 Cytospora Sophoræ Bres., ram.
 Diaporthe Ophites Sacc., ram. — *D. Sophoræ* Sacc., ram.
 Diplodia Sophoræ Speg. et Sacc., ram.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Fusarium Sophoræ Allesch., ram.
 Phoma Sophoræ Sacc., ram.
 Sphaerella Sophoræ Wint., f.
 Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Sophora pedunculata Thbg.

Cenangium Sophoræ Pass., ram.

Phoma Sophoræ Sacc., ram.

Sophora secundiflora Lag.

Phyllosticta Sophoræ Ell. et Ev., f.

Sophora sericea Nutt.

Uromyces hyalinus Peck, f. — U. Sophoræ Peck, f.

Sophora speciosa Torr.

Phyllosticta Sophoræ Ell. et Ev., f.

Sophora tetraptera J. Mill.

Calonectria Otagensis (Linds.) Sacc., ram.

Melanomma Martinianum (Linds.) Sacc., trunc.

Pleospora Otagensis (Linds.) Sacc., cort.

Sorbus Tourn.

Aposphæria subtilis (Fr.) Sacc., lign.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.

Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.

Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc.

Calosphæria vibratilis (Fr.) Nke., cort.

Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.

Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.

Cryptosporium viride Bon., f.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., cort., ram.

Cytospora ceratophora Sacc., ram. — C. microspora (Cda.) Rbh., ram. — C. rubescens Fr., cort.

Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Hendersonia vagans Fckl., ram.

Kneiffiella irpicoides (Karst.) P. Henn., cort.

Lenzites sorbina Karst., trunc.

Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.

Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. sanguinarium (Karst.) Sacc., lign.

Mycena pterigena Fr., f.

Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Pestalozzia Sorbi Pat., f.

Phlebia contorta Fr., cort. — Ph. radiata Fr., cort.

Pholiota squarrosa Müll., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ram.

Pleurotus atro cœruleus Fr., trunc. — P. furvellus Karst., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.

Sorbus Tourn.

- Pluteus umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., ram. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. —
P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. ni-*
veus Fr., trunc. — *P. rutilans* (Pers.) Fr., ram. — *P. squamosus* (Huds.)
 Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P.*
velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr.,
 trunc.
Poria levigata Fr., cort. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr.,
 trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sorbicola* Fr., ram. — *P. um-*
brina Fr., trunc. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., ram.,
 trunc.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Stereum album Quél., ram.

Sorbus americana Marsh.

- Gymnosporangium globosum* Farl., f.
Melanostroma Sorbi Rostr., ram.

Sorbus Aria Crtz.

- Asteroma geographicum* (DC.) Desm., f.
Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Calospora Platanoidis (Pers.) Niessl, ram.
Camarosporium Ariæ Oud., ram.
Cercospora Ariæ Fckl., f.
Cucurbitaria subcæspitosa Otth, ram.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., lign.
Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort., ram.
Diaporthe patria Speg., ram.
Discella Ariæ Oud., ram.
Dothiora Sorbi (Wahlbg.) Fckl., ram.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. *orbiculatum* Desm., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Gymnosporangium tremelloides A. Br., f.
Hendersonia foliorum Fckl., f. — *H. torminalis* Sacc. var. *Ariæ* Br. et Har., f.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc. — *H.*
serpens (Pers.) Fr., lign.
Libertella Ariæ Allesch., ram.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Marsonia Sorbi Magn., f.
Melampsora Ariæ Fckl., f.
Myxosporium Ariæ Allesch., ram. — *M. diplodioides* Allesch., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fckl., ram.,
 lign.

Sorbus Aria Crtz.

- Scleroderris seriata* (Fr.) Rehm, cort.
Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sphærella cinerascens Fekl., f.
Sphæronæma Sorbi Sacc., ram.
Sphæropsis demersa (Bon.) Sacc., ram.
Sphærotheca Niesslii Thuem., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. —
T. serpens Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. nigricans* Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Sorbus Aucuparia L.

- Aposphæria fusco-maculans* Sacc., lign.
Belonium Carestianum Sacc., lign.
Bertia collapsa Rom., cort, — *B. moriformis* (Toze) De Not., cort., lign.
Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.
Botrytis phymatotricha Sacc., lign.
Calocera cornea (Batsch) Fr., trunc.
Calosphæria tetraspora Schröt., ram.
Cercospora Kriegeriana Bres., f.
Cladotrichum microsporum Sacc., lign.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f.
Coniosporium incertum Karst., lign.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. confluens* Fr., cort. — *C. latitans*
Karst., ram.
Crinula caliciformis Fr. var. *sorbicula* Karst., cort.
Cryptosporium Aucupariæ Allesch., ram.
Cucurbitaria Sorbi Karst., ram.
Cytospora Massariana Sacc., ram. — *C. rubescens* Fr., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fekl., ram., lign.
Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort., ram.
Diaporthe Aucupariæ Hazsl., ram. — *D. fibrosa* (Pers.) Fekl., ram. — *D. patria*
Speg., ram. — *D. Rehmii* Nke., ram. — *D. Woroniniæ* Jacz., ram.
Didymosphæria Aucupariæ Oud., f.
Dothichiza Sorbi Lib., cort.
Dothiorella cæspitosa (Preuss) Sacc., cort. — *D. multiplex* (Preuss) Sacc., cort.
— *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc., ram. — *D. sorbina* Karst., ram.
Eutypa Acharii Tul., ram., lign. — *E. aspera* (Nke.) Fekl., ram.
Eutypella Sorbi (Schw.) Sacc., ram.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) var. *orbiculatum* Desm., f.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
Hormiscium sorbinum Karst., fr.

Sorbus Aucuparia L.

- Hydnum molluscum* Fr., trunc. — *H. mucidum* Fr., trunc.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc. — *H. pauperatum* Karst., cort. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram.
Karstenia sorbina Karst., cort.
Kneiffiella latitans (Karst.) P. Henn., ram.
Lasiosphæria sorbina (Nyl.) Karst., ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Massaria Sorbi Hazsl., ram.
Melampsora Ariæ Fekl., f.
Melanomma Holmskjöldii (Karst.) Sacc., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.)
Micropera Sorbi (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Myxosporium Aucupariæ Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram., cort. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., ram.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — *N. repanda* (Fr.) Nke., ram.
Patellea variella (Nyl.) Karst., lign.
Phoma Aucupariæ Bres., ram. — *Ph. Sorbi* (Lasch) Sacc., f.
Phyllosticta Aucupariæ Thüm., f. — *Ph. Sorbi* West., f.
Podosphæra Aucupariæ Eriks., f. — *P. tridaetyla* (Wallr.) De By., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rabenhorstia clandestina Fr., cort.
Radulum orbiculare Fr., cort. — *R. tomentosum* Fr., ram., cort., lign.
Rhabdospora inæqualis Sacc. et Roum., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign.
Septoria Aucupariæ Bres., f. — *S. Sorbi* Lasch, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., cort., ram.
Solenia ochracea Hoffm., ram. — *S. pallens* Fr., lign.
Sphærella Aucupariæ Lasch, f. — *Sph. topografica* Sacc. et Speg., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. ochroleucum* Fr., trunc. — *St. rythidocyclum* Sacc. et F. Sacc., cort. — *St. vorticosum* Fr., trunc.
Tilmadoche nutans (Pers.) Rost., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. nigrescens* Fr., trunc. — *T. nigricans* Fr., ram.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram., trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. excipienda* Karst., ram. — *V. leucostoma* (Pers.) Fr., ram. — *V. Massariana* De Not., ram. — *V. sorbicola* Nke., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.
Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.

Sorbus Chamæespilus DC.

- Gymnosporangium tremelloides A. Br., f.
 Valsaria hysterioides Rehm, trunc.

Sorbus domestica L.

- Calosphæria vibratilis Nke., ram.
 Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
 Diplodia Sorbi Sacc., ram.
 Cytospora rubescens Fr., ram.
 Eutypella Sorbi (Schm.) Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., cort.
 Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum (Desm.), f. — F. pirinum (Lib.) Fckl., f.
 Hendersonia vagans Fckl., ram.
 Lasiosphæria ferruginea Fckl., cort.
 Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
 Nummularia discreta Tul., ram.
 Phyllosticta Sorbi West., f.
 Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.

Sorbus fennica C. Koch.

- Melanconis fennica Karst., ram.

Sorbus hybrida L.

- Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
 Phoma leucospila Pass., f.
 Septoria Sorbi-hybridæ Pass., f.

Sorbus lanuginosa Kit.

- Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.

Sorbus scandica Fr.

- Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
 Phyllosticta Sorbi West., f.
 Sphærella cinerascens Fckl., f.

Sorbus torminalis Crtz.

- Actinonema Cratægi Pers., f.
 Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
 Crepidotus chimonophilus B. et Br., ram.
 Cucurbitaria Sorbi Karst., ram.
 Diplodia Sorbi Sacc., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Eutypella Sorbi (Schm.) Sacc., cort.
 Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum (Desm.), f.
 Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f. — G. tremelloides A. Br., f.

Sorbus torminalis Crtz.

- Hendersonia torminalis Sacc., f.
 Læstadia radiata (Wallr.) Sacc., f.
 Linospora Magnagutiana Sacc., f.
 Phacidium latebrosum Quél., pet.
 Phoma Sorbi (Lasch) Sacc., f.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f. — *S. torminalis* Allesch., f.
 Sphærella topografica Sacc. et Speg., f.
 Sporocybe aspergilloides Speg., f.

Sorghum Pers.

- Amerosporium punctiforme (Berk.) Sacc., culm.
 Botryodiplodia Sorghi P. Henn., culm.
 Botrytis fulva Link, culm.
 Didymella culmigena Sacc., culm.
 Epicoccum purpurascens Ehrb., f., culm. — *E. sphærospermum* Berk., f., culm.
 Helminthosporium Cookei Sacc., culm. — *H. Sorghi* Schw., f.
 Macrosporium culmarum Cke. et Harkn., culm.
 Puccinia Sorghi Schw., f.
 Tolyposporium Volkensii P. Henn., ovar.

Sorghum cernuum Willd.

- Cintractia Sorghi (Sorok.) De Toni, spic.
 Sorosporium Ehrenbergii Kühn.
 Ustilago Reiliana Kühn, spic.

Sorghum halepense L.

- Cercospora Sorghi Ell. et Ev., f.
 Colletotrichum Lineola Cda., f.
 Fusicladium Sorghi Pass., f.
 Helminthosporium turcicum Pass., f.
 Lophionema implexum Ell. et Ev., rad.
 Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.
 Phyllosticta sorghina Sacc., f.
 Puccinia purpurea Cke., f. — *S. Sorghi* Schw., f.
 Uredo Sorghi Fekl., f.

Sorghum nutans A. Gray.

- Cerebella Andropogonis Ces., glum.
 Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
 Everhartia hymenuloides Sacc. et Ell., f.
 Uredo alabamensis Diet., f.

Sorghum saccharatum Mich.

- Alternaria tenuis Nees, f.
 Cladosporium graminum Cda. var. *Sorghii* Rav., f., culm.

Sorghum saccharatum Mich.

- Colletotrichum Lineola Cda., f.
 Depazea Sorghi Anzi, f.
 Macrophoma Sacchari (Cke.) Berl. et Vogl., culm.
 Puccinia purpurea Cke., f.
 Ustilago cruenta Kühn, ovar, inflor. — V. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Sorghum vulgare Pers.

- Ascochyta Sorghi Sacc., f. — A. sorghina Sacc., f.
 Aspergillus carneolus Sacc., culm.
 Cintractia Sorghi (Sorok.) De Toni, spic.
 Colletotrichum Lineola Cda., f.
 Depazea Sorghi Anzi, f.
 Didymel'a culmigena Sacc., culm.
 Didymosporium culmigenum Sacc., culm.
 Fusicladium Sorghi Pass., f.
 Gibberella Saubinetii (Mart.) Sacc., f., culm.
 Helminthosporium turcicum Pass., f.
 Hendersonia eustoma Sacc., culm.
 Humaria Pedrotti Bres., culm.
 Leptosphaeria amphibola Sacc., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc., culm. — L. grisea Pass., culm. — L. sorghophila (Peck) Sacc., f., culm.
 Perichæna gregata Fautr. et Lamb., culm.
 Phoma insidiosa F. Tassi, sem.
 Phyllosticta sorghina Sacc., f.
 Physarum compressum Alb. et Schw., culm.
 Puccinia purpurea Cke., f. — P. sanguinea Diet., f. — P. Sorghi Schw., f.
 Sphaerella anarithma (B. et Br.) Cke., f. — Sph. Ceres Sacc., f.
 Spicaria elegans (Cda.) Harz var. sorghina Sacc., culm.
 Torula herbarum Link, culm.
 Tubercularia pruinosa Fautr. et Lamb., culm.
 Ustilago cruenta Kühn, spic. — U. Reiliana Kühn, inflor. — U. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Sorindeia madagascariensis DC.

- Dimerosporium Richardii (Thüm.) Sacc., f.

Soymida roupalifolia Schwf.

- Dicoccum pulcrum Thüm., f.

Sparaxis grandiflora Ker.

- Uromyces Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Sparganium Trn.

- Anthostomella duplex Sow., f.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
 Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.

Sparganium Trn.

- Fusoma lomentiforme Preuss, f.
 Haplaria grisea Link, f.
 Heterosporium maculatum Kl., f.
 Leptosphæria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — L. duplex (Sow.) Sacc., f.
 Pleospora Sparganii Cke., f.
 Psathyra Typhæ Kalchbr. var. Iridis Boud., f.
 Sordaria sparganicola Phill. et Plow., caul.

Sparganium erectum L.

- Discosia aquatica Fautr.
 Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.
 Hendersonia Sparganii Niessl, f.
 Leptosphæria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul.
 Metasphæria Sparganii Fautr.
 Septoria Sparganii Pass., f.
 Sphærella Thais Sacc., caul.
 Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.

Sparganium eurycarpum Engelm.

- Uromyces Sparganii Cke. et Peck, f.

Sparganium ramosum Huds.

- Asteroma venulosum (Wallr.) Fckl., f.
 Cladochytrium Sparganii-ramosi Büsg., f.
 Hendersonia Sparganii Niessl, f.
 Septoria Sparganii Pass., f.
 Sphærella tædiosa Pass., caul.
 Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc. subsp. Sparganii Fckl., f., caul.

Spartina Schreb.

- Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., f. — L. incarcerationata (B. et C.) Sacc., f., culm. — L. marina Ell. et Ev., culm. — L. Spartinae Ell. et Ev., culm. — L. sticta Ell. et Ev., culm.
 Metasphæria discors (S. et E.) Sacc., culm.
 Ophiobolus Medusæ Ell. et Ev., culm.

Spartina cynosuroides Willd.

- Ascochyta Spartina Trel., f.
 Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
 Puccinia Arundinariæ Schw., f. — P. Phragmitis (Schw.) Koern., f.
 Sphærella Spartinae Ell. et Ev., f.
 Uromyces acuminatus Arthur, f.

Spartina glabra Muhl.

- Uredo peridermiospora Ell. et Tracy, f.

Spartina gracilis Trin.

- Cerebella Spartinae Ell. et Ev., spic.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., f.
 Uromyces acuminatus Arth., f.

Spartina juncea Willd.

- Dimerosporium Spartinae Ell. et Ev., f.
 Leptothyrium Spartinae Peck, culm.
 Uromyces Spartinae Farl., f.

Spartina polystachya Willd.

- Belonidium heteromorphum (E. et E.) Sacc., culm.
 Didymosphæria pardalina Ell. et Ev., culm.
 Dimerosporium Spartinae Ell. et Ev., f.
 Meliola Spartinae (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., vag.
 Puccinia Arundinariae Schw., f.

Spartina stricta Roth.

- Fusarium heterosporum Nees, fr.
 Phyllosticta Spartinae Brun., vag.
 Uromyces Spartinae Farl., f.

Spartium junceum L.

- Amerosporium punctiforme (Berk.) Sacc., ram.
 Anthostomella Spartii Berl. et Vogl., ram.
 Aposphæria mollis (Lév.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria pulchella Fabre, caul.
 Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., caul. — *C. villosa* (Pers.)
 Karst., caul.
 Didymosphæria incarcerationata (Desm.) Sacc., ram. — *D. Spartii* (Cast.) Fab., ram.
 Diplodia Spartii Cast., ram.
 Diplopeltis Spartii Pass., ram.
 Fusarium Bagnisianum Thüm., ram.
 Læstadia Spartii Pass., ram.
 Leptosphæria lusitanica Thüm., ram.
 Lophidium Spartii H. Fabre, ram.
 Lophiostoma clavulatum Pass., ram. — *L. vagabundum* Sacc., ram.
 Macrophoma Juncei Pass. — *M. spartiicola* Berl. et Vogl., ram.
 Massariella Spartii Casali, ram.
 Metasphæria Spartii Brun., caul.
 Phoma leguminum West., legum. — *Ph. spartiicola* Brun., ram.
 Physalospora euganea Sacc., ram.
 Pleospora Cytisi Fekl., ram.
 Rhabdospora Cocconii Sacc., ram. — *Rh. Spartii* Pass. et Brun., f.
 Sacidium junceum Mont., ram.
 Septoria Spartii Rob. et Desm., f.
 Seynesia Caronæ Pass., ram.

Spartocytisus nubigenus Webb.

Clitocybe Bourgæi Mont., trunc.

Spathicarpa lanceolata Engl.

Læstadia Engleri Speg., f.

Phyllachora Engleri Speg., f.

Spathularia clavata (Schaeff.)

Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Specularia biflora Gray.

Septoria Speculariæ B. et C., f.

Specularia hybrida DC.

Septoria Prismatocarpi Desm., f.

Specularia leptocarpa Gray.

Septoria Speculariæ B. et C., f.

Specularia Ludoviciana.

Septoria specularina B. et C., f.

Specularia perfoliata DC.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Septoria Speculariæ B. et C., f.

Specularia Speculum DC.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Ramularia Prismatocarpi Oud., f.

Septoria Prismatocarpi Desm., f.

Spergula arvensis L.

Macrosporium parasiticum Thuem., f.

Peronospora obovata Bon., f., caul.

Puccinia Spergulæ DC., f., caul.

Pythium De Baryanum Hesse.

Septoria Spergulæ West., f.

Spergula Morisoni Bor.

Peronospora obovata Bon., f., caul.

Spergula pentandra L.

Peronospora obovata Bon., f., caul.

Puccinia Spergulæ DC., f., caul.

Spergula vernalis Willd.

Puccinia Spergulæ DC., f., caul.

Spergularia marginata P. M. E.

Cystopus Lepigoni De By., f., caul.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spergularia rubra Presl.

Cystopus Lepigoni De By., f., caul.

Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spergularia salina Presl.

Cystopus Lepigoni De By., f., caul.

Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spermacoce glabra Michx.

Puccinia lateritia B. et C., f. — P. Spermacoces B. et C., f.

Uromyces Spermacoces (Schw.) Thüm., f., caul.

Spermacoce ocimifolia Willd.

Puccinia Spermacoces B. et C., f.

Spermacoce parviflora Hemsl.

Asterula Tracyi Peck, f.

Sphacelaria Lyngby.

Olpidium Sphacelariarum Kny.

Sphacele calycina Benth.

Hendersonia varians Cke. et Harkn., caul.

Uredo sphacelicola Diet. et Holw., f.

Sphæralcea angustifolia G. Don.

Æcidium Sphæralceæ Ell. et Ev., f.

Puccinia Sphæralceæ Ell. et Ev., f.

Sphæralcea bonariensis Gris.

Æcidium Modiolæ Thüm., f.

Sphærella isariphora (Desm.) De Not.

Isaria episphærica Desm.

Sphæria Auct.

Crepidotus episphæricus Berk.

Sphærita endogena.

Olpidium Sphæritæ Dang.

Sphæropsis Lév.

Cheiromyces stellatus B. et C.

Sphærostigma tenuifolium C. Gay.

Puccinia Sphærostigmatis Diet. et Neg., f., caul., fr.

Sphærozosma vertebratum.

Olpidium Algarum Sorok.

Sphagnum Dill.

Botrytis rhinotrichoides Sacc. et Ell. — *B. Sphagnarum* Cke.

Clavaria luteo-ochracea Cav.

Collybia leucomyosotis Cke. et Sm.

Helotium Sphagnorum Crou. — *H. vasæense* Karst. •

Humaria Sphagni Bong.

Lasiosphæria Sphagni G. Delacr.

Leptonia Gillotii QuéL.

Lizonia Sphagni Cke., f.

Mycena palustris Peck. — *M. permixta* Britz. — *M. prælonga* Peck. — *M. receptibilis* Britz.

Naucoria elatior Peck.

Omphalia Nevillea Berk. — *O. sphagnicola* Berk.

Physarum citrinum Schm.

Syncephalis pendula v. Tiegh. — *S. tenuis* Thaxt.

Tilletia Sphagni Naw., caps.

Tubaria privigna Speg.

Venturia Turfosorum Mouton.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

Helotium procerum Karst., f.

Lasiosphæria Sphagnorum (Crou.) Sacc.

Sphagnum squarrosum Pers.

Lasiosphæria muscicola De Not.

Sphyridium byssoides (L.)

Celidium Ericetorum (Flot.) Rehm, thall.

Karschia allothallina (Nyl.) Rehm, thall. — *K. scabrosa* (Ach.) Rehm, thall. — *K. Sphyridii* Stein, thall.

Lahmia Fuistingii Kœrb., thall.

Mycobacidia flavo-virescens (Dicks.) Rehm.

Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.

Thelocarpon epibolum Nyl. var. *epiboloides* Nyl., thall. — *Th. epithallinum* Leight., thall.

Sphyridium fungiforme Kbr.

Leptosphæria Sphyridiana (Lahm) Wint., thall.

Sphyridium placophyllum (Whlbg.)

Karschia scabrosa (Ach.) Rehm, thall.

Lahmia Fuistingii Koerb., thall.

Spigelia L.

Meliola strychnicola Gaill., f.

Spilanthes L.

Rhodochytrium Spilanthis Lagh.

Spilanthes Acmella Murr.

Puccinia africana Cke., f.

Spilanthes africana DC.

Puccinia africana Cke., f.

Spilanthes Salzmanni DC.

Puccinia Spilanthis P. Henn., f.

Spinacia oleracea Mill.

Cladosporium macrocarpum Preuss, caul. — Cl. subnodosum Cke., f.

Colletotrichum Spinaciæ Ell. et Halst., f.

Entyloma Ellisii Halst., f.

Heterosporium variabile Cke., f.

Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Septoria Spinaciæ West., f.

Stagonospora Spinaciæ Ell. et Ev., f.

Spinifex hirsutus Labill.

Ustilago Spinificis Ludw., spic.

Spiræa L.

Camarosporium Coronillæ Sacc. et Speg. var. Spirææ Bäuml., ram.

Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.

Ciboria pachyderma Rehm., f.

Corticium gilvescens Bres., ram.

Cucurbitaria Rosæ Wint. et Sacc., ram.

Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.

Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Helminthosporium fusiforme Cda., ram.

Hendersonia ambigua Brun., ram.

Leptosphæria obesula Sacc., ram.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. simillimum Karst., ram.

Spiræa L.

- Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
 Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
 Pestalozzia monochætoides Sacc. et Ell., ram.
 Phleospora dolichospora Sacc., f.
 Podosphæra minor Howe, f.
 Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram.
 Sporodesmium spiræicolum Cke., f.
 Stictis stellata Wallr., ram.
 Tubercularia Volutella Cda., ram.

Spiræa ariæfolia Sm.

- Dasyscypha spiræicola (Karst.) Sacc., ram.
 Phyllosticta Ariæfoliæ Allesch., f.
 Scleroderris Spirææ Rehm, ram.

Spiræa Aruncus L.

- Æcidium Arunci DC., f.
 Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
 Colletotrichum exiguum Penz. et Sacc., f.
 Didymosphæria Winteri Niessl, caul.
 Hypoderma virgultorum DC., ram.
 Leptostroma Spirææ Fr., caul.
 Lophiostoma bicuspidatum Cke., caul.
 Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
 Phoma Arunci Allesch., caul. — Ph. Spirææ Desm., caul.
 Phyllosticta Arunci Sacc., f.
 Ramularia Spirææ-Arunci Sacc., f. — R. Ulmariæ Cke., f.
 Septoria Arunci Pass., f.
 Sphærella Dejanira Sacc., f.
 Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
 Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Spiræa betulifolia Pall.

- Cylindrosporium spiræicolum Ell. et Ev., f.

Spiræa callosa Thbg.

- Camarosporium Spirææ Cke., ram.

Spiræa chamadryfolia Willd.

- Cercospora Spirææ Thüm., f.
 Cytospora clypeata Sacc. var. Spirææ Sacc., ram.
 Melanopsamma Martianoffiana Sacc., ram.
 Septoriaascochytoïdes Sacc., f. — S. Magnusiana Allesch., f.

Spiræa crenata L.

- Diplodia spiræina Sacc., ram.

Spiræa crenata L.

- Diplodina Spirææ Pass., ram.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Phyllosticta Crenatæ Brun., f.
 Sphærella crenata Brun., f.

Spiræa decumbens Koch.

- Septoria ascochytoides Sacc., f.

Spiræa Douglasii Hook.

- Podosphæra minor Howe, f.

Spiræa Filipendula L.

- Cylindrosporium Filipendulæ Thüm., f.
 Phyllosticta Filipendulæ Sacc., f. — Ph. filipendulina Sacc. et Speg., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Triphragmium Filipendulæ (Lasch) Pass., f.
 Urocystis Filipendulæ Fckl., f.

Spiræa hypericifolia S. et Z.

- Diaporthe Fuckelii J. Kze., ram.
 Diplodia spiræicola Ell. et Ev., ram.
 Phoma leucostoma Lév., ram.
 Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.

Spiræa Lindleyana Wall.

- Cryptosphærella parca Sacc., ram.

Spiræa opulifolia L.

- Anthostomella Closterium (B. et C.) Sacc., ram.
 Botryosphæria Quercuum (Schw.) Sacc., cort.
 Camarosporium Spirææ Cke., ram.
 Cenangium Spirææ (Schw.) Berk, ram.
 Clasterosporium nitens (Schw.) Sacc., trunc., ram.
 Cercospora Spirææ Thüm., f.
 Cytospora globifera Fr., cort.
 Diaporthe Neilliae Peck, ram.
 Didymella Physocarpus Ell. et Ev., ram.
 Excipula epidermidis Schw., cort.
 Glæosporium Spirææ Bres., f.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Lophiotrema Spirææ (Peck) Sacc., ram. — L. vagabundum Sacc., ram.
 Marsonia Neilliae Harkn., f.
 Otthia Spirææ Fckl., ram.
 Pestalozzia Jefferisii Ell., f.
 Phoma leucostoma Lév., ram. — Ph. opulifolia Cke., ram.

Spiræa opulifolia L.

- Ranularia Spirææ Peck, f.
 Sphæronæma Physocarpi Ell. et Ev., ram.
 Sphæropsis Neilliae Ell. et Ev., ram. — Sph. Physocarpi Ell. et Ev., ram.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Sporodesmium moriforme Peck, lign.
 Stagonospora Physocarpi Ell. et Ev., ram.
 Stereum Eberstalleri Wettst., cort.
 Trichopeziza Opulifoliae (Schw.) Sacc., ram.
 Valsa Opulifoliae Peck, ram.

Spiræa salicifolia L.

- Cylindrosporium Filipendulæ Thüm., f.
 Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
 Diaporthe Sorbariæ Nke., ram.
 Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
 Diplodia Spirææ Thüm., ram. — D. spiræina Sacc., ram.
 Dothiopsis Spirææ Karst. et Har., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
 Otthia Spirææ Fckl., ram.
 Phialea sordidata (Karst. et Starb.) Sacc., f.
 Podosphæra minor Howe, f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Septoria Salicifoliae (Trel.) Berl. et Vogl., f.

Spiræa sorbifolia L.

- Diaporthe Sorbariæ Nke., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Hendersonia ambigua Brun., ram.
 Leptosphæria Spirææ Karst., ram.
 Phoma Sorbariæ Sacc., trunc. — Ph. spiræina Pass., ram.
 Phyllosticta spiræina Brun., f.

Spiræa thalictroides Pall.

- Excipula Spirææ Thüm., f.

Spiræa tomentosa L.

- Microsphæra fulvofulera Cke., f.
 Podosphæra minor Howe, f.

Spiræa Ulmaria L.

- Ascochyta obducens Fckl., f.
 Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
 Cæoma Ulmariae Thuem., f.
 Chætomium comatum (Tode) Fr., caul.

Spiræa Ulmaria L.

- Chlorosplenium æruginellum (Nyl.) Karst., caul.
 Cladosporium Ulmariae Groggn., f.
 Colletotrichum Volutella Sacc. et Malbr., caul.
 Coniosporium carbonaceum (Carm.) Cke., f.
 Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul. — *D. nudipes* (Fckl.) Sacc., caul. —
 D. spiræicola (Karst.) Sacc., caul.
 Diaporthe lirella (Moug. et Nest.) Fckl., caul.
 Diplodia sparsa Fckl., caul.
 Erysiphe Martii Lév., f. — *E. Ulmariae* Pers., f.
 Helminthosporium compactum Karst., caul.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — *H. repandum* Phill., caul.
 Hendersonia Lirella Cke., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul. — *L. Spirææ* Fr., caul.
 Lophiostoma simillimum Karst., ram.
 Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., caul.
 Metasphæria rustica (Karst.) Sacc., caul.
 Mollisia cinera (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul. et var. *revincta*
 Karst., caul.
 Pezizella Spirææ (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Phialea sordidata (Karst. et Starb.) Sacc., f. — *Ph. vitellina* (Rehm) Sacc., caul.
 Phragmidium sparsum Rich., caul.
 Phyllosticta filipendulina Sacc. et Speg., f. — *Ph. Ulmariae* Thüm., f.
 Placosphæria clypeata Br. et Har., caul.
 Pseudohelotium deparculum (Karst.) Sacc., caul. — *P. scrupulosum* (Karst.)
 Sacc., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — *P. sphærioides* (Pers.) Fckl., caul.
 Ramularia Ulmariae Cke., f.
 Sacidium Ulmariae Sacc. et Roum., f.
 Septoria quevillensis Sacc., f. — *S. Ulmariae* Oud., f.
 Sphærella maculans Sacc. et Roum., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f. caul.
 Stagonopsis virens Mont., caul.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Tapesia fusca (Pers.) Fckl., caul.
 Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — *T. pulveracea* Fckl., caul.
 — *T. sulphurea* (Pers.) Fckl., caul. — *T. Ulmariae* (Lasch) Lamb., caul.
 Triphragmium Ulmariae (Schum.) Lk., f.
 Uromyces Poiraultii Har., caul.

Spiræa ulmifolia Scop.

- Diaporthe Fuckelii J. Kze., ram.
 Diplodia spiræina Sacc., ram.
 Eutypa ambigua Kze., trunc.

Spiranthes L.

- Uredo Lynckii Berk., f.

Spirogyra Link.

- Chytridium spinulosum Blytt.
 Lagenidium gracile Zopf. — L. Rabenhorstii Zopf.
 Myzocyttium globosum Schenk.
 Olpidiopsis fibrillosa De Wild. — O. parasitica Fisch. — O. Schenkiana Zopf.
 — O. Zopfi De Wild.
 Pleocystidium parasiticum Fisch.
 Pseudospora parasitica Cienk.
 Pythium dictyospermum Racib. — P. entophytum Pringsh. — P. gracile Schenk.
 Rhizidiomyces Spirogyræ De Wild.
 Rhizidium sphærocarpum Zopf.
 Rhizophidium algæcolum Zopf. — Rh. dubium De Wild.
 Saccopodium gracile Sorok.
 Vampyrella Spirogyræ Cienk.

Spirogyra crassa Ktz.

- Chytridium rostellatum De Wild.
 Entophlyctis bulligera (Zopf) Fischer.
 Protochytrium Spirogyræ Borzi.
 Protomonas Spirogyræ (Borzi) Zopf.
 Rhizidium bulbigerum Zopf.

Spirogyra densa Ktz.

- Saprolegnia De Baryi Walz.

Spirogyra lubrica Ktz.

- Aphanomyces phycophilus De By.

Spirogyra nitida Ktz.

- Aphanomyces phycophilus De By.
 Rhizidium Westii Mass.

Spirogyra orthospira Naeg.

- Chytridium dentatum Ross.

Spirula Peronii.

- Protomyxa aurantiaca Hæckel.

Spitzelia cupuligera Dur.

- Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Spodiopogon Trin.

- Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Spodiopogon cotulifer Hack.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.

Sponia guineensis Planch.

Asterina stylospora Cke., f.

Sponia sinensis Pl.

Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.

Sporastatia cinerea (Schær.) Kbr.

Didymosphæria Sporastatiæ (Anzi) Wint., thall.

Sporobolus R. Br.

Cladosporium occultum Ces., fr.

Heterosporium callospermum Speg., spic.

Ustilago Schlechteri P. Henn., inflo.

Sporobolus asper Kunth.

Cercospora seriata Atk., f.

Pleospora hysterioides Ell. et Ev., culm.

Puccinia graminis Pers., f. — P. Sporoboli Arth., f.

Scirrhia Sporoboli Atk., culm.

Uromyces Sporoboli Ell. et Ev., f.

Volutella Bartholomæi Ell. et Ev., f.

Sporobolus asperifolius Thurb.

Puccinia graminis Pers., f.

Tilletia asperifolia Ell. et Ev., ovar.

Sporobolus cryptandrus Gray.

Puccinia Cryptandri Ell. et Barth., f. — P. Sporoboli Arth., f.

Ustilago Sporoboli Ell. et Ev.

Sporobolus cuspidatus Torr.

Puccinia vexans Farl., f.

Sporobolus depauperatus Vasey.

Leptosphæria Sporoboli Ell. et Gall., culm.

Sporobolus gracillimus Vasey.

Tilletia montana Ell. et Ev., ovar.

Sporobolus heterolepis Gray.

Puccinia Sporoboli Arth., f.

Sporobolus indicus R. Br.

Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk., inflo.

Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.

Trichothecium Helminthosporii (Thüm.) Sacc., spic.

Sacc. IV, 412

= Heterosporium callospermum Speg. Sacc. X, 659

Sporobolus junceus Kth.

Ustilago Sporoboli Tracy et Earle.

Sporobolus ligularis Vas.

Tilletia zonata Bref., H.

Sporobolus tenacissimus Beauv.

Helminthosporium tonkinense Karst. et Roum., inflo.

Sporobolus vaginæflorus Vasey.

Puccinia Sporoboli Arth., f.

Ustilago Vilfæ Wint.

Sporotrichum Link.

Sporodesmium Sporotrichi Cda.

Sporotrichum obducens Link.

Chromosporium albo-roseum Karst.

Spraguea umbellata Torr.

Uromyces Spragueæ Harkn., f.

Spyridium parvifolium F. Müll.

Uredo Spyridii Cke. et Mass., f.

Squamaria gelida Nyl.

Tichothecium gelidarium (Mudd) Berl. et Vogl., thall. — T. squamarioides (Mudd) Wint., thall.

Stachys æthiopica L.

Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Stachys affinis Fres.

Vermicularia Stachydis Tracy et Earle, caul.

Stachys alpina L.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Ramularia Stachydis-alpinæ Allesch., f.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys annua L.

Ramularia Cardiaca Sacc. et Penz., f. — R. Stachydis (Pass.) C. Mass., f.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys arvensis L.

Puccinia pallidissima Speg., f.

Septoria Stachydis-arvensis Speg., f.

Stachys aspera Michx.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys bullata Benth.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys germanica L.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Stachys glutinosa L.

Cylindrium minutissimum Rbh., caul.

Stachys grandidentata Lindl.

Puccinia albida Diet. et Neg., f.

Stachys grandifolia E. Mey.

Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Stachys palustris L.

Cercospora Stachydis Ell. et Ev., f.

Cylindrosporium Stachydis Ell., f.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var minutella Sacc., caul.

Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.

Ovularia Stachydis Bres., f.

Peronospora Lamii Al. Br., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul.

Stachys recta L.

Phialea dolosella (Karst.) Sacc., caul.

Phoma Stachydis Brun., caul.

Puccinia Stachydis DC., f., caul. — P. Vossii Koern., f., caul.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys setifera C. A. Mey.

Puccinia Vossii Koern., f.

Stachys silvatica L.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Phyllosticta Stachydis Brun., f.

Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stanhopea Frost.

Cladosporium Stanhopeæ Allesch., f.

Stanhopea Frost.

- Glœosporium Stanhopeæ Allesch., f.
Phyllosticta Stanhopeæ Allesch., f.
Uredo nigropuncta P. Henn., f.

Stanhopea eburnea Lindl.

- Pyrenochæta Stanhopeæ Wint., f.

Stanhopea saccata Batem.

- Pythium De Baryanum Hesse.

Stapelia L.

- Ascochyta folliculorum Penz. et Sacc., caps.

Stapelia moschata Donn.

- Phoma Stapeliæ Kalchbr. et Cke., caul.

Staphylea colchica Stev.

- Hendersonia Colchicæ Pass., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Phoma Brunaudi Berl. et Vogl., ram. — Ph. Robergeana Sacc., ram. — Ph.
Staphyleæ Cke., ram.
Sphærulina Staphyleæ Pass., ram.

Staphylea pinnata L.

- Alternaria tenuis Nees, f.
Camarosporium Staphyleæ Cke., ram.
Cytospora Staphyleæ Cke., ram.
Diaporthe Robergeana (Desm.) Niessl, ram.
Didymella nummularia (Bagn.) Sacc., ram.
Didymosphæria Staphyleæ Hazsl., ram.
Diplodia Staphyleæ Sacc. et Penz., ram.
Diplodina Staphyleæ Brun., ram.
Læstadia Staphyleæ Hazsl., f.
Phoma Robergeana Sacc., ram. — Ph. Staphyleæ Cke., ram.
Phyllosticta Staphyleæ Dearn., caps.
Septoria Staphyleæ Pass., f.
Sphæropsis Staphyleæ Brun., ram.
Valsa Kunzei Fr., ram.

Staphylea trifoliata L.

- Camarosporium Staphyleæ Cke., ram.
Cenangium Staphyleæ Schw., ram.
Coniothyrium Staphyleæ Peck, ram.
Cytospora Staphyleæ Cke., ram.
Cytosporina milliaria Sacc., ram. — C. Staphyleæ Cke., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram. — D. Robergeana (Desm.) Niessl, ram.
— D. staphylina Ell. et Ev., ram.

Stachylea trifoliata L.

- Eutypa milliaria* (Fr.) Sacc., lign.
Hendersonia Staphyleæ Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria rubro-tincta Ell. et Ev., ram.
Lophiostoma roseo-tinctum Ell. et Ev., ram.
Metasphæria staphylina (Peck) Sacc., ram.
Nectria atrofusca (Schw.) Ell. et Ev., ram.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., ram. — *O. staphylinus* Ell. et Ev., ram.
Ovularia isarioides Sacc., f.
Phoma Staphyleæ Cke., ram.
Phyllosticta Staphyleæ Dearn., caps.
Plowrightia staphylina Ell. et Ev., cort.
Pseudodiplodia atrofusca (Schw.) Starb., ram.
Sacidium vegetans Schw., ram.
Septoria cirrosa Wint., f.
Sphærella staphylina Ell. et Ev., f.
Sphæria Staphyleæ Schw., caps.
Sporocybe gracilis (Schw.) Sacc., caps.
Stilbospora Staphyleæ Schw., ram.
Valsaria atro-fusca (Schw.) Cke., ram. — *V. staphylina* Ell. et Ev., ram.
Vermicularia Staphyleæ Schw., ram.

Staphylea viridiflora Hort.

- Nectria ferruginea* Cke., f., bract.

Statice L.

- Sphærella staticicola* Pat., caul.
Uredo Statice Berk. et Curt., f.

Statice brasiliensis Boiss.

- Uromyces Guayacuru* Speg., f., caul.

Statice cæspitosa Poir.

- Uromyces Limonii* (DC.) Lév., f., caul.

Statice Caroliniana Walt.

- Uromyces Limonii* (DC.) Lév., f., caul.

Statice Dodartii Gir.

- Phoma Debeauxii* Roum., f.

Statice Gmelini Willd.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Statice Limonium L.

- Fusicladium Statice* Ell. et Ev., f.

Statice Limonium L.

- Hendersonia martialis Speg., caul.
 Phleospora Jaapiana P. Magn., f.
 Physalospora Wrightii (B. et C.) Sacc., f.
 Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Statice macrophylla Brouss.

- Uredo Microcelis Mont., f.
 Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Statice oxylepis Boiss.

- Phoma Debeauxii Roum., f.

Statice plantaginea All.

- Uromyces Limonii (DC.) Wint., f., caul.

Statice Schrenkiana Fisch. et Mey.

- Camarosporium Penzigi Sacc., caul.

Statice speciosa L.

- Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Staurostrum Meyen.

- Olpidium immersum Sorok.

Stauroneis Phoenicenteron Bréb.

- Lagenidium enecans Zopf.

Steinmannia graminifolia F. Phil.

- Puccinia Steinmanniæ Diet. et Neg., f.

Steironema ciliatum Raf.

- Æcidium Lysimachiae (Schlecht.) Wallr., f., pet.
 Cylindrosporium Steironemæ Atk., f.
 Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. Steironematis Ell. et Ev., caul.
 Puccinia Dayi Clint., f. — P. limosæ Magn., I, f.
 Septoria conspicua Ell. et Mart., f.
 Sphaerella ciliata Ell. et Ev., caul.

Stellaria L.

- Darluca interseminata Wint., f.

Stellaria alpestris Fr.

- Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Stellaria borealis Big.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.

Stellaria Bungeana Fenzl.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Stellaria cerastioides L.

Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f.

Stellaria crassifolia Ehrb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Sphærella Stellarinearum (Rabh.) Karst., f.

Stellaria debilis Urv.

Septoria paraphysoides Speg., f., caul.

Stellaria Edwardsii R. Br.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Stellaria Friesiana Ser.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria glauca With.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria graminea L.

Æcidium Stellariæ Kirchn., f.

Ascochyta Stellariæ Fautr., f.

Excipula Stellariæ Lasch, caul.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f. — I. *Stellariæ* Trail, f.

Leptosphæria salebricola Bomm. Rouss. Sacc., f.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Stellaria Holostea L.

Asteroma graphoides Rob. et Desm., f.

Euryachora Stellariæ (Lib.) Fckl., f.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pestalozzia herbicola Sacc., f.

Phyllosticta Holosteæ Allesch., f.

Placosphæria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Stellaria humifusa Rottb.

- Leptosphæria Stellariæ Rostr., f.
 Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f., caul.
 Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Stellaria longifolia Muhl.

- Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
 Sphærella Stellarinearum (Rabh.) Karst., f.

Stellaria longipes Goldie.

- Leptosphæria Stellariæ Rostr., f.
 Phoma herbarum West., f., caul.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.
 Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
 Trochila Stellariæ Rostr., f.

Stellaria media Cyr.

- Graphiothecium pusillum (Fckl.) Sacc., f.
 Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
 Leptosphæria Stellariæ Rich., caul.
 Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
 Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
 Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f. — S. Stellariæ-nemorosæ Roum., f.
 Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
 Synchytrium Stellariæ Fckl., f., caul.
 Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.
 Ustilago Duriaëana Tul., ovar.

Stellaria nemorum L.

- Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
 Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
 Ovularia Stellariæ (Rabh.) Sacc., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
 Septoria Stellariæ-nemorosæ Roum., f.
 Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
 Stysanus pallescens Fckl., f.
 Synchytrium Stellariæ Fckl., f.

Stellaria palustris Ehrh.

- Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria paniculata Edgew.

- Puccinia caudata Barel., f.

Stellaria uliginosa Murr.

- Leptosphaeria uliginosa (Ph. et Pl.) Sacc., f.
 Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
 Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f.

Stemonites Gled.

- Botrytis rhinotrichoides Sacc. et Ell.

Stenactis annua Nees.

- Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.
 Entyloma Fischeri Thüm., f.
 Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces.
 et De Not., caul. — L. planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Stenandrium dulce Nees.

- Æcidium cystopoides Speg., f.
 Puccinia Stenandrii Diet. et Neg., f.

Stenandrium trinerve Nees.

- Uredo Stenandrii Speg., f.

Stenhammeria maritima Rchb.

- Æcidium Stenhammeriæ Rostr., f.
 Heterosporium Stenhammeriæ Rostr.
 Septoria Stenhammeriæ Rostr., caul.
 Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Stenocarpum Cunninghamsi R. Br.

- Phoma Stenocarpi Tassi, ram.

Stenotaphrum americanum Schrk.

- Pleospora vulgatissima Speg., culm.

Stenotaphrum dimidiatum Schrk.

- Ustilago Stenotaphri Mc Alp., f., culm.

Stenotaphrum subulatum Trin.

- Phyllosticta Stenotaphri Thüm., f.

Stephanomeria cichoriacea A. Gray.

- Puccinia Harknessii Vize, f.

Stephanomeria minor Nutt.

Puccinia cladophila Peck, caul.

Stephanomeria runcinata Nutt.

Discula runcinata Ell. et Ev., caul.

Puccinia cladophila Peck, caul.

Stephanostigma fucksioides.

Æcidium benguellense Lagh., f.

Stephanotis floribunda Brongn.

Phoma Stephanotidis Tassi, ram.

Phyllosticta Stephanotidis Grove, f.

Macrophoma Stephanotidis Tassi, ram.

Sterculia L.

Æcidium superficiale Karst. et Roum., f.

Diplodia Sterculiæ Wint., fr.

Macrosporium commune Rbh., f.

Sterculia acerifolia Hemsl.

Myxosporium Mollerianum Bres., ram.

Sterculia alata Roxb.

Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Sterculia foetida L.

Cladosporium compactiusculum Sacc. et Syd., ram.

Fusicolla tuberculata Har. et Karst., ram.

Sterculia heterophylla Beauv.

Phyllosticta Sterculiæ Wint., f.

Sterculia platanifolia L.

Eutypa ludibunda Sacc., ram.

Phoma perforans (Lév.) Sacc., ram.

Stereocaulon alpinum Laur.

Didymosphæria Sauteri (Kbr.) Wint., thall.

Leptosphæria apocalypta (Rehm) Wint., thall.

Metasphæria Stereocaulorum (Arn.) Sacc.

Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon condensatum Hoffm.

Conida nephromiaria (Nyl.) Arn. var. *stereocaulina* Ohlert, thall.

Didymosphæria Sauteri (Kbr.) Wint., thall.

Stereocaulon coralloides Fr.

Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon fastigiatum Anzi.

Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon tomentosum (Fr.)

Tichothecium nanellum (Ohlert) Arn., thall.

Stereum Pers.

Cladosporium secedens Fr.

Diplocladium melleum (B. et Br.) Sacc.

Hypocrea farinosa B. et Br.

Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl. — H. chromaticus B. et Br. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Melanomma Porothelia (B. et C.) Sacc.

Trichopeziza stereicola (Cke.) Sacc.

Stereum bicolor Fr.

Leptosphaeria stereicola Ell.

Stereum fasciatum Schw.

Berkelella caledonica (Pat.) Sacc.

Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Stereum frustulosum (Pers.) Fr.

Stictis stereicola B. et C.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr.

Diplocladium minus Bon.

Gliocladium penicillioides Cda.

Hypomyces aureo-nitens Tul. — H. Berkeleyanus Plowr. et Cke. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Melanomma Epochenii (B. et Br.) Sacc.

Penicillum Hypomycetis Sacc.

Verticillium Berkeleyanum Karst.

Stereum Kurzianum Cke.

Cyphella perpusilla Berk.

Stereum rugosum Fr.

Nectria sulphurea (C. et Calk.) Sacc.

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.

Gliocladium penicillioides Cda.

Stereum spadiceum Fr.

Stilbum sebaceum Ell. et Ev.

Stereum snbcostatum Karst.

Hyponectria Quéletii Karst.

Stereum subpileatum B. et Br.

Leptosphæria fungicola Wint.

Nectria asperula Wint. — N. lactea Ell. et Morg. — N. parvispora Wint.

Stereum versicolor (Sw.) Fr.

Merulius rubellus Peck.

Stilbum arcticum Berk.

Stevia Cav.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Sticta aurata Ach.

Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.

Homostegia Pelvetii (Hepp) Linds., thall.

Sticta Dufourei Del.

Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta fuliginosa Dickx.

Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta Pulmonaria (L.)

Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Sticta silvatica L.

Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta scrobiculata Scop.

Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.

Stictina Nyl.

Nectria heterospora Speg., thall.

Stigmaphyllon jatrophiifolium A. Juss.

Puccinia insueta Wint., f.

Stigmaphyllon littorale A. Juss.

Phyllosticta Stigmaphylli Speg., f.

Puccinia insueta Wint., f.

Stilbonectria tonquinensis Pat.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Stilbospora Pers.

Fusidium expansum (Schlecht.) Link.

Stilbospora angustata Pers.

Nectria Stilbosporæ Tul.

Stilbospora modonia Sacc.

Epicymatia Modoniæ Pass.

Teichospora parasitica Pass.

Stilbum bulbosum Tode.

Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.

Stilbum vulgare Tode.

Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.

Stillingia sebifera Michx.

Cercospora Stillingiæ Ell. et Ev., f.

Phyllosticta Stillingiæ Ell. et Ev., f.

Stipa L.

Aecidium graminellum Speg., f.

Pleospora gallegensis Speg., f. — *P. patagonica* Speg., culm.

Uromyces argentinus Speg., f.

Ustilago comburens Ludw., culm., inflor.

Stipa capillata L.

Puccinia Stipæ (Op.) Hora, f.

Trichopeziza Stipæ Fckl., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa coronata Trin.

Puccinia Stipæ Arthur, f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa eminens Cav.

Puccinia graminella (Speg.) Diet. et Holw., f.

Stipa manicata Desv.

Puccinia graminella (Speg.) Diet. et Holw. var. *chilensis* Neger. — *P. Stipæ* Arth., f.

Stipa Neesiana Trin.

Uromyces argentinus Speg., f.

Stipa pennata L.

Ascochyta graminicola Sacc., f.

Stipa pennata L.

- Hendersonia Stipæ-pennatæ Fautr., f.
 Lasiosphæria Stipæ H. Fabre, f.
 Septoria Bromi Sacc., f.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa spartea Trin.

- Puccinia Stipæ Arth., f.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — U. minima Arth., inflor.

Stipa viridula Trin.

- Sorosporium granulosum Ell. et Tracy, inflor.

Stizolophus coronopifolius

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Stobæa Thbg.

- Æcidium Stobææ Kalchbr. et Cke., f.
 Puccinia cryptica Cke., f.

Stobæa membranifolia DC.

- Puccinia Stobææ Mc. Ow., f.

Stobæa speciosa DC.

- Puccinia Stobææ Mc. Ow., f.

Streblus Lour.

- Fomes amboinensis (Lam.) Fr., trunc.

Strelitzia Augusta Thbg.

- Cryptomela Strelitziae Bres., caul.
 Phoma Strelitziae Thuem., f.
 Phyllachora Strelitziae (Cke.) Sacc., f.

Strelitzia Reginæ Ait.

- Phoma Strelitziae Thuem. var. major Tassi, f.
 Phyllachora Strelitziae (Cke.) Sacc., f.

Streptopus amplexifolius DC.

- Æcidium Convallariæ Schum., f.

Strobilanthes Dalhousiana Clarke.

- Æcidium Strobilanthis Barcl., f.

Struthanthus Selerorum Loes.

- Pseudomeliola Seleriana P. Henn., f.

Struthiopteris germanica Willd.

- Monographus microsporus Niessl, stip.
 Pseudopeziza Kriegeriana Rehm.
 Solenia crocea Karst., f.
 Trichopeziza Struthiopteridis (Saut.) Sacc., stip.
 Uredinopsis Struthiopteris Störmer, f.

Strychnodaphne suaveolens Gris.

- Helicomycetes larvæformis Speg., bacc.

Strychnos L.

- Meliola evanida Gaill., f. — M. strychnicola Gaill., f.
 Xylaria carpophila (Pers.) Fr., f.

Strychnos Gubleri Blanch.

- Amphisphæria strychnicola Pat., cort.
 Gloniella strychnicola Pat., cort.

Strychnos Henningsii Gilg.

- Puccinia Lindaviana P. Henn., f.

Strychnos Stuhlmanni Gilg.

- Phyllosticta Strychni Allesch., f.

Stylisma humistrata Chapm.

- Cercospora Stylismæ Tracy et Earle.

Stylochiton natalense Schott.

- Æcidium aroideum Cke., f.

Stylocoryne Webera Kurz.

- Puccinia spongiosa B. et Br., f.

Stylosanthes Sw.

- Cercospora Stylosanthis Speg., caul.
 Cladosporium stenosporum B. et C., f.
 Phoma gramma (Schw.) Starb., f.

Stylosanthes elatior Sw.

- Cercospora Commonsii Sacc., f.

Stylosanthes guayanensis Sw.

- Sphærella melanococca (Lév.) Berl. et Sacc., f.

Styphnolobium pendulum Schott.

- Phoma Styphnolobii Brun., ram.

Styrax officinale L.

- Ascomycetella sanguinea* (Speg.) Sacc., f.
Asterina dispar Speg., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cephalothecium macrosporum Speg., f.
Cladosporium inconspicuum Thuem., f.
Diplodia Bresadolæ Tassi, ram. — *D. Styracis* F. Tassi, ram.
Dothidella pulverulenta (B. et C.) Sacc., f.
Lizonia guaranitica Speg., f. — *L. paraguayensis* Speg., f.
Parmularia Styracis Lév. et var. *minor* P. Henn., f.
Schneepia guaranitica Speg., f.
Schweinitziella Styracum Speg., f.
Uleomyces parasiticus P. Henn., f.

Styrax parvifolium Pohl.

- Schneepia Arechavaletæ* Speg., f.

Stysanus Cda.

- Echinobotryum atrum* Cda.

Stysanus Caput-Medusæ Cda.

- Echinobotryum parasitans* Cda.

Stysanus Stemonitis (Pers) Cda.

- Blastotrichum parasitans* (Cda.) Sacc.

Suæda Forsk.

- Macrosporium elegantissimum* Rbh., caul.

Suæda divaricata Moq.

- Æcidium Saccardianum* De Toni, f.

Suæda fruticosa Forsk.

- Æcidium Schoberiae* Awd., f.
Camarosporium Roumeguerii Sacc., caul.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., caul.
Pleospora Bardanæ Niessl, caul.
Uromyces Suædæ Jacz., f.

Suæda maritima Dum.

- Diplodinaascochytooides* Sacc., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rabh., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora Salsolæ Fekl., caul.
Steganosporium Guyonianum (M. et D.) Sacc., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schroet., f., caul.

Suaeda vera Forsk.

Æcidium Suædæ Thuem., f.

Succisa M. K.

Leptosphæria Morthieriana Sacc., f.

Succisa pratensis Mnch.

Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.

Fusarium Succisæ Schroet., fl.

Leptosphæria conoidea De Not., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. —

L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Peronospora violacea Berk., fl.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Puccinia clandestina Carm., f.

Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.

Ramularia Succisæ Sacc., f.

Rhabdospora Scabiosæ Fautr., caul. — *Rh. Succisæ* Karst. et Fautr., caul.

Septoria succisicola Sacc., f.

Sphærulina umbilicata Sacc. et Malbr., caul.

Synchytrium Succisæ De By. et Wor., f., caul.

Ustilago Succisæ Magn., fl.

Sutera maritima.

Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Sutherlandia R. Br.

Stigmatea Sutherlandiæ K. et Cke., f.

Sweetia bijuga L.

Asteronia Sweetiæ P. Henn., f.

Cladosporium ferrugineum Allesch., f.

Swertia L.

Septoria Swertiæ Pat., f.

Swertia connata Schrk.

Puccinia Swertiæ (Op.) Wint., f.

Swertia perennis L.

Æcidium Swertiæ Opiz, f.

Puccinia Swertiæ (Op.) Wint., f.

Swietenia Mahagoni Jcq.

Dothiorella Mahagoni Thuem., tr.

Symphonia globulifera L.

Meliola velutina Wint., f.

Symphoricarpus mollis Nutt.

- Gloniopsis Muelleri* (Duby) Sacc., ram.
Puccinia Symphoricarpi Harkn., f.

Symphoricarpus occidentalis Kook.

- Æcidium abundans* Peck, f.
Cercospora Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Diaporthe stereostoma Ell. et Ev., ram.
Didymaria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Karschia impressa Ell. et Ev., trunc.
Lachnella Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
Microphæra Syphoricarpi Howe, f.
Plowrightia Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — *R. parasitica* Ell. et Ev., trunc.
Schizoxylon crmpositum Ell. et Ev., ram.
Septoria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Stictis fusca Ell. et Barth., ram.
Teichospora strigosa Ell. et Ev., ram. — *T. umbonata* Ell. et Ev., ram.

Symphoricarpus oreophilus Gray.

- Æcidium abundans* Peck, f.
Lophidium incisum Ell. et Ev., ram.

Symphoricarpus racemosus Michx.

- Æcidium abundans* Peck, f.
Anthostoma gigasporum (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., ram.
Ascochyta Symphoriæ Br. et Har., ram. — *A. Symphoricarpi* Pass., ram.
Camarosporium Symphoricarpi Karst., ram.
Cyphella griseo-pallida Weinm., ram.
Dendrophoma Symphoricarpi Vestergr., ram.
Diaporthe crassicollis Nke., ram. — *D. marchica* Rehm, ram. — *D. Ryckholtii* (Westd.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella pustulata Ell. et Ev., ram.
Diplodia Symphoricarpi Sacc., ram.
Eutypella parvula Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Haplosporella Symphoricarpi Peck, ram.
Hendersonia Fiedleri West. var. *Symphoricarpi* Cke., ram. — *H. sarmentorum* West., ram., lign.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Microsphæra Symphoricarpi Howe, f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Næmosphæra subtilissima Karst., ram.

Symphoricarpus racemosus Michx.

- Periconia botrytiformis Fres., ram.
 Phlyctæna phomatella Sacc., ram.
 Phoma baccicola Rich., bacc. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Ryck-
 holtii Sacc., ram.
 Phyllosticta Symphoricarpi West., f. — Ph. symphoriella Sacc. et March., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. Symphoricarpi Pass., ram.
 Puccinia Symphoricarpi Harkn., f.
 Septoria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
 Sphærella Symphoricarpi Pers., ram.
 Stictis elevata Karst., ram.
 Thyridium cingulatum (Mont.) Sacc., ram.

Symphoricarpus vulgaris Michx.

- Æcidium abundans Peck, f.
 Blitrydium Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
 Cercospora Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
 Corticium incarnatum (Pers.) Fr., ram.
 Cryptospora kansensis Ell. et Ev., ram.
 Microsphæra Symphoricarpi Howe, f.

Symphyandra Wanneri.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Symphyostemon narcissoides Phil. f.

- Phoma Symphyostemi Speg., caul.
 Uromyces Symphyostemi Speg., caul.

Symphytum bulbosum Schimp.

- Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum cordatum W. K.

- Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum officinale L.

- Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.
 Entyloma serotinum Schroet., f.
 Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
 Fusarium Asperifoliorum (West.) Sacc., f.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
 Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
 Ovularia Asperitolii Sacc., f. — O. farinosa (Bon.) Sacc., f.
 Peronospora Myosotidis De By., f.
 Physoderma speciosum Schroet., f., pet., caul.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Ramularia cylindroides Sacc., f. — R. farinosa (Bon.) Sacc., f.
 Uredo Symphyti DC., t.

Symphytum tauricum Willd.

Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum tuberosum L.

Entyloma serotinum Schroet., f.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Ovularia Asperifolii Sacc., f.

Peronospora Myosotidis De By., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC., Wint., I, f.

Uredo Symphyti DC., f.

Symplocarpus foetidus Salisb.

Cercospora Symplocarpi Peck, f.

Septoria spiculosa Ell. et Holw., f.

Symplocos L.

Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.

Meliola Møerenhoutiana Mont., f.

Penicillium tenellum Cke., f.

Phyllachora Symploci Pat., f.

Septoria Stigma B. et C., f. — S. Sydowii P. Henn., f.

Symplocos arborea Brongn.

Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos cœrulescens Brongn.

Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos gracilis Brongn.

Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos Lenormandiana Brongn.

Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos obtusa Wall.

Hendersonia Symploci B. et Br.

Symplocos spicata Roxb.

Cocconia Placenta (B. et Br.) Sacc., f.

Myiocopron orbiculare (Cke.) Sacc., f.

Sphærella Bhauria Cke., f.

Vizella conferta (Cke.) Sacc., f.

Symplocos tinctoria L' Hér.

Exobasidium Symploci Ell. et Mart., ad gemmas floriferas.

Sacidium Symploci Cke., f.

Septoria Symploci Ell. et Mart., f.

Symplocos Vieillardii Brongn.*Rhytisma austro-caledonicum* Crié, f.**Synedra Ehrbg.***Rhizidium Fusus* Zopf.**Synedrella nodiflora Gaertn.***Puccinia Synedrellæ* Lagh., f.**Synthyris pinnatifida S. Wats.***Puccinia acrophila* Peck, f.**Syphocampylus Hort.***Uredo Syphocampyli* P. Henn., f.**Syringa chinensis Willd.***Phoma Syringæ* (Preuss) Sacc., ram.*Septoria Syringæ* Sacc. et Speg., f.**Syringa Emodi Wallr.***Camarosporium Syringæ* Cke. et Mass., ram.**Syringa persica L.***Phyllosticta Syringæ* West., f.**Syringa vulgaris L.***Amphisphæria albo-maculans* (Schw.) Cke., ram.*Ascobolus Crouani* Boud., f., ram.*Ascochyta Syringæ* Bres., f.*Asteroma vagans* Desm., f.*Auricularia Syringæ* Fekl., trunc.*Botryosphæria Syringæ* (Schw.) Cke., ram.*Camarosporium Oudemansii* Sacc. et Syd., ram.*Cenangium fatiscens* Schw., cort. — *C. Syringæ* (Rehm) Sacc., ram.*Cercospora Lilacis* (Desm.) Sacc., f.*Chætozythia pulchella* Karst., ram.*Chalara Kriegeriana* Bres., f.*Cœlosphæria cupularis* (Pers.) Karst., ram.*Coniothecium epidermidis* Cda., ram.*Coniothyrium insidiosum* Sacc., ram.*Corticium calceum* Fr., trunc. — *C. nudum* Fr., cort., trunc. — *C. polygonium* Pers., ram. — *C. violaceo-lividum* (Sommf.) subsp. *Syringæ* Karst., ram.*Cryptocoryneum fasciculatum* Fekl., cort., ram.*Cucurbitaria occulta* Oud., ram.*Cyphella albo-violascens* (Alb. et Schw.) Karst., ram. — *C. pezizoides* Zopf, ram.

Syringa vulgaris L.

- Cytospora Syringæ Sacc., ram.
 Daeryomyces Syringæ (Schum.) Fr., ram. — *D. syringicola* B. et C., ram.
 Dematium sphæricum Pers., ram.
 Dendrophoma albo-maculans (Schw.) Starb., trunc.
 Diaporthe geographica Fckl., ram. — *D. nodosa* Fckl., ram. — *D. occulta* (Fr.) Sacc., ram. — *D. resecans* Nke., ram.
 Didymosphæria Syringæ Fabre, ram.
 Diplodia Lilacis West., ram.
 Diplosporium albo-roseum Karst., cort.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. *Syringæ* Sacc., ram.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram. — *D. Syringæ* (Karst.) Sacc., ram.
 Erysiphe Syringæ Schw., f.
 Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram., lign.
 Eutypella Syringæ Brun., ram.
 Excipularia lignicola Karst. et Malbr., lign.
 Fomes salicinus (Pers.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium sarcochrom (Desm.) Sacc., ram.
 Glœosporium Syringæ Allesch., f.
 Helminthosporium acroleucum S. B. R., ram.
 Hendersonia occulta (Lib.) Fr., ram. — *H. sarmentorum* West., ram. — *H. Syringæ* Fr., fr., ram. — *H. syringæcola* Brun., fr. — *H. syringicola* [Brun., ram.
Heterosporium Syringæ Oud., fr., ram. [Brun., ram.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr. var. *versicolor* Berk., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. — *H. Syringæ* (Schw.) Sacc., ram., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Rosæ Desm., ram.
Lichenopsis sphæroboloides Schw., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma fallax H. Fabre, trunc. — *L. Syringæ* H. Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius mulleus Fr., trunc.
Massariella Lilacis (Otth) Jacz., ram.
Melanomma Lambottianum Sacc., ram.
Melanopsamma syringica Karst., ram.
Melomastia Friesii Nke., ram., trunc.
Microsphæra Friesii Lév., f. — *M. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Myrothecium roridum Tode, f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., lign.
Otthia Saccardoi Syd., ram. — *O. Syringæ* (Fr.) Niessl, ram.
Ovularia Syringæ Berk., f.
Pestalozzia Syringæ Oud., ram.
Phoma applanata Sacc. et Syd., ram. — *Ph. depressa* (Lév.) Sacc., fr., ram.

Syringa vulgaris L.

- *Ph. enteroleuca* Sacc., fr., ram. — *Ph. syringella* Fckl., f. — *Ph. syringica* Thuem., ram. — *Ph. syringina* Sacc., ram.
Phyllosticta Halstedii Ell. et Ev., f. — *Ph. Syringæ* West., f. — *Ph. syringicola* Fautr., f.
Pistillaria Carestiae Ces., ram. — *P. Syringæ* Fckl., f.
Pleospora Syringæ Fckl., f.
Polyportis niveus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ger.) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia Syringæ (Kickx) Sacc., ram.
Scleroderris Syringæ (Wint.) Sacc., ram.
Septoria Syringæ Sacc. et Speg., f.
Sphærella syringæcola Otth, f.
Sphæria sphærococca Wallr., cort.
Sphæropsis Syringæ (Fr.) Peck et Cke., ram.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia toruloides Rehm, ram.
Teichospora planiuscula Karst., ram.
Thyridium Syringæ Ell. et Ev., trunc.
Trichopeziza syringea (Wallr.) Fckl., ram.
Tubercularia minor Link, ram. — *T. subpedicellata* Schw., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis Syringæ Fckl., ram.
Typhula ramealis (Lib.) Speg. et Roum., cort.
Valsa Cypri Tul., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. leucopsis* Ell. et Ev., ram. — *V. Syringæ* Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Syringæ Oud., caps.
Xylaria filiformis (Alb. et Schw.) Fr., f., ram.
Zignoëlla transsylvanica Rehm, ram.

Syzygium Jambolanum DC.

- Dimerosporium molle* (B. et Br.) Sacc., f.
Pestalozzia congesta B. et Br., f.

Tabebuia Gomez.

- Asterina nodulosa* Speg., f.
Phyllachora sordida Speg., f.

Tabebuia Avellanedæ Lor.

- Munkiella guaranitica* Speg. var. *major* Speg., f.

Tabernæmontana (Plum.) L.

- Æcidium Apocyni* Schwein, f. — *Æ. ochraceum* Speg., f.
Glœosporium Tabernæmontanæ Speg., f.

Tabernæmontana dichotoma Roxb.

Puccinia Tabernæmontanæ B. et Br., f.

Tabernæmontana ventricosa Hochst.

Micropeltis Stigma Cke., f.

Puccinia Cookei De Toni, f.

Tacsonia Juss.

Asterina Tacsoniæ Pat., f.

Seynesia Balansæ Speg., f.

Tagetes (Tourn.) L.

Diaporthe indica Sacc. et Speg., caul.

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul.

Sphæria tageticola Schw., caul.

Tagetes tenuifolia Cav.

Puccinia tageticola Diet. et Holw., f.

Talinum patens Willd.

Æcidium Talini Speg., f.

Tuberculina Talini Speg., f.

Tamarindus Indica L.

Blitrydium punctum Pat., cort.

Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc., cort.

Tamarix L.

Amphisphæria immersa Berl. et Vogl., lign.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.

Leptosphæria Tamaricis (Grev.) Sacc., ram.

Polyporus rheades Pers., trunc.

Tamarix africana Poir.

Phoma africana Speg., ram. — *Ph. tamaricaria* Sacc., ram.

Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc. var. *argentina* Speg., cort.

Teichospora sarmenticia S. et Sp. var. *brachyasca* Sacc., ram.

Tamarix anglica Webb.

Coniothyrium tamaricellum Brun., ram.

Cytospora Tamaricis Brun., ram.

Diplodia tamaricina Sacc., ram.

Fusarium roseum Link, ram.

Hendersonia sarmentorum West., ram. — *H. Tamaricis* Cke. forma minor

Brun., ram. — *H. tamaricicola* Brun., ram.

Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.

Merulius crispatus Muell., trunc.

Tamarix anglica Webb.

- Phoma rimicola Sacc., ram. — Ph. tamaricella Sacc., ram.
 Rosellinia rimicola Rehm, ram.
 Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg. var. brachyasca Sacc., ram.
 Wallrothiella conferta Sacc. et Flag., lign.

Tamarix gallica L.

- Bagnisiella Tamaricis (Cke.) Sacc., ram.
 Coniothyrium cæspitosum Sacc., ram.
 Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Hendersonia Tamaricis Cke., ram.
 Hyaloceras parmense Pass., ram.
 Macrophoma Tamaricis Pass., ram.
 Phoma tamaricina Thuem., ram. — Ph. Tamarisci (Mont.) Sacc., ram.
 Rosellinia rimicola Rehm, ram. et var. cicatricum Pass., ram.

Tamarix germanica L.

- Coniothyrium cæspitosum Sacc., ram.
 Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., ram.

Tamarix indica Willd.

- Diplodia Tamaricis Rbh., ram.
 Phoma tamaricaria Sacc., ram.

Tamarix mannifera Ehrbg.

- Coniothecium tamariscinum Thüm., ram.

Tamarix narbonensis.

- Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.

Tamarix pentandra Hpe.

- Valsa Safianoffiana Sacc. et Berl., ram.

Tamus communis L.

- Belonidium Tami (Lamy) De Not., caul.
 Cercospora scandens Sacc. et Wint., f.
 Cercosporella tamicola Fautr. et Lamb., f.
 Diaporthe scandens Sacc. et Speg., sarm.
 Gonatobotrys simplex Cda., fr.
 Leptostroma Tami Lamb. et Fautr., caul.
 Periconia pycnospora Fres., caul.
 Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
 Phoma Asparagi Sacc., caul. — Ph. tamicola Cke., caul.
 Phyllosticta Tami Sacc., f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl. et var. punctiformis Sacc., caul.
 Septoria sarmenticia Sacc., caul. — S. Tami West., f.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul. — T. Tami (Lamy) Sacc., caul.
 Vermicularia oblonga Desm., caul.

Tanacetum Balsamita L.

Puccinia Balsamitæ (Str.) Rbh., f., caul.

Tanacetum leucophyllum Regel.

Uromyces Tanaceti Rbh., f.

Tanacetum vulgare L.

Camarosporium Kriegerii Bres., caul.

Ceratostoma caulincolum Fckl., caul.

Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul. — *D. orthoceras* (Fr.) Nke., caul.

Diplodia caulicola Fckl., caul. — *D. Tanaceti* Karst. et Har., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f. — *E. taurina* Lév., f.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. dolioloides* (Awd.) Karst., caul. — *L. helminthospora* (Ces.) De Not., caul. — *L. Thielensii* (West.) Sacc., caul.

Leptostroma lineare Lév., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus Tanaceti (Fckl.) Sacc., f., caul.

Peronospora leptosperma De By., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma Achilleæ Sacc., caul. — *Ph. ambiguella* Karst. et Har., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Septoria Tanaceti Niessl, f.

Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.

Trochila æruginosa Fckl., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Tanghinia venenifera Poir. (syn. Cerbera venenifera).

Diplodia ægyptiaca Tassi var. *incrustans* Tassi, in drupis.

Fusarium Thevetiæ Tassi, in drupis.

Hendersonula Cerberæ Tassi, ram.

Læstadia Cerberæ Tassi, f., pet.

Lentinus Tanghiniæ Lév., trunc.

Tapesia prunicola (Schw.) Sacc.

Acanthostigma byssophilum (Rehm) Sacc.

Taphrina Fr.

Hendersonia taphrinicola Tracy et Earle.

Taphrina Betulæ Fckl.

Aposphaeria parasitica Allesch.

Taphrina cœrulescens Tul.

Pestalozzia taphrinicola Ell. et Ev.

Phoma parasitica Ell. et Ev.

Taphrina Pruni Fckl.

Phoma parasitica Ell. et Ev. var. Taphrinæ-Pruni Allesch.

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Puccinia silvatica Schroet., f.

Taraxacum glaucum ?

Puccinia Kurdistani Cke., f.

Taraxacum officinale Weber.

Cicinnobolus Taraxaci Eliasson, f.

Erysiphe Montagnei Lév., f.

Olpidium simulans De By. et Wor., f.

Protomyces pachydermus Thuem., f., ped.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. silvatica Schroet., I, f. — P. Taraxaci Plowr., f. — P. variabilis (Grev.) Plowr., f.

Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f. — R. lineola Peck, f. — R. Taraxaci Karst., f. et var. italica C. Mass., f.

Sphærella Taraxaci Karst., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.

Torula rhizophila Cda. subsp. Taraxaci Desm., rhiz.

Taraxacum serotinum Sadl.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Tarchonanthus camphoratus L.

Fumago vagans Pers., f.

Tasmania aromatica R. Br.

Darwiniella globulosa (Cke. et Mass.) Sacc., f.

Taxodium distichum Rich.

Blitrydium Taxodii (B. et C.) Sacc., cort.

Cenangium distichum B. et Rav., ram. — C. fallax B. et Rav., ram.

Chlorosplenium repandum Fr., cort.

Coniothecium effusum Cda., lign.

Hysterium lineariforme Sacc., lign.

Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.

Metasphæria cavernosa (Ell. et Ev.) Sacc., cort.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Phoma pithya Sacc. var. Taxodii Sacc., cort.

Pseudohelotium pomicolor (Berk. et Rav.) Sacc., cort.

Taxodium distichum Rich.

- Sphærella Taxodii Cke., f.
 Trametes sepium Berk., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc.
 Trichopeziza pomicolor (B. et Rav.) Sacc., cort.

Taxodium sempervirens Lamb.

- Pestalozzia funerea Desm., f.

Taxus baccata L.

- Brachysporium stemphylioides (Cda.) Sacc., lign.
 Capnodium australe Mont., ram. — *C. Taxi* Sacc. et Roum., f.
 Cyphella Taxi Lév., trunc.
 Cytospora Taxi Sacc., ram. — *C. taxifolia* Cke. et Mass., f.
 Diaporthe Taxi Oud. et Destrée, ram.
 Diplodia Taxi (Sow.) De Not., f.
 Dothiorella dispar (Fr.) Starb., cort.
 Fusoma tetracoilum Cda.
 Glœosporium Taxi (Duby) Karst. et Har., f. — *G. taxicolum* Allesch., f.
 Glonium varium (Fr.) Sacc., lign.
 Helotium indeprensus Bizz., ram., f.
 Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
 Hymenochæte Stevensoni B. et Br., cort.
 Lachnella æruginosa Sacc. et Speg., ram.
 Macrophoma Taxi (Berk.) Berl. et Vogl., f.
 Melanconium Taxi Rbh., ram.
 Merulius subaurantiacus Peck, lign.
 Metasphæria taxicola Peck, ram.
 Micropera Taxi Sacc., ram.
 Monotospora megalospora B. et Br., cort.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Phacidium Taxi Fr., f.
 Phoma allostoma (Lév.) Sacc., cort. — *Ph. hysterella* Sacc., f. — *Ph. taxicola*
 Oud., ram.
 Physalospora gregaria Sacc. var. foliorum Sacc., f.
 Polyporus ferruginosus (Schrad.) Fr., trunc.
 Stereum areolatum Fr., trunc. — *St. Chailletii* Fr., trunc.
 Sphærella Taxi Cke., f.
 Sphæropsis Taxi (Schw.) Berk., f.
 Stictis Carestiae (De Not.) Rehm, cort. — *St. pachyspora* Rehm, cort.
 Valsa Taxi Fckl., ram.
 Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.

Taxus macrophylla Banks.

- Diplodia Foucaudii Brun., ram.

Teclea nobilis Del.

- Puccinia Tecleæ Pass., f.

Tecoma Juss.

- Asteroma Tecomæ Allesch., f.
 Cercospora leprosa Speg., f.
 Cylindrosporium aureum Speg., f.
 Diplodia Tecomæ Pass. var. affinis Pass., sarm.
 Dothidella Glaziovii Allesch. et P. Henn., f.
 Munkiella guaranitica Speg., f.

Tecoma grandiflora Loisl.

- Diplodia Tecomæ Pass., ram.
 Fusarium roseum Link, ram.
 Phoma tecomicola Brun., sarm.
 Placosphæria inæqualis F. Sacc., ram.

Tecoma jasminoides Lindl.

- Melasmia Tecomæ Cke. et Mass., f.

Tecoma radicans Juss.

- Ascochyta Tecomæ Sacc., ram.
 Botryosphæria Van Vleckii (Schw.) Sacc., ram.
 Cercospora duplicata Ell. et Ev., f. — C. Langloisii Sacc., f. — C. sordida Sacc., f.
 Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
 Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
 Coryneum Tecomæ Sacc., ram.
 Cytospora Tecomæ S. B. R., ram.
 Diaporthe ophites Sacc., ram. — D. punctulata S. B. R. ram. — D. Tecomæ Sacc. et Syd., ram.
 Didymosphæria Tecomæ (B. et C.) Cke. et var. monosticha F. Tassi, ram.
 Diplodia minuta Tr. et Earle, ram. — D. Tecomæ Pass., ram.
 Diplodiella Tecomæ (Cke.) Sacc., ram.
 Haplosporella Bignoniæ (Schw.) Starb., ram.
 Helicoma larvata Morg., caps.
 Helicomycetes clarus Morg., caps.
 Hendersonia Peckii Clint., ram. — H. Tecomæ Sacc., caps.
 Leptosphæria carpophila Sacc., caps.
 ?Microsphæra semitosta B. et C., f.
 Pestalozzia breviaristata Tr. et Earle, ram. — P. Tecomæ Niessl, ram.
 Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.
 Phoma Bignoniæ Sacc. Bomm. Rouss., ram. — Ph. Radicantis Cke., ram. —
 — Ph. Tecomæ Sacc., sarm.
 Phyllosticta erysiphoides Sacc., f. — Ph. Henriquesii Tluem., f. — Ph. Tecomæ Sacc., f.
 Septoria Tecomæ Ell. et Ev., f.
 Sphærella erysiphoides Sacc., f.
 Stictis Stigma C. et E., ram.
 Torsellia Sacculus (Schw.) Fr., cort.

Tecoma radicans Juss.

Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.

Tecoma stans Juss.

Puccinia elegans Schroet., f., ram. — *P. ornata* Harkn., f. — *P. transformans* Ell. et Ev., f.

Tectona grandis L.

Æcidium effusum Niessl, f.
Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., lign.
Polyporus annularis Fr., ram. — *P. Binnendykei* Kurz, lign.
Polystictus floccosus Jungh., lign. — *P. Mono-Veneris* Jungh., trunc., ram.
Poria byssogena Jungh., lign.

Teesdalea nudicaulis R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Telekia speciosa Baumg.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév. var. *Telekiæ* Thuem., f.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thuem., caul.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.

Tephrosia hispida Pers.

Cercospora Tephrosiæ Atk., f.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Tephrosia macropoda Harv.

Ravenelia Tephrosiæ Kalch., f.

Tephrosia purpurea Pers.

Uredo Tephrosiæ Rbh., f.

Tephrosia spicata Torr. et Gray.

Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Tephrosia suberosa DC.

Ophiodothis edax (B. et Br.) Sacc., f.
Ravenelia stictica B. et Br., f.

Tephrosia virginiana Pers.

Hendersonia anomala C. et Ell.
Leptosphæria Tephrosiæ (C. et E.) Sacc., ram.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Terminalia L.

Cladosporium compactiusculum Sacc. et Syd., ram.

Fusicoccum microspermum Har. et Karst.

Meliola amphitricha Fr., f.

Terminalia argentea Mart.

Uredo Terminaliæ P. Henn., f.

Terminalia belerica Roxb.

Penicillium flavo-virens Cke. et Mass., fr.

Terminalia Catappa L.

Diplodia Catappæ Cke., fr.

Tessaria R. et P.

Asteridium Punctum Pat., f.

Broomella Lagerheimii Rehm, f.

Gibberella Lagerheimii Pat., f.

Tessaria absinthioides DC.

Uredo Tessariæ Speg., caul.

Tetracera L.

Campsotrichum Tetraceræ Allesch., f.

Tetracera volubilis L.

Coccomyces Tetraceræ (Rud.) Sacc., f.

Tetracera Wuthiana F. Müll.

Meliola Tetraceræ F. Müll. et Thüm., f

Tetradenia Benth.

Homostegia Tetradeniæ (Berk.) Sacc., f. et var. *triseptata* Berk., f.

Rosellinia Tetradeniæ (B. et Br.) Sacc., ram.

Tetradymia canescens DC.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Tetragonia expansa Murr.

Phoma herbarum West. subsp. *Tetragoniæ* Sacc. et Berl., caul.

Tetragonia implexicoma Hook. f.

Puccinia Tetragoniæ Mac Alp., f.

Tubercularia cacao Alp., f., caul.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Ovularia deusta (Fekl.) Sacc., f.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Phoma herbarum West., caul.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Tetranthera Gardneri Thw.

Coniosporium Tetrantheræ (Thuem.) Sacc., f.

Tetranthera geniculata Nees.

Cercospora olivacea (B. et Rav.) Ell., f.

Tetranthera Iteodaphne Nees.

Cercospora Iteodaphnes (Thuem.) Sacc., f.

Tetranthera Roxburghii Nees.

Phyllachora Tetrantheræ (B. et Br.) Sacc., f.

Tetranthera tomentosa Nees.

Phyllachora Tetrantheræ (B. et Br.) Sacc., f.

Tetraspora Ag.

Vampyrella Kleinii Dang.

Teucrium L.

Cyphella Malbranchei Pat., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Phialea clavata (Pers.) Gill., caul.

Teucrium Botrys L.

Puccinia annularis (Str.) Wint., f.

Teucrium canadense L.

Botrytis hypophylla Ell. et Kell., f.

Cercospora racemosa Ell. et Mart., f. — C. Teucree Ell. et Kell., f.

Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Teucrium Chamædrys L.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Microthyrium fuscellum Sacc., caul.

Ophiobolus camptosporus Sacc., caul.

Phyllosticta Teucree Sacc. et Speg., f.

Placosphæria Teucree Allesch., caul.

Puccinia annularis (Str.) Wint., f.

Ramularia microspora Thüm., f.

Septoria Teucree Sacc., f. — S. teucreecola Brun., f.

Taphrina candicans Sacc., f.

Teucrium fruticans L.

Camarosporium Teuerii Celotti, ram.

Puccinia annularis (Str.) Wint., f. — *P. Teuerii* Biv., f.

Teucrium montanum L.

Puccinia Schneideri Schroet. var. *constricta* Lagh., f.

Teucrium Scordium L.

Phyllosticta infuscata Wint., f.

Teucrium Scorodonia L.

Fumago vagans Pers., f.

Leptosphaeria Teuerii (Crou.) Sacc., caul.

Leptothyrium Scorodoniae (Lib.) Sacc., caul. — *L. vulgare* (Fr.) Sacc., caul.,

Phacidium Teuerii Crou., caul.

Pseudohelotium separabile (Karst.) Sacc., caul. — *P. Teuerii* (Fckl.) Sacc., caul.

Puccinia annularis (Str.) Wint., f.

Septoria Scorodoniae Pass., f.

Thalia dealbata Fras.

Cercospora Thaliæ Ell. et Langl., f.

Leptosphaeria arundinacea (Sow.) Sacc., culm.

Thalictrum Trn.

Æcidium urceolatum Cke., f., caul.

Hendersonia Thalictri Pat., caul.

Ophiobolus subolivascens Peck, caul.

Rhabdospora disseminata Sacc. et Paol., caul.

Thalictrum alpinum L.

Æcidium Sommerfeltii Johans., f., caul. — *Æ. Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.

Cryptoderis oligotheca Starb. et Grev, caul.

Lizonia Thalictri Rostr., caul.

Metasphaeria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.

Peronospora alpina Johans., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.

Puccinia borealis Juel, I, f. — *P. rhytismoides* Johans., f., caul. — *P. septentrionalis* Juel, I, f.

Sphaerella Allescheri Sacc., caul. — *Sph. pachyasca* Rostr., f., caul.

Sphaerotheca Drabæ Juel, f., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Urocystis sorosporioides Koern., f., caul.

Thalictrum anemonoides Michx.

Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum angustifolium Jcq.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Thalictrum aquilegifolium L.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.
Amphisphæria pulcherrima Speg., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Metasphæria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.
Phoma thalictrina Sacc. et Malbr., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f.
Puccinia persistens Plow., I, f. — *P. Thalictri* Chev., f.
Sphærella Allescheri Sacc., caul.
Volutella carnea (Preuss) Sacc., caul.

Thalictrum collinum Wallr.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.

Thalictrum Cornuti L.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Pyrenopeziza Thalictri (Peck) Sacc., caul.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum dioicum L.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Puccinia Thalictri Chev., f.
Sphærella Thalictri Ell. et Ev., f. — *Sph. thalictricola* Sacc. et Syd., f.

Thalictrum elatum Jcq.

- Puccinia Thalictri* Chev., f.

Thalictrum Fendleri Engelm.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.

Thalictrum Fendleri Engelm. var. **polycarpum** Torr.

- Leptothyrium vulgare* (Fr.) Sacc., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.

Thalictrum flavum L.

- Æcidium Thalictri-flavi* (DC.) Wint., f.
Cercospora Thalictri Thüm., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Haplobasidium Thalictri Eriks., f.
Leptosphæria cruenta Sacc., caul.

Thalictrum flavum L.

- Leptothyrium Thalictri Thüm., caul.
 Phoma endorrhodioides Sacc. et Br., caul. — Ph. thalictrina Sacc. et Malbr.,
 caul.
 Phyllosticta Thalictri West., f.
 Puccinia persistens Plow., I, f. — P. Thalictri Chev., f.
 Urocystis sorosporioides Koern., f.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Thalictrum flexuosum Bernh.

- Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum foetidum L.

- Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f. — Æ. Thalictri-foetidi P. Magn., f.,
 inflor.
 Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum galioides Nestl.

- Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum glaucum Desf.

- Cercospora Thalictri Thüm., f.

Thalictrum Jacquinianum Koch.

- Cercospora Thalictri Thuem., f.
 Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum majus Crtz.

- Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum minus L.

- Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
 Diaporthe striæformis (Fr.) Nke., caul.
 Didymella Heribaudii Har. et Br., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptosphaeria quadrisepata Trail, caul.
 Napieladium Thalictri Bæuml., f.
 Puccinia persistens Plow., I, f. — P. Thalictri Chev., f.
 Rhabdospora Thalictri Har. et Karst., caul.
 Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum polygamum Herb.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Metasphaeria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.

Thalictrum pubigerum Benth.

Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum purpurascens L.

Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Septoria Thalictri Ell. et Ev., f.

Thalictrum silvaticum Koch.

Entyloma Thalictri Schroet., f.

Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum simplex L.

Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum speciosum Mill.

Cercospora Thalictri Thüm., f.

Thalloidima conglomeratum Mass.

Nesolechia Bruniana Müll. Arg., thall.

Thamnia vermicularis (Sw.)

Epicymatia frigida Sacc., thall.

Nesolechia vermicularis Arn., thall.

Tichothecium vermicularia (Linds.) Jacz., thall.

Thaspium aureum Nutt.

Ascochyta Thaspiae Ell. et Ev., f.

Thaspium barbinode Nutt.

Ascochyta Thaspiae Ell. et Ev., f.

Thaspium trifoliatum Gray.

Cercospora Ziziae Ell. et Ev., f.

Thea L.

Hendersonia theicola Cke., f.

Thea Sasangua Nois.

Exobasidium Camelliae Shirai var. gracilis Shirai, f.

Thea viridis L.

Clasterosporium Hirudo Sacc., fr.

Discosia Theae Cav., f.

Septoria Theae Cav., f.

Thelephora Ehrh.

Isaria epiphylla Pers. var. *fasciculata* Somm.
Trichosporium inosculans (Berk.) Sacc.

Thelephora sebacea Pers.

Marasmius affixus Berk.

Thelidium diabolium (Kbr.) Stein.

Pharcidia parvipuncta (Stein) Wint., thall.

Theloschistes flavicans Müll. Arg.

Didymosphæria infestans Speg., thall.

Thelotrema lepadinum Ach.

Niptera Nitschkei (Kbr.) Rehm, thall.
Stenocybe major (Nyl.) Korb.

Thelymitra Forst.

Uromyces citriformis Bab., f.

Themeda Forskalei Kth.

Sorosporium Holstii P. Henn., inflor.

Theobroma Cacao L.

Aspergillus Delacroixii Sacc. et Syd., sem.
Botryodiplodia Theobromæ Pat., fr.
Clonostachys Theobromæ Delacr., f.
Diplodia cacaoicola P. Henn., lign.
Macrophoma vestita Prill. et Delacr., cort., rad.
Melanomma Henriquesianum Bres. et Roum., cort.

Theophrasta imperialis Lind.

Dendrophoma affinis Sacc., f.

Thermopsis californica Wats.

Stigmina Thermopsidis Harkn., f.

Thermopsis lanceolata R. Br.

Ophiobolus elæosporus Sacc. et Paol., ram.
Phyllosticta Thermopsidis Thüm., f.
Uredo Thermopsidis Thüm., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Thermopsis montana Nutt.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Thermopsis rhombifolia Rich.

Macrophoma Thermopsidis (Ell. et Gall.) Sacc. et Syd., caul.

Thesium alpinum L.

Puccinia Mougeotii Lagh., f., caul. — *P. Thesii* (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.

Thesium divaricatum Jan.

Diplodina Thesii Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium ebracteatum Hayne.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Passerinii Schröt., f., caul. — *P. Thesii* (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.

Thesium humifusum DC.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.
Rhabdospora phomatoides Sacc. var. *brachyspora* Sacc., caul.

Thesium intermedium Schrad.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.
Sphærella Thesii Schröt., caul.

Thesium montanum Ehrh.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium pratense Ehrh.

Ophiobolus leptosphærioides Sacc. et Paol., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium ramosum Hayne.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium rostratum M. et K.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium simplex Vel.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thevetia venenifera DC. (cfr. *Tanghinia venenifera*)

Fusarium Thevetiæ Tassi, in drupis.

Thibaudia floribunda H. B. K.

Hormosphæria tessellata Lév., f.

Thibaudia rupestris H. B. K.

Hendersonia stictica Lév., f.

Thieleodoxa lanceolata Cham.

Dothidella Thieleodoxæ P. Henn., f.

Thlaspi Dill.

Pleotrachelus radiceis De Wild., rad.

Thlaspi alpestre L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f. — *P. Vuilleminii* De Toni, f.

Tilletia Thlaspeos Berk., fr.

Thlaspi arvense L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Thlaspi calaminare Lej.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Thlaspi glaucophyllum Barn.

Puccinia Thlaspeos-glaucophylli P. Henn., f.

Thlaspi montanum L.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Thlaspi perfoliatum L.

Ascochyta Thlaspeos Rich., f., caul.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Thlaspi rotundifolium Gaud.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Thrinax brasiliensis Mart.

Phyllachora palmicola Speg., f.

Sphæropsis brasiliensis (Speg.) Sacc., f.

Thrinicia hirta Rth.

Ramularia Thriniciæ Sacc. et Berl., f.

Thuja Tourn.

Chondrioderma crustaceum Peck, f., lign.

Ciboria chlorophana (Rouss. et De Not.) Sacc., ram.

Cylindrium elongatum Bon., lign., cort.

Cytospora Thujæ Sacc. et Ell., cort.

Thuja Tourn.

- Macrophoma thujana Cke. et Mass., ram.
 Micropera tenella Sacc., cort.
 Pestalozzia foedans Sacc. et Ell., cort. — P. funerea Desm., f., ram.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Valsa Abietis Fr., ram.

Thuja occidentalis L.

- Amphisphæria thuina (Peck) Sacc., lign.
 Cenangella thujina Ell. et Barth., lign.
 Dacryomyces conglobatus Peck, cort.
 Diplodia Otthiana Sacc. et Syd., ram. — D. thujana Peck et Clint., cort., lign.
 Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
 Hymenochæte tenuis Peck, lign.
 Hysterium cedrinum Ell. et Ev., lign. — H. Thujarum Cke. et Peck, cort.
 Lophiostoma Thujæ Ell. et Ev., f.
 Macrophoma magnitructua (Peck) Sacc., con.
 Ombrophila enterochroma (Peck) Sacc., ram.
 Pestalozzia conigena Lév., con.
 Phoma strobiligena Desm., strob.
 Pitya thujina Peck, ram.
 Sphærella canadensis Ell. et Ev., f. — Sph. conigena Peck, con. — Sph. Pin-
 sapo Thüm., f.
 Sporocybe corticalis (Cke. et Peck) Sacc., cort.
 Valsa Thujæ Peck, ram.

Thuja orientalis L.

- Coniothyrium albistratum (Peck) Sacc., cort.
 Diplodia Thujæ Westd., f. — D. thujana Peck et Clint., cort., lign.
 Glonium pygmæum Karst., lign.
 Helotium indepremsum Bizz., f., ram.
 Pestalozzia funerea Desm., f., ram.
 Phoma thujana Thüm., f.
 Torula helminthosporioides Roum. et Pat., cort.

Thujopsis dolabrata Hort.

- Uromyces deformans B. et Br., ram.

Thunbergia alata Boj.

- Puccinia Thunbergiæ-alatæ P. Henn., f.

Thunbergia natalensis Hook.

- Puccinia Thunbergiæ Cke., f.

Thymelæa hirsuta Endl.

- Diplodia Thymelææ Pat., caul.
 Eutypa scabrosa (Bull.) Fckl., ram.

Thymelæa hirsuta Endl.

Pleospora Casaliana Sacc. et Syd., ram. — P. Thymelaeæ Pat., cort.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram.

Thymus Tourn.

Aulographum Canepæ De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. vagans Fabre,
caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Thymus Chamædrys Fr.

Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Thymus Serpyllum L.

Cenangium Thymi Fckl., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — Sph. Serpylli Pass., in calyce.

Thymus vulgaris L.

Glonium lepidum Duby, ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, caul.
Lophiostoma Stuartii H. Fabre, ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Lophiotrema Thymi H. Fabre, caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Teichospora oxystomoides Sacc., caul.

Thyridium vestitum (Fr.).

Passerinula candida Sacc.

Thysselinum palustre Hoffm.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Tiarella cordifolia L.

Puccinia spreta Peck, f. — P. Tiarellæ B. et C., f.

Tiarella trifoliata L.

Puccinia Trifoliatæ Ell. et Ev., f., caul.

Tibouchina multiceps Cogn.

Phyllachora peribebuyensis Speg.

Tilia L.

Actinonema Tiliæ Allesch., f.
Anthostoma simplex (Otth) Sacc., ram.

Tilia L.

- Aposphæria difformis* Sacc., lign.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Blitrydium caliciiforme (Reb.) De Not., ram.
Botryodiplodia acinosa (Fr.) Cke., cort.
Calicium parietinum Ach., cort., lign.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Cenangium tiliaceum (Fr.) Karst., ram.
Chætostromella Tiliæ Karst., ram.
Chlorosplenium canadense Ell. et Ev., cort.
Clasterosporium olivaceum (Wallr.) Sacc., ram.
Coccomyces trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f.
Cœlosphæria anceps Sacc. et Malbr., ram. — *C. cupularis* (Pers.) Karst., ram.
Coniothecium Tiliæ Lasch, f.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. var. *viridescens* Rehm, lign. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum disciforme Kze. et Schm., ram. — *C. pulvinatum* Kze. et Schm., ram.
Crepidotus albidus Ell. et Ev., cort.
Crinula caliciiformis Fr., cort.
Cryptomyces disciformis Fr., ram.
Cylindrium effluens Karst., ram. — *C. flexile* Karst., ram.
Cyphella griseo-pallida Weinm. var. *alba* Pat., cort. — *C. straminea* Schroet., lign.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. guttifera* (DC) Fr., ram.
Dasyscypha echinulata (Rehm) Sacc., f.
Diaporthe furfuracea (Fr.) Sacc., ram. — *D. punctata* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *D. velata* (Pers.) Nke., ram.
Dichomera Tiliæ (Therry) Sacc., ram.
Didymella tiliaginea Fautr. et Lamb., ram.
Didymosphæria Micula (Flot.) Rehm, cort.
Diplodia paraphysata Ell. et Ev., cort. — *D. pustulosa* Lév., cort. — *D. Scheidweileri* (Westd.) Sacc., cort.
Discosia placentula (Schw.) Ell., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Excipula petiolicola Fckl., pet.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. *tuberculata* Karst., ram. — *E. truncata* Fr., ram.
Exosporium exasperans Karst., ram. — *E. Tiliæ* Link, trunc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Flammula floccifera B. et Br., lign.
Fomes vegetus Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Helminthosporium Tiliæ Fr., ram. — *H. velutinum* Link, ram.
Holwaya tiliacea Ell. et Ev., cort.
Hypoxyton anthracodes (Fr.) Mont., trunc. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr. cort. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.

Tilia L.

- Hysterium pulicare* Pers. var. *acerinum* West., cort.
Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — *L. spadicea* (Pers.) Phill., ram.
Lasiosphæria nitrosa (Wallr.) Sacc., trunc. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et
 De Not., trunc., lign. — *L. tephrotricha* (Fr.) Sacc., lign.
Lentinus sitaneus Fr., trunc.
Lentomita brevicollis Niessl, lign.
Lophiostoma Allescheri Sacc., trunc. — *L. macrostomum* (Tode) De Not., cort.
 — *L. nigricans* Berl., ram.
Macrophoma Scheidweileri (West.) Berl. et Vogl., cort.
Massaria bicolor Jacz., ram. — *M. platanicola* Nke., ram.
Massarina Tiliæ (P. et P.) Sacc., ram.
Melanconium Desmazierii (B. et Br.) Sacc., ram. — *M. longissimum* Bon.,
 cort.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Merulius sulcatus Peck, lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Mollisia fallens Karst., ram.
Myxosporium pubescens (Riess) Sacc., ram.
Næmospora Tiliæ Delacr., cort.
Nectria Aurora (Fr.) Sacc., cort. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N.*
kermesina Otth, ram. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. punicea* (Kze.
 et Schm.) Fr., ram.
Nummularia Bulliardii Tul., ram.
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm, ram.
Edemium atrum Link, f., cort.
Ohleria obducens Wint., lign.
Patellaria dimorpha Wallr., trunc.
Pestalozzia fibricola Grove, ad fibras.
Pezizella tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram.,
 cort.
Phialea fugitiva Quél., cort. — *Ph. sordida* (Fckl.) Sacc., ram.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Physalospora Malbranchei Karst., ram.
Platyglœa nigricans Schröt., ram.
Pleurotus craterellus Dur. et Lév., trunc. — *P. myxotrichus* Lév., trunc. —
P. ostreatus Jacq., trunc. — *P. Tiliæ* Otth, trunc. — *P. ulmarius* Bull.,
 trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. —
P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — *P. dichrous* Fr., trunc. — *P. elegans*
 (Bull.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. Tiliæ* Fr., ram.
 — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zo-*
natus Fr., trunc.
Poria eupora Karst., trunc. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. mi-*
cans (Ehbg.) Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc.,
 ram.
Prosthemium Tiliæ Otth, ram.

Tilia L.

- Pseudohelotium hyalinum* (Pers.) Fekl., trunc., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Radulum orbiculare Fr., trunc.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, trunc.
Sphærella incanescens Schw., f.
Sphæria Æthiops Wallr., ram. — *Sph. incanescens* Schw., f.
Sphæronæma pistillare Wallr., ram. — *Sph. Robiniæ* B. et C., ram. — *Sph. ventricosum* (Ach.) Fr., cort.
Sphæropsis Märtensii (West.) Sacc., ram.
Sphærulina tiliaris Fautr. et Lamb., ram.
Stictis Tiliæ Lasch, ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. nigricans* Fr., ram. — *T. violacea* Rehm., ram.
Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
Typhula complanata De By., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. coronata* (Hoffm.) Fr., ram. et var. *melanosticta* Mont., cort. — *V. cristata* Nke., ram.

Tilia americana L.

- Amphisphæria phileura* (C. et P.) Sacc., cort.
Cercospora microsora Sacc., f.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., lign.
Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
Corticium basale Peck, trunc. — *C. leve* Pers., cort.
Coryneum pulvinatum Kze. et Schm., ram.
Crepidotus tiliophilus Peck, ram., trunc.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — *C. Tiliæ* Tul., cort.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Dacryopsis Ellisiana Masee, trunc., lign.
Dendrophoma Tiliæ Peck, ram.
Diaporthe farinosa Peck, ram. — *D. furfuracea* (Fr.) Sacc., ram. — *D. velata* (Pers.) Nke., cort.
Epidochium nigricans Fr., ram.
Eutypella Tiliæ Ell. et Ev., cort.
Fusarium erubescens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Fusicoccum Tiliæ Ell. et Ev., ram.
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.
Haplosporella Tiliæ Peck, cort.
Hercospora Tiliæ (Fr.) Tul., ram. — *H. tiliacea* (Ell.) Sacc., cort.
Humaria carpophila Bizz., fr.
Hydnum septentrionale Fr., trunc.
Hypoxylon anthracodes (Fr.) Mont., trunc. — *H. atropurpureum* Fr., lign.
Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium Tiliæ Peck, ram.

Tilia americana L.

- Merulius hædinus* B. et C., lign. — *M. sulcatus* Peck, lign.
Næmatelia atrata Peck, ram. — *N. nucleata* (Schw.) Fr., lign.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Pestalozzia stictica B. et C., f.
Phlebia zonata B. et C., ram.
Phyllosticta Tiliæ Sacc. et Speg., f.
Physalospora citrispora (B. et C.) Sacc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Radulum Bennettii B. et C., ram., lign. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fckl., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. millegrana* Cke., f. — *Sph.*
sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæroopsis tiliacea Peck, cort.
Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stemonites ferruginea Ehrb., lign.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Trichopeziza candida Clem., cort., ram. — *T. Tiliæ* (Peck) Sacc., ram.
Uncinula Clintonii Peck, f.
Valsa variolaria (Schw.) Cke., cort.
Valsaria angularis (Peck) Sacc., cort.

Tilia argentea Desf.

- Lamproderma nigrescens* Sacc., bract.

Tilia cordata Mill. var. japonica.

- Pucciniastrum Tiliæ* Miyabe, f.

Tilia europæa L.

- Asteroma vagans* Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Camarosporium Tiliæ Sacc. et Penz., ram.
Capnodium Tiliæ (Fckl.) Sacc., ram.
Cercospora microsora Sacc., f.
Coniothyrium australe Sacc., ram.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa uberrima (Tul.) Sacc., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram. — *C. Tiliæ* Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymosphæria Micula (Flot.) Rehm, cort.
Diplodia Tiliæ Fckl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. leprosa* (Pers.) Sacc., cort.
Exosporium Tiliæ Link, trunc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.

Tilia europæa L.

- Helminthosporium Tiliæ Fr., ram.
 Hendersonia affinis Pass., f. — H. Tiliæ Lév., cort.
 Hercospora Tiliæ (Tul.) Sacc., ram.
 Massaria Fuckelii Nke., ram.
 Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
 Mollisia perparvula Karst., cort.
 Phoma communis Rob., ram. — Ph. velata Sacc., ram.
 Phyllosticta Tiliæ Sacc. et Speg., f.
 Platygloea Tiliæ (Bref.) Sacc., ram.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Septoria Tiliæ West., f.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. poriaformis (DC.) Fckl., lign.
 — S. stipata Fr., lign.
 Sphærella bracteophila Pass., in bracteis. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. stipata (Fr.) Sacc., lign.
 Teichospora confluens Berl., ram.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Ustulina vulgaris Tul., trunc.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tilia glabra Vent.

- Cytospora carnea Ell. et Ev., cort.
 Physalospora citrispora (B. et C.) Sacc., ram.

Tilia Miqueliana Maxim.

- Pucciniastrum Tiliæ Miyabe, f.

Tilia platyphylla Scop. (= T. grandifolia Ehrh.).

- Asteroma vagans Desm., f.
 Cercospora microsora Sacc., f.
 Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
 Coryneum disciforme Kze. et Schm., ram.
 Cryptospora Tiliæ Tul., cort.
 Cryptosporella chondrospora (Ces.) Rehm, ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
 Endothia Nitschkei Otth, ram.
 Exosporium Tiliæ Link, ram.
 Glæosporium Tiliæ Oud., f.

Tilia platyphylla Scop. (= T. grandifolia Ehrh.).

- Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., f. — G. melanostyla (DC.) Sacc., f.
 Helminthosporium Tiliæ Fr., ram.
 Hercospora Tiliæ Tul., ram
 Lembosia copromya Bomm. Rouss. Sacc., ram.
 Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
 Massarina micacea (Kze.) Sacc., ram.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc., ram.
 Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fekl., lign.
 — S. stipata Fr., lign.
 Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. platythea Karst., f.
 Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Teichospora obducens (Fr.) Fekl., lign.
 Trichia contorta Otth, cort.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. mutabilis Nees, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tilia pubescens Ait.

- Discosia minima B. et C., f.

Tilia septentrionalis Rupr.

- Hypochnus obscuratus Karst., cort.

Tilia ulmifolia Scop (= T. parvifolia Ehrh.)

- Asteroma vagans Desm., f.
 Capnodium Tiliæ (Fekl.) Sacc., ram,
 Coniothyrium subradicale Karst., rad.
 Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
 Coryneum disciforme Kze. et Schm. subsp. macrosporium Karst., ram. — C. Notarisianum Sacc., ram.
 Cryptosporella chondrospora (Ces.) Rehm., ram.
 Cytospora carphosperma Fr., ram.
 Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Epidochium nigricans Fr., ram.
 Glæosporium Tiliæ Oud., f. — G. tiliæcolum Allesch., f.
 Gnomonia petiolicola (Fekl.) Karst., pet. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.

Tilia ulmifolia Scop. (= T. parvifolia Ehrh.).

- Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.
 Helminthosporium capitulatum Cda., lign.
 Hercospora Tiliæ (Fr.) Tul., ram.
 Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Lophiostoma fallacissimum Karst., cort.
 Massaria heterospora Otth, ram.
 Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
 Omphalia gracillima Weinm., trunc.
 Pezicula saccharina (Bres.) Sacc., ram.
 Phoma velata Sacc., ram.
 Polystictus imitatus Karst., trunc.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc., ram.
 Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
 Rhynchophoma crypta Karst., lign.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. librincola Karst., ram.
 Septoria Tiliæ West., f.
 Sphærella fennica Karst., pet. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. millegrana Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
 Sphæropsis guttifera Otth, ram.
 Steganosporium cellulosum Cda., ram. — St. piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Teichospora obducens (Fr.) Fekl., lign.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. floccosa Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr. ram.
 Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tiliaceæ.

- Chætodiopodia tiliacea P. Henn., cort.

Tillæa Mich.

- Uredo Tillææ Mac Alp., f.

Tillæa rubescens H. B. K.

- Cystopus Tillææ Lagh., f.

Tillandsia bicolor Brongn.

- Leptosphæria ærea Speg., f.

Tillandsia usneoides L.

- Perichæna Pseudoæcidium Speg., f.
 Volutella cylindrospora (B. et C.) Sacc.

Tirmania ovalispora Chat.

Trichothecium roseum (Pers.) Link.

Tissa macrotheca Heynh.

Æcidium Tissæ Ell. et Ev., f., stip.

Tithonia cubiflora.

Puccinia Tithoniæ Diet. et Holw., f.

Tithonia tagetiflora Desf.

Puccinia Tithoniæ Diet. et Holw., f.

Tmesipteris.

Cladochytrium Tmesipteridis Dang., rhiz.

Toddalia nobilis Hook. f.

Puccinia Toddaliæ P. Henn., f.

Todea africana Sw.

Pythium megalacanthum De By.

Todea hymenophylloidea R. Br.

Sphærulina Todeæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Tofieldia Huds.

Vermicularia Tofieldiæ Pat., f.

Tofieldia borealis Whlbg.

Metasphæria borealis Rostr., caul.

Tofieldia calyculata Whlbg.

Leptosphæria crastophila Sacc., caul. — *L. oreophila* Sacc., caul.

Nævia Tofieldiæ Rehm, f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Sphærella Tassiana De Not., caul.

Tolypothrix Ktz.

Endyonema polymorpha Zopf.

Spirohora radiosa (Perty) Zopf.

Tolypothrix lanata Ktz.

Rhizophlyctis Tolypothrichis Zuk.

Tommasinia verticillata Bert.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Tordylium maximum L.

- Plasmopara nivea (Ung.) Schroët., f.
Tapesia fusco-atra (Hazsl.) Sacc., caul.

Tordylium syriacum L.

- Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Torilis Anthriscus Gmel.

- Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Sphærella leptosca Awd., f. — Sph. nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Torilis infesta Koch.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Tortula tortuosa (L.)

- Leptosphæria bryophila Sacc.

Tournefortia L.

- Æcidium Tournefortiæ P. Henn., f.
Meliola longipoda Gaill., f.
Trichopsora Tournefortiæ Lagh., f, fl., caul.

Trachelium rumelicum Hpe.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Trachelospermum difforme Gray.

- Cercospora repens Ell. et Ev., f.

Trachelospermum jasminoides Lem.

- Diplodia atra F. Tassi, ram.

Trachycarpus Wendl.

- Xylaria striata Pat., trunc.

Tradescantia virginica L.

- Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Cylindrosporium Tradescantiæ Ell. et Kell., f.
Exobasidium Tradescantiæ Pat., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Tragia (Plum.) L.

- Calonectria tubaraoënsis Rehm, f.
Puccinia Tragiæ Cke., f.

Tragopogon Tourn.

- Leptosphaeria ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — *L. ophioboloides*
(Sacc.) Berl., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Perisporium Tragopogi (A. et S.) Fr., caul.
Rhabdospora Tragopogonis Rich., caul.

Tragopogon australis Bourg.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.

Tragopogon coloratus C. A. Mey.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f., caul.

Tragopogon floccosus W. K.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Tragopogon major Jacq.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon orientalis L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusicladium præcox Rbh., fr.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon porrifolius L.

- Cercospora Tragopogonis* Ell. et Ev., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon pratensis L.

- Bremia Lactuæ* Reg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia sparsa Cke., f. — *P. Tragopogonis* (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopyrum lanceolatum Bieb.

Leptothyrium sibiricum Thüm., f.

Pleospora anceps Berl. et Sacc., caul.

Plowrightia Martianoffiana (Niessl et Thüm.) Sacc., ram.

Trametes Fr.

Mollisia Trametis Ell. et Ev.

Sepedonium flavidum Sacc. et Ell.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

Claudopus Peteauxii Quél.

Trametes suaveolens (L.) Fr.

Mortierella crystallina Harz.

Trapa natans L.

Dictyuchus Magnusii Lindst., fr.

Trautvetteria carolinensis.

Septoria Trautvetteriae Ell. et Ev., f.

Trautvetteria palmata Fisch. et Mey.

Septoria Trautvetteriae Ell. et Ev., f.

Trema aspera Blume.

Asteromella epitrema Cke., f.

Dimerosporium parvulum Cke., f.

Tremandra oppositifolia Steetz.

Puccinia Tremandræ Berk., f.

Tremella Dill.

Phoma Tremellae Pat.

Sphæronæma epiglœum B. et C.

Tremella albida Huds.

Hypocrea tremellicola Ell. et Ev.

Tremella fuciformis Berk.

Rosellinia tremellicola Cke. et Mass.

Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers.

Mortierella Bainieri Cost.

Trianea bogotensis Karst.

Cladochytrium polystomum Zopf.

Trianosperma ficifolia Cogn.

- Oidium megalosporum Speg., f.
 Phyllosticta auctumnalis Speg., f.
 Ramularia bonaërensis Speg., f.
 Septoria autumnalis Speg., f.
 Uromyces novissimus Speg., f.

Tribulus terrestris L.

- Peronospora tribulina Pass., f.

Trichia Bull.

- Berkelella stilbigera (B. et Br.) Sacc.
 Stilbum tomentosum Schrad.

Trichia fallax Pers.

- Isaria microscopica Grev.

Trichia varia Pers.

- Stilbum capillare Ell. et Ev.

Trichia verrucosa Berk.

- Ophionectria Trichiae Penz. et Sacc.

Trichilia L.

- Asterina silvatica Speg., f.
 Calonectria Trichiliae Rehm, f.
 Dimerosporium solare Speg., f.
 Seynesia guaranitica Speg. f.

Trichilia Catigua A. Juss.

- Trichosperma pulchellum Speg., f.

Trichilia emetica Vahl.

- Fumago vagans Pers., f.

Trichilia havanensis Jacq.

- Phyllachora explanata (Lév.) Sacc., f.

Trichilia Hieronymi Gris.

- Vizella Hieronymi Wint., f.

Trichocline argentea Gris.

- Dothidella achalensis Speg., f.

Tricholæna Schrad.

- Ustilago Tricholænæ P. Henn., fr. — U. trichophora (Link) Kze., ovar.

Tricholæna insularis Gris.

Sorosporium argentinum Speg., f.
Ustilago insularis P. Henn., inflor.

Tricholæna rosea Nees.

Phyllachora Tricholænæ P. Henn., f.

Tricholoma rutilans Schæff.

Endomyces parasiticus Fayod.

Tricholoma saponaceum Fr.

Coccospora rosea Karst.

Trichomanes Sm.

Sphærella Trichomanis Cke., f.

Trichomanes venosum Br.

Sphærulina assurgens (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Trichostema dichotomum L.

Septoria Trichostematis Pek, f.

Trichostomum nitidum B. S.

Gibberella Trichostomi Roll., f.

Tricoryne anceps R. Br.

Sphæropsis Tricorynes B. et Br., f.

Tricoryne elatior R. Br.

Uromyces Tricorynes Mac Alp., f., caul.

Tricuspis latifolia Gris.

Phyllachora Tricuspidis Speg., f.
Puccinia guaranítica Speg., f.

Tricuspis seslerioides Torr.

Puccinia emaculata Schw., f.
Stagonospora Paspali Atk., f.

Trientalis americana Pursh.

Septoria increscens Peck, f.

Trientalis europæa L.

Æcidium Trientalis Tranzsch., f.
Depazea Trientalis Lasch, f.
Penicillium abnorme B. et Br., f.
Septocylindrium Magnusianum Sacc., f.

Trientalis europæa L.

- Septoria increscens* Peck, f. — *S. Trientalis* (Lasch) Sacc., f.
Tubercinia Trientalis B. et Br., f.

Trifolium Trn.

- Asteroma Trifolii* Grogn., f.
Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Ovularia exigua (W. Sm.) Sacc., f.
Puccinia neurophila Grogn., f.
Sporoderma chlorogenum Mont., caul.
Streptothrix glauca Ell. et Ev., caul.

Trifolium agrarium L.

- Cercospora zebrina* Pass., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Uromyces striatus Schroet., f. — *U. Trifolii* (Hedw.) Lév., f.

Trifolium alpestre L.

- Cercospora helvola* Sacc., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Septoria compta Sacc., f.

Trifolium alpinum L.

- Phyllachora Trifolii* (Pers.) Fckl., f.

Trifolium ambiguum M. B.

- Uromyces Trifolii* (Hedw.) Lév., f.

Trifolium angustifolium L.

- Sphærella calycicola* Pass., in calyce.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium arvense L.

- Erysiphe Martii* Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium carolinianum Michx.

- Peronospora Trifoliorum* De By., f.
Uromyces elegans (B. et C.) Lagh., f. — *U. Trifolii* (Hedw.) Lév., f.

Trifolium Cherleri L.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium cœruleum Viv.

Cercospora radiata Fckl., f.

Trifolium dalmaticum Vis.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium dasyphyllum Torr. et Gray.

Uromyces minor Schroet., f.

Trifolium elegans Savi.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium filiforme Koch.

Erysiphe Martii Lév., f.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Uromyces striatus Schroet., f. — U. Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium fragiferum L.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium gracilentum Torr. et Gray.

Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium hybridum L.

Erysiphe Martii Lév., f.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.

Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.

Sphæropsis Rostrupii Berl. et Vogl., caul.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium incarnatum L.

Erysiphe Martii Lév., f.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.

Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.

Septoria compta Sacc., f.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium involucreatum Willd.

Erysiphe Martii Lév., f.

Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium Kingii S. Wats.

Leptosphaeria monticola Ell. et Ev., f., pet.

Trifolium longipes Nutt.

Erysiphe Martii Lév., f.

Trifolium Lupinaster L.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium medium L.

Calonectria xantholeuca (Kze. et Fr.) Sacc., caul.

Cercospora zebrina Pass., f.

Erysiphe Martii Lév., f.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.

Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium minus Koch.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium monanthum A. Gray.

Erysiphe Martii Lév., f.

Trifolium montanum L.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium ochroleucum L.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium pallescens Schreb.

Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc., caul.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Pyrenophora oligotricha (Niessl) Berl. et Vogl., caul.

Sphaerella consociata Rehm, caul.

Sphaerulina subglacialis Rehm, caul.

Trifolium Parryi Gray.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium pratense L.

Cercospora zebrina Pass., f.

Didymella picea (Sollm.) Sacc., caul. — *D. Trifolii* (Fckl.) Sacc., caul.

Erysiphe Martii Lév., f.

Glœosporium Trifolii Peck, f.

Macrosporium sarciniæforme Cav., f.

Metasphæria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul.

Mollisia microstigma Pass., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus collapsus Ell. et Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul., rad.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Phleospora Trifolii Cav., f.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Pleospora denotata (B. et C.) Sacc., caul.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.

Rhabdospora Trifolii (Ell.) Sacc., caul.

Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.

Septoria compta Sacc., f.

Sphærella Trifolii Karst., caul.

Stictis pustulata Ell., caul.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Titæa maxilliiformis Rostr., caul.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Verticillium dichotomum Ell. et Ev., caul.

Volutella flexuosa Cke. et Ell., f.

Trifolium pratense L. var. nivalis Sieb.

Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium procumbens Koch.

Erysiphe Martii Lév., f.

Uromyces striatus Schroet., f. — *U. Trifolii* (Hedw.) Lév., f.

Trifolium reflexum L.

Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium repens L.

Asteroma Trifolii Grogg., f.

Cercospora helvola Sacc., f.

Erysiphe Martii Lév., f.

Gnomonia acicularis (Wallr.) Sacc., f.

Illosporium maculicolum Sacc., f.

Trifolium repens L.

- Myrothecium cinctum (Cda.) Sacc., f.
 Olpidium Trifolii (Pass.) Schroet., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phleospora Trifolii Cav. var. recedens C. Mass., f.
 Phyllachora Trifolii (Pers.) Fekl., f.
 Phyllosticta Trifolii Rich., f.
 Polythrincium Trifolii Kze., f.
 Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fekl., f.
 Pythium De Baryanum Hesse.
 Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
 Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.
 Septoria compta Sacc., f.
 Stagonospora Dearnessii Sacc., f. — St. Trifolii Fautr., f.
 Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium rubens L.

- Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phyllachora Trifolii (Pers.) Fekl., f.
 Polythrincium Trifolii Kze., f.
 Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium scabrum L.

- Phyllachora Trifolii (Pers.) Fekl., f.

Trifolium spadiceum L.

- Erysiphe Martii Lév., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phyllachora Trifolii (Pers.) Fekl., f.
 Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fekl., f.

Trifolium stellatum L.

- Phyllachora Trifolii (Prrs.) Fekl., f.
 Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium striatum L.

- Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium tomentosum L.

- Phyllachora Trifolii (Pers.) Fekl., f.

Triglochin maritimum L.

- Asteroma Juncaginearum Rbh., f., caul.
 Phæosphærella Juncaginearum (Schröt.) Sacc., f.
 Pleospora maritima Rehm, f. — P. Triglochinis Har. et Br., caul., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Triglochin palustre L.

Asteroma Juncaginearum Rbh., f. f., caul.

Diaporthe Juncaginearum Rostr., caul.

Leptosphaeria triglochicola (Curr.) Sacc., caul. — *L. Triglochinis* Schroet., caul., fr.

Phæosphærella Juncaginearum (Schröt.) Sacc., f., culm., fr.

Pleospora Triglochinis Har. et Br., caul., f.

Sporodesmium Triglochinis B. et Br., caul.

Trigonella L.

Psilopezia aurantiaca Gill., caul., f.

Trigonella aurantiaca Boiss.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Trigonella Fœnum-græcum L.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — *U. Trigonellæ* Pat., f.

Trigonia Aubl.

Calonectria tubaraoënsis Rehm, f.

Trillium erythrocarpum Michx.

Vermicularia Peckii Sacc., f.

Trillium ovatum Pursh.

Heterosporium Trillii Ell. et Ev., f.

Trillium petiolatum Pursh.

Cladosporium Trillii Ell. et Ev., f.

Phyllosticta Trillii Ell. et Ev., f.

Trillium recurvatum Berck.

Æcidium Trillii Burr., f.

Septoria Trillii Peck, f.

Trillium sessile L.

Glœosporium truncatum (Bon.) Sacc., f.

Trinia glauca Dum.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Triodia antarctica Hook. f.

Phoma Potouillardii Sacc.

Triodia cuprea Jcq.

Puccinia emaculata Schw., f. — *P. Windsoræ* Schw., f.

Triodia decumbens P. B.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Triodia purpurea.

Puccinia Triodiæ Ell. et Barth., f.

Triosteum perfoliatum L.

Cladosporium Triostei Peck, f.

Cylindrosporium Triostei Kell. et Sw., f.

Triplaris americana L.

Mucor cyanocephalus Mart., cort.

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Tripsacum dactyloides L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia polysora Underw., f.

Uredo pallida Diet. et Holw., f.

Vermicularia culmigena Desm., culm.

Triptilion spinosum R. et P.

Puccinia trimorpha Neg., f.

Triptilion cordifolium Lag.

Puccinia Triptilii Mont., f.

Trisetum Pers.

Sphærella Triseti Speg., f.

Trisetum phleoides Trin.

Septoria Triseti Speg., f.

Trisetum subspicatum Beauv.

Cladosporium graminum Cda., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Pleospora deflectens Karst. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., culm.

Septoria graminum Desm., f. — *S. nebulosa* Rostr., f., culm.

Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Tristania laurina R. Br.

Helminthosporium puccinioides Sacc. et Berl., f.

Tristania nereifolia R. Br.

Septoria Hanburyana F. Tassi, f.

Triteleia porrifolia Poepp.

Uromyces Tritelæ Diet. et Neg., f., scap.

Trithrinax Mart.

Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., f., pet.

Trithrinax brasiliensis Mart.

Coniosporium crustaceum Speg., pet.

Phyllachora palmicola Speg., f.

Triticum Tourn.

Acanthostigma pygmæum (Sacc. et Speg.) Sacc., culm.

Cephalotheca palearum Rich., culm.

Coprinus albulus Qué!, culm.

Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.

Dilophia graminis Desm., f., spic.

Helotiella pygmæa Ell. et Ev., culm.

Leptosphæria pontiformis (Fekl.) Sacc., culm., rhiz.

Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Monilia sitophila (Mont.) Sacc.

Pleospora Harknessii Berl. et Vogl., culm. — *P. straminis* Sacc. et Speg., f.

Septoria Curtisiana Sacc., culm.

Sphæropsis Tritici Cke. et Mass., f., vag.

Trichopeziza horridula (Desm.) Sacc., culm.

Triticum acutum DC.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Triticum amyleum Ser.

Tilletia levis Kühn, ovar.

Triticum caninum L.

Erysiphe graminis DC., f.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., caul. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Triticum durum Desf.

Fusarium Tritici Erikss., glum.

Tilletia levis Kühn, ovar. — *T. Tritici* (Bjerk.) Wint., ovar.

Triticum glaucum Desf.

Puccinia Agropyri Ell. et Ev., f.

Tilletia controversa Kühn, ovar.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum gracile.

Hendersonia dispar Mont., f.

Phyllachora Tritici-gracilis (Cast.) Sacc., f.

Triticum hibernum L.

- Cladosporium graminum Cda., spic.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Pleospora infectoria Fckl., culm.
 Stagonospora graminella Sacc., culm.
 Tilletia levis Kühn, ovar.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum junceum L.

- Leptosphaeria Ammophilæ Rehm, culm.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum monococcum L.

- Tilletia levis Kühn, ovar.

Triticum orientale L.

- Ustilago bullata Berk., inflor.

Triticum polonicum L.

- Puccinia coronata Cda, f.

Triticum repens L.

- Acrospermum graminum Lib., f., caul.
 Ascochyta graminicola Sacc. var. leptospora Trail, f.
 Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhiz.
 Cyphella culmicola Fr., f., culm.
 Dasyscypha sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Læstadia canificans (Fckl.) Sacc., f.
 Leptosphaeria herpotrichoides De Not., culm. — L. pontiformis (Fckl.) Sacc., culm., rhiz. — L. rubelloides (Plowr.) Sacc., culm.
 Metasphaeria recutita (Fr.) Sacc. var. Agropyri Pass., f.
 Oidium Tritici (Cda.) Sacc. et Vogl., f.
 Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
 Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. culmigena (Fr.) Sacc., culm. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., culm. — Ph. Volutella (Fr.) Sacc., culm.
 Phoma lophiostomoides Sacc., culm.
 Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm. — P. vagans Niessl, f., culm.
 Pseudohelotium epicalamium (Fckl.) Sacc., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. dispersa Eriks. et Henn., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. persistens Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
 Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
 Septoria agrestis Sacc., f. — S. Agropyri Ell. et Ev., f. — S. gracilis Pass., f. — S. phyllachoroides Pass., f. — S. Tritici Desm., f.
 Sphaerella graminicola Fckl., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Triticum repens L.

Stictis arundinacea Pers., culm.

Tilletia aculeata Ule, f. — T. Calamagrostidis Fekl., f. — T. controversa
Kühn, ovar.

Torula rhizophila Cda., rhiz.

Typhula elegantula Karst., culm., rad.

Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.

Triticum scabrum R. Br.

Ustilago bullata Berk., inflor.

Triticum secundum Kth.

Diplodina verruculosa Speg., culm.

Triticum Spelta L.

Erysiphe graminis DC., f., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Tilletia levis Kühn, ovar. — T. Tritici (Bjerk.) Wint., f.

Ustilago Tritici (Pers.) Jens., ovar.

Triticum turgidum L.

Tilletia levis Kühn, ovar.

Ustilago Tritici (Pers.) Jens., ovar.

Triticum violaceum Horn.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Triticum vulgare L.

Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.

Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.

Ascochyta graminicola Sacc., f.

Cephalothecium flavum Riv., spic.

Chætomium elatum Kze., f., culm.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Cladosporium graminum Cda., f., culm.

Didymella culmigena Sacc., culm.

Eriosporina Tritici Togn., culm.

Erysiphe graminis DC., f.

Fusarium culmorum (W. Sm.) Sacc., spic. — F. Schribauxii Delacr., fr.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.

Gibellina Cerealis Pass., culm.

Gloniella Moliniæ (De Not.) Sacc., culm.

Haplographium echinatum (Riv.) Sacc., f.

Helminthosporium Sorokinianum Sacc., spic.

Herpotrichia cerealium Delacr., culm.

Hymenula cerealis Ell. et Ev., culm. — H. glumarum Cke. et Harkn.

Triticum vulgare L.

- Leptosphaeria Tritici (Gar.) Pass., f.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Macrophoma crustosa Sacc. et Berl., culm. — M. Hennebergii (Kühn) Berl. et Vogl, spic.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst. et var. culmina Sacc., culm.
 Ophiobolus graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
 Phoma lophiostomoides Sacc., culm.
 Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. sarcocystis (B. et C.) Sacc., culm.
 Polytrichia Wallrothii Sacc., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. dispersa Eriks. et Henn., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f, culm.
 Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
 Septoria Briosiana Mor., f. — S. glumarum Pass., in glumis. — S. graminum Desm., f. — S. nodorum Berk., culm. — S. secalina (Jancz.) Sacc., vag. — S. Tritici Desm., f.
 Sphaerella exitialis Mor., culm. — Sph. Tassiana De Not., f., culm. — Sph. Tulasnei Jancz., f.
 Sphaeroderma damnosum Sacc., culm.
 Sporotrichum caeruleum Karst., spic. — Sp. glaucum Karst., spic.
 Tilletia controversa Kühn, ovar. — T. levis Kühn, ovar. — T. Tritici (Bjerk.) Wint., ovar.
 Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — U. Tritici (Pers.) Jens, ovar.

Tritonia Ker.

- Septoria Tritoniæ Pat., caul.

Tritonia lineata Ker.

- Uromyces transversalis Thuem., f.

Tritonia securigera Ker.

- Uromyces transversalis Thuem., f.

Triumfetta (Plum.) L.

- Æcidiella Triumfettæ Ell. et Kels., f.
 Æcidium Triumfettæ P. Henn., f.
 Meliola aciculosa Wint., f.
 Phyllachora Triumfettæ Pat., f.
 Puccinosira Triumfettæ Lagh., f.

Triumfetta abutiloides.

- Puccinosira Triumfettæ Lagh., f.

Triumfetta semitriloba Jacq.

- Puccinia Triumfettæ Diet. et Holw., f.

Trochomeria sagittata Benth. et Hook.

Puccinia Trochomeriæ Cke., f.

Trollius asiaticus L.

Ascochyta Trollii Thuem., f.

Trollius europæus L.

Heterosphæria Morthieri Fckl., caul.

Metasphæria Trollii Karst., caul.

Mollisia Trollii (Wettst.) Sacc., f., pet.

Nævia rubella (Wint.) Rehm, pet.

Phyllosticta Trollii Trail, f.

Puccinia Trollii Karst., f.

Pyrenophora abscondita Karst., caul.

Septoria Trollii Sacc. et Wint., f.

Volutella Boydiana Sacc., caul.

Trollius laxus Salisb.

Pleospora alpestris Ell. et Ev., caul.

Sphærella hypsicola Ell. et Ev., caul.

Trollius Ledebouri Gmel.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f., pet.

Tropæolum majus L.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Cercospora Tropæoli Atk., f.

Dematium sparsum Fr., caul.

Diplodina Tropæoli Roum. et Fautr., caul.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.

Phoma herbarum West., caul.

Phyllosticta Tropæoli Sacc. et Speg., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Uredo Tropæoli Desm., f.

Vermicularia herbarum West., caul. — V. orthospora Sacc. et Roum., caul.

Tropæolum minus L.

Didymosphæria sarmenti (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.

Troximon aurantiacum Hook.

Ovularia compacta Ell. et Ev., f.

Puccinia Troximontis Peck, f.

Troximon cuspidatum Pursh.

Puccinia Troximontis Peck, f.

Troximon glaucum Nutt.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Puccinia Suksdorfii Ell. et Ev., f.

Troximon gracilens Gray.

- Puccinia Troximontis* Peck, f.

Troximon heterophyllum Greene.

- Puccinia Troximontis* Peck, f.

Tsuga canadensis Carr.

- Acanthostigma parasiticum* (Hartig) Sacc., f.
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Botrytis ceratioides Peck, lign. — *B. lilacina* Schw., ram.
Calyptospora Gøppertiana J. Kuehn, f.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
Comatricha subcæspitosa Peck, lign.
Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — *C. ochraceum* Fr., lign. — *C. suffocatum* Peck, lign.
Coryneum cupulatum Ell. et Ev., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cytospora Curreyi Sacc., ram.
Dacryomyces corticioides Ell. et Ev., lign. — *D. stillatus* Nees, lign.
Dasyscypha chamæleontina (Peck) Sacc., lign.
Discina Warnei Peck, trunc.
Excipulina obscura Peck.
Fomes appplanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. lucidus* (Leyss.) Fr., trunc. —
F. Pini-canadensis Schw., trunc. — *F. pinicola* Fr., trunc.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — *H. olivaceum* Peck, lign.
Hydnum arachnoideum Peck, lign. — *H. farinaceum* Pers., lign.
Isaria monilioides Alb. et Schw., lign.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., cort. — *L. sepiaria* Fr., trunc., lign.
Lindbladia effusa (Ehrb.) Rost., trunc.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius himantioides Fr., lign. — *M. molluscus* Fr., lign. — *M. subaurantius* Peck, trunc.
Microcera erumpens Ell. et Ev., ram.
Mucronella calva Alb. et Schw., trunc., lign.
Mycena epipterygia Scop., trunc. — *M. rugoso-disca* Peck, trunc. — *M. succosa* Peck, lign.
Naucoria bellula Peck, trunc.
Omphalia Campanella Batsch, trunc.

Tsuga canadensis Carr.

- Panus dorsalis* Bosc., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc.
Paxillus atro-tomentosus (Batsch) Fr., trunc. — *P. panuoides* Fr., lign.
Peridermium Peckii Thuem., f.
Pionnotes capitata (Schw.) Fr., lign.
Pitya vulgaris Fckl., ram., cort.
Pleurotus porrigens Pers., trunc. — *P. striatulus* Fr., trunc.
Polyporus anceps Peck, trunc. — *P. benzoinus* (Wahlbg.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahlbg.) Fr., trunc. — *P. crispellus* Peck, trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. undosus* Peck, trunc. — *P. Weinmanni* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jcq.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc.
Poria Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — *P. rhodella* Fr., trunc. — *P. subacida* Peck, trunc. — *P. tomento-cincta* Rav., cort. — *P. Vaillantii* Fr., lign.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Pyronema leucobasis Peck, lign.
Radulum Pini-canadensis Schw., ram.
Solenia candida Pers., lign. — *S. villosa* Fr. var. *polyporoidea* Peck, lign.
Sphærella conigena Peck, con. — *Sph. Peckii* Sacc., con.
Stereum radiatum Peck, lign. — *Ph. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Torula colliculosa B. et C. var. *orbicularis* Peck, lign.
Tremella aurantia Fr., cort., lign.
Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram.

Tsuga Pattoniana Engelm.

- Anthostomella brachystoma* Ell. et Ev., lign.
Blitrydium stigmatum (Ell. et Ev.) Sacc., cort., lign.
Lasiosphæria stuppea Ell. et Ev., ram.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Torula colliculosa B. et C., lign.

Tuber Mich.

- Cylindrophora alba* Bon.
Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.
Oospora Tuberum (Cda.) Sacc. et Vogl.

Tuber album Vitt.

- Hypomyces tubericola* (Schw.) Sacc.

Tuber Gulonum (Cda.)

- Oospora placentiformis* (Cda.) Sacc. et Vogl.

Tuber puberulum B. et Br.

Hypocrea inclusa B. et Br.

Tubercularia granulata Pers.

Cladosporium penicillioides Preuss.

Tubercularia vulgaris Tode.

Cladosporium penicillioides Preuss.

Coniothyrium Tuberculariæ Pass.

Graphium pelitnopus (Cda.) Sacc.

Ædocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc.

Sphæria parasitans Schw.

Torula Tuberculariæ Nees.

Verticillium epimyces B. et Br.

Tubiflora squamosa (Jcq.) O. Ktz. (Elytraria).

Æcidium Tubifloræ P. Henn., f.

Tulipa Celsiana DC.

Puccinia Prostii Moug., f

Tulipa Gesneriana L.

Botrytis parasitica Cav., f., pet., fl.

Clasterosporium bulbophilum (West.) Sacc., bulb.

Puccinia Tulipæ Schroet., f.

Tulipa silvestris L.

Puccinia Prostii Moug., f.

Ustilago Tulipæ (Heufl.) Wint., f.

Tulipa suaveolens Roth.

Puccinia Tulipæ Schroet., f.

Tulostoma mammosum (Mich.) Fr.

Asteroma fugax Rob. et Desm.

Tulostoma volvulatum Borsch.

Asteroma fugax Rob. et Desm.

Diplodia Tulostomatis Pat., stip.

Phoma herbarum West. var. *Tulostomatis* Pat., in peridio.

Tunica prolifera (L.) Scop.

Diplodina Dianthi (Ces.) Sacc., caul.

Peronospora Dianthi De By., f.

Pleospora oblongata Niessl, caul.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.

Rhabdospora Tunicæ Sacc., caul.

Tunica prolifera (L.) Scop.

- Septoria dianthicola Sacc., f.
 Sorosporium Dianthi Rbh., f.
 Sphærella Caryophylli Pass., f., bract.
 Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
 Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul.

Tunica Saxifraga L.

- Lophiosphæria anaxæa (Sacc.) Trev., caul., rad.
 Rhabdospora Tunicæ Sacc., caul.
 Septoria Dianthi Desm., f.
 Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
 Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Turnera cuneiformis Juss.

- Ustilago Urbaniana Fisch. de W., fl.

Turræa Vogelii Hook. f.

- Asterina tenuis Wint., f.

Turræa Volkensii Gürke.

- Fusarium Nectriæ-Turrææ P. Henn., ram.
 Nectria Turrææ P. Henn., ram.
 Pseudographis Volkensii P. Henn., ram.
 Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.

Turritis glabra L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Sphærella Passeriniana Sacc., in siliquis.
 Urocystis coralloides Rostr., rad.

Tussilago Farfara L.

- Ascochyta Tussilaginis Oud., f.
 Asteroma Cacaliæ Desm., f. — A. impressum Fckl., f.
 Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
 Chondrioderma Cookei Rost., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., pet.
 Phoma Tussilaginis Cke. et Mass., f.
 Phyllosticta Farfaræ Sacc., f.
 Puccinia Poarum Niels, I, f.
 Ramularia brunnea Peck, f.
 Septoria Farfaræ Pass., f. — S. Fuckelii Sacc., f. — S. Tussilaginis West., f.
 Sphærella Pieris Sacc., f. — Sph. Tussilaginis Rehm, f.

Tussilago Farfara L.

- Synchytrium aureum* Schroet., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Tussilago fragrans Presl.

- Ramularia purpurascens* Wint., f.
Septoria Tussilaginis West., f.

Tussilago hybrida L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Puccinia Poarum Niels., I, f.

Tylophora R. Br.

- Æcidium Tylophoræ* Cke., f.

Typha angustifolia L.

- Cladosporium Typharum* Desm., f.
Clasterosporium typhicolum Fautr., f., culm.
Didymosphæria typhina Pass., culm.
Gloniella Typhæ (Fckl.) Sacc., f., culm.
Hendersonia Typhæ Oud., culm.
Heterosporium Typharum Cke. et Mass., f.
Leptosphæria Typharum (Desm.) Karst., culm. — *L. typhiseda* Sacc. et Berl., f.
Leptostroma nitidum Wallr., f.
Leptostromella cladopoda Sacc., f.
Lophodermium Typhæ (Fr.) Lamb., f.
Melanconium Typhæ Peck, f.
Metasphæria lacustris (Fckl.) Sacc., f.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — *M. epitypha* Karst., culm. — *M. Typhæ* (Cke.) Sacc., f.
Naucoria typhicola P. Henn., f., vag.
Phæosphærella Typhæ (Schroet.) Sacc., f., culm.
Pleospora Typhæ Pass., f. — *P. typhicola* (Cke.) Sacc., culm.
Psathyra Typhæ Kalchbr., culm.
Rebentischia Typhæ H. Fabre, caul.
Sphærella microscopica Pass., culm. — *Sph. Tassiana* De Not., f. — *Sph. Typhæ* (Lasch) Awd., f.
Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.
Ustilago grandis Fr., culm.

Typha latifolia L.

- Achlyella Flahaultii* Lagh., poll.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc., culm.
Belonium pullum Phill. et Keith, culm.
Brachysporium Typharum (Desm.) Karst. var. *fuscum* Karst., f.

Typha latifolia L.

- Chætomium Typhæ Schw., f.
 Chytridium Pollinis-Typhæ Tom.
 Cladosporium astroideum Ces., f., culm. — Cl. fasciculatum Cda., f. — Cl. herbarum (Pers.) Link, f. — Cl. lanciforme Ces., f. — Cl. Typharum Desm., f. — Cl. Typhæ Schw., f.
 Corticium Typhæ Fckl., culm.
 Dictyosporium opacum Cke. et Harkn., culm.
 Didymella intercellularis (B. et C.) Sacc., f.
 Didymosphæria Typhæ Peck, culm., f.
 Eriospora leucostoma B. et Br., f.
 Excipula Typhæ Lasch, f.
 Helotium robustius Karst., culm.
 Heterosporium maculatum Kl., f.
 Hymenopsis Typhæ (Fckl.) Sacc., f.
 Hymenula rubella Fr., culm.
 Leptosphæria duplex (Sow.) Sacc., f. — L. Kunzeana Berl., culm. — L. licatensis Sacc., f. et var. rupefortensis Pass., f. — L. Michotii (West.) Sacc., f. — L. microscopica Karst., culm. — L. Typhæ Karst., culm. — L. Typharum (Desm.) Karst., culm. — L. typhicola Karst., culm.
 Lophiostoma Typhæ Nke., culm.
 Lophodermium Typhæ (Fr.) Lamb., f.
 Melanconium Typhæ Peck, f.
 Metasphæria grandispora Sacc., f.
 Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. epitypha Karst., culm. — M. lacustris Fckl., f. — M. Typhæ (Cke.) Sacc., f.
 Nectria paludosa (Fckl.) Sacc., f.
 Perisporium Typharum Sacc., f.
 Phoma limnophila Sacc., f. — Ph. Typhæ Pass., f. — Ph. Typharum Sacc., f.
 Phyllachora epitypha (Cke.) Sacc., caul.
 ? Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Renouana Sacc. et Roum., f. — Ph. typhina Sacc. et Malbr., f.
 Pistillaria Helenæ Pat., f.
 Pleospora infectoria Fckl., f. — P. scirpicola (DC.) Karst., culm. — P. thurgoviana Wegelin, culm. — P. Typhæ Pass., f. — P. typhicola (Cke.) Sacc., culm. — P. vagans Niessl, f., culm.
 Psathyra Typhæ Kalchbr., culm.
 Puccinia Typhæ Kalchbr., f.
 Scirrhia Groveana Sacc., f.
 Scolecotrichum Typhæ Ell. et Ev., f.
 Septoria angusta (Cke.) Sacc., f. — S. filispora (Cke.) Sacc., f. — S. menispora B. et Br., f.
 Sphærella microscopica Pass., culm. — Sph. Tassiana De Not., f. et var. rupefortensis Pass., f. — Sph. Typhæ (Lasch) Awd., f.
 Sphæria Typhæ Schw., f.
 Sphæropsis typhicola Fautr. et Lamb., f. — Sph. typhina Peck, f.
 Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.

Typha latifolia L.

- Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f.
Ustilago grandis Fr., culm.

Typha minima DC.

- Cladosporium Typharum Desm., f.
Sphaerella Typhæ (Lasch) Awd., f.

Ulex europæus L.

- Amerosporium macrotrichum (B. et Br.) Sacc., ram.
Amphisphæria Passerinii Sacc. et Speg., ram.
Anthostoma Plowrightii (Niessl) Sacc., ram.
Belonium myriadeum Cke. et Mass., ram.
Calonectria Ulicis (Crou.) Sacc., ram.
Calospora Ulicis (Westd.) Sacc., ram.
Cenangella Ulicis (Cke.) Sacc., ram.
Ceriospora Ulicis Pat., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium Letendrei Karst., ram.
Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.
Cyphella Bloxami Berk. et Phill., trunc. — C. ferruginea Cr., cort.
Dactylium Ulicis (Crou.) Sacc., f.
Dasyscypha luteola (Curr.) Sacc., ram. — D. Ulicis (De Guern.) Sacc., ram.
Dermatea umbrina Cke. et Mass., ram.
Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. ligulata Nke., ram. — D. nucleata (Curr.) Sacc., ram.
Diplodia Ulicis Sacc. et Speg., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Enchnosphæria santonensis Sacc., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. Ulicis (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium subcarneum Crou., ram. — F. violaceum Crou., cort.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Hypochnus ferrugineus (Pers.) Fr., ram., lign.
Lachnella spadicea (Pers.) Phill., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram.
Lentinus scoticus B. et Br., trunc.
Lophiostoma Ulicis Nke., ram.
Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram. — L. præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Phoma inæqualis Speg., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram. — P. herbarum (Pers.) Rabh., f.
Polyporus lentus Berk., ram.
Polystictus gossypinus Lév., trunc.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., trunc.
Speira Ulicis Pass., ram.

Ulex europæus L.

- Sporotrichum grisellum Sacc., ram.
 Stagonospora Ulicis Cel., ram.
 Thyridaria rigniacensis Sacc. et Flag., ram.
 Tremella atro-virens Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
 Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram.

Ulmus Tourn.

- Acremoniella pallida Cke. et Mass., f.
 Acrospermum foliicolum Berk., f.
 Amphispœria umbrina (Fr.) De Not., cort.
 Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort. —
 A. Pamphilianum Sacc. et Cuboni, ram. — A. urophorum Sacc. et Speg.,
 lign.
 Anthostomella suberumpens Ell. et Ev., cort.
 Aposphœria allantella Sacc. et Roum., cort. — A. fibricola (Berk.) Sacc., lign.
 — A. glomerata (Cda.) Sacc., lign. — A. mucifera (Berk.) Sacc., lign. —
 A. ulmicola (Berk.) Sacc., lign.
 Arthonia punctiformis Ach., cort.
 Asteroma angulatum Desm., f.
 Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
 Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.
 Biatorella delitescens Arnold, trunc.
 Bloxamia truncata B. et Br., ram.
 Calonectria agnina (Desm.) Sacc., ram. — C. canadensis (Ell. et Ev.) Berl.
 et Vogl., cort. — C. Jungermanniarum (Crouan) Sacc., cort. — C. ochra-
 ceo-pallida (B. et Br.) Sacc., ram.
 Cenangium Ulmi Tul., ram.
 Ceratosphœria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
 Cercospora sphœriæphormis Cke., f.
 Chætosphœria cupulifera (B. et Br.) Sacc., lign. — Ch. phæostroma Fekl., ram.
 Clasterosporium Eruca Sacc. Bomm. Rouss., lign.
 Clypeosphœria ulmicola Ell. et Ev., ram.
 Cœlosphœria cupularis (Pers.) Karst., ram. — C. media Sacc., ram.
 Collybia ramosa Bull., trunc. — C. xylophila Weinm., trunc. — C. zonata
 Peck, trunc.
 Comatricha longa Peck, cort.
 Coniophora ochracea Mass., cort.
 Coniothyrium ulmeum Karst., cort.
 Cornularia ulmicola Ell. et Ev., cort.
 Corticium filamentosum B. et C., cort. — C. lacteum Fr., ram. — C. olivas-
 cens B. et C., cort. — C. radiosum Fr., cort. — C. Ulmi Lasch, ram.
 Coryneum compactum B. et Br., ram. — C. pulvinatum Kze. et Schm., ram.
 — C. umbonatum Nees, ram.
 Cryptosporella Limminghii (West.) Sacc., ram.
 Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Ulmus Tourn.

- Cucurbitaria ulmea* Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. carbonacea* Fr., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
Dactylium dendroides (Bull.) Fr., cort.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe apiospora Ell. et Ev., ram. — *D. ciliata* (Pers.) Sacc., cort. — *D. leucopis* (Fr.) Sacc., ram. — *D. Otthii* Nke., ram. — *D. ulmicola* Ell. et Ev., ram.
Diatrype Hochelagæ Ell. et Ev., lign. — *D. radiata* Ell., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. tumida* Ell. et Ev., cort.
Diatrypella eutypoides Niessl, ram.
Didymosphæria celata (Curr.) Sacc., ram. — *D. dochmia* (B. et Br.) Sacc., ram.
Ditopella farcta (B. et Br.) Sacc., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Entoloma Cookei Rich., trunc.
Epidochium disciforme (Fr.) Sacc., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. polymorpha* (Nke.) Sacc., cort., lign.
Eutypella innumerabilis (Peck) Sacc., ram. — *E. stellulata* (Fr.) Sacc., ram.
Excipula canadensis Ell. et Ev., lign.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes ulmarius Fr., trunc. — *F. vegetus* Fr., trunc.
Fuckelina socia Sacc., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Ulmi Crou., rad.
Fusicoccum eumorphum Sacc., cort.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram. — *G. Saubinetii* (Mont.) Sacc., ram.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Grandinia mucida Fr., lign.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Helicomycetes roseus Link, cort., lign.
Helicoon sessile Morg., lign.
Helicosporium limpidum (Morg.) Sacc., lign. — *H. spectabile* Fautr. et Lamb., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — *H. Rousselianum* Mont., lign.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. fibuliforme* (Bolt.) Berk., trunc.
Hemiarcyria intorta List., trunc. — *H. oblata* Morg., lign.
Hendersonia ulmea Karst., ram. — *H. ulmicola* Cke., ram.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — *H. læticolor* B. et C., trunc. — *H. septentrionale* Fr., trunc. — *H. serpens* Lasch, cort. — *H. udum* Fr., lign.
Hymenochæte corticolor B. et Rav., cort.
Hypoxylon effusum Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. lilacino-fuscum* Bres., cort. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc.

Ulmus Tourn.

- Hysterium angustatum* Alb. et Schw., cort. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. pulicare* Pers., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Lachnella barbata (Kze.) Fr. subsp. *rhodophæa* Sacc., lign. — *L. siparia* (B. et Br.) Phill., ram.
Lentinus auricolor (Brig.) Fr., trunc. — *L. vulpinus* Fr., trunc.
Lenzites Warnieri Dur. et Mont., trunc.
Lepiota Bresadolæ Schulz., trunc.
Leptosphæria ramulicola (Peck) Sacc., ram.
Lituaria stigmatea Riess, cort.
Marasmius spodoleucus Berk., ram.
Melanomma effugiens (Karst.) Berl. et Vogl., cort., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., cort., lign.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.
Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Mycena corticola Schum., cort.
Myxosporium Ulmi (Oud.) Sacc., ram.
Naucoria horizontalis Bull., cort.
Nectria chrysites (Wallr.) Rabh., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. coccinea* (Pers.) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. ochracea* Grev. et Fr., cort., ram. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. rhizogena* Cke., rad. — *N. Russellii* B. et C., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
Orbilia lasia (B. et Br.) Sacc., trunc. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., lign., cort. — *O. rubella* (Pers.) Karst., lign., cort. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) [Karst., ram.]
Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Peniophora cinerascens (Schw.) Sacc., trunc.
Pezizella carneo-pallida (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Phialea subpallida Rehm, lign.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma oblonga Desm., ram. — *Ph. planiuscula* Sacc., ram.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Pleurotus atrocæruleus Fr., trunc. — *P. cornucopioides* Pers., trunc. — *P. euosmus* Berk., trunc. — *P. mastrucatus* Fr., trunc. — *P. striatulus* Fr., trunc. — *P. subareolatus* Peck, trunc. — *P. ulmarius* Bull., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. destructor* (Schrad.) Fr., trunc., lign. — *P. dichrous* Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fragrans* Peck, trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. imbricatus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus radiatus (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.

Ulmus Tourn.

- Propolis Ulmi* (Crouan) Sacc., lign.
Pseudovalsa aglæostoma (B. et Br.) Sacc., ram.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Ulmi Fr., f.
Rosellinia velutina Fckl., lign.
Sphærella insularis Wallr., f.
Sphæropsis Karstenii Sacc. et Syd., ram. — *Sph. Ulmi* Sacc. et Roum., cort.
 — *Sph. ulmicola* Ell. et Ev., ram.
Sporormia ulmicola Pass. et Wint., lign.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort.
Stagonospora Lophiostoma (C. et E.) Sacc., ram.
Stereum Cyclothelis Pers., trunc. — *St. disciforme* (DC.) Fr., cort.
Stigmella Castagneana (Mont.) Sacc., f.
Teichospora anceps Sacc., ram. — *T. crossata* Ell. et Ev., cort. — *T. phellogena* (B. et C.) Sacc., ram. — *T. subocculta* Karst., ram.
Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
Tipularia fulva Chev., cort.
Torula ignobilis Karst. et Har., cort. — *T. occulta* Ell. et Barth., lign.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Trichopeziza leonina (Schw.) Sacc., lign. — *T. ulmicola* (Crou.) Sacc., cort.
Typhula subfasciculata Ell. et Ev., cort.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. cincta* Fr., ram. — *V. modesta* (Schw.) Cke., ram. — *V. Welwitschii* Berk., cort.
Valsaria melastroma (Fr.) Sacc., cort.
Zignoëlla fallax Sacc. subsp. *Ulmi* Lamb., cort.

Ulmus alata Michx.

- Cylindrosporium ulmicolum* Ell. et Ev., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta ulmicola Sacc., f.
Septoglœum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Uncinula intermedia B. et C., f. — *U. macrospora* Peck, f.

Ulmus americana L.

- AcrospERMUM foliicolum* Berk., f.
Botrytis cinereo-glaucA Ell. et Kell., lign.
Calonectria chlorinella (Cke.) Sacc., cort.
Chætosphæria phæostroma Fckl., ram.
Coryneum tumoricolum Peck, f.
Cylindrosporium ulmicolum Ell. et Ev., f.
Eutypella longirostris Peck, cort.
Fenestella ulmicola Ell. et Ev., ram.
Fomes ulmarius Fr., trunc.
Glœosporium inconspicuum Cav., f.

Ulmus americana L.

- Gnomonia ulmea* (Sacc.) Thuem., f.
Hydnum parasitans B. et C., trunc.
Hypoxylon Caries (Schw.) Sacc., lign. — *H. effusum* Nke., ram.
Hypocrea bicolor Ell. et Ev., lign., cort., trunc.
Lophiosphæra aspera Ell. et Ev., cort.
Mattirolia chrysogramma (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Melanopsamma kansensis Ell. et Ev., cort.
Melasmia ulmicola B. et C., f.
Mollisia lilacina Clem., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Nummularia repanda (Fr.) Nke., ram., trunc.
Pestalozzia insidens Zab., cort.
Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.
Phoma cincta B. et C., f.
Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia astroidea B. et Br., f.
Polystictus conchifer Schw., trunc.
Poria tenerrima B. et Rav., cort.
Pseudohelotium fibrisedum (B. et C.) Sacc., trunc.
Pyrenophora Zabriskiana Ell. et Ev., cort.
Radulum molare Fr., cort., trunc.
Rosellinia ostiolata Ell. et Ev., cort.
Sacidium Ulmi-gallæ Ell. et Kell., f.
Septoglœum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphæroopsis ulmea Ell. et Barth., ram.
Torula occulta Ell. et Barth., lign.
Uncinula intermedia B. et C., f. — *U. macrospora* Peck, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Ulmus campestris L.

- Actinonema Ulmi* Allesch., f.
Amphisphæria Emiliana H. Fabre, cort. — *A. umbrina* (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Ascochyta ulmella Sacc., f.
Asteroma angulatum Desm., f. — *A. maculare* Rud., f. — *A. Ulmi* Klotzsch, f.
Botryosphæria aterrima (Fckl.) Sacc., cort.
Camarosporium cruciatum (Fckl.) Sacc., ram.
Chætosphæria phæostoma Fckl., ram.
Ciliciopodium tubercularioides (Lib.) Sacc., cort.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — *Cl. gracile* Cda., f. — *Cl. hypophyllum* Fckl., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — *C. intermedium* Sacc., ram.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram. — *C. Limminghii* (West.) Sacc., ram.

Ulmus campestris L.

- Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria naucosa (Fr.) Fekl., ram. — C. pulchella Fabre, lign. — C. ulmicola Fekl., ram.
 Cylindrocolla miniata Sacc., trunc.
 Cyphella albo-violascens Fr., ram.
 Cytospora stellulata Sacc., ram.
 Cytosporina ludibunda Sacc., ram. — C. stellulata Sacc., ram.
 Diaporthe discutiens (Berk.) Sacc., ram. — D. Eres Nke., ram. — D. Malbranchei Sacc., ram. — D. perijuncta Niessl, ram. — D. Saccardiana Kze., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diplodia melæna Lév., ram. — D. tephrostoma Lév., ram.
 Diplodiella ulmea Pass., lign.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Dothiorella aterrīma (Fekl.) Sacc., cort.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., lign.
 Eutypella ventricosa (Fekl.) Sacc., trunc.
 Exoascus campester Sacc., f. — E. Ulmi Fekl., f.
 Fenestella macrospora Fekl., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fuckelina socia Sacc., trunc.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium album Sacc., cort.
 Fusicoccum Ulmi Oud., ram.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Hypoxylon coccineum Bull. var. microcarpum Bizz., trunc.
 Isaria umbrina Pers., trunc., ram.
 Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram.
 Læstadia comedens (Pass.) Sacc., f.
 Leptosphæria massariella Sacc. et Speg., ram.
 Lophiostoma Ulmi (Fabre) Sacc., cort.
 Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
 Macrodiplodia Ulmi Sacc., ram.
 Macrophoma leucorrhodia Sacc., ram.
 Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
 Massaria fœdans Fr., ram. — M. Ulmi Fekl., cort.
 Melanomma fissum Fekl., ram. — M. pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign.
 Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign.
 Myxosporium hypodermium Sacc., ram. — M. sanguineum Fekl., ram.
 Nectria abscondita Sacc., ram. — N. ditissima Tul., cort. — N. miliaria Pass., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., ram.
 Nectriella aurea Sacc. et Speg., cort.
 Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
 Ocellaria rubra (Fekl.) Sacc., ram.
 Ohleria Ulmi H. Fabre, lign.
 Otthia Ulmi H. Fabre, ram.

Ulmus campestris L.

- Phleospora Ulmi* (Fr.) Wallr., f.
Phlyctæna phomatella Sacc., ram.
Phoma Eres Sacc., ram. — *Ph. lirelliformis* Sacc., ram. — *Ph. Malbranchei* Sacc., ram. — *Ph. oblonga* Desm., ram. — *Ph. ulmicola* Rich., ram.
Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
Phyllosticta bellunensis Mart., f. — *Ph. lacerans* Pass., f. — *Ph. ulmaria* Pass., f. — *Ph. Ulmi* West., f. — *Ph. ulmicola* Sacc., f.
Piggotia astroidea B. et Br., f.
Polyporus hispidus (Bull.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Bull.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Berkeleyi (Tul.) Sacc., ram.
Rebentischia ulmicola Fautr. et Lamb., cort.
Rhabdospora Ulmi Berl. et Roum., lign.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. thelena* (Fr.) Rbh., lign. — *R. velutina* Fckl., cort., lign.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., ram.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. Œdema* (Fr.) Fckl., f. — *Sph. ulmifolia* Pass., f.
Sphæridium citrinum Sacc., lign.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram. — *Sph. cæspitosa* Fckl., cort.
Sporodesmium ulmicolum Sacc., ram.
Stagonospora ulmifolia (Pass.) Sacc., f.
Staurochæta minima Sacc., ram.
Steganosporium compactum Sacc., ram.
Stictis hypodermia Bres., ram.
Stilbum aurantiacum Bab., ram. — *St. pilacriforme* Rich., lign.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Teichospora seminuda (Pers.) Sacc., ram.
Torula ulmicola Rbh., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. moriformis* Berk., ram., cort. — *T. nigricans* Fr., ram.
Trullula dothideoides Sacc. et Berl., cort.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula complanata De By., f. — *T. erythropus* (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Uncinula Bivonæ Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. cooperta* Cke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. melastroma* (Fr.) Sacc., cort.
Zignoëlla corticola (Fckl.) Sacc., cort. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign. — *Z. verrucarioides* (Crou.) Sacc., cort.

Ulmus effusa Willd.

- Aposphæria Ulmi* Karst., lign.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram.
Cytosporina stellulata Sacc., ram.

Ulmus effusa Willd.

- Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Enchnoa Ulmi Karst., ram.
 Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.
 Phyllachora Ulmi (Dur.) Fckl., f.
 Phyllosticta Ulmi West., f.
 Piggotia astroidea B. et Br., f.
 Robergea unica Desm., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. Œdema* (Fr.) Fckl., f.
 Sporodesmium Ulmi Fckl., f.
 Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
 Typhula complanata De By., f. — *T. erythropus* (Bolt.) Fr., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Ulmus fulva Michx.

- Ceratophorum ulmicolum Ell. et Kell., f.
 Corticium maculæforme Fr., ram.
 Didymosporium effusum Schw. et var. *distinctum* Peck, cort.
 Excipula ulmicola Schw., f.
 Gnomonia ulmea (Sacc.) Thüm., f.
 Hypocrea bicolor Ell. et Ev., trunc.
 Irpex coriaceus B. et Rav., lign.
 Phyllosticta confertissima Ell. et Ev., f. — *Ph. ulmicola* Sacc., f.
 Septoria Ulmi Ell. et Ev., f.
 Sphæria apertiuscula Schw., f.
 Stereum subpileatum B. et Br., lign.
 Tubercularia vulgaris (Tode) Fr., cort.
 Uncinula macrospora Peck, f.
 Volutella gilva (Pers.) Sac. var. *albo-pilosa* Pound et Clem., f.

Ulmus montana With.

- Asteroma Ulmi Klotzsch, f.
 Chromosporium lateritium B. et Br., Sacc.
 Clasterosporium opacum (Cda.) Sacc., trunc.
 Curreya ulmicola Pass., ram.
 Diaporthe Rehmiana Starb., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Exoascus Ulmi Fckl., f.
 Hysterographium elongatum (Wahlb.) Cda., lign., ram.
 Mollisia chlorosticta Fr., cort.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. var. *obscurata* Rehm, ram.
 Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.

Ulmus montana With.

- Phyllosticta Ulmi West., f. — Ph. ulmicola Sacc., f.
 Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
 Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
 Xylaria longipes Nke., trunc.

Ulmus Pitteursii Hort.

- Camarosporium cruciatum (Fckl.) Sacc., ram.

Ulmus pubescens Walt.

- Mucronoporus Everhartii Ell. et Gall., trunc.
 Phyllosticta Ulmi West., f.

Ulmus rhombifolia Hort.

- Septoria Ulmi Ell. et Ev., f.

Ulmus scabra Mill.

- Asteroma Ulmi Klotzsch, f.

Ulmus suberosa Ehrh.

- Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
 Apiosporium Ulmi Fckl., ram.
 Aposphæria concors Schulz. et Sacc., ram.
 Cryptosphæria Schulzeri Sacc., cort.
 Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram.
 Libertella Ulmi-suberosæ Oud., ram.
 Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
 Pleurotus sapidus Kalchbr., trunc.
 Torula ulmicola Rbh., ram.

Ulota phyllantha Brid.

- Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Ulothrix Ktz.

- Chytridium entosphæricum Cohn.

Ulothrix zonata Ktz.

- Chytridium laterale Al. Br.
 Rhizophidium Haynaldii (Schaarsehm.) Fisch.

Umbelliferæ.

- Acremoniella fusca (Kze.) var. minor Cda., caul.
 Acrosporum compressum Tode, caul.
 Ægerita decolorans (Schw.) Sacc., caul.
 Asterella Himantia (Pers.) Sacc., caul.
 Belonium orbilioides Rehm, caul.
 Botrytis aurantiaca (Pers.) Link, caul.

Umbelliferæ.

- Brachysporium maculans* (Cda.) Sacc., caul.
Bullaria Umbelliferarum DC., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *fasciculare* Cda., caul.
Clasterosporium caulicolum (Cda.) Sacc., caul.
Coccomyces macer Karst., caul.
Colletotrichum Lineola Cda., caul.
Cylindrotrichum repens Bon. var. *ferruginascens* Karst., caul.
Cyphella solenioides Karst., caul.
Dendryphium fumosum (Cda.) Fr., caul. — *D. toruloides* (Fres.) Sacc., caul.
Diaporthe Umbellatarum (Schw.) Ell. et Ev., caul.
Didymella hyporrhodia Sacc., caul. — *D. superflua* (Fckl.) Sacc., caul.
Epicoccum scabrum Cda., caul.
Fusarium roseum Link, caul. — *F. tricinctum* (Cda.) Sacc., caul.
Fusella olivacea (Cda.) Sacc., caul.
Fusidium hypophleoides Cda., caul. — *F. viride* Grove, caul.
Gloeosporium aurantiacum (Link) Sacc., caul.
Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
Gnomonia curvirostra (Fr.) Sacc., caul.
Graphium glaucum Preuss subsp. *Umbellatarum* Ces., caul.
Helminthosporium delicatulum Berk., caul. — *H. folliculatum* Cda., caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hendersonia Brunaudiana Sacc. et Roum., caul. — *H. ichthyosperma* Sacc., caul.
Lachnella extricata (B. et C.) Sacc., caul.
Læstacia tunetana Pat., caul.
Leptosphaeria diaporthoides Wint., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. et var. *Cibostii* Sacc., caul. — *L. rubicunda* Rehm, caul.
Mazzantia Brunaudiana Sacc. et Berl., caul.
Metasphaeria depressula Sacc. et Roum., caul. — *M. spurca* Pass., caul. — *M. Thwaitesii* (B. et Br.) Sacc., caul.
Nectria minutissima Rehm, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus purpureus Ell. et Ev., caul. — *O. vulgaris* Sacc. var. *intermedius* Berl., caul.
Pactilia leucosporia (Cda.) Fr., caul.
Periconia podospora Cda., caul. — *P. pusilla* Cda., caul.
Pezizella hungarica Rehm, caul.
Phialea clavata (Pers.) Gill., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. Starbaeckii* Rehm, caul.
Phoma decipiens Mont., caul. — *Ph. Karstenii* Berl. et Vogl., caul. — *Ph. longissima* (Pers.) West., caul. — *Ph. olivaceo-pallens* Karst., caul. — *Ph. projecta* Cke., caul. — *Ph. rubella* Cke., caul.
Physalospora nebulosa Malbr., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Puccinia luteobasis Ell. et Ev., f.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Umbelliferae.

- Septocylindrium virescens* (Cda.) Sacc., caul.
Septoria Umbelliferarum Kalchbr., f.
Septosporium atrum Cda., caul.
Sordaria sparganicola Phill. et Plowr. var. *velata* Buckn., caul.
Sphaerella caulicola Karst., caul.
Sphaeria cænosa Fr., caul.
Sphaeropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
Sporotrichella rosea Karst., caul.
Torula abbreviata Cda., caul. — *T. herbarum* Link, caul. — *T. tenuissima* Cda., caul.
Trichægum cladosporioides Cda., caul.
Trichopeziza Berkeleyi (B'ox.) Sacc., caul. — *T. elegantula* (Karst.) Sacc., caul. — *T. Grevillei* (Berk.) Sacc., caul. — *T. leucophæa* (Pers.) Rehm, caul. — *T. mollissima* (Lasch) Fckl., caul.
Vermicularia complanata Karst., caul. — *V. hypodermia* (Link) Fr., caul.

Umbellularia californica Nutt.

- AcrospERMUM* *corrugatum* Ell., lign.
Anthostomella Oreodaphnes (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., f.
Asterina anomala Cke. et Harkn., f.
Bertia moriformis (Tode) De Not., lign., ram.
Blennoria Umbellulariæ Cke. et Harkn., ram.
Capnodium Tuba Cke. et Harkn., f.
Chalara brachyspora Sacc.
Corticium comedens (Nees) Fr., cort. — *C. leve* Pers., lign.
Diatrypella decipiens Ell. et Ev., cort.
Diplodia Harknessii Sacc., f. — *D. laurina* Sacc., ram. — *D. melæna* Lév., ram. — *D. Umbellulariæ* Ell. et Ev., ram.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium personatum Cke., f.
Helotium aureum Pers., ram. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum Stevensonii B. et Br., trunc.
Hypoxyton rubiginosum (Pers.) Fr., lign., ram.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., lign.
Leptosphaeria odora (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Massaria pulchra Harkn., ram.
Midotis plicata Phill. et Harkn., lign.
Nectria Umbellulariæ Plow. et Harkn., ram.
Nummularia Bulliardii Tul., trunc., ram.
Pestalozzia coryneoidea Harkn., ram.
Radulum molare Fr., lign., trunc.
Sphaerella Umbellulariæ Cke. et Harkn., f.
Stemphylium glaucum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Valsa americana B. et C., ram.
Zygodesmus pannosus C. et C., lign., ram.

Umbilicus DC.

Microsphæra Umbilici W. Kom., f.

Umbilicus erectus DC.

Phyllosticta Umbilici Brun., f.

Umbilicus pendulinus DC.

Phyllosticta Umbilici Brun., f.
Puccinia Umbilici Guep., f.

Uncinia Per.

Lophodermium oxyascum Speg., f.

Uncinia cæspitosa Col.

Ustilago sclerotiformis Cke. et Mass., ovar.

Uncinia Columbiana.

Uncinula columbiana Selb., f.

Uncinia Hookeri Boott.

Lophodermium breve (Berk.) De Not., f.

Uncinia phleoides Pers.

Puccinia Unciniarum Diet. et Neg., f.

Uncinia trichocarpa Desv.

Puccinia Unciniarum Diet. et Neg., f.

Uncinula adunca Lév.

Oidium Uncinulæ Fautr.

Uniola L.

Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic. et var. *pilulæformis* B. et C., f.

Uniola gracilis Michx.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Ustilago Uniolæ Ell. et Ev., ovar.

Uniola latifolia Michx.

Hendersonia calospora Fautr., f. — *H. culmifraga* Fautr., culm.
Phoma glumarum Ell. et Tracy, spic.

Uniola paniculata L.

Phoma glumarum Ell. et Tracy, spic.

Urania guyanensis Rich.

Hyoxylon Uraniæ Mont., f.

Urania guyanensis Rich.

Meliola Musæ (Kze.) Mont., f.

Sporomega Uraniaë (Mont.) Duby, f.

Urceolaria scruposa (L.) Ach.

Karschia talcophila (Ach.) Koerb., thall. — K. Urceolariaë (Nyl.) Rehm, thall.

Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.

Tichothecium Arnoldi (Hepp) Kbr., thall.

Uredo Airæ Lagh.

Olpidiella Uredinis Lagh.

Uredo maculans Pat.

Tuberculina ovalispora Pat.

Urena (Dill.) L.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Urginea maritima Bak.

Cladochytrium Urgineæ Pat. et Trab., f.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Urginea Scilla Steinh.

Septoria Urgineæ Pass. et Beltr., f.

Uropetalum serotinum Ker.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Urospermum Dalechampsii Desf.

Puccinia Urospermi Thuem., f.

Urostigma Gasp.

Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.

Urostigma Neumanni Miq.

Calonectria Oudemansii (West.) Sacc., ram.

Didymosporium atro-cœruleum Oud., ram.

Urtica canadensis L.

Trichopeziza urticina (Peck) Sacc., caul.

Urtica cannabina L.

Phoma acuta Fekl., caul.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.

Urtica dioica L.

- Acanthostigma longisetum* Karst., caul.
Aerospermum compressum Tode, caul.
Aerothecium nitidum Karst., caul. — *A. simplex* B. et Br., f.
Æcidium Urticæ Schw., f.
Apiospora Urticæ Rehm, caul.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Brachysporium coryneoideum (De Not.) Sacc. var. *proliferum* Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Calloria fusarioides (Berk.) Fr., caul.
Clavaria sclerotiicola Allesch., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cyathicula ciliata (Crou.) Sacc., caul. — *C. coronata* (Bull.) De Not., caul. — *C. inflexa* (Bolt.) Sacc., caul.
Cylindrocolla Urticæ (Pers.) Bon., caul.
Cyphella dumetorum Bomm. et Rouss., caul.
Dendryphium comosum Wallr., caul. — *D. curtum* B. et Br., caul. — *D. griseum* B. et Br., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymella eupyrena Sacc., caul. — *D. planiuscula* (B. et Br.) Sacc., caul. — *D. superflua* (Fekl.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Dinemasporium hispidulum (Schr.) var. *herbarum* Cke., caul.
Discula olivacea (C. et Harkn.) Sacc., caul.
Erinella discolor Mout., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium amethysteum Crou., caul. — *F. aurantiacum* (Link) Sacc., caul.
Graphium glaucocephalum (Cda.) Sacc., caul.
Helminthosporium Preussii Sacc., caul. — *H. Urticæ* Peck, caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hymenula ciliata Fr., caul. — *H. Urticæ* Har. et Br., caul.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — *L. agnita* (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. conoidea* De Not., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
Leptothyrium Urticæ Preuss, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. dolabriforme* De Not., caul.
Lophiotrema rubidum S. B. R., caul. — *L. sex-nucleatum* (Cke.) Sacc., caul.
Mollisia urticicola Phill., caul.
Mycena saccharifera B. et Br., caul.
Nævia Bresadolæ Rehm, caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — *N. Leptosphæriæ* Niessl, caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — *O. ulnosporus* (Cke.) Sacc., caul. — *O. Urticæ* (Rabh.) Sacc., caul.
Orbilia vinosa (A. et S.) Karst. var. *vinosella* Pers., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.

Urtica dioica L.

- Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
 Pezizella leucostigmoides (Sacc.) Rehm, caul.
 Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
 Phoma acuta Fekl., caul. — Ph. Doliolum Karst., caul. — Ph. herbarum
 West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul. — Ph. Urticæ Schulz.
 et Sacc., caul.
 Phyllosticta Urticæ Sacc., f.
 Placosphæria Urticæ (Lib.) Sacc., caul.
 Pleospora media Niessl, caul.
 Propolis Urticæ (Crou.) Sacc., caul.
 Psathyra urticicola B. et Br., rad.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
 Pyrenochæta rhenana Sacc., caul.
 Ramularia Urticæ Ces., f.
 Rhytisma elevatum Schw., caul. — Rh. Urticæ Fr., caul.
 Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.
 Septocylindrium elongatisporum (B. et Br.) Sacc., caul.
 Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.
 Sphæronæma subtile (Fr.) Bon., caul.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium Urticæ Sorok., f.
 Thecaphora aurantiaca Fingh., f.
 Torula expansa (Kze.) Bon., caul.
 Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. mollissima (Lasch) Fekl.,
 caul. — T. nidula s (Quél.) Sacc., caul. — T. plano-umbilicata (Grev.)
 Sacc., caul. — T. relicina (Fr.) Fekl., caul. — T. rubicunda (Saut.) Sacc.,
 caul. — T. Sauteri Sacc., caul. — T. subglobosa (Saut.) Sacc., caul. — T.
 sulphurea (Pers.) Fekl., caul.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.
 Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Urtica gracilis Ait.

- Æcidium* Urticæ Schw., f.
 Didymella superflua (Fekl.) Sacc., caul.
 Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
 Ramularia Urticæ Ces., f.
 Rhytisma elevatum Schw., caul.

Urtica holosericea Nutt.

- Ramularia Urticæ Ces., f.

Urtica Lyallii S. Wats.

- Macrosporium toruloides Ell. et Ev., caul.

Urtica parviflora Roxb.

- Puccinia Urticæ Barcl., f.

Urtica pilulifera L.

- Alternaria tenuis* Nees, caul.
Amerosporium Duriæi (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f., caul.
Ramularia Urticæ Ces., f.

Urtica urens L.

- Epicoccum sulcatum* Delacr., caul.
Hymenula ciliata Fr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Vermicularia maculans (Link) Desm., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Urticaceæ.

- Æcidium Lauterbachii* P. Henn., f. — *Æ. pumilio* Kze., f.
Capnodium melioloides Pat., f.
Helotiella circinans Pat., f.

Urvillea euryptera Gris.

- Puccinia Arechavaletæ* Speg., f.

Urvillea uniloba Radlk.

- Puccinia Arechavaletæ* Speg., f.

Usnea barbata (L.) Fr.

- Abrothallus Parmeliarum* (Sommf.) Nyl., thall.
Campsotrichum bicolor Ehrbg., thall.
Epicoccum Usneæ Anzi, apoth., thall.
Fusarium barbatum Ell. et Ev., thall.
Oospora cyanescens (Kalchbr.) Sacc. et Vogl., thall.

Usnea barbata (F.) Fr. var. florida (F.) Fr.

- Abrothallus Usneæ* Stein., thall.

Ustilago Avenæ (Pers.)

- Fusarium Ustilaginis* Kell. et Sw.
Macrosporium utile Kell. et Sw.

Ustulina vulgaris Tul.

- Acremonium nitidum* Mart.
Cephalothecium roseum Cda.
Hypomyces arachnoideus Schroet.

Ustulina vulgaris Tul.

- Isaria congesta B. et C.
 Monosporium agaricinum Bon.
 Nectria episphæria (Tode) Fr.
 Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb.

Uvaria L.

- Hysterium striatulum (Ach.) Fr., cort.
 Phyllachora incarcerationata (Berk.) Sacc., f.

Uvaria parviflora Hook. f.

- Actinonema Uvariæ (Lév.) Sacc., f.

Uvaria triloba Torr. et Gray.

- Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
 Phyllosticta Uvariæ Berk., f.

Uvularia grandiflora Smith.

- Æcidium Uvulariæ Schw., f.

Uvularia perfoliata L.

- Æcidium Uvulariæ Schw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Uvularia sessilifolia L.

- Æcidium Uvulariæ Schw., f.

Vaccinieæ.

- Septoria Lagerheimi Pat., f.

Vaccinium L.

- Anthostomella picacea (C. et E.) Sacc., caul.
 Asterella clavuligera Cke., f.
 Asterina clavuligera Cke., f.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Coccoomyces albidus (Phill. et Harkn.) Sacc., f. — C. tridentatus (Lév.) Sacc., f.
 Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
 Dasyscypha albo-citrina (Cke.) Sacc., f. — D. virginella (Cke.) Sacc., f.
 Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
 Helminthosporium arctisporum C. et E., ram. — H. parvulum Cke., ram.
 Hymenochæte agglutinans Ell., ram. — H. epichlora (B. et C.) Cke.
 Mazzantia circumscripta (Berk.) Sacc., ram.
 Metasphæria lejustega (Ell.) Sacc., ram.
 Oospora compacta (C. et E.) Sacc. et Vogl., cort.
 Parodiella Pseudopeziza Pat., f.
 Phoma cymbispora (B. et C.) Sacc., ram.
 Speira punctulata Cke. et Ell., ram.

Vaccinium L.

- Sphærella maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sphæria Kalmiarum Schw., f.
Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.
Xylogramma lineare (C. et E.) Sacc., lign.
Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram. — *Z. subvestita* (Ell. et Ev.)
 Berl. et Vogl., lign.

Vaccinium arboreum Marshall.

- Corticium simulans* B. et Br., ram.
Cryptosphæria vexata (C. et E.) Sacc., ram.
Dasyscypha albo-citrina (Cke.) Sacc., f.
Phyllosticta Vaccinii Earle, f.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.
Septoria albo-punctata Cke., f.
Sphærella Vaccinii Cke., f.

Vaccinium canadense Kalm.

- Calyptospora Goeppertiana* J. Kuehn, ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas.

Vaccinium corymbosum L.

- Calyptospora Goeppertiana* J. Kuehn, ram.
Cryptosphæria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe corymbosa (C. et E.) Sacc., ram. — *D. crassicollis* Nke., ram.
Diatrype concolor (Schw.) Cke., ram.
Dothiora asterinospora Ell. et Ev., ram.
Hypocrea citrinella Ell., ram.
Marasmius cucullatus Ell., ram.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Sphærella gallæ Ell. et Ev., in gallis. — *Sph. Vaccinii* Cke., f.
Sporomega degenerans (Fr.) Cda., ram.
Tapesia mollisioides (Schw.) Sacc., ram.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Valsa delicatula C. et E., ram. — *V. quadrifida* (Schw.) Cke., ram.
Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram.

Vaccinium corymbosum L. var. fuscum.

- Thecopsora Vacciniorum* (Lk.) Karst., f.

Vaccinium densiflorum Benth.

- Antennaria Robinsonii* B. et M., f.

Vaccinium frondosum Ait.

- Hysterium Vaccinii Schw., ram.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Vaccinium intermedium Ruthe.

- Podosphæra myrtillina Kze., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.

Vaccinium japonicum Miq.

- Phyllachora japonica Cke. et Mass., caul.

Vaccinium macrocarpum Ait.

- Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., ram.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Venturia cincinnata (Fr.) Rostr., f. — *V. compacta* Peck, f.

Vaccinium myrtilloides Hook.

- Trichopeziza coarctata Ell. et Ev., ram.

Vaccinium Myrtillus L.

- Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul. — *C. Rehmii* Sacc., ram.
Coryneum Vaccinii Fckl., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Diplodina Eurhododendri Voss., bacc.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Glœosporium Myrtilli Allesch., f.
Lamproderma violaceum (Fr.) Rost., ram.
Lepidoderma Carestianum (Rabh.) Rost., ram.
Lophodermium herbarum (Fr.) Fckl., ram.
Pezicula myrtillina Karst., caul.
Podosphæra myrtillina Kze., f.
Pseudophacidium degenerans Karst., ram.
Sclerotinia baccarum Schröt., bacc.
Sphærella myrtillina Pass., ram. — *Sph. Vaccinii* Cke., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.
Venturia elegantula Rehm, f. — *V. Myrtilli* Cke., f.

Vaccinium ovalifolium Smith.

- Calyptospora Gœppertiana J. Kuehn, ram.

Vaccinium ovatum Pursh.

- Ceuthospora minima Cke. et Harkn., f.
Coccomyces albidus (Phil. et Harkn.) Sacc., f.

Vaccinium ovatum Pursh.

- Stictis Vaccinii Ell. et Ev., f.
Venturia Vaccinii Ell. et Ev., f.

Vaccinium Oxycoccus L.

- Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.
Lophodermium Oxycocci (Fr.) Karst., f.
Phacidium Oxycoccus Fr., f.
Ramularia multiplex Peck, f.
Sclerotinia Oxycocci Wor., bacc.
Sphæria cincinnata Fr., f. — Sph. obturata Fr., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
Stictis anaxæa Speg., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Venturia cincinnata (Fr.) Rostr., f.

Vaccinium Pennsylvanicum Lam.

- Erysiphe Vaccinii Schw., f.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Monilia Peckiana Sacc. et Vogl., pet.
Septoria difformis Cke. et Peck, f.
Valsa delicatula C. et E., ram.

Vaccinium stramineum L.

- Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Vaccinium Teysmannianum Miq.

- Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Vaccinium uliginosum L.

- Acanthostigma erysiphoides (Rehm) Sacc., caul.
Antennaria arctica Rostr., ram.
Cenangella pruinosa Rostr., ram.
Cenangium Vaccinii (Fekl.) Sacc., ram.
Diplodina Eurhododendri Voss, bacc.
Dothidella Vaccinii Rostr., f.
Dothiora elliptica Fekl., ram.
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.
Godronia urceoliformis Karst., caul.
Helotiella Vaccinii (Rehm) Sacc., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Mollisia Rehmii Sacc., f. — M. Uredo Rehm, f.
Myiocopron Vaccinii (De Not.) Sacc., ram.
Phacidium levigatum Fr.
Phoma cymbispora (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. leptidea (Fr.) Sacc., f.

Vaccinium uliginosum L.

- Pirottæa venturioides* Sacc. et Roum., f.
Pseudophacidium degenerans Karst., ram.
Sclerotinia megalospora Wor., bacc.
Sphæropezia Vaccinii Rehm, f.
Sporomega degenerans (Fr.) Cda., ram.
Stigmatea conferta Fr., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Venturia atramentaria Cke., f. — *V. Myrtilli* Cke., f. — *V. Petasitidis* (Fckl.)
 Sacc., f. — *V. Myrtilli* Cke., f.

Vaccinium uliginosum L. var. microphyllum Lge.

- Dothidella Vaccinii* Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Thecopsora Vacciniorum (Link) Karst., f.

Vaccinium vacillans Sol.

- Microsphæra Vaccinii* (Schw.) C. et P., f.

Vaccinium virgatum Ait.

- Rhytisma Vaccinii* Fr., f.

Vaccinium V.tis Idæa L.

- Acremoniella Vaccinii* (Fckl.) Sacc., ram.
Brachysporium Vaccinii (Fr.) Sacc., ram.
Calyptospora Goeppertiana Kuehn, ram.
Ciboria Urnula Weinm., fr.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.
Cytospora endophylla Fr., f.
Diplodia Vaccinii Berl et Roum., f.
Dothiorella latitans (Fr.) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., ram.
Fuligo simulans Karst., f., ram.
Gibbera Vaccinii (Sow.) Fr., ram.
Glœosporium truncatum (Bon.) Sacc., f.
Godronia urceoliformis Karst., caul.
Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not., f.
Microthyrium læum Sacc. et Roum., f.
Phacidium Arctostaphyli Karst., f. — *Ph. Vaccinii* Fr., f.
Phoma cytospora (Fr.) Starb., f. — *Ph. leptidea* (Fr.) Sacc., f.
Phyllachora latitans (Fr.) Sacc., f.
Physalospora Claræ-bonæ Speg., f.
Podosphæra myrtillina Kze., f.
Ramularia tumescens (Fckl.) Sacc., ram.
Sclerotinia oreophila Sacc., f. — *S. Vaccinii* Wor., bacc.
Septoria stemmatea (Fr.) Berk., f.

Vaccinium Vitis Idæa L.

- Sphærella brachythecha Cke., f. — Sph. leptidea (Fr.) Fckl., f.
 Sphæropezia Vaccinii Rehm, f.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
 Stigmatea conferta Fr., f.
 Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
 Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.

Valeriana capensis Thbg.

- Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana capitata Pall.

- Excipulina conglutinata Ell. et Ev., caul.

Valeriana celtica L.

- Puccinia norica Glow., f. — P. Valerianæ Car., f.

Valeriana dioica L.

- Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.
 Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana dubia Turcz.

- Leptosphæria dubia Sacc. et Paol., caul.

Valeriana edulis Nutt.

- Coniothyrium infuscans Ell. et Ev., caul.
 Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana exaltata Mik.

- Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.

Valeriana heterophylla Loisl.

- Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana montana L.

- Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana officinalis L.

- Diaporthe Valerianæ Fckl., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. quadrisepitata Trail,
 caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
 Peronospora Valerianæ Trail, f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Puccinia Valerianæ Car., f., caul.

Valeriana officinalis L.

- Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.
 Sphærella Galatea Sacc., caul.
 Synchronium aureum Schroet., f.
 Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul.
 Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.
 Xylogramma caulicolum (Fckl.) Rehm, caul.

Valeriana Phu L.

- Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.

Valeriana sambucifolia Mik.

- Puccinia Valerianæ Car., f., caul.
 Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana saxatilis L.

- Placosphæria rhytismoides Allesch., f.

Valeriana silvatica.

- Sphærella vagans Ell. et Ev., caul.

Valeriana tripteris L.

- Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
 Mazzantia rhytismoides De Not., caul.
 Puccinia Valerianæ Car., f., caul.
 Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana valdiviana Phil.

- Æcidium valdivianum Sacc. et Syd., f., pet.

Valerianella campanulata Biv.

- Æcidium Valerianellæ Biv., f.

Valerianella carinata Loisl.

- Oidium Valerianellæ Fckl., f.
 Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella dentata Poll.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr.,
 Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella discoidea Loisl.

- Æcidium Valerianellæ Biv., f.
 Macrosporium Valerianellæ Roum., caul.

Valerianella eriocarpa Desv.

- Æcidium Valerianellæ Biv., f.

Valerianella Morisonii DC.

Oidium Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella olitoria Mnch.

Æcidium Valerianellæ Biv., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Sphærella Galatea Sacc., caul.

Valerianella rimosa Bast.

Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valsa Fr.

Cyphella episphæria Quéf.

Nectria episphæria (Tode) Fr.

Valsa Abietis Fr.

Nectria Purtoni (Grev.) Curr.

Valsa ambiens Pers.

Brachysporium canadense Ell. et Ev.

Valsa boreella Karst.

Zignoëlla boreella Karst.

Valsa congesta Pat.

Nectria rhytidospora Pat.

Valsa lutescens.

Nectria lasioderma Ellis.

Valsa Sorbi (Schm.).

Nectria Stilbosporæ Tul.

Valsaria didymospora.

Cenangium microspermum Sacc. et Ell.

Valsaria insitiva Ces. et De Not.

Fusarium Sphæria Fckl.

Passerinula candida Sacc.

Valsaria massarioides Penz. et Sacc.

Cladotrichum socium Penz. et Sacc.

Vancouveria hexandra C. Morr. et Decne.

Ovularia Vancouveriæ Ell. et Ev., f.

Vanda suavis Lindl.

Nectria Vandæ Wahrl., rad.

Vanda tricolor Lindl.

Nectria Goroshankiniana Wahrl., rad.

Vangueria edulis Miq.

Æcidium Vangueriæ Cke., f.

Hemileia Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Vangueria infausta Burch.

Æcidium Vangueriæ Cke., f.

Hemileia Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Vangueria latifolia Sond.

Æcidium Vangueriæ Cke., f.

Vanilla odorata Presl.

Vermicularia Vanillæ Delacr., f.

Vanilla planifolia Andr.

Calospora Vanillæ Masee, f.

Læstadia Traversi Cav., f.

Glœosporium affine Sacc., f. — G. Vanillæ Cke., f.

Uredo Scabies Cke., f.

Variolaria communis DC.

Orbicula Variolariæ (Massal.) Sacc., thall.

Vasconcellia hastata DC.

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Uredo pallens Sacc., f.

Vaucheria DC.

Chytridium helioforme Dang. — Ch. Lagenaria Schenk.

Cyphella vernalis Weinm.

Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch. — E. Vaucherii Fisch.

Latrostium comprimens Zopf.

Pythium gracile Schenk.

Vaucheria cœspitosa (Vauch.) Ag.

Leptomitus nanus (Dillw.) Ag.

Vaucheria geminata (Vauch.) Engl.

Chytridium pyriforme Reinsch.

Vaucheria sessilis (Vauch.).

Chytridium glomeratum Cornu. — Ch. pyriforme Reinsch.

Velæa arguta Benth.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Vellozia Vand.

Dimerosporium lateritium Speg., f.

Veratrum Tourn.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Veratrum album L.

Ascochyta Veratri Cav., f.

Cylindrosporium veratrinum Sacc. et Wint., f.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Marsonia Veratri Ell. et Ev., f.

Phoma veratrina Sacc. et Paol., f., caul.

Phyllosticta melanoplaca Thüm., f.

Puccinia Veratri Niessl, f.

Sphæronæma veratrinum Sacc., caul.

Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum Californicum Dur.

Ascochyta Veratri (DC.) Schroet., f.

Marsonia Veratri Ell. et Ev., f.

Puccinia Veratri Niessl, f.

Veratrum Lobelianum Bernh.

Fusoma Veratri Allesch., f. — *F. veratrinum* Allesch., f.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev. var. *alpestris* Fr., caul.

Phyllosticta melanoplaca Thuem., f.

Puccinia Veratri Niessl, f.

Septoria sublineolata Thuem., f.

Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum nigrum L.

Ascochyta Veratri Cav., f.

Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.

Septoria sublineolata Thuem., f.

Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum viride Ait.

Cercospora Veratri Peck, f.

Cylindrosporium veratrinum Sacc. et Wint., f.

Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.

Puccinia Veratri Niessl, f.

Vermicularia veratrina Ell. et Ev., f.

Veratrum Woodii Robb.

Puccinia atro-punctata P. et C., f.

Verbascum L.

- Calonectria Bloxami* (B. et Br.) Sacc., caul.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Excipula lævigata Fr., caul.
Glioniopsis Verbasci (Duby) Rehm, caul.
Lachnella fusco-barbata (Schw.) Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Patellaria Verbasci Schw., caul.
Phyllosticta Verbasci Sacc., f.
Pleospora Briardiana Sacc., caul.
Ramularia cylindroides Sacc., f.
Sphæria verbascicola Schw., caul., caps.
Stilbum byssinum Pers., f.

Verbascum Blattaria L.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Septoria verbascicola B. et C., f.

Verbascum Lychnitis L.

- Ophiobolus acuminatus* (Sow.) Duby, caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Sphærella Tassiana De Not., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Verbascum nigrum L.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Oidium Balsamii Mont., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma errabunda Desm., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum orientale M. Bieb.

- Uromyces Scrophulariæ* (DC.) B. et Br., f.

Verbascum phlomoides L.

- Ascochyta Verbasci* Sacc. et Speg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Verbascum phlomoides L.

- Leptosphaeria Echinops (Hazsl.) Sacc., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Pyrenophora Echinopis (Hazsl.) Sacc. et Syd., caul.
 Ramularia variabilis Fckl., f.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum Schraderi A. Mey.

- Ramularia variabilis Fckl., f.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum sinuatum L.

- Ascochyta verbascina Thuem., f.

Verbascum speciosum Schrad.

- Oospora Verbasci E. Rostr., infloresc.

Verbascum thapsiforme Schrad.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Phoma errabunda Desm., caul. — Ph. herbarum West., caul.
 Ramularia variabilis Fckl., f.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum Thapsus L.

- Cercospora verbascicola Ell. et Ev., f.
 Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., caul.
 Didymosphaeria Thapsi Vestergr., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Godronia Thapsi (Saut.) Sacc., caul.
 Hysterium Verbasci Schw., caul.
 Hysterographium praelongum (Schw.) Sacc., caul.
 Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
 Lophiostoma Thapsi (Schw.) Sacc., caul.
 Oidium Balsamii Mont., f.
 Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
 Peronospora sordida Berk., f.
 Phacidium capsulare Schw., caps.
 Phoma errabunda Desm., caul. — Ph. Thapsi Ell. et Ev., caul. — Ph. verba-
 scicola (Schw.) Cke., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Ramularia variabilis Fckl., f.
 Schizothyrium Verbasci (Schw. et Duby) Sacc., caul.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
 Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbena Tourn.

Cercospora papillosa Atk., f.

Verbena angustifolia Michx.

Æcidium verbenicolum Ell. et Kell., f.

Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena bracteosa Michx.

Æcidium Verbenæ Speg., f.

Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Verbena caroliniana Michx.

Cercospora septatissima Tracy et Earle, f.

Verbena chamædryfolia Juss.

Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena hastata L.

Æcidium verbenicolum Ell. et Kell., f.

Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Phyllosticta Verbenæ Sacc., f.

Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena littoralis H. B. K.

Æcidium Verbenæ Speg., f.

Puccinia elongata Speg., caul.

Verbena officinalis L.

Anthostoma Rehmii (J. Kze.) Sacc., caul.

Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul. — *D. media* Sacc., caul. — *D. Rehmii* (J. Kze.) Sacc., caul.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul.

Diplodina verbenacea Har. et Briard, caul.

Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Oidium Verbenæ Thuem. et Boll., f.

Phoma herbarum West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Schw., caul.

Phyllosticta Verbenæ Sacc., f.

Pleospora verbenicola Pass., caul.

Rhabdospora verbenicola Sacc., caul. et var. *major* Brun., caul.

Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena stricta Vent.

Æcidium Verbenæ Speg., f. — *Æ. verbenicolum* Ell. et Kell., f.

Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Verbena urticifolia L.

- Æcidium Verbenæ Speg., f. — Æ. verbenicolum Ell. et Kell., f.
 Erysiphe Galeopsidis DC., f. — E. Verbenæ Schw., f.
 Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena Xutha Lehm.

- Cercospora verbenicola Ell. et Ev., f.

Verbesina L.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f. — C. paraguayense Speg., f.
 Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Phyllachora pirifera Speg., f.
 Puccinia rugosa Speg. f.
 Septoria Balansæ Speg., f.

Verbesina alata L.

- Læstadia Verbesinæ Pat., f.

Verbesina auriculata DC.

- Septocylindrium candidum Speg., f.

Verbesina australis (Hook. et Arn.) Baker.

- Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina encelioides Benth. et Hook.

- Erysiphe Cichoracearum DC., f.

Verbesina helianthoides H. B. K.

- Puccinia Verbesinæ Schw., f.
 Uredo Helianthi Schw., f.

Verbesina montevidensis Spreng.

- Puccinia Spegazziniana De Toni, f.

Verbesina occidentalis Walt.

- Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina scabra Benth.

- Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina subcordata DC.

- Puccinia irregularis Diet., f.

Vernonia Schreb.

- Æcidium Vernoniæ P. Henn., f.
 Melampsora Ruspoliana P. Henn., f.

Vernonia Schreb.

Puccinia Heliopsidis Schw., f. — *P. Vernoniæ* Cke., f. — *P. vernoniicola* P. Henn., f.

Vernonia altissima Nutt.

Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.

Vernonia angustifolia Michx.

Cercosporæ Vernoniæ Ell. et Kell., f.

Vernonia Baldwinii Torr.

Cercospora oculata Ell. et Kell., f. — *C. Vernoniæ* Ell. et Kell., f.

Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Vernoniæ Schw., f.

Sphærella decidua Ell. et Kell., f.

Vernonia fasciculata Michx.

Cercospora Vernoniæ Ell. et Kell., f.

Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Heliopsidis Schw., f. — *P. Vernoniæ* Schw., f.

Vernonia Lorentzii Hiern.

Puccinia Lorentzii P. Henn., f.

Vernonia noveboracensis Willd.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Ascochyta Treleasei Berl. et Vogl., f.

Cercospora noveboracensis Ell. et Ev., f. — *C. oculata* Ell. et Kell., f. — *C. Vernoniæ* Ell. et Kell., f.

Coleosporium Vernoniæ B. et C., t.

Didymosphæria tenebrosa (B. et Br.) Sacc., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Peronospora Halstedii Farl., f.

Phlyctæna vagabunda Desm., caul.

Puccinia Vernoniæ Schw., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Vernonia platensis Less.

Puccinia pinguis Diet., f.

Veronica Tourn.

Æcidium Veronicæ Berk., f.

Asterina fragilissima Berk., f.

Veronica agrestis L.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
 Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.
 Septocylindrium Ranunculi Peck var. Veronicæ Br. et Har., f.

Veronica alpina L.

- Leptosphaeria striata Wint., caul.
 Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Puccinia albulensis Magn., f., caul. — P. Porteri Peck, f. — P. Veronicarum DC., f.
 Septoria Veronicæ Desm., f.

Veronica Anagallis L.

- Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Puccinia Veronicæ-Anagallidis Oud., f.
 Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica Andersoni Lindl.

- Diplodina Veronicæ Brun., ram.
 Lepiota subexcoriata Bagl., trunc.
 Phoma Veronicæ Roum., caul.
 Septoria exotica Speg. var. Andersonii F. Tassi, f.

Veronica arvensis L.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc. var. microsticta Sacc., f.
 Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.

Veronica Beccabunga L.

- Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Ramularia Beccabungæ Fautr., f.
 Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica Chamædrys L.

- Fusidium coccineum Fckl., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
 Phoma Veronicæ Roum., caul.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Stysanus Veronicæ Pass., f.
 Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica elatior Ehrh.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica elliptica Forst.

- Cocconia discoidea Cke. et Mass., f.

Veronica elliptica Forst.

- Dothidea spilomea Berk., f.
Phoma Veronicæ Roum. var. fructicola Pat., fr.
Septoria exotica Speg., f.

Veronica excelsa Desf.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica fruticosa L.

- Septoria semilunaris Johans., f., ped. — S. Veronicæ Desm., f.

Veronica hederifolia L.

- Glœosporium arvense Sacc. et Penz., f. — G. Veronicarum Ces., f.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Pythium megalacanthum De By., caul.
Ramularia Veronicæ Fautr., f.
Schroeteria Decaisneana (Boud.) De Toni, ram.
Septoria Veronicæ Desm., f.
Sorosphæra Veronicæ Schroet., caul.

Veronica incana L.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica latifolia L.

- Leptosphæria striata Wint., caul.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica longifolia L.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Veronicarum DC., f.
Septoria Veronicæ Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stysanus Veronicæ Pass., f.

Veronica montana L.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia Veronicæ (Schw.) Wint., f.

Veronica odora Hook. f.

- Dothidea hemisphærica Berk., f.

Veronica officinalis L.

- Dimerosporium abjectum (Lib.) Fckl., f.
Diplodia Veronicæ Fautr., caul.

Veronica officinalis L.

- Fusidium coccineum* Fekl., f.
Glæosporium pruinatum Baeuml., f. — *Gl. Veronicarum* Ces., f.
Ovularia Veronicæ (Fekl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Puccinia Veronicarum DC., f.
Septoria veronicicola Karst., f.
Trichopeziza Veronicæ (Lasch) Sacc., caul.

Veronica paniculata L.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Veronica peregrina L.

- Entyloma Linariæ* Schroet., f. — *E. Veronicæ* (Halst.) Lag., f.
Ovularia Veronicæ (Fekl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.

Veronica pinnata L.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Veronica polita Fr.

- Ovularia Veronicæ* (Fekl.) Sacc., f.

Veronica præcox All.

- Schroeteria Delastrina* (Tul.) Wint., sem.

Veronica prostrata L.

- Peronospora grisea* (Ung.) De By., f.
Phyllosticta prostrata Brun., f.

Veronica salicifolia Forst.

- Septoria exotica* Speg., f.

Veronica scutellata L.

- Peronospora grisea* (Ung.) De By., f.
Synchytrium globosum Schroet., f. — *S. Johansonii* Juel, f.

Veronica serpyllifolia L.

- Peronospora grisea* (Ung.) De By., f.

Veronica speciosa R. Cunn.

- Depazea Veronicæ* Lacaille, f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Phyllosticta Scrophulariæ Sacc., f.
Septoria exotica Speg., f.

Veronica spicata L.

- Ovularia Veronicæ* (Fekl.) Sacc., f.

Veronica spicata L.

- Phoma Veronicæ Roum., caul.
 Puccinia Veronicarum DC., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica taurica Willd.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica Teucrium L.

- Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
 Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica Tournefortii Gmel.

- Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica triphylla L.

- Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.
 Sorosphæra Veronicæ Schroet., caul., pet.

Veronica urticifolia Jcq.

- Leptosphæria carpogena Sacc., caps.
 Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc. var. microsticta Sacc., f.
 Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
 Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. Veronicæ Brun., caul.
 Puccinia Veronicarum DC., f.

Veronica verna L.

- Peronospora grisea (Ung.) De By., f.

Veronica virginica L.

- Puccinia Veronicarum DC., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Verrucaria (Wigg.)

- Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.
 Torula lichenicola Linds.

Verrucaria polygonia Kbr.

- Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Verticillium affine Cda.

- Coniosporium Verticillii Cda.

Vesicaria arctica Rich.

- Pleospora platyspora Sacc., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., f.

Vesicaria arctica Rich.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Vesicaria arctica R. Br. var. lejocarpa Trautv.

Sphærella Vesicariæ-arcticæ P. Henn., f., caul.

Vestia chilensis Phil.

Æcidium Vestiæ Neg., f.

Viburnum L.

Anthostoma gastrinoides Phil. et Plowr., ram.

Asteridium Viburni Pat., f.

Cenangium Ellisii Sacc., ram.

Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Cryptosphæria secreta (C. et E.) Sacc., cort.

Dendrophoma cæspitosa Sacc., ram.

Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram.

Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Helminthosporium Beaumontii Sacc., f.

Hydnum conchiforme Sacc., trunc.

Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Macrophoma glæosporioides (Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Peniophora cinerea (Fr.) Cke., ram.

Phyllachora frigoris (Schw.) Sacc., ram. — *Ph. subcuticularis* (Schw.) Sacc., f.

Puccinia Linkii Kl., f.

Pyrenopeziza viburnicola (B. et Br.) Sacc., f.

Sphæria deformata Schw., lign. — *Sph. elliptica* Schw.

Viburnum acerifolium L.

Cercospora varia Peck, f.

Microsphæra Viburni Howe, f.

Viburnum dentatum L.

Cytoplea subconcava (Schw.) Starb., ram.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram.

Dothidea Viburni-dentati Schw., ram.

Hypoxylon notatum B. et C., ram.

Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram.

Nummularia subconcava (Schw.) Ell. et Ev., ram.

Plasmopara Viburni Peck, f.

Sphæria inclinata Schw., ram.

Tympanis fasciculata Schw., ram.

Valsa mesoleuca B. et C., ram.

Viburnum Lantana L.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.
 Ascochyta Lantanæ Sacc., f.
 Asteroma comptum Rob. et Desm., f. — A. dendriticum Desm., t.
 Camarosporium Lantanæ (Fleisch.) Sacc., f. — C. Viburni Baeuml., ram.
 Cytospora Lantanæ Bres., ram. — C. Viburni Fautrey, ram.
 Dendrophoma pleurospora Sacc., ram. — D. pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
 Diaporthe Beckhausii Nke., ram.
 Diplodia Lantanæ Fckl., ram.
 Diplodiella Lantanæ Briard, ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Ephelina Viburni (Fckl.) Sacc., f.
 Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gloniopsis Lantanæ Fautr., ram.
 Graphiothecium Fresenii Fckl., f.
 Helotium collinum Speg., f.
 Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
 Leptosphæria fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Linospora Viburni (Buckn.) Berl. et Vogl., f.
 Lophiotricha Viburni Rich., ram.
 Massariella lantanicola (Oth) Jacz., ram.
 Microsphæra Hedwigii Lév., f.
 Montagnella Lantanæ Karst. et Har.
 Myxosporium viburneum Allesch., ram.
 Phoma Beckhausii Cke., ram.
 Phyllosticta Lantanæ Pass., f.
 Septoria Viburni West., f.
 Sphærella Lantanæ (Nke.) Awd., f.
 Sphæropsis Lantanæ Brun., ram.
 Trochila commoda (Rob. et Desm.) Quél., f.
 Valsa opulina Sacc. et Speg., ram. — V. perfodiens Nke., ram. — V. Viburni
 Fckl., ram.
 Valsella minima Niessl, ram.

Viburnum lantanoides Michx.

- Cenangium Viburni (Schw.) Fr., cort.
 Pezicula minuta Peck, ram.
 Phyllosticta Lantanoidis Rich., f.
 Sphærographium lantanoidis Peck, caul.

Viburnum Lentago L.

- Cercospora varia Peck, f.
 Coleosporium Viburni Arthur, f.
 Cryptosphæria secreta (C. et E.) Sacc., cort.
 Cryptosporella Lentaginis Rehm, ram.
 Dasyscypha Lentaginis (Schw.) Sacc., ram.

Viburnum Lentago L.

- Hendersonia Viburni Ell., ram.
 Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. gigaspora* Fekl., ram. — *M. plumigera* Ell. et Ev., ram.
 Microsphæra Hedwigii Lév., f.
 Phyllosticta Lentaginis Sacc. et Syd., f.
 Ramularia Viburni Ell. et Ev., f.
 Sphæropsis Viburni Ell. et Desm., f.
 Tympanis fasciculata Schw., ram.
 Valsa ceratophora Tul., ram.

Viburnum nudum L.

- Plasmopara Viburni Peck, f.
 Sphærographium hystericinum (Ell.) Sacc., ram.

Viburnum opulifolium?

- Diplodia viburnella Sacc. et Syd., ram.
 Phoma mixta B. et C., ram.

Viburnum Opulus L.

- Actinonema Cratægi Pers., f.
 Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
 Ascochyta Opuli Oud., ram. — *A. Viburni* (Roum.) Sacc., f.
 Asteroma dendriticum Desm., f. — *A. vagans* Desm., f.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — *B. Viburni* Cke., ram.
 Calosphæria fallax B. R. S. var. *Viburni-Opuli* Sacc., ram.
 Cenangium furfuraceum (Roth) De Not., cort.
 Cercospora penicillata Fekl., f.
 Cornularia Viburni Sacc., ram.
 Cucurbitaria Rhamni (Nees) var. *Viburni* Sacc., ram.
 Cytospora Lantanæ Bres., ram. — *C. opulina* Allesch., ram.
 Diaporthe Beckhausii Nke., ram.
 Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Diplodia Lantanæ Fekl., ram. — *D. microspora* B. et C., ram. — *D. Opuli* Pass., ram.
 Dothichiza Viburni Karst., ram.
 Durella vilis Starb., ram.
 Eutypa prorumpens (Wallr.) Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram.
 Godronia Viburni (Fekl.) Rehm, ram.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
 Hypoxylon luridum Nke., cort.
 Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram. — *L. duplex* (Karst.) Sacc., ram.
 — *L. recedens* Schulz. et Sacc., ram.

Viburnum Opulus L.

- Massarina Flageoletiana* Sacc., ram.
Melanomma crypticum (Karst.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Myxosporium viburneum Allesch., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pestalozzia brachypoda Sacc., f.
Phoma epidermidis Fautr., ram. — *Ph. lirelliformis* Sacc., ram. — *Ph. mixta* B. et C., ram. — *Ph. Opuli* Thuem., ram.
Phyllosticta Opuli Sacc., f. — *Ph. punctata* Ell. et Dearn., f. — *Ph. vulgaris* Desm., f.
Pistillaria elegans B. et C., ram.
Rhabdospora Epidermidis Fautr., in stolonibus. — *Rh. interrupta* (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Vipurni West., f.
Sphærella Viburni (Nke.) Fekl., f.
Stictis glaucoma F. et C., ram. — *St. mollis* Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram. — *St. stellata* Wallr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. microspora* (Crou.) Sacc., ram. — *V. opulina* Sacc. et Speg., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Viburnum pauciflorum Pylaie.

- Puccinia Pringlei* Peck, f.

Viburnum plicatum Thunb.

- Cercospora tineae* Sacc., f.

Viburnum prunifolium L.

- Diatrype friabilis* (Pers.) Cke., ram.
Erysiphe Viburni Schw., f.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., ram., trunc.
Hendersonia foliorum Fekl. var. *Viburni* Sacc., f.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram.
Pestalozzia Jefferisii Ell., f.
Radulum molare Fr., ram.
Trametes sepium Berk., trunc.
Tympanis turbinata Schw., ram.
Xylaria flabelliformis (Schw.) B. et C., ram., lign.

Viburnum pubescens Pursh.

- Microsphaera Viburni* Howe, f.

Viburnum Tinus L.

- Ascochyta Tini* Sacc., f.
Calonectria viburnicola (Crou.) Sacc., ram.
Camarosporium Tini Sacc., f.

Viburnum Vinus L.

- Cercospora tineae* Sacc., f.
Diplodia Tini Sacc., f., ram. — *D. viburnicola* Brun., ram.
Glœosporium tineum Sacc., f.
Hendersonia Tini Ell. et Langl., f.
Læstadia tuscula Pass., f.
Leptosphæria Tini Ell. et Ev., f.
Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Mollisia Viburni Karst., f.
Oospora hyalinula Sacc., f.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — *Ph. tineae* Sacc., ram.
Phyllosticta Roumeguerii Sacc., f. — *Ph. tineae* Sacc., f. — *Ph. tineola* Sacc., f. — *Ph. Viburni* Pass., f. — *Ph. vulgaris* Desm., f.
Septoria Tini (Arv.) Sacc., f.
Sphærella crepidophora (Mont.) Sacc., f. — *Sph. Tini* Arcang., f.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc. var. *Viburni* Dur. et Mont., f.
Sporotrichum parvulum Brun., f.
Trochila Tini (Duby) Fr., f.
Vermicularia macrochæta Desm., f.

Vicia americana Mühlb.

- Æcidium album* Clint., f.
Cylindrosporium Glycyrrhizæ Harkn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium Davisii Ell. et Ev., legum. — *G. Everhartii* Sacc. et Syd., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Tuberculina Jonesii (Peck) Sacc., f.
Uromyces albus (Clint.) Diet. et Holw., f.

Vicia americana Mühlb. var. linearis Wats.

- Æcidium porosum* Peck, f.

Vicia angustifolia Rchb.

- Peronospora Viciæ* (Berk.) De By., f.
Septoria Viciæ West., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia cassubica L.

- Diplodina cassubica* Sacc., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Leptosphæria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia Cracca L.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Vicia Cracca L.

- Glœosporium Viciæ* Fautr. et Roum., f.
Myxosporiam Viciæ Fautr., caul.
Nævia Viciæ Fautr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul. — *Sph. Viciæ* Schroet., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — *U. Pisi* (Pers.) De By., f.

Vicia dumetorum L.

- Ophiobolus Cesatianus* (Mont.) Sacc., caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia Faba L.

- Cænonia denticulata* v. Tiegh., sem.
Calonectria Bloxami (R. et Br.) Sacc., caul.
Cercospora Fabæ Fautr., f. — *C. zonata* Wint., f.
Coremium glaucum Fr., f.
Diplosporium album Bon., caul.
Epicoccum nigro-sanguineum Wallr., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Guttulina sessilis v. Tiegh.
Isariopsis laxa (Ell.) Sacc., f.
Nectria umbrina (Berk.) Fr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phyllosticta Fabæ West., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul., legum. — *Pl. Leguminum* (Wallr.)
Rhizopus elegans (Eid.) Berl. et De Toni, fr.
Sphæria Nidula Schw., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia gigantea Hook.

- Hadrotrichum Blasdalei* Sacc., f.
Uredo californica Ell. et Ev., f.

Vicia lathyroides L.

- Peronospora Viciæ* (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia magellanica Hook., f.

- Phoma jaganica* Speg., legum.

Vicia monantha Desf.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia narbonensis L.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia nigricans Hook. et Arn.

Arthrobotrys chilensis Aliesch. et P. Henn., f.
Uromyces Johowii Diet. et Neg., f.

Vicia onobrychoides L.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia pallida Hook. et Arn.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia patagonica Hook., f.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia pisiformis L.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia sativa L.

Cercospora Viciæ Ell. et Holw., f.
Coniosporium nitidum Karst., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Septoria leguminum Desm., legum. — S. Viciæ West., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia sepium L.

Ascochyta Viciæ Lib., f. — A. vicicola Sacc., f., caps.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phyllosticta Viciæ (Lib.) Cke., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia silvatica L.

Erysiphe Martii Lév., f.

Vicia tenuifolia Rth.

Erysiphe Martii Lév., f.
Ovularia Viciæ (Frank) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia tetrasperma Mnch.

Leptosphaeria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Vicia villosa Rth.

Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.

Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vigna Savi.

Parodiella Schimperi P. Henn., f.

Uromyces Pazschkeanus P. Henn., f.

Vigna lutea A. Gray.

Uredo Vignæ Bres., f.

Vigna luteola Benth.

Cercospora canescens Ell. et Mart., f. — *C. Vignæ* Ell. et Ev., f.

Coscinaria Langloisii Ell. et Ev., caul.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Vigna marginata Benth.

Æcidium Vignæ Cke., f.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Vigna melanophthalma.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Viguiera excelsa Benth.

Puccinia abrupta Diet. et Holw., f.

Viguiera helianthoides H. B. K.

Coleosporium Viguieræ Diet. et Holw., f.

Puccinia Viguieræ Peck, f.

Viguiera picta

Puccinia abrupta Diet. et Holw., f.

Vilfa Adans.

Uromyces simulans Peck, f., vag.

Ustilago lycoperdospora Speg., spic.

Ustilgalopsis compactiuscula Speg., ovar.

Vilfa aspera Adans.

Puccinia graminis Pers., f.

Villarezia R. et P.

Meliola Villareziæ P. Henn., f.

Vinca L.

Cytospora foliicola Lib., f.

Diaporthe Vincæ Cke., caul.

Microthyrium microscopicum Desm., f.

Vinca herbacea W. K.

Phacidium Vincæ Fekl., f.

Puccinia Berkeleyi Pass., f.

Vinca major L.

Anthostomella limitata Sacc., caul.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Coniothyrium phomoides (Crou.) Sacc., caul.

Diplodia vincæcola Brun., caul.

Gibberella agglomerata (Fr.) Sacc., caul.

Hendersonia pulchella Sacc., caul.

Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl. f. *Vincæ* Fautr., f. — M.

Vincæ (Curr.) Berl. et Vogl., f.

Phoma herbarum West., caul.

Phyllosticta Vincæ-majoris Allesch., f.

Puccinia Berkeleyi Pass., f. — *P. Vincæ* Cast., f.

Ramularia Vincæ Sacc., f.

Vinca media L.

Leptosphaeria demissa Niessl, caul.

Phyllosticta Vincæ Thüm., f.

Vinca minor L.

Cryptosporium Vincæ Otth, f.

Dasyscypha Vincæ (Lib.) Sacc., f.

Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.

Metasphaeria Vincæ (Fr.) Sacc., f.

Peronospora Vincæ Schroet., f.

Phacidium Vincæ Fekl., f.

Phoma lirella Desm., caul.

Puccinia Berkeleyi Pass., f.

Septoria Holubyi Baeuml., f. — *S. Vincæ* Desm., f.

Sphaerella Duchartrei (Crié) Sacc., f.

Sphaeropsis Vincæ Wint. et Sacc., f.

Strumella Vincæ Cke. et Harkn., caul.

Vincetoxicum (cfr. Cynanchum).**Vincetoxicum laxum Kock.**

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

Phoma Vincetoxici West., caul.

Viola Tourn.

- Æcidium Petersii* B. et C., pet.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Viola abortiva Jord. .

- Urocystis Violæ* (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola alba Bess.

- Puccinia Violæ* (Schum.) DC., f.

Viola altaica Pall.

- Ramularia agrestis* Sacc., f.

Viola ambigua Koch.

- Puccinia Violæ* (Schum.) DC., f.

Viola arenaria DC.

- Peronospora Violæ* De By., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola austriaca A. Kern.

- Puccinia Violæ* (Schum.) DC., f.

Viola badensis Wiesb.

- Urocystis Violæ* (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola biflora L.

- Asteroma latebrarum* Groggn., f.
Entyloma Anzianum Pass., f.
Marsonia Violæ (Pass.) Sacc., f.
Peronospora Violæ De By., f.
Phyllosticta Libertiana Sacc. et March., f. — *Ph. Violæ* Desm., f.
Puccinia alpina Fekl., f.
Septoria Violæ West., f. — *S. violicola* Sacc., f.
Synchytrium alpinum Thomas, f., caul.
Uredo alpestris Schroet., f.

Viola blanda Willd.

- Cercospora granuliformis* Ell. et Holw., f. — *C. Violæ* Sacc., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria hyalina Ell. et Ev., f. — *S. Violæ* West., f.

Viola calcarata L.

- Puccinia Violæ* (Schum.) DC., f.

Viola canadensis L.

- Puccinia Violæ* (Schum.) DC., f.

Viola canina L.

- Cylindrosporium Violæ Sacc., f.
 Phoma Violæ West., f.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria Violæ West., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f. — S. globosum Schröt., f.
 Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola collina Bess.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola cornuta L.

- Oidium erysiphoides Fr., f.
 Puccinia ægra Grove, f., caul. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
 Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola cucullata Ait.

- Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
 Cercospora granuliformis Ell. et Holw., f. — C. murina Ell. et Kell., f. —
 C. Violæ Sacc., f.
 Phyllosticta Violæ Desm., f.
 Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria Violæ West., f.

Viola cyanea Cel.

- Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola delphinifolia Nutt.

- Æcidium Petersii B. et C., pet.
 Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.

Viola elatior Fr.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola epipsila Led.

- Puccinia Fergussoni B. et Br., f.

Viola glabella Nutt.

- Puccinia densa Diet. et Holw., f.

Viola hastata Michx.

- Puccinia Fergussoni B. et Br. var. hastatæ Cke., f. — P. Violæ (Schum.)
 DC., f.

Viola hirta L.

- Phyllosticta Violæ Desm., f.

Viola hirta L.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Ramularia lactea (Desm.) Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola lanceolata L.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria hyalina Ell. et Ev., f.

Viola lobata Benth.

- Puccinia effusa Diet. et Holw., f.

Viola maculata Cav.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola magellanica Forst.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola mirabilis L.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola Muehlenbergii Torr.

- Cercospora Violæ Sacc., f.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola obliqua Ait.

- Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
 Cercospora granuliformis Ell. et Holw., f. — C. Violæ Sacc., f.

Viola ocellata Torr. et Gray.

- Puccinia effusa Diet. et Holw., f.

Viola odorata L.

- Ascochyta Violæ Sacc. et Speg., f.
 Cercospora Violæ Sacc., f.
 Glæosporium Violæ B. et Br., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Læstadia Violæ (Lib.) Sacc., f.
 Macrosporium commune Rabh., f. — M. Violæ Pollacci, f.
 Oidium acutatum Bon., f.
 Ovularia acutata (Bon.) Sacc., f.
 Peronospora Violæ De By., f.
 Phyllosticta Libertiae Sacc., f. — Ph. Libertiana Sacc. et March., f. — Ph
 Violæ Desm., f.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Ramularia lactea (Desm.) Sacc., f.

Viola odorata L.

- Synchytrium globosum Schröt., f.
 Torula herbarum Link, f., caul.
 Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.
 Vermicularia herbarum West., caul.

Viola palmata L.

- Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola palustris L.

- Cercospora Ii Trail, f. — C. lilacina Bres., f.
 Puccinia Fergussoni B. et Br., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria Violæ West., f.

Viola Pantoinii Ging.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola pedata L.

- Æcidium Petersii B. et C., f., pet.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola pinnata L.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria Violæ West., f.

Viola pratensis M. K.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola primulæfolia L.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria hyalina Ell. et Ev., f. — S. Violæ West., f.

Viola pubescens Ait.

- Ascochyta Violæ Sacc. et Speg., f.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
 Septoria Violæ West., f.

Viola renifolia Gray.

- Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola Riviniana Rchb.

- Peronospora Violæ De By., f.
 Synchytrium globosum Schröt., f.
 Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola rostrata Muhl.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola rotundifolia Michx.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Vermicularia Peckii Sacc., f.

Viola sagittata Ait.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Septoria Violæ West., f.

Viola sciaphila Koch.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola sepincola Jord.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Septoria Violæ West., f.

Viola silvatica Fr.

Cercospora Violæ-silvaticæ Oud., f.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Ramularia Violæ Trail, f.

Septoria Violæ West., f.

Synchytrium aureum Schröt., f. — S. globosum Schröt., f.

Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola stagnina Kit.

Puccinia Violæ (Schm.) DC., f.

Synchytrium globosum Schröt., f.

Viola striata Ait.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola stricta Horn.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola suavis Fisch.

Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola tenella Rafin.

Peronospora Violæ De By., f.

Viola tricolor L.

Asteroma latebrarum Grogn., f.

Catharinia americana (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cercospora Violæ-tricoloris Br. et Cav., f.

Oidium Violæ Pass., f.

Viola tricolor L.

- Peronospora Violæ De By., f.
 Phyllosticta Violæ Desm., f.
 Puccinia aegra Grove, f., caul. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
 Ramularia agrestis Sacc., f. — R. deflectens Bres., f. — R. lactea (Desm.)
 Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Urocystis Kmetiana Magn., ovar. — U. Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola tridentata Sm.

- Asterina stictica Berk., f.

Viola uniflora Vand.

- Illosporium vagum Sacc., f.

Viola villosa Walt.

- Cercospora Violæ Sacc., f.

Virgilia Lam.

- Ravenelia Hobsoni Cke., f.

Virgilia lutea Michx.

- Asteroma Virgiliæ Rob. et Desm., f.

Viscaria alpina Fr.

- Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
 Pleospora alpina Rostr., caul.
 Septoria Viscariæ Rostr., f.
 Sphærella pachyasca Rostr., f. — S. sibirica Thüm., f.
 Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.
 Ustilago pallida Lagh., fl. — U. violacea (Pers.) Fekl., fl.

Viscaria viscosa (Gil.) Aschers.

- Depazea Lychnidis Fr., f.
 Dothiorella Viscariæ Karst., f.
 Pleospora Dianthi De Not., caul. — Pl. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Uromyces cristatus Schroet. et Niessl, f.
 Ustilago pallida Lagh., fl. — U. violacea (Pers.) Fekl., fl.

Viscum album L.

- Anthostomella Visci (Kalchbr.) Sacc.
 Aplanes Braunii De By
 Camarosporium Visci Sacc., ram.
 Diplodia Visci (DC.) Fr., ram.
 Fusarium roseum Link, f. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Viscum album L.

- Gibberidea Visci Fckl., ram.
 Glœosporium harposporum Bres. et Sacc., f.
 Microthyrium Visci Rich., ram.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Phoma Visci Sacc., f.
 Pleospora loculata (Crié) Sacc. f.
 Septoria Visci Bres., f.
 Sphæropsis Visci (Sollm.) Sacc., f., ram.
 Trullula heterospora Preuss, f.
 Verticillium rosellum B. et C., f.

Viscum tuberculatum A. Rich.

- Diplodia viscicola P. Henn., f., ram.

Vismia Vell.

- Dothidella Vismiae Bomm. et Rouss., f.

Vitex L.

- Æcidium Viticis Juel, f.
 Phyllachora Taruma Speg., f.

Vitex agnus-castus L.

- Asterina sphærotheca Karst. et Roum., f.
 Cercospora Viticis Ell. et Ev., f.
 Diplodia Agni-casti Pass., ram.
 Diplodina antiqua Sacc., ram.
 Phoma Viticis Celotti, ram.

Vitis æstivalis Michx.

- Corticium viticolum Schw., sarm.
 Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
 Diplodia viticola Desm., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Excipula viticola Schw., f.
 Hendersonia ampelina Thüm., sarm.
 Macrophoma longispora (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm.
 Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
 Pestalozzia pezizoides De Not., sarm.
 Phoma ampeligena Sacc., f. — Ph. ustulata B. et C., f. — Ph. uvicola B. et C., bacc.
 Phyllachora picea (B. et C.) Sacc., sarm.
 Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
 Pistillaria viticola Peck, sarm.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
 Pyrenochaeta Vitis Viala et Sauv., f.
 Rhytisma monogramma B. et C., f. — R. Vitis Schw., f.

Vitis æstivalis Michx.

- Septoria ampelina B. et C., f.
- Sphæria Pruina Schw., f.
- Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
- Uncinula americana Howe, f.

Vitis antarctica Benth.

- Phyllosticta neurospilea Sacc. et Berl., f.

Vitis arborea L.

- Podosporium rigidum Schw., ram.

Vitis Berlandieri Planch.

- Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.

Vitis bipinnata Torr. et Gray.

- Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.
- Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
- Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.

Vitis Californica Benth.

- Cercospora Roesleri (Catt.) Sacc., f. — C. viticola (Ces.) Sacc., f.
- Phoma Vitis Bon., sarm.
- Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et De Toni, f.
- Septosporium heterosporum Ell. et Gall., f.

Vitis candicans Engelm.

- Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.
- Oidium Tuckeri Berk., f., fr.

Vitis Chantini Lécard.

- Chætodiopodia Lecardiana Sacc. Bomm. Rouss., pet.

Vitis cinerea Engelm.

- Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.
- Uncinula americana Howe, f.

Vitis cordifolia Lam.

- Ascochyta ampelina Sacc., f.
- Cercospora viticola (Ces.) Sacc., f.
- Corticium calceum (Pers.) Fr., cort.
- Metasphæria Cerlettii (Speg.) Sacc., sarm.
- Phoma cordifolia Brun., sarm. — Ph. ustulata B. et C., f. — Ph. uvicola B. et C., bacc.
- Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
- Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
- Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.

Vitis cordifolia Lam.

- Sacidium Vitis Ell. et Ev., f.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis himalayana Brandis.

- Uredo cronartiiformis Barel., f.

Vitis Hochstetteri Miq.

- Diplodia nematospora Sacc., ram.

Vitis indivisa Willd.

- Cercospora truncata Ell. et Ev., f.

Vitis Labrusca L.

- Acrospermum compressum Tode, f. — A. Ravenelii B. et C., f. — A. foliicol-
lum Berk., f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Ellisii Thüm., f.
Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort. — A. corticolum Mass., cort.
Cenangium viticolum (Schw.) Fckl., ram.
Cercospora viticola (Ces) Sacc., f.
Colletotrichum ampelinum Cav., f.
Cryptosphæria propagata (Plow.) Sacc., pet.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., ram.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Cytospora coryneoides B. et C., ram.
Dacryomyces viticola Schw., lign.
Diplodia Sclerotiorum Viala et Sauv., f. — D. viticola Desm., ram.
Ditiola sulcata (Tode) Fr., lign., ram.
Erysiphe necator Schw., fr.
Gloniopsis australis (Duby) Sacc., ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Helotium pullatum Ger., ram.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram.
Hysterographium viticolum (Cke. et Peck) Rehm, sarm.
Isaria monilioides Alb. et Schw., ram.
Isariopsis clavispora (B. et C.) Sacc., f.
Lachnea ascoboloidea (Schw.) Sacc., ram.
Leptostroma sphæroides Fr., sarm.
Lophiotrema sex-nucleatum (Cke.) Sacc., sarm.
Macrophoma Peckiana (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm.
Marasmius viticola B. et C., ram.
Melanconium fuligineum (Scribn. et Viala) Cav., bacc.
Melanopsamma subfasciculata (Schw.) Cke., ram.
Merulius Corium Fr., ram.
Myrothecium convexum B. et C., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., sarm.

Vitis Labrusca L.

- Patellaria viticola* Pers., ram.
Pestalozzia pezizoides De Not., sarm.
Phoma Farlowiana Viala et Sauv., f. — *Ph. uvicola* B. et C., bacc.
Phyllachora viticola (Schw.) Sacc., ram.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Poria papyracea Schw., trunc. — *P. vaporaria* Fr., ram. — *P. viticola* Schw., sarm.
Propolis prominula (Schw.) Thüm., sarm.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.
Sphærella sentina (Fr.) Sacc., i.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort. — *Sp. viticolum* Schw., sarm.
Trichopeziza viticola (Schw.) Sacc., cort. — *T. Vitis* (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia subdiaphana Schw., sarm.
Uncinula americana Howe, f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Volutella ciliata Alb. et Schw., ram.

Vitis riparia Michx.

- Hysteroglyphium flexuosum* (Schw.) Sacc., ram.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
Pestalozzia Jefferisii Ell. — *P. pezizoides* De Not., sarm.
Phoma Farlowiana Viala et Sauv., f.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f. — *Ph. spermoides* Speg., f. — *Ph. turmalis* Ell. et Ev., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pseudovalsa viticola Ell. et Ev., sarm.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis rotundifolia Michx.

- Chætosphæria pannicola* (B. et C.) Sacc., ram.
Eutypa viticola (Schw.) Sacc., sarm.
Exidia truncata Fr., ram.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.
Hysteroglyphium vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Phoma uvicola B. et C., bacc.
Phyllosticta viticola Sacc. et Speg., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fekl., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram.
Valsaria viticola (Schw.) Sacc., ram.

Vitis rupestris Scheele.

- Phyllosticta Labruscæ* Thüm., f.
Trematosphæria vitigena Ell. et Ev., lign.

Vitis vinifera L.

- Æcidium Vitis* Ann. Lorr. Smith, f.
Alternaria viticola Brun., f. — *A. Vitis* Cav., f.
Amphisphæria sepulta (Mont.) Sacc., ram.
Aposphæria Prillieuxiana Sacc. et Roum., lign.
Ascochyta ampelina Sacc., f. et var. *cladogena* Sacc., ram. — *A. baccæcola* Brun., fr. — *A. rufo-maculans* Berk., in racemis.
Aspergillus echinosporus Sorok., rad.
Aureobasidium Vitis Viala et Boyer, rad.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Bertia Vitis Schulz., ram.
Botryosphæria Vitis (Schulz.) Sacc., ram.
Botrytis candidula Sacc., cort.
Brachysporium caliginosum C. Mass., sarm. — *B. coryneoideum* (De Not.) Sacc., sarm. — *B. oosporum* (Cda.) Sacc., trunc., ram.
Briosia ampelophaga Cav., fr.
Calonectria macrospora Sacc., cort.
Camarosporium Cookeanum (Speg.) Sacc., f. — *C. viticolum* (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Catharinia hyalospora (Speg.) Sacc., sarm.
Cenangium viticolum (Schw.) Fekl., ram.
Cephalosporium repens Sorok., rad.
Ceratostoma Vitis Fekl., rad.
Cercospora Roesleri (Catt.) Sacc., f. — *C. sessilis* Sorok., f. — *C. viticola* (Ces.) Sacc., f.
Chætostylum echinatum Sorok., bacc.
Charrinia Diplodiella Viala et Rav., ram.
Chloridium epiphyllum (Wallr.) Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladochytrium viticolum Prunet.
Cladosporium longipes Sorok., f.
Collybia homotricha Berk., ram.
Coniothecium amelophlœum Sacc., cort. — *C. macrosporum* Sorok., ram — *C. viticolum* Uke. et Mass., f.
Coniothyrium Diplodiella, (Speg.) Sacc., bacc. — *C. insitivum* Sacc., ram. — *C. Vitis* Delacr., ram.
Coremium candidum Nees, fr.
Corticium armeniacum Sacc., cort. — *C. confluens* Fr., cort., ram. — *C. crocicreas* B. et C., trunc. — *C. hypopyrrhinum* B. et C. — *C. pezizoideum* Ell. et Ev., sarm. — *C. viticolum* Schw., sarm.
Coryneum discolor Fautr., trunc. — *C. microstictum* B. et Br., ram.
Cryptocoryneum aureum Viala, trunc.
Cryptoderis rhopaloides Sacc., cort.
Cryptosphæria propagata (Plow.) Sacc., pet.
Cryptostictis hysterioides Fekl., cort.
Cryptovalsa ampelina (Nke.) Fekl., sarm. — *C. Rabenhorstii* (Nke.) Sacc., ram.

Vitis vinifera L.

- Cyphella albo-violescens (Alb. et Schw.) Karst., ram. — C. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
- Cytospora ampelina Sacc., sarm. — C. incerta Thüm., sarm. — C. Vitis Mont., sarm.
- Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
- Dendryphium acinorum Ell. et Ev. — D. Harknessii Ell. var. leptaleum Ell., cort. — D. Passerinianum Thüm., f.
- Dermatella viticola Ell. et Ev., trunc.
- Diaporthe silvestris Sacc. et Berl., sarm. — D. viticola Nke., sarm.
- Didymosphæria bacchans Pass., sarm. — D. sarmenti (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm. — D. Vitis Fabre, ram.
- Diplodia ampelina Cke., cort. — D. Bacchi Pass. et Thüm., sarm. — D. interrogativa Thüm. et Pass., sarm. — D. vineæ Pass. et Beltr., ram. — D. viticola Desm., ram.
- Diplodina Vitis Brun., sarm.
- Discella albo-maculans Peck, ram.
- Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. Vitis Schulz., ram.
- Dothidea myriococca Mont., ram.
- Endoconidium ampelophilum Pat., bacc.
- Eriosphæria oenotria Sacc. et Speg., cort.
- Erysiphe Tuckeri Berk., f., fr. — E. vitigera Cke. et Mass., f.
- Eutypa Crouanii Sacc., sarm. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. leioplaca (Fr.) Cke., ram. — E. viticola (Schw.) Sacc.
- Exobasidium Vitis Prill. et Delacr., f.
- Fracchiæa rostrata Delacr., rad.
- Fumago vagans Pers., f.
- Fusarium Fautreyi Sacc., sarm. — F. Pampini Thüm. et Pass., sarm. — F. Roesleri Thüm., sarm. — F. Schweinitzii Ell. et Harkn., ram. — F. viticolum Thüm., sarm. — F. Zavianum Sacc., ram.
- Fusidium Peronosporæ Fautr. et Lamb., f.
- Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc., f., sarm., bacc. — G. crassipes Speg., bacc. — G. Curtisii (Duby) Sacc., ram. — G. pestiferum Cke. et Mass., sarm., ped., pet., bacc. — G. Physalosporæ Cas., bacc. — G. sarmenticum Mont., sarm. — G. tortuosum (Thüm. et Pass.) Sacc., sarm. — G. Vincetoxici Fautr., sarm.
- Glioniella Curtisii (Duby) Sacc., ram.
- Glioniopsis australis (Duby) Sacc., trunc., ram.
- Gnomonia setacea (Pers.) Ces et De Not., f.
- Graphium cinerellum Speg., ram.
- Gyroceras Ammonis Cda., ram.
- Helminthosporium decacuminatum Thüm. et Pass., ram.
- Helotium hyalopus Fekl., sarm. — H. lutescens (Hedw.) Fr., sarm. — H. sarmentorum De Not., sarm. — H. vitigenum De Not., sarm.
- Hendersonia corticalis Ell. et Ev., cort. — H. longipes B. et C., ram. — H. Rubi (West.) Sacc., sarm. — H. sarmentorum West., sarm. — H. Vitis (Schulz.) Sacc., ram. — H. Vitis-silvaticæ (Cast.) Catt., sarm.

Vitis vinifera L.

- Hormodenārum viride (Fres.) Sacc., bacc.
 Humaria uvarum Rehm, bacc.
 Hydnum stipatum Fr., lign. — H. udum Fr., trunc. — H. viticolum Schw., trunc.
 Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
 Hypoderma virgultorum DC., sarm.
 Hysterium Prostii Duby, sarm. — H. pulicare Pers., ram.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., sarm. — H. Ruborum Cke. var. Vitis Rehm, sarm. — H. viticolum (Cke. et Peck) Rehm, sarm.
 Illosporium ampelophagum Berl. et Sacc., ped.
 Irpex viticola Cke. et Peck, sarm.
 Lachnea Wimpfeniana Bizz., fr.
 Lachnella æruginosa Sacc. et Speg., ram. — L. ascoboloidea (Schw.) Sacc., ram. — L. macrochæta Speg., sarm. — L. tumida (Pers.) Sacc., sarm.
 Læstadia vitigena Pass., sarm.
 Lamproderma arcyrioides (Sommf.) Rost., f., lign.
 Lentomita Schulzeri (Schulz.) Sacc., sarm.
 Lenzites atro-purpurea Sacc., trunc.
 Leptosphæria appendiculata Pir., cort. — L. cirricola Pass., in cirris. — L. Cookei Pir., sarm. — L. Gibelliana Pir., ram. — L. pampini (Thüm.) Sacc., sarm. — L. vinealis Pass., f., sarm. — L. viticola Fautr. et Roum., sarm. — L. vitigena Sacc., ram. — L. Vitis (Cast.) Pir., sarm.
 Leptothyrium Passerinii Thüm., sarm. — L. perpusillum Pass. et Thüm., sarm.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign. — L. nitidum Ell. et Ev., sarm.
 Lophiosphæra viticola Sacc., cort., lign.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., f., ram. — L. stenostomum Ell. et Ev., cort.
 Lophiotrema ampelinum Rehm, cort. — L. sexnucleatum (Cke.) Sacc. var. Peckiana Sacc., ped. — L. Thuemenianum (Speg.) Sacc., sarm.
 Macrophoma acinorum Pass., bacc. — M. haccida (Viala et Rav.) Cav., bacc. — M. longispora (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm. — M. reniformis (Viala et Rav.) Cav., fr. — M. rimiseda (Sacc.) Berl. et Vogl., ram. — M. Uvarum Thüm. — M. viticola (Cke.) Berl. et Vogl., f. — M. Vitis Sorok., f.
 Marasmius Vaillantii Fr., trunc. — M. viticola B. et C., sarm.
 Melanconium fuligineum (Scrib. et Viala) Cav., bacc.
 Metasphæria chætostoma Sacc., sarm. — M. Müggenburgi Sacc., ram. — M. pampinea Sacc., sarm. — M. Peruviana (Cke.) Sacc., sarm. — M. sarmen-ticola Pass., cort. — M. slavonica Schulz. et Sacc., ram. — M. socia Sacc., sarm. — M. Vitis Sacc. et Syd., f.
 Microthyrium microscopicum Desm., sarm.
 Mollisia viticola (Pers.) Sacc., ram.
 Mucronella viticola Pass. et Beltr., sarm.
 Mycena Bresadolæ Schulz., trunc.
 Napieladium pusillum Cav., bacc.
 Nectria Passeriniana Cke., sarm. — N. viticola B. et C., sarm.

Vitis vinifera L.

- Odontia fimbriata* Pers., trunc. — *O. Pruni* Lasch. sarm.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
Oospora viridescens (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus sarmenti (Pass.) Sacc., sarm.
Orbilia occulta (Rehm) Sacc., cort. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., sarm.
Ovularia Vitis Rich., f.
Pactilia fusarioides (Cda.) Fr., f.
Patellaria viticola Pers., ram.
Periconia byssoides Pers., sarm.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram. — *P. monochætoides* Sacc. et Ell. var. *affinis* Sacc. et Briard, sarm. — *P. pezizoides* De Not., sarm. — *P. sarmenti* Pass., cort. — *P. Thuemenii* Speg., bacc. — *P. uniseta* Tracy et Earle, cort. — *P. uvicola* Speg., f., bacc. — *P. viticola* Cav., bacc.
Phialea Tuba (Bolt.) Gill., ram.
Phillipsia polyporoides Berk., trunc.
Phoma ampelina B. et C., sarm. — *Ph. ampelocarpa* Pass., bacc. — *Ph. cinnoides* Fautr., in cirris. — *Ph. confluens* B. et C., sarm. — *Ph. Cookei* Pir., ram. — *Ph. globigera* Cke. et Mass., sarm. — *Ph. lenticularis* Cav. bacc. — *Ph. longipes* B. et C., ram. — *Ph. Negriana* Thüm., f. — *Ph. pallens* B. et B., ram. — *Ph. parvula* Brun., fr. — *Ph. succedanea* Pass., f. — *Ph. uvarum* (B. et C.) Sacc., bacc. — *Ph. uvicola* B. et C., bacc. — *Ph. Viniferæ* Cke., sarm. — *Ph. Vitis* Bon., sarm.
Phyllachora viticola (Schw.) Sacc., ram.
Phyllosticta Bizzozzeriana C. Mass., f. — *Ph. microspila* Pass., f. — *Ph. viticola* Sacc. et Speg., f. — *Ph. Vitis* (Fckl.) Sacc., f.
Physalospora ampelina Hazsl. — *Ph. baccæ* Cav., bacc. — *Ph. Bidwellii* (Ell.) Sacc., bacc. — *Ph. uvæ-sarmenti* (Cke.) Sacc., sarm.
Pionnotes Biasoletiana (Cda.) Sacc., cort. — *P. Cesatii* (Thüm.) Sacc., trunc.
Pistillaria bellunensis Speg., sarm.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pleospora coronata Niessl, sarm. — *P. Vitis* Catt., ram.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc.
Poria barbæformis B. et C., trunc.
Psathyrella ampelina Foex et Viala, rad.
Pyrenopeziza fimbriata Rehm, sarm. — *P. Vitis* Rehm, cort.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., ram.
Rhabdospora ampelina (Thüm.) Sacc., sarm., — *R. Falx* (B. et C.) Sacc., ram. — *R. Muggenburgii* (Pir.) Sacc., ram. — *R. tomipara* (Pass.) Sacc., sarm.
Robillarda Vitis Prill. et Delacr., f.
Roesleria Langloisii Ell. et Ev., ram. — *R. pallida* (Pers.) Sacc., rad.
Rosellinia horrida Hazsl., sarm. — *R. Rosarum* Niessl, ram.
Schizosaccharomyces octosporus Beyr., bacc.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Sclerotinia Fuckeliana De By., f.
Septocylindrium dissiliens (Duby) Sacc., f. — *S. virens* Sacc., f., ram.
Septonema Vitis Lév., f.

Vitis vinifera L.

- Septoria Badhami B. et Br., f. — *S. melanopsis* Pat., f. — *S. vinea* Pass., f.
 — *S. viticola* Brun., f. — *S. Vitis* Lév., f.
Solenia poriaformis (DC.) Fekl., ram.
Speira Dematophoræ Viala. — *S. densa* Viala.
Sphærella fumaginea Catt., ram. — *Sph. Manganottiana* Massal., sarm. —
Sph. mazzantioides Sacc., sarm. — *Sph. succedanea* Pass., f. — *Sph. Vitis*
Sphæroderma bulbiferum Berl., f. [Fekl., f.
Sphæronæma viticolum B. et C., sarm.
Sphæropsis Ampelos (Schw.) Cke., sarm. — *Sph. fabæformis* (Pass. et Thüm.)
 Sacc., sarm. — *Sph. oblongispora* Massal., sarm. — *Sph. viticola* Pass., sarm.
 — *Sph. vitigena* Ell. et Ev., sarm.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Spicularia Icterus Fekl., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc. — *Sp. phæosporum* (De Not.) Sacc., lign.
 — *Sp. Rauii* Ell. et Harkn., cort. — *Sp. viticolum* Sacc., sarm.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort. — *Sp. ampelinum* Thüm. et Pass., sarm.
 — *Sp. Himantiæ* Schw., ram. — *Sp. malagense* Thüm., ad acinos. — *Sp.*
viticolum Schw., sarm.
Stereum cristatum B. et C., trunc. — *St. Leveilleum* B. et C., trunc.
Stictis uberrima Cast., sarm.
Stilbospora viticola Otth, ram.
Tapesia orbilioides (Rehm) Sacc., sarm. — *T. pruinata* (Schw.) Sacc., sarm.
Teichospora Mesascium (De Not.) Sacc., trunc. — *T. oxystoma* Sacc. et Speg.,
 lign. — *T. Sylvana* Sacc. et Speg., trunc.
Thyridium antiquum (E. et E.) Berl. et Vogl., cort.
Thyronectria pyrrochlora (Awd.) Sacc., sarm.
Torula antennata Pers., sarm. — *T. viticola* Allesch., sarm.
Trichopeziza penicillata (Schw.) Sacc., cort. — *T. Vitis* (Schw.) Sacc., cort.
Trichothecium candidum Wallr., sarm.
Trullula olivascens Sacc., sarm.
Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.
Tubercularia acinorum Cav., bacc. — *T. ciliata* Ditm., ram. — *T. sarmentorum*
 Fr., sarm. — *T. subdiaphana* Schw., sarm.
Tuberculina ampelophila Sacc., bacc.
Typhula Laschii Rbh., sarm.
Uncinula americana Howe, f.
Uredo Vialæ Lagh., f. — *U. Vitis* Thüm., f.
Valsa Vitis (Schw.) Fekl., sarm.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia Spegazziniana Cke., sarm.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.
Verticillium ampelinum Cke. et Mass., ram. — *V. Candelabrum* Bon., f.
Vibrissea flavipes Rabh., trunc.
Volutella pedicellata (Preuss) Sacc., f. — *V. Vitis* (Bon.) Sacc., ram.
Xerotus viticola B. et C., trunc.
Zignoëlla Bizzozzeriana Cocc. et Mor., sarm. — *Z. Vitis* (Schulz.) Sacc., sarm.

Vitis vulpina L.

- Cercospora Vulpinæ* Ell. et Kell., f.
Chlorosplenium salviicolor Ell. et Ev., ram.
Eutypa viticola (Schw.) Sacc., sarm.
Helminthosporium siliquosum B. et C., sarm.
Hysteroglyphium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm,
 ram.
Lecanidion atro-fuscum (B. et C.) Sacc., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phoma uvarum (B. et C.) Sacc., bacc.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f. — *Ph. vitea* Sacc., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Septoria ampelina B. et C., f.
Trematosphæria vitigena Ell. et Ev., lign.
Valsaria viticola (Schw.) Sacc., ram.
Xerotus viticola B. et C., trunc.

Vittadinia australis A. Rich.

- Æcidium Vittadinia* Mac Alp., f., caul.

Vochysia Juss.

- Asterina Vochysiæ* P. Henn., f.
Phyllachora granulosa (Lév.) Sacc., f.
Placosphæria Vochysiæ Allesch., f.

Vochysia Lehmanni Hiern.

- Phyllachora Lehmanniana* P. Henn., f.

Volkameria L.

- Macrophoma Volkameriæ* Pat., f.

Volkameria fragrans Vent.

- Hendersonia sarmentorum* West., ram.
Phoma Volkameriæ Speg., ram.

Volvox globator.

- Diplophysalis Volvocis* (Cienk.) Zopf.
Phlyctidium Volvocinum (Al. Br.) Schroet.

Vossia speciosa Benth.

- Uromyces Vossia* Barcl., f.

Vulpia geniculata Link.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Wahlenbergia linearoides DC.

- Rhabdospora Wahlenbergii* (Speg.) Sacc., caul., f.

Waldsteinia fragarioides Tratt.

- Puccinia Waldsteiniae* Curt., f.
Septoria Waldsteiniae P. et C., f.
Urocystis Waldsteiniae Peck, f.

Waldsteinia geoides Willd.

- Exoascus Potentillae* (Farl.) Sacc., f., caul.
Puccinia Waldsteiniae Curt., f.

Waltheria L.

- Septoria Puiggarii* Speg., f.

Weigelia rosea Lindl.

- Ascochyta Weigeliae* Sacc. et Speg., f.
Cercospora Weigeliae Ell. et Ev., f.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — *Ph. Weigeliae* Speg., ram.
Phyllosticta Weigeliae Sacc. et Speg., f.
Ramularia Weigeliae Speg., f.

Weingaertneria canescens Bernh.

- Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., fr.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Weinmannia L.

- Fracchiæa rasa* (Berk.) Sacc., ram.

Weinmannia racemosa L. f.

- Sphærella Weinmanniæ* Cke., f.

Weinmannia trichosperma Cav.

- Meliola mucronata* (Mont.) Sacc., f.

Welwitschia mirabilis Hook. f.

- Torula Welwitschiæ* Thüm., f.
Ustilago Welwitschiæ Bres., con.

Werneria nubigena H. B. K.

- Uromyces Werneriae* Lagh., f.

Whipplea modesta Torr.

- Peronospora Whippleæ* Ell. et Ev., f.

Wigandia imperialis.

- Phyllosticta Wigandiæ* Thüm., f.

Windsoria quinquedentata Nutt.

- Puccinia Windsoriae* Schw., f.

Wistaria brachybotrys S. et Z.

Phyllosticta Wistariæ Sacc., f.

Wistaria sinensis DC.

Botryosphæria Wistariæ (Rehm) Sacc., ram.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
 Diaporthe seposita Sacc., ram.
 Diplodia Wistariæ Brun., ram.
 Epicoccum neglectum Desm., f.
 Fusarium sarcochrom (Desm.) Sacc., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
 Hendersonia Wistariæ Cke., ram.
 Otthia Wistariæ Pass., ram.
 Phoma seposita Sacc., ram. — Ph. Wistariæ Thüm., f.
 Phyllosticta Wistariæ Sacc., f.
 Pleurotus Staringii Oud., trunc.
 Rhabdospora sphæroidea Pass., ram.
 Septoria Wistariæ Brun., f.
 Sphærella Wistariæ Cke., f.

Withania somnifera Dun.

Æcidium Dietelianum P. Henn., f., fr., caul. — Æ. Withaniæ Thüm., f.

Woodwardia areolata.

Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Wulfenia cordata.

Puccinia Wulfeniæ Diet. et Holw., f.

Wurmbea dioica F. Müll.

Puccinia Wurmbeæ Cke. et Mass., f.

Wyethia angustifolia Nutt.

Uredo Wyethiæ Peck, f.

Wyethia glabra A. Gray.

Marsonia Wyethiæ Ell. et Ev., f.

Wyethia mollis Gray.

Puccinia Wyethiæ (Peck) Harkn., f.
 Septoria Wyethiæ Harkn., f.

Wynnea macrotis.

Syncephalis Wynneæ Thaxt.

Xanthium Canadense Mill.

- Æcidium Campositarum* Mart. var. *Xanthii* Burr., f.
Bectrytis vulgaris Fr., f.
Erysiphe Montagnei Lév., f. — *E. spadicea* B. et C., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Phyllachora Xanthi (DC.) Sacc., f.
Rhabdospora Xanthii Peck, caul.
Septoria Xanthii Desm., f.
Sphærella xanthicola Cke. et Harkn., caul.

Xanthium spinosum L.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Xanthium strumarium L.

- Æcidium Compositarum* Mart. var. *Xanthii* Burr., f.
Diplodiella Xanthii Har. et Briard, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — *E. spadicea* B. et C., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Xanthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Rhabdospora Xanthii Peck, caul.
Septoria Xanthii Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

- Phoma Xanthoceratis* Brun., ram.

Xanthoria parietina (L.) Fr.

- Celidium varium* (Tul.) Kbr., apothec., thall.
Conida destruens Rehm.
Coniosporium Physciæ (Kalchbr.) Sacc., apoth.
Illosporium aurantiacum Lasch, thall., apoth. — *I. corallinum* Rob.

Xanthorrhiza apiifolia L'Hér.

- Phyllosticta Xanthorrhizæ* Ell. et Nutt., f.

Xanthoxyleæ.

- Acanthothecium mirabile* Speg., f.
Glœosporium brasiliense Speg., f.
Phyllosticta brasiliensis Speg., f.
Seynesia olivascens Speg., f.

Xanthoxylum R. Br.

- Æcidium xanthoxylinum* Speg., f.
Dimerosporium solare Speg., f.
Discula Xanthoxyli Ell. et Ev., caul.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Xanthoxylum R. Br.

- Hypocrella citrina Speg., f.
 Macrophoma Xanthoxyli Ell. et Ev., ram.
 Melanconium phyllostictoides Speg., f.
 Phyllachora appplanata Wint., f. — Ph. brasiliensis Speg., f. — Ph. selenospora Speg., f. — Ph. Xanthoxyli Wint., f., pet. — Ph. Xanthoxyli (Lév.) Cke., f.
 Physalospora crustulata (Lév.) Sacc., ram.
 Uredo asperata B. et C., f.
 Zignoëlla paraguayensis Speg., ram.

Xanthoxylum americanum Mill.

- Æcidium Xanthoxyli Peck, f., pet.
 Dermatea Xanthoxyli Peck, ram.
 Fenestella Xanthoxyli (Peck) Sacc., ram.
 Lophidium obtectum (Peck) Sacc., ram.
 Massariella Xanthoxyli Peck, ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Septoria pachyspora Ell. et Holw., f.
 Thyridium americanum Ell. et Ev., ram.

Xanthoxylum brachyacanthum F. Müll.

- Capnodium salicinum Mont., f., ram.
 Merulius Corium Fr., trunc.

Xanthoxylum carolinianum Gaertn.

- Cercospora Xanthoxyli Cke., f.

Xanthoxylum Clava-Herculis L.

- Cercospora Xanthoxyli Cke., f.
 Septoria pachyspora Ell. et Holw., f.
 Valsaria Xanthoxyli Ell. et Ev.

Xanthoxylum Mayu Bert.

- Limacinia fernandeziana Neger, f.

Xanthoxylum piperatum DC.

- Coleosporium Xanthoxyli Diet. et Syd., f.

Xeranthemum annuum L.

- Puccinia Xeranthemi Mori, f., caul.

Xerophyllum asphodeloides Spreng.

- Asteridium Xerophylli Ell., f.
 Asterina Xerophylli Ell., f.
 Hendersonia Xerophylli Ell., f.
 Leptosphaeria hysteroioides Ell. et Ev., f.

1332

Xerophyllum asphedeloides Spreng.

Metasphæria Xerophylli (Ell.) Sacc., f.
Pestalozzia capitata Ell., f.

Xerophyllum tenax Nutt.

Leptosphæria hysterioides Ell. et Ev., f.

Xerotes longitolia R. Br.

Glœosporium lineolatum Sacc., 1.

Ximenesia microptera DC.

Puccinia Schileana Speg., f.

Xylaria Hill.

Nectria episphæria (Tode) Fr.
Sphinctrina cubensis B. et C.

Xylaria allantoidea Berk.

Nectriella perpusilla (Mont.) Sacc.

Xylaria cupressiformis Becc.

Ascobolus cenangioides Ces.

Xylaria globosa (Spr. et Fr.) Mont.

Graphium socium Penz. et Sacc.

Xylaria hypoglossa Speg.

Nectria Puiggarii Speg.

Xylaria Hypoxylon (L.) Grev.

Fusidium parasiticum West.
Oospora hypoxylicola (Preuss) Sacc. et Vogl.

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Oospora heterospora Ell. et Ev.

Xylaria rhopaloides (Kze.) Mont.

Nectria ostiolorum B. et C.

Xylaria Tulasnei Nke.

Mortierella capitata March.
Sphæroderma nectrioides March.

Xylopiæ L.

Acidium Xylopiæ P. Henn., f.
Dasyscypha foveolata B. et C., f.
Puccinia Winteri Pazschke, f.

Xylophia grandiflora St. Hill.

Puccinia Winteri Pазschke, f.

Xyris fimbriata Ell.

Cladosporium Xyridis Tracy et Earle, f.

Yucca L.

Cercospora Yuccæ Cke., f.

Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.

Cucurbitaria Yuccæ Cocc., f.

Cytospora vinosa Delacr., f.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Phoma Yuccæ Cke., f.

Phyllosticta yuccogena Ell. et Ev., f.

Physalospora uvispora (Cke.) Sacc., ped.

Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.

Sphæropsis marginata B. et C., f.

Torula maculans Cke., f.

Yucca aloifolia L.

Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f. — *A. Yuccæ* Thüm., f.

Cladosporium atriellum Cke., fr.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Diplodia circinans B. et Br., f. — *D. Yuccæ* West., f.

Discula anomala (Cke.) Sacc., f.

Fusarium Yuccæ Cke., f.

Nectria depauperata Cke.

Pleospora Thuemeniana Sacc., f.

Yucca angustifolia Pursh.

Coniothyrium herbarum Cke. et Ell., pet.

Cylindrosporium Angustifoliæ Ell. et Ev., f.

Didymosphæria yuccogena (Cke.) Sacc., caul.

Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.

Phyllachora Yuccæ Ell. et Ev.

Yucca brevifolia Engelm.

Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.

Yucca Draconis L.

Discula anomala (Cke.) Sacc., f.

Macrophoma Cavaræ Pollacci, f.

Yucca filamentosa L.

Cercospora concentrica C. et E., f.

Colletotrichum Yuccæ Pollacci, f.

Yucca filamentosa L.

- Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. et var. inops Sacc., f. — C. herbarum Cke. et Ell., pet.
 Diatrype acervata Ell. et Ev., f.
 Glœosporium yuccogenum Ell. et Ev., f.
 Hendersonia Yuccæ Kickx, f.
 Kellermannia yuccogea Ell. et Ev., f.
 Leptosphæria filamentosa Ell. et Ev., f.
 Macrophoma filamentosa (Cke.) Berl. et Vogl., f.
 Macrosporium abruptum C. et E., f. — M. caudatum C. et E., f. — M. commune Rbh., f.
 Pestalozziella Yuccæ Karst. et Har., f.
 Phomatospora argyrostigma (Berk.) Sacc., f.
 Phyllachora scapicola (Schw.) Sacc., scap.
 Sphæria scapicola Schw., scap.
 Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Yucca filifera Hort.

- Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., f.

Yucca glauca Nutt.

- Cylindrosporium Angustifoliæ Ell. et Ev., f.
 Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.

Yucca gloriosa L.

- Anthostomella sphæroidea Speg., f.
 Cercospora concentrica C. et E., f.
 Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.
 Diaporthe gloriosa Sacc. et Speg., f.
 Diplodia circinans B. et Br., f.
 Glœosporium victoriense D. Sacc., f.
 Hendersonia Yuccæ Kickx, f.
 Leptosphæria obtusispora Speg., f.
 Phoma gloriosa Sacc., f.
 Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.
 Pyrenophora parvula (Speg.) Sacc., f.
 Septoria Yuccæ (Schw.) Sacc., f. — S. yuccogena Sacc., f.
 Sphæria Yuccæ Schw., f.
 Vermicularia herbarum West., f.
 Verticillium pyramidale Bon., f.

Yucca macrocarpa Engelm.

- Auerswaldia Pringlei (Peck) Sacc., f.

Yucca Melilotus L.

- Periconia pycnospora Fres., f.

Zamia pungens L.

- Melanospora Zamiae Cda., f.
 Verticillium affine Cda., f.
 Volutella Zamiae (Cda.) Sacc., f.

Zauschneria californica Presl.

- Puccinia Clarkiae Peck, f.
 Tuberculina Jonesii (Peck) Sacc., f.

Zea gigantea.

- Sphaerella Zeae Sacc., f.

Zea Mays L.

- Acrothecium pumilum Sacc., squam.
 Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
 Ascochyta zeicola Ell. et Ev., culm. — A. zeina Sacc., f.
 Aspergillus alutaceus B. et C.
 Asteroma confusum Grog., f. — A. Graminis Westd., culm., vag. — A.
 Zeae Westd., pet.
 Calonectria Curtisii (Berk.) Sacc., culm.
 Cenangium Maydis Rehm, culm. — Sorghi Ell. et Ev., f.
 Chaetomium melioloides Cke. et Peck, culm.
 Chaetophoma Maydis Speg., f.
 Chromosporium Maydis (Ces.) Sacc., fr.
 Cladosporium herbarum (Pers.) Sck., f. — C. tenuissimum Cke., f. — C.
 Zeae Peck, fr.
 Clasterosporium Zeae Sacc. et Syd., culm.
 Clavaria Brunaudii Qué., f. — C. trichomorpha Schw., culm.
 Coccomyces Maydis (Rehm) Sacc., culm.
 Colletotrichum Lineola Cda., culm.
 Coniosporium Maydis Ell. et Barth., culm. — C. Zeae Opiz.
 Craterium Maydis Morg., culm.
 Cryptodiscus Cesatii Mont., culm.
 Dendrodochium reoseum Sacc., caul.
 Diaporthe incongrua Ell. et Ev., culm. — D. Kellermanniana Wint., culm.
 Dinemasporium bicristatum Cke. — D. graminum Lé., f., culm. — D. stri-
 gosum (Fr.) Sacc., f., culm.
 Diplodia Frumenti Ell. et Ev., culm. — D. macrospora Earle, culm. — D.
 Maydis (Berk.) Sacc., culm.
 Epicoccum effusum Fekl., culm. — E. neglectum Desm., culm. — E. purpu-
 rascens Ehrbg., f., culm. — E. sphaerospermum Berk., culm.
 Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., culm. — F. cerealis (Cke.) Sacc., vag. —
 F. Graminum Cda., culm. — F. heterosporum Nees, fr. — T. Maydis Kalchbr.,
 culm., f. — F. rimosum (Peck) Sacc., culm. — F. roseum Link. culm., f.
 — F. Zeae (West.) Sacc., culm.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., culm., f. — G. Saubinetii (Mont.) Sacc., f.,
 culm.

Zea Mays L.

- Haplographium chlorocephalum* (Fres.) Grove, f., culm. — *H. griseum* Ell. et Langl., culm.
Helicomycetes mirabilis Peck, f., culm.
Helicosporium vegetum Nees, culm.
Helminthosporium folliculatum Cda., culm. — *H. inconspicuum* C. et Ell., f. — *H. turcicum* Pass., f.
Hendersonia commutata Sacc., culm.
Hymenula hæmatococca B. et C., f.
Illosporium pallidum Cke., f.
Isariopsis subulata Ell. et Ev., culm.
Karschia imperfecta (Ell.) Sacc., culm.
Leptosphæria ceratispora (B. et C.) Sacc., caul. — *L. interspersa* (Cke.) Sacc., vag. — *L. luctuosa* Niessl, culm. — *L. orthogramma* (B. et C.) Sacc., culm. — *L. patellæformis* Pass., culm. — *L. punctiformis* Pass., culm. — *L. seriata* Pass., culm.
Lophiosphæra Zeicola Ell. et Ev., culm.
Lophiostoma arundinis (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. caulium* (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Macrosporium culmorum Cke. et Harkn., culm. — *M. diversisporum* Thüm., f. — *M. Maydis* C. et E., f.
Metasphæria ceratotheca (Cke.) Sacc., culm. — *M. hyalospora* Sacc., culm. — *M. Zeæ* Pass., culm.
Monilia Martinii Ell. et Sacc., f.
Monotospora nigra Morg., culm.
Mystrosporium erectum Ell. et Ev., caul.
Nectria gibberelloides (Ell. et Ev.) Sacc., culm.
Nectriella Maydis Delacr., culm.
Neoskofitzia pallida Schulz., f.
Oospora verticillioides Sacc., fr.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, culm. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., culm.
Orbilia racheophila Sacc. et Speg., spic. — *O. puccinella* Sacc., culm.
Penicillium armeniacum Berk.
Periconia digitata (Cke.) Sacc., culm.
Perisporium Zeæ B. et C., culm.
Peronospora Maydis Racib., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phyllachora nigrescens (Schw.) Sacc., culm.
Physalospora zeicola Ell. et Ev., culm.
Physarum gravidum Morg., culm.
Pleospora fenestrata Niessl et Berl., culm. — *P. infectoria* Fekl., f., culm. — *P. Maydis* Malbr. et Brun., culm. — *P. rubicunda* Niessl, culm.
Podospora minor Ell. et Ev., f., culm.
Pseudohelotium succineum (Quél.) Sacc., culm.
Puccinia purpurea Cke., f. — *P. Sorghi* Schw., f.
Rhinotrichum cucumerinum B. et C., culm.

Zea Mays L.

- Rhizopus elegans* (Eid.) Berl. et De Toni, sem.
Rhopoglyphus Zeæ Pat., culm.
Septoria Maydis Schulz. et Sacc., vag.
Septosporium prælongum Sacc., culm.
Spegazzinia tessarthra (B. et C.) Sacc., culm.
Sphærella maydina Pass., culm. — *Sph. paulula* Cke., vag. — *Sph. zeina*
 Pass., culm.
Sphæropsis ambigua Mont., culm.
Sporodesmium Maydis Thuem., f.
Sporotrichum exile Schulz. et Sacc., culm. — *Sp. flavissimum* Lk., f. — *Sp.*
Himantiæ Schw., culm.
Sterigmatocystis italica Sacc., fr. — *St. violaceo-fusca* (Gasp.) Sacc., sem.
Streptothrix cinerea Morg., culm.
Tetraploa Ellisii Cke., culm.
Tilletia epiphylla B. et Br., f.
Torula herbarum Link, culm. — *T. monilioides* Cda., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fekl., culm.
Trichosporium Maydis (Gar.) Sacc., fr. — *T. sphæricum* Sacc., culm.
Tripodosporium bicornis Morg., culm.
Typhula lactea Tul., culm.
Uredo glumarum Rob., in glumis.
Ustilago Fischeri Pass., spic. — *U. Maydis* (DC.) Cda, caul., f., fl., fr. — *U.*
Reiliana Kühn, inflor. — *U. Schweinitzii* Tul., spic.
Vermicularia atramentaria B. et Br., culm. — *V. relicina* Fr., culm.

Zea Mays var. Caragua Steud.

- Hymenula rosea* Lamb. et Fautr., f.
Phoma Maydis Fautr., culm.

Zehneria scabra Sond.

- Uredo Zehneriæ* Thüm., f.

Zeora glaucoma Ach.

- Karschia talcophila* (Ach.) Koerb., thall.

Zephyranthes grandiflora Lindl.

- Volutella punctata* (Pr.) Sacc., bulb.

Zexmenia ceanothitolia Sch. bip.

- Puccinia opaca* Diet. et Holw., f.

Zexmenia podocephala A. Gray.

- Puccinia Zexmeniae* Diet. et Holw., f.

Zingiber Adans.

- Hypocrella discoidea* (B. et Br.) Sacc., f.

Zingiberaceæ.

Micropeltis zingiberaceicola P. Henn., f.

Zinnia elegans Jacq.

Choanephora Simsoni Cunn.
Fusarium roseum Link, caul.
Phyllosticta Zinniae P. Brun., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Zinnia multiflora L.

Cercospora Zinniae Ell. et Mart., f.
Sphæria Zinniae Schw., pet., ped.

Zizania L.

Arthrimum sporophlœum Kze., f.
Leptosphæria zizaniæcola (B. et C.) Sacc., culm.
Leptostroma Zizaniæ Schw., rad.
Lophiostoma arundinis (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia Zizaniæ Schw., f.
Sphæria sulcigena Schw., culm. — *Sph. Zizaniæ* Schw., culm., f.
Ustilago lineata Cke., f.

Zizania aquatica L.

Entyloma crastophilum Sacc., f.
Sphærella Zizaniæ (Schw.) Ell., f.
Ustilago esculenta P. Henn., inflor.

Zizia cordata DC.

Cercospora Ziziae Ell. et Ev., f.
Cylindrosporium Ziziae Ell. et Ev., f.
Puccinia Ziziae Ell. et Ev., f.

Zizia integerrima DC. cfr. Pimpinella integerrima.**Zizyphus Juss.**

Cladosporium Zizyphi Karst. et Roum., f.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Dothiorella pyrenophora (Karst.) Sacc., ram.
Fusarium ziziphinum Pass., ram.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign., ram.
Mycogala parietinum (Schrad.) Sacc., trunc.
Phoma Zizyphi Pat., cort.
Speira toruloides Cda., f.
Sphærella Zizyphi Pat., ram.
Tremella violacea Relh., trunc.
Uredo Zizyphi Pat., f.

Zizyphus Lotus Lam.

Diplodia albo-zonata Dur. et Mont., ram.

Zizyphus mucronata Willd.

Septoria capensis Wint., f.

Zizyphus vulgaris Lam.

Phyllosticta Zizyphi Thüm., f.

Septoria Zizyphi Sacc., f.

Zoegea crinita Boiss.

Puccinia Cirsii Lasch, f.

Zollikoferia nudicaulis Boiss.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Zornia Gmel.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Uredo Zorniaë Berk., f.

Zostera marina L.

Cystophora craterioides Rbh., f.

Ophiobolus maritimus Sacc., f.

Zygadenus elegans Pursh.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus Fremonti Torr.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus glaucus Nutt.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus Nuttallii Gray.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus paniculatus Wats.

Puccinia Zygadeni Trel., f.

Uromyces Zygadeni Peck, f.

Zygia fastigiata E. Mey.

Ciliciopodium sericeum (Welw. et Curr.) Sacc.

Zygnema (Ag.) Ktz.

Lagenidium tophytum (Pringsh.) Zopf.

Myzocyttium globosum Schenk. — *M. proliferum* Schenk.

Olpidium zygnemicolum Magn.

1340

Zygnema (Ag.) Ktz

Pseudospora parasitica Cienk.
Rhizophidium Barkerianum (Arch.) Fisch.

Zygnema cruciatum Ag.

Chytridium Zygnematis Rosen.
Protomonas Spirogyrae (Borzi) Zopf.

Zygnema stellinum (Vauch.) Ag.

Chytridium Zygnematis Rosen.

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Zyogonium Ktz.

Micromyces Zyogonii Dang.

Zygopetalum Mackayii Hook.

Fusarium Zygopetali Delacr., f.
Oospora Opoixi Delacr., f.

Zygophyllum L.

Æcidium Lagena Sorok., f.

Zygophyllum ammophilum F. Muell.

Uromyces vesiculosus Wint., f.

Zygophyllum cornutum Coss.

Uredo zygophyllina Sacc., f.

Zygophyllum decumbens Del.

Uredo Zygophylli P. Henn., f., caul.

Zygophyllum Fabago L.

Erysiphe taurina Lév., f.
Septoria Zygophylli Syd., f.

Zygophyllum foetidum Schrad.

Uromyces Trollipi Kalchbr. et Mac. Ow., f.

MUSEO INSTITUTO DE BOTANICA "SPEGAZZINI" BIBLIOTECA
Registro No ... 79
Ubicación
Proced. Leg. Spezzini.
Fecha



